

ヲ混和シ屢々振盪シテ七日間放置シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明類黃色ノ液ナリ

吐酒石酒 安知母尼酒 *Vinum Stibiatum. Vinum Stibi et Kalii Tincturatus.*

吐酒石酒バ

吐酒石

ナ取り

設利酒

ニ溶解シ三日間微温處ニ放置シ濾過シ製スヘシ

本品ハ澄明帶褐黃色ノ液ナリ

注意シテ貯フヘシ

○格魯兒化亞鉛 *Zinci Chloridum.*

格魯兒化亞鉛ハ白色ハ小棍子ニシテ濕潤セル大氣ニ觸レテ潮解シ熱スレハ熔融シ黃色ノ殘留物ナ遺シツツ終ニ揮散スヘシ

本品ノ水溶液(1:2)ニ酒精三倍容量ヲ和スルモ澄明ニ止マリ或ハ微濁ナ生スルコトアルモ一滴ノ鹽酸ヲ加フレハ再ヒ消失スヘシ

本品ノ水溶液ニ少量ノ鹽酸ヲ加ヘタルモノハ硫化水素ニ由テ變化セス硝酸拔留謨ニ由テ沈澱ヲ生ス可カラス又安母尼亞ノ過剰ヲ加フレハ無色澄明ノ液ヲ得ヘシ此液ヲ硫化水素ニテ飽和スレハ白色ノ沈澱ヲ生スヘシ之ヲ濾過シテ得タル液ヲ蒸發シテ後熾灼スルモ固性物ヲ殘留セス或ハ其痕跡ヲ見ルニ過ク可カラス

培中ニ容レ密栓シ注意シテ貯フヘシ

酸化亞鉛 *Zinci Oxydum.*

酸化亞鉛ハ白色或ハ極微ノ類黃色ヲ有スル無晶形ノ粉末ニシテ臭味ナク水ニ溶解セス大氣中ニ變化セ

○硫酸亞鉛 錫礦 *Zinci Sulphas.*

硫酸亞鉛ハ無色無臭ノ結晶ニシテ乾燥ノ大氣中ニハ徐徐ニ風化シ〇・六分ノ水ニ溶解シ酒精ニ溶解セス
本品ノ水溶液ハ酸性ノ反應ヲ微シ嫌惡スヘキ金屬様ノ鹹味ヲ有シ之ニ硝酸銀ヲ和スルモ濁濁ナ生ス可カラス

本品ノ水溶液(1:20)ニ少量ノ鹽酸ヲ加ヘタルモノハ硝酸拔留謨ニ由テ白色ノ沈澱ヲ生スヘシ硫化水素ニ由テ變化ス可カラス又安母尼亞ノ過剰ヲ加フレハ澄明無色ノ液ヲ得ヘシ其液ニ蔭酸安母紐謨并ニ燐酸那篤留謨ヲ加フルモ濁濁ナ生ス此安母尼亞溶液ヲ硫化水素ニテ飽和スレハ純白色ノ沈澱ヲ生スヘシ之ヲ濾過シテ得タル液ヲ蒸發シテ後熾灼スルモ固性物ヲ殘留ス可カラス
本品ノ水溶液ハ那篤留謨ニ逢フテ白色ノ沈澱ヲ生スレトモ其過剰ニ由テ再ヒ全溶スヘシ其液ヲ熱スルモ安母尼亞ヲ發ス可カラス
注意シテ貯フヘシ

生薑 *Zingiber.*

Zingiber officinale Roscoe.

生薑ハ硬質ニシテ重タニ列ニ支分スル短キ根莖ニシテ灰色ノ抱層ヲ被リ破折面ハ顆粒狀ニシテ粉質ニ

富ミ其類白色ノ組織中ニハ多數ノ油室ヲ散敷ス横截面ハ太タ廣キ木心ヲ現ハシ厚サ大約一ミリメートルニ過キタル外皮ヲ以テ之ヲ圍繞ス

本品ハ特異芳香性ノ香氣ヲ有シ味ハ香味料様ニシテ灼クカ如シ通常長片ニ截リ販賣ス

○ 左ノ種類ノ藥品ニ關スル製法、試法、貯法等各條特別ニ記スルモノ、外總テ準據ベヘキ通法

水劑 Aquae medicatae.

水劑ハ之ヲ製出セル藥物ノ揮發成分ニ屬スル固有ノ香味ヲ有スヘシ粘液狀ヲ呈シ若クハ色ヲ帶フ可カラス又銅或ハ錫ノ如キ重金属ヲ夾雜ス可カラス

溶解セスシテ存スル揮發油アレハ用ニ臨テ濾過スヘシ

硬膏劑 Emplastra.

硬膏劑ノ諸成分ハ極マテ親密ニ混和スヘシ總テ硬膏ハ蠟紙又ハ人工羊皮紙ヲ以テ卷包シ殊ニ揮發性ノ藥物ヲ含ムルモヘ更ニ之ヲ鐵葉筒中ニ貯フヘシ

越幾斯篤拉屈篤劑 Extracta.

越幾斯篤拉屈篤劑ノ調製ニ供スル藥物ハ細小且均等ニ剝截シ或ハ搗碎スヘシ冷浸及溫浸テ行フノ際ニハ屢々之ヲ攪拌スルヲ要ス茲ニ得タル漉液ハ重湯煎上ニ蒸發シテ原容量ノ二分一トナルニ至リ二日間冷處ニ靜置シ其近津ヲ殘シ上液ヲ傾取シテ更ニ重湯煎上ニ蒸發シ斷エス攪拌シテ適當ノ稠度ヲ得ルニ至ルヘシ

酒精製及依的兒製ノ浸出液ハ其近津ヲ殘シテ上液ヲ傾取シ濾過シ之ニ使用シタル酒精或ハ依的兒ノ大半ヲ還餉シタル後布漉セスシテ直チニ其殘液ヲ蒸發シ適當ノ稠度ト爲スヘシ依的兒浸液ノ蒸發ハ五十度ニ超エサル溫ヲ以テ行フヘシ
總テ越幾斯篤拉屈篤劑ハ之ヲ製出セル植物部分ノ臭味ヲ有セサル可カラス又重金属化合物ヲ夾雜ス可カラス

越幾斯篤拉屈篤劑ハ其稠度ニ從ヒ左ノ三類ニ分ツ
(一)稀薄越幾斯篤拉屈篤 新鮮ナル蜂蜜ノ稠度ヲ有スルモノ

(二)稠厚越幾斯篤拉屈篤 冷後之ヲ傾瀉スルコト能ハサレトモ仍ホ扁篤ヲ以テ線狀ニ抽延スルヲ得ベキヤハ

(三)乾燥越幾斯篤拉屈篤 粉碎スルヲ得ヘキモノ

乾燥越幾斯篤拉屈篤ヲ製スルニハ瓷器中ニ蒸發シ其物質粘韌ト爲リ試ニ一分ヲ取テ冷却スルニ能ク粉碎シ得ベキニ至リ温ニ乘シ扁篤ヲ以テ瓷器ヨリ抉取シ抽延シテ細繩ト爲シ硝子板上ニ置キ四十度乃至五十度ノ温ヲ與ヘテ乾燥シ粗末ト爲シ豫メ緩メタル器中ニ收ムヘシ
稠厚越幾斯篤拉屈篤ハ瓷器中ニ密閉シテ貯ヘ稀薄及乾燥越幾斯篤拉屈篤ハ硝子器中ニ密閉シテ貯ヘシ總テ越幾斯篤拉屈篤劑ハ冷涼乾燥ノ處ニ貯フルヲ要ス
麻醉性ノ越幾斯篤拉屈篤劑ハ其少量ニ乳糖末ヲ混和シ粉末ト爲シ貯フルモ妨ケナシ即チ其越幾斯篤拉屈篤ニ等分ノ乳糖末ヲ混和シ四十度乃至五十度ノ温ニ於テ乾燥シ復タ重量ノ減失ヲ見サルニ至リ温ニ乘シ磨碎シテ粉未ト爲シ更ニ乳糖ヲ加ヘ其全量ヲシテ之ニ供用セル越幾斯篤拉屈篤ノ倍量ト爲ルニ至ラシムヘシ
此粉末ヲ供用スルトキハ處方中ニ記ベル麻醉性越幾斯篤拉屈篤ノ倍量ヲ秤取スヘシ

揮發油類 Olea aetherea.

揮發油類ハ總テ澄明ニシテ其製造ニ供用セル物質ノ香氣ヲ有スルコト著明ナルヲ要ス又酒精、脂肪油及異種ノ揮發油等ヲ夾雜ス可カラス其變敗ニ由リ酸性ノ反應ヲ徵シ的列並底ノ臭氣ヲ放チ或ハ樹脂狀ナ呈ス可カラス一二ナ除クノ外隨意ノ比例ヲ以テ酒精ニ溶解スヘシ

堀中ニ容レ成ルヘク全滿シ冷暗處ニ貯フヘシ

丸劑 Pilulae.

丸劑ノ諸成分ハ最モ親密ニ混和スルヲ要ス總テ丸子ハ柔軟ニ過キ又ハ乾燥ニ過キ或ハ粘著ス可カラス

其大小均等ニシテ特別ノ處方ニ非サレハ甘草越幾斯篤拉屈篤及甘草末ヲ用テ丸剤塊ヲ形成スヘシ已ム
ナ得サルノ外ハ獨葵根末又ハ達刺侃篤護謨ヲ用ウ可カラス凡ソ丸剤ハ石松子又ハ甘草末ヲ以テ衣トス
ベシ

舍利別剤 Sirupi.

舍利別剤ヲ製スルリバ先ツ良好ノ白糖ヲ取り各適當ノ比例ニ於テ所用ノ藥液ニ和シ熱ヲ與ヘ溶解シ
テ一回煮沸スルノ後温ニ乘シテ絨布ヲ以テ濾過シ善ク乾燥セル器中ニ滿盛シ冷處ニ貯フヘシ
舍利別剤ハ近脾ヲ有ス可カラス又酸酵セルモノナル可カラス生薑舍利別ナ除クノ外總テ證明ナルヲ要
ベシ

丁幾手兒劑 Tincturae

丁幾手兒劑ヲ製スルリバ或ハ粗末ト爲シ或ハ細剉ヤル藥物ヲ器中ニ容レ其浸出ニ供スル液類ヲ注キ全
滿セバシテ密栓シ暗處ニ冷浸シ日日二三回之ヲ振盪スヘシ冷浸終ルノ後上液ヲ傾瀉シ若シ必要ナレハ
尙ホ其殘滓ヲ壓搾シ暗處ニ於テ五日間其液ヲ靜置シタル後硝子板蓋ヲ有スル漏斗ヲ用ヰテ濾過スヘシ
其際多少液ヲ失フ事アルモ之ヲ補充ス可カラス
丁幾手兒劑ハ總テ澄明ニシテ近脾ヲ有ス可カラス

壇中ニ容ノ密栓シ明朗ニ過キサル冷處ニ貯フヘシ

錠劑 Trochisci.

錠劑ヲ製スルニハ特別ニ記スルモノノ外ハ先ツ其藥物ヲ乾燥セル白糖ニ密和シ捏合シツツ稀酒精ヲ以
テ濡ホシ適宜ハ錠劑塊ヲ得ルニ至リ適當ノ方法ヲ以テ之ヲ轉延シ定數ノ錠子ヲ作り微温ヲ與ヘテ乾燥
スヘシ又白糖ハ特別ニ記スルモノノ外ハ乾燥セル各錠子ノ重量大約一瓦蘭謨ト爲ルヘキ比例ニ於テ之
ヲ取用スヘシ

錠子ノ表面ニハ各主藥ノ名稱及其重量ノ略標ヲ印記スルヲ可トス

軟膏劑 Unguenta.

軟膏劑ヲ製スルニハ最モ親密ニ諸成分ヲ混和シ其全質均同ナルヲ要ス
軟膏劑ハ敗油性ナル可カラス故ニ其多量ヲ貯ヘサルヲ可トス速ニ分解スル軟膏ハ用ニ臨テ調製スヘシ
酒劑 Vina.

酒劑ハ丁幾手兒劑ニ均シキ方法ヲ以テ製スヘシ
之ニ供用ベル白葡萄酒設利酒等ハ良好ノ眞品ニシテ酸味、異味、異臭ヲ有ス可カラス

試藥 試藥ノ水溶液ハ總テ蒸餾水ヲ以テ製スルモノトス

純醋 Acidum aceticum.

水醋酸 Acidum acetionum gluciale.

鹽酸 Acidum hydrochloricum.

沃度酸 Acidum hydrochloricum dilutum.

碘酸 Acidum iodicum.

稀硝酸 Acidum nitricum dilutum.

發烟硝酸 Acidum nitricum fumans.

檸酸 Acidum oxalicum. 水溶液ヲ再結晶セシム大氣中ニ乾燥シタルモノナリ之ヲ熱灼スルモ固性物

ナ殘留可カラス

硫酸 Acidum sulphuricum.

稀硫酸 Acidum sulphuricum dilutum.

硫化水素 Acidum sulphydricum. 洗滌セル硫化水素瓦斯ナリ

鞣酸 Acidum tannicum. 水溶液(1十分中本品一分ヲ含ム)ノ

酒石酸 Acidum tartaricum.
石油依的兒 Aether.

石油依的兒 Aether. 石油ノ最モ沸騰シ易キ部分ヲ再餾シテ得タルヤハナリ五十度以下ノ温ニ
於テ餾出ス

炭酸安母紐謨 Ammoni Carbonas. 炭酸安母紐謨一分安母尼亞水一分及蒸餾水三分ヨリ成ル溶液ナリ
格魯兒化安母紐謨 Ammoni Chloridum. 水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)

蘇酸安母紐謨 Ammonii Oxalus. 水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)

硫酸安母紐謨 Ammonii Sulphas.

硫化安母紐謨 Ammonii Sulphidum. 安母尼亞水二十分ヲ硫化水素ニテ飽和シ更ニ安母尼亞水一分ヲ混和
ヤルヤハナリ

亞尼林 Anilinum. H₂N-C₆H₅Cl 八十一度乃至百八十五度ノ熱ニ於テ餾出スル坊間ノ品ナリ

安母尼亞水 Aqua Bromi. Aqua Ammoniae

強安母尼亞水 Aqua Bromi. 脱羅謨ノ飽和水溶液ナリ

貌羅謨水 Aqua Bromi. 脱羅謨ノ飽和水溶液ナリ

格魯兒水 Aqua Chlori.

硫化水素水 Aqua hydrosulphurata. 硫化水素ノ飽和水溶液ナリ

硝酸銀 Argenti Nitras. 水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)

格魯兒化金 Auri Chloridum. 水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)

硝酸拔理謨 Baryi Nitras. 水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)

石油偏腫 Benzinum Petrolei.

偏蘇爾 Benzol. 八十一度乃至八十二度ノ熱ニ於テ沸騰スル輕石炭爹兒油ノ部分ヲ再餾法ニ由テ精製
シタル濾紙ナリ

次硝酸若鉛 Bismuti Subnitras.

格魯兒化加爾與謨 Calcii Chloridum. 水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)

水化石灰 Calcii Hydroxydum. 煙燄石灰ニ水ヲ和シテ新タニ製出ヤル微細ノ粉末ナリ

硫酸加爾與謨 Calcii Sulphas. 飽和水溶液ナリ

硫化炭素 Carbunci Sulphidum. 全々揮散スベキ無色ノ液ナリ 四十七度ノ温ニ於テ沸騰ス

藍色刺屈謨斯紙 Charta exploratoria caerulea. 刺屈謨斯溶液ニ浸漬シ乾燥シタル濾紙ナリ

赤色刺屈謨斯紙 Charta exploratoria rubra.

蘇酸ナ加ヘテ鮮紅色ト爲シタル刺屈謨斯溶液ニ浸漬シ乾燥シタル濾紙ナリ

沃度化亞鉛濾粉紙 Charta Zinci Iodidi et Amyli.

沃度化亞鉛濾粉溶液 沃度化亞鉛濾粉溶液ニ浸漬シ乾燥シタル濾紙ナリ

噶囉仿謨 Chloroformum.

過格魯兒化鐵 Ferri Pechloridum. '鈍格魯兒化鐵液一分ヲ蒸餾水四分ニ混和ヤルヤハナリ

硫酸鐵 Ferri Sulphas.

佩里設林 Glycerinum.

昇汞 Hydargyri Perchloridum. 水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)

沃度 Iodum.

苛性加里 Kali causticum.

醋酸加溜謨 Kali Acetas. 本品一分ヲ蒸餾水二分ニ溶解シタルモノナリ 大約一・一八ノ異重ヲ有ス

格羅謨酸加溜謨 Kali Chromas. 水溶液(十分中本品一分ヲ含ムモノ)

重格羅謨酸加溜謨 Kali Dichromas. 水溶液(十分中本品一分ヲ含ムモノ)

酒石酸加溜謨那鐵鉻謨 Kali et Natrii Tartarus. 水溶液(十分中本品一分ヲ含ムモノ)

赤色血滷謨 Kali Ferriyanidum. 新タル製出ヤル水溶液ナリ

黃色血滷謨 Kali Ferrocyanidum. 水溶液(十分中本品一分ヲ含ムモノ)

沃度化加碘謨 Kali Iodidum.

過溝俺酸加碘謨 Kali Permanganus. 水溶液(千分中本品一分ヲ含ムモノ)

硫藏化加碘謨 Kali Sulphocyanidum. 水溶液(一十分中本品一分ヲ含ムモノ)

石灰液 Liquor Calcis.

加里滴液 Liquor Kali caustici.

ヤルヤナニ炭酸鹽、格魯兒化鹽及硫酸鹽ヲ含有スルモ僅微ニ過ク可カラズ
那篤倫滴液 Lipuor Natri caustici. 硫土、硅酸及窒素化合物ヲ混有セサル苛性那篤倫一分ヲ蒸餾水五分

ニ溶解ヤルヤナニ炭酸鹽、格魯兒化鹽及硫酸鹽ヲ含有スルモ僅微ニ過ク可カラズ

次醋酸鉛液 Liquor Plumbi Subacetatis.

糜粥狀水酸化麻偏涅與謨 Magnesii Hydroxydum puliforme. 硫酸麻偏涅與謨一分ヲ蒸餾水五分ニ溶解シ
之ニ那篤倫滴液二分ヲ加ヘテ得タル沈澱ヲ洗滌シ蒸餾水ヲ和シテ四分ト爲セルモノナリ其濾液ニ硝

酸銀ヲ加フルモ濁濁ヲ生ベ可カラズ

硫酸麻偏涅與謨 Magnesii Sulphus. 水溶液(十分中本品一分ヲ含ムモノ)

醋酸那篤倫謨 Natri Acetas. 水溶液(五分中本品一分ヲ含ムモノ)

重炭酸那篤倫謨 Natri Bicarbonas.

飽和水溶液ナリ

炭酸那篤倫謨 Natri Carbonas.

水溶液(五分中本品一分ヲ含ムモノ)

格魯兒化那篤倫謨 Natri Chloridum.

硝酸那篤倫謨 Natri Nitras.

磷酸那篤倫謨 Natri Phosphas. 水溶液(二十份中本品一分ヲ含ムモノ)

硫酸那篤倫謨 Natri Sulphas.

水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)

亞硫酸那篤倫謨 Natri Sulphis.

新タニ製出セル水溶液ナリ(十分中本品一分ヲ含ムモノ)

次亞硫酸那篤倫謨 Natri Thiosulphas.

定規液ヲ用ハ

那篤倫謨 Natrium metallicum. 石油中ニ貯ヘ用ニ臨テ濾紙ヲ以テ拭乾シ表面ニ附著セル不潔物ヲ截除
ベム格魯兒化由金 Platinum Chloridum. 水溶液(二十分中本品一分ヲ含ムモノ)
醋酸鉛 Plumbi Acetas. 水溶液(十分中本品一分ヲ含ムモノ)チ・ブ・ス・ル氏試藥 Reagens Nessleri. 沃度化加碘謨三十五瓦蘭謨及昇汞十二瓦蘭謨ヲ蒸餾水八百立方
「ヤンナチャートル」リ和シ煮沸シテ透明ノ溶液ヲ得ルニ至リ更ニ昇汞ノ冷飽和溶液ヲ加ヘテ復タ消失
ヤカル沈澱ヲ生ベルナ度トシニリ苛性加里百六十五瓦蘭謨及苛性那篤倫百一十五瓦蘭謨ヲ加ヘ蒸餾水ヲ
以テ「ヨーネル」ト爲シ更ニ少量ノ昇汞溶液ヲ加ヘ靜置沈定ヤシタルモノナリ澱粉溶液 Solutio Amyli. 澱粉ニ蒸餾水ヲ和シテ煮沸シ稀釋シ濾過シタルモノナリ
安母尼亞性硝酸銀液 Solutio Argenti Nitratius ammoniacalis. 硝酸銀溶液及安母尼亞水各同容量ヲ混和シ
テ得タル澄明無色ノ液ナリ沃度化汞加碘沃溶液 Solutio Hydragyni et Kali Iodidi. 昇汞十二・五五瓦蘭謨及沃度化加碘謨五十五瓦
謨ヲ蒸餾水ニ溶解シ「ヨーネル」ト爲シタルモノナリ

沃度溶液 Solutio Iodidi. 沃度一分及沃度化碘謨一分ヲ蒸餾水百分ニ溶解ヤルモノナリ

刺屈謨斯溶液 Solutio Laksmus. 刺屈謨斯一分蒸餾水九十分及酒精二十分ニ溶解シ濾過シタル後尙ホ

蒸餾水ヲ以テ稀釋シ其一分ヲ試驗管ニ取リ窺フニ殆ト澄明ナルニ至ル迄蒸餾水ヲ以テ稀釋セルモノ
ナリ沃度化亞鉛澱粉溶液 Solutio Zinci Iodidi et Amyli. 澱粉〇・四分格魯兒化亞鉛一分及蒸餾水十分ヲ混和
シ煮沸シテ殆ト澄明ノ溶液ヲ得ルニ至リ蒸餾水百立方「ヤンナチャートル」ニ乾燥純粹ノ沃度化亞鉛〇・一分ヲ溶解ヤルモノナリ加ヘタル液ナリ色ナク微ニ蛋白石濁ヲ有ベ
酒精 Spiritus.

純亞鐵箇保爾 Spiritus absolutus. 百分ニ付キ九十八乃至百分ニ亞鐵箇保爾ヲ含有スルモノナリ〇・七

九四乃往〇・八〇〇ノ異重ヲ有ス

稀酒精 Spiritus dilutus.

格魯兒化錫 Stannum Chloridum.

錫屑 Stannum raspatum.

純亞鉛 Zincum purum.

臺モ砒素ヲ混有セサルモノナリ
定規液

定規亞爾加里液 Liquor acidimetricus normalis.

炭酸ヲ含有セサル純粹ノ苛性加里ヲ水ニ溶解シタルモノナリ

蘇酸一・一六瓦蘭謨ヘ水溶液ヲ中和ベルニハ本液二十立方「ゼンチメートル」ヲ費スベシ

定規酸液 Liquor alkalimetricus normalis.

「ニードル」中ニ硫酸(H₂SO₄)四十九瓦蘭謨ヲ含有ベル稀薄硫酸ナリ

定規亞爾加里液二十五立方「ゼンチメートル」ヲ中和ベルニハ本液二十五立方「ゼンチメートル」ヲ費スベシ

十分定規硝酸銀液 Liquor decinormalis Argenti Nitratii.

熔製硝酸銀十七瓦蘭謨ヲ蒸餾水ニ溶解シテ「ニードル」ト爲セルモノナリ

十分定規格魯兒化那篤備謨液十立方「ゼンチメートル」ニ數滴ノ格羅謨酸加備謨溶液ヲ加ヘタルモノニ復タ消失セサル微赤色ヲ生スルニハ本液十立方「ゼンチメートル」ヲ費スベシ

十分定規沃度液 Liquor decinormalis Iodi.

沃度十二・七瓦蘭謨及沃度化加備謨二十五瓦蘭謨ヲ蒸餾水ニ溶解シテ「ニードル」ト爲セルモノナリ

定規昇汞液 Liquor Hydargyri Porchloridi volumetricus.

昇汞二十七・一瓦蘭謨ヲ蒸餾水ニ溶解シ「ニードル」ト爲セルモノナリ

定規過満俺酸加備謨液 Liquor Kalii Permanganatis volumetricus.

過満俺酸加備謨一瓦蘭謨ヲ蒸餾水ニ溶解シ「ニードル」ト爲セルモノナリ

最モ純潔ナル細鐵線〇・一瓦蘭謨ヲ取リ大氣ヲ遮斷シテ稀硫酸ニ溶解シタル液ニ微紅色ヲ呈スルニ至ルニハ本液五十六・二立方「ゼンチメートル」ヲ費スベシ

十分定規格魯兒化那篤備謨液 Liquor decinormalis Natrui Chloridi.

燃灼セル純粹ノ格魯兒化那篤備謨五・八四瓦蘭謨ヲ蒸餾水ニ溶解シ「ニードル」ト爲セルモノナリ本液十立方「ゼンチメートル」ニ數滴ノ格羅謨酸加備謨溶液ヲ加ヘタルモノニ復タ消失セサル微赤色ヲ生スルニハ十分定規硝酸銀液十立方「ゼンチメートル」ヲ費スベシ

十分定規次亞硫酸那篤備謨液 Liquor decinormalis Natri Thiosulphatis.

次亞硫酸那篤備謨一十四・八瓦蘭謨ヲ蒸餾水ニ溶解シ「ニードル」ト爲セルモノナリ
沃度〇・二五四瓦蘭謨ヲ沃度化加備謨溶液ニ溶解セルモノナ脱色スルニハ本液二十立方「ゼンチメートル」ヲ費スベシ

(第一表) 藥局ニ於テ常ニ貯藏スルヲ要スル藥品

亞砒酸

石炭酸

硝酸

酒石酸

依的兒
蜀葵根

格魯兒化安母紐謨

常水
苦扁桃水

硼酸
鹽酸

撒里矢爾酸

鞣酸

豚脂

蘆薈

明礬

砒石解毒劑

安母尼亞水

蒸餾水

熔製硝酸銀	硫酸亞篤魯必涅
次硝酸蒼鉛	格魯兒石灰
樟腦	黃蠟
硫酸規尼涅	抱水格魯刺兒
噶囉仿謨	規那
硫酸銅	實斐答利斯硬膏
英法粘著硬膏	鴉答利斯硬膏
松脂硬膏	別刺敦那越幾斯篤拉屈篤
麥角越幾斯篤拉屈篤	綿馬越幾斯篤拉屈篤
龍膽越幾斯篤拉屈篤	革沃斯矢亞謨斯越幾斯篤拉屈篤
番木鼈越幾斯篤拉屈篤	次炭酸鐵
硫酸鐵	偏里設林
亞拉昆亞護謨	水蛭
甘汞	赤色酸化汞
昇末	沃度仿謨
吐根	醋酸加溜謨
貌羅謨化加溜謨	格魯兒酸加溜謨
沃度丁化加溜謨	硝酸加溜謨
醋酸安母紐謨液	過格魯兒化鐵液
次醋酸鉛液	炭酸麻佩涅叟謨
硫酸麻佩涅叟謨	鹽酸莫兒比涅
重炭酸那篤溜謨	撒里矢爾酸那篤溜謨

(第二表) 本表ノ藥品ハ猛烈ノ毒藥ニ屬ス他ノ薬品ト區別シテ鎖閉セル場所ニ藏メ最。注意。シラ貯フ
ヘシ

硫酸化砒素	亞砒酸
沃度化砒素	硫酸亞鉛
大黃舍利別	硫酸亞鉛
沃度丁幾丟兒	硫酸亞鉛
水銀軟膏	硫酸亞鉛
格爾矢屈謨酒	硫酸亞鉛
格魯兒化亞鉛	硫酸亞鉛
海綿	硫酸亞鉛
硫化安知母紐謨	硫酸亞鉛
大黃舍利別	硫酸亞鉛
沃度丁幾丟兒	硫酸亞鉛
水銀軟膏	硫酸亞鉛
格爾矢屈謨酒	硫酸亞鉛
格魯兒化亞鉛	硫酸亞鉛
阿片	薄荷油
阿片	蓖麻子油
醋酸鉛	阿列布油
藥刺巴脂	肝油
白糖	阿列布油
珊瑚寧	的列並底油
海綿	鹽酸必魯加兒必涅
大黃舍利別	大黃
沃度丁幾丟兒	大黃
水銀軟膏	乳糖
格爾矢屈謨酒	芥子
格魯兒化亞鉛	甘硝石精
水銀軟膏	吐酒石
格爾矢屈謨酒	流動蘇合香
格魯兒化亞鉛	沃度化鐵舍利別
水銀軟膏	龍膽丁幾丟兒
格爾矢屈謨酒	吐根丁幾丟兒
格魯兒化亞鉛	單軟膏
水銀軟膏	芳香阿片酒
格爾矢屈謨酒	硫酸亞鉛
格魯兒化亞鉛	硫酸亞鉛

刺度比爾林	硝酸斯篤里幾尼涅	番木鼈	硫化安知母紐謨
藥刺巴脂	別刺敦那丁幾丟兒	鴉答利斯丁幾丟兒	古爾矢屈謨丁幾丟兒
珊篤寧	古魯聖篤丁幾丟兒	實斐答利斯丁幾丟兒	沃度丁幾丟兒
吐酒石	魯別里亞丁幾丟兒	阿片丁幾丟兒	番木鼈丁幾丟兒
硫酸安知母紐謨	阿片丁幾丟兒	勿拉篤里涅	古爾矢屈謨酒
番木鼈	勿拉篤里涅	硫酸亞鉛	芳香阿片酒
硫化安知母紐謨	硫酸亞鉛	刺度比爾林	硫酸亞鉛(催吐藥トシ)

黃色酸化汞	赤色沃度化汞	昇汞
菲沃斯矢亞謨斯	耶僕蘭日	
撒里矢爾酸比蘇斯知僵密涅	沃度仿謨	
鹽酸莫兒比涅	沃度	
硫酸莫兒比涅	結麗阿曹篤	
揮發苦扁桃油	刺苦丟葛僵謨	
巴豆油	沃度化砒汞液	
阿片	亞砒酸加僵謨液	
燐素	魯別利亞	
撒里矢爾酸比蘇斯知僵密涅	鹽酸莫兒比涅	
鹽酸必魯加兒必涅	硫酸莫兒比涅	
古魯聖篤菲沃斯矢亞謨斯丸	揮發苦扁桃油	

衛生門 藥劑

(第五表) 十度乃至二十度ノ温ニ於ケル或ル液狀藥物異重ノ變異

(第六表) 重要ナル原素ノ記號及原子量

原素記號	原子量
Al.	11·4·0
Ag.	108·0
As.	74·6·0
Au.	196·0
Ba.	138·8
Bi.	110·4·5
Bo.	10·9
Br.	79·8
Cd.	111·6
Ca.	40·0
Ce.	111·0
Cl.	35·4·5
Cr.	51·0·1
Co.	58·6·5
Cu.	63·11
Fe.	56·9
Hg	200·0
H.	1·0

I.	111六・六
K.	11九・〇
Li.	七・〇
Mg.	一四・〇
Mn.	五四・五
Ni.	九六・〇
Na.	二三一・〇
Pb.	五八・水
O.	一四・〇
P.	一六・〇
Pt.	三一〇
S.	一九四・四
Sn.	四八・八
Stibium.	二八・〇
Sb.	11〇・〇
Tellurium.	114・五
Uranium.	111二・〇
Vanadium.	111〇・〇
Wolframium,	五一・〇
Zincum.	一八三・六
Zn.	六四・九

日本藥局方藥品索引

(一)	硫黃軟膏
	熔製硝酸銀
	乙斯蘭土苔
	印度大麻
	印度大麻越幾斯篤拉屈篤
(二)	魯別利亞
	魯別利亞丁幾手兒
	蘆薈
	蘆薈丁幾手兒
	蘆薈丸
	蘆薈越幾斯篤拉屈篤
	蘆薈鐵丸
(三)	霸王鹽
	發烟硝酸
	巴豆油
	巴拉賓
	芳香硫酸

芳香阿片酒

芳香安母尼亞精
芳香散
芳香精
硼酸
硼砂
芒硝
白礬土
薄荷
薄荷精
薄荷水
白降汞
白糖
番木鼈
番木鼈丁幾手兒
番木鼈越幾斯篤拉屈篤

乳糖

乳酸鐵
乳酸鐵錠

內豆蔻

(ホ)

刺度比爾林

蜂蜜

抱水格魯刺爾

忽布滿氏鎮痛液

蒲公英

蒲公英越幾斯篤拉屈篤

(ニ)

百露拔爾撒謨

別刺敦那葉

別刺敦那丁幾丟兒

別刺敦那硬膏

別刺敦那軟膏

別刺敦那越幾斯篤拉屈篤

別刺敦那擦劑

別刺敦那葉

別刺敦那硬膏

別刺敦那軟膏

硫酸加留謨
硫酸安知母紐謨
硫酸化安知母紐謨
硫酸
硫酸銅
硫酸加留謨

篤留拔爾撒謨
篤留拔爾撒謨舍利別
鈎華兒氏散
碘砂
碘砂精
度納般氏液
吐根
吐根錠
吐根丁幾丟兒
吐根阿片散
吐根舍利別
吐根酒
杜松實油
杜松實精
吐酒石
吐酒石軟膏
吐酒石酒
豚脂

重炭酸加留謨

(チ)

黃蠟
(ヲ)
華列氏鐵丸
阿列布油
(ヲ)
硫素
燐酸
燐酸那篤留謨
林檎鐵丁幾丟兒
林檎鐵越幾斯篤拉屈篤

粗製硫酸
粗製硫酸鐵
粗製炭酸加留謨
粗製鹽酸
粗製石炭酸

(チ)
粘著硬膏
拉謨奴斯
刺賢姪爾油
刺賢姪爾精
刺苦手葛留謨

(ツ)
括矢亞丁幾毛兒
過滿俺酸加留謨
過硫酸鐵液
過沃度化汞

(ア)
括矢亞
佩兒雲拔爾撒謨
佩里設林軟膏
括矢亞

(シ)
苦扁桃水
苦土大黃散
苦利沙羅並
佩里設林

(ウ)
過格魯兒化鐵
過格魯兒化鐵液
還元鐵

(エ)
過滿俺酸加留謨
過格魯兒化鐵
過沃度化汞

(オ)
過格魯兒化鐵
過格魯兒化鐵液
還元鐵

(カ)
過滿俺酸加留謨
過格魯兒化鐵
過沃度化汞

(ハ)
過滿俺酸加留謨
過格魯兒化鐵
過沃度化汞

(カ)
過滿俺酸加留謨
過格魯兒化鐵
過沃度化汞

格魯兒化那篤溜謨

格魯兒化汞

格魯兒化亞鉛

格兒魯酸加溜謨

格魯兒酸加溜謨錠

格魯兒石灰

格魯兒水

格羅謨酸

古魯聖篤

古魯聖篤丁幾丟兒

古魯聖篤越幾斯篤拉屈篤

古魯聖篤菲沃斯矢亞謨斯丸

古倫僕

古倫僕越幾斯篤拉屈篤

五倍子

五倍子丁幾丟兒

枯礬

古爾矢屈謨子

古爾矢屈謨丁幾丟兒

古爾矢屈謨酒

骨游波拔爾撒謨

骨游波膠囊

骨炭

護謨硬膏

護謨安母尼亞幾

護謨散

黑酸化滿俺

咖啡涅

胡麻油

古塗乙涅

(二)

英法沸騰散

英法粘著硬膏

依的兒

依的兒性鐵丁幾丟兒

依的兒精

鉛糖

鉛醋

鹽酸

鹽酸亞剝莫兒比涅

鹽酸規尼涅

鹽酸聖古尼涅

鹽酸必魯加兒必涅

鹽酸莫兒比涅

(テ)

的列並底

的列並底油

鐵粉

鐵酒

澱粉

(ア)

阿片

阿片丁幾丟兒

阿片硬膏

阿片越幾斯篤拉屈篤

阿片安息香丁幾丟兒

阿片舍利別

亞硫酸

亞兒尼加工

壓搾海綿

安母尼亞水

安母尼亞屈謨

安母尼亞齒酸

安母尼亞齒精

安母尼亞擦劑

亞拉昆亞護謨

亞拉昆亞護謨漿

亞麻仁

亞麻仁粉

亞麻仁油

阿魏

阿魏丁幾丟兒

亞砒酸

亞砒酸加溜謨液

亞硝酸依知爾精

亞硝酸亞密爾

阿仙藥

阿仙藥丁幾丟兒

安息香

安息香丁幾丟兒

安息香酸那篤溜謨

安母尼亞屈謨

安母尼亞水

(サ) 撒里矢爾酸

酸化亞鉛

撒里矢爾酸那篤謨

酸化亞鉛軟膏

撒里矢爾酸比蘇斯知彌密涅

酸性芳香丁幾丟兒

撒兒沙巴利刺

揮發芥子油

撒爾比亞

揮發擦劑

沙列布

揮發苦扁桃油

桑實

規尼涅

桑實金利別

稀硫酸

薩撒富拉斯

魚膠

醋酸加留謨

規那

醋酸那篤留謨

規那丁幾丟兒

醋酸鉛

規那越幾斯篤拉屈篤

醋酸安母紐謨液

吉納

泊芙蘭丁幾丟兒

規那酒

泊芙蘭

規那水

酸化麻侃涅叟謨

規那尼亞水

酸化鉛

稀鹽酸

珊瑚寧錠

稀醋酸

稀硝酸

稀酒精

金硫黃

紫檀

(ニ)

昇汞

有加利布丟斯

昇華硫黃

有加利布丟斯丁幾丟兒

樟腦

有加利布丟斯油

樟腦精

油糖

松脂

癒瘍木

次炭酸鐵

迷迭香油

支奈

綿馬越幾斯篤拉屈篤

蜀葵根

(三)

葛蒲

密兒拉

生薑

密兒拉丁幾丟兒

生薑丁幾丟兒

密陀僧

生薑舍利別

明礬

薔薇油

民逕列里精

燒石膏

(シ)

蒸餾水

尋常甘草越幾斯篤拉屈篤

朱
縮砂赤降汞
止血綿

舍電華謨氏阿芙蓉液

次亞燐酸加爾與謨

次醋酸鉛液

蔴酸攝留謨

酒精

酒石酸

酒石酸加留謨

酒石酸加留謨那篤留謨

酒石酸鐵加留謨

酒石酸安知母紐謨加留謨

次醋酸鉛液

純醋

純精酒石

次硝酸著鉛

人工加兒爾斯泉鹽

木炭
(毛)
菲沃斯矢亞謨斯越幾斯篤拉屈篤
蔓蕘子油
冰醋酸
蔓蕘茄
尋常甘草越幾斯篤拉屈篤
精製骨炭
精製蜂蜜
精製硫黃
制酸散
精製的列並底油
精製綿
攝尼越篤鹽
接骨木花
攝涅瓦
攝涅瓦舍利別
攝綿支奈
旃那
旃那舍利別
旃那舐劑
(毛)

小兒散
硝酸

硝酸加留謨

硝酸銀

硝酸銀加硝石

硝酸斯篤里幾尼涅

硝石

硝石紙

石榴根皮

石榴根皮越幾斯篤拉屈篤

石灰液

石灰擦劑

石松子

赤色沃度化汞

赤色酸化汞軟膏

石油偏陣

水蛭
旃那
旃那舍利別
旃那舐劑
(毛)

攝綿支奈
旃那
旃那舍利別
旃那舐劑
水銀
水銀硬膏
水銀軟膏
水銀丸
水製大黃丁幾丟兒

	Pag.
Syrupus Althaeae.....	.
Syrupus Aurantii Corticis
Syrupus Aurantii Florum
Syrupus Ferri Iodidi.....	.
Syrupus Ipecacuanhae.....	.
Syrupus Mori.....	.
Syrupus Opii.....	.
Syrupus Rhei.....	.
<i>Syrupus Sacchari</i>
Syrupus Sarsaparilla compositus..	.
Syrupus Senegae
Syrupus Sennae.....	.
Syrupus simplex
Syrupus tolutanus.....	.
Syrupus Zingiberis
T.	
Tamarindus
Taraxacum
<i>Tartarus emeticus</i>
Terebinthina
Thymol
Tinctura acida aromatica.....	.
Tinctura Aloës
Tinctura Aloës composita
Tinctura amara.....	.
Tinctura Arnicae
Tinctura aromatica
Tinctura Asae foetidae.....	.
Tinctura Aurantii
Tinctura Belladonnae
Tinctura Benzoës
Tinctura Cantharidis
Tinctura Cascarillae
Tinctura Catechu
Tinctura Cinchonae
Tinctura Cinnamomi.....	.
Tinctura Colchici
Tinctura Colocynthidis
Tinctura Croci
Tinctura Digitalis
Tinctura Eucalypti
Tinctura Ferri aetherea
Tinctura Gallae
Tinctura Gentianae
Tinctura Guajaci
Tinctura Jalapae
Tinctura Iodi
Tinctura Ipecacuanhae
Tinctura Lavandulae composita ..	.
Tinctura Lobeliae
Tinctura Myrrhae
<i>Tinctura Nervina Bestucheffii</i> ..	.
<i>Tinctura Nucis vomicae</i>
Tinctura Opii
Tinctura Opii benzoica
Tinctura Pomi ferrata
Tinctura Quassiae
Tinctura Rhei
Tinctura Strychni
Tinctura Valerianae
Tinctura Zingiberis
Tragacantha
Trochisci Acidi tannici
Trochisci Ferii Lactatis
Trochisci Ipecacuanhae
Trochisci Kalii Chloratis

	Pag.
Trochisci Natrii Bicarbonatis
Trochisci Santonini
U.	
Unguentum Belladonnae
Unguentum Cantharidis
Unguentum diachylon
Unguentum Glycerini
Unguentum Hydrargyri
Unguentum Hydrargyri Oxydi flavi
Unguentum Hydrargyri Oxydi rubri
Unguentum Kalii Iodidi
Unguentum Plumbi Subacetatis ..	.
Unguentum simplex
Unguentum stibiatum
Unguentum Sulphuris
Unguentum Zinci Oxydi
Uva Ursi
V.	
Valeriana
Vaselimum
Veratrinum
Vinum amarum
Vinum Cinchonae
Vinum Colchici
Vinum Ferri
Vinum Ipecacuanhae
Vinum Opii crocatum
Vinum Pepsini
Vinum stibiatum
<i>Vinum Stibii et Kalii Tartratis</i> ..	.
Z.	
Zinci Chloridum
Zinci Oxydum
Zinci Sulphas
Zingiber

	Pag.
Natrii Bicarbonas	.
Natrii Boras	.
Natrii Carbonas	.
Natrii Carbonas crudus	.
Natrii Carbonas siccus	.
Natrii Chloridum	.
Natrii Phosphas	.
Natrii Salicylas	.
Natrii Sulphas	.
Natrii Sulphis	.
Nux vomica	.

O.

Oleum Amygdalae aethereum	.
Oleum Amygdalae expressum	.
Oleum Aurantii corticis	.
Oleum Aurantii Florum	.
Oleum Cacao	.
Oleum Cajeputi	.
Oleum Caryophylli	.
Oleum Cinnamomi	.
Oleum Crotonis	.
Oleum Eucalypti	.
Oleum Foeniculi	.
Oleum Jecoris	.
Oleum Juniperis	.
Oleum Lavandulae	.
Oleum Limonis	.
Oleum Lini	.
Oleum Menthae	.
Oleum Olivae	.
Oleum Ricini	.
Oleum Rosae	.

Pag.

Oleum Rosmarini	.
Oleum Sesami	.
Oleum Sinapis aethereum	.
Oleum Terebinthinae	.
Oleum Terebinthinae rectificatum.	.
Opium	.
Opodeldoc	.

P.

Paraffinum	.
Pepsinum saccharatum	.
Phosphorus	.
Physostigma	.
Physostigmini Salicylas	.
Pilocarpini Hydrochloras	.
Pilulae Aloës	.
Pilulae Aloës et Ferri	.
Pilulae Colocynthidis et Hyoscyami	.
Pilulae Ferri Iodidi	.
Pilulae Ferri Valleti	.
Pilulae Hydrargyri	.
Pilulae Rhei	.
Pix liquida	.
Plumbi Acetas	.
Plumbi Carbonas	.
Plumbi Oxydum	.
Podophyllum	.
Pulvis aërophorus	.
Pulvis aërophorus anglicus	.
Pulvis antacidus	.
Pulvis aromaticus	.
Pulvis Doveri	.

Pag.

Pulvis gummosus	.
Pulvis infantum	.
Pulvis Ipecacuanhae et Opii	.
Pulvis Magnesiae et Rhei	.
Quassia	.
R.	.
Resina Guajaci	.
Resina Jalapae	.
Resina Pini	.
Rhamnus	.
Rheum	.
S.	.
Saccharum	.
Saccharum Lactis	.
Sal Carolinum facticum	.
Sal Seignetti	.
Salep	.
Salicinum	.
Salvia	.
Sambucus	.
Santalum	.
Santoninum	.
Sapo jalapinus	.
Sapo kalinus	.
Sapo medicatus	.
Sarsaparilla	.
Sassafras	.
Scilla	.
Secale cornutum	.
Senega	.
Senna	.
Sinapis	.
Spiritus	.
Spiritus aethereus	.
Spiritus Aetheris nitrosi	.
Spiritus Aethyl Nitritis	.
Spiritus Ammoniae aromaticus	.
Spiritus Ammoniae foeniculatus	.
Spiritus aromaticus	.
Spiritus Camphorae	.
Spiritus Chloroformi	.
Spiritus Cinnamomi	.
Spiritus dilutus	.
Spiritus Foeniculi	.
Spiritus Juniperi	.
Spiritus Lavandulae	.
Spiritus Limonis	.
Spiritus Menthae	.
Spiritus Mindereri	.
Spongia	.
Spongia compressa	.
Stibii et Kalii Tartras	.
Stibii Oxydum	.
Stibii Sulphidum aurantiacum	.
Strychni Semen	.
Strychnini Nitratas	.
Styrax Liquidus	.
Succus liquoritiae	.
Sulphur auratum Antimonii	.
Sulphur depuratum	.
Sulphur praeacipitatum	.
Sulphur sublimatum	.

Pag.