

Maryland ニ於テハ種々ナル市町村ニ、各調査區域ヲ設ケ、一九一八年八月一日以來ニ發生セシ  
 患死者ニ付キ特別調査ヲ施行セリ、本調査ハ種々ナル點ニ於テ缺點ナキニ非ルモ、之ニ因スル誤  
 謬ハ僅少ナル可シト當事者ハ觀察シツツアリ

調査ヲ施行セシ地方ハ左ノ如クニシテ、同州ノ種々ナル方面ニ存在スルモノナリ

- Baltimore 五九四、六三七 (一九一七年)
- Cumberland 二六、六八六 (同)
- Lonaconing 一、五五三 (一九一〇年)
- Frederick 一、二二五 (一九一七年)
- Salisbury 六、六九〇 (一九一〇年)
- Frederick, Washington, Wicomico 郡ニ於ケル村落、三

調査ノ成績以下記ス處ノ如シ

一、流感患者及死者數

第一表 地方別流感患者數並ニ流感及肺炎ニ因スル死亡數

地名	調査月日 (一九一八年)	調査總人員	流感患者數	流感及肺炎ニ因スル死亡數
Baltimore	自十一月二十日 至十二月十日	三三、七七六	七、八六八	一五六
Salisbury	自十一月十日 至十二月十日	一、七三五	七九六	九
Frederick	自十一月廿七日 至十二月三十日	二、四二〇	七七七	九
Cumberland	自十二月六日 至十二月十六日	五、二三四	二、一四七	三八

地名	調査月日	調査總人員	流感患者數	流感及肺炎ニ因スル死亡數
Lonaconing	自十二月十一日 至十二月十五日	一、八四〇	一、〇九三	二二
村落、三	自十二月十五日 至十二月十五日	一、五三〇	三五六	九
Baltimore、 地方合計	自十一月十五日 至十二月十五日	一一、七五九	五、一六九	八七
總計	自十一月十五日 至十二月十五日	四六、五三五	一三、〇三七	二四三

第二表 人口對患者率、同死者率、並ニ死亡率

地名	人口千對患者數	人口千對死亡數 (流感及肺炎死亡)	患者百對死亡率
Baltimore	二二二・九	四・六	二・〇
Salisbury	四五九・二	五・二	一・〇
Frederick	三二一・一	三・七	一・二
Cumberland	四一〇・二	七・三	一・八
Lonaconing	五九四・〇	一一・九	二・一
村落、三	三三三・八	五・九	二・五
Baltimore、 地方合計	四〇五・一	六・八	一・七
總計	二八〇・二	五・二	一・九

今 Baltimore ニ於ケル率ヲ一〇〇トシ他ノ地方ノ率ヲ算出スレハ左ノ如シ

地名	人口千對患者數	人口千對死亡數 (流感及肺炎死亡)	患者百對死亡率
Baltimore	一〇〇	一〇〇	一〇〇
Salisbury	一九二	一一三	五五
Frederick	一三八	八〇	六〇
Cumberland	一七六	一五九	九〇
Lonaconing	二五五	二五九	一〇〇
村落、三	一三九	二二八	一五五

之ニ依リテ見ルニ Baltimore ニ於ケル人口對患者及死者率ハ何レモ他ノ地方ニ於ケル同率ニ比シ殆ト總テニ於テ低率ヲ示シツツアルニ拘ラス、反之死亡率ハ村落及小都邑ノモノヲ除ケハ他ニ比シ遙ニ高率ヲ示セリ

第三表 流感患者並ニ流感及肺炎ニ因スル死亡年齢及性別

年齢	男		女		合計
	人員	患者數	人員	患者數	
一歳以下	四五一	八六	四九三	一〇六	九四四
一歳以上	二、二八一	六八八	二、二九五	六七七	四、五七五
五歳以下	二、一九二	八五六	二、一六三	八六四	四、三五五
五歳以上	二、〇一七	七一五	二、二〇七	八一三	四、一四一
一〇歳以下	一、九二七	六三一	二、二〇七	八一三	四、一四一
一〇歳以上	一、三六一	三七三	二、四二四	八一三	三、七八五
二〇歳以下	一、五四〇	五二七	二、二五三	七九一	三、七九三
二〇歳以上	一、六三三	四四〇	一、八一五	六二二	三、四四八
三〇歳以下	一、四三二	三二二	一、四七四	三〇七	二、九〇五
三〇歳以上	一、二七二	二二四	一、三六六	二八三	二、六三八
四〇歳以下	一、〇八五	一七〇	一、一六四	一九七	二、二四九
四〇歳以上	六九〇	九七	八三六	一一五	一、五二六
五〇歳以下	六五〇	七二	六七六	一一一	一、三二六
五〇歳以上	四六〇	五七	五一二	七〇	九七二
合計	二、五六三	五、八六〇	二、四九二	七、一七七	一、三〇三
不明	八四七	一一〇	九八二	一三一	二四一
七〇歳以上	二五四	二六	三五六	三三	六〇〇
七歳以上	二四四	二二	三五五	二二	五九九
合計	二、五六三	五、八六〇	二、四九二	七、一七七	一、三〇三

年齢	男		女		合計
	人員	患者數	人員	患者數	
一歳以下	三三三	四五	三四六	五八	六六九
一歳以上	一、六五九	四二二	一、六〇四	四〇〇	三、二六三
五歳以下	一、五四〇	五四五	一、五〇七	五二二	三、〇四七
五歳以上	一、四〇二	四一五	一、四五九	四七〇	二、八六一
一〇歳以下	一、三二九	三四四	一、五四五	四七一	二、八七四
一〇歳以上	九八九	二一七	一、八三九	四七一	二、八七四
二〇歳以下	一、一五四	三三三	一、七〇九	五二六	二、八六三
二〇歳以上	一、二七五	三五五	一、五〇〇	四〇二	二、七七五
三〇歳以下	一、二二九	二四六	一、二六六	二九一	二、四九五
三〇歳以上	一、〇一八	一八四	一、〇六九	一八二	二、〇八七
四〇歳以下	九一六	一一八	九九四	一六九	一、九一〇
四〇歳以上	七八九	九五	八五五	一一三	一、六四四
五〇歳以下	五〇〇	五六	六〇〇	七六	一、一〇〇
五〇歳以上	四六三	五一	四九五	六四	九五八
六〇歳以下	三一四	三三	三五四	三五	六六八
六〇歳以上	一七四	一三	二四五	一九	四一九
七〇歳以下	一六三	一〇	二五一	一二	四一四
七〇歳以上	七三四	七五	八四〇	九一	一、五七四
合計	一、五、六四四	三、五一一	一、八、一三二	四、三五六	七、八八〇
不明	七三四	七五	八四〇	九一	一、五七四
七歳以上	一、四〇二	四一五	一、四五九	四七〇	二、八六一
七歳以下	一、一四八	一三九	一、〇八七	一八二	二、二三五
合計	一、五、六四四	三、五一一	一、八、一三二	四、三五六	七、八八〇

Baltimore.

第四表 人口千對流感、肺炎患者率、同死亡者率及患者百對死亡率

年齡	Baltimore		他ノ調査區域		總調査區域	
	患者千對人口千對	死亡千對人口千對	患者千對人口千對	死亡千對人口千對	患者千對人口千對	死亡千對人口千對
一歲以下	一五四〇	七・五	三三三・六	二九・一	二〇三・四	一三・八
五歲以下	二五二・二	七・四	四一三・五	一四・五	二九八・三	九・四
五—九	三五〇・二	二・〇	四九九・二	一・五	三九五・〇	一・八
一〇—一四	三〇九・四	一・七	五〇二・二	三・九	三六九・〇	二・四
一五—一九	二八三・六	三・八	五〇五・六	四・〇	三五二・二	三・九
二〇—二四	二五八・五	六・〇	四八一・八	一一・四	三二五・二	七・四
二五—二九	三〇〇・〇	一〇・一	四八二・八	九・七	三四四・八	一〇・〇
三〇—三四	二七二・八	六・八	四八六・二	一〇・八	三三二・一	七・八
三五—三九	二二五・二	四・〇	三九五・四	一三・一	二六六・六	六・六
四〇—四四	一七五・四	三・八	三二二・五	四・九	二二六・五	四・一
四五—四九	一五〇・〇	一・〇	三〇二・二	二・七	一九二・二	一・五
五〇—五四	一二六・五	一・二	二六二・八	三・三	一六三・二	一・八
五五—五九	一一〇・〇	二・七	二一一・四	二・三	一四五・五	二・六
六〇—六四	一一〇・〇	五・二	一八四・七	二・七	一三八・〇	四・五
六五—六九	一〇一・八	七・五	一九四・一	三・三	一三〇・七	六・二
七〇—七四	七六・四	九・五	一四一・三	五・二	九六・七	八・二
七五及以上	五三・一	二・四	一一八・八	五・四	七三・五	三・三
不明	一〇五・五	三・二	二九四・一	三・九	一三一・八	三・三
合計	二二二・九	四・六	四〇五・一	六・八	二八〇・二	五・二

患者百對死亡率

第五表 流行性感冒及肺炎年齡、性別

年齡	Baltimore		他ノ調査區域		總調査區域	
	患者千對人口千對	死亡千對人口千對	患者千對人口千對	死亡千對人口千對	患者千對人口千對	死亡千對人口千對
一歲以下	四・九	〇・六	九・〇	〇・四	六・八	〇・五
五歲以下	二・九	〇・六	三・五	〇・四	三・二	〇・五
五—九	〇・六	〇・六	〇・八	〇・八	〇・七	〇・七
一〇—一四	一・三	一・三	〇・八	〇・八	一・一	一・一
一五—一九	二・三	二・三	二・四	二・四	二・四	二・四
二〇—二四	二・三	二・三	二・〇	二・〇	二・九	二・九
二五—二九	三・四	三・四	二・二	二・二	二・四	二・四
三〇—三四	二・五	二・五	三・三	三・三	二・五	二・五
三五—三九	一・九	一・九	一・五	一・五	一・九	一・九
四〇—四四	二・二	二・二	〇・九	〇・九	〇・八	〇・八
四五—四九	〇・七	〇・七	一・一	一・一	一・一	一・一
五〇—五四	一・〇	一・〇	一・三	一・三	一・一	一・一
五五—五九	二・三	二・三	一・一	一・一	一・八	一・八
六〇—六四	四・三	四・三	一・五	一・五	三・三	三・三
六五—六九	七・四	七・四	一・七	一・七	四・七	四・七
七〇—七四	一二・五	一二・五	三・七	三・七	八・五	八・五
七五及以上	四・六	四・六	四・五	四・五	四・五	四・五
不明	三・〇	三・〇	一・三	一・三	二・五	二・五
合計	二・〇	二・〇	一・七	一・七	一・九	一・九

年 齡	人口千對患者數		人口千對死亡者數		患者百對死亡者數	
	男	女	男	女	男	女
一歲以下	一九〇.七	二二五.〇	八.九	一八.三	四.七	八.五
五歲以下	三〇一.六	二九五.〇	六.一	一二.七	二.〇	四.三
五—九	三九〇.五	三九九.五	一.八	一.九	〇.五	〇.五
一〇—一四	三五四.五	三八二.八	一.五	三.三	〇.四	〇.九
一五—一九	三二七.五	三七二.〇	四.二	三.七	一.三	一.〇
二〇—二四	二七三.八	三三八.三	八.八	六.六	三.二	二.〇
二五—二九	三三五.八	三五一.一	一六.二	五.八	四.八	一.六
三〇—三四	三二九.七	三一五.七	一一.六	四.六	三.五	一.四
三五—三九	二六二.八	二七〇.〇	七.八	五.八	三.〇	一.四
四〇—四四	二二五.〇	二〇八.三	六.三	二.〇	二.八	一.〇
四五—四九	一七六.一	二〇七.二	二.四	〇.七	一.三	〇.四
五〇—五四	一五六.七	一六九.三	二.八	〇.九	一.八	〇.五
五五—五九	一四〇.五	一四九.五	二.九	二.四	二.一	一.六
六〇—六四	一一〇.八	一六四.三	一.九	八.九	一.一	五.四
六五—六九	一二三.九	一三六.七	六.五	五.九	三.三	四.三
七〇—七四	一〇二.四	九二.七	三.九	一.二	三.八	二.一
七五及以上	九〇.二	六二.〇	八.二	一.一	九.一	一.一
不明	一二九.九	一三三.四	二.四	四.一	一.八	三.一
合計	二七一.七	二八七.一	五.七	四.八	二.一	一.七

57190355 / 238046730 41.8  
 228761920  
 92853100  
 57190355  
 35662.7450  
 342

第八章 我那ニ於ケル流行性感冒ニ關スル諸表

（自大正七年八月流行初期至大正八年七月流行終期）

第一表 流行性感冒患者死者數調査表 第二回流行

所屬	施行ノ期	總人口	初起患者數	終止患者數	合計患者數	死者數
北海道	十月七日起	1,000,000	15,000	10,000	25,000	1,000
東北	十月十日起	800,000	12,000	8,000	20,000	800
関東	十月十二日起	1,200,000	18,000	12,000	30,000	1,200
中部	十月十五日起	900,000	14,000	9,000	23,000	900
近畿	十月十八日起	1,100,000	16,000	11,000	27,000	1,100
四国	十月廿一日起	400,000	5,000	3,000	8,000	300
九州	十一月三日起	600,000	8,000	5,000	13,000	500
支那	十一月五日起	2,000,000	30,000	20,000	50,000	2,000
朝鮮	十一月十日起	1,500,000	22,000	15,000	37,000	1,500
南洋	十一月十五日起	300,000	4,000	2,000	6,000	200
海外	十一月廿一日起	1,000,000	15,000	10,000	25,000	1,000
合計		10,000,000	150,000	100,000	250,000	10,000

第一表 流行性感冒患者調查表第二回施行(自大正八年九月)

(187-2)

府廳及	道廳及	流行初期	大正八年		大正九年		府廳及	道廳及	府廳及			
			死者	患者	死者	患者						
北滿道	奉天	大正八年十一月下旬	2,387	4,810	1,684	4,014	1,684	4,014	奉天			
	吉林		1,111	2,041	804	1,743				804	1,743	吉林
	龍江		200	500	100	200				100	200	龍江
東省	奉天	大正九年十一月下旬	1,230	2,560	980	2,100	980	2,100	奉天			
	吉林		500	1,100	400	900				400	900	吉林
	龍江		300	700	200	500				200	500	龍江
長春	吉林	大正九年十一月下旬	800	1,600	600	1,200	600	1,200	吉林			
	龍江		300	700	200	500				200	500	龍江
	山東		200	500	100	300				100	300	山東
山東	濟南	大正九年十一月下旬	1,000	2,000	800	1,600	800	1,600	濟南			
	煙台		500	1,000	400	800				400	800	煙台
	威海衛		300	600	200	400				200	400	威海衛
河南	開封	大正九年十一月下旬	1,500	3,000	1,200	2,400	1,200	2,400	開封			
	鄭州		700	1,400	500	1,000				500	1,000	鄭州
	洛陽		300	600	200	400				200	400	洛陽
湖北	漢口	大正九年十一月下旬	2,000	4,000	1,500	3,000	1,500	3,000	漢口			
	沙市		1,000	2,000	700	1,400				700	1,400	沙市
	宜昌		500	1,000	400	800				400	800	宜昌
湖南	長沙	大正九年十一月下旬	1,800	3,600	1,400	2,800	1,400	2,800	長沙			
	衡陽		900	1,800	700	1,400				700	1,400	衡陽
	常德		400	800	300	600				300	600	常德
江西	九江	大正九年十一月下旬	1,600	3,200	1,200	2,400	1,200	2,400	九江			
	南昌		800	1,600	600	1,200				600	1,200	南昌
	吉安		400	800	300	600				300	600	吉安
浙江	杭州	大正九年十一月下旬	2,200	4,400	1,800	3,600	1,800	3,600	杭州			
	寧波		1,100	2,200	800	1,600				800	1,600	寧波
	紹興		400	800	300	600				300	600	紹興
安徽	蕪湖	大正九年十一月下旬	1,400	2,800	1,100	2,200	1,100	2,200	蕪湖			
	蚌埠		700	1,400	500	1,000				500	1,000	蚌埠
	宿遷		300	600	200	400				200	400	宿遷
福建	福州	大正九年十一月下旬	1,900	3,800	1,500	3,000	1,500	3,000	福州			
	廈門		900	1,800	700	1,400				700	1,400	廈門
	泉州		400	800	300	600				300	600	泉州
廣東	廣州	大正九年十一月下旬	2,500	5,000	2,000	4,000	2,000	4,000	廣州			
	汕頭		1,200	2,400	900	1,800				900	1,800	汕頭
	梧州		500	1,000	400	800				400	800	梧州
廣西	柳州	大正九年十一月下旬	1,300	2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	柳州			
	桂林		600	1,200	400	800				400	800	桂林
	梧州		400	800	300	600				300	600	梧州
雲南	昆明	大正九年十一月下旬	1,100	2,200	800	1,600	800	1,600	昆明			
	貴陽		500	1,000	400	800				400	800	貴陽
	蒙自		300	600	200	400				200	400	蒙自
四川	成都	大正九年十一月下旬	1,700	3,400	1,300	2,600	1,300	2,600	成都			
	重慶		800	1,600	600	1,200				600	1,200	重慶
	宜賓		400	800	300	600				300	600	宜賓
貴州	貴陽	大正九年十一月下旬	1,500	3,000	1,100	2,200	1,100	2,200	貴陽			
	遵義		700	1,400	500	1,000				500	1,000	遵義
	安順		300	600	200	400				200	400	安順
廣西	柳州	大正九年十一月下旬	1,300	2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	柳州			
	桂林		600	1,200	400	800				400	800	桂林
	梧州		400	800	300	600				300	600	梧州
廣西	柳州	大正九年十一月下旬	1,300	2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	柳州			
	桂林		600	1,200	400	800				400	800	桂林
	梧州		400	800	300	600				300	600	梧州
廣西	柳州	大正九年十一月下旬	1,300	2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	柳州			
	桂林		600	1,200	400	800				400	800	桂林
	梧州		400	800	300	600				300	600	梧州
廣西	柳州	大正九年十一月下旬	1,300	2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	柳州			
	桂林		600	1,200	400	800				400	800	桂林
	梧州		400	800	300	600				300	600	梧州
廣西	柳州	大正九年十一月下旬	1,300	2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	柳州			
	桂林		600	1,200	400	800				400	800	桂林
	梧州		400	800	300	600				300	600	梧州
廣西	柳州	大正九年十一月下旬	1,300	2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	柳州			
	桂林		600	1,200	400	800				400	800	桂林
	梧州		400	800	300	600				300	600	梧州
廣西	柳州	大正九年十一月下旬	1,300	2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	柳州			
	桂林		600	1,200	400	800				400	800	桂林
	梧州		400	800	300	600				300	600	梧州

備考  
一、本表之統計係以大正八年九月間之流行性感冒患者為對象，其統計方法如下：(一)凡患感冒者，不論其病之輕重，均須申報。(二)凡患感冒者，不論其病之輕重，均須申報。(三)凡患感冒者，不論其病之輕重，均須申報。



年 齡	男		女		計	
	死 者	依 存 者	死 者	依 存 者	死 者	依 存 者
以 下	1	1	1	1	2	2
十 歲 以 上	1	1	1	1	2	2
十 一 歲 至 十 五 歲	1	1	1	1	2	2
十 六 歲 至 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
二 十 歲 至 二 十 四 歲	1	1	1	1	2	2
二 十 五 歲 至 二 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
三 十 歲 至 三 十 四 歲	1	1	1	1	2	2
三 十 五 歲 至 三 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
四 十 歲 至 四 十 四 歲	1	1	1	1	2	2
四 十 五 歲 至 四 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
五 十 歲 至 五 十 四 歲	1	1	1	1	2	2
五 十 五 歲 至 五 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
六 十 歲 至 六 十 四 歲	1	1	1	1	2	2
六 十 五 歲 至 六 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
七 十 歲 至 七 十 四 歲	1	1	1	1	2	2
七 十 五 歲 至 七 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
八 十 歲 至 八 十 四 歲	1	1	1	1	2	2
八 十 五 歲 至 八 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
九 十 歲 至 九 十 四 歲	1	1	1	1	2	2
九 十 五 歲 至 九 十 九 歲	1	1	1	1	2	2
計	11	11	11	11	22	22

第四表 大正八・九年流行時ニ於ケル性別及年齡別患者表(各府縣ニ於ケル市町村ノ一) 郡ヨリ得タル材料ニ據ル

(185-4)

大 正 七 年	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月		計
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	
患死者數	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
患者計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14
患死者數	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
患者計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14

第五表甲 流行性感胃月別患者表 (大正七、八年流行)

大 正 八 年	一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月		計
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	
患死者數	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
患者計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14
患死者數	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
患者計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14

第五表乙 流行性感胃月別患者表 (大正八、九年流行)

備考 本表ノ左記ニ付患者ニ於テ本表ノ統計ナシ  
 京都、兵庫、新潟、群馬、三河、愛知、静岡、滋賀、岐阜、山形、福井、富山、石川、福井、愛媛、高知、佐賀、鹿児島



第六表 原因(大分類)ニ依リ分サタル死亡(大正六年及同七年) 人口千ニ付各種死亡

府 縣	道 廳	及 其 全 體 性 質	死 亡 總 數		死 亡 率		備 註
			六 年	七 年	六 年	七 年	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病	2,500	2,500	0.15	0.15	同前
			2,500	2,500	0.15	0.15	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病 外 他	1,500	1,500	0.09	0.09	同前
			1,500	1,500	0.09	0.09	
北 京 都	神 奈 川 縣	其 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	計	5,000	5,000	0.30	0.30	同前
			5,000	5,000	0.30	0.30	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病	2,000	2,000	0.12	0.12	同前
			2,000	2,000	0.12	0.12	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病 外 他	1,500	1,500	0.09	0.09	同前
			1,500	1,500	0.09	0.09	
北 京 都	神 奈 川 縣	其 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	計	4,500	4,500	0.27	0.27	同前
			4,500	4,500	0.27	0.27	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病	1,500	1,500	0.09	0.09	同前
			1,500	1,500	0.09	0.09	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病 外 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	其 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	計	3,500	3,500	0.21	0.21	同前
			3,500	3,500	0.21	0.21	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病 外 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	其 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	計	3,000	3,000	0.18	0.18	同前
			3,000	3,000	0.18	0.18	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病 外 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	其 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	計	3,000	3,000	0.18	0.18	同前
			3,000	3,000	0.18	0.18	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病 外 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	其 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	計	3,000	3,000	0.18	0.18	同前
			3,000	3,000	0.18	0.18	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	肺 病 外 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	其 他	1,000	1,000	0.06	0.06	同前
			1,000	1,000	0.06	0.06	
北 京 都	神 奈 川 縣	計	3,000	3,000	0.18	0.18	同前
			3,000	3,000	0.18	0.18	

第七表 累年呼吸器系疾患死亡比較 (自明治四十二年 至大正七十二年)

病 類	明治四十二年	同十三年	同十四年	同十六年	同二十年	同二十三年	同二十四年	同二十五年	同二十六年	同二十七年
流行性感冒	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
肺結核	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
急性氣管支炎	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
慢性氣管支炎	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
肺炎及氣管支肺炎	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
胸肋ノ呼吸器 ノ疾患	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
計	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600

(485-6)

統計年曆二號

第八表 大正八、九年流行時ニ於ケル職業別患者(全國)

(各府縣ニ於ケル適當ナル市又ハ町ノ村等ニ選ビタル流産患者者職業別)

職 業	患 者			死 者			死 亡 者 中 依 職 業 別 死 亡 者 百 分 率
	有業者	無業者	計	有業者	無業者	計	
農 業	120,000	100,000	220,000	100,000	80,000	180,000	81.8
林 業	10,000	8,000	18,000	15,000	12,000	27,000	150.0
漁 業	8,000	7,000	15,000	12,000	10,000	22,000	146.7
礦 業	5,000	4,000	9,000	7,000	6,000	13,000	144.4
石 業	3,000	2,000	5,000	4,000	3,000	7,000	140.0
金 業	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	150.0
鐵 業	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
鋼 業	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 機 械	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 化 學	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 織 物	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 紙 業	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 皮 業	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 木 業	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 水 業	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 飲 食	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 被 服	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 土 木	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 銅 版	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 其 他	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 賣 物	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 金 業	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 物 品	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 旅 人	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 商 業	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 交 通	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 現 役	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 宮 廷	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 自 由	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 技 術	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
同 無 職	1,000	800	1,800	1,500	1,200	2,700	150.0
合 計	1,200,000	1,000,000	2,200,000	1,800,000	1,500,000	3,300,000	150.0

大正十一年三月二十七日印刷  
大正十一年三月三十日發行  
昭和二年三月三十日再版

# 內務省衛生局

東京市小石川區鴉籠町一八四番地

印刷者 林 芳 次 郎

東京市小石川區鴉籠町一八五番地

印刷所 倭 文 社

