

幼児健康度に関するパイロット調査成績

厚生省が昭和55年秋に実施した乳幼児発育調査の機会に、幼児健康度調査を実施することになったため、その調査項目の検討を行うべく、神奈川県厚木保健所管内においてpilot studyを行った。その結果は以下に示す各表のごとくで

あった。

このpilot studyの結果にもとずき、9月には全国的な本調査が実施されたので、その解析成績については来年度以降に報告する。

健康診査や育児相談

		1才		2才		3才		4才		5才		6才	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
今迄に	うけたことある	38 95.0	45 97.8	52 98.1	51 100.0	106 98.1	102 100.0	112 96.6	148 96.1	175 99.4	160 97.6	28 96.6	31 100.0
	全くうけてない	2 5.0	1 2.2	1 1.9	0 0	2 1.9	0 0	4 3.4	6 3.9	1 0.6	4 2.4	1 3.4	0 0
生後1月後	うけた	30 75.0	38 82.6	46 86.8	43 84.3	90 83.3	82 80.4	90 77.6	103 66.9	134 76.1	123 75.0	20 69.0	24 77.4
	うけていない	10 25.0	8 17.4	7 13.2	8 15.7	18 16.7	20 19.6	26 22.4	51 33.1	42 23.9	41 25.0	9 31.0	7 22.6
生後3か月後	うけた	32 80.0	40 87.0	45 84.9	45 88.2	86 79.6	90 88.2	93 80.2	119 77.3	144 81.8	128 78.0	23 79.3	27 87.1
	うけていない	8 20.0	6 13.0	8 15.1	6 11.8	22 20.4	12 11.8	23 19.8	35 22.7	32 18.2	36 22.0	6 20.7	4 12.9
6か月頃	うけた	16 40.0	14 30.4	26 49.1	25 49.0	44 40.7	35 34.3	41 35.3	53 34.4	73 41.5	68 41.5	20 69.0	10 32.3
	うけていない	24 60.0	32 69.6	27 50.9	26 51.0	64 59.3	67 65.7	75 64.7	101 65.6	103 58.5	96 58.5	9 31.0	21 67.7
9か月頃	うけた	8 20.0	6 13.0	13 24.5	7 13.7	25 23.1	15 14.7	17 14.7	20 13.0	29 16.5	28 17.1	4 13.8	3 9.7
	うけていない	32 80.0	40 27.0	40 75.5	44 86.3	83 76.9	87 85.3	99 85.3	134 87.0	147 83.5	136 82.9	25 86.2	28 90.3
12か月頃	うけた	22 55.0	36 78.3	36 67.9	40 78.4	77 71.3	77 75.5	80 69.0	107 69.5	124 70.5	113 68.9	9 31.0	21 67.7
	うけていない	18 45.0	10 21.5	17 32.1	11 21.6	31 28.7	25 24.5	36 31.0	47 30.5	52 29.5	51 31.1	20 69.0	10 32.3
1才6ヶ月頃	うけた			21 39.6	24 47.1	28 25.9	19 18.6	10 8.6	16 10.4	26 14.8	19 11.6	6 20.7	1 3.2
	うけていない			32 60.4	27 52.9	80 74.1	83 81.4	106 91.4	138 89.6	150 85.2	145 88.4	23 79.3	30 96.8
3才頃	うけた			2 3.8	0 0	70 64.8	65 63.7	78 67.2	106 68.8	122 69.3	108 65.9	23 79.3	19 61.3
	うけていない			51 96.2	51 100.0	38 35.2	37 36.3	38 32.8	48 31.2	54 30.7	56 34.1	6 20.7	12 38.7

予 防 接 種

		1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
今迄に	うけたことある	36 90.0	42 91.3	48 90.6	51 100.0	107 99.1	99 97.1	115 99.1	154 100.0	174 98.9	160 97.6	28 96.6	31 100.0
	全くうけてない	4 10.0	4 8.7	5 9.4	0	1 0.9	3 2.9	1 0.9	0	2 1.1	4 2.4	1 3.4	0
ポリオ	うけた	32 80.0	41 89.1	48 90.6	49 96.1	103 95.4	95 93.1	105 90.5	141 91.6	165 93.8	146 89.0	26 89.7	28 90.3
	うけてない	8 20.0	5 10.9	5 9.4	2 3.9	5 4.6	7 6.9	11 9.5	13 8.4	11 6.3	18 11.0	3 10.3	3 9.7
ツ反と BCG	うけた	23 57.5	22 47.8	36 67.9	40 78.4	86 79.6	84 82.4	100 86.2	127 82.5	139 79.0	123 75.0	21 72.4	24 77.4
	うけてない	17 42.5	24 52.2	17 32.1	11 21.6	22 20.4	18 17.6	16 13.8	27 17.5	37 21.0	41 25.0	8 27.6	7 22.6
3混or 2混	うけた	1 2.5	0	11 20.8	23 45.1	79 73.1	70 68.6	103 88.8	125 81.2	154 87.5	137 83.5	26 89.7	28 90.3
	うけてない	39 47.5	46 100.0	42 79.2	28 54.9	29 26.9	32 31.4	13 11.2	29 18.8	22 12.5	27 16.5	3 10.3	3 9.7
はしか	うけた	4 90.0	5 10.9	25 47.2	21 41.2	53 49.1	59 57.8	55 47.4	67 43.5	75 42.6	77 47.0	17 58.6	12 38.7
	うけてない	36 10.0	41 89.1	28 52.8	30 58.8	55 50.9	43 42.2	61 52.6	87 56.5	101 57.4	87 53.0	12 41.4	19 61.3
日本脳炎	うけた	0	0	2 3.8	2 3.9	57 52.8	39 38.2	88 75.9	109 70.8	133 75.6	113 68.9	19 65.5	22 71.0
	うけてない	40 100.0	46 100.0	51 96.2	49 96.1	51 47.2	63 61.8	28 24.1	45 29.2	43 24.4	51 31.1	10 34.5	9 29.0
インフル エンザ	うけた	0	0	1 1.9	1 2.0	13 12.0	15 14.7	31 26.7	35 22.7	81 46.0	71 43.3	11 37.9	21 67.7
	うけてない	40 100.0	46 100.0	52 98.1	50 98.0	95 88.0	87 85.3	85 73.3	119 77.3	95 54.0	93 56.7	18 62.1	10 32.3

これまでにかかった伝染病

		1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
今迄に	かかったことある	17 42.5	20 43.5	30 56.6	30 58.8	82 75.9	82 80.4	92 79.3	130 84.4	156 88.7	150 91.5	28 96.6	29 93.5
	かかってない	23 57.5	26 56.5	23 43.4	21 41.2	26 24.1	20 19.6	24 20.7	24 15.6	20 11.4	14 8.5	1 3.4	2 6.5
はしか	かかった	2 5.0	5 10.9	6 11.3	11 21.6	31 28.7	29 28.4	38 67.2	58 37.7	76 43.2	74 45.1	10 34.5	15 48.4
	かかってない	38 95.0	41 89.1	47 88.7	40 78.4	77 71.3	73 71.6	78 32.8	96 62.3	100 56.8	90 54.9	19 65.5	16 51.6
風疹	かかった	1 2.5	1 2.2	6 11.3	4 7.8	10 9.3	9 8.8	23 19.8	29 18.8	50 28.4	35 21.3	9 31.0	8 25.8
	かかってない	39 97.5	45 97.8	47 88.7	47 92.2	98 90.7	93 91.2	93 80.2	125 81.2	126 71.6	129 78.7	20 69.0	23 74.2
水痘	かかった	5 12.5	5 10.9	14 26.4	13 25.5	47 43.5	49 48.0	56 48.3	76 49.4	118 67.0	99 60.4	7 24.1	19 61.3
	かかってない	35 87.5	41 89.1	39 73.6	38 74.5	61 56.5	53 52.0	60 51.7	78 50.6	58 33.0	65 39.6	22 75.6	12 38.7
おたふく かぜ	かかった	1 97.5	0 0	5 9.4	8 15.7	23 21.3	18 17.6	31 26.7	46 29.9	57 32.4	56 34.1	12 41.4	9 29.0
	かかってない	39 2.5	46 100.0	48 90.6	43 84.3	85 78.7	84 82.4	85 73.3	108 70.1	119 67.6	108 65.9	17 58.6	22 71.0
手足口病	かかった	2 5.0	2 4.3	7 13.2	7 13.7	13 12.0	19 18.6	20 17.2	18 11.7	32 18.2	26 15.9	7 24.1	3 9.7
	かかってない	38 95.0	44 95.7	46 86.8	44 86.3	95 88.0	83 81.4	96 82.8	136 88.3	144 81.8	138 84.1	22 75.9	28 90.7
その他	かかった	4 10.0	5 10.9	3 5.7	3 5.9	8 7.4	9 8.8	3 2.6	11 7.1	11 6.3	6 3.7	1 3.4	0
	かかってない	36 90.0	41 89.1	50 94.3	48 94.1	100 92.6	93 91.2	113 97.4	143 92.9	165 93.8	158 96.3	28 96.6	31 100.0

入院を要した病気

		1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
今迄に	入院したことある	2 50	4 8.7	7 132	10 196	11 102	15 147	18 155	28 182	33 188	26 159	4 138	3 9.7
	入院したことない	38 95.0	42 91.3	46 86.8	41 80.4	97 89.8	87 85.3	98 84.5	126 81.8	143 81.2	138 84.1	25 76.2	28 90.3
肺炎か 気管支炎	かかった	1 2.5	0	1 98.1	4 7.8	2 1.9	2 2.0	4 3.4	4 2.6	10 5.7	6 3.7	1 3.4	1 3.2
	かかってない	39 97.5	46 100.0	52 1.9	47 92.2	106 98.1	100 98.0	112 96.6	150 97.4	166 94.3	158 96.3	28 96.6	30 96.8
下痢症など	かかった	0	2 4.3	2 3.8	3 5.9	0	0	0	1 0.6	3 1.7	3 1.8	2 6.9	0
	かかってない	40 100.0	44 95.7	51 96.2	48 94.1	108 100.0	102 100.0	116 100.0	153 99.4	173 98.3	161 98.2	27 93.1	31 100.0
ネフローゼ 腎炎	かかった	0	0	0	0	0	0	0	1 0.6	1 0.6	0	0	0
	かかってない	40 100.0	46 100.0	53 100.0	51 100.0	108 100.0	102 100.0	116 100.0	153 99.4	175 99.4	164 100.0	29 100.0	31 100.0
はしかしよ うこう熱など	かかった	0	0	0	0	2 1.9	0	1 0.9	4 2.6	5 2.8	4 2.4	0	1 3.2
	かかってない	40 100.0	46 100.0	53 100.0	51 100.0	106 98.1	102 100.0	115 99.1	150 97.4	171 97.2	160 97.6	29 100.0	30 96.8
リウマチ熱	かかった	0	0	0	0	0	1 1.0	1 0.9	0	0	1 0.6	0	0
	かかってない	40 100.0	46 100.0	53 100.0	51 100.0	108 100.0	101 99.0	115 99.1	154 100.0	176 100.0	163 99.4	29 100.0	31 100.0
ぜんそく	かかった	0	0	0	0	0	2 2.0	2 1.7	1 0.6	0	1 0.6	0	0
	かかってない	40 100.0	46 100.0	53 100.0	51 100.0	108 100.0	100 98.0	114 98.3	153 99.4	176 100.0	163 99.4	29 100.0	31 100.0
脳炎、ずい 膜炎、けい れん	かかった	0	0	0	0	1 0.9	0	0	0	1 0.6	1 0.6	0	0
	かかってない	40 100.0	46 100.0	53 100.0	51 100.0	107 99.1	102 100.0	116 100.0	154 100.0	175 99.4	163 99.4	29 100.0	31 100.0
その他	かかった	1 2.5	1 2.2	4 7.5	4 7.8	6 5.6	4 3.9	10 8.6	4 2.6	13 7.4	10 6.1	1 3.4	1 3.2
	かかってない	39 97.5	45 97.8	49 92.5	47 92.2	102 94.4	98 96.1	106 91.4	150 97.4	163 92.6	154 93.9	28 96.6	30 96.8

生 来 の 病 気 や 持 病

		1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
持 病	あ り	6 15.0	5 10.9	3 5.7	2 3.9	25 23.1	19 18.6	20 17.2	27 17.5	24 13.6	16 9.8	4 16.0	4 12.9
	な い	34 85.0	39 89.1	50 94.3	49 96.1	83 76.9	83 81.4	96 82.8	127 82.5	142 86.4	148 90.2	25 84.0	27 87.1
心 臓 病	あ り	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0.9	0 0	1 0.9	0 0	0 0	1 0.6	0 0	1 3.2
	な い	40 100.0	46 100.0	53 100.0	51 100.0	107 99.1	102 100.0	115 99.1	154 100.0	176 100.0	163 99.4	29 100.0	30 96.8
発 育 の お く れ	あ り	0 0	0 0	0 0	1 2.0	2 1.9	0 0	1 0.9	0 0	0 0	2 1.2	0 0	0 0
	な い	40 100.0	46 100.0	53 100.0	50 98.0	106 98.1	102 100.0	115 99.1	154 100.0	176 100.0	162 98.8	29 100.0	31 100.0
運 動 機 能 の お く れ	あ り	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1.9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 3.2
	な い	40 100.0	46 100.0	53 100.0	51 100.0	106 98.1	102 100.0	116 100.0	154 100.0	176 100.0	164 100.0	29 100.0	30 96.8
ぜ ん そ く	あ り	2 5.0	2 4.3	2 3.8	0 0	6 5.6	2 2.0	8 6.9	6 3.9	7 4.0	3 1.8	1 3.4	2 6.5
	な い	38 95.0	44 95.7	51 96.2	51 100.0	102 94.4	100 98.0	108 93.1	148 96.1	169 96.0	161 98.2	28 96.6	29 93.5
な お り に く い 湿 疹	あ り	3 7.5	0 0	1 1.9	0 0	6 5.6	4 3.9	6 5.2	4 2.6	7 4.0	5 3.0	1 3.4	0 0
	な い	37 92.5	46 100.0	52 98.1	51 100.0	102 94.4	98 96.1	110 94.8	150 97.4	169 96.0	159 97.0	28 96.6	31 100.0
そ の 他	あ り	2 95.0	1 2.2	0 0	2 3.9	6 5.6	4 3.9	4 3.4	6 3.9	10 5.7	5 3.0	2 6.9	0 0
	な い	38 5.0	45 97.8	53 100.0	49 96.1	102 94.4	98 96.1	112 96.6	148 96.1	166 94.3	159 97.0	27 93.1	31 100.0

ひきつけの既往

	1才		2才		3才		4才		5才		6才		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
なし	34 85.0	40 87.0	51 96.2	47 92.2	97 89.8	89 87.3	102 87.9	122 79.2	142 80.7	128 78.0	24 82.8	23 74.2	
熱性けいれん	6 15.0	5 10.9	2 3.8	4 7.8	9 8.3	9 8.8	9 7.8	17 11.0	22 12.5	24 14.6	2 6.9	2 6.5	
熱のないひきつけ	0	1 2.2	0	0			2 2.0	1 0.9	2 0.6	2 1.1	1 1.2	0 3.4	
不明	0		0	0	2	2	4 2.0	14 3.4	10 9.1	10 5.7	2 6.1	6 19.4	
ひきつけの回数	1回	3 7.5	2 4.3	1 5.9	3 6.7	11 4.9	5 3.4	4 6.0	10 6.0	7 6.7	11 6.7	1 3.4	1 3.2
	2回	2 5.0	0	1 0	0 0	5 3.0	3 2.9	2 1.8	1 0.6	6 1.1	5 3.0	1 3.4	0
	3回	1 2.5	0	0 2.0	1 2.0	2 1.0	1 1.0	3 2.7	2 1.3	2 1.2	2 1.2	1 3.4	0
	4回		0	0	0	1 0.6	1 1.0	1 0.9	1 0.6	1 0.6	1 0.6	0	1 3.2
	5回		0	0	0	1 0.6	0	0	1 0.6		1 0.6	0	0
	6回		0	0	0	0	0	0	1 0.6		0	0	0
	7回		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	8回		0	0	0	0	0	0	1 0.6	1 0.6	0	0	0
	9回		0	0	0	0	0	0	1 0.6		0	0	0
	10回												
	11回												
	12回												
	13回												
	14回												
	15回 ⋮ ⋮ ⋮ 20回										1 0.6 : : 1 0.6		

この半年間にした病気と回数

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ない	5 12.5	4 8.7	7 13.2	6 11.8	20 18.5	25 24.5	30 25.9	36 23.4	41 23.3	47 28.7	10 34.5	9 29.0
ある	35 87.5	41 89.1	45 84.9	44 86.3	84 77.8	75 73.5	83 71.6	109 70.8	128 72.7	109 66.5	16 55.2	21 67.7
不明	0	1 2.2	1 1.9	1 2.0	4 3.7	2 2.0	3 2.6	9 5.8	7 4.0	8 4.9	3 10.3	1 3.2
回数												
1回	1 2.5	2 4.3	11 20.8	10 19.6	21 19.4	19 18.6	26 22.4	25 16.2	44 25.0	39 23.8	4 13.8	4 12.9
2回	6 15.0	13 28.3	8 15.1	13 25.5	21 19.4	26 25.5	14 12.1	33 21.4	30 17.0	28 17.1	7 24.1	8 25.8
3回	8 20.0	5 10.9	10 18.9	8 15.7	16 14.8	14 13.7	18 15.5	25 16.2	25 14.2	19 11.6	3 10.3	5 16.1
4回	4 10.0	8 17.4	6 11.3	6 11.8	5 4.6	4 3.9	11 9.5	10 6.5	10 5.7	6 3.7	0	2 6.5
5回	8 20.0	4 8.7	6 11.3	3 5.9	8 7.4	3 2.9	9 7.8	6 3.9	12 6.8	6 3.7	2 6.9	2 6.5
6回	3 7.5	2 4.3	2 3.8	1 2.0	6 5.6	5 4.9	1 0.9	5 3.2	3 1.7	5 3.0	0	0
7回	1 2.5	1 2.2	0	0	1 0.9	3 2.9	3 2.6	1 0.6	2 1.1	1 0.6	0	0
8回	1 2.5	2 4.3	0	0	0	0	0	1 0.6	1 0.6	1 0.6	0	0
9回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10回	2 5.0	3 6.5	0	3 5.9	5 4.6	1 1.0	1 0.9	1 0.6	1 0.6	4 2.4	0	0
⋮												
20回	1 2.5	1 2.2	1 1.9	0	0	0	0	0	1 0.6	0	0	0

現在，かぜをひきやすい

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ほとんどひかない	7 17.5	7 15.2	2 3.8	13 25.5	36 33.3	31 30.4	36 31.0	43 27.9	71 40.3	67 40.9	2 6.9	1 3.2
2～3か月に1回位	15 37.5	21 45.7	12 22.6	22 43.1	43 39.8	58 56.9	60 51.7	77 50.0	69 39.2	69 42.1	14 48.3	10 32.3
1か月に1回位	13 32.5	17 37.0	26 49.1	15 29.4	21 19.4	9 8.8	15 12.9	27 17.5	26 14.8	18 11.0	11 37.9	17 54.8
1か月に2回以上	5 12.5	1 2.2	13 24.5	1 2.0	6 5.6	2 2.0	3 2.6	2 1.3	2 1.1	1 0.6	2 6.9	3 9.7
不 明	0	0	0	0	2 1.9	2 2.0	2 1.7	5 3.7	8 4.5	9 5.5	0	0

医師にかかる必要のあったけが

		1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
今迄に	けがをした	31	4	23	22	44	32	55	76	96	75	16	16
	けがをしたことない	77.5	8.7	434	431	40.7	314	47.4	494	54.5	45.7	552	51.6
		9	42	30	28	59	67	60	75	73	86	12	15
	不明	22.5	91.3	56.6	54.9	54.6	65.7	51.7	48.7	41.5	52.4	41.4	48.4
	0	0	0	1	5	3	1	3	7	3	1	0	
				2.0	4.6	3.0	0.9	1.9	4.1	1.8	3.4		
切り傷 すり傷など	した	5	0	9	8	27	10	28	32	127	29	6	4
	しない	12.5		17.0	15.7	25.0	9.8	24.1	20.8	72.2	17.7	20.7	12.9
	不明	3.5	4.6	4.4	4.3	8.1	9.2	8.8	12.2	4.8	13.5	2.3	2.7
		87.5	100.0	83.0	84.3	75.0	90.2	75.9	79.2	27.3	82.3	79.3	87.1
	0		0		0		0		1	0.6			
骨 折	した	0	0	1	2	2	2	5	3	19	5	3	3
	しない	0		1.9	3.9	1.9	2.0	4.3	1.9	10.8	3.0	10.3	9.7
	不明	4.0	4.6	5.2	4.9	10.5	10.0	11.1	15.1	15.7	15.9	2.5	2.8
		100.0	100.0	98.1	96.1	97.2	98.0	95.7	98.1	89.2	97.0	86.2	90.3
	0		0		1						1		
					0.9						3.4		
脱 臼	した	1	0	1	1	4	2	3	11	7	9	1	4
	しない	2.5		1.9	2.0	3.7	2.0	2.6	7.1	4.0	5.5	3.4	12.9
	不明	3.9	4.6	5.2	5.0	10.4	10.0	11.3	14.3	16.9	15.5	2.8	2.7
		97.5	100.0	98.1	98.0	96.3	98.0	97.4	92.9	96.0	94.5	96.6	87.1
くじいた	した	1	0	0	0	2	2	3	3	3	5	0	0
	しない	2.5				1.9	2.0	2.6	1.9	1.7	3.0		
	不明	3.9	4.6	5.3	5.1	10.6	10.0	11.3	15.1	17.3	15.9	2.9	3.1
		97.5	100.0	100.0	100.0	98.1	98.0	97.4	98.1	98.3	97.0	100.0	100.0
打 ぼ く	した	0	1	4	3	5	6	9	5	12	3	2	2
	しない		2.2	7.5	5.9	4.6	5.9	7.2	3.2	6.8	1.8	6.9	6.5
	不明	4.0	4.5	4.9	4.8	10.3	9.6	10.7	14.9	16.4	16.1	2.7	2.9
		100.0	97.8	92.5	94.1	95.4	94.1	92.2	96.8	93.2	98.2	93.1	93.5
火 傷	した	3	1	6	6	6	8	9	17	17	13	2	0
	しない	7.5	2.2	11.3	11.8	5.6	7.8	7.8	11.0	9.7	7.9	6.9	
	不明	3.7	4.5	4.7	4.5	10.2	9.4	10.7	13.7	15.9	15.1	2.7	3.1
		92.5	97.8	88.7	88.2	94.4	92.2	92.2	89.0	90.3	92.1	93.1	100.0
かまれた	した	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	0	1
	しない					0.9		0.9	1.3	1.1	0.6		3.2
	不明	4.0	4.6	5.3	5.1	10.7	10.2	11.5	15.2	17.4	16.3	2.9	3.0
		100.0		100.0	100.0	99.1	100.0	99.1	98.7	98.9	99.4	100.0	96.8
そ の 他	した	0	1	4	3	1	0	2	6	3	5	1	2
	しない		2.2	7.5	5.9	0.9		1.7	3.9	1.7	3.0	3.4	6.5
	不明	4.0	4.5	4.9	4.8	10.7	10.2	11.4	14.8	17.3	15.9	2.8	2.9
		100.0	97.8	92.5	94.1	99.1	100.0	98.3	96.1	98.3	97.0	96.6	93.5

かかりつけの医師の有無

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
い る	31 77.5	38 82.6	39 73.6	38 74.5	81 75.0	77 75.5	83 71.6	121 78.6	148 84.1	124 75.6	21 72.4	27 87.1
い な い	1 2.5	2 4.3	2 3.8	6 11.8	9 8.3	12 11.8	18 15.5	8 5.2	10 5.7	10 6.1	4 13.8	1 3.2
どちらともいえない	7 17.5	4 8.7	11 20.8	7 13.7	18 16.7	13 12.7	14 12.1	18 11.7	14 8.0	25 15.2	4 13.8	2 6.5
不 明	1 2.5	2 4.3	1 1.9	0	0	0	1 0.9	7 4.5	4 2.3	5 3.0	0	1 3.2

現在、むし歯の有無

	1才		2才		3才		4才		5才		6才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
あ る	1 2.5	1 2.2	7 13.2	5 9.8	20 18.5	15 14.7	40 34.5	41 26.6	64 36.4	69 42.1	11 37.9	9 29.0
な い	39 97.5	45 97.8	44 83.0	44 86.3	82 75.9	82 80.4	67 57.8	95 61.7	97 55.1	81 49.4	17 58.6	20 64.5
わからない	0	0	2 3.8	2 3.9	6 5.6	5 4.9	9 7.7	18 11.6	15 8.5	14 8.5	1 3.4	2 6.5

むし歯の位置

上の前歯	0	0	4 7.5	2 3.9	2 1.9	6 5.9	8 6.9	5 3.2	10 5.7	7 4.3	0	0
下の前歯	0	0	1 1.9	0	1 0.9	4 3.9	3 2.3	4 2.6	7 4.0	5 3.0	0	0
上の奥歯	0	0	0	1 2.0	4 3.7	2 2.0	6 5.2	9 5.8	21 11.9	19 11.6	3 10.3	5 16.1
下の奥歯	0	0	0	1 2.0	8 7.4	7 6.9	27 23.3	30 19.5	38 21.6	49 29.9	7 24.1	6 19.4
わからない	1 2.5	1	1 1.9	0	1 0.9	0	2 1.7	1 0.6	2 1.1	3 1.8	2 6.9	0

歯科医にかかったことがあるか

	1才		2才		3才		4才		5才		6才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
あ る	3 7.5	2 4.3	11 20.8	16 31.4	48 44.4	40 39.2	72 62.1	86 55.8	136 77.3	115 70.1	23 79.3	25 80.6
な い	35 87.5	44 95.7	42 79.2	34 66.7	60 55.6	60 58.8	41 35.3	61 39.6	35 19.9	44 26.8	5 17.2	5 16.1
不 明	2 5.0	0	0	1 2.0	0	2 2.0	3 2.6	7 4.5	5 2.8	5 3.0	1 3.4	1 3.2

気になる症状やくせ

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
とくにない	36 90.0	40 87.0	44 83.0	42 82.4	89 82.4	81 79.4	95 81.9	109 70.8	138 78.4	123 75.0	24 82.8	21 67.7
乗物酔	1 2.5	1 2.2	0	1 2.0	6 5.6	5 4.9	7 6.0	15 9.7	9 5.1	9 5.5	0	4 12.9
いつも顔色がわるい	0	1 2.2	0	1 2.0	1 0.9	2 2.0	0	2 1.3	1 0.6	4 2.4	0	0
ねおきがわるい	1 2.5	0	5 9.4	5 9.8	7 6.5	4 3.9	7 6.0	10 6.5	8 4.5	8 4.9	2 6.9	2 6.5
入浴中、気もちがわるくなる	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0.6	0	0	0
午前中ゴロゴロ 午後元気	0	0	1 1.9	0	0	1 1.0	1 0.9	3 1.9	1 0.6	1 0.6	0	1 3.2

日常の育児の相談相手

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
夫婦で	27 67.5	33 71.7	31 58.5	31 60.8	73 67.6	71 69.6	85 73.3	98 63.6	128 72.7	112 68.3	21 72.4	17 54.8
祖父母	7 17.5	8 17.4	16 30.2	7 13.7	22 20.4	22 21.6	23 19.8	43 27.9	31 17.6	29 17.7	4 13.8	8 25.8
近所の人	8 20.0	9 19.6	12 22.6	12 23.5	23 21.3	22 21.6	18 15.5	31 20.1	25 14.2	30 18.3	5 17.2	4 12.9
かかりつけの医師	5 12.5	4 8.7	3 5.7	11 21.6	18 16.7	8 7.8	10 8.6	13 8.4	18 10.2	12 7.3	2 6.9	3 9.7
保健婦、助産婦	0	1 2.2	0	3 5.9	1 0.9	0	1 0.9	2 1.3	2 1.1	0	0	0
保母、幼稚園の先生	8 20.0	5 10.9	8 15.1	13 25.5	14 13.0	12 11.8	12 10.3	23 14.9	23 13.1	19 11.6	1 3.4	7 22.6
その他	5 12.5	1 2.2	9 17.0	4 7.8	9 8.7	5 4.9	4 3.4	6 3.9	7 4.0	10 6.1	4 13.8	0

健康な体にする為気をつけていること

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
気にしてない	9 22.5	6 13.0	16 30.2	12 23.5	34 31.5	29 28.4	23 19.8	38 24.7	44 25.0	39 23.8	10 34.5	5 16.1
うす着	18 45.0	29 63.0	21 39.6	26 51.0	57 52.8	50 49.0	66 56.9	70 45.5	85 48.3	87 53.0	14 48.3	12 38.7
厚着	2 5.0	3 6.5	2 3.8	3 5.9	2 1.9	3 2.9	6 5.2	6 3.9	9 5.1	10 6.1	2 6.9	1 3.2
外で遊ばせる	24 60.0	25 54.3	29 54.7	27 52.9	58 53.7	51 50.0	66 56.7	82 53.2	96 54.5	90 54.9	15 51.7	17 54.8
家の中で遊ばせる	0	0	0	0	0	1 1.0	0	2 1.3	1 0.6	3 1.8	2 6.9	1 3.2
乾布マサツ等	2 5.0	0	1 1.9	4 7.8	7 6.5	6 5.9	5 4.2	12 7.8	8 4.5	10 6.1	2 6.9	0
その他	1 2.5	1 2.2	1 1.9	2 3.9	4 3.7	6 5.9	4 3.4	5 3.2	7 4.0	5 3.0	0	0

食事について心配なこと

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
とくにない	16 40.0	25 54.3	15 28.3	20 39.2	57 52.8	47 46.1	46 39.7	66 42.9	89 50.6	77 47.0	17 58.6	24 77.4
少食	6 15.0	11 23.9	9 17.0	14 27.5	12 11.1	13 12.7	23 19.8	40 26.0	32 18.2	31 18.9	3 10.3	2 6.5
偏食	8 20.0	3 6.5	11 20.8	9 17.6	19 17.6	16 15.7	25 21.6	32 20.8	29 16.5	28 17.1	5 17.2	3 9.7
おちついて たべない	17 42.5	16 34.8	28 52.8	23 45.1	37 34.3	35 34.3	36 31.0	38 24.7	47 26.7	34 20.7	3 10.3	2 6.5
その他	0	0	4 7.5	1 2.0	1 0.9	5 4.9	3 2.6	7 4.5	3 1.7	6 3.7	3 10.3	0

食 事 の し か た の 習 得

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
殆ど手伝ってあげる	9 22.5	15 32.6	3 5.7	2 3.9	2 1.9	3 2.9	3 2.6	1 0.6	1 0.6	1 0.6	0	0
スプーンでたべるがよくこぼす	17 42.5	22 47.8	21 39.6	9 17.6	4 3.7	2 2.0	2 1.7	3 1.9	1 0.6	0	0	0
スプーンで上手にたべる	8 20.0	9 19.6	16 30.2	17 33.3	26 24.1	13 12.7	7 6.0	13 8.4	6 3.4	5 3.0	0	0
不明	6 15.0	0	7 13.2	8 15.7	27 25.0	19 18.6	21 18.1	14 9.1	19 10.8	10 6.1	4 13.8	3 9.7
おはしでたべられるがにぎり下手			1 1.9	9 17.6	42 38.9	61 59.8	79 68.1	115 74.7	145 82.4	140 85.4	22 75.9	26 83.9
おはしを上手につかえる			5 9.4	6 11.8	7 6.5	4 3.9	4 3.4	8 5.2	4 2.3	8 4.9	3 10.3	2 6.5

おやつについて気をつけていること

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
気をつけていない	11 27.5	13 28.3	13 24.5	16 31.4	38 35.2	36 35.3	43 37.1	57 37.0	64 36.4	57 34.8	13 44.8	8 25.8
時間をきめてあげている	10 25.0	16 34.8	16 30.2	17 33.3	31 28.7	30 29.4	23 19.8	49 31.8	46 26.1	47 28.7	10 34.5	7 22.6
ほしがるときにあげている	9 22.5	5 10.9	10 18.9	6 11.8	10 9.3	9 8.8	22 19.0	12 7.8	23 13.1	16 9.8	5 17.2	0
栄養価に注意	5 12.5	3 6.5	4 7.5	7 13.7	15 13.7	12 11.8	9 7.8	15 9.7	16 9.1	14 8.5	0	5 16.1
甘いものは少なくしている	16 40.0	24 52.2	21 39.6	17 33.3	47 43.5	38 37.3	34 29.3	49 31.8	49 27.8	58 35.4	7 24.1	12 38.7
甘いものに片よってしまう	2 5.0	1 2.2	4 7.5	4 7.8	4 3.7	7 6.9	7 6.0	11 7.1	7 4.0	7 4.3	1 3.4	1 3.2
そ の 他	0	1 2.2	0	1 2.0	6 5.6	4 3.9	2 1.7	1 0.6	6 3.4	3 1.8	0	2 6.5

寝る時間と起きる時間

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
寝る時間												
午後 6時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〃 7時	0	3 6.5	1 1.9	0	3 2.8	1 1.0	1 0.9	3 1.9	2 1.1	1 0.6	0	0
〃 8時	15 37.5	16 34.8	16 30.2	8 15.7	28 25.9	21 20.6	22 19.0	42 27.3	37 21.0	41 25.0	12 41.4	6 19.4
〃 9時	19 47.5	20 43.5	27 50.9	27 52.9	57 52.8	56 54.9	73 62.9	84 54.5	109 61.9	92 56.1	15 51.7	18 58.1
〃 10時	6 15.0	7 15.2	8 15.1	13 25.5	14 13.0	22 21.6	17 14.7	16 10.4	19 10.8	24 14.6	2 6.9	5 16.1
〃 11時	0	0	1 1.9	0	4 3.7	0	1 0.9	3 1.9	1 0.6	0	0	0
不明	0	0	0	3 5.9	2 1.8	2 2.0	2 1.7	6 3.9	8 4.5	6 3.7	0	2 6.5
起きる時間												
午前 6時	13 32.5	16 34.8	16 30.2	8 15.7	22 20.4	19 18.7	22 20.0	31 20.1	51 28.9	40 24.4	0	6 19.4
〃 7時	25 62.5	22 47.8	29 54.7	30 58.8	67 62.0	64 62.7	78 67.2	99 64.3	102 58.0	98 59.8	0	19 61.3
〃 8時	1 2.5	8 17.4	8 15.1	10 19.6	14 13.0	17 16.7	12 10.3	17 11.0	15 8.5	18 11.0	12 41.4	4 12.9
〃 9時	1 2.5	0	0	1 2.0	1 0.9	2 2.0	2 1.7	1 0.6	0	0	15 51.7	0
〃 10時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 6.9	0
〃 11時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明		0		2 3.9	4 3.7	0	2 1.7	6 3.9	8 4.5	8	0	2 6.5

ねむるときに困るくせ

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
とくにない	8 20.0	9 19.6	22 41.5	24 47.1	54 50.0	51 50.0	69 59.5	96 62.3	129 73.3	113 68.9	24 82.8	24 77.4
そ い ね	6 15.0	10 21.7	8 15.1	5 9.8	9 8.3	8 7.8	4 3.4	11 7.1	4 2.3	5 3.0	1 3.4	0
ねつくまでソバに いる	15 37.5	23 50.0	14 26.4	11 21.6	21 19.4	25 24.5	25 21.6	19 12.3	9 5.1	11 6.7	1 3.4	4 12.9
きまった物を も つ	4 10.0	3 6.5	5 9.4	6 11.8	11 10.2	7 6.9	7 6.0	10 6.5	7 4.0	8 4.9	1 3.4	1 3.2
哺乳びんをくわえ ている	8 20.0	5 10.9	1 1.9	3 5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
ねつきがわるい	1 2.5	2 4.3	4 7.5	2 3.9	9 8.3	9 8.8	3 2.6	6 3.9	8 4.5	8 4.9	0	0
夜 泣 き	5 12.5	3 6.5	2 3.8	0	1 0.9	0	1 0.9	3 1.9	3 1.7	0	0	0
そ の 他	5 12.5	3 6.5	7 13.2	3 5.9	11 10.2	11 10.8	11 9.5	11 7.1	10 5.7	15 9.1	1 3.4	1 3.2

母親の乳房をまだ吸っているか

	1 才			
	男	女		
昼夜吸っている	2 5.0	0		
特別なときだけ	4 10.0	2 4.3		
全く吸わせていない	31 77.5	40 87.0		
不 明	3 7.5	4 8.7		
乳房をはなした時期	男		女	
1 か月	3 7.5	1 か月	2 4.3	
2 か月	3 7.5	2 か月	6 13.0	
3 か月	6 15.0	3 か月	9 19.6	
4 か月	4 10.0	4 か月	1 2.2	
6 か月	2 5.0	5 か月	1 2.2	
8 か月	3 7.5	6 か月	1 2.2	
9 か月	1 2.5	8 か月	3 6.5	
11 か月	2 5.0	9 か月	1 2.2	
12 か月	1 2.5	10 か月	2 2.2	
14 か月	1 2.5	12 か月	3 6.5	
19 か月	1 2.5	16 か月	1 2.2	
21 か月	1 2.5	18 か月	1 2.2	

夜おねしょの失敗（夜尿）

	2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
失敗は殆どない	21 39.6	24 47.1	54 50.0	66 64.7	74 63.8	107 69.5	126 71.6	137 83.5	23 79.3	26 83.9
ときどき失敗	19 35.8	16 31.4	44 40.7	30 29.4	34 29.3	37 24.0	40 22.7	20 12.2	4 13.8	3 9.7
毎 晩 失 敗	11 20.8	8 15.7	9 8.3	3 2.9	7 6.0	3 1.9	5 2.8	1 0.6	1 3.4	1 3.2
不 明	2 3.8	3 5.9	1 0.9	3 2.9	1 0.9	7 4.5	5 2.8	6 3.7	1 3.4	1 3.2

手を清潔にする習慣

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
まだ始めているない	7 17.5	11 23.9										
食前にふいてやる	13 32.5	15 32.6										
手伝って洗う練習している	18 45.0	19 41.3										
不 明	2 5.0	1 2.2										
	2 才		3 才		4 才		5 才		6 才			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
手洗いはしない	1 1.9	1 2.0	2 1.9	0	1 0.9	3 1.9	2 1.1	2 1.2	2 6.9	0		
手伝えば洗う	18 34.0	11 21.6	8 7.4	7 6.9	4 3.4	1 0.6	1 0.6	2 1.2	0	0		
洗えといえば洗う	33 62.3	37 72.5	87 80.6	90 88.2	92 79.3	118 76.6	134 76.1	109 66.5	23 79.3	21 67.7		
必要なときいわれなくても洗う	1 1.9	1 2.0	7 6.5	2 2.0	17 14.7	25 16.2	36 20.5	46 28.0	4 13.8	8 25.8		
不 明	0	1 2.0	0	3 2.9	2 1.7	7 4.5	3 1.7	5 3.0	0	2 6.5		

歯みがきの練習

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
まだ始めていない	8 20.0	12 26.1										
ふいてあげている	6 15.0	2 4.3										
歯ブラシを使い始 めている	24 60.0	32 69.6										
不 明	2 5.0	0										
まだやらない			6 11.3	1 2.0	1 0.9	0	1 0.9	1 0.6	3 1.7	4 2.4	1 3.4	1 3.2
手伝えば洗う			28 52.8	20 39.2	36 0.9	26 25.5	8 6.9	16 10.4	8 4.5	6 3.7	0	1 3.2
みがくようにいう とみがく			19 35.8	28 54.9	63 58.3	69 67.6	95 81.9	114 74.0	136 77.3	120 73.2	21 7.24	21 6.77
必要なとき、いわ れなくてもみがく			0	2 3.9	7 6.5	5 4.9	8 6.9	19 12.3	24 13.6	30 18.3	7 2.41	7 2.26
不 明			0	0	1 0.9	2 2.0	4 3.4	4 2.6	5 2.8	4 2.4	0	1 3.2

指しゃぶりはあるか

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
な い	27 67.5	30 65.2	38 71.7	37 72.5	80 74.1	75 73.5	85 73.3	108 70.1	152 86.4	129 78.7	24 8.28	28 9.03
ときどきするが気 にならない	2 5.0	13 26.3	6 11.3	11 21.6	16 14.8	15 14.7	15 12.9	24 15.6	14 8.0	18 11.0	3 10.3	1 3.2
指しゃぶりのくせ がある	9 22.5	2 4.1	8 15.1	3 5.9	10 9.3	11 10.8	14 12.1	17 11.0	4 2.3	10 6.1	1 3.4	1 3.2
不 明	2 5.0	1 2.2	1 1.9	0	2 1.9	1 1.0	2 1.7	5 3.2	6 3.4	7 4.3	1 3.4	1 3.2

いつももって歩いているようなお気に入りのもの

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
あ る	5 12.5	9 19.6	9 17.0	11 21.6	13 12.0	11 10.8	14 12.1	21 13.6	14 8.0	19 11.6	2 6.9	5 16.1
な い	31 77.5	31 67.4	37 69.8	34 66.7	84 77.8	76 74.5	94 81.0	105 68.2	153 86.9	121 73.8	22 75.9	21 67.7
どちらともいえない	3 7.5	5 10.9	7 13.2	5 9.8	7 6.5	14 13.7	5 4.3	19 12.3	5 2.8	17 10.4	3 10.3	4 12.9
不 明	1 2.5	1 2.2	0	1 2.0	4 3.7	1 1.0	3 2.6	9 5.8	4 2.3	7 4.3	2 6.9	1 3.2

きき手は、どちらか

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
主に右手	30 75.0	33 71.7	39 73.6	42 82.4	96 88.9	94 92.2	101 87.1	137 89.0	162 92.0	150 91.5	27 93.1	27 87.1
主に左手	2 5.0	4 8.7	7 13.2	4 7.8	7 6.5	7 6.9	9 7.8	8 5.2	8 4.5	7 4.3	1 3.4	2 6.5
両方同じ位	6 15.0	7 15.2	7 13.2	4 7.8	3 2.8	1 1.0	3 2.6	4 2.6	2 1.1	1 0.6	1 3.4	1 3.2
不 明	2 5.0	2 4.3	0	1 2.0	2 1.9	0	3 2.6	5 3.2	4 2.3	6 3.7	0	1 3.2

お天気の日のお遊び場所

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
家 の 中	0	3 6.5	0	1 2.0	1 0.9	2 2.0	1 0.9	0	0	2 1.2	0	1 3.2
少しは外であそぶ	5 12.5	12 26.1	8 15.1	4 7.8	12 11.1	23 22.5	13 11.2	21 13.6	11 6.3	17 10.4	4 13.8	2 6.5
外でよく遊ぶ	34 85.0	30 65.2	44 83.0	44 86.3	94 87.0	77 75.5	99 85.3	129 83.8	162 92.0	140 85.4	25 86.2	26 83.9
不 明	1 2.5	1 2.2	1 1.9	2 3.9	1 0.9	0	3 2.6	4 2.6	3 1.9	5 3.0	0	2 6.5

子どもの遊び方についての考え方

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
外で活発にあそぶ方がよい	34 85.0	33 71.7	46 86.8	43 84.3	87 80.6	79 77.5	89 76.7	111 72.1	140 79.5	131 79.9	25 86.2	24 77.4
けがをするのが心配だ	3 7.5	4 8.7	4 7.5	0	8 7.4	1 1.0	5 4.3	10 6.5	3 1.7	2 1.2	2 6.9	1 3.2
おとなしく遊んでほしい	0	0	0	0	0	1 1.0	0	0	1 0.6	0	0	1 3.2
あまり気にしない	0	8 17.4	3 5.7	6 11.8	11 10.2	17 16.7	18 15.5	22 14.3	27 15.3	23 14.0	2 6.9	3 9.7
不明	3 7.5	1 2.2	0	2	2 1.9	4 3.9	4 3.5	11 7.1	5 2.8	8 4.9	0	2 6.5

自宅から300m以内にある遊び場所

	1 才		2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
十分ある	14 35.0	14 30.4	10 11.9	14 27.5	34 31.5	37 36.3	36 31.0	46 29.9	63 35.8	59 36.0	9 31.0	9 29.0
まあある	19 47.5	28 60.1	33 62.3	25 49.0	61 56.5	48 47.1	66 56.9	86 55.8	87 49.4	74 45.1	16 55.2	18 58.1
全くない	6 15.0	3 6.5	10 18.9	11 21.6	13 12.0	15 14.7	11 9.5	15 9.7	23 13.1	24 14.6	3 10.3	3 9.7
不明	1 2.5	1 2.2	0	1 2.0	0	2 2.0	3 2.6	7 4.5	3 1.7	7 4.3	1 3.4	1 3.2

おけいごとをやらせたいか

	1 才	
	男	女
やらせる準備をは じめている	0	0
やらせたいと思っ ている	14 35.0	18 39.1
幼児には必要ない	7 17.5	6 13.0
余り考えたことな い	17 42.5	20 43.5
不 明	2 5.0	2 4.3

(やらせたいと考えているおけいごと)

	1 才	
	男	女
塾	1 2.5	1 2.2
音 楽	2 5.0	9 19.6
絵	0	0
そろばん	1 2.5	1 2.2
体 操	1 2.5	2 4.3
バ レ エ	0	1 2.2
水 泳	5 12.5	7 15.2
柔 ・ 剣 道	4 10.0	2 4.3
そ の 他	1 2.5	1 2.2

おけいごとをやらせているか

	2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
現在やらせている	0	2 3.9	9 8.3	6 5.9	14 12.1	27 17.5	34 19.3	41 25.0	7 24.1	11 35.5
やらせたいと思っている	21 39.6	29 56.9	41 38.0	42 41.2	35 30.2	67 43.5	60 34.1	59 36.0	9 31.0	9 29.0
幼児には必要ない	12 22.6	7 13.7	26 24.1	23 22.5	26 22.4	29 18.8	28 15.9	31 18.9	7 24.1	3 9.7
あまり考えたことない	19 35.8	11 21.6	30 27.8	29 28.4	38 32.8	25 16.2	49 27.8	25 15.2	5 17.2	4 12.9
不 明	1 1.9	2 3.9	2 1.9	2 2.0	3 2.6	6 3.9	5 2.8	8 4.9	1 3.4	4 12.9

現在やらせているおけいごと

	2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
塾	0	0	1 0.9	1 1.0	2 1.7	1 0.6	3 1.7	1 0.6	1 3.4	0
音 楽	0	3 5.9	1 0.9	2 2.0	3 2.6	10 6.5	12 6.8	31 18.9	2 6.9	8 25.8
絵	0	0	0	0	1 0.9	3 1.9	1 0.6	2 1.2	1 3.4	1 3.2
そ ろ ば ん	0	0	0	0	0	0	0	4 2.4	0	0
体 操	0	0	2 1.9	0	1 0.9	0	0	0	0	1 3.2
バ レ エ	0	0	0	0	0	1 0.6	0	4 2.4	0	1 3.2
水 泳	0	3 5.9	6 5.6	3 2.9	9 7.8	13 8.4	16 9.1	8 4.9	5 17.2	2 6.5
柔 ・ 剣 道	0	0	1 0.9	0	0	0	0	0	1 3.4	0
そ の 他	0	0	2 1.9	1 1.0	1 0.9	3 1.9	11 6.3	10 6.1	1 3.4	4 12.9

おしこのしつけ

	1 才											
	男	女										
まだはじめていない	14 35.0	14 30.4										
やらせはじめた	19 47.5	20 43.5										
半分くらい教えるようになった	5 12.5	3 6.5										
大体教えるようになった	2 5.0	8 17.4										
不明	1 2.5	1 2.2										
			2 才		3 才		4 才		5 才		6 才	
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
まだ教えない			3 5.7	2 3.9	0	0	2 1.7	2 1.3	0	0	0	0
教えるが1人ではできない			9 17.0	2 3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
少し手伝うと1人でできる			23 43.4	29 56.9	14 13.0	19 18.6	0	6 3.9	2 1.1	3 1.8	0	0
全部1人でできる			17 32.1	17 33.3	93 86.1	83 81.4	111 95.7	142 92.2	169 96.0	157 95.7	28 96.6	30 96.8
不明			1 1.9	1 2.0	1 0.9	0	3 2.6	4 2.6	5 2.8	4 2.4	1 3.4	1 3.2

大 便 の し つ け

	1 才											
	男	女										
まだはじめていない	18 45.0	20 43.5										
やらせはじめた	13 32.5	13 28.3										
半分くらいうまく いっている	8 20.0	6 13.0										
大体うまくいって いる	1 2.5	6 13.0										
不 明	0	1 2.2										
	2 才		3 才		4 才		5 才		6 才			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
まだ教えない	5 9.4	1 2.0	2 1.9	0	2 1.7	2 1.3	1 0.6	0	0	0		
教えるが1人では できない	12 22.6	6 11.8	11 10.2	4 3.9	0	0	1 0.6	0	0	0		
少し手伝えれば1人 でできる	31 58.5	33 64.7	44 40.7	42 41.2	15 12.9	19 12.3	4 2.3	3 1.8	1 3.4	0		
全部自分でできる	5 9.4	10 19.6	51 47.2	56 54.9	97 83.6	128 83.1	166 94.3	158 96.3	28 96.6	30 96.8		
不 明	0	1 2.0	0	0	2 1.7	5 3.2	4 2.3	3 1.8	0	1 3.2		



検索用テキスト OCR(光学的文字認識)ソフト使用

論文の一部ですが、認識率の関係で誤字が含まれる場合があります



厚生省が昭和 55 年秋に実施した乳幼児発育調査の機会に、幼児健康度調査を実施することになったため、その調査項目の検討を行うべく、神奈川県厚木保健所管内において pilot study を行った。その結果は以下に示す各表のごとくであった。

この pilot study の結果にもとずき、9 月には全国的な本調査が実施されたので、その解析成績については来年度以降に報告する。