表 I -1. 2009 年度 12 月末 第2 期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく MRワクチン:麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末 第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数	風しん単抗原 ワクチン接種者数	麻しんワクチン 接種率(%) :(5)=(2)+(3)/(1)×	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①×
		対象者数 (人):①	X121X((* 1) * @	(人):③	(人):④	100	100
1	福井県	7,422	5,915	0	0	79.7	79.7
2	島根県	6,059	4,701	1	1	77.6	77.6
3	石川県	10,847	8,296	0	0	76.5	76.5
4	新潟県	19,920	15,111	2	3	75.9	75.9
5	岐阜県	19,881	15,001	0	3		75.5
6	徳島県	6,531	4,916	0	0		75.3
	群馬県	18,931	14,236			_	75.2
	香川県	9,174	6,854	0		74.7	74.7
9	和歌山県	8,593	6,410				74.6
-	富山県	9,651	7,196		2		74.6
	茨城県	26,863	19,928				74.2
	愛知県	71,225	52,713				74.0
	長野県	19,678	14,546		_		73.9
14	三重県	17,293	12,664				73.2
	秋田県	8,185	5,959			_	72.8
	岩手県	11,590	8,371	0			72.2
	静岡県	34,990	25,031	0			71.5
	山形県	9,884	7,026				71.1
	奈良県	12,369	8,735			70.6	70.6
20	滋賀県	14,349	10,021	1	0		69.8
21	鳥取県	5,393	3,759			69.7	69.7
	鹿児島県	15,605	10,872	1	1	69.7	69.7
	千葉県	55,201	38,353				69.5
	広島県	26,214	18,118				69.1
25	愛媛県	12,525	8,618		0		68.8
	京都府	22,299	15,330				68.7
	埼玉県	63,989	43,770			68.4	68.4
	山口県	12,323	8,394	3			68.1
29	佐賀県	8,008	5,404	1	_		67.5
24	山梨県	7,758	5,233				67.5
31	兵庫県	51,067	34,176				66.9
32	沖縄県	16,350	10,728 66,025		20		65.6
34	東京都	100,643 20,848					65.6 64.7
	宮城県	18,435	· ·				64.6
	福島県	11,574	7,442				64.3
	<u>青森県</u> 栃木県	18,512	11,860				64.1
	伽本県 熊本県	16,305	10,348		0		63.5
	大分県	10,330				63.4	63.4
39	神奈川県	80,763	51,142			63.4	63.4
41	長崎県	12,792	8,057	0			63.0
	岡山県	17,865	11,191				62.7
	大阪府	80,024	48,110		9		60.1
	宮崎県	10,283	6,024				58.6
	北海道	44,571	25,793				57.9
	福岡県	45,106					57.1
	高知県	6,104					57.1
	全国	1,134,322	763,576				67.3

表 I -2. 2009年度12月末 第2期麻しんワクチン接種率 昨年度同時期比較

		第2期麻疹ワクラ	チン接種率 (%)	昨年度同時期との比較 (ポイント)
順位	都道府県	2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	79.7	79.8	-0.1
2	島根県	77.6	70.6	7.0
3	石川県	76.5	73.6	2.9
4	新潟県	75.9	73.8	2.0
5	岐阜県	75.5	71.8	3.7
6	徳島県	75.3	69.8	5.5
7	群馬県	75.2	73.6	1.7
8	香川県	74.7	75.1	-0.4
9	和歌山県	74.6	70.8	3.8
	富山県	74.6	72.2	2.4
11	茨城県	74.2	69.4	4.8
12	愛知県	74.0	71.6	2.4
13	長野県	73.9	73.7	0.2
14	三重県	73.2	74.7	-1.5
15	秋田県	72.8	70.9	1.9
16	岩手県	72.2	70.0	2.2
17	静岡県	71.5	71.1	0.4
18	山形県	71.1	72.0	-0.9
19	奈良県	70.6	71.4	-0.8
20	滋賀県	69.8	67.3	2.6
21	鳥取県	69.7	72.0	-2.3
23	鹿児島県	69.7 69.5	68.0 69.4	1.7
24	千葉県 広島県	69.1	67.6	1.5
	愛媛県	68.8	70.2	-1.4
25	京都府	68.8	65.2	3.5
27	埼玉県	68.4	65.3	3.2
28	山口県	68.1	69.2	-1.0
	佐賀県	67.5	73.4	-5.9
29	山梨県	67.5	65.1	2.3
31	兵庫県	66.9	67.2	-0.3
22	沖縄県	65.6	68.0	-2.3
32	東京都	65.6	63.2	2.4
34	宮城県	64.7	63.7	1.0
35	福島県	64.6	65.5	-0.9
36	青森県	64.3	65.1	-0.8
37	栃木県	64.1	58.8	5.3
38	熊本県	63.5	60.0	3.4
39	大分県	63.4	64.2	-0.8
	神奈川県	63.4	62.1	1.2
41	長崎県	63.0	63.3	-0.3
42	岡山県	62.7	69.6	-6.9
43	大阪府	60.1	57.8	2.3
44	宮崎県	58.6 57.0	57.5	1.0
45	北海道	57.9 57.1	63.6	-5.7 -3.6
46	福岡県	57.1	60.8 59.5	-3.6 -2.4
	高知県 全国	67.3	66.4	0.9
	エピ	07.3	00.4	0.9

表 I -3. 2009年度12月末 第2期麻しんワクチン接種率 今年度上半期との比較

		第2期麻疹ワクチ	-ン接種率 (%)	今年度上半期との比較 (ポイント)
順位	都道府県	2009年度 12月末 接種率(%):①	2009年度 上半期(9月末) 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	79.7	71.0	8.6
2	島根県	77.6	69.8	7.8
3	石川県	76.5	64.0	12.4
4	新潟県	75.9	66.0	9.8
5	岐阜県	75.5	65.7	9.7
6	徳島県	75.3	68.1	7.2
7	群馬県	75.2	65.4	9.9
8	香川県	74.7	65.9	8.8
	和歌山県	74.6	69.8	4.8
9	富山県	74.6	65.6	9.0
11	茨城県	74.2	67.7	6.5
12	愛知県	74.0	67.1	6.9
13	長野県	73.9	67.6	6.3
14	三重県	73.2	67.4	5.8
15	秋田県	72.8	61.5	11.3
16	岩手県	72.2	62.8	9.4
17	静岡県	71.5	64.7	6.9
18	山形県	71.1	62.2	8.9
19	奈良県	70.6	64.9	5.7
20	滋賀県	69.8	63.5	6.3
	鳥取県	69.7	60.7	9.0
21	鹿児島県	69.7	63.4	6.3
23	千葉県	69.5	62.0	7.5
24	広島県	69.1	58.5	10.6
	愛媛県	68.8	59.9	8.9
25	京都府	68.8	60.7	8.0
27	埼玉県	68.4	60.3	8.1
	山口県	68.1	59.5	8.6
	佐賀県	67.5	61.7	5.8
29	山梨県	67.5	60.0	7.4
31	兵庫県	66.9	56.3	10.6
	沖縄県	65.6	53.2	12.4
32	東京都	65.6	58.9	6.7
34	宮城県	64.7	54.7	10.0
35	福島県	64.6	58.5	6.1
36	青森県	64.3	53.4	10.9
37	栃木県	64.1	56.2	7.9
38	熊本県	63.5	53.6	9.9
	大分県	63.4	55.4	8.0
39	神奈川県	63.4	56.6	6.8
41	長崎県	63.0	55.1	7.9
42	岡山県	62.7	56.3	6.3
43	大阪府	60.1	52.4	7.8
44	宮崎県	58.6	48.7	9.9
45	北海道	57.9	46.0	11.9
	福岡県	57.1	47.3	9.8
46	高知県	57.1	49.1	8.0
	全国	67.3	59.4	8.0

<u>表 II -1. 2009 年度 12 月末 第3 期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果</u>

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく MRワクチン:麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末 第3期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :(5)=(②+③)/①×	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①×
		· ·		` '	, ,	100	100
1	茨城県	29,209	26,816	1	7		91.8
2	福井県	8,348	7,312	1	1		87.6
3	富山県	10,444	8,946	0	3		85.7
4	栃木県	19,081	15,697	0	1	82.3	82.3
5	京都府	23,882	19,307	11	11	80.9	80.9
6	青森県	13,935	11,077	1	5		79.5
7	山形県	11,465	9,088	0	2		79.3
8	石川県	11,409	8,907	1	0		78.1
9	宮城県	22,172	17,268	8	6		77.9
10	長野県	21,579	16,770		10		77.8
11	群馬県	20,594	15,901	9		77.3	77.3
12	秋田県	9,900	7,610		9		77.0
13	佐賀県	9,050	6,914		2		76.4
14	新潟県	22,965	17,373	0	8		75.7
	岐阜県	21,219	16,009	4	18		75.5
	和歌山県	10,079	7,441	0	1		73.8
17	静岡県	36,575	26,777	3	7	73.2	73.2
18	島根県	6,835	4,914	1	2	71.9	71.9
	千葉県	57,236	41,122	17	57	71.9	71.9
20	香川県	9,361	6,696	1	6		71.6
21	愛媛県	13,844	9,761	9	6		70.6
22	広島県	27,434	19,035	13	9		69.4
23	岩手県	12,822	8,875	1	3		69.2
24	宮崎県	11,805	8,050	0	0		68.2
25	沖縄県	17,242	11,734	3	5		68.1
26	愛知県	73,029	49,678	10	18		68.0
27	徳島県	7,307	4,920		1		67.3
28	熊本県	18,245	12,167	7	7	66.7	66.7
29	三重県	18,288	12,085	3	5		66.1
30	福島県	20,612	13,400	1	2		65.0
31	鳥取県	5,735	3,713	0	1		64.8
32	長崎県	14,811	9,538		4		64.4
33	山口県	13,402	8,519		6		63.6
0.5	兵庫県	54,191	34,438			63.6	63.6
	岡山県	19,216					62.3
36	奈良県	13,768					61.6
37	鹿児島県	17,204			15		60.8
38	大分県	11,413			10		60.7
39	山梨県	9,051	5,418		5		59.9
40	滋賀県	14,613		2	15		59.8
41	東京都	100,007	58,315		70		58.4
42	北海道	48,799			18		57.1
43	神奈川県	80,302	44,091	25	83		55.0
44	大阪府	84,141	46,077	119	81	54.9	54.9
45	埼玉県	68,899	37,666			54.7	54.7
46	高知県	7,126			1		53.6
	福岡県	47,980			9		53.6
	全国	1,206,624	793,334	363	612	65.8	65.8

<u>表 II -2. 2009 年度 12 月末 第3 期麻しんワクチン接種率 昨年度同時期比較</u>

		第3期麻疹ワクラ	チン接種率 (%)	昨年度同時期との比較 (ポイント)
順位	都道府県	2009年度 12月末	2008年度 12月末	①-② (ポイント)
		接種率(%):①	接種率(%):②	(//(1/21)
1	茨城県	91.8	85.2	6.6
2	福井県	87.6	87.7	-0.1
3	富山県	85.7	84.5	1.1
4	栃木県	82.3	77.5	4.8
5	京都府	80.9	65.3	15.6
6	青森県	79.5	77.7	1.8
7	山形県	79.3	78.4	0.9
8	石川県	78.1	75.7	2.4
9	宮城県	77.9	75.2	2.7
10	長野県	77.7	78.4	-0.6
11	群馬県	77.3	74.9	2.4
12	秋田県	76.9	77.8	-0.9
13	佐賀県	76.4	76.3	0.1
14	新潟県	75.6	76.7	-1.0
15	岐阜県	75.5	73.5	1.9
16	和歌山県	73.8	68.2	5.7
17	静岡県	73.2	72.9	0.4
18	島根県	71.9	66.4	5.5
	千葉県	71.9	73.8	-1.9
20	香川県	71.5	69.5	2.1
21	愛媛県	70.6	70.4	0.1
22	広島県	69.4	66.9	2.5
23	岩手県	69.2	66.3	2.9
24	宮崎県	68.2	69.0	-0.8
25	沖縄県	68.1	62.0	6.1
26	愛知県	68.0	63.9	4.1
27	徳島県	67.4	60.0	7.4
28	熊本県	66.7	66.3	0.4
29	三重県	66.1	64.9	1.2
30	福島県	65.0	65.0	0.0
31	鳥取県	64.7	68.9	-4.2
32	長崎県	64.4	73.3	-8.9
33	山口県	63.6	64.6	-1.0
25	兵庫県	63.6	64.2	-0.6
35	岡山県	62.3	67.8	-5.5
36	奈良県	61.6	64.2	-2.7
37	鹿児島県	60.8	63.1	-2.3
38	大分県	60.6	62.1	-1.5
39	山梨県	59.9 59.7	64.8	-4.9 -3.8
40	滋賀県	58.3	63.5 56.1	-3.8 2.2
42	東京都	57.1	65.3	-8.2
43	北海道 神奈川県	54.9	59.0	-4.1
44	大阪府	54.9	55.2	-4.1
45	埼玉県	54.9	63.0	-8.3
	高知県	53.6	56.6	-3.0
46	福岡県	53.6	56.8	-3.2
	<u> 抽 岡 宗 </u>	65.8	66.4	-0.7
	エピ	03.0	00.4	-0.1

<u>表 II -3. 2009 年度 12 月末 第 3 期麻しんワクチン接種率 今年度上半期との比較</u>

	第3期麻疹ワクチン接種率(%)		チン接種率 (%)	今年度上半期との比較 (ポイント)
順位	都道府県	2009年度 12月末 接種率(%):①	2009年度 上半期(9月末) 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	茨城県	91.8	90.2	1.6
2	福井県	87.6	84.6	3.0
3	富山県	85.7	80.8	4.9
4	栃木県	82.3	78.5	3.7
5	京都府	80.9	76.7	4.2
6	青森県	79.5	74.2	5.3
7	山形県	79.3	72.6	6.7
8	石川県	78.1	73.0	5.0
9	宮城県	77.9	74.5	3.4
10	長野県	77.7	74.5	3.2
11	群馬県	77.3	73.1	4.2
12	秋田県	76.9	70.3	6.6
13	佐賀県	76.4	75.6	0.8
14	新潟県	75.6	69.1	6.5
15	岐阜県	75.5	68.9	6.5
16	和歌山県	73.8	70.5	3.3
17	静岡県	73.2	68.1	5.2
18	島根県	71.9	65.7	6.2
	千葉県	71.9	68.5	3.3
20	香川県	71.5	66.9	4.6
21	愛媛県	70.6	66.5	4.1
22	広島県	69.4	60.5	8.9
23	岩手県	69.2	64.4	4.8
24	宮崎県	68.2	65.1	3.1
25	沖縄県	68.1	64.8	3.2
26	愛知県	68.0	63.7	4.4
27	徳島県	67.4	61.3	6.0
28	熊本県	66.7	61.9	4.8
29	三重県	66.1	60.8	5.3
30	福島県	65.0	59.3	5.8
31	鳥取県	64.7	58.8	5.9
32	長崎県	64.4	57.3	7.1
33	山口県	63.6	58.5	5.2
0.5	兵庫県	63.6	58.1	5.5
35	岡山県	62.3	58.1	4.2
36	奈良県	61.6	57.2	4.4
37	鹿児島県	60.8	57.3	3.4
38	大分県	60.6	54.6	6.1
39	山梨県	59.9	55.6	4.2
40	滋賀県	59.7	54.9	4.9
41	東京都	58.3	52.9	5.4
42	北海道	57.1	53.3	3.8
43	神奈川県	54.9	51.4	3.6
44	大阪府	54.9	47.4	7.5
45	埼玉県	54.7	48.9	5.8
46	高知県	53.6	49.8	3.8
	福岡県	53.6	49.2	4.4
	全国	65.8	61.7	4.1

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく MRワクチン: 麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末 第4期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) : ⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	8,503	6,918	1	3	81.4	81.4
2	山形県	12,659	9,868	3		78.0	78.0
3	佐賀県	9,771	7,605	9		77.9	77.9
4	富山県	10,289	7,916	5		77.0	77.0
5	石川県	11,484	8,269	4		72.0	72.1
6	静岡県	37,931	27,264	20		71.9	72.0
7	青森県	15,179	10,898	8		71.8	71.9
	秋田県	10,934	7,770	4		71.1	71.3
8	岩手県	14,793	10,513	3		71.1	71.1
	岐阜県	21,100	14,987	5		71.1	71.1
11	香川県	9,530	6,622	3		69.5	69.6
12	愛媛県	14,631	10,042	22		68.8	68.8
40	新潟県	24,595	16,885	6	10	68.7	68.7
13	島根県	7,602	5,216	3		68.7	68.7
15	宮城県	23,593	15,921	9		67.5	67.6
16	愛知県	69,439	45,962	22	44	66.2	66.3
47	長野県	21,887	14,192	17	67	64.9	65.1
17	徳島県	7,775	5,042	4	4	64.9	64.9
19	茨城県	30,514	19,727	8	33	64.7	64.8
20	宮崎県	12,382	7,945	0	0	64.2	64.2
21	和歌山県	10,550	6,686	2	3	63.4	63.4
	三重県	18,768	11,894	3		63.4	63.4
23	山口県	14,187	8,860	7	7	62.5	62.5
24	群馬県	20,474	12,702	38	13	62.2	62.1
25	長崎県	16,323	10,097	11	9	61.9	61.9
26	鹿児島県	19,252	11,904	3		61.8	61.9
27	広島県	27,780	16,837	29		60.7	60.8
28	栃木県	20,127	12,186	5		60.6	60.6
29	兵庫県	54,699	32,789	60		60.1	60.2
30	鳥取県	6,279	3,749	0		59.7	59.8
31	滋賀県	14,398	8,477	22	36	59.0	59.1
32	福島県	22,749	13,224	4		58.1	58.2
33	熊本県	19517	11210	6		57.5	57.5
34	高知県	7,585	4,328	3		57.1	57.1
	山梨県	9571	5359	6		56.1	56.3
36	大分県	11,971	6,614	26		55.5	55.7
37	北海道	52,901	28,941	75		54.8	54.9
38	奈良県	14,566	7,931	9		54.5	54.5
39	岡山県	19,197	10,386	32		54.3	54.4
40	沖縄県	17,532	9,304	4		53.1	53.1
41	福岡県	49,084	25,748			52.5	52.5
42	京都府	23,086	11,810	28		51.3	51.3
43	千葉県 佐工県	56,388	28,859 30,479	29		51.2	51.4
44 45	埼玉県 士阪庇	68,831		49 182		44.4 44.3	44.5 44.2
46	大阪府	80,419 97,132	35,441 38,998	78		40.2	44.2
	東京都 神奈川県		28,626	91		36.3	36.5
		79,064 1,227,021	693,001	1,000		56.6	56.6
	全国	1,221,021	093,001	1,000	1,775	0.00	50.0

表Ⅲ-2. 2009年度12月末 第4期麻しんワクチン接種率 昨年度同時期比較

		第4期麻疹ワク	チン接種率 (%)	昨年度同時期との比較 (ポイント)
順位	都道府県	2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	81.4	81.4	0.0
2	山形県	78.0	78.1	-0.1
3	佐賀県	77.9	80.3	-2.4
4	富山県	77.0	75.8	1.2
5	石川県	72.0	67.8	4.2
6	静岡県	71.9	69.4	2.5
7	青森県	71.8	68.8	3.0
	秋田県	71.1	67.6	3.5
8	岩手県	71.1	67.4	3.6
	岐阜県	71.1	69.5	1.5
11	香川県	69.5	61.4	8.1
12	愛媛県	68.8	65.0	3.8
13	新潟県	68.7	68.0	0.7
13	島根県	68.7	63.9	4.8
15	宮城県	67.5	64.7	2.8
16	愛知県	66.2	62.5	3.7
17	長野県	64.9	71.2	-6.3
17	徳島県	64.9	52.1	12.8
19	茨城県	64.7	61.3	3.4
20	宮崎県	64.2	61.7	2.4
21	和歌山県	63.4	58.5	4.9
21	三重県	63.4	60.2	3.2
23	山口県	62.5	61.1	1.4
24	群馬県	62.2	66.9	-4.7
25	長崎県	61.9	65.3	-3.3
26	鹿児島県	61.8	67.9	-6.1
27	広島県	60.7	61.2	-0.5
28	栃木県	60.6	56.7	3.9
29	兵庫県	60.1	60.9	-0.8
30	鳥取県	59.7	63.9	-4.2
31	滋賀県	59.0	62.5	-3.5
32	福島県	58.1	61.1	-2.9
33	熊本県	57.5	55.9	1.6
34	高知県	57.1	54.9	2.2
	山梨県	56.1	58.9	-2.8
36	大分県	55.5	61.2	-5.7
37	北海道	54.8	64.3	-9.4
38	奈良県	54.5	57.4	-2.9
	岡山県	54.3	61.5	-7.3
40	沖縄県	53.1	51.1	2.0
41	福岡県	52.5	54.7	-2.2
42	京都府	51.3	53.3	-2.0
43	千葉県	51.2	59.1	-7.9
44	埼玉県	44.4	51.0	-6.6
45	大阪府	44.3	45.8	-1.5
46	東京都	40.2	40.6	-0.4
47	神奈川県	36.3	43.5	-7.2
	全国	56.6	58.1	-1.5

<u>表皿-3. 2009 年度 12 月末 第4期麻しんワクチン接種率 今年度上半期との比較</u>

		第4期麻疹ワクラ	今年度上半期との比較 (ポイント)	
順位	都道府県	2009年度 12月末 接種率(%):①	2009年度 上半期(9月末) 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	81.4	76.7	4.7
2	山形県	78.0	70.9	7.1
3	佐賀県	77.9	75.0	3.0
4	富山県	77.0	69.7	7.3
5	石川県	72.0	64.9	7.1
6	静岡県	71.9	66.4	5.5
7	青森県	71.8	65.0	6.9
	秋田県	71.1	62.4	8.7
8	岩手県	71.1	64.8	6.2
	岐阜県	71.1	64.5	6.6
11	香川県	69.5	61.7	7.9
12	愛媛県	68.8	62.9	5.8
13	新潟県	68.7	60.6	8.0
	島根県	68.7	58.9	9.7
15	宮城県	67.5	64.1	3.5
16	愛知県	66.2	60.9	5.3
17	長野県	64.9	58.0	6.9
	徳島県	64.9	57.3	7.6
19	茨城県	64.7	60.5	4.1
20	宮崎県	64.2	59.4	4.7
21	和歌山県	63.4	58.0	5.3
	三重県	63.4	57.3	6.1
23	山口県	62.5	54.8	7.7
24	群馬県	62.2	56.6	5.6
25	長崎県	61.9	52.5	9.4
26	鹿児島県	61.8	57.8	4.0
27	広島県	60.7	50.3	10.4
28	栃木県	60.6	53.1	7.5
29	兵庫県	60.1	53.5	6.5
30	鳥取県	59.7	50.0	9.7
31	滋賀県	59.0	54.4	4.7
32	福島県	58.1	52.6	5.5
33	熊本県	57.5	51.6	5.8
34	高知県	57.1	51.7	5.4
35	山梨県	56.1 55.5	50.5	5.6
36	大分県	55.5	46.7	8.8
37	北海道	54.8	49.3	5.6
38	奈良県	54.5	49.4	5.1
39 40	岡山県	54.3	50.0 48.7	4.3
40	沖縄県	53.1	44.4	4.4 8.1
41	福岡県	52.5 51.3	44.4	7.2
42	京都府	51.3	47.1	4.1
43	千葉県 	44.4	38.8	5.6
44	埼玉県 士阪 庭	44.4	36.7	7.6
45	大阪府	44.3	35.6	4.6
46	東京都	36.3	32.8	3.5
4/	神奈川県	56.6	51.9	4.6
	全国	0.00	51.9	4.0