

表1. 北海道 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	乙部町	36	36	0	0	100.0	100.0
	寿都町	19	19	0	0	100.0	100.0
	黒松内村	16	16	0	0	100.0	100.0
	神恵内村	4	4	0	0	100.0	100.0
	和寒町	39	39	0	0	100.0	100.0
	下川町	26	26	0	0	100.0	100.0
	音威子府町	3	3	0	0	100.0	100.0
	占冠村	11	11	0	0	100.0	100.0
	初山別村	9	9	0	0	100.0	100.0
	幌延町	28	28	0	0	100.0	100.0
	豊富町	43	43	0	0	100.0	100.0
	西興部町	7	7	0	0	100.0	100.0
13	小清水町	49	48	0	0	97.9	97.9
14	長万部町	43	41	0	0	95.3	95.3
15	八雲町	98	93	0	1	94.8	95.9
16	真狩村	18	17	0	0	94.4	94.4
17	標津町	69	65	0	0	94.2	94.2
18	猿払村	34	32	0	0	94.1	94.1
19	苫前町	46	43	0	0	93.4	93.4
20	奥尻町	30	28	0	0	93.3	93.3
21	蘭越町	55	51	0	0	92.7	92.7
22	森町	143	131	0	1	91.6	92.3
23	上川町	35	32	0	1	91.4	94.2
24	新篠津村	11	10	0	0	90.9	90.9
	喜茂別町	22	20	0	0	90.9	90.9
	遠別町	22	20	0	0	90.9	90.9
27	北竜町	10	9	0	0	90.0	90.0
	壮瞥町	20	18	0	0	90.0	90.0
29	知内町	49	43	1	0	89.7	87.7
30	愛別町	19	17	0	0	89.4	89.4
31	浦臼町	17	15	0	0	88.2	88.2
	中川町	17	15	0	0	88.2	88.2
33	歌志内市	31	27	0	2	87.0	93.5
34	美瑛市	96	83	0	0	86.4	86.4
35	置戸町	28	24	0	0	85.7	85.7

表1. 北海道 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
36	ニセコ町	47	40	0	0	85.1	85.1
	天塩町	27	23	0	0	85.1	85.1
38	月形町	37	31	0	0	83.7	83.7
39	せたな町	54	44	0	0	81.4	81.4
40	岩見沢市	685	543	0	0	79.2	79.2
41	小平町	19	15	0	0	78.9	78.9
42	湧別町	37	29	0	0	78.3	78.3
43	幕別町	123	96	0	0	78.0	78.0
44	士幌町	53	41	0	0	77.3	77.3
45	古平町	22	17	0	0	77.2	77.2
46	島牧村	13	9	1	0	76.9	69.2
	上湧別町	39	30	0	0	76.9	76.9
48	陸別町	17	13	0	0	76.4	76.4
49	羅臼町	67	51	0	0	76.1	76.1
50	鹿部町	32	24	0	0	75.0	75.0
	浜頓別町	36	27	0	0	75.0	75.0
52	美瑛町	85	63	0	0	74.1	74.1
53	訓子府町	45	33	0	0	73.3	73.3
54	更別村	33	24	0	0	72.7	72.7
55	羽幌町	57	41	0	0	71.9	71.9
56	今金町	56	40	0	0	71.4	71.4
	妹背牛町	21	15	0	0	71.4	71.4
	秩父別町	14	10	0	0	71.4	71.4
59	浦幌町	45	32	0	0	71.1	71.1
60	赤平町	102	72	0	1	70.5	71.5
61	厚沢部町	29	20	0	0	68.9	68.9
62	上士幌町	43	29	0	0	67.4	67.4
63	上富良野町	113	75	0	0	66.3	66.3
64	奈井江町	55	36	0	0	65.4	65.4
65	東川町	69	45	0	0	65.2	65.2
	鶴居村	23	15	0	0	65.2	65.2
67	大空町	60	39	0	0	65.0	65.0
	足寄町	63	41	0	0	65.0	65.0
69	仁木町	17	11	0	0	64.7	64.7
70	鹿追町	56	36	0	0	64.2	64.2

表1. 北海道 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
71	南富良野町	19	12	0	0	63.1	63.1
72	滝川市	380	233	1	2	61.5	61.8
73	利尻町	18	11	0	0	61.1	61.1
	本別町	72	44	0	0	61.1	61.1
75	斜里町	87	53	0	0	60.9	60.9
76	深川市	169	99	0	0	58.5	58.5
77	伊達市	283	165	0	0	58.3	58.3
78	北広島市	563	327	0	0	58.0	58.0
79	江差町	93	53	0	0	56.9	56.9
	新十津川町	65	37	0	1	56.9	58.4
81	浜中町	74	42	0	0	56.7	56.7
82	岩内町	133	75	0	0	56.3	56.3
83	弟子屈町	64	36	0	0	56.2	56.2
84	余市町	162	91	0	0	56.1	56.1
85	白老町	132	74	0	0	56.0	56.0
86	むかわ町	74	41	0	1	55.4	56.7
87	新得町	56	31	0	0	55.3	55.3
88	名寄市	286	157	0	0	54.8	54.8
89	砂川市	176	96	0	1	54.5	55.1
	池田町	55	30	0	0	54.5	54.5
91	比布町	30	16	0	0	53.3	53.3
92	士別市	192	102	0	0	53.1	53.1
93	倶知安町	150	79	0	0	52.6	52.6
	三笠市	57	30	0	0	52.6	52.6
95	美深町	40	21	0	0	52.5	52.5
96	雨竜町	29	15	0	0	51.7	51.7
	釧路町	195	101	0	0	51.7	51.7
98	豊浦町	31	16	0	0	51.6	51.6
99	広尾町	66	34	0	0	51.5	51.5
100	厚岸町	74	38	0	0	51.3	51.3
101	枝幸町	82	42	0	1	51.2	52.4
102	江別市	1,036	530	0	1	51.1	51.2
103	泊村	20	10	0	0	50.0	50.0
	厚真町	24	12	0	0	50.0	50.0
	津別町	34	17	0	0	50.0	50.0

表1. 北海道 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
106	えりも町	51	25	0	0	49.0	49.0
	佐呂間町	55	27	0	0	49.0	49.0
108	音更町	489	238	0	0	48.6	48.6
109	北斗市	450	218	0	1	48.4	48.6
110	南幌町	60	29	0	0	48.3	48.3
111	芦別市	114	55	0	0	48.2	48.2
112	日高町	117	56	0	0	47.8	47.8
	釧路市	1,616	773	0	0	47.8	47.8
114	浦河町	135	64	0	0	47.4	47.4
115	豊頃町	38	17	1	0	47.3	44.7
116	様似町	47	22	0	0	46.8	46.8
117	沼田町	30	14	0	0	46.6	46.6
	新冠町	60	28	0	0	46.6	46.6
119	共和町	71	33	0	0	46.4	46.4
120	七飯町	235	109	0	0	46.3	46.3
	苫小牧市	1,610	746	1	0	46.3	46.3
	稚内市	339	157	0	2	46.3	46.9
	根室市	291	135	0	0	46.3	46.3
124	中富良野町	57	26	0	0	45.6	45.6
125	幌加内町	11	5	0	0	45.4	45.4
126	京極町	31	14	0	0	45.1	45.1
127	洞爺湖町	74	33	0	0	44.5	44.5
128	美幌町	172	76	0	0	44.1	44.1
129	石狩市	567	250	0	0	44.0	44.0
130	富良野市	232	102	0	0	43.9	43.9
	清水町	82	36	0	0	43.9	43.9
132	芽室町	196	86	0	0	43.8	43.8
133	東神楽町	137	59	1	0	43.7	43.0
134	雄武町	44	19	0	0	43.1	43.1
135	千歳市	982	407	0	0	41.4	41.4
136	北見市	1,102	454	1	0	41.2	41.1
137	松前町	64	26	0	0	40.6	40.6
138	登別市	448	181	0	0	40.4	40.4
	小樽市	926	375	0	1	40.4	40.6
140	鷹栖町	82	33	0	2	40.2	42.6

表1. 北海道 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
141	福島町	30	12	0	0	40.0	40.0
	清里町	35	14	0	0	40.0	40.0
143	当別町	153	60	1	1	39.8	39.8
144	剣淵町	31	12	0	0	38.7	38.7
145	函館市	2,148	818	1	5	38.1	38.3
146	栗山町	100	38	0	0	38.0	38.0
147	由仁町	53	20	0	0	37.7	37.7
	当麻町	61	23	0	0	37.7	37.7
	留萌市	159	60	0	0	37.7	37.7
150	旭川市	2,938	1,083	1	0	36.8	36.8
151	赤井川村	12	4	0	0	33.3	33.3
152	札幌市	15,135	5,030	4	12	33.2	33.3
153	室蘭市	782	259	0	0	33.1	33.1
154	夕張市	52	16	0	0	30.7	30.7
155	中標津町	286	87	0	0	30.4	30.4
156	安平町	79	24	0	0	30.3	30.3
157	白糠町	71	21	0	0	29.5	29.5
158	興部町	49	14	0	0	28.5	28.5
159	新ひだか町	239	68	0	0	28.4	28.4
160	標茶町	73	20	0	0	27.3	27.3
161	積丹町	22	6	0	0	27.2	27.2
162	網走市	391	104	0	0	26.5	26.5
163	別海町	194	51	0	1	26.2	26.8
164	帯広市	1,512	390	0	1	25.7	25.8
165	滝上町	20	5	0	0	25.0	25.0
166	長沼町	80	19	0	0	23.7	23.7
167	利尻富士町	17	4	0	0	23.5	23.5
168	増毛町	36	8	0	0	22.2	22.2
169	遠軽町	295	65	0	0	22.0	22.0
170	恵庭市	680	149	0	0	21.9	21.9
171	紋別市	219	47	0	0	21.4	21.4
172	中札内村	29	6	0	0	20.6	20.6
	木古内町	28	0	0	0	0.0	0.0
	上ノ国町	53	0	0	0	0.0	0.0
	留寿都村	18	0	0	0	0.0	0.0

表1. 北海道 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
173	上砂川町	25	0	0	0	0.0	0.0
	平取町	42	0	0	0	0.0	0.0
	中頓別町	19	0	0	0	0.0	0.0
	礼文町	25	0	0	0	0.0	0.0
	大樹町	57	0	0	0	0.0	0.0

表2. 青森県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	大間町	84	82	0	1	97.6	98.8
2	平内町	95	85	0	4	89.4	93.6
3	野辺地町	121	98	0	0	80.9	80.9
4	今別町	10	7	0	3	70.0	100.0
5	むつ市	609	377	0	1	61.9	62.0
6	五戸町	131	72	0	3	54.9	57.2
7	田子町	48	25	0	4	52.0	60.4
8	三沢市	493	249	0	8	50.5	52.1
9	七戸町	134	67	0	2	50.0	51.4
10	東北町	181	90	0	1	49.7	50.2
11	青森市	2,800	1,379	0	25	49.2	50.1
	藤崎町	132	65	0	1	49.2	50.0
13	黒石市	350	163	4	4	47.7	47.7
14	横浜町	53	25	0	1	47.1	49.0
15	階上町	119	56	0	3	47.0	49.5
16	田舎館村	68	31	0	0	45.5	45.5
17	深浦町	58	26	0	0	44.8	44.8
18	六ヶ所村	114	50	1	1	44.7	44.7
19	平川市	277	123	0	1	44.4	44.7
20	六戸町	88	39	0	0	44.3	44.3
	南部町	187	83	0	2	44.3	45.4
22	三戸町	89	38	0	0	42.6	42.6
23	十和田市	635	266	0	3	41.8	42.3
24	八戸市	2,339	946	2	24	40.5	41.4
25	つがる市	342	138	0	1	40.3	40.6
26	大鰐町	76	30	0	0	39.4	39.4
	中泊町	109	43	0	2	39.4	41.2
28	弘前市	1,607	628	0	5	39.0	39.3
29	鶴田町	153	58	0	0	37.9	37.9
30	外ヶ浜町	53	20	0	0	37.7	37.7
31	おいらせ町	268	94	0	2	35.0	35.8
	新郷村	20	7	0	1	35.0	40.0
33	五所川原市	582	198	0	4	34.0	34.7
34	東通村	86	27	0	0	31.3	31.3
35	西目屋村	7	2	0	0	28.5	28.5

表2. 青森県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
36	鱒ヶ沢町	77	12	0	0	15.5	15.5
37	板柳町	113	13	0	0	11.5	11.5
38	蓬田村	20	0	0	0	0.0	0.0
	風間浦村	13	0	0	0	0.0	0.0
	佐井村	22	0	0	0	0.0	0.0

表3. 岩手県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	川井村	15	15	0	0	100.0	100.0
	普代村	19	19	0	0	100.0	100.0
3	陸前高田市	204	200	0	0	98.0	98.0
4	岩泉町	92	86	0	0	93.4	93.4
5	二戸市	276	243	0	1	88.0	88.4
6	葛巻町	43	37	0	0	86.0	86.0
7	一戸町	100	84	0	1	84.0	85.0
8	藤沢町	67	49	0	0	73.1	73.1
9	住田町	37	26	0	0	70.2	70.2
10	田野畑村	42	29	0	0	69.0	69.0
11	北上市	1,046	682	0	1	65.2	65.2
12	洋野町	166	105	1	2	63.8	64.4
13	宮古市	524	306	0	2	58.3	58.7
14	八幡平市	225	130	0	0	57.7	57.7
15	遠野市	225	128	0	0	56.8	56.8
16	矢巾町	315	176	0	0	55.8	55.8
17	金ヶ崎町	158	82	0	0	51.8	51.8
18	山田町	165	85	0	0	51.5	51.5
19	釜石市	325	166	0	0	51.0	51.0
20	滝沢村	555	281	0	2	50.6	50.9
21	野田村	38	19	0	0	50.0	50.0
22	花巻市	896	446	1	1	49.8	49.8
23	盛岡市	2,743	1,351	2	6	49.3	49.4
24	西和賀町	41	20	0	0	48.7	48.7
25	岩手町	116	56	0	0	48.2	48.2
26	紫波町	355	167	0	0	47.0	47.0
27	奥州市	1,158	535	0	0	46.2	46.2
28	大船渡市	348	160	0	0	45.9	45.9
29	平泉町	68	30	0	0	44.1	44.1
30	久慈市	447	160	0	0	35.7	35.7
31	軽米町	82	29	0	0	35.3	35.3
32	一関市	1,272	430	0	5	33.8	34.1

表3. 岩手県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤= $(②+③)/① \times$ 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥= $(②+④)/① \times$ 100
33	雫石町	165	0	0	0	0.0	0.0
	大槌町	142	0	0	0	0.0	0.0
	九戸村	64	0	0	0	0.0	0.0

表4. 宮城県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	山元町	111	101	0	0	90.9	90.9
2	大和町	267	225	0	0	84.2	84.2
3	七ヶ宿町	15	10	0	0	66.6	66.6
4	本吉町	87	54	0	1	62.0	63.2
5	石巻市	1,494	904	0	6	60.5	60.9
6	加美町	220	133	0	0	60.4	60.4
7	大河原町	233	133	0	0	57.0	57.0
8	女川町	78	44	0	0	56.4	56.4
9	角田市	271	148	0	0	54.6	54.6
10	美里町	219	115	1	1	52.9	52.9
11	大郷町	71	37	0	1	52.1	53.5
12	岩沼市	495	252	0	0	50.9	50.9
13	多賀城市	663	333	2	1	50.5	50.3
14	栗原市	623	310	1	4	49.9	50.4
15	東松島市	456	222	5	2	49.7	49.1
16	白石市	362	179	0	1	49.4	49.7
17	七ヶ浜町	200	97	0	0	48.5	48.5
18	川崎町	58	28	0	1	48.2	50.0
19	利府町	360	172	0	0	47.7	47.7
20	松島町	115	54	0	0	46.9	46.9
21	柴田町	360	159	0	1	44.1	44.4
22	登米市	749	326	0	5	43.5	44.1
23	気仙沼市	551	238	0	1	43.1	43.3
24	色麻町	63	27	0	1	42.8	44.4
25	名取市	674	288	0	1	42.7	42.8
26	塩釜市	424	179	1	2	42.4	42.6
27	大衡村	45	18	0	0	40.0	40.0
28	南三陸町	143	57	0	0	39.8	39.8
29	蔵王町	117	46	0	0	39.3	39.3
30	仙台市	9,437	3,627	0	12	38.4	38.5
31	村田町	94	35	0	0	37.2	37.2
32	富谷町	611	226	0	0	36.9	36.9
33	丸森町	115	40	0	0	34.7	34.7
34	亘理町	433	150	0	1	34.6	34.8

表4. 宮城県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	涌谷町	168	58	0	1	34.5	35.1
36	大崎市	1,285	331	1	11	25.8	26.6

表5. 秋田県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	東成瀬村	24	23	0	0	95.8	95.8
2	井川町	42	27	1	0	66.6	64.2
3	小坂町	52	32	0	0	61.5	61.5
4	仙北市	230	140	0	1	60.8	61.3
5	大湯村	36	21	0	0	58.3	58.3
6	羽後町	120	68	0	0	56.6	56.6
7	八郎潟町	60	32	0	0	53.3	53.3
8	横手市	804	417	0	1	51.8	51.9
9	五城目町	64	33	0	0	51.5	51.5
10	大仙市	698	353	0	1	50.5	50.7
11	湯沢市	423	212	0	2	50.1	50.5
12	にかほ市	258	117	0	0	45.3	45.3
13	能代市	503	225	0	0	44.7	44.7
14	美郷町	165	73	0	0	44.2	44.2
15	男鹿市	201	88	0	0	43.7	43.7
16	三種町	129	55	0	0	42.6	42.6
17	八峰町	54	23	0	0	42.5	42.5
18	藤里町	19	8	0	0	42.1	42.1
19	秋田市	2,722	1,080	0	2	39.6	39.7
20	由利本荘市	662	244	0	0	36.8	36.8
21	北秋田市	253	92	0	0	36.3	36.3
22	潟上市	315	113	0	0	35.8	35.8
23	大館市	646	211	0	3	32.6	33.1
24	上小阿仁村	9	2	0	0	22.2	22.2
25	鹿角市	281	12	0	0	4.2	4.2

表6. 山形県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	鮭川村	47	47	0	0	100.0	100.0
2	朝日町	64	59	0	0	92.1	92.1
3	山辺町	140	113	0	0	80.7	80.7
4	遊佐町	137	105	0	0	76.6	76.6
5	河北町	159	118	0	0	74.2	74.2
6	庄内町	213	155	0	0	72.7	72.7
7	舟形町	32	23	0	0	71.8	71.8
8	尾花沢市	171	120	0	0	70.1	70.1
9	三川町	75	49	0	0	65.3	65.3
10	白鷹町	157	101	0	0	64.3	64.3
11	中山町	111	69	0	1	62.1	63.0
12	長井市	261	160	0	1	61.3	61.6
13	大石田町	79	47	0	0	59.4	59.4
14	新庄市	410	240	0	1	58.5	58.7
15	酒田市	1,033	592	0	0	57.3	57.3
16	大江町	75	42	0	0	56.0	56.0
	鶴岡市	1,242	696	0	7	56.0	56.6
18	川西町	134	75	0	0	55.9	55.9
19	米沢市	897	496	0	7	55.2	56.0
20	戸沢村	49	27	0	0	55.1	55.1
21	村山市	243	130	0	0	53.4	53.4
22	天童市	667	342	0	0	51.2	51.2
23	南陽市	309	157	0	0	50.8	50.8
24	寒河江市	383	191	0	0	49.8	49.8
25	真室川町	85	42	0	0	49.4	49.4
26	最上町	65	32	0	0	49.2	49.2
27	高畠町	230	111	0	0	48.2	48.2
28	東根市	422	202	0	0	47.8	47.8
29	小国町	71	33	0	0	46.4	46.4
30	飯豊町	56	25	0	1	44.6	46.4
31	山形市	2,307	963	1	1	41.7	41.7
32	上山市	284	110	1	0	39.0	38.7
33	西川町	52	15	0	0	28.8	28.8
34	金山町	59	14	0	0	23.7	23.7

表6. 山形県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	大蔵村	36	0	0	0	0.0	0.0

表7. 福島県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	昭和村	8	8	0	0	100.0	100.0
2	只見町	40	39	0	0	97.5	97.5
3	葛尾村	15	14	0	0	93.3	93.3
4	檜枝岐村	10	9	0	0	90.0	90.0
5	平田村	52	41	0	1	78.8	80.7
6	川内村	23	17	0	0	73.9	73.9
7	玉川村	68	50	0	6	73.5	82.3
8	新地町	81	57	0	0	70.3	70.3
9	浅川町	79	55	0	0	69.6	69.6
10	富岡町	158	105	0	3	66.4	68.3
11	桑折町	116	72	0	0	62.0	62.0
12	磐梯町	33	20	0	2	60.6	66.6
13	飯館村	60	36	0	0	60.0	60.0
14	鮫川村	31	18	0	0	58.0	58.0
	相馬市	400	232	0	2	58.0	58.5
16	湯川村	46	26	0	1	56.5	58.6
17	矢祭町	48	27	0	0	56.2	56.2
18	下郷町	67	37	0	1	55.2	56.7
19	伊達市	667	365	0	0	54.7	54.7
20	飯野町	54	29	0	0	53.7	53.7
21	天栄村	65	34	0	4	52.3	58.4
22	会津若松市	1,280	661	1	21	51.7	53.2
23	喜多方市	516	266	0	7	51.5	52.9
24	白河市	655	331	0	13	50.5	52.5
25	北塩原村	26	13	0	0	50.0	50.0
	会津坂下町	178	89	0	2	50.0	51.1
27	大玉村	81	40	0	0	49.3	49.3
28	西会津町	56	27	0	2	48.2	51.7
29	二本松市	573	265	5	1	47.1	46.4
30	国見町	83	39	0	0	46.9	46.9
31	本宮市	323	151	0	0	46.7	46.7
32	西郷村	218	100	1	4	46.3	47.7
33	郡山市	3,473	1,597	0	26	45.9	46.7
34	会津美里町	150	68	0	1	45.3	46.0

表7. 福島県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	檜葉町	82	37	0	1	45.1	46.3
36	福島市	2,891	1,303	0	2	45.0	45.1
37	大熊町	116	49	0	0	42.2	42.2
38	泉崎村	69	29	0	2	42.0	44.9
39	鏡石町	135	56	0	1	41.4	42.2
40	川俣町	131	54	0	0	41.2	41.2
41	棚倉町	180	73	0	7	40.5	44.4
42	塙町	82	33	0	3	40.2	43.9
43	中島村	54	21	0	0	38.8	38.8
44	田村市	398	150	1	3	37.9	38.4
	古殿町	58	22	0	2	37.9	41.3
46	須賀川市	885	331	0	48	37.4	42.8
47	三春町	151	56	0	0	37.0	37.0
48	石川町	138	51	0	5	36.9	40.5
49	小野町	93	34	0	2	36.5	38.7
50	矢吹町	179	63	0	8	35.1	39.6
51	猪苗代町	124	43	0	1	34.6	35.4
52	三島町	12	4	0	0	33.3	33.3
53	いわき市	3,302	1,063	0	2	32.1	32.2
54	南会津町	158	49	0	0	31.0	31.0
55	柳津町	31	7	0	0	22.5	22.5
56	南相馬市	700	93	0	0	13.2	13.2
57	双葉町	56	5	0	0	8.9	8.9
58	広野町	51	4	0	0	7.8	7.8
59	浪江町	206	14	0	0	6.7	6.7
60	金山町	9	0	0	0	0.0	0.0

表8. 茨城県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	美浦村	170	145	0	0	85.2	85.2
2	牛久市	707	490	0	1	69.3	69.4
3	北茨城市	367	227	1	1	62.1	62.1
4	河内町	90	55	0	1	61.1	62.2
5	日立市	1,930	1,143	0	3	59.2	59.3
6	神栖市	1,100	622	1	9	56.6	57.3
7	ひたちなか市	1,635	916	2	4	56.1	56.2
8	五霞町	94	51	1	0	55.3	54.2
9	高萩市	309	167	2	3	54.6	55.0
10	守谷市	657	355	0	3	54.0	54.4
11	東海村	460	247	0	0	53.6	53.6
	龍ヶ崎市	794	426	0	2	53.6	53.9
13	筑西市	1,093	574	2	4	52.6	52.8
14	つくば市	2,196	1,147	3	6	52.3	52.5
15	水戸市	2,480	1,289	0	2	51.9	52.0
16	行方市	348	179	1	0	51.7	51.4
17	常陸太田市	461	234	1	3	50.9	51.4
18	結城市	464	231	1	2	50.0	50.2
19	常陸大宮市	392	189	0	0	48.2	48.2
20	那珂市	513	243	0	2	47.3	47.7
21	桜川市	408	189	0	2	46.3	46.8
22	取手市	821	378	2	1	46.2	46.1
23	下妻市	493	224	0	0	45.4	45.4
24	笠間市	775	350	1	2	45.2	45.4
25	常総市	618	279	0	3	45.1	45.6
26	坂東市	564	254	0	2	45.0	45.3
27	土浦市	1,314	588	1	4	44.8	45.0
28	利根町	122	54	0	0	44.2	44.2
	石岡市	718	318	0	0	44.2	44.2
30	阿見町	485	214	0	0	44.1	44.1
31	鹿嶋市	649	285	0	8	43.9	45.1
32	古河市	1,341	569	0	12	42.4	43.3
33	城里町	180	76	0	0	42.2	42.2

表8. 茨城県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
34	八千代町	239	98	0	2	41.0	41.8
	境町	263	108	0	0	41.0	41.0
36	大子町	147	60	0	0	40.8	40.8
37	かすみがうら市	429	167	0	0	38.9	38.9
38	鉾田市	423	161	1	1	38.2	38.2
39	稲敷市	403	152	0	1	37.7	37.9
40	大洗町	144	50	0	0	34.7	34.7
41	茨城町	293	100	0	1	34.1	34.4
42	つくばみらい市	361	114	0	0	31.5	31.5
43	小美玉市	533	147	0	1	27.5	27.7
44	潮来市	260	38	0	0	14.6	14.6

表9. 栃木県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	那珂川町	154	108	0	0	70.1	70.1
2	大田原市	725	472	0	4	65.1	65.6
3	上三川町	403	259	0	0	64.2	64.2
4	茂木町	102	63	1	0	62.7	61.7
5	鹿沼市	928	559	0	2	60.2	60.4
6	下野市	663	394	0	0	59.4	59.4
7	高根沢町	278	165	0	0	59.3	59.3
8	栃木市	766	447	1	1	58.4	58.4
9	壬生町	349	200	0	1	57.3	57.5
10	岩舟町	152	87	0	0	57.2	57.2
11	大平町	294	161	1	0	55.1	54.7
12	塩谷町	111	59	0	1	53.1	54.0
13	足利市	1,473	779	0	1	52.8	52.9
14	さくら市	443	229	1	0	51.9	51.6
15	藤岡町	130	67	0	1	51.5	52.3
16	佐野市	1,083	535	1	3	49.4	49.6
17	西方町	73	35	0	0	47.9	47.9
18	真岡市	708	339	0	0	47.8	47.8
19	小山市	1,631	754	2	9	46.3	46.7
20	益子町	202	88	0	0	43.5	43.5
21	二宮町	145	62	0	0	42.7	42.7
22	矢板市	352	144	0	0	40.9	40.9
23	芳賀町	144	56	0	1	38.8	39.5
24	那須町	232	89	0	0	38.3	38.3
25	那須烏山市	255	97	0	0	38.0	38.0
26	那須塩原市	1,188	439	1	4	37.0	37.2
27	市貝町	110	34	0	3	30.9	33.6
28	日光市	772	215	0	1	27.8	27.9
29	宇都宮市	5,117	1,299	3	1	25.4	25.4
30	野木町	210	53	0	0	25.2	25.2
31	都賀町	115	18	0	0	15.6	15.6

表10. 群馬県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	神流町	6	6	0	0	100.0	100.0
	南牧村	9	9	0	0	100.0	100.0
3	東吾妻町	114	112	1	0	99.1	98.2
4	草津町	62	61	0	1	98.3	100.0
5	中之条町	129	121	0	0	93.7	93.7
6	上野村	6	5	0	0	83.3	83.3
7	吉井町	204	146	0	0	71.5	71.5
8	吉岡町	216	154	0	0	71.2	71.2
9	甘楽町	126	82	0	0	65.0	65.0
10	館林市	813	503	1	4	61.9	62.3
11	高山村	34	21	0	0	61.7	61.7
12	安中市	548	333	0	0	60.7	60.7
	長野原町	51	31	0	0	60.7	60.7
14	邑楽町	272	164	0	0	60.2	60.2
15	桐生市	950	571	0	2	60.1	60.3
	板倉町	128	77	0	1	60.1	60.9
17	榛東村	162	97	0	0	59.8	59.8
18	みどり市	583	342	0	1	58.6	58.8
19	大泉町	452	256	0	1	56.6	56.8
20	明和町	88	49	0	0	55.6	55.6
21	千代田町	116	64	0	1	55.1	56.0
22	みなかみ町	166	90	1	3	54.8	56.0
23	沼田市	508	274	0	3	53.9	54.5
24	高崎市	3,323	1,777	1	4	53.5	53.5
25	富岡市	487	260	0	1	53.3	53.5
26	昭和村	66	34	0	0	51.5	51.5
27	玉村町	398	204	0	2	51.2	51.7
28	藤岡市	645	329	0	1	51.0	51.1
29	渋川市	759	378	0	2	49.8	50.0
30	伊勢崎市	2,412	1,147	2	0	47.6	47.5
31	前橋市	3,107	1,473	3	1	47.5	47.4
32	太田市	2,339	999	5	0	42.9	42.7
33	川場村	39	16	0	0	41.0	41.0
34	六合村	15	6	0	0	40.0	40.0
35	富士見村	207	74	0	0	35.7	35.7

表10. 群馬県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤= $(②+③)/① \times$ 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥= $(②+④)/① \times$ 100
36	嬬恋村	81	26	0	0	32.0	32.0
37	片品村	45	6	0	0	13.3	13.3
38	下仁田町	47	0	0	0	0.0	0.0

表11. 埼玉県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	越生町	122	104	0	0	85.2	85.2
2	滑川町	184	134	0	0	72.8	72.8
3	鳩山町	106	76	0	0	71.6	71.6
4	草加市	2,469	1,563	1	10	63.3	63.7
5	蓮田市	531	336	0	3	63.2	63.8
6	伊奈町	480	302	0	3	62.9	63.5
7	川島町	181	112	0	0	61.8	61.8
8	小鹿野町	117	72	0	0	61.5	61.5
9	日高市	472	287	0	0	60.8	60.8
10	菖蒲町	160	95	0	0	59.3	59.3
11	横瀬町	93	55	0	0	59.1	59.1
12	羽生市	566	332	1	1	58.8	58.8
13	飯能市	650	382	0	3	58.7	59.2
	深谷市	1,439	845	0	1	58.7	58.7
15	吉見町	172	100	0	0	58.1	58.1
	松伏町	339	197	0	1	58.1	58.4
17	ときがわ町	81	47	0	1	58.0	59.2
18	所沢市	3,087	1,737	1	7	56.3	56.4
19	吉川市	743	414	0	3	55.7	56.1
20	和光市	829	460	0	4	55.4	55.9
21	幸手市	396	218	0	1	55.0	55.3
22	嵐山町	161	88	0	0	54.6	54.6
23	熊谷市	1,884	1,012	1	0	53.7	53.7
	春日部市	2,071	1,113	1	3	53.7	53.8
	白岡町	486	261	0	1	53.7	53.9
26	さいたま市	11,690	6,266	5	19	53.6	53.7
27	小川町	237	127	0	0	53.5	53.5
	騎西町	183	96	2	0	53.5	52.4
29	行田市	801	428	0	1	53.4	53.5
30	越谷市	3,045	1,608	1	5	52.8	52.9
31	長瀨町	82	43	0	0	52.4	52.4
32	東松山市	773	402	0	0	52.0	52.0

表11. 埼玉県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
33	本庄市	779	404	0	0	51.8	51.8
	大利根町	106	55	0	0	51.8	51.8
35	皆野町	87	42	3	0	51.7	48.2
36	毛呂山町	320	164	1	0	51.5	51.2
37	上里町	360	185	0	0	51.3	51.3
38	鴻巣市	1,071	548	0	3	51.1	51.4
39	朝霞市	1,284	653	0	8	50.8	51.4
40	北川辺町	97	49	0	0	50.5	50.5
41	鶴ヶ島市	714	354	0	0	49.5	49.5
42	美里町	93	46	0	0	49.4	49.4
43	川口市	4,629	2,273	0	1	49.1	49.1
44	寄居町	331	162	0	1	48.9	49.2
45	蕨市	544	264	1	2	48.7	48.8
	入間市	1,381	673	0	3	48.7	48.9
47	新座市	1,503	723	0	5	48.1	48.4
48	鳩ヶ谷市	543	261	0	1	48.0	48.2
49	秩父市	601	287	1	2	47.9	48.0
50	栗橋町	263	124	0	2	47.1	47.9
51	加須市	603	283	0	0	46.9	46.9
52	狭山市	1,330	622	1	6	46.8	47.2
53	鷲宮町	290	132	3	0	46.5	45.5
54	八潮市	800	364	0	6	45.5	46.2
55	三郷市	1,152	515	0	6	44.7	45.2
56	富士見市	1,005	447	1	4	44.5	44.8
57	桶川市	696	306	0	3	43.9	44.3
58	杉戸町	438	188	2	1	43.3	43.1
59	宮代町	246	104	0	0	42.2	42.2
60	神川町	123	48	0	0	39.0	39.0
61	ふじみ野市	1,066	406	0	1	38.0	38.1
62	東秩父村	24	9	0	0	37.5	37.5
63	三芳町	382	143	0	1	37.4	37.6
64	北本市	640	236	0	0	36.8	36.8

表11. 埼玉県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
65	上尾市	2,230	748	1	3	33.5	33.6
66	川越市	2,895	854	0	13	29.4	29.9
67	久喜市	619	180	0	0	29.0	29.0
68	坂戸市	953	273	0	1	28.6	28.7
69	志木市	632	155	1	0	24.6	24.5
70	戸田市	1,952	455	0	4	23.3	23.5

表12. 千葉県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	御宿町	38	35	0	0	92.1	92.1
2	睦沢町	46	42	0	2	91.3	95.6
3	大多喜町	65	55	0	0	84.6	84.6
4	九十九里町	152	122	0	2	80.2	81.5
5	習志野市	1,513	1,137	5	8	75.4	75.6
6	匝瑳市	338	250	0	3	73.9	74.8
7	長南町	60	44	0	0	73.3	73.3
8	本埜村	114	83	0	0	72.8	72.8
9	香取市	679	451	0	18	66.4	69.0
10	栄町	153	100	1	1	66.0	66.0
11	鋸南町	59	38	0	0	64.4	64.4
12	いすみ市	283	171	6	0	62.5	60.4
13	四街道市	785	489	0	5	62.2	62.9
14	勝浦市	123	76	0	0	61.7	61.7
15	一宮町	88	54	0	1	61.3	62.5
16	八千代市	2,169	1,290	2	10	59.5	59.9
17	館山市	413	242	2	1	59.0	58.8
18	浦安市	1,868	1,096	0	5	58.6	58.9
19	我孫子市	1,192	691	5	2	58.3	58.1
20	白井市	554	315	0	3	56.8	57.4
21	千葉市	8,928	5,039	3	29	56.4	56.7
22	松戸市	4,436	2,478	2	18	55.9	56.2
23	流山市	1,355	739	0	2	54.5	54.6
	東金市	517	281	1	5	54.5	55.3
25	野田市	1,384	739	1	8	53.4	53.9
26	佐倉市	1,493	780	0	2	52.2	52.3
27	鴨川市	289	149	1	1	51.9	51.9

表12. 千葉県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
28	市川市	4,250	2,187	1	9	51.4	51.6
29	多古町	119	61	0	1	51.2	52.1
30	東庄町	127	65	0	5	51.1	55.1
31	船橋市	5,465	2,784	1	21	50.9	51.3
	印旛村	157	80	0	2	50.9	52.2
	横芝光町	220	112	0	2	50.9	51.8
34	八街市	709	360	0	8	50.7	51.9
35	山武市	437	219	1	8	50.3	51.9
36	南房総市	275	137	1	0	50.1	49.8
37	市原市	2,596	1,246	3	15	48.1	48.5
38	酒々井町	206	99	0	3	48.0	49.5
39	富里市	478	225	0	3	47.0	47.6
40	印西市	497	229	0	0	46.0	46.0
	君津市	793	365	0	5	46.0	46.6
42	鎌ヶ谷市	982	451	0	1	45.9	46.0
43	長生村	133	59	0	0	44.3	44.3
44	旭市	663	291	0	21	43.8	47.0
45	長柄町	78	34	0	2	43.5	46.1
46	袖ヶ浦市	591	254	0	0	42.9	42.9
47	富津市	328	139	0	0	42.3	42.3
48	柏市	3,702	1,556	1	11	42.0	42.3
	茂原市	795	334	0	15	42.0	43.8
50	木更津市	1,130	470	0	2	41.5	41.7
51	大網白里町	433	176	0	5	40.6	41.8
52	白子町	97	39	0	1	40.2	41.2
53	成田市	1,182	470	4	2	40.1	39.9
54	神崎町	54	21	0	0	38.8	38.8

表12. 千葉県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
55	芝山町	70	26	0	1	37.1	38.5
56	銚子市	692	213	0	5	30.7	31.5

表13. 東京都 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	御蔵島村	1	1	0	0	100.0	100.0
2	八丈町	57	55	0	0	96.4	96.4
3	神津島村	16	15	0	0	93.7	93.7
4	小笠原村	30	27	0	1	90.0	93.3
5	新島村	27	22	0	0	81.4	81.4
6	日の出町	109	81	0	4	74.3	77.9
7	三宅村	10	7	0	0	70.0	70.0
8	町田市	4,151	2,761	2	5	66.5	66.6
9	奥多摩町	29	19	0	0	65.5	65.5
10	文京区	1,283	828	0	4	64.5	64.8
11	新宿区	1,757	1,129	4	5	64.4	64.5
	稲城市	880	567	0	6	64.4	65.1
13	小平市	1,563	993	1	1	63.5	63.5
14	渋谷区	1,048	664	0	0	63.3	63.3
15	三鷹市	1,374	857	10	2	63.1	62.5
16	大島町	70	44	0	0	62.8	62.8
17	狛江市	579	362	1	1	62.6	62.6
18	千代田区	316	194	1	3	61.7	62.3
19	清瀬市	683	416	0	1	60.9	61.0
20	世田谷区	6,074	3,664	4	9	60.3	60.4
21	大田区	5,295	3,180	3	6	60.1	60.1
22	江戸川区	6,761	4,035	9	27	59.8	60.0
23	板橋区	3,923	2,310	2	14	58.9	59.2
24	多摩市	1,171	680	0	2	58.0	58.2
25	中野区	1,744	1,006	5	10	57.9	58.2
26	調布市	1,817	1,045	1	5	57.5	57.7
27	杉並区	3,243	1,852	0	4	57.1	57.2
28	豊島区	1,452	817	5	5	56.6	56.6
29	台東区	991	554	1	4	56.0	56.3
30	葛飾区	3,632	2,024	4	11	55.8	56.0
	八王子市	4,879	2,726	1	11	55.8	56.0
32	江東区	3,551	1,971	0	13	55.5	55.8
33	中央区	733	405	1	1	55.3	55.3
34	国分寺市	952	526	0	0	55.2	55.2

表13. 東京都 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	武蔵野市	947	521	1	6	55.1	55.6
36	目黒区	1,724	933	0	0	54.1	54.1
37	品川区	2,419	1,291	4	11	53.5	53.8
38	青梅市	1,247	657	4	1	53.0	52.7
	武蔵村山市	729	387	0	2	53.0	53.3
40	小金井市	804	426	0	1	52.9	53.1
41	東久留米市	1,041	550	1	0	52.9	52.8
42	足立区	5,527	2,896	1	19	52.4	52.7
	東大和市	791	415	0	1	52.4	52.5
44	墨田区	1,727	900	0	7	52.1	52.5
45	府中市	2,308	1,197	1	5	51.9	52.0
46	立川市	1,431	742	0	8	51.8	52.4
	東村山市	1,245	643	2	4	51.8	51.9
48	日野市	1,570	800	0	0	50.9	50.9
49	西東京市	1,647	836	1	2	50.8	50.8
50	北区	2,137	1,070	2	6	50.1	50.3
51	国立市	621	306	0	1	49.2	49.4
52	羽村市	595	287	1	2	48.4	48.5
53	練馬区	6,006	2,893	3	19	48.2	48.4
54	港区	1,561	714	3	2	45.9	45.8
55	荒川区	1,430	638	0	4	44.6	44.8
56	あきる野市	795	348	0	2	43.7	44.0
57	瑞穂町	351	138	0	0	39.3	39.3
58	福生市	514	134	1	0	26.2	26.0
59	昭島市	982	236	0	1	24.0	24.1
60	檜原村	15	2	0	0	13.3	13.3
61	青ヶ島村	2	0	0	0	0.0	0.0
62	利島村	0	0	0	0	対象者なし	対象者なし

表14. 神奈川県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	平塚市	2,349	1,783	2	9	75.9	76.2
2	清川町	36	26	0	0	72.2	72.2
3	大井町	206	137	0	0	66.5	66.5
4	厚木市	2,118	1,249	1	4	59.0	59.1
5	湯河原町	225	129	0	0	57.3	57.3
6	横須賀市	3,794	2,069	1	12	54.5	54.8
7	相模原市	6,587	3,368	3	5	51.1	51.2
8	大和市	2,081	1,038	0	12	49.8	50.4
9	伊勢原市	954	473	0	0	49.5	49.5
10	藤沢市	3,859	1,849	1	7	47.9	48.0
11	鎌倉市	1,486	711	0	2	47.8	47.9
12	海老名市	1,294	609	0	1	47.0	47.1
13	小田原市	1,796	827	0	1	46.0	46.1
14	茅ヶ崎市	2,170	985	0	5	45.3	45.6
15	横浜市	33,772	15,132	21	84	44.8	45.0
16	綾瀬市	809	361	0	0	44.6	44.6
17	葉山町	304	135	0	0	44.4	44.4
18	三浦市	381	161	0	0	42.2	42.2
19	川崎市	12,476	5,197	7	20	41.7	41.8
20	愛川町	427	177	0	0	41.4	41.4
21	二宮町	261	105	0	0	40.2	40.2
22	秦野市	1,437	531	1	1	37.0	37.0
23	中井町	88	30	0	0	34.0	34.0
24	寒川町	489	163	0	0	33.3	33.3
25	松田町	98	30	0	0	30.6	30.6
26	座間市	1,118	330	0	0	29.5	29.5
27	箱根町	90	26	0	0	28.8	28.8
28	南足柄市	414	108	1	1	26.3	26.3
29	開成町	189	48	0	1	25.3	25.9
30	真鶴町	50	10	2	5	24.0	30.0
31	逗子市	514	107	1	0	21.0	20.8
32	大磯町	233	31	1	0	13.7	13.3
33	山北町	88	11	0	0	12.5	12.5

表15. 新潟県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	関川村	44	0	43	43	97.7	97.7
2	聖籠町	162	152	0	0	93.8	93.8
3	魚沼市	381	355	0	0	93.1	93.1
4	津南町	90	80	0	0	88.8	88.8
5	川口町	38	33	0	0	86.8	86.8
6	佐渡市	501	432	0	0	86.2	86.2
7	弥彦村	90	66	0	0	73.3	73.3
8	妙高市	301	215	0	0	71.4	71.4
9	湯沢町	68	46	0	0	67.6	67.6
10	燕市	737	497	0	0	67.4	67.4
11	荒川町	95	62	0	0	65.2	65.2
12	三条市	977	633	1	2	64.8	64.9
13	刈羽村	42	27	0	0	64.2	64.2
14	胎内市	274	175	0	0	63.8	63.8
15	上越市	2,037	1,263	0	2	62.0	62.1
16	加茂市	265	164	0	0	61.8	61.8
17	糸魚川市	415	256	0	0	61.6	61.6
18	見附市	385	236	0	0	61.2	61.2
19	柏崎市	782	471	0	0	60.2	60.2
20	小千谷市	344	206	0	0	59.8	59.8
21	出雲崎町	32	19	0	2	59.3	65.6
22	山北町	46	27	0	0	58.6	58.6
23	五泉市	491	285	0	0	58.0	58.0
24	朝日村	92	53	0	0	57.6	57.6
25	阿賀野市	419	238	0	0	56.8	56.8
26	十日町市	520	292	1	1	56.3	56.3
27	新発田市	861	477	0	0	55.4	55.4
28	村上市	262	143	0	0	54.5	54.5
29	長岡市	2,548	1,378	0	1	54.0	54.1
30	阿賀町	117	63	0	0	53.8	53.8
31	新潟市	7,072	3,592	1	0	50.8	50.7
32	南魚沼市	582	287	0	1	49.3	49.4
33	田上町	133	56	0	0	42.1	42.1
34	神林村	81	0	0	0	0.0	0.0

表15. 新潟県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	粟島浦村	0	0	0	0	対象者なし	対象者なし

表16. 富山県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	富山市	4,010	2,439	2	12	60.8	61.1
2	立山町	299	177	0	1	59.1	59.5
3	滑川市	357	205	0	0	57.4	57.4
4	砺波市	517	289	1	0	56.0	55.8
5	魚津市	410	227	0	2	55.3	55.8
6	上市町	226	121	0	0	53.5	53.5
7	南砺市	460	240	0	0	52.1	52.1
8	小矢部市	266	138	0	0	51.8	51.8
9	舟橋村	43	22	0	0	51.1	51.1
10	入善町	216	105	0	1	48.6	49.0
11	高岡市	1,577	724	0	0	45.9	45.9
12	射水市	988	439	0	1	44.4	44.5
13	黒部市	406	178	0	4	43.8	44.8
14	朝日町	105	38	0	0	36.1	36.1
15	氷見市	423	144	0	0	34.0	34.0

表17. 石川県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	穴水町	66	53	0	0	80.3	80.3
2	志賀町	190	142	0	0	74.7	74.7
3	七尾市	491	336	0	0	68.4	68.4
4	野々市町	477	326	0	0	68.3	68.3
5	小松市	1,160	760	2	2	65.6	65.6
6	かほく市	367	238	0	0	64.8	64.8
7	白山市	1,183	735	2	0	62.2	62.1
8	輪島市	219	136	0	0	62.1	62.1
9	内灘町	321	199	0	1	61.9	62.3
	中能登町	189	116	1	1	61.9	61.9
11	津幡町	405	248	0	0	61.2	61.2
12	羽咋市	206	125	1	0	61.1	60.6
13	川北町	95	56	0	0	58.9	58.9
14	宝達志水町	133	76	0	0	57.1	57.1
15	加賀市	676	377	0	1	55.7	55.9
16	能美市	569	313	0	0	55.0	55.0
17	珠洲市	116	61	0	0	52.5	52.5
18	能登町	109	57	0	0	52.2	52.2
19	金沢市	4,307	2,032	0	1	47.1	47.2

表18. 福井県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	永平寺町	187	181	0	2	96.7	97.8
2	池田町	20	18	1	0	95.0	90.0
3	あわら市	244	228	0	0	93.4	93.4
4	美浜町	99	90	0	0	90.9	90.9
5	坂井市	1,056	898	0	0	85.0	85.0
6	勝山市	192	156	0	0	81.2	81.2
7	敦賀市	669	486	0	0	72.6	72.6
8	大野市	314	220	0	1	70.0	70.3
9	高浜町	126	88	0	1	69.8	70.6
10	越前町	214	149	0	0	69.6	69.6
11	鯖江市	743	475	0	0	63.9	63.9
12	おおい町	95	60	0	0	63.1	63.1
13	小浜市	277	168	0	0	60.6	60.6
	南越前町	94	57	0	0	60.6	60.6
15	越前市	830	500	0	0	60.2	60.2
16	福井市	2,659	1,445	2	5	54.4	54.5
17	若狭町	142	76	0	0	53.5	53.5

表19. 山梨県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤= $(②+③)/① \times 100$	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥= $(②+④)/① \times 100$
1	丹波山村	5	5	0	0	100.0	100.0
2	早川町	10	8	0	0	80.0	80.0
3	増穂町	109	69	0	0	63.3	63.3
4	甲州市	357	222	0	0	62.1	62.1
5	西桂町	47	29	0	0	61.7	61.7
6	身延町	79	46	0	0	58.2	58.2
7	北杜市	374	215	0	0	57.4	57.4
8	都留市	340	188	0	2	55.2	55.8
9	山梨市	351	190	0	0	54.1	54.1
10	鰍沢町	39	21	0	0	53.8	53.8
11	中央市	341	180	0	0	52.7	52.7
12	笛吹市	730	382	0	3	52.3	52.7
13	上野原市	192	98	0	0	51.0	51.0
14	韮崎市	289	141	5	0	50.5	48.7
15	道志村	12	6	0	0	50.0	50.0
16	南アルプス市	843	421	0	5	49.9	50.5
17	市川三郷町	134	66	0	0	49.2	49.2
18	昭和町	201	98	0	0	48.7	48.7
19	忍野村	116	56	0	0	48.2	48.2
20	南部町	70	33	0	0	47.1	47.1
21	甲斐市	747	344	0	2	46.0	46.3
22	富士吉田市	506	224	0	3	44.2	44.8
23	富士河口湖町	287	122	2	13	43.2	47.0
24	甲府市	1,763	748	1	2	42.4	42.5
25	小菅村	5	2	0	0	40.0	40.0
26	大月市	224	89	0	0	39.7	39.7
27	山中湖村	52	20	0	0	38.4	38.4
28	鳴沢村	37	8	0	0	21.6	21.6

表20. 長野県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	売木村	2	2	0	0	100.0	100.0
	木祖村	21	21	0	0	100.0	100.0
	中条村	16	16	0	0	100.0	100.0
4	豊丘村	64	54	9	10	98.4	100.0
5	小谷村	34	33	0	0	97.0	97.0
6	喬木村	73	70	0	0	95.8	95.8
7	野沢温泉村	37	35	0	0	94.5	94.5
8	川上村	48	44	0	0	91.6	91.6
9	長和町	48	43	0	0	89.5	89.5
10	泰阜村	9	8	0	0	88.8	88.8
11	白馬村	80	70	0	1	87.5	88.7
12	朝日村	47	41	0	0	87.2	87.2
13	大桑村	37	32	0	0	86.4	86.4
14	山形村	82	68	1	1	84.1	84.1
15	阿南町	43	36	0	0	83.7	83.7
16	高森町	140	116	0	0	82.8	82.8
17	小川村	23	19	0	0	82.6	82.6
18	中川村	39	32	0	0	82.0	82.0
19	下條村	44	36	0	0	81.8	81.8
20	松川町	152	123	0	0	80.9	80.9
21	清内路村	5	4	0	0	80.0	80.0
22	木曾町	106	80	0	0	75.4	75.4
23	上松町	56	42	0	0	75.0	75.0
24	阿智村	67	49	0	0	73.1	73.1
25	飯山市	213	154	0	2	72.3	73.2
26	天龍村	7	5	0	0	71.4	71.4
27	信州新町	23	16	0	0	69.5	69.5
28	大町市	263	180	0	1	68.4	68.8
	麻績村	19	13	0	0	68.4	68.4
30	波田町	159	108	0	0	67.9	67.9
31	飯田市	1,109	743	0	2	66.9	67.1
32	松本市	2,364	1,521	1	2	64.3	64.4
33	長野市	3,770	2,407	0	8	63.8	64.0
34	茅野市	575	357	0	1	62.0	62.2

表20. 長野県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	池田町	92	57	0	0	61.9	61.9
36	南木曾町	39	24	0	0	61.5	61.5
37	信濃町	70	43	0	0	61.4	61.4
38	佐久穂町	90	55	0	0	61.1	61.1
39	岡谷市	509	305	1	1	60.1	60.1
40	平谷村	5	3	0	0	60.0	60.0
41	小布施町	112	67	0	0	59.8	59.8
42	辰野町	201	120	0	0	59.7	59.7
43	中野市	475	280	0	0	58.9	58.9
44	伊那市	723	424	0	1	58.6	58.7
45	塩尻市	641	367	0	1	57.2	57.4
46	山ノ内町	117	66	0	0	56.4	56.4
47	箕輪町	266	149	0	0	56.0	56.0
48	高山村	78	43	0	0	55.1	55.1
49	木島平村	51	28	0	0	54.9	54.9
50	原村	64	35	0	0	54.6	54.6
51	東御市	320	174	0	0	54.3	54.3
52	諏訪市	550	293	0	7	53.2	54.5
53	下諏訪町	193	102	0	0	52.8	52.8
54	安曇野市	932	492	0	1	52.7	52.8
55	千曲市	605	314	0	0	51.9	51.9
56	宮田村	101	52	0	0	51.4	51.4
57	坂城町	138	70	0	1	50.7	51.4
58	飯島町	75	38	0	1	50.6	52.0
59	須坂市	536	270	1	1	50.5	50.5
60	南箕輪村	154	77	0	1	50.0	50.6
61	小諸市	397	196	1	0	49.6	49.3
62	駒ヶ根市	370	181	0	2	48.9	49.4
63	佐久市	986	468	0	1	47.4	47.5
64	青木村	38	18	0	0	47.3	47.3
65	富士見町	128	60	0	0	46.8	46.8
66	上田市	1,631	748	1	1	45.9	45.9
67	飯綱町	100	43	0	0	43.0	43.0
68	御代田町	168	66	0	0	39.2	39.2

表20. 長野県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
69	生坂村	11	4	0	0	36.3	36.3
70	軽井沢町	170	58	0	0	34.1	34.1
71	小海町	41	12	0	0	29.2	29.2
72	筑北村	31	5	0	0	16.1	16.1
73	立科町	64	10	0	0	15.6	15.6
74	南牧村	35	0	0	0	0.0	0.0
	南相木村	3	0	0	0	0.0	0.0
	北相木村	4	0	0	0	0.0	0.0
	根羽村	13	0	0	0	0.0	0.0
	大鹿村	9	0	0	0	0.0	0.0
	王滝村	4	0	0	0	0.0	0.0
	松川村	103	0	0	0	0.0	0.0
	栄村	16	0	0	0	0.0	0.0

表21. 岐阜県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	白川村	20	19	1	0	100.0	95.0
2	川辺町	88	84	0	0	95.4	95.4
3	東白川村	30	28	0	0	93.3	93.3
4	七宗町	34	31	0	0	91.1	91.1
5	八百津町	97	87	1	3	90.7	92.7
6	大垣市	1,590	1,359	1	0	85.5	85.4
7	輪之内町	91	76	0	1	83.5	84.6
8	富加町	43	33	0	0	76.7	76.7
9	海津市	333	250	1	4	75.3	76.2
10	岐阜市	3,620	2,526	1	15	69.8	70.1
11	養老町	312	188	0	2	60.2	60.8
12	神戸町	208	125	0	1	60.0	60.5
13	恵那市	514	304	2	1	59.5	59.3
14	羽島市	742	440	1	4	59.4	59.8
15	可児市	988	578	1	4	58.6	58.9
16	飛騨市	262	153	0	3	58.3	59.5
17	各務原市	1,495	870	0	5	58.1	58.5
18	多治見市	1,074	614	2	5	57.3	57.6
19	高山市	985	560	1	5	56.9	57.3
20	郡上市	423	240	0	1	56.7	56.9
21	白川町	74	41	0	1	55.4	56.7
22	岐南町	235	129	0	6	54.8	57.4
23	本巣市	362	196	0	0	54.1	54.1
24	垂井町	307	166	0	2	54.0	54.7
25	揖斐川町	199	107	0	0	53.7	53.7
26	美濃加茂市	561	301	0	1	53.6	53.8
27	笠松町	244	130	0	2	53.2	54.0
28	下呂市	344	182	0	0	52.9	52.9
29	瑞穂市	566	298	0	3	52.6	53.1
30	安八町	173	88	1	1	51.4	51.4
	御嵩町	169	87	0	0	51.4	51.4
32	池田町	280	142	0	3	50.7	51.7
33	関市	940	420	1	2	44.7	44.8
34	北方町	226	100	0	0	44.2	44.2

表21. 岐阜県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
35	山県市	333	142	0	0	42.6	42.6
36	関ヶ原町	60	24	0	0	40.0	40.0
37	美濃市	176	69	0	1	39.2	39.7
38	坂祝町	75	29	0	1	38.6	40.0
39	大野町	267	103	0	3	38.5	39.7
40	中津川市	802	209	0	1	26.0	26.1
41	瑞浪市	373	0	0	0	0.0	0.0
	土岐市	533	0	0	0	0.0	0.0

表22. 静岡県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	西伊豆町	81	78	0	0	96.2	96.2
2	河津町	68	62	0	0	91.1	91.1
3	川根本町	49	44	0	2	89.7	93.8
4	川根町	40	35	0	5	87.5	100.0
5	松崎町	63	44	0	0	69.8	69.8
6	小山町	207	144	0	1	69.5	70.0
7	新居町	159	103	0	0	64.7	64.7
8	掛川市	1,171	750	1	3	64.1	64.3
9	富士宮市	1,274	803	0	0	63.0	63.0
10	下田市	214	130	1	0	61.2	60.7
	芝川町	80	49	0	0	61.2	61.2
12	伊豆の国市	421	254	0	0	60.3	60.3
13	森町	181	109	0	0	60.2	60.2
14	清水町	364	218	0	0	59.8	59.8
15	御殿場市	995	591	0	6	59.3	60.0
16	伊豆市	243	142	0	0	58.4	58.4
17	菊川市	504	292	0	0	57.9	57.9
18	三島市	1,046	604	0	0	57.7	57.7
19	藤枝市	1,269	716	1	4	56.5	56.7
20	函南町	363	205	0	1	56.4	56.7
	御前崎市	377	213	0	0	56.4	56.4
22	磐田市	1,672	941	0	0	56.2	56.2
23	長泉町	465	258	0	1	55.4	55.6
24	東伊豆町	99	54	0	0	54.5	54.5
25	裾野市	554	294	4	7	53.7	54.3
26	富士市	2,530	1,342	1	10	53.0	53.4
27	湖西市	466	245	0	0	52.5	52.5
28	静岡市	6,327	3,289	3	10	52.0	52.1
29	沼津市	1,864	965	0	2	51.7	51.8
30	島田市	922	426	16	0	47.9	46.2
31	富士川町	141	67	0	0	47.5	47.5
32	牧之原市	432	204	0	0	47.2	47.2
33	由比町	77	36	0	0	46.7	46.7
34	岡部町	109	49	0	0	44.9	44.9

表22. 静岡県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
35	伊東市	581	255	1	3	44.0	44.4
36	袋井市	901	395	1	1	43.9	43.9
37	浜松市	7,658	3,282	3	25	42.8	43.1
38	大井川町	207	85	0	0	41.0	41.0
39	熱海市	221	90	0	1	40.7	41.1
40	焼津市	1,155	403	1	7	34.9	35.4
41	南伊豆町	59	0	0	0	0.0	0.0
	吉田町	295	0	0	0	0.0	0.0

表23. 愛知県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	豊根村	10	10	0	0	100.0	100.0
2	南知多町	161	150	1	7	93.7	97.5
3	設楽町	45	39	0	0	86.6	86.6
4	東浦町	543	467	0	16	86.0	88.9
5	美浜町	231	194	0	6	83.9	86.5
6	高浜市	508	419	2	5	82.8	83.4
7	新城市	489	399	0	0	81.5	81.5
8	知多市	911	736	0	12	80.7	82.1
9	幸田町	396	289	0	0	72.9	72.9
10	吉良町	236	166	0	0	70.3	70.3
11	大府市	965	672	0	13	69.6	70.9
12	蒲郡市	734	499	0	0	67.9	67.9
13	音羽町	125	84	0	1	67.2	68.0
14	安城市	2,086	1,382	0	16	66.2	67.0
15	尾張旭市	887	587	0	6	66.1	66.8
	長久手町	594	393	0	0	66.1	66.1
17	岡崎市	3,946	2,544	62	4	66.0	64.5
18	江南市	1,064	687	0	7	64.5	65.2
19	碧南市	736	473	0	3	64.2	64.6
20	豊田市	4,322	2,764	1	36	63.9	64.7
21	刈谷市	1,503	955	0	24	63.5	65.1
22	甚目寺町	360	228	0	9	63.3	65.8
23	七宝町	236	149	0	1	63.1	63.5
24	知立市	747	471	0	5	63.0	63.7
25	北名古屋	827	505	3	4	61.4	61.5
26	三好町	816	501	0	7	61.3	62.2
27	飛島村	36	22	0	0	61.1	61.1
28	小坂井町	188	114	0	1	60.6	61.1
29	春日井市	3,278	1,947	2	14	59.4	59.8
	弥富市	459	273	0	2	59.4	59.9
31	豊橋市	4,018	2,383	0	8	59.3	59.5
32	津島市	676	400	0	8	59.1	60.3
33	蟹江町	363	214	0	1	58.9	59.2
34	豊明市	671	393	0	8	58.5	59.7

表23. 愛知県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
35	小牧市	1,637	954	0	0	58.2	58.2
36	犬山市	723	420	0	3	58.0	58.5
37	瀬戸市	1,225	708	2	3	57.9	58.0
38	西尾市	1,062	611	0	6	57.5	58.0
39	大口町	232	133	0	0	57.3	57.3
40	日進市	943	539	1	2	57.2	57.3
41	美和町	253	143	0	3	56.5	57.7
42	半田市	1,311	735	0	21	56.0	57.6
43	扶桑町	341	190	0	3	55.7	56.5
44	幡豆町	112	62	0	0	55.3	55.3
45	清須市	521	287	1	8	55.2	56.6
46	豊山町	140	76	0	0	54.2	54.2
	大治町	365	198	0	1	54.2	54.5
48	岩倉市	445	240	0	1	53.9	54.1
49	東海市	1,103	582	1	13	52.8	53.9
50	常滑市	511	269	0	2	52.6	53.0
51	愛西市	732	384	1	7	52.5	53.4
52	阿久比町	235	122	0	3	51.9	53.1
53	田原市	599	306	0	3	51.0	51.5
54	一宮市	3,958	2,006	1	13	50.7	51.0
55	一色町	229	116	0	2	50.6	51.5
56	東郷町	544	272	1	0	50.1	50.0
57	稲沢市	1,351	674	0	0	49.8	49.8
58	名古屋市	19,326	9,213	8	62	47.7	47.9
59	御津町	115	45	0	0	39.1	39.1
60	春日町	75	29	0	0	38.6	38.6
61	武豊町	453	164	0	3	36.2	36.8
62	豊川市	1,603	560	0	6	34.9	35.3
63	東栄町	24	0	0	0	0.0	0.0

表24. 三重県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	亀山市	470	399	0	1	84.8	85.1
2	川越町	175	135	0	0	77.1	77.1
3	大台町	82	60	0	0	73.1	73.1
4	紀北町	152	111	0	0	73.0	73.0
5	御浜町	95	69	0	0	72.6	72.6
6	多気町	136	90	0	0	66.1	66.1
7	四日市市	3,129	2,032	0	5	64.9	65.1
8	朝日町	86	54	0	0	62.7	62.7
9	大紀町	76	47	0	0	61.8	61.8
10	伊勢市	1,057	635	0	1	60.0	60.1
11	度会町	82	48	0	0	58.5	58.5
12	いなべ市	460	264	0	0	57.3	57.3
	菰野町	422	242	0	0	57.3	57.3
14	熊野市	152	87	0	0	57.2	57.2
15	松阪市	1,566	894	1	0	57.1	57.0
16	木曾岬町	44	25	0	0	56.8	56.8
17	尾鷲市	143	81	0	0	56.6	56.6
18	桑名市	1,402	786	0	6	56.0	56.4
19	紀宝町	122	68	0	0	55.7	55.7
20	玉城町	182	100	0	0	54.9	54.9
21	東員町	237	125	0	0	52.7	52.7
22	伊賀市	842	438	0	0	52.0	52.0
23	津市	2,644	1,351	0	1	51.0	51.1
24	鈴鹿市	2,107	1,062	0	2	50.4	50.4
	南伊勢町	103	52	0	0	50.4	50.4
26	志摩市	463	219	0	2	47.3	47.7
27	明和町	223	103	0	0	46.1	46.1
28	名張市	741	322	0	0	43.4	43.4
29	鳥羽市	192	71	0	2	36.9	38.0

表25. 滋賀県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	余呉町	27	20	0	0	74.0	74.0
2	日野町	215	128	0	0	59.5	59.5
3	高島市	474	280	1	1	59.2	59.2
4	甲良町	84	48	0	0	57.1	57.1
5	長浜市	946	536	0	0	56.6	56.6
6	湖北町	98	55	0	0	56.1	56.1
7	甲賀市	943	514	0	0	54.5	54.5
8	大津市	3,120	1,694	2	3	54.3	54.3
9	栗東市	934	504	0	1	53.9	54.0
10	愛荘町	235	126	0	0	53.6	53.6
11	多賀町	77	40	1	1	53.2	53.2
12	木之本町	67	34	0	1	50.7	52.2
13	守山市	930	469	0	5	50.4	50.9
14	彦根市	1,178	580	2	2	49.4	49.4
15	東近江市	1,298	629	0	2	48.4	48.6
	高月町	97	47	0	0	48.4	48.4
17	近江八幡市	636	299	0	1	47.0	47.1
18	米原市	439	205	1	0	46.9	46.6
19	安土町	96	45	0	0	46.8	46.8
20	西浅井町	43	20	0	1	46.5	48.8
21	竜王町	98	43	0	0	43.8	43.8
22	豊郷町	67	29	0	0	43.2	43.2
23	野洲市	502	201	1	2	40.2	40.4
24	虎姫町	47	16	0	0	34.0	34.0
25	草津市	1,248	420	0	3	33.6	33.8
26	湖南市	595	132	0	1	22.1	22.3

表26. 京都府 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%):⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%):⑥=(②+④)/①×100
1	南山城村	19	18	0	0	94.7	94.7
2	伊根町	11	10	0	0	90.9	90.9
3	与謝野町	209	182	1	3	87.5	88.5
4	笠置町	12	10	0	0	83.3	83.3
5	綾部市	326	218	0	0	66.8	66.8
6	亀岡市	867	577	2	2	66.7	66.7
7	向日市	569	349	0	1	61.3	61.5
8	京丹後市	586	346	0	4	59.0	59.7
9	井手町	64	36	0	0	56.2	56.2
10	宮津市	152	82	0	0	53.9	53.9
11	舞鶴市	904	482	0	2	53.3	53.5
12	精華町	471	246	0	0	52.2	52.2
13	長岡京市	753	392	1	0	52.1	52.0
14	福知山市	856	429	1	0	50.2	50.1
15	八幡市	747	362	0	1	48.4	48.5
16	木津川市	781	370	0	0	47.3	47.3
17	和束町	30	14	0	0	46.6	46.6
18	南丹市	296	136	0	0	45.9	45.9
19	城陽市	695	313	0	0	45.0	45.0
20	大山崎町	129	54	0	0	41.8	41.8
21	京丹波町	128	51	0	1	39.8	40.6
22	宇治田原町	110	42	0	0	38.1	38.1
23	久御山町	182	66	0	1	36.2	36.8
24	京田辺市	657	231	1	4	35.3	35.7
25	京都市	11,885	4,123	1	7	34.6	34.7
26	宇治市	1,952	673	0	1	34.4	34.5

表27. 大阪府 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	大阪狭山市	599	530	0	0	88.4	88.4
2	富田林市	1,236	765	0	0	61.8	61.8
3	熊取町	466	283	0	0	60.7	60.7
4	千早赤阪村	33	20	0	0	60.6	60.6
5	吹田市	3,634	2,136	1	11	58.8	59.0
6	島本町	274	154	0	0	56.2	56.2
7	藤井寺市	678	364	0	0	53.6	53.6
8	泉佐野市	1,079	567	2	3	52.7	52.8
9	羽曳野市	1,181	614	0	0	51.9	51.9
10	岬町	145	75	0	0	51.7	51.7
11	柏原市	723	373	0	1	51.5	51.7
12	河内長野市	1,047	533	0	1	50.9	51.0
13	忠岡町	183	92	0	1	50.2	50.8
14	和泉市	2,170	1,067	4	1	49.3	49.2
15	河南町	152	74	0	0	48.6	48.6
16	貝塚市	1,034	502	0	2	48.5	48.7
17	箕面市	1,200	565	1	4	47.1	47.4
18	茨木市	2,833	1,330	1	8	46.9	47.2
19	岸和田市	2,165	943	1	7	43.6	43.8
20	阪南市	601	261	0	0	43.4	43.4
21	四條畷市	679	292	0	4	43.0	43.5
22	高槻市	3,281	1,404	5	3	42.9	42.8
23	田尻町	85	36	0	0	42.3	42.3
24	豊能町	142	60	0	0	42.2	42.2
25	泉南市	789	328	1	1	41.6	41.6
26	堺市	8,369	3,400	4	2	40.6	40.6
27	枚方市	4,086	1,650	0	9	40.3	40.6
28	寝屋川市	2,261	899	1	5	39.8	39.9
29	大阪市	24,132	9,207	7	44	38.1	38.3
30	豊中市	3,613	1,338	1	3	37.0	37.1
31	高石市	689	249	1	0	36.2	36.1
32	池田市	982	354	0	0	36.0	36.0

表27. 大阪府 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤= $(②+③)/① \times$ 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥= $(②+④)/① \times$ 100
33	交野市	895	306	1	3	34.3	34.5
	八尾市	2,535	870	2	2	34.3	34.3
35	摂津市	860	288	2	2	33.7	33.7
36	松原市	1,262	415	2	2	33.0	33.0
37	太子町	175	56	1	0	32.5	32.0
38	大東市	1,337	410	0	1	30.6	30.7
39	東大阪市	4,781	1,456	0	0	30.4	30.4
40	門真市	1,133	338	0	1	29.8	29.9
41	泉大津市	1,100	293	0	1	26.6	26.7
42	守口市	1,359	306	0	1	22.5	22.5
43	能勢町	136	29	0	0	21.3	21.3

表28. 兵庫県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	新温泉町	132	121	0	1	91.6	92.4
2	香美町	167	143	0	0	85.6	85.6
3	神河町	105	84	0	0	80.0	80.0
4	上郡町	137	91	0	0	66.4	66.4
5	播磨町	368	240	0	0	65.2	65.2
6	佐用町	156	101	0	0	64.7	64.7
7	小野市	525	339	0	2	64.5	64.9
8	丹波市	643	413	0	0	64.2	64.2
9	宍粟市	431	261	1	0	60.7	60.5
10	稲美町	296	178	0	1	60.1	60.4
11	朝来市	298	177	0	0	59.3	59.3
12	養父市	241	141	0	1	58.5	58.9
13	赤穂市	470	273	0	1	58.0	58.2
	洲本市	460	267	0	0	58.0	58.0
15	豊岡市	837	484	0	0	57.8	57.8
16	西宮市	4,936	2,826	6	6	57.3	57.3
17	太子町	425	242	1	0	57.1	56.9
18	多可町	261	147	0	0	56.3	56.3
19	西脇市	415	231	0	0	55.6	55.6
20	南あわじ市	445	235	0	0	52.8	52.8
21	高砂市	929	487	1	2	52.5	52.6
22	三田市	1,036	540	1	0	52.2	52.1
23	たつの市	783	405	0	0	51.7	51.7
24	市川町	111	57	0	0	51.3	51.3
	篠山市	374	192	0	0	51.3	51.3
26	淡路市	393	194	0	0	49.3	49.3
27	三木市	700	341	0	0	48.7	48.7
28	川西市	1,617	774	2	1	47.9	47.9
29	伊丹市	2,020	964	1	4	47.7	47.9
	福崎町	201	96	0	0	47.7	47.7
31	尼崎市	4,116	1,908	3	2	46.4	46.4
32	加東市	394	170	0	0	43.1	43.1
33	宝塚市	2,315	989	0	2	42.7	42.8
34	明石市	2,896	1,216	0	2	41.9	42.0

表28. 兵庫県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	相生市	246	99	0	0	40.2	40.2
36	猪名川町	426	171	0	0	40.1	40.1
37	姫路市	5,772	2,235	1	2	38.7	38.7
38	芦屋市	866	334	1	1	38.6	38.6
39	神戸市	13,357	5,118	4	22	38.3	38.4
40	加古川市	2,750	998	0	0	36.2	36.2
41	加西市	407	134	0	1	32.9	33.1

表29. 奈良県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻疹ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	天川村	8	8	0	0	100.0	100.0
	下北山村	9	9	0	0	100.0	100.0
	上北山村	5	5	0	0	100.0	100.0
	川上村	10	10	0	0	100.0	100.0
5	山添村	23	22	0	0	95.6	95.6
6	大淀町	202	178	0	0	88.1	88.1
7	下市町	44	35	0	1	79.5	81.8
8	高取町	61	46	0	0	75.4	75.4
9	曾爾村	14	10	0	0	71.4	71.4
10	三宅町	65	46	0	0	70.7	70.7
11	十津川村	26	18	0	0	69.2	69.2
12	五條市	265	179	0	0	67.5	67.5
13	王寺町	170	111	0	0	65.2	65.2
14	香芝市	950	595	1	0	62.7	62.6
15	宇陀市	267	164	0	2	61.4	62.1
16	生駒市	1,186	720	1	1	60.7	60.7
17	奈良市	3,315	1,916	2	0	57.8	57.7
18	葛城市	355	202	1	1	57.1	57.1
19	橿原市	1,225	697	0	1	56.8	56.9
20	平群町	164	91	0	0	55.4	55.4
21	御所市	184	101	0	1	54.8	55.4
22	川西町	74	40	0	0	54.0	54.0
23	安堵町	39	21	0	0	53.8	53.8
24	明日香村	34	18	0	0	52.9	52.9
25	広陵町	387	204	0	1	52.7	52.9
26	斑鳩町	243	127	0	0	52.2	52.2
27	田原本町	332	171	1	2	51.8	52.1
28	桜井市	553	283	2	1	51.5	51.3
29	大和郡山市	797	391	0	0	49.0	49.0
30	上牧町	241	115	0	0	47.7	47.7
31	天理市	637	293	1	0	46.1	45.9
32	河合町	179	82	0	0	45.8	45.8
33	三郷町	218	98	0	0	44.9	44.9
34	大和高田市	655	266	0	1	40.6	40.7

表29. 奈良県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
35	吉野町	53	10	0	0	18.8	18.8
36	御杖村	10	0	0	0	0.0	0.0
	黒滝村	3	0	0	0	0.0	0.0
	東吉野村	14	0	0	0	0.0	0.0
	野迫川村	5	0	0	0	0.0	0.0

表30. 和歌山県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	日高川町	110	108	0	0	98.1	98.1
2	紀美野町	88	86	0	0	97.7	97.7
3	すさみ町	32	31	0	0	96.8	96.8
4	印南町	58	56	0	0	96.5	96.5
5	太地町	28	26	1	0	96.4	92.8
6	日高町	75	71	0	0	94.6	94.6
7	みなべ町	141	131	0	0	92.9	92.9
8	かつらぎ町	136	120	1	1	88.9	88.9
9	白浜町	212	187	0	1	88.2	88.6
10	由良町	57	49	0	0	85.9	85.9
11	九度山町	39	33	0	0	84.6	84.6
12	古座川町	20	16	0	0	80.0	80.0
13	串本町	134	107	0	1	79.8	80.5
14	上富田町	144	113	0	1	78.4	79.1
15	高野町	22	15	0	0	68.1	68.1
16	海南市	495	325	0	1	65.6	65.8
17	有田川町	264	173	0	1	65.5	65.9
18	岩出市	636	413	0	0	64.9	64.9
19	有田市	293	188	0	0	64.1	64.1
20	新宮市	286	175	1	1	61.5	61.5
21	紀の川市	644	372	0	1	57.7	57.9
22	御坊市	261	135	0	0	51.7	51.7
23	橋本市	620	301	1	0	48.7	48.5
24	湯浅町	128	61	0	0	47.6	47.6
25	和歌山市	3,426	1,499	2	1	43.8	43.7
26	田辺市	672	288	3	2	43.3	43.1
27	那智勝浦町	128	48	0	0	37.5	37.5
28	広川町	69	20	0	0	28.9	28.9
29	美浜町	58	0	0	0	0.0	0.0
	北山村	2	0	0	0	0.0	0.0

表31. 鳥取県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	八頭町	178	122	0	2	68.5	69.6
2	日野町	21	14	0	1	66.6	71.4
3	岩美町	91	60	0	0	65.9	65.9
	三朝町	44	29	0	0	65.9	65.9
5	若桜町	22	14	0	0	63.6	63.6
6	湯梨浜町	190	116	0	0	61.0	61.0
7	鳥取市	1,893	1,111	1	11	58.7	59.2
8	琴浦町	181	104	0	1	57.4	58.0
9	北栄町	160	82	0	0	51.2	51.2
10	倉吉市	431	219	0	0	50.8	50.8
	境港市	340	173	0	1	50.8	51.1
12	南部町	103	49	0	1	47.5	48.5
13	米子市	1,502	676	0	6	45.0	45.4
14	智頭町	47	21	0	0	44.6	44.6
15	日吉津村	31	13	0	0	41.9	41.9
16	大山町	141	55	0	0	39.0	39.0
17	日南町	37	14	0	0	37.8	37.8
18	江府町	27	10	0	0	37.0	37.0
19	伯耆町	85	28	0	0	32.9	32.9

表32. 島根県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	知夫村	2	2	0	0	100.0	100.0
2	隠岐の島町	128	127	0	0	99.2	99.2
3	美郷町	31	29	0	0	93.5	93.5
4	海士町	21	19	0	0	90.4	90.4
5	西ノ島町	19	17	0	0	89.4	89.4
6	東出雲町	189	154	0	1	81.4	82.0
7	江津市	206	130	0	0	63.1	63.1
8	川本町	27	17	0	0	62.9	62.9
9	浜田市	440	271	0	4	61.5	62.5
10	松江市	1,761	1,046	0	2	59.3	59.5
	雲南市	399	236	1	1	59.3	59.3
12	大田市	315	178	0	0	56.5	56.5
13	斐川町	301	170	0	1	56.4	56.8
14	出雲市	1,411	759	1	1	53.8	53.8
15	益田市	554	288	0	2	51.9	52.3
16	奥出雲町	121	62	0	0	51.2	51.2
17	吉賀町	49	25	0	0	51.0	51.0
18	邑南町	86	42	0	0	48.8	48.8
19	安来市	382	160	0	0	41.8	41.8
20	飯南町	47	18	0	0	38.2	38.2
21	津和野町	62	19	0	0	30.6	30.6

表33. 岡山県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	矢掛町	107	36	66	66	95.3	95.3
2	西粟倉村	13	11			84.6	84.6
3	新見市	287	164			57.1	57.1
4	里庄町	95	54		1	56.8	57.8
5	井原市	391	217	1	1	55.7	55.7
6	総社市	644	337			52.3	52.3
7	倉敷市	5,061	2,632	2	1	52.0	52.0
8	和気町	131	68			51.9	51.9
9	備前市	321	163			50.7	50.7
10	早島町	121	61			50.4	50.4
11	新庄村	9	4			44.4	44.4
12	奈義町	59	26		1	44.0	45.7
13	津山市	1,121	483		1	43.0	43.1
14	美作市	250	104			41.6	41.6
15	真庭市	440	183		2	41.5	42.0
16	勝央町	79	32			40.5	40.5
17	吉備中央町	90	36			40.0	40.0
18	玉野市	554	221			39.8	39.8
19	赤磐市	408	161			39.4	39.4
20	久米南町	42	15			35.7	35.7
21	瀬戸内市	357	118	1	1	33.3	33.3
22	美咲町	136	45			33.0	33.0
23	高梁市	239	78			32.6	32.6
24	鏡野町	106	33			31.1	31.1
25	浅口市	297	92			30.9	30.9
26	笠岡市	568	169			29.7	29.7
27	岡山市	7,016	1,885	3	1	26.9	26.8

表34. 広島県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	大崎上島町	47	33	0	0	70.2	70.2
2	神石高原町	65	43	0	0	66.1	66.1
3	江田島市	162	99	2	3	62.3	62.9
4	北広島町	164	100	0	0	60.9	60.9
5	府中町	560	332	0	0	59.2	59.2
6	東広島市	1,788	945	0	1	52.8	52.9
7	廿日市市	1,067	561	0	2	52.5	52.7
8	広島市	11,640	6,059	1	8	52.0	52.1
9	大竹市	237	121	0	0	51.0	51.0
10	安芸高田市	259	123	0	0	47.4	47.4
11	世羅町	148	69	0	0	46.6	46.6
12	海田町	294	134	0	0	45.5	45.5
13	三原市	889	393	0	0	44.2	44.2
14	竹原市	239	102	0	0	42.6	42.6
15	安芸太田町	40	16	0	0	40.0	40.0
16	熊野町	255	97	0	0	38.0	38.0
17	三次市	521	186	0	1	35.7	35.8
18	府中市	419	148	0	5	35.3	36.5
19	呉市	2,086	731	4	3	35.2	35.1
20	庄原市	310	109	0	0	35.1	35.1
21	尾道市	1,246	403	0	1	32.3	32.4
22	福山市	4,662	1,199	9	7	25.9	25.8
23	坂町	106	13	0	0	12.2	12.2

表35. 山口県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原ワクチン使用者数(人):③	第2期風しん単抗原ワクチン使用者数(人):④	第2期麻しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100	第2期風しんワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①×100
1	阿東町	40	30	0	0	75.0	75.0
2	阿武町	17	12	0	0	70.5	70.5
3	山口市	1,834	1,183	0	1	64.5	64.5
4	防府市	1,097	648	0	1	59.0	59.1
5	周南市	1,389	781	0	1	56.2	56.2
6	田布施町	155	87	0	0	56.1	56.1
7	下関市	2,394	1,323	0	0	55.2	55.2
8	宇部市	1,556	835	0	1	53.6	53.7
9	光市	469	227	0	2	48.4	48.8
10	柳井市	290	136	0	0	46.8	46.8
11	和木町	67	31	0	0	46.2	46.2
12	平生町	101	46	0	0	45.5	45.5
13	長門市	276	123	0	1	44.5	44.9
14	周防大島町	117	51	0	0	43.5	43.5
15	下松市	521	223	0	0	42.8	42.8
16	岩国市	1,402	548	0	0	39.0	39.0
17	山陽小野田市	605	219	0	0	36.1	36.1
18	秋芳町	34	12	0	0	35.2	35.2
19	美東町	46	16	0	0	34.7	34.7
20	萩市	420	142	0	0	33.8	33.8
21	上関町	10	3	0	0	30.0	30.0
22	美祢市	149	25	0	0	16.7	16.7

表36. 徳島県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	美馬市	250	235		1	94.0	94.4
2	那賀町	74	69			93.2	93.2
3	牟岐町	31	28			90.3	90.3
4	美波町	62	54			87.0	87.0
5	松茂町	151	106			70.1	70.1
6	上勝町	15	10			66.6	66.6
7	石井町	286	185		2	64.6	65.3
8	佐那河内村	14	9			64.2	64.2
9	徳島市	2,326	1,426	2	10	61.3	61.7
10	三好市	207	126			60.8	60.8
11	阿波市	338	204			60.3	60.3
12	東みよし町	125	75			60.0	60.0
13	つるぎ町	74	43			58.1	58.1
14	勝浦町	38	22			57.8	57.8
	北島町	223	129			57.8	57.8
16	吉野川市	378	208			55.0	55.0
	神山町	20	10	1	1	55.0	55.0
18	阿南市	782	425	2	1	54.6	54.4
19	上板町	130	67			51.5	51.5
20	小松島市	361	179			49.5	49.5
21	藍住町	372	184		1	49.4	49.7
22	鳴門市	567	276			48.6	48.6
23	板野町	128	58			45.3	45.3
24	海陽町	83	30			36.1	36.1

表37. 香川県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	直島町	25	25			100.0	100.0
2	宇多津町	215	181		1	84.1	84.6
3	三木町	251	165			65.7	65.7
4	坂出市	476	306	1		64.4	64.2
5	土庄町	106	68			64.1	64.1
6	高松市	4,222	2,659		8	62.9	63.1
7	丸亀市	1,155	713	1		61.8	61.7
	観音寺市	576	355	1		61.8	61.6
9	東かがわ市	286	174		1	60.8	61.1
10	善通寺市	326	190	1	3	58.5	59.2
11	まんのう町	141	82		1	58.1	58.8
12	三豊市	604	325		4	53.8	54.4
13	さぬき市	452	237			52.4	52.4
14	琴平町	97	50			51.5	51.5
15	多度津町	230	117			50.8	50.8
16	小豆島町	109	55			50.4	50.4
17	綾川町	216	106			49.0	49.0

表38. 愛媛県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	松野町	35	30	0	0	85.7	85.7
2	伊方町	77	60	0	0	77.9	77.9
3	内子町	167	107	0	0	64.0	64.0
4	上島町	44	28	0	0	63.6	63.6
5	東温市	322	188	0	0	58.3	58.3
6	八幡浜市	308	178	0	0	57.7	57.7
7	四国中央市	806	464	0	1	57.5	57.6
8	今治市	1,465	743	65	8	55.1	51.2
9	宇和島市	743	404	0	0	54.3	54.3
10	西予市	308	165	0	0	53.5	53.5
11	大洲市	464	248	0	0	53.4	53.4
12	伊予市	344	168	0	0	48.8	48.8
13	松前町	299	139	0	1	46.4	46.8
14	松山市	4,817	2,225	0	2	46.1	46.2
15	砥部町	198	89	1	0	45.4	44.9
16	西条市	1,086	457	0	9	42.0	42.9
17	新居浜市	1,186	452	0	2	38.1	38.2
18	愛南町	197	61	0	0	30.9	30.9
19	久万高原町	66	20	0	0	30.3	30.3
20	鬼北町	99	5	0	0	5.0	5.0

表39. 高知県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	大川村	1	1	0	0	100.0	100.0
2	橋原町	29	28	0	0	96.5	96.5
3	仁淀川町	44	35	0	0	79.5	79.5
4	安田町	27	17	0	0	62.9	62.9
5	黒潮町	85	46	0	0	54.1	54.1
6	土佐清水市	119	64	0	0	53.7	53.7
7	中土佐町	51	27	0	0	52.9	52.9
8	南国市	466	240	0	0	51.5	51.5
9	四万十市	339	173	0	0	51.0	51.0
10	室戸市	95	48	0	0	50.5	50.5
11	田野町	28	14	0	0	50.0	50.0
	馬路村	6	3	0	0	50.0	50.0
13	大月町	31	15	0	0	48.3	48.3
14	四万十町	161	77	0	2	47.8	49.0
15	香南市	353	167	0	0	47.3	47.3
16	越知町	45	21	0	0	46.6	46.6
17	津野町	52	24	0	0	46.1	46.1
18	高知市	3,080	1,410	2	2	45.8	45.8
19	東洋町	18	8	0	0	44.4	44.4
20	佐川町	122	54	0	0	44.2	44.2
21	日高村	44	19	0	0	43.1	43.1
22	宿毛市	206	86	0	0	41.7	41.7
23	いの町	196	80	0	1	40.8	41.3
24	三原村	13	5	0	0	38.4	38.4
25	春野町	161	61	0	0	37.8	37.8
26	須崎市	184	69	0	0	37.5	37.5
27	安芸市	148	55	0	0	37.1	37.1
28	香美市	211	78	0	0	36.9	36.9
29	本山町	22	8	0	0	36.3	36.3
30	土佐市	278	95	0	0	34.1	34.1
31	土佐町	29	8	0	0	27.5	27.5
32	大豊町	15	4	0	0	26.6	26.6
33	芸西村	31	5	0	0	16.1	16.1
34	北川村	13	1	0	0	7.6	7.6

表39. 高知県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	奈半利町	21	0	0	0	0.0	0.0

表40. 福岡県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	赤村	26	24	0	0	92.3	92.3
2	添田町	95	83	0	1	87.3	88.4
3	矢部村	20	17	0	0	85.0	85.0
4	吉富町	64	48	0	0	75.0	75.0
5	上毛町	79	57	0	0	72.1	72.1
6	東峰村	15	9	0	0	60.0	60.0
7	前原市	727	413	3	2	57.2	57.0
8	黒木町	85	47	1	2	56.4	57.6
9	新宮町	256	140	0	0	54.6	54.6
10	大木町	136	73	0	0	53.6	53.6
11	大任町	49	26	0	0	53.0	53.0
12	小竹町	72	38	0	0	52.7	52.7
13	筑後市	484	254	0	2	52.4	52.8
14	大刀洗町	131	68	0	0	51.9	51.9
15	築上町	167	84	2	0	51.4	50.2
16	宮若市	279	143	0	1	51.2	51.6
17	小郡市	662	314	0	0	47.4	47.4
18	志摩町	123	58	0	0	47.1	47.1
19	中間市	352	160	0	0	45.4	45.4
20	那珂川町	583	261	0	1	44.7	44.9
21	八女市	435	193	1	1	44.5	44.5
22	志免町	465	205	0	0	44.0	44.0
23	みやこ町	175	77	0	0	44.0	44.0
24	うきは市	328	143	1	2	43.9	44.2
25	星野村	32	14	0	0	43.7	43.7
26	鞍手町	139	59	0	0	42.4	42.4
27	朝倉市	512	215	0	0	41.9	41.9
28	福智町	240	100	0	0	41.6	41.6
29	宗像市	1,034	426	0	0	41.1	41.1
30	立花町	82	33	0	0	40.2	40.2
31	粕屋町	463	180	0	0	38.8	38.8
32	広川町	211	81	0	0	38.3	38.3
33	直方市	499	186	0	0	37.2	37.2
34	岡垣町	290	106	0	1	36.5	36.8

表40. 福岡県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	宇美町	390	141	0	2	36.1	36.6
36	筑紫野市	1,039	371	0	0	35.7	35.7
37	水巻町	227	80	0	1	35.2	35.6
38	福津市	455	157	0	0	34.5	34.5
39	大牟田市	977	336	0	5	34.3	34.9
40	桂川町	124	42	0	0	33.8	33.8
41	篠栗町	374	125	0	1	33.4	33.6
	筑前町	269	90	0	0	33.4	33.4
43	二丈町	93	31	0	0	33.3	33.3
44	福岡市	13,350	4,432	3	6	33.2	33.2
45	苅田町	352	114	0	1	32.3	32.6
46	大川市	336	108	0	0	32.1	32.1
47	芦屋町	156	49	0	0	31.4	31.4
48	春日市	1,234	384	0	0	31.1	31.1
49	北九州市	8,876	2,707	2	5	30.5	30.5
50	糸田町	76	23	0	0	30.2	30.2
51	香春町	103	30	0	1	29.1	30.0
52	古賀市	499	138	0	0	27.6	27.6
53	行橋市	704	175	0	0	24.8	24.8
54	須恵町	277	64	0	0	23.1	23.1
55	飯塚市	1,154	266	0	2	23.0	23.2
56	太宰府市	579	133	0	1	22.9	23.1
57	田川市	627	137	0	0	21.8	21.8
58	柳川市	610	130	0	0	21.3	21.3
59	大野城市	1,021	217	0	1	21.2	21.3
60	久山町	76	16	0	0	21.0	21.0
61	遠賀町	135	28	0	0	20.7	20.7
	川崎町	199	40	0	0	20.1	20.1
63	久留米市	3,020	517	0	1	17.1	17.1
64	嘉麻市	376	51	0	1	13.5	13.8
65	みやま市	367	37	0	1	10.0	10.3
66	豊前市	275	0	0	0	0.0	0.0

表41. 佐賀県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	太良町	114	112	0	0	98.2	98.2
2	玄海町	67	63	1	0	95.5	94.0
3	有田町	227	203	0	0	89.4	89.4
4	嬉野市	276	205	0	0	74.2	74.2
5	上峰町	110	68	0	0	61.8	61.8
6	鳥栖市	783	483	0	0	61.6	61.6
7	みやき町	245	134	1	0	55.1	54.6
8	基山町	171	88	0	0	51.4	51.4
9	小城市	481	244	0	0	50.7	50.7
10	白石町	237	118	1	0	50.2	49.7
11	吉野ヶ里町	161	80	0	0	49.6	49.6
12	神埼市	302	146	0	0	48.3	48.3
13	唐津市	1,297	582	2	2	45.0	45.0
14	江北町	101	43	0	0	42.5	42.5
15	鹿島市	322	133	0	0	41.3	41.3
16	伊万里市	610	250	0	1	40.9	41.1
17	大町町	55	20	0	0	36.3	36.3
18	佐賀市	2,395	841	0	1	35.1	35.1
19	武雄市	508	147	0	0	28.9	28.9
20	多久市	194	21	0	0	10.8	10.8

表42. 長崎県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	小値賀町	15	15	0	0	100.0	100.0
2	新上五島町	205	167	0	0	81.4	81.4
3	五島市	345	254	1	0	73.9	73.6
4	佐々町	152	99	0	0	65.1	65.1
5	松浦市	255	142	0	0	55.6	55.6
6	島原市	491	267	1	2	54.5	54.7
7	南島原市	440	221	0	0	50.2	50.2
8	波佐見町	172	85	0	0	49.4	49.4
9	鹿町町	47	23	0	0	48.9	48.9
10	壱岐市	289	136	0	0	47.0	47.0
11	大村市	1,027	467	0	1	45.4	45.5
12	諫早市	1,402	511	1	1	36.5	36.5
13	長与町	481	175	0	0	36.3	36.3
14	時津町	324	112	0	1	34.5	34.8
15	長崎市	3,858	1,306	0	2	33.8	33.9
16	江迎町	56	18	0	0	32.1	32.1
17	対馬市	377	117	0	0	31.0	31.0
18	川棚町	142	35	0	0	24.6	24.6
19	佐世保市	2,359	570	0	0	24.1	24.1
20	平戸市	326	74	0	0	22.6	22.6
21	雲仙市	468	100	0	0	21.3	21.3
22	西海市	309	60	0	0	19.4	19.4
23	東彼杵町	86	12	0	0	13.9	13.9

表43. 熊本県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	湯前町	33	31	1	0	96.9	93.9
2	小国町	62	53	0	0	85.4	85.4
3	水上村	20	16	1	0	85.0	80.0
4	南小国町	30	23	0	0	76.6	76.6
5	あさぎり町	172	129	0	0	75.0	75.0
6	山都町	119	89	0	1	74.7	75.6
7	益城町	321	235	0	0	73.2	73.2
8	富合町	56	38	0	0	67.8	67.8
9	嘉島町	74	46	0	0	62.1	62.1
10	玉東町	52	32	0	0	61.5	61.5
	多良木町	104	64	0	1	61.5	62.5
12	城南町	174	102	0	0	58.6	58.6
13	苓北町	70	41	0	0	58.5	58.5
14	和水町	75	43	0	0	57.3	57.3
15	人吉市	339	189	0	1	55.7	56.0
16	大津町	326	178	0	0	54.6	54.6
17	甲佐町	90	48	0	0	53.3	53.3
18	御船町	148	77	1	1	52.7	52.7
19	西原村	64	33	0	1	51.5	53.1
20	菊陽町	433	221	0	0	51.0	51.0
21	山鹿市	472	239	1	0	50.8	50.6
22	南阿蘇村	97	49	0	0	50.5	50.5
23	宇城市	555	263	0	0	47.3	47.3
24	球磨村	34	16	0	0	47.0	47.0
25	上天草市	258	120	0	0	46.5	46.5
26	宇土市	371	169	1	1	45.8	45.8
27	芦北町	166	75	0	0	45.1	45.1
28	合志市	603	266	0	0	44.1	44.1
29	菊池市	476	208	0	0	43.6	43.6
30	玉名市	645	280	0	0	43.4	43.4
	氷川町	92	39	1	1	43.4	43.4
32	植木町	276	117	0	0	42.3	42.3
33	熊本市	6,569	2,738	1	4	41.6	41.7
34	相良村	47	19	0	0	40.4	40.4

表43. 熊本県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	錦町	119	47	0	0	39.4	39.4
36	天草市	851	328	0	0	38.5	38.5
37	八代市	1,185	452	2	1	38.3	38.2
38	高森町	58	22	0	0	37.9	37.9
39	山江村	39	14	0	0	35.8	35.8
40	水俣市	253	87	0	0	34.3	34.3
41	阿蘇市	279	86	1	0	31.1	30.8
42	南関町	91	27	0	0	29.6	29.6
43	美里町	79	20	0	0	25.3	25.3
44	荒尾市	466	117	0	1	25.1	25.3
45	津奈木町	46	11	0	0	23.9	23.9
46	長洲町	144	0	0	0	0.0	0.0
	五木村	6	0	0	0	0.0	0.0
	産山村	17	0	0	0	0.0	0.0

表44. 大分県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	姫島村	18	18	0	0	100.0	100.0
2	国東市	237	213	0	0	89.8	89.8
3	佐伯市	654	400	0	0	61.1	61.1
4	日出町	308	156	0	1	50.6	50.9
5	宇佐市	516	220	0	1	42.6	42.8
6	中津市	831	315	0	3	37.9	38.2
7	由布市	316	118	0	0	37.3	37.3
8	日田市	674	251	0	0	37.2	37.2
9	臼杵市	374	135	0	1	36.0	36.3
10	別府市	1,000	309	1	1	31.0	31.0
	杵築市	277	86	0	0	31.0	31.0
12	豊後高田市	174	51	0	0	29.3	29.3
13	豊後大野市	271	73	0	1	26.9	27.3
14	九重町	76	19	0	0	25.0	25.0
15	大分市	4,788	1,170	1	7	24.4	24.5
16	竹田市	160	32	0	0	20.0	20.0
17	玖珠町	146	13	2	1	10.2	9.5
18	津久見市	129	9	0	0	6.9	6.9

表45. 宮崎県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	椎葉村	39	36	0	0	92.3	92.3
2	美郷町	51	34	0	1	66.6	68.6
3	五ヶ瀬町	54	35	0	0	64.8	64.8
4	高千穂町	115	61	0	0	53.0	53.0
5	綾町	66	34	0	0	51.5	51.5
6	門川町	203	98	0	4	48.2	50.2
7	諸塚村	21	10	0	0	47.6	47.6
8	日南市	365	158	0	0	43.2	43.2
9	木城町	47	20	0	0	42.5	42.5
10	北郷町	36	15	0	0	41.6	41.6
11	国富町	201	82	0	0	40.7	40.7
12	小林市	362	146	0	0	40.3	40.3
13	都城市	1,443	562	0	11	38.9	39.7
14	宮崎市	3,721	1,414	0	1	38.0	38.0
15	野尻町	68	24	0	0	35.2	35.2
16	川南町	153	53	0	0	34.6	34.6
17	三股町	258	89	0	0	34.4	34.4
18	西都市	304	95	0	0	31.2	31.2
19	串間市	185	55	0	0	29.7	29.7
20	清武町	274	80	0	0	29.1	29.1
21	えびの市	150	43	0	0	28.6	28.6
22	高原町	75	19	0	0	25.3	25.3
23	日向市	618	151	1	2	24.5	24.7
24	高鍋町	211	45	0	0	21.3	21.3
25	新富町	200	40	0	0	20.0	20.0
26	延岡市	1,327	255	0	7	19.2	19.7
27	西米良村	8	1	0	0	12.5	12.5
28	都農町	121	15	0	0	12.3	12.3
29	南郷町	99	8	0	0	8.0	8.0
30	日之影町	36	0	0	0	0.0	0.0

表46. 鹿児島県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	和泊町	81	77	0	0	95.0	95.0
2	知名町	66	62	0	0	93.9	93.9
3	与論町	64	59	0	0	92.1	92.1
4	屋久町	59	53	0	0	89.8	89.8
5	湧水町	94	83	0	0	88.2	88.2
6	出水市	578	489	0	1	84.6	84.7
7	東串良町	58	48	0	1	82.7	84.4
8	天城町	78	64	0	0	82.0	82.0
9	日置市	449	367	1	0	81.9	81.7
10	長島町	98	79	1	2	81.6	82.6
11	さつま町	190	155	0	0	81.5	81.5
12	上屋久町	76	59	0	0	77.6	77.6
13	知覧町	113	87	0	0	76.9	76.9
14	川辺町	108	80	0	0	74.0	74.0
15	南種子町	43	31	0	0	72.0	72.0
16	薩摩川内市	1,015	723	0	4	71.2	71.6
17	伊仙町	65	46	0	0	70.7	70.7
18	始良町	402	281	0	2	69.9	70.3
19	菱刈町	85	57	0	0	67.0	67.0
20	南大隅町	56	37	0	0	66.0	66.0
21	加治木町	199	127	0	0	63.8	63.8
22	大口市	166	103	0	0	62.0	62.0
23	枕崎市	217	127	0	0	58.5	58.5
24	錦江町	63	35	0	0	55.5	55.5
25	徳之島町	158	87	0	0	55.0	55.0
26	霧島市	1,350	738	0	1	54.6	54.7
27	阿久根市	180	96	1	0	53.8	53.3
28	肝付町	123	64	0	1	52.0	52.8
29	奄美市	483	249	0	1	51.5	51.7
30	十島村	4	2	0	0	50.0	50.0
31	鹿屋市	1,117	553	1	2	49.5	49.6
32	大和村	15	7	0	0	46.6	46.6
33	鹿児島市	5,653	2,420	6	8	42.9	42.9
34	宇検村	14	6	0	0	42.8	42.8
35	西之表市	199	84	0	0	42.2	42.2

表46. 鹿児島県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
36	曾於市	289	114	0	0	39.4	39.4
37	いちき串木野市	257	98	0	2	38.1	38.9
38	蒲生町	63	23	0	0	36.5	36.5
39	喜界町	95	33	0	2	34.7	36.8
40	指宿市	347	114	0	1	32.8	33.1
41	志布志市	306	94	2	1	31.3	31.0
42	龍郷町	50	13	0	0	26.0	26.0
43	穎娃町	110	27	0	0	24.5	24.5
44	垂水市	111	25	0	0	22.5	22.5
45	瀬戸内町	87	18	0	2	20.6	22.9
46	南さつま市	302	0	0	0	0.0	0.0
	三島村	5	0	0	0	0.0	0.0
	大崎町	113	0	0	0	0.0	0.0
	中種子町	82	0	0	0	0.0	0.0

表47. 沖縄県 2007年度麻しん風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	渡嘉敷村	11	11	0	0	100.0	100.0
	南大東村	18	0	18	18	100.0	100.0
	伊江村	52	52			100.0	100.0
4	国頭村	60	58			96.6	96.6
5	伊是名村	17	16		1	94.1	100.0
6	竹富町	49	46	0	0	93.8	93.8
7	東村	11	10			90.9	90.9
8	久米島町	104	89	0	0	85.5	85.5
9	粟国村	10	8	0	0	80.0	80.0
10	宮古島市	607	476	0	0	78.4	78.4
11	石垣市	608	454	2	9	75.0	76.1
12	中城村	177	107	0	0	60.4	60.4
13	金武町	131	79	0	0	60.3	60.3
14	宜野座村	57	34	0	0	59.6	59.6
15	糸満市	778	416	0	1	53.4	53.5
16	本部町	125	60			48.0	48.0
17	宜野湾市	1,161	556	0	0	47.8	47.8
18	与那原町	208	99	0	1	47.5	48.0
19	豊見城市	804	378	1	0	47.1	47.0
20	八重瀬町	310	142	1	0	46.1	45.8
21	沖縄市	1,766	806	0	2	45.6	45.7
	南城市	438	199	1	0	45.6	45.4
23	浦添市	1,491	660	1	5	44.3	44.6
24	うるま市	1,419	618	0	1	43.5	43.6
25	恩納村	90	39	0	0	43.3	43.3
26	北中城村	199	84	0	0	42.2	42.2
27	南風原町	472	199	0	0	42.1	42.1
28	北谷町	390	162	0	0	41.5	41.5
29	嘉手納町	162	66	0	0	40.7	40.7
30	西原町	440	177	0	0	40.2	40.2
31	読谷村	545	211	0	1	38.7	38.8
32	名護市	733	281	1		38.4	38.3
33	今帰仁村	87	32			36.7	36.7
34	那覇市	3,557	1,190	7	5	33.6	33.5

表47. 沖縄県 2007年度麻疹風しんワクチン接種率集計結果 2007年9月30日現在中間評価

2008年1月16日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻疹ワクチン接種率⑤に基づく

空白で回答のものは、“0”として計上した

MRワクチン：麻疹風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻疹単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期麻疹単抗原 ワクチン使用者数 (人):③	第2期風しん単抗原 ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻疹 ワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	第2期風しん ワクチン接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
35	与那国町	18	1	0	0	5.5	5.5
36	多良間村	16	0	0	0	0.0	0.0
	座間味村	16	0	0	0	0.0	0.0
	渡名喜村	2	0	0	0	0.0	0.0
	北大東村	6	0	0	0	0.0	0.0
	大宜味村	27	0			0.0	0.0
	伊平屋村	24	0			0.0	0.0