

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における職域接種のワクチン廃棄事案について（2021年12月31日時点）

（※1）掲載内容は、企業等から報告のあった内容に基づき作成したもの

（※2）要因別ごとの掲載順は、企業等からの報告日順（ **網掛け部分** は、12月1日から12月31日までに報告があった事案）

＜公表基準＞

適正な保管温度からの逸脱や直前の接種取消、有効期間切れ等の理由により、ワクチンの接種ができなくなり、1回も接種せずにバイアル単位でワクチンを廃棄した場合に公表を行うものとします。なお、接種液に異物混入等の異常が見られた場合については、ワクチンメーカーに連絡の上、当該バイアルを廃棄せずに保管しておくこととし、公表の対象としません。

なお、当該公表については、その事実を広く情報提供し、ワクチンの廃棄事案の再発を抑止し、円滑なワクチン接種を進めることを目的とするものです。

（※3）1バイアル：10回接種分

要因別	企業等の名称	廃棄数量 (バイアル数 ※3)	廃棄の経緯・要因	今後の再発防止策等
冷凍庫・冷蔵庫の不備				
	学校法人関西大学	251	会場で用意した冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・当該冷蔵庫及び同型機を他機種に取り換え、冷蔵庫内温度が指定温度を超えた場合、24時間常駐の中央監視室に仕組みを構築 ・リスク回避の観点から、2台の冷蔵庫に分割保管
	新潟県	100	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・登退庁時の電源接続の確認徹底 ・冷凍庫設置箇所の入室者の制限の徹底
	株式会社日本セレモニー	16	冷凍庫用に新たに電源系統設置の工事を行ったが、工事不備によるコードの接触不良となっており、冷凍庫の電源が停止していたことによる管理温度上昇	・電気設備業者にて分電盤内のコード固定済
	中外製薬株式会社	160	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・電源接続部のテープ等による固定、移動時の確認の徹底 ・冷凍庫の温度の定期的な確認の徹底
	千住金属工業株式会社	50	会場で用意した予備電源の管理ミスが原因で、冷蔵庫の電源が切れたことによる管理温度上昇	・冷凍庫の電源は直接コンセントに差し込み、予備電源は停電時にしか使用しないこととし、3時間おきに温度を確認し、記録する ・夜中や休日にも警備会社に確認してもらい異常時には連絡をもらう手順とした
	株式会社西島製作所	72	会場内に入り込んだ小動物が配電盤に触れて停電となったことによる冷凍庫の管理温度上昇	・UPS(無停電電源装置)の設置 ・停電発生時の連絡の徹底
	SMBC日興証券株式会社	2	解凍が十分でない状態で、充填されたことによる破棄	・冷凍庫から冷蔵庫に移動させる時間を長めに変更 ・提携医療機関に対し、充填の際には、解凍状況をよく確認いただくよう依頼
	学校法人花田学園	6	会場で用意した冷蔵庫の温度低下によるワクチンの再凍結	・現在使用している冷蔵庫とは別に、1℃ごとに温度管理ができる冷蔵庫をレンタルし、前者は解凍専用、後者は冷蔵保管専用として運用する
	住友林業株式会社	20	会場で用意した非常用電源の動作不良による管理温度上昇	・冷蔵庫内温度の定期確認作業の励行

シチズン時計株式会社	35	会場で用意した冷蔵庫の急激な温度低下(マイナス4℃)	・冷蔵にて2~8℃保存を徹底することが難しいことから冷蔵庫での保存は中止し、当日接種分を国提供の冷凍庫から当日解凍する運用に変更
合同会社ユー・エス・ジェイ	1	運営終了後未使用バイアルを診療所まで持ち帰ったが、保冷ボックスから薬品冷蔵庫へ戻すことを失念し、管理温度が上昇したため、破棄することとなった	・予約数以上のバイアルを会場に持参しないこととし、未使用バイアルが発生した際には、冷蔵庫に入れるまで当日の責任者(保健師)の業務とすることで再発予防を行う
学校法人立命館(大阪会場)	3	ワクチン保管中の冷蔵庫の扉が誤って数分間開放されたことによる管理温度上昇 常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・冷蔵庫に開閉アラームを音で知らせる機器を設置し、解放状態が続くと音声で警告するよう設定 ・事務局との連携を図り、段階的にワクチンの充填作業を行い、再発防止に努める
学校法人早稲田大学	2	会場で用意した冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・温度設定見直しにより、冷蔵庫の温度設定と温度管理の更なる徹底を図る
アマゾンジャパン合同会社(埼玉久喜会場)	1	ワクチン解凍中の冷蔵庫の扉が誤って数分間開放されたことによる管理温度上昇	・冷蔵庫の扉にはワクチンが保管されている旨を掲出し注意喚起を行う
アマゾンジャパン合同会社(埼玉川口会場)	2	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・全接種会場での冷凍庫の温度モニタリング及びコンセントの接続状況確認の周知・徹底
SB新型コロナウイルス検査センター株式会社(広島会場)	21	接種会場内のホテルスタッフが搬入作業を行った際、別室にあるワクチン保管室の主電源の一部を誤って切断したことによる管理温度上昇	・ワクチン保管室を主電源が確保できるエリアへ変更 ・本保管室への入室は当社関係者以外の立ち入り禁止とし、電源供給・ワクチン保管管理の徹底を図る
アルファクラブ株式会社(福島)	30	停電時に稼働する予備電源の不具合が原因で、冷凍庫の電源が切れたことによる管理温度上昇	・毎日、朝、昼、夕とディープフリーザーのログをとるなど保管状況を確認しているが、日々の保管確認を1時間ごとに確認し管理を徹底する
両備ホールディングス株式会社	160	接種会場を管理する管理会社の過失により、冷凍庫の電源ブレーカーが落ちたため	・施設管理会社と連携し、セキュリティの強化実施日に複数回の温度チェック実施
株式会社VHリテールサービス	30	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・冷凍庫のAC電源アダプターにカバーをして、コードが外れないようにするとともに、コンセント付近は関係者であっても立入り禁止とした ・冷凍庫、冷蔵庫の電源確認のためのチェック表を作成
株式会社東海理化	32	会場で用意した業務用冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・冷蔵庫の温度表示を1日2回(朝夕)確認し、データロガーに蓄積された温度データは毎朝定刻に収集する ・冷蔵庫に保管するワクチンの量は最小限とし、万が一の冷蔵庫不具合時の被害を最小限にとどめることを徹底する
トヨタ自動車株式会社	40	会場で用意した予備電源の不具合による管理温度上昇	・予備電源は経由せずに直接的にコンセントから電源を確保 ・Webカメラによる冷凍庫電源、庫内温度常時監視システム導入 ・冷凍庫の電源を出社時、昼休前、帰宅前に確認し、チェック表に記入
株式会社デンソー	18	会場で用意した冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・長期連休中は、全て国より貸与した冷凍庫で保管 ・ワクチン解凍については、接種日朝、冷凍庫から取り出し自然解凍するか別の冷蔵庫を新設して実施
株式会社大林組	42	会場で用意した家庭用冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・医療用冷蔵庫に入れ替える ・作業エリアのレイアウト変更、コンセント部に接触回避のためのカバーを設置

京浜急行電鉄株式会社	150	電力会社の設備トラブルに伴う停電の影響による管理温度上昇	・無停電電源装置の設置
中日美容専門学校	1	解凍が十分でない状態で、充填されたことによる破棄	・冷凍庫から冷蔵庫に移動させる時間を長めに変更 ・提携医療機関に対し、充填の際には解凍状況をよく確認いただくよう依頼
キヤノン株式会社(宇都宮会場)	2	会場で用意した冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・ワクチンの冷蔵保存は行わず、当日中に接種する必要数だけを冷凍庫から取り出し当日解凍し、使い切る運用に変更
株式会社博報堂プロダクツ	4	会場で用意した家庭用冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・医療用の冷蔵庫を新たにレンタルして使用する保管体制に切り替え
森トラスト株式会社(東京丸の内会場)	1	解凍が十分でない状態で、充填されたことによる破棄	・翌々日までに使用するワクチンの解凍を厳守し、当日の解凍を極力実施しないよその場合においても、責任者ならびに看護師複数名での完全解凍を目視して使用する
横河電機株式会社	6	当日接種分を会場の充填作業場所に設置している冷蔵庫で管理しているが、温度設定レベルを変更したところ、想定以上に温度が低下したことによるワクチンの再凍結	・冷蔵庫の温度を25℃以下で「室温よりも低め」のレベルでの管理に変更 ・冷蔵庫内温度の定期確認作業の励行
クリヤマ株式会社	18	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・会場運営中(接種時)でも冷凍庫温度の定期モニタリングを行う ・接種会場内の冷凍庫の置き場所を、人が立ち入ったり、付近でスタッフが作業を行わないエリアに変更
福岡ソフトバンクホークス株式会社	25	冷凍庫及び冷蔵庫を設置している会場への電源供給を誤って切断したことによる管理温度上昇	・中央監視室における重要事項の周知徹底 ・施設のエリア電源を遮断する場合の影響について事前に確認するフローを導入
国分グループ本社株式会社	2	会場で用意した冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・冷蔵庫を入れ替え、冷蔵庫温度の定期的な確認を実施
学校法人 国際医療福祉大学	1	会場で用意した冷蔵庫の扉がきちんと閉じていなかったことによる管理温度上昇	・冷蔵保管についての手順書を作成の上、管理は2名で実施し、ダブルチェックを行う ・1日2回行っている冷凍庫温度のチェックの際に冷蔵保管庫の確認作業を加え、トラブルの早期発見に努める
大同特殊鋼株式会社	42	会場で用意した冷蔵庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・冷蔵庫の電源の再接続を伴う移動時には、移動後必ず液晶温度表示が再点灯したことを確認のうえ、表示された温度に異常のないことを都度確認、庫内在庫数管理表に温度を記録する
リゾートトラスト株式会社	9	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・固定テープによる電源接続部の固定 ・朝夕2回の電源接続状況確認の徹底
学校法人芝浦工業大学(埼玉大宮会場)	11	会場で用意した大型冷凍庫の温度設定ミスによる管理温度上昇及び常温解凍を行った際の数量判断ミス	・冷凍ワクチンは、原則冷蔵庫にて解凍する ・温度ロガーの徹底管理 ・予約システムの拡充
学校法人芝浦工業大学(東京豊洲会場)	8	配電盤の誤操作による会場で用意した大型冷凍庫の管理温度上昇	・冷凍ワクチンは、原則冷蔵庫にて解凍する ・温度ロガーの徹底管理

株式会社吉野家ホールディングス	32	会場で用意した業務用冷蔵庫の不具合による管理温度上昇	・冷蔵庫の使用を差し止め、冷凍庫からの取り出しに変更する。
株式会社バリューHR	100	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度の上昇	・電源接続部についてテープ等により固定し電源が外れないよう徹底 ・冷凍庫設置室について、入室者制限の徹底 ・冷凍庫の稼働(温度)について、定期確認作業の徹底
NISSHA株式会社	1	会場で用意した冷蔵庫の扉がきちんと閉じていなかったことによる管理温度上昇	・巡回時に、冷蔵庫の目視だけでなく、確実に扉が閉まっていることを手作業で確認する
株式会社日本製鋼所広島製作所	1	集中豪雨の影響で休日に一部停電したことによる会場で用意した冷蔵庫の管理温度上昇	・温度管理徹底のため、1℃単位で温度設定が出来るインキュベーター恒温器を設置、庫内温度を確認できるロガーを取り付けた
アマゾンジャパン合同株式会社(大阪デリバリーセンター)	7	会場で用意した家庭用冷蔵庫内のバイアル数を確認するために冷蔵庫を開放した際の管理温度上昇	・冷蔵庫の開閉の際は、医療従事者だけでなく、アマゾン管理者も立ち会い、冷蔵庫の開閉時間が最小限になるように留意する
協同組合青森総合卸センター	2	会場で用意した家庭用冷蔵庫の温度設定ミスに伴う管理温度低下によるワクチンの再凍結	・設定温度を上げ、庫内温度チェックも1日最低3回以上は実施
株式会社イトーヨーカ堂	1	受電設備のトラブルに伴う全館停電による冷凍庫の管理温度上昇	・店舗設備の改修対応など対策を徹底し、二度と停電発生しないよう再発防止に努める
アマゾンジャパン合同会社(埼玉川口会場)	4	会場で用意した冷蔵庫の扉が透明だったことから室内照明が遮光されなかったことによる管理温度上昇	・透明な扉の冷蔵庫を使用する場合は、薄い紙箱にワクチンを入れ完全遮光のうえ保管する ・室内照明からも遮光が必要である旨を冷蔵庫に掲出し、注意喚起する
株式会社博報堂	7	会場で用意した家庭用冷蔵庫のバイアルを取り入れするために扉を開放した際の管理温度上昇	・扉の開閉による庫内の温度差を抑えるためスライド式の冷蔵庫を導入 ・2～8度のキープが確認できるまでは毎朝常温解凍にて対応している
四国電力株式会社	20	会場で用意した家庭用冷蔵庫の扉がきちんと閉じていなかったことによる管理温度上昇	・冷凍庫から冷蔵庫へのワクチン移動は1日分の使用本数のみとし、冷蔵庫の開閉時は2名によるダブルチェックを行うとともに再び開かないようにストッパーを付ける等により再発を防止
静岡県農業協同組合中央会	10	会場で用意した家庭用冷蔵庫の温度低下によるワクチンの再凍結	・解凍用の冷蔵庫を新品に交換 ・ワクチンは冷蔵庫内の中央付近に保存するよう運用を徹底 ・冷蔵庫内の温度確認の徹底
双日株式会社	7	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度の上昇	・コンセントが抜けないように固定する ・冷凍庫を保管する部屋には事務局スタッフのみが入室する ・定期的にコンセントが抜けていないことを確認する
株式会社クレディセゾン	43	停電時の冷凍庫及び冷蔵庫保管場所の電源管理ミスによる管理温度上昇	・確認フロー工程の見直し、徹底 ・停電、工事発生時の社内連絡体制の再構築、連絡の徹底
イオン北海道株式会社	48	会場で用意した家庭用冷蔵庫の温度設定ミスによる管理温度上昇	・前日夜間からの冷蔵解凍を中止し、当日使用分は当日15～25℃の環境で解凍する運用に変更
サミット株式会社	140	冷凍庫に接続していた無停電電源装置が、何らかの理由により稼働しなかったことによる管理温度上昇	・引き続き無停電電源装置の接続と併せ、毎日、接種開始前と接種完了後での電源チェック徹底と温度ロガー確認の実施

株式会社 イトーキ	10	全館停電による会場で用意した冷凍庫の管理温度上昇	・無停電電源装置(UPS)等の設置を検討
学校法人塚本学院	6	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度の上昇	・今後の接種予定はない
日産自動車株式会社 グローバル情報システムセンター	10	会場で用意した無停電装置のトラブルに伴う冷蔵庫の電源が切れたことによる管理温度上昇	・冷蔵庫、冷凍庫ともに24時間巡回有人監視とし、異常時対応できるように徹底
学校法人神奈川歯科大学	4	敷地内の主要電気工作物破損事故等が原因の停電による保管場所に設置した冷蔵庫の管理温度上昇	・不測の停電に備え、冷凍庫・冷蔵庫を非常用電源装置に接続する等の対応を行う
日本たばこ産業株式会社	33	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・電源接続部のテープ等による固定 ・トラブル発生時の基本動作の確認の徹底
学校法人 東海学園	2	原因不明の冷凍庫の温度設定変更による管理温度低下	・従前より二重に施錠した部屋にて保管しているため、保管用フリーザーに触れる事自体困難な状況下であるが、保管用フリーザー本体に設定を変更しない旨の注意書きを掲示するなどして再発防止に努める
住友不動産株式会社	10	冷凍庫保管中のログデータ管理ミスによる廃棄	・ロガーに温度エラー表示が出た際の復旧方法や取扱いマニュアルの再確認、関係者への周知再徹底を実施
三重県農業協同組合中央会	29	会場である病院で管理している冷凍庫の電源アダプタが何らかの理由により外れ、電源が落ちたことによる管理温度の上昇	・電源コードが壁際になるよう設置場所を変更し、電源アダプタの接続部にカバーを設置 ・電源コード接続状況と庫内温度を1日4回確認・記録し、毎日検印する
アース製薬株式会社	5	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・今後の接種予定はない
医療法人社団良徳会	4	バイアルの箱を一旦取り出して冷蔵庫横の棚に置き、別の薬品を冷蔵庫に入れた後、バイアルの箱を戻すことを失念したため	・ワクチンを専用の冷蔵庫に移動し、専任のスタッフが必ず2名以上で出し入れを行う ・ワクチン担当ではないスタッフはバイアルに触れないよう周知徹底
兵庫県公立大学法人	1	冷蔵庫の保管温度が指定の管理温度(2~8度)より低下	・設定温度からの誤差が生じにくい冷蔵機器に変更
株式会社フジタ	13	2方向が窓の部屋に設置したことによる太陽光および外気温の影響による管理温度上昇	・温度確認時間の追加や保冷剤による冷蔵庫内の温度の安定 ・室温の上昇を抑えるため常時エアコンを運転 ・ワクチンの解凍サイクルを変更
西日本電信電話株式会社(京都支店会場)	30	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・電源アダプタ接続部のテープ等による固定 ・始終業時の冷凍庫電源毎日点検の徹底
株式会社桜十字(TKPガーデンシティPREMIUM品川)	7	残余ワクチンを冷凍保管ではなく冷蔵保管していたため	・ワクチンの管理方法の周知徹底を行う
アスザック株式会社	24	夜間の工場キュービクルの異常に伴う停電による管理温度上昇	・UPS(無停電電源装置)を設置し、日4回のチェックを行う ・監視カメラにて常時冷凍庫の運転状況の見える化を行う

住友ゴム工業株式会社名古屋工場	24	冷蔵庫の保管温度が安定せず、一時的に2℃～8℃の範囲を外れたため	・当日使用する分のバイアルのみ解凍し、日をまたいで冷蔵保存をしないようにする
JFEエンジニアリング株式会社	1	冷蔵庫が何らかの理由により故障したことによる管理温度上昇	・冷蔵庫を交換し、改めてデータロガーを設置
株式会社東北銀行	42	冷凍庫の電源アダプタの接続ミスによる管理温度上昇	・出社・退社時の電源接続の確認徹底 ・冷凍庫の温度の定期的な確認の徹底
株式会社新生銀行	1	予期せぬ冷蔵庫の管理温度上昇	・今後の接種予定はない ・解凍済みワクチンを長期保管しないために、接種時のワクチン使用数と解凍数の本数管理を徹底する
株式会社ダリア	3	誤って冷凍庫の電源が入っていない時間帯が出来てしまったことによる管理温度上昇	・今後の接種予定はない
学校法人 廣池学園	2	冷蔵庫につないでいた予備電源装置のブレーカーが落ちたことによる管理温度上昇	・冷蔵庫での保管を最低限とし、使用当日に冷凍庫から常温解凍に変更する ・毎日の温度点検時に予備電源装置(バッテリー)のブレーカーが落ちていないかも確認する
特定非営利活動法人はちきたSC	100	冷凍庫の設定ミスにより、規定より低い温度に設定してしまったため	・担当者を2名に増員し、温度ロガーによって毎日温度チェック
社会福祉法人 翔の会	5	建物内停電による冷凍庫の管理温度上昇	

予約管理

学校法人東京国際大学	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約管理を徹底する
学校法人慶應義塾	8	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・薬剤解凍後、室温への移行後の使用期限を明確にわかるよう、掲示を行う ・「連絡なしのキャンセル」に対する注意喚起を行う
株式会社Olympicグループ	1	ワクチン接種後に体調を崩した者(アナフィラキシーではない)が救急車で搬送されたことに伴い、常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・冷蔵庫からワクチンの準備を、接種直前のタイミングで行う
ヤフー株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約管理、およびキャンセル対応の徹底
イオンリテール株式会社 東海カンパニー	1	当日の体調不良及び医師による予診で接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった 当日の接種予定数394名、キャンセル数4名	・予約者の1週間前の予約確認と前日の予約確認 ・会場ごとのキャンセル待ち事前リスト(20名以上)の事前準備 ・医師との時間延長に伴う契約変更の依頼
イオンリテール株式会社 近畿カンパニー	1	当日の体調不良及び医師による予診で接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった 当日の接種予定数473名、キャンセル数15名	・予約者の1週間前の予約確認と前日の予約確認 ・会場ごとのキャンセル待ち事前リスト(20名以上)の事前準備 ・医師との時間延長に伴う契約変更の依頼

トランスコスモス株式会社 (大阪会場)	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・キャンセルの場合、判明した時点で医療機関と連携し対応する
トランスコスモス株式会社 (東京会場①)	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約システムの来場者数とキャンセル者数をリアルタイムで反映し、接種数見込みを都度更新することで解凍数を適正数値に調整
トランスコスモス株式会社 (東京会場②)	1	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・予約人数について医療機関と連携を行い、キャンセルも見込み用意する数量を調整する
株式会社 ホテルオークラ東京	6	各自治体から接種券が配布開始されたことによる接種希望者の減少	・予約者の管理を確実に行うとともに、キャンセル者が発生した場合には当日の接種者を調整し、必要なワクチン数のみ解凍するように管理する
軽井沢旅館組合	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・正確な接種者名簿の作成と呼びかけ
株式会社シグマ 会津工場	3	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・前日及び当日接種準備開始前に医師・看護師と接種予定人数の最終確認を行う ・当日、急遽キャンセル者等が生じた場合は、別日程の接種予定者との調整を行い、接種人数を確保できるようにする
株式会社 麻生	3	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し、周知徹底を行う
西武鉄道株式会社	3	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・企業側は予約者は必ず予約日に接種すること、事情によりキャンセルする場合は事務局に事前連絡を徹底するよう通知
大成株式会社	4	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・毎日の接種者数を企業側2名と医療機関側2名にて相互で確認する ・昼の段階で予定者数を再度確認し、分注の準備を多量に行わない
株式会社学究社	4	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・キャンセル変更を安易に行わないことを徹底するとともに、当日の接種人数のできる限り正確に把握し、ワクチンを常温に戻す際には、接種の状況を踏まえ1バイアル単位で実施
奈良県中央卸売市場協会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・被接種者への周知と情報収集に努める
株式会社Coral Capital	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・当日16時時点の解凍数を最小数にし、18時20分時点で残りの接種人数と残ワクチン数を正確にカウントすることで、追加常温解凍を正確に把握
国立大学法人北海道大学	2	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・来場者及び予約システムのデータに基づき分析し、開封するバイアル数を決定する ・事務局と薬剤師の連携を更に密にして、常時連絡を取り合ったうえで、どちらか一方の判断で開封することのないよう徹底する
学校法人甲南学園	1	交通機関の乱れが原因と思われるキャンセルや新型コロナウイルス感染症罹患によるキャンセルなどが重なり、常温で用意していたワクチンの有効期間切れ	・細かなタイミングでのワクチン吸引を行うとともに、交通機関の乱れなどの情報があった場合、ワクチン吸引を休止するなどを行う ・キャンセルの場合の事前連絡をより徹底させる

株式会社LEOC	6	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・1日の最終30分で来場者とワクチン数の確認を行い、余りを出さない仕組みとする ・接種前のワクチン数の確認は複数名でチェックする
RIZAPグループ株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ ※約2万回の接種を実施中、廃棄はこの1バイアル(10回分)	・定期的な予約者数・来館者数、ワクチンの充填作業済みのシリンジの数などの確認と密なコミュニケーション
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS	22	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・キャンセル数などを想定し事前解凍することとし、キャンセル枠に対し追加接種できるような体制構築、関係者の連携体制を一層強化する
三重県中小企業家同友会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・接種予定者への伝達、確認を徹底し、再発防止に努める
学校法人小山学園	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・時間単位でワクチンを解凍することとし、解凍したワクチンも接種ギリギリのタイミングまで冷蔵庫にて冷蔵保存し、少なくとも翌日接種分には回せるようにする
株式会社すかいらーくホールディングス	2	日々の廃棄が発生しないよう最小である1バイアル単位で接種調整したが、結果としてイレギュラーに対応するための予備としていた1バイアル×2回分を使用せずに廃棄となった	・今回発生した1バイアル×2回分は、職域接種で発生し得る不測の事態に対応するための予備として、必要最小限のもの
イオンリテール株式会社 北関東カンパニー	1	当日の体調不良及び医師による予診で接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった 当日の接種予定数490名、キャンセル数6名	・予約者の1週間前の予約確認と前日の予約確認 ・医師との時間延長に伴う契約変更の依頼 ・当日一定時点での接種者把握の連携を徹底し、当日の勤務者に対し、欠員補充できる仕組みを構築
一般財団法人川崎市保育会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後、接種者数の管理をさらに慎重に行う
株式会社 麻生	3	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し、周知徹底を行う
アイング株式会社	1	接種開始の初日に飛び入り参加を見込んで、予約人数より1バイアル多く解凍したが、結果予約数しか来なかったため	・予約者数と接種状況を見ながら、解凍していく方法に切り替え
学校法人日本大学	4	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・当日のワクチン必要数の準備・調整の見直しを行い、余剰ワクチンの廃棄が生じないよう現場の体制を一層強化する
リスト株式会社	2	当日の体調不良及び医師による予診、18歳未満の予約者がいたため接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった	・接種予定人数に応じて接種冷凍・冷蔵保管する
東京五輪マラソン・競歩運営サポート委員会	15	競技ボランティアに対して開催前に2回の接種機会を設けたが、ワクチンの確保が難航したことにより案内が直前になったことでキャンセル者が増加したため	・限定的な目的によるため、今後の職域接種開催機会はない
学校法人甲南学園	1	接種前々日の暴風警報発令に伴う接種中止分を急遽受け入れたが、来場者が想定を大きく下回った結果、常温で用意していたワクチンの有効期間切れ	・充填スタッフと連携をとり、細かなタイミングでのシリンジへの充填を行うことを再確認、徹底する

株式会社大和証券グループ本社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・ワクチン準備を予定数より少なく行い調整する
学校法人同志社	3	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・接種終了30分前の段階で残りの接種人数とワクチン充填後のシリンジ残数を確認する
株式会社ワールドサプライ	2	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・開封時には数量確認を行い、分注本数に問題がないか相互チェックを行う
株式会社ジェイシティ	6	各自治体への接種希望者が増えたことによる接種希望者の減少	・予約者の管理の徹底を行い、必要な分だけの解凍を行う
一般社団法人福岡市中央卸売市場鮮魚市場協会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・予約管理、キャンセル対応の徹底
月岡温泉旅館協同組合	1	当日の体調不良及び医師による予診で接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった ※予約数998名 キャンセル数12名	・今後の接種予定はない
SB新型コロナウイルス検査センター株式会社(大阪会場)	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・予約状況を1日5回、医療機関へ共有することでキャンセル数を把握してワクチンバイアルの開封数を調整する ・15時以降適宜、使用済と充填済シリンジ数を確認する ・17時以降、きめ細かなワクチン充填を指示する
SB新型コロナウイルス検査センター株式会社(東京会場)	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・予約状況を1日5回、医療機関へ共有することでキャンセル数を把握してワクチンバイアルの開封数を調整する ・15時以降適宜、使用済と充填済シリンジ数を確認する ・17時以降、きめ細かなワクチン充填を指示する
学校法人北海道科学大学	1	当日の体調不良及び医師による予診で接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった	・今後の接種予定はない
医療法人尚仁会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・当日キャンセルが発生しないよう、各企業・接種者に周知徹底を行う
GMOインターネット株式会社(GMOインターネットグループ)	3	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・きめ細かな解凍で数量の調整を実施
株式会社クボタ枚方製造所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・キャンセル数などを慎重に確認しながらワクチンを解凍する ・キャンセル枠に対し、追加接種できるような体制構築、関係者の連携を一層強化する
株式会社ENEOSウイング	10	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社	1	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・予約人数について医療機関と連携を行い、接種予定人数とキャンセル人数を見込んで、用意する数量を調整する

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS	9	体調不良、コロナ濃厚接触者等の理由による辞退があり、常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・キャンセル数などを想定し事前解凍すること、またキャンセル枠に対し追加接種できるような体制構築、関係者の連携体制を一層強化する
バイエル薬品株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・健康上の理由等のやむを得ない場合を除き、接種当日の予約変更ができないよう予約システムを変更 ・当日の予約キャンセル情報を担当者間で密に共有し、常温で準備するワクチン数量の管理体制を強化
株式会社ホンダカーズ東京中央	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・前日予約確認を徹底する ・接種会場担当者と企業担当者との接種者把握の連携を徹底する ・欠員補充できる仕組みを構築する
学校法人花園南学園	4	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
株式会社帝国ホテル	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル(体調不良・業務都合等)による有効期間切れ	・予約管理及びキャンセル対応の徹底 ・ワクチン充填作業を接種直前のタイミングにて行う
株式会社立川臨床医学研究所	4	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約管理の徹底、充填スタッフへの指導の徹底
国立大学法人東京大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・接種終了時刻が近づいてきたら、来場者数を確認しながら冷蔵庫からワクチンを出して準備する ・キャンセル発生時の枠で当日接種を希望する者のリストを準備する
株式会社ホテルマネジメントジャパン	2	当日の体調不良及び医師による予診で接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった	・イレギュラーに対する予備日の設定を設けることで、廃棄の軽減につなげる ・説明会の実施回数を増やし、本人が理解した上での接種実施により、キャンセル等を軽減するよう周知する
森トラスト株式会社(東京品川会場)	2	当日キャンセル及び医師による予診で接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった	・予約管理の徹底、被接種者への注意喚起
森トラスト株式会社(東京神谷町会場)	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・予約管理の徹底、被接種者への注意喚起
芝浦メカトロニクス株式会社	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・被接種者への周知と、緊急出張者や当日の体調不良者等の情報収集に努める
株式会社ライクス	7	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・1日の接種予定人数を午前、午後、1日と分けて記載した資料を紙で医療機関担当者に渡すこととした ・ワクチンの解凍数を指示する担当者は接種日にかかわらず同一人物に固定し接種日に常に同じ指示が出せるようにした
株式会社エーチーム・アカデミー	2	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・ワクチンの充填場所には、シリンジ、ワクチンを接種予定人数分しか置かないようにする ・補佐者に充填済みシリンジをカウントさせてダブルチェックする
学校法人龍谷大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・時間ごとの予約数と実接種数に応じてこまめにバイアルを常温に戻す ・受付終了時点で接種待ち人数に応じて必要となるバイアルを常温に戻す

一般社団法人 倶知安観光協会	1	当日の体調不良及び医師による予診で、接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかったため当日の接種予定数254名、キャンセル数17名	<ul style="list-style-type: none"> ・被接種者へのリマインドを徹底・強化 ・返信なく接種意向を確認できないものは全てキャンセルとみなす ・余剰発生時には協会員に限らず接種券のある方に広く声かけをする
学校法人帝京大学	6	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・予約キャンセル数の把握と連絡周知を徹底する
大塚ホールディングス株式会社	17	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・各企業様に直前のキャンセルを控えること、ワクチンの大切さを社員の皆様に伝え理解していただくよう徹底を依頼
山田コンサルティンググループ株式会社	1	体調不良、コロナ濃厚接触者等の理由による辞退があり、常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・医療機関との予備接種日の設定を事前に行う ・接種希望者への接種当日までの健康管理のさらなる声かけを行う
日清食品ホールディングス株式会社(大阪会場)	8	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・その日の接種が何人なのか明示した紙をワクチン冷蔵庫付近に貼り付け掲示
国立大学法人九州大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・受付終了30分前、15分前は一度接種ブースにあるシリンジがゼロになるまで接種を進め、接種待ちの人数を正確にカウントする
北海道東急ビルマネジメント株式会社	1	日々の廃棄が発生しないよう1バイアル単位で接種調整していたが、結果としてイレギュラー対応予備分の1バイアルを使用せず廃棄	<ul style="list-style-type: none"> ・キャンセル発生分について、他で接種できるような体制構築、関係機関との連携を一層強化する
楽天グループ株式会社(福岡会場)	2	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・残ワクチンカウント方法の精緻化と定型化 ・複数人によるダブルチェック方法の定型化
株式会社ラウンドワン(埼玉会場)	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し、周知徹底を行う
株式会社ラウンドワン(神奈川会場)	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し、周知徹底を行う
大和ハウス工業株式会社	2	2回目接種において当日の体調不良及び医師による予診で接種ができない者が発生したことに対する欠員の補充の対応ができなかった(1バイアル×2日) ※約2万4千回の接種を実施する中、廃棄はこの2バイアル(20回分)	<ul style="list-style-type: none"> ・予約者の1週間前の予約確認と前日の予約確認 ・キャンセルの場合の事前連絡をより徹底させる ・2回目接種キャンセル分を新規1回目の人に接種できるようなフレキシブルな制度、体制の構築
株式会社 九電工	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の接種予定はない
京セラ株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の接種予定はない
株式会社ぐるなび	8	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し、周知徹底を行う ・突発的なキャンセル数も想定し事前解凍を行う

学校法人ワタナベ学園	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・キャンセルの場合の事前連絡をより徹底させる ・当日キャンセルなどは別日程の方へ連絡を入れる ・分注の準備を多量に行わないようにする
サッポロホールディングス株式会社	4	体調不良、コロナ濃厚接触者等の理由による辞退があり、当日に接種可能者を調整するなど対応したが、常温で用意していたワクチンの有効期間切れにより廃棄	<ul style="list-style-type: none"> ・今後職域接種を実施する場合は、キャンセル等に即応できるよう、接種可能な人数を控えておく等準備する
サントリーホールディングス株式会社(川崎会場)	5	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の接種予定はない ・再度職域接種開催の機会があれば、当日分の解凍数を最小数にしておき、接種終了90分前に追加解凍の要否を判断する
サントリーホールディングス株式会社(名古屋会場)	2	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の接種予定はない ・再度職域接種開催の機会があれば、当日分の解凍数を最小数にしておき、接種終了90分前に追加解凍の要否を判断する
サントリーホールディングス株式会社(福岡会場)	2	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の接種予定はない ・再度職域接種開催の機会があれば、当日分の解凍数を最小数にしておき、接種終了90分前に追加解凍の要否を判断する
トランスコスモス株式会社	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・キャンセルが判明した時点で医療機関と連携し対応行う
名古屋港運協会	7	1回目接種後の副反応等の理由による辞退があり、用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・予約管理の徹底
学校法人 東洋学園	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等が発生し、追加接種も行いキャンセル分の穴埋めできるよう努めたが、全ての欠員分は補充できず、有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・前日までに予約者にリマインドメールを送るとともに、キャンセルの場合の事前連絡をより徹底させる ・当日は、受付で来場していない者を小まめに確認し、該当者に速やかに電話連絡した上で、接種の有無を確認をする
学校法人総持学園 鶴見大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し、周知徹底を行う
学校法人根津育英会武蔵学園	1	接種日前日のモデルナワクチンへの異物混入報道に伴う当日キャンセルがあり、常温で用意していたワクチンの有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・今後は2回目接種のため、当日キャンセルは少ないと想定されるが、予約状況の定期的な確認を徹底する
株式会社日比谷花壇	2	重複予約により用意していたワクチンの当日予約キャンセルが発生したこと及び医師による予診で接種ができない者の発生したことに対する欠員の補充の対応ができず、有効期限切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・予約管理において、人数だけでなく内容も確認する ・欠員が生じた時の対策を予め決めておく
株式会社イトーヨーカ堂	1	体調不良等を理由とした当日予約キャンセルの発生による常温で用意していたワクチンの有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・体調不良や急きょ接種ができなくなった場合には早めの連絡を求める
株式会社ジャパネットコミュニケーションズ	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の接種予定はない
三菱電機株式会社関西支社	4	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・予約管理の徹底

富士電機機器制御株式会社	4	常温で用意していたワクチンの体調不良等を理由とした当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・接種希望者に対し、キャンセルを安易に行わないように周知徹底 ・接種の進捗状況を一定時間毎に正確に把握し、それを踏まえて、1バイアル単位で充填を実施
白浜温泉旅館協同組合	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・予約管理の徹底 ・キャンセル者が発生した場合は、今まで以上に段階的に解凍するように調整
楽天グループ株式会社 (楽天クリムゾンハウス会場)	3	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・接種人数や残ワクチン数のカウント担当者と、ダブルチェック担当者を別に割り当てる ・上記のダブルチェック体制が行われていることを別担当者が監査する
富士電機株式会社川崎工場	2	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・医療スタッフと事務局にて連携を密にとり、前日及び当日朝に接種予定者数を再度確認し、充填数を適切に準備する
株式会社博報堂	2	コロナ感染等を理由とした当日予約キャンセル等が発生し、常温で用意していたワクチンの有効期間切れ	・常温解凍から代替の冷蔵庫を利用した解凍に運用を変更する ・予約人数と来場者数をチェックする
学校法人國學院大學	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
アマゾンジャパン合同会社 (埼玉久喜会場)	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・箱単位ではなく、バイアル単位で当日使用分のみ解凍を行うよう徹底
医療法人尚仁会	4	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・急なキャンセル等で予約数が変わることも想定し、複数名で確認しながら充填の準備を行う
学校法人大阪経済大学	8	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・当日16時時点の解凍数を最小数にし、残りの接種人数と残ワクチン数を正確にカウントすることで、追加常温解凍数を正確に把握する
一般社団法人 境港水産振興協会	1	モデルナワクチンへの異物混入報道を受けた接種日変更の影響及びコロナ感染等を理由とした当日予約キャンセル等が発生し、冷蔵で用意していたワクチンの有効期間切れ	・今後の接種予定はない
シナノケンシ株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・キャンセルの場合の事前連絡をより徹底させる
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・今後の接種予定はない ・キャンセルの場合の事前連絡をより徹底させるとともに、接種の進捗状況をきめ細かく確認し、接種見込み人数の予測精度を上げる
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・予約システムの来場者数とキャンセル者数を15,16,17時の都度把握し、接種数見込みをその都度最新に更新する調整を行いつつバイアル開封する
株式会社サステナブル・プランニング	3	体調不良等を理由とした当日予約キャンセル等が発生し、用意していたワクチンの有効期間切れ	・キャンセル人数を多めに予想し充填本数を少なくする
株式会社ビューティガレージ	1	体調不良等を理由とした当日予約キャンセル等が発生し、用意していたワクチンの有効期間切れ	・予約管理及びキャンセル対応の徹底

高松商工会議所	3	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・接種終了時間直前であっても基本的な確認事項に沿って作業を行う ・使用バイアル数を把握するために管理表を作成し、医療機関の会場責任者による使用数確認を徹底する
株式会社夢真ビーネックグループ	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセルの発生による有効期間切れ	・ワクチン必要数の把握を確実にを行う
西武鉄道株式会社	1	当日の医師による予診で接種ができない者が発生したこと及び当日予約キャンセルの発生したことによる用意していたワクチンの有効期間切れ	・必ず予約日に接種すること及びキャンセルする場合の事前連絡の再徹底
むさし府中商工会議所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・予約管理の徹底及びキャンセルが出た際の欠員補充
福山商工会議所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・医療機関と接種者情報を共有する ・接種終了時間15分前まで最後の1Vの充填作業を保留する
西村あさひ法律事務所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・予約管理及びキャンセル対応の徹底
伊藤忠食品株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・予約数ではなく、当日の接種人数にあわせて解凍数を調整する運用へ変更
積水化学工業株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約者の管理を確実にを行う ・キャンセル者が発生した場合には当日の接種者の調整を徹底する
株式会社デジタルガレージ	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・キャンセルの場合の事前連絡を徹底するよう通知
岡山県立大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
株式会社Yメディカル	2	体調不良等を理由とした当日予約キャンセル等が発生し、用意していたワクチンの有効期間切れ	・接種日程を増やす
日本電産株式会社 滋賀技術開発センター	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・キャンセルの場合、判明した時点で医療機関と連携し対応する
ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・接種時間の終了の1～2時間前より、ワクチンを注射器に分注する本数を調整する
伊丹塗料株式会社	1	接種時間終盤にまとまって当日予約キャンセル等が発生したことによる、用意していたワクチンの有効期間切れ	・可能な限り接種の直前までバイアルを解凍しないように留意する ・予め十分に予定を確認したうえで予約を取るよう周知する
学校法人滋慶学園	5	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約からの出席状況を随時把握・連携しながら解凍する ・冷蔵での解凍保管を徹底する

公立大学法人長崎県立大学	1	常温で用意していたワクチンの無連絡での当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・接種予定者へ周知徹底を行うとともに、受付状況を随時確認することにより当日のキャンセル者数を把握する
SOMPOケア株式会社	1	体調不良等を理由とした当日予約キャンセルや、医師による予診で接種ができない者が発生したことによる用意していたワクチンの有効期間切れ	・前日までにキャンセルや日程変更の連絡を事務局に入れるよう、再度周知と注意喚起を行う
NOK株式会社 藤沢事業場	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・予約者へのリマインドを徹底・強化する ・キャンセルの場合の事前連絡を徹底させる ・1日の最終受付時間帯の来場者数と残ワクチン数の確認を行い、追加常温解凍を判断し、廃棄を出さない仕組みとする
学校法人医療創生大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・急なキャンセルに対応できるよう、直前まで冷蔵管理にする
学校法人 大阪信愛女学院	3	当日常温で用意するワクチン数に誤りがあったこと及び常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・予約管理(被接種者名簿)の徹底と情報共有を行う ・バイアル解凍時は2名で確認を行うことを徹底する ・被接種者のキャンセル見込みに対する追加接種の体制整備を行う
日産自動車株式会社	10	翌週の接種見込み人数をもとにワクチンを解凍したところ、実際の接種人数が見込み人数まで届かず、有効期間切れ	・接種予約確定人数をもとに接種前日に必要なワクチン量のみ解凍する ・解凍量の管理を週単位から日単位に変更する
三重県農業協同組合中央会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・最後の接種時間帯用のワクチンの解凍、シリンジの準備は直前に行う
苫小牧廃棄物協同組合	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・実施直前まで人数調整を行い、未解凍の状態での保存することとする
カシオ計算機株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・接種終了時間間際で予約状況を確認の上、必要なワクチン数のみ解凍・充填して、廃棄をなくすよう努める
株式会社三越伊勢丹	14	接種見込み人数をもとに解凍したが接種数が激減したこと、および当日予約キャンセルによる有効期限切れ	・予約者への接種日時の再周知とこまめな在庫管理を行う
学校法人根津育英会武蔵学園	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・当日キャンセルに対しては、当日の接種状況をこまめに確認する
東広島商工会議所	4	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
学校法人文京学園	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・1日の終盤は慎重に必要数を見極める
日本放送協会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない

学校法人 札幌学院大学	3	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・キャンセル状況を時間ごとに把握し、午前及び受付終了の1時間前に接種予定人数を確認する ・受付終了時間に接種者数を確認して必要なバイアル数を常温に戻す
アマゾンジャパン合同会社(多治見FC)	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・直前の接種予約に対応するため余分に解凍する場合は、1バイアル未満とするよう徹底する
一般社団法人 帯広建設業協会	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルがあり、最終日のため後日に廻すことができず廃棄	<ul style="list-style-type: none"> ・予約人数の適宜確認、および薬剤師との連絡を密にし、段階的にワクチンの充填作業を行う
一般社団法人 埼玉県トラック協会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・予約管理を徹底する
有限会社MASUICHI	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し周知徹底を行う
豊産業株式会社	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・当日は接種状況をしっかり把握し直前まで分注しない
株式会社阪急阪神ホールディングス	2	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・接種人員管理を徹底するとともに、最終使用バイアルは、最終接種人数が確定した時点で常温解凍する
株式会社りそなホールディングス	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・予約管理、およびキャンセル対応の徹底
株式会社アクセス・ジャパン	5	各自治体への接種希望者が増えたことによる接種希望者の減少	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の接種予定はない
株式会社 桜十字(TKPガーデンシティ渋谷)	39	当日の接種予定人数の情報が充填担当の看護師に正しく伝わっておらず、過剰に充填してしまったため	<ul style="list-style-type: none"> ・当日の接種予定人数をダブルチェックし、その上で充填担当者に伝え、予定数と充填数をチェックをする体制をとる
学校法人日通学園 流通経済大学	1	用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し周知徹底を行う
学校法人 幾徳学園 神奈川工科大学	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・情報収集を徹底し、接種当日のキャンセル状況の把握に努める ・充填する時間を厳格に管理し、来場人数に合わせて充填を行う ・ワクチン管理表を作成し、常に最新の使用状況を把握、共有する
キャノン・コンポーネンツ(株)	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル発生による有効期限切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・当日キャンセルが発生しないように、接種予定者に周知徹底する ・ワクチンを解凍する際は、キャンセル人数を想定し、最終解凍数量を調整する
日野自動車株式会社	12	予約数/解凍数/シリンジ充てん数の情報連携不足、当日キャンセル者発生により、解凍ワクチンの常温保管による有効期限切れ	<ul style="list-style-type: none"> ・こまめに予約数/解凍数/シリンジ充てん数の状況を連携する ・ワクチンの出し入れは医療従事者と企業でダブルチェックし、解凍はバイアル単位で行う ・シリンジ充てん時に使用しないバイアルの冷蔵保管徹底

株式会社アキュラホーム	1	冷蔵庫で保管していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・当日キャンセルが発生しないよう、予約者の管理を確実に行う ・キャンセルが発生した場合には当日の接種者を調整し、必要なワクチン数のみ解凍するように管理する
井原商工会議所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル発生による有効期限切れ	・今後の接種予定はない (最終日の直前キャンセル分のバイアルの廃棄は不可避と考える)
株式会社クレディセゾン	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル発生による有効期限切れ	・今後の接種予定はない
協同組合青森総合卸センター	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル発生による有効期限切れ	・今後の接種予定はない
株式会社関電工	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
JBCCホールディングス株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
株式会社東芝 横浜事業所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・最終バイアルの常温および充填作業は、該当の方が来てから開始する ・急遽キャンセルが出た場合は代替りの方を探すよう努める
日本特殊陶業株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・当日のキャンセルを想定し、接種者が残り30人以下になったところで、1バイアルずつ冷蔵庫から取り出す ・作業は二人で行いダブルチェックを行う
東京都情報サービス産業健康保険組合	1	常温に戻す際のワクチンのバイアル数誤り	・接種予定人数およびバイアル解凍についてダブルチェックの徹底
株式会社東京精密	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
矢崎総業株式会社	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約管理、キャンセル対応の徹底 ・ワクチン充填作業を接種直前のタイミングで行う
上尾市役所	5	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・キャンセル数などを慎重に確認しながらワクチンを解凍する ・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し周知を行う
積水化学工業株式会社	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・今後の接種予定はない
学校法人成蹊学園	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・予約者にリマインドメールを送るとともにキャンセルの場合の事前連絡について再度周知する ・連絡なく欠席となっている予約者を当日速やかに把握し、連絡を入れることで接種人数を早めに確定する

長野市役所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約人数について医療機関と連携を行い、前日には予定数量の確認を行うとともに、キャンセルも見込んで用意する数量を調整する
藤井産業株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・当日にキャンセルが発生しないように周知の徹底を行う
イオンリテール株式会社 近畿カンパニー	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・受付担当者と接種担当者の連携を密にし、特に受付終了時間間際に関しては受付状況を見極めながら分注作業を行う
学校法人 大同学園 大同大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・今後の接種予定はない
TDK株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し、周知徹底を行う ・今後の接種予定はない
株式会社オリエンタルランド	1	未開封のバイアルを開封済みと誤認して開封してしまい、使用期限内に接種できなかったため	・開封済みのバイアルと未開封のバイアルの取り扱いについて再徹底する
株式会社 高松コンストラクショングループ	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・最終1時間の予約者全員に接種の確認連絡をおこない、ワクチンの解凍数量を調整する
株式外社 桜十字(TKP市ヶ谷カンファレンスセンター)	22	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等(*)による有効期限切れ。 (*: 各自治体への接種希望の意向変更、体調不良、コロナ濃厚接触者等による辞退)	・事前連絡による状況把握をすることで、予約者の管理を徹底すること
株式外社 桜十字(TKP新橋カンファレンスセンター)	12	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等(*)による有効期限切れ。 (*: 各自治体への接種希望の意向変更、体調不良、コロナ濃厚接触者等による辞退)	・事前連絡による状況把握をすることで、予約者の管理を徹底すること
株式外社 桜十字(TKPガーデンシティPREMIUM品川)	5	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等(*)による有効期限切れ。 (*: 各自治体への接種希望の意向変更、体調不良、コロナ濃厚接触者等による辞退)	・事前連絡による状況把握をすることで、予約者の管理を徹底すること
株式外社 桜十字(TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋)	4	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等(*)による有効期限切れ。 (*: 各自治体への接種希望の意向変更、体調不良、コロナ濃厚接触者等による辞退)	・事前連絡による状況把握をすることで、予約者の管理を徹底すること
株式外社 桜十字(TKPガーデンシティ千葉)	6	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等(*)による有効期限切れ。 (*: 各自治体への接種希望の意向変更、体調不良、コロナ濃厚接触者等による辞退)	・事前連絡による状況把握をすることで、予約者の管理を徹底すること
宮崎キャノン株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約(外部の方)キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない ・社外接種者に対し事前キャンセル連絡の重要性を確実にアナウンスする
社会福祉法人 大久保学園	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・ワクチンの解凍は直前に行うようにする

りらいあコミュニケーションズ株式会社	8	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
日本航空株式会社	116	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・ワクチンの保管を冷凍庫で行い、冷蔵庫内に余剰分は保管しない ・予約数の確認や業務委託先との連携は引き続き丁寧に実施し、ワクチンの取り扱いを慎重に行う
一般社団法人大分県バス協会	1	シリンジの影響で接種人員を調整したことにより、端数分の1バイアルが残余となった	・今後の接種予定はない
サンケン電気株式会社	21	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・-5度の保冷庫は使用しない ・予約者の枠は定めるようにし、別の日程の予約者は入れない。使用期限を注意し、早めに終了するように計画をする
学校法人国際総合学園	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・今後の接種予定はない
株式会社 西村組	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
マイクロンメモリジャパン合同会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
株式会社JTB	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
古河電気工業株式会社	3	10バイアル単位で解凍を行っていたことにより、用意していたワクチンの有効期限切れ	・当日予定分は1バイアル単位で解凍を行う
学校法人江戸川学園	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期限切れ	・今後の接種予定はない ・再度職域接種開催の機会があれば、当日分の解凍数を最小数にしておき、接種終了90分前に追加解凍の可否を判断する
神奈川工業会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・当日キャンセルが発生しないよう、接種予定者に対し周知徹底を行う
学校法人佐野学園	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・医療機関の薬剤師との連携強化、接種予定者の管理の徹底
学校法人桐蔭学園	9	解凍後のため、返却できず廃棄	・今後の接種予定はない
株式会社電通	3	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・予約変更を極力行わないよう周知 ・午前中接種に関し、充填回数を2度に分ける
株式会社パソナグループ	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない

株式会社保健科学研究所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・2回目接種者の体調管理
横浜市立みなと赤十字病院	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・接種予定者には再度通知を出し周知をかける ・薬剤部からワクチンを払い出す際は、当日分を一度に会場へ払い出さず、接種状況に応じて段階的に払い出しを行う
株式会社 近畿予防医学研究所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
セイコーエプソン株式会社	1	冷蔵していたワクチンの接種最終日の予約キャンセル等による有効期間切れ (接種最終日のため、他に接種対象者がいなく活用できなかった)	職域接種最終日のワクチン解凍数の考え方を決めておく必要があった
学校法人札幌大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・日頃からワクチンの管理を徹底し、期間中バイアルの無駄が生じないように取り組んできたが、2回目接種の最終日の最終時間帯において接種できない者が発生したことからやむを得ない状況であった
株式会社YOLOJAPAN	15	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後開催する折には予約者の出席をより一層強く促す
一般社団法人 埼玉県トラック協会	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約管理を徹底する
日本海ガス絆ホールディングス株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・最終実施日で辞退者は全て社員の家族であったことから、接種日の交代対応は不可能であり、再発防止策の立案・実施は困難
株式会社井ノ瀬運送	2	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・当日キャンセルが発生しないよう、予定者に対し、周知徹底を行う
株式会社時之栖	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
三井倉庫ホールディングス株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
湖西市商工会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・企業側に再度の接種を呼びかけるか接種日近くに確認を依頼する
国立大学法人京都大学	5	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・当日分の解凍数を最小限にしておき、接種終了90分前に追加解凍の可否を判断する
国立研究開発法人水産研究・教育機構	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
学校法人 川崎学園	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・予約者数とキャンセル数管理の徹底

株式会社ダリア	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
小名浜製錬株式会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・廃棄が出ないように調整してきたものの最終回の想定外のキャンセルに対応できなかったが、今後3回目接種を実施する機会があれば、今回の反省点を活かしたい
公立大学法人北九州市立大学	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
藤沢商工会議所	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・予約管理、キャンセル対応の徹底
富山県農業協同組合中央会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセルによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
社会医療法人きつこう会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・予約管理を徹底し、廃棄バイアルが出ないようにワクチン接種準備を行う
株式会社ファーストリテイリング	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・キャンセルが発生した場合は、当日に急遽接種できる人を探して予約者以外で追加接種を行うことで、準備したワクチンが無駄にならないようにする
アマゾンジャパン合同会社	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
株式会社 メドウェル	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
千葉市教育委員会	4	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の実施予定はないが、今後職域接種を実施する機会がある場合は、予約管理及びキャンセル対応を徹底する
学校法人大谷学園	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・接種当日の受付状況に応じて確実に分注する
一般社団法人川崎市食品衛生協会・多摩区食品衛生協会	5	接種当日解凍したワクチンの当日予約キャンセル等による有効期間切れ	・今後の接種予定はない
株式会社大創産業	15	接種終了に伴い冷蔵庫で保管していたワクチンの有効期間切れ	・今後の接種予定はない
株式会社大創産業	9	接種終了に伴い冷蔵庫で保管していたワクチンの有効期間切れ	・今後の接種予定はない

一般財団法人 中部公衆 医学研究所	1	開封したものの当日予約キャンセルにより接種せずに廃棄	・今後の接種予定はない
一般社団法人東京都情 報産業協会	2	接種希望者の減少に伴うワクチンの有効期限切れ	・、確実な予約と事前のアナウンス、当日キャンセルについて再予約の次善 対応を行うようにする。
飯能信用金庫	1	当日予約キャンセル等による有効期間切れ	接種前の体調管理の徹底をお願いするとともに、当日の時間変更等は臨機 応変に対応できるよう体制整備を行う。
株式会社サイバーエー ジェント	3	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による 有効期間切れ	・予約管理の徹底。 ・接種受付時間終了間際の予約状況を確認し、接種者人数に合わせて、 解凍充填をする。
株式会社MPP Entertainment	5	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有 効期間切れ	・「当日キャンセル」に対する注意喚起を徹底 ・薬剤解凍後から室温への移行までの管理、及び使用期限が明確にわかる よう掲示を行い周知を徹底する
医療法人あかね会	1	常温で用意していたワクチンの当日予約キャンセル等による有 効期間切れ	今後の接種予定はない

その他

株式会社日本製鋼所広 島製作所	1	シリンジへの充填時、机上(高さ約70cm)から床に落下	・机の数を増やして作業面積を広くする
富士通株式会社	1	シリンジへの充填時、誤ってバイアルを床に落下	・慎重に取り扱うことを改めて徹底するとともに、充填作業を行う際は、作業 台のバットの上で行うよう作業手順を変更
日本経済新聞販売協同 組合	2	解凍するバイアル数と接種人数との間に差が発生した	・接種人数に応じてバイアルを解凍する ・納品されたバイアル数と接種人数との間に端数差が生じた場合は、必要 数以上は解凍せず、適切に冷凍保管する
新菱冷熱工業株式会社	1	1回目接種時に用意していた予備ワクチンの有効期間切れ	・バイアルの破損や振動等のアクシデントにより不足が生じる場合に備える ための予備1バイアルは重要であり、これまでワクチンを無駄にしない取り 組みを継続しているため、やむを得ぬ最小単位の廃棄
学校法人立命館 (滋賀会場)	1	バイアルの裏に有効期間を記入する際、誤って机上(約120c m)から床に落下	・冷蔵庫の上にふちのあるトレーを設置し、トレーがはずれないよう養生テー プで固定して、バイアルが落ちないようにトレーの中で作業することを徹底 する
セコム株式会社	1	ワクチン充填後のシリンジ10本が入った2段積みのトレーのうち 1つのトレーを誤って床に落下	・1トレー分のみ接種テーブルに置くように徹底
楽天グループ株式会社 (宮城会場)	2	シリンジ充填作業の準備時に誤ってバイアルを床に落下	・トレーの底にバイアル移動時注意喚起する文言を掲示する ・分注前シリンジを入れたトレイとバイアルを入れたトレイは別々にひとつづ つ分注台へ運ぶ
三菱商事株式会社(本店)	1	解凍するバイアル数と接種人数との間に差が発生した	・接種予定数と充填後シリンジ数量合計数の当日ダブルチェック実施の強 化

学校法人慶應義塾	2	当日常温で用意するワクチン数を冷凍庫から取り出した後のワクチン充填作業後に2バイアル紛失していることを確認	・冷蔵庫からワクチンを取り出すと同時に全てのバイアルに印を付ける ・同一ナンバーのトレイ毎に分注を実施し、分注の進捗管理を確実に把握する
株式会社新生銀行	1	バイアル移送時に誤って1メートル程の高さからカーペット上に落下	・ワクチンを箱から移し替える際には、狭い場所でなく机の上など広いスペースを確保し、高い場所での作業は行わない ・ワクチンを扱う際は慎重かつ丁寧に作業し、過度の緊張を感じた際は一呼吸置いたり、別の人と作業を交代する
アマゾンジャパン合同会社(神奈川小田原会場)	1	シリンジ充填作業の準備時に誤ってバイアルを床に落下	・ワクチンのバイアル運搬時には、ワクチン単体で運ぶのではなく、箱もしくは現場に設置するトレイを使用する
静岡県	4	シリンジ充填後の準備時、室温が一時的に上昇し、ワクチン解凍後保存温度の上限(25.0℃)を上回ったため破棄	・外気による急激な室温上昇に備え、室温が20℃を上回った時点で冷房強度を上げ、20℃前後となるよう空調管理を徹底する
SB新型コロナウイルス検査センター株式会社(大阪会場)	1	空バイアルと一緒に、蓋の開いた未使用の1バイアルを誤って廃棄処分した	・ワクチン充填の際に新たに2つのトレイを用意し、バイアルを未使用/使用済みのトレイにそれぞれ分けワクチンを充填することとした
SB新型コロナウイルス検査センター株式会社(東京会場)	2	充填作業時にシリンジに気泡が入り、充填した20シリンジ分のワクチン量が足りていなかったことが、接種直前に発覚したため使用不可となった	・ワクチンの充填時は、必ず2人1組で確認する ・朝の充填前に、ダブルチェックの漏れが無いよう、現場管理者より徹底の声掛けを行う
ENEOSホールディングス株式会社	9	初期不良のバイアルの補充で1バイアル必要なところ、10バイアル納品になり、残りの9バイアルは未使用とせざるを得なく有効期限切れになった	・補充した当時は、冷凍した上で転用することができる認識はなかったが、今後は回収に来るまで冷凍保管する
株式会社帝国ホテル	1	ワクチン充填後、冷蔵庫に移動する際、トレイごと(10本)誤って床に落下	・充填作業へ改めてワクチンの取り扱いを慎重に行うよう徹底
森トラスト株式会社(東京丸の内会場)	1	当日の接種終了後に充填せずに残ったままの常温で用意していたバイアルを発見し、有効期間切れによる廃棄	・充填したシリンジ数と空のバイアルの突合せを接種ブースに運ぶ際に行い、確認の頻度を増やす
キオクシア株式会社	1	バイアルからシリンジへの充填作業を行う際、攪拌後の状況を目視確認するためバイアルを持ち上げたところ、誤ってバイアルを床に落下	・充填作業においては常に机上のトレイ内でバイアルを扱うこととし、床への落下を防ぐ ・バイアル取り扱い方法は充填手順書に明記し、作業者に周知する
日清食品ホールディングス株式会社(埼玉会場)	3	1回目接種終了後に接種会場を撤収する必要があるが、1回目終了時に残っていたワクチンを破棄せざるを得なかった	・2回目接種終了後については、7/21付で厚労省発出の事務連絡にて移送可とする旨の発信があったため、今後は当該内容に則って廃棄なく対応
日清食品ホールディングス株式会社(大阪会場)	1	1回目接種時に用意していた予備ワクチンの有効期間切れ	・医療機関が日程に余裕をもって接種を行える環境で、2回目接種の日程を1回目接種日から28日目以降(4週間)かつ30日目以前とすることで対応する
国土交通省北陸地方整備局	1	ワクチン充填後のシリンジ10本が入った2段積みのトレイのうち1つのトレイを誤って床に落下	・一人でトレイを二つ以上持たず、トレイ移動の際は十分注意する ・ワクチン充填や接種準備の時間に余裕を持ち、焦らずに行動する
株式会社田園プラザ川場	3	シリンジが1回目と2回目で型式が異なっていたことに伴い、バイアルからのシリンジ充填量が異なったことによる当日常温で用意していたワクチンの有効期間切れ	・今後の接種予定はない

マツダ株式会社	2	当日使用分の未使用バイアルを誤って廃棄処分した疑いによる2バイアルの紛失	・冷蔵庫からのワクチン取り出し・ワクチン分注準備作業、ワクチン分注作業、監査作業を別の担当者が行い、それぞれの作業プロセスに不備がないか相互チェックする手順に変更
伊藤忠食品株式会社	1	シリンジへの充填時、誤ってバイアルを床に落下	・分注作業時はトレーの使用を徹底
兵庫県公立大学法人	1	ワクチン混和時、誤ってバイアルを床に落下	・事例を作業員全員で共有し、より注意してワクチンを扱うよう周知 ・落下時の破損を防ぐため、床にタイルカーペットを敷いた
学校法人神戸女学院	2	当日の異物混入等に対応するために解凍して用意していた予備2バイアルの有効期間切れ	・接種の安定的な遂行のためにやむを得ない廃棄であると考えている
飯山商工会議所	1	シリンジに充填後、1トレイ(シリンジ10本)のみ遮光せずに2時間程度放置したため温度逸脱の可能性による廃棄	・アルミホイルを被せる工程もダブルチェックし、アルミホイルにマジックでシリンジの本数を記載するようにした
株式会社 メドウェル	1	冷蔵庫からバイアルを取り出してシリンジ充填作業担当者に渡す際に、1バイアルを誤って床に落下	・ワクチンが入っている箱を籠の中に入れ、籠のまま冷蔵庫に保管する ・ワクチンを冷蔵庫から取り出す際は籠ごと出して、処置カウンターに置いてから1バイアルずつ取り出すようにする
いすゞ自動車株式会社	1	接種終了後に未使用ワクチン1バイアルを保冷パックから冷蔵庫に戻すことを失念したことによる有効期間切れ	・保冷バッグ内を2人以上の看護師でダブルチェックしてから保冷バッグを所定場所に戻す ・ワクチンの保管作業を何より最優先する
学校法人神奈川大学	2	冷蔵庫内のワクチン数を確認する際、一時的に2バイアル残っていた箱を外に取り出して中身を確認した後に、そのまま置き忘れてしまったことによる有効期間切れ	・ワクチンを取り扱う際はこれまでも複数人で取り扱うこととしていたが、今後も複数人での取り扱いを徹底する
株式会社江東微生物研究所	1	当日の異物混入等に対応するために解凍して用意していた予備1バイアルの有効期間切れ	・今後の接種予定はない
日産自動車株式会社	13	異なるロットが混在しているという情報が伝わっておらず、吸引後の注射器を同じトレイに置いてしまったため、ロットNoの判別ができなくなったことによる破棄	・吸引作業は指示者・作業員を明確にし、作業前に指示者から予め情報共有を行ったうえで作業を開始する ・吸引作業前にはバイアル毎にロットNoを指示者・作業員2名でダブルチェックする
学校法人河原学園	1	ワクチン充填後のシリンジが10本入ったトレイをダブルチェックのために手渡す際、誤って1つのトレイを落下	・ワクチン充填後のシリンジが入ったトレイを扱う際は十分注意する
住友ゴム工業株式会社	1	予備として準備したワクチンを使用しなかったことによる有効期間切れ	・予約管理を確実に行うとともに、必要なワクチン数のみ解凍する
SOMPOケア株式会社	1	接種当日の午前中にワクチンを解凍し接種予定数分を注射器に充填したが、午後、改めて充填済み注射器の本数を確認すると、1バイアル紛失していることを確認	・注射器準備は事前に担当者が行い、使用する注射器の数を充填担当者と相互確認 ・充填担当者は受け取ったバイアルに通し番号をつけ目視確認 ・払い出し時に担当者同士で表を用いて充填済み注射器の数を相互確認 ・充填済みの注射器がある場所は待機者を置く
学校法人片柳学園	2	当日常温で用意したワクチン数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・今後の接種予定はない

愛三工業株式会社	1	シリンジへの充填時、誤ってバイアルを落下	・充填作業を行う際は、作業台のバットの上で、慎重に取り扱うことを改めて徹底
株式会社桜十字(TKP新橋カンファレンスセンター)	59	前日廃棄で出た注射器を当日充填する机の上に置いたまま作業したことにより、混在の可能性が発生したため廃棄	・混在しないよう当日廃棄の注射器回収場所と充填場所をわけ ・当日の最後に必ず看護師と一緒に廃棄数を確認する ・廃棄となった注射器は当日中に処分する
中京陸運株式会社	2	当日の予備として解凍して準備したワクチンを使用しなかったことによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
学校法人神戸女学院	1	予備として準備したワクチンを使用しなかったことによる有効期間切れ	・接種の安定的な遂行のためにやむを得ない廃棄であるとする
国立大学法人室蘭工業大学	1	シリンジ充填作業時に誤ってバイアルを床に落下	・充填作業時には、常に机上のトレイ内でバイアルを扱うことを徹底
住友電気工業株式会社伊丹製作所	1	シリンジへの充填時、誤ってバイアルを床に落下	・トレイ上で作業することを徹底
株式会社平田牧場	1	予備として準備したワクチンを使用しなかったことによる有効期間切れ	・今後の接種予定はない
TPR株式会社 長野工場	1	当日常温で用意したバイアル数に誤りがあったことによるワクチンの有効期間切れ	・接種完了間際は解凍する数量を十分に確認してから解凍をする
学校法人明治学院	1	接種欠席者への予備及び他会場からの受入対応を考慮して準備したワクチンを使用しなかったことによる有効期限切れ	・今後の接種予定はない
株式会社日立製作所日立健康管理センター	6	冷凍庫から冷蔵庫へ移す際、必要以上のバイアル数を解凍したことによるワクチンの有効期間切れ	接種予約者数およびワクチン必要数のダブルチェックの徹底および冷凍庫から冷蔵庫にワクチンを移すタイミングを接種日前日に行う。
日本製鋼所M&E株式会社	4	解凍のため冷凍庫から出した際、誤って床に落下	追加接種を実施するとなった場合は、大き目の受け皿を使用する、テーブルや床にクッション材を敷くなどの工夫をする。

2021年12月31日時点 総会場数:315会場、総廃棄数量:3,092バイアル(30,920回分)