


コミナティ筋注3回目接種後（コミナティ筋注初回接種シリーズ） 抗スパイクタンパク質抗体価の推移



3回目接種前、接種1か月後、接種3か月後、接種6か月後の抗スパイクタンパク質抗体価を測定した452人の集計。抗ヌクレオカプシドタンパク質抗体の値にかかわらず集計しています。

	人数	LOG(前)	LOG(1か月)	LOG(3か月)	LOG(6か月)
全体	452	398 (364 - 434)	19,864 (18,653 - 21,154)	10,461 (9,709 - 11,270)	6,546 (6,017 - 7,120)
20歳代	66	675 (548 - 831)	21,814 (18,724 - 25,415)	11,239 (9,484 - 13,318)	7,333 (5,984 - 8,986)
30歳代	101	438 (370 - 518)	18,979 (16,600 - 21,699)	9,536 (8,145 - 11,165)	6,237 (5,219 - 7,453)
40歳代	124	367 (314 - 429)	18,179 (16,171 - 20,436)	9,982 (8,665 - 11,500)	6,527 (5,515 - 7,723)
50歳代	107	371 (309 - 446)	20,465 (17,868 - 23,441)	10,375 (8,812 - 12,215)	5,860 (4,883 - 7,034)
60歳以上	54	241 (180 - 323)	22,290 (18,236 - 27,245)	12,895 (10,176 - 16,339)	7,817 (6,216 - 9,830)