

2022（令和4）年11月11日

新型コロナワクチン接種後の心筋炎又は心膜炎疑いとして 製造販売業者から報告された事例の概要 （コミナティ筋注、ファイザー株式会社）

1. 報告状況

前回の集計対象期間（9月4日）以降、コミナティ筋注の副反応疑い報告において、製造販売業者から心筋炎^{注1}疑いとして報告された事例が14件増加し（うち、4回目接種後の事例の増加は0件）、心膜炎^{注2}疑いとして報告された事例が4件増加し（うち、4回目接種後の事例の増加は1件）、令和3年12月6日から令和4年10月9日までに報告された心筋炎^{注1}疑い事例は計256件（うち、4回目接種後の事例は6件）、心膜炎^{注2}疑い事例は計92件（うち、4回目接種後の事例は1件）となった。

注1：「免疫性心筋炎」、「好酸球性心筋炎」、「巨細胞性心筋炎」、「心筋炎」、「自己免疫性心筋炎」、

「心筋心膜炎」 MedDRA PT(ver.25.0)

注2：「心膜炎」、「胸膜心膜炎」、「自己免疫性心膜炎」 MedDRA PT(ver.25.0)

製造販売業者による調査結果、症例の重複等が判明し報告が取り下げられことがある。増加数は取り下げ数を含めた数値であるため、取り下げ状況によっては、4回目接種後の副反応疑い事例の増加数が1～4回目接種後の報告の増加数を上回ることや、累計報告件数が前回の集計期間時から減少することがある。

2. 専門家の評価

令和4年10月9日までに報告された心筋炎疑い256事例、心膜炎疑い92事例を対象に、専門家の評価を実施（別紙1）。
評価結果の概要は、次のとおり。

(1) 心筋炎疑い事例

因果関係評価 \ プライトン分類	プライトン分類					
	総数	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	256	67	20	2	166	1

(2) 心膜炎疑い事例

因果関係評価 \ プライトン分類	プライトン分類					
	総数	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	92	2	37	0	53	0

(参考1) 接種回数^{注1}別評価結果(ブライトン分類レベル1~5)(令和3年12月6日~令和4年10月9日)

(1) 心筋炎疑い事例

1回目接種

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	46	10	4	0	32	0

2回目接種

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	130	37	11	1	81	0

3回目接種

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	74	18	5	1	49	1

4回目接種

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	6	2	0	0	4	0

接種回数不明

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

(2) 心膜炎疑い事例

1回目接種

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	16	0	6	0	10	0

2回目接種

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	40	0	19	0	21	0

3回目接種

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	35	2	12	0	21	0

4回目接種

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0

接種回数不明

	総数					
		1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

注1 : 接種回数は製造販売業者の調査に基づく。1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事例が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載・集計している。

(参考2) ブライトン分類レベル1～3の報告頻度(令和3年12月6日～令和4年10月9日)

(1) 接種回数別報告頻度

心筋炎疑い事例

接種回数	レベル1～3の報告件数 / 推定接種回数 ^{注1}	100万回あたりの報告件数
3回目 ^{注1}	24件 / 49,046,891回接種	0.5件
4回目	2件 / 23,141,839回接種	0.1件

心膜炎疑い事例

接種回数	レベル1～3の報告件数 / 推定接種回数 ^{注1}	100万回あたりの報告件数
3回目 ^{注1}	14件 / 49,046,891回接種	0.3件
4回目	0件 / 23,141,839回接種	0件

注1 : 3回目接種回数に対する令和3年12月5日以前の接種分の寄与を考慮し、追加接種に係る取扱いの開始(令和3年12月1日)から令和4年10月9日までの推定3回目接種回数を、令和3年12月6日から令和4年10月9日までの推定3回目接種回数としている。

100万回あたりの報告件数の算出については、接種日にかかわらず12月6日以降に副反応疑い報告された件数について、12月6日以降の推定接種回数で除して算出を行っている。については、概ね接種日が12月6日以降とみなせ、適正な頻度の算出が可能である3回目接種を算出対象としており、12月6日以前に接種された症例の報告が含まれる1、2回目接種に対しての算出は行っていない。

【参考】ブライトン分類レベル1～5の報告頻度の推移
心筋炎疑い事例

集計期間	報告件数/推定接種回数	100万回あたりの報告件数
2021年2月17日 ～2022年9月4日	1回目接種： 138件 / 86,053,526回接種 2回目接種： 284件 / 84,954,075回接種 3回目接種： 70件 / 48,488,237回接種 4回目接種： 6件 / 18,478,779回接種	1回目接種： 1.6件/100万回 2回目接種： 3.3件/100万回 3回目接種： 1.4件/100万回 4回目接種： 0.3件/100万回
2021年2月17日 ～2022年10月9日	1回目接種： 147件 / 86,097,254回接種 2回目接種： 285件 / 85,018,192回接種 3回目接種： 74件 / 49,046,891回接種 4回目接種： 6件 / 23,141,839回接種	1回目接種： 1.7件/100万回 2回目接種： 3.4件/100万回 3回目接種： 1.5件/100万回 4回目接種： 0.3件/100万回

心膜炎疑い事例

集計期間	報告件数/推定接種回数	100万回あたりの報告件数
2021年2月17日 ~ 2022年9月4日	1回目接種： 57件 / 86,053,526回接種 2回目接種： 115件 / 84,954,075回接種 3回目接種： 34件 / 48,488,237回接種 4回目接種： 0件 / 18,478,779回接種	1回目接種： 0.7件/100万回 2回目接種： 1.4件/100万回 3回目接種： 0.7件/100万回 4回目接種： 0件/100万回
2021年2月17日 ~ 2022年10月9日	1回目接種： 58件 / 86,097,254回接種 2回目接種： 116件 / 85,018,192回接種 3回目接種： 35件 / 49,046,891回接種 4回目接種： 1件 / 23,141,839回接種	1回目接種： 0.7件/100万回 2回目接種： 1.4件/100万回 3回目接種： 0.7件/100万回 4回目接種： 0.0件/100万回

(参考3) ブライトン分類レベル1～3の年齢別性別報告件数(令和3年12月6日～令和4年10月9日)

(1) 心筋炎疑い事例

ア 接種回数総計

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	12件(10件)	10件(8件)	2件(2件)	0件(0件)
15～19歳	22件(18件)	22件(18件)	0件(0件)	0件(0件)
20～24歳	8件(5件)	8件(5件)	0件(0件)	0件(0件)
25～29歳	6件(1件)	4件(1件)	2件(0件)	0件(0件)
30～34歳	4件(2件)	4件(2件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	3件(0件)	2件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
40～44歳	2件(2件)	2件(2件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
50～54歳	4件(2件)	4件(2件)	0件(0件)	0件(0件)
55～59歳	2件(1件)	1件(1件)	1件(0件)	0件(0件)
60～64歳	3件(0件)	0件(0件)	3件(0件)	0件(0件)
65～69歳	3件(1件)	1件(0件)	2件(1件)	0件(0件)
70～74歳	2件(1件)	0件(0件)	2件(1件)	0件(0件)
75～79歳	4件(3件)	3件(2件)	1件(1件)	0件(0件)
80歳以上	5件(1件)	3件(0件)	2件(1件)	0件(0件)
不明	9件(0件)	7件(0件)	2件(0件)	0件(0件)
合計	89件(47件)	71件(41件)	18件(6件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	14件(6件)	7件(2件)	7件(4件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	27件(23件)	25件(21件)	2件(2件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	15件(10件)	15件(10件)	0件(0件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

イ 1回目接種

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
15～19歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
20～24歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
25～29歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
30～34歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
40～44歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
50～54歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
55～59歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
60～64歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
65～69歳	2件(0件)	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
70～74歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
75～79歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
80歳以上	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
不明	3件(0件)	2件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
合計	14件(1件)	10件(1件)	4件(0件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	4件(0件)	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

ウ 2回目接種

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	8件(8件)	6件(6件)	2件(2件)	0件(0件)
15～19歳	15件(11件)	15件(11件)	0件(0件)	0件(0件)
20～24歳	7件(4件)	7件(4件)	0件(0件)	0件(0件)
25～29歳	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
30～34歳	2件(1件)	2件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
40～44歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
50～54歳	3件(1件)	3件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
55～59歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
60～64歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
65～69歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
70～74歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
75～79歳	2件(2件)	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)
80歳以上	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
不明	5件(0件)	4件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
合計	49件(28件)	43件(25件)	6件(3件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	4件(2件)	3件(1件)	1件(1件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	19件(17件)	17件(15件)	2件(2件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	11件(6件)	11件(6件)	0件(0件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

工 3回目接種

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	3件(2件)	3件(2件)	0件(0件)	0件(0件)
15～19歳	7件(7件)	7件(7件)	0件(0件)	0件(0件)
20～24歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
25～29歳	3件(1件)	1件(1件)	2件(0件)	0件(0件)
30～34歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
40～44歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
50～54歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
55～59歳	2件(1件)	1件(1件)	1件(0件)	0件(0件)
60～64歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
65～69歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
70～74歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
75～79歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
80歳以上	2件(1件)	1件(0件)	1件(1件)	0件(0件)
不明	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
合計	24件(16件)	18件(15件)	6件(1件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	4件(2件)	2件(1件)	2件(1件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	7件(6件)	7件(6件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	4件(4件)	4件(4件)	0件(0件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

才 4 回目接種

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
15～19歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
20～24歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
25～29歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
30～34歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
40～44歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
50～54歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
55～59歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
60～64歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
65～69歳	1件(1件)	0件(0件)	1件(1件)	0件(0件)
70～74歳	1件(1件)	0件(0件)	1件(1件)	0件(0件)
75～79歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
80歳以上	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
不明	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
合計	2件(2件)	0件(0件)	2件(2件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	2件(2件)	0件(0件)	2件(2件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

(2) 心膜炎疑い事例

ア 接種回数総計

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	6件(6件)	6件(6件)	0件(0件)	0件(0件)
15～19歳	9件(7件)	8件(7件)	1件(0件)	0件(0件)
20～24歳	5件(2件)	2件(1件)	3件(1件)	0件(0件)
25～29歳	2件(1件)	0件(0件)	2件(1件)	0件(0件)
30～34歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
40～44歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	3件(1件)	1件(0件)	2件(1件)	0件(0件)
50～54歳	2件(2件)	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)
55～59歳	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
60～64歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
65～69歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
70～74歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
75～79歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
80歳以上	5件(0件)	3件(0件)	2件(0件)	0件(0件)
不明	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
合計	39件(22件)	27件(18件)	12件(4件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	7件(1件)	5件(1件)	2件(0件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	11件(10件)	10件(10件)	1件(0件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	9件(5件)	6件(4件)	3件(1件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

イ 1回目接種

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
15～19歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
20～24歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
25～29歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
30～34歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
40～44歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	1件(1件)	0件(0件)	1件(1件)	0件(0件)
50～54歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
55～59歳	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
60～64歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
65～69歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
70～74歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
75～79歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
80歳以上	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
不明	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
合計	6件(2件)	4件(1件)	2件(1件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

ウ 2回目接種

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	5件(5件)	5件(5件)	0件(0件)	0件(0件)
15～19歳	5件(4件)	5件(4件)	0件(0件)	0件(0件)
20～24歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
25～29歳	1件(1件)	0件(0件)	1件(1件)	0件(0件)
30～34歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
40～44歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
50～54歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
55～59歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
60～64歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
65～69歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
70～74歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
75～79歳	1件(0件)	1件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
80歳以上	3件(0件)	1件(0件)	2件(0件)	0件(0件)
不明	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
合計	19件(13件)	16件(12件)	3件(1件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	4件(0件)	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	7件(7件)	7件(7件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	4件(3件)	4件(3件)	0件(0件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

工 3 回目接種

年齢	報告件数	性別		
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
15～19歳	3件(3件)	3件(3件)	0件(0件)	0件(0件)
20～24歳	3件(1件)	0件(0件)	3件(1件)	0件(0件)
25～29歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
30～34歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	1件(1件)	1件(1件)	0件(0件)	0件(0件)
40～44歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
50～54歳	1件(1件)	0件(0件)	1件(1件)	0件(0件)
55～59歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
60～64歳	1件(0件)	0件(0件)	1件(0件)	0件(0件)
65～69歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
70～74歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
75～79歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
80歳以上	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
不明	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
合計	14件(7件)	7件(5件)	7件(2件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	2件(0件)	2件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	3件(3件)	3件(3件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	4件(2件)	1件(1件)	3件(1件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

才 4 回目接種

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
5～9歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
10～14歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
15～19歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
20～24歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
25～29歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
30～34歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
35～39歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
40～44歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
45～49歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
50～54歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
55～59歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
60～64歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
65～69歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
70～74歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
75～79歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
80歳以上	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
不明	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
合計	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)65歳以上	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)12～17歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)
(参考)18～24歳	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)	0件(0件)

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

(参考4) 心筋炎・心膜炎に係るブライトン分類レベル

【心筋炎】

症例定義に合致するもの

- ・レベル1：心筋炎確定例 (Definite case)
- ・レベル2：心筋炎の可能性が高い (Probable case)
- ・レベル3：心筋炎の可能性 (Possible case)

症例定義に合致しないもの

- ・レベル4：心筋炎として報告されたが、十分な情報が得られておらず、症例定義に合致すると判断できない
- ・レベル5：心筋炎ではない

【心膜炎】

症例定義に合致するもの

- ・レベル1：心膜炎確定例 (Definite case)
- ・レベル2：心膜炎の可能性が高い (Probable case)
- ・レベル3：心膜炎の可能性 (Possible case)

症例定義に合致しないもの

- ・レベル4：心膜炎として報告されたが、十分な情報が得られておらず、症例定義に合致すると判断できない
- ・レベル5：心膜炎ではない

