

令和5年2月14日(火)



資料1-2

# 指定成分等含有食品との関連が疑われる 健康被害情報について

(令和4年9月1日～12月31日に受理した健康被害情報の報告)

薬事・食品衛生審議会  
食品衛生分科会新開発食品調査部会  
厚生労働省 医薬・生活衛生局  
食品基準審査課新開発食品保健対策室  
Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan

# 指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和4年9月1日～令和4年12月31日)

## 【指定成分等含有食品による健康被害報告件数(月別)】

含有する指定成分等	9月	10月	11月	12月	累計
コレウス・フォルスコリー	6	9	9	1	25
ドオウレン	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	2	0	2	0	4
ブラックコホシュ	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	1	3	1	5
合計	8	10	14	2	34

# 指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和4年9月1日～令和4年12月31日)

【性別(単位:人)】

含有する指定成分等	男性	女性	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	4	20	1	25
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	3	0	4
ブラックコホシュ	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	5	0	5
合計	5	28	1	34

# 指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和4年9月1日～令和4年12月31日)

## 【年齢(単位:人)】

含有する指定成分等	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	0	0	2	4	8	7	3	0	0	1	25
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	4
ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ +ブラックコホシュ	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	5
合計	0	0	4	6	11	7	3	0	0	3	34

# 指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和4年9月1日～令和4年12月31日)

## 【主な症状(多い順)(単位:件)】

※複数回答あり

コレウス・フォルスコリー		プエラリア・ミリフィカ		プエラリア・ミリフィカ +ブラックコホシュ	
軟便	8	不正性器出血	2	不正性器出血	3
下痢	7	体調不良	1	倦怠感	1
アレルギー症状 (アナフィラキシーショックを含む)	3	胸にシコリができた	1	呼吸困難	1
疲れやすい	1	腹痛	1	子宮筋腫	1
胃部不快感	1			生理不順	1
吐気・嘔吐	1			便秘	1
腹痛	1				
胃痛	1				
かゆみ・発疹	1				
便の状態には問題はないが、ガスが出た時に黄色い粘性のあるものが出てくる	1				
胸やけ	1				
日中に頻尿になった気がする	1				
体調不良	1				
呼吸困難	1				

# 指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和4年9月1日～令和4年12月31日)

## 【他のいわゆる「健康食品」の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	7	8	10	25
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	1	3	4
ブラックコホシュ	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	1	0	4	5
合計	8	9	17	34

# 指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和4年9月1日～令和4年12月31日)

## 【医薬品の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	9	8	8	25
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	1	3	4
ブラックコホシュ	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	1	4	5
合計	9	10	15	34



# 指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和4年9月1日～令和4年12月31日)

## 【重篤度(単位:人)】

含有する指定成分等	軽微	軽度	中等度	後遺症	死亡	未回答・不明	累計
コレウス・フォルスコリー	22	2	1	0	0	0	25
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	3	0	0	0	0	1	4
ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ＋ ブラックコホシュ	2	2	0	0	0	1	5
合計	27	4	1	0	0	2	34

(参考)

軽微: 摂取者が、医療機関を受診していない場合

軽度: 摂取者が、医療機関において外来治療を要した場合

中等度: 摂取者が、医療機関において入院治療を受け、治癒した場合

後遺症: 摂取者が、医療機関において入院治療を受けた後、完治せず、機能障害が残存した場合

死亡: 摂取者が、死亡した場合



# (参考) 指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和2年6月1日～令和4年12月31日)

## 【指定成分等含有食品による健康被害報告件数(年別)】

含有する指定成分等	令和2年※	令和3年	令和4年	累計
コレウス・フォルスコリー	106	121	87	314
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	16	14	19	49
ブラックコホシュ	70	49	10	129
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	6	6	17	29
合計	198	190	133	521

※令和2年6月1日から制度施行