


# スパイクバックス筋注3回目接種後（コミナティ筋注初回接種シリーズ） 抗スパイクタンパク質抗体価の推移



	人数	接種前	N抗体	1か月後	N抗体	3か月後	N抗体	6か月後	N抗体
全体	474	462 (424 - 504)	8	29,646 (27,695 - 31,734)	11	15,068 (14,011 - 16,204)	25	8,871 (8,171 - 9,631)	44
20歳代	119	722 (636 - 819)	1	32,079 (28,596 - 35,986)	3	15,925 (14,041 - 18,062)	8	9,461 (8,137 - 10,999)	12
30歳代	117	469 (387 - 568)	3	27,337 (23,395 - 31,944)	2	13,793 (11,838 - 16,070)	6	8,274 (6,941 - 9,862)	14
40歳代	127	435 (372 - 507)	1	31,713 (27,631 - 36,398)	3	16,418 (14,065 - 19,165)	7	9,639 (8,126 - 11,432)	11
50歳代	87	309 (250 - 381)	3	25,857 (22,307 - 29,973)	3	12,895 (11,032 - 15,073)	3	7,480 (6,284 - 8,903)	6
60歳以上	24	283 (185 - 434)	0	34,203 (24,384 - 47,976)	0	19,673 (13,379 - 28,928)	1	10,832 (7,148 - 16,415)	1
抗N抗体陽性者割合			1.7%		2.3%		5.3%		9.3%

N抗体：抗N抗体陽性者数(人)

抗S抗体価(U/ml)

