第98回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和5年度第11回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）	資料 １－４－２
2023（令和５）年10月27日	

新型コロナワクチン接種後の心筋炎又は心膜炎疑いとして製造販売業者から報告された事例の概要

（スパイクバックス筋注、モデルナ・ジャパン株式会社）

１．報告状況

○　10月27日審議会 集計期間：令和３年12月６日～令和５年7月30日

（１）心筋炎[注1]疑い事例

	7月28日審議会時点		10月27日審議会時点[注3]	
	総件数	うち４回目以降	総件数	うち４回目以降
スパイクバックス筋注（総数）	187	9	189	9
スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）	1	0	1	0
スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）	0	0	0	0

（２）心膜炎[注2]疑い事例

	7月28日審議会時点		10月27日審議会時点[注3]	
	総件数	うち４回目以降	総件数	うち４回目以降
スパイクバックス筋注（総数）	42	1	42	2
スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）	1	0	0	0
スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）	0	0	0	0

注１ ：「免疫性心筋炎」、「好酸球性心筋炎」、「巨細胞性心筋炎」、「心筋炎」、「自己免疫性心筋炎」、「心筋心膜炎」　MedDRA PT(ver.26.0)

注２ ：「心膜炎」、「胸膜心膜炎」、「自己免疫性心膜炎」、「免疫性心膜炎」　※MedDRA PT(ver.26.0)

注３ 製造販売業者による調査の結果、症例の重複等が判明し報告が取り下げられることがある。取り下げ状況によっては、４回目以降接種後の副反応疑い事例の増加数が１～６回目接種後の報告の増加数を上回ることや、累計報告件数が前回の集計期間時から減少することがある。

※　スパイクバックス筋注（総数）の副反応疑い報告等の件数については、起源株ワクチン、２価ワクチン及び株不明のワクチンの総数として集計している。

２．専門家の評価

○　令和５年7月30日までに報告された心筋炎疑い事例、心膜炎疑い事例を対象に、専門家の評価を実施（別紙１）。

○　評価結果の概要は、次のとおり。

（１）心筋炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	189	67	17	1	104	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	1	0	0	0	1	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

（２）心膜炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	42	5	18	0	19	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

（参考１）接種回数[注1]別評価結果（ブライトン分類レベル１～５）

（令和３年12月６日～令和５年7月30日）

１回目接種

（１）心筋炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	27	6	1	0	20	0

（２）心膜炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	2	1	1	0	0	0

２回目接種

（１）心筋炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	77	43	7	1	26	0

（２）心膜炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	13	1	6	0	6	0

３回目接種

（１）心筋炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	75	16	9	0	50	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	1	0	0	0	1	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

（２）心膜炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	25	3	10	0	12	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

４回目接種

（１）心筋炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	9	2	0	0	7	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

（２）心膜炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	2	0	1	0	1	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

５回目接種

（１）心筋炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

（２）心膜炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

６回目接種

（１）心筋炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

（２）心膜炎疑い事例

①スパイクバックス筋注（総数）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

②スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

③スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

ブライトン分類 / 因果関係評価	総数	1	2	3	4	5
α	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0

注１　：接種回数は製造販売業者の調査に基づく。1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事例が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載･集計している。

（参考２）ブライトン分類レベル１～３の報告頻度（令和３年12月６日～令和５年7月30日）

○接種回数別報告頻度

①心筋炎疑い事例

ブライトン分類 レベル１～３	スパイクバックス筋注（総数）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.1）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）		
接種回数	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度
３回目	33,626,535回	25件	0.7件/100万回	202,264回	0件	0件/100万回	103,875回	0件	0件/100万回
４回目	15,886,885回	2件	0.1件/100万回	2,183,056回	0件	0件/100万回	507,933回	0件	0件/100万回
５回目	1,921,004回	0件	0件/100万回	795,499回	0件	0件/100万回	1,125,505回	0件	0件/100万回
６回目	5,403,656回	0件	0件/100万回	24,160回	0件	0件/100万回	5,379,496回	0件	0件/100万回
合計	89,547,213回	85件	0.9件/100万回	3,204,979回	0件	0件/100万回	7,116,809回	0件	0件/100万回

②心膜炎疑い事例

ブライトン分類 レベル１～３	スパイクバックス筋注（総数）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.1）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）		
接種回数	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度
３回目	33,626,535回	13件	0.4件/100万回	202,264回	0件	0件/100万回	103,875回	0件	0件/100万回
４回目	15,886,885回	1件	0.1件/100万回	2,183,056回	0件	0件/100万回	507,933回	0件	0件/100万回
５回目	1,921,004回	0件	0件/100万回	795,499回	0件	0件/100万回	1,125,505回	0件	0件/100万回
６回目	5,403,656回	0件	0件/100万回	24,160回	0件	0件/100万回	5,379,496回	0件	0件/100万回
合計	89,547,213回	23件	0.3件/100万回	3,204,979回	0件	0件/100万回	7,116,809回	0件	0件/100万回

【参考】ブライトン分類レベル１～５の報告頻度の推移

①心筋炎疑い事例

集計期間：2021/5/22～2023/4/30

ブライトン分類 レベル１～５	スパイクバックス筋注（総数）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.1）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）		
接種回数	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度
３回目	33,611,873回	72件	2.1件/100万回	202,009回	1件	5.0件/100万回	92,512回	0件	0件/100万回
４回目	15,822,297回	9件	0.6件/100万回	2,180,997回	0件	0件/100万回	448,454回	0件	0件/100万回
５回目	1,322,297回	0件	0件/100万回	791,741回	0件	0件/100万回	530,556回	0件	0件/100万回
６回目	0回	0件	0件/100万回	0回	0件	0件/100万回	0回	0件	0件/100万回
合計	83,462,033回	383件	4.6件/100万回	3,174,747回	1件	0.3件/100万回	1,071,522回	0件	0件/100万回

集計期間：2021/5/22～2023/7/30

ブライトン分類 レベル１～５	スパイクバックス筋注（総数）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.1）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）		
接種回数	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度
３回目	33,626,535回	75件	2.2件/100万回	202,264回	1件	4.9件/100万回	103,875回	0件	0件/100万回
４回目	15,886,885回	9件	0.6件/100万回	2,183,056回	0件	0件/100万回	507,933回	0件	0件/100万回
５回目	1,921,004回	0件	0件/100万回	795,499回	0件	0件/100万回	1,125,505回	0件	0件/100万回
６回目	5,403,656回	0件	0件/100万回	24,160回	0件	0件/100万回	5,379,496回	0件	0件/100万回
合計	89,547,213回	386件	4.3件/100万回	3,204,979回	1件	0.3件/100万回	7,116,809回	0件	0件/100万回

②心膜炎疑い事例

集計期間：2021/5/22～2023/4/30

ブライトン分類 レベル１～５	スパイクバックス筋注（総数）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.1）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）		
接種回数	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度
３回目	33,611,873回	26件	0.8件/100万回	202,009回	1件	5.0件/100万回	92,512回	0件	0件/100万回
４回目	15,822,297回	1件	0.1件/100万回	2,180,997回	0件	0件/100万回	448,454回	0件	0件/100万回
５回目	1,322,297回	0件	0件/100万回	791,741回	0件	0件/100万回	530,556回	0件	0件/100万回
６回目	0回	0件	0件/100万回	0回	0件	0件/100万回	0回	0件	0件/100万回
合計	83,462,033回	87件	1.0件/100万回	3,174,747回	1件	0.3件/100万回	1,071,522回	0件	0件/100万回

集計期間：2021/5/22～2023/7/30

ブライトン分類 レベル１～５	スパイクバックス筋注（総数）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.1）			スパイクバックス筋注 （２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）		
接種回数	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度	接種者数（回分）	件数	頻度
３回目	33,626,535回	25件	0.7件/100万回	202,264回	0件	0件/100万回	103,875回	0件	0件/100万回
４回目	15,886,885回	2件	0.1件/100万回	2,183,056回	0件	0件/100万回	507,933回	0件	0件/100万回
５回目	1,921,004回	0件	0件/100万回	795,499回	0件	0件/100万回	1,125,505回	0件	0件/100万回
６回目	5,403,656回	0件	0件/100万回	24,160回	0件	0件/100万回	5,379,496回	0件	0件/100万回
合計	89,547,213回	87件	1.0件/100万回	3,204,979回	0件	0件/100万回	7,116,809回	0件	0件/100万回

※起源株ワクチン、オミクロン株対応ワクチンを含め、接種回数別の接種者数（回分）について、VRSデータから算出した接種回数別の分布情報をそのまま利用。□

（参考３）ブライトン分類レベル１～３の年齢別性別報告件数（令和３年12月６日～令和５年7月30日）

（１）心筋炎疑い事例

①接種回数総計

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	1件（1件）	1件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	17件（8件）	16件（7件）	1件（1件）	0件（0件）
20～24歳	24件（12件）	23件（12件）	1件（0件）	0件（0件）
25～29歳	16件（7件）	14件（5件）	2件（2件）	0件（0件）
30～34歳	2件（1件）	2件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	7件（4件）	7件（4件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	3件（1件）	3件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	2件（0件）	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）
50～54歳	1件（1件）	1件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	2件（2件）	2件（2件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	3件（2件）	2件（2件）	1件（0件）	0件（0件）
65～69歳	1件（0件）	0件（0件）	1件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	2件（0件）	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）
不明	4件（0件）	2件（0件）	2件（0件）	0件（0件）
合計	85件（39件）	75件（36件）	10件（3件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	3件（0件）	1件（0件）	2件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	5件（4件）	5件（4件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	37件（17件）	35件（16件）	2件（1件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

②３回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	5件（5件）	4件（4件）	1件（1件）	0件（0件）
20～24歳	9件（8件）	9件（8件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	5件（5件）	3件（3件）	2件（2件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	2件（2件）	2件（2件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	2件（1件）	2件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	1件（1件）	1件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	1件（1件）	1件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	25件（23件）	22件（20件）	3件（3件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	14件（13件）	13件（12件）	1件（1件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

③４回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	1件（1件）	1件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	1件（0件）	0件（0件）	1件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	2件（1件）	1件（1件）	1件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	1件（0件）	0件（0件）	1件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

④５回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

⑤６回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

（２）心膜炎疑い事例

①接種回数総計

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	7件（4件）	7件（4件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	4件（2件）	4件（2件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	4件（4件）	4件（4件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	1件（1件）	0件（0件）	1件（1件）	0件（0件）
35～39歳	1件（1件）	1件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	2件（2件）	2件（2件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	1件（0件）	0件（0件）	1件（0件）	0件（0件）
50～54歳	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	23件（14件）	21件（13件）	2件（1件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	10件（6件）	10件（6件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

②３回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	4件（3件）	4件（3件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	1件（1件）	1件（1件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	3件（3件）	3件（3件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	1件（1件）	0件（0件）	1件（1件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	2件（2件）	2件（2件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	1件（0件）	0件（0件）	1件（0件）	0件（0件）
50～54歳	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	13件（10件）	11件（9件）	2件（1件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	5件（4件）	5件（4件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

③４回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	1件（0件）	1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

④５回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

⑤６回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

（参考３）ブライトン分類レベル１～３の年齢別性別１００万回当たり報告頻度（令和３年12月６日～令和５年7月30日）

（１）心筋炎疑い事例

①接種回数総計

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	9.5件（9.5件）	19.6件（19.6件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	19.5件（9.2件）	37.2件（16.3件）	2.3件（2.3件）	0件（0件）
20～24歳	4.1件（2.1件）	7.8件（4.1件）	0.4件（0件）	0件（0件）
25～29歳	2.9件（1.3件）	4.7件（1.7件）	0.8件（0.8件）	0件（0件）
30～34歳	0.4件（0.2件）	0.7件（0.3件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	1.2件（0.7件）	2.2件（1.2件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0.5件（0.2件）	0.9件（0.3件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0.3件（0件）	0.2件（0件）	0.3件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0.1件（0.1件）	0.2件（0.2件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0.3件（0.3件）	0.5件（0.5件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0.4件（0.3件）	0.5件（0.5件）	0.3件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0.1件（0件）	0件（0件）	0.3件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0.2件（0件）	0.3件（0件）	0.2件（0件）	0件（0件）
不明	3.0件（0件）	21505.4件（0件）	14388.5件（0件）	0件（0件）
合計	0.9件（0.4件）	1.6件（0.8件）	0.2件（0.1件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0.1件（0件）	0.1件（0件）	0.1件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	11.7件（9.4件）	23.5件（18.8件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	5.8件（2.7件）	10.9件（5.0件）	0.6件（0.3件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

②３回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	27.3件（27.3件）	47.0件（47.0件）	10.2件（10.2件）	0件（0件）
20～24歳	5.7件（5.1件）	12.1件（10.7件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	3.1件（3.1件）	3.6件（3.6件）	2.5件（2.5件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	1.1件（1.1件）	2.0件（2.0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0.9件（0.5件）	1.7件（0.9件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0.3件（0.3件）	0.6件（0.6件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0.3件（0.3件）	0.6件（0.6件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0.7件（0.7件）	1.3件（1.2件）	0.2件（0.2件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	8.0件（7.4件）	15.7件（14.5件）	1.1件（1.1件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

③４回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	2.4件（2.4件）	4.6件（4.6件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0.5件（0件）	0件（0件）	1.1件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0.1件（0.1件）	0.1件（0.1件）	0.1件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0.1件（0件）	0件（0件）	0.2件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

④５回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

⑤６回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

（２）心膜炎疑い事例

①接種回数総計

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	8.0件（4.6件）	16.3件（9.3件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0.7件（0.3件）	1.4件（0.7件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0.7件（0.7件）	1.3件（1.3件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0.2件（0.2件）	0件（0件）	0.4件（0.4件）	0件（0件）
35～39歳	0.2件（0.2件）	0.3件（0.3件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0.3件（0.3件）	0.6件（0.6件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0.1件（0件）	0件（0件）	0.3件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0.1件（0件）	0.2件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0.1件（0件）	0.3件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0.1件（0件）	0.2件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0.3件（0.2件）	0.4件（0.3件）	0.0件（0.0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0.0件（0件）	0.1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	2.3件（0件）	4.7件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	1.6件（0.9件）	3.1件（1.9件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

②３回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	21.9件（16.4件）	47.0件（35.2件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0.6件（0.6件）	1.3件（1.3件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	1.8件（1.8件）	3.6件（3.6件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0.6件（0.6件）	0件（0件）	1.3件（1.3件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0.9件（0.9件）	1.7件（1.7件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0.4件（0件）	0件（0件）	0.8件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0.3件（0件）	0.6件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0.4件（0.3件）	0.6件（0.5件）	0.1件（0.1件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	2.8件（2.3件）	6.0件（4.8件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

③４回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0.4件（0件）	0.8件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0.1件（0件）	0.1件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0.1件（0件）	0.2件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

④５回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

⑤６回目接種

スパイクバックス筋注（総数）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が７日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.4-5）

年齢	報告件数	男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
（参考）18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

【別紙１】

新型コロナワクチン接種後の心筋炎疑いとして製造販売業者から報告された事例の一覧
（スパイクバックス筋注、モデルナ・ジャパン株式会社）
（令和3年12月6日から令和5年7月30日までの報告分）

※評価記号
α：「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」
　原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β：「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」
　原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったとは認められない症例

γ：「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」
　情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

注：「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告（製造販売業者からの報告）の通番。　　2023年7月30日現在

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	接種回数	基礎疾患等	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価	専門家のブライトン分類レベル	専門家の意見	備考
17875	29歳	男性	不明	2022/02/09 2022/02/08 未記入 2022/02/06	不明	コミナティ筋注	ファイザー	不明	2回目	脂肪肝	心筋炎（心筋炎） 不整脈（不整脈） 脂肪肝（脂肪肝） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 2022/02/06	死亡 死亡 不明 回復	心筋炎	γ	4		
			2022/02/06		0	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目		心筋炎（心筋炎） 不整脈（不整脈） 脂肪肝（脂肪肝） 発熱（発熱）							
25979	31歳	男性	2021/07/03	2021/07/31	28	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2021/08/20	回復	心筋炎	γ	1		
			2021/07/31		0	スパイクバックス筋注	モデルナ	3004226	2回目		心筋炎（心筋炎）							
25983	50歳	女性	2021/08/18	2021/08/21	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2021/08/31	回復	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
25985	29歳	男性	2021/11/21	2021/11/23	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	ヘルニア	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
25988	24歳	男性	2021/11/20	2021/11/23	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006277	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26011	25歳	男性	2021/11/26	2021/11/27	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006326	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26018	38歳	男性	2021/09/02	2021/09/09 2021/09/09 未記入 2021/09/09 2021/09/09 未記入	7	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	糖尿病; 糖尿病性腎症; 糖尿病網膜症; 脂質異常症; 高血圧	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 多臓器不全（多臓器機能不全症候群） 心タンポナーデ（心タンポナーデ） 心肺停止（心肺停止） 低酸素性虚血性脳症（低酸素性虚血性脳症）	2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 1		
26019	19歳	男性	2021/08/28	2021/09/09	12	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005235	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	1		
26020	28歳	男性	2021/11/07	2021/11/10	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006327	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2021/11/15	回復	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26030	16歳	女性	2021/09/20	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005685	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
			2021/10/31		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目		心筋炎（心筋炎）							
26032	35歳	女性	2021/09/07	2021/10/05 2021/10/08 2021/10/08	28	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005289	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 僧帽弁閉鎖不全症（僧帽弁閉鎖不全症） 三尖弁閉鎖不全症（三尖弁閉鎖不全症）	未記入 未記入 未記入	未回復 不明 不明	心筋炎	γ	4		
			2021/10/05		0	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005840	2回目		心筋炎（心筋炎） 僧帽弁閉鎖不全症（僧帽弁閉鎖不全症） 三尖弁閉鎖不全症（三尖弁閉鎖不全症）							
26033	16歳	男性	2021/10/17	2021/11/15	29	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005702	1回目	川崎病	心筋炎（心筋炎）	2021/11/25	回復	心筋炎	γ	1		
			2021/11/14		1	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006277	2回目		心筋炎（心筋炎）							
26040	18歳	男性	2021/10/30	2021/11/01	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26043	21歳	男性	2021/11/22	2021/11/25	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005702	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26052	22歳	男性	2021/10/16	2021/11/16	31	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005702	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	1	心筋炎は市中感染症などを契機として発生することもあるため、ワクチンによる心筋炎なのか、ウイルス性心筋炎含め、ワクチンとは無関係に発生したのかを鑑別することは困難である。	
			2021/11/13		3	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005702	2回目		心筋炎（心筋炎）							
26055	14歳	男性	2021/10/01	2021/10/04	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26059	17歳	男性	2021/11/13	2021/11/16	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005890	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26060	21歳	男性	2021/09/08	2021/10/23	45	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	季節性アレルギー; 心障害; 糖尿病	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			2021/10/21		2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目		心筋炎（心筋炎）							
26063	16歳	男性	2021/10/22	2021/10/24	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26069	17歳	男性	2021/10/03	2021/11/02	30	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	1		
			2021/10/31		2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目		心筋炎（心筋炎）							
26072	29歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
26073			不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
26080	20歳	男性	不明	未記入 2021/07/28	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	心筋心膜炎	心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋心膜炎）	未記入 2021/08/02	不明 回復	心筋心膜炎 心膜炎	γ γ	1 2		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋心膜炎）							
26082	39歳	男性	2021/11/13	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005685	2回目	痛風; 睡眠時無呼吸症候群	心筋炎（心筋炎）	2021/11/16	死亡	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26085	37歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
26089	25歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26091	34歳	男性	2022/01/21	2022/01/25	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005890	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/01/31	回復	心筋炎	γ	4		
26092	20歳	女性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	川崎病	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋損傷（心筋損傷）	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋損傷（心筋損傷）							
26093	27歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋損傷（心筋損傷） 心筋炎（心筋炎）	未記入 未記入	不明 回復	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋損傷（心筋損傷） 心筋炎（心筋炎）							
26103	22歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	2		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26129	18歳	男性	2021/09/03	2021/09/07	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005693	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26141	20歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心内膜炎（心内膜炎）	未記入 未記入	回復 回復	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎） 心内膜炎（心内膜炎）							
26146	59歳	男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心肺停止（心肺停止） 心筋炎（心筋炎） 意識消失（意識消失）	未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復	心筋炎	γ	4		
26147	22歳	男性	2022/01/24	2022/01/26	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005891	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/02/14	回復	心筋炎	γ	4		
26148	24歳	男性	2021/10/06	2021/10/07	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	未回復	心筋炎	γ	4		
26159	39歳	男性	2021/07/17	2021/08/14 2022/01/29	28	スパイクバックス筋注	モデルナ	3002915	1回目	高血圧	心筋炎（心筋炎） 慢性心不全（慢性心不全）	2022/03/02 未記入	後遺症あり 軽快	心筋炎	γ	4		
			2021/08/14		0	スパイクバックス筋注	モデルナ	3004734	2回目		心筋炎（心筋炎） 慢性心不全（慢性心不全）							
26165	24歳	男性	2021/10/24	2021/10/27	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2021/11/09	回復	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26175	40歳代	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26179	31歳	男性	2021/08/30	2021/08/30	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005239	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26181	66歳	女性	2021/09/18	2021/09/18	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005239	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26186	48歳	男性	不明	未記入 未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	洞性徐脈	心肺停止（心停止） 心筋炎（心筋炎） 意識消失（意識消失） 房室ブロック（完全房室ブロック）	未記入 未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復 回復	心筋炎	γ	1		
26192	20歳	男性	2021/10/08	2021/11/06	29	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005839	1回目	うつ病; 盲腸手術; 虫垂炎	心筋炎（心筋心膜炎）	2022/02/22	回復	心筋心膜炎	γ	1		
			2021/11/05		1	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006278	2回目		心筋炎（心筋心膜炎）							
26199	27歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26204	81歳	男性	2022/02/07	2022/02/08 2022/02/12	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000021A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） ショック（ショック）	2022/02/12 2022/02/12	死亡 死亡	心筋炎	γ	4	心筋逸脱酵素の上昇、およびびまん性の心収縮能低下を認めたものの、心筋炎と診断するのに特異的な検査についての情報（心臓MRIや心筋生検など）がない。	
26231	24歳	男性	2021/10/24	2021/10/27	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2021/11/26	回復	心筋炎	γ	2		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26232	72歳	女性	2021/06/24	未記入 2021/06/27	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	薬物過敏症	幻視・幻聴・錯覚（幻視） 心筋炎（心筋炎）	未記入 未記入	未回復 不明	心筋炎	γ	4		
26238	25歳	男性	2022/02/26	2022/03/01	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	未回復	心筋炎	γ	4		
26239	24歳	男性	2022/02/06	2022/02/08 2022/02/08	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	2022/02/15 2022/02/15	回復 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 2		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）							
26283	21歳	男性	2022/03/01	2022/03/01 2022/03/01 2022/03/01 2022/03/01	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難） 悪寒（悪寒） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復	心筋炎	γ	4		
26295	25歳	男性	2022/02/26	2022/02/28	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	000232A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/03/02	回復	心筋炎	γ	4		
26303	72歳	男性	2022/02/23	2022/02/24 2022/02/24	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000020A	3回目	うつ病; ２型糖尿病	悪性症候群（悪性症候群） 心筋炎（心筋炎）	未記入 未記入	軽快 回復	心筋炎	γ	4		

26304	29歳	男性	2021/09/23	2021/10/20	27	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26315	51歳	男性	2021/08/29	2021/09/01	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	糖尿病; 虫垂炎	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	3		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26317	33歳	男性	2022/02/25	2022/03/01	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	000001A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/03/03	回復	心筋炎	γ	4		
26343	22歳	男性	2022/03/06	2022/03/07	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000025A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/03	回復	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目		心筋炎（心筋炎）							
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26344	19歳	男性	2022/03/07	2022/03/08 2022/03/08	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	メニエール病; 知的能力障害; 突発性難聴; 肺動脈弁狭窄; 血尿; 近視	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	軽快 軽快	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 2		
26372	26歳	女性	2022/02/10	2022/02/13 2022/02/13 2022/02/12	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006279	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 胸痛（胸痛） 発熱（発熱）	2022/02/17 2022/02/17 2022/02/17	回復 回復 回復	心筋炎	γ	4		
26379	18歳	男性	2022/03/02	2022/03/09	7	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	アレルギー性鼻炎; フォンタン手術; 上室性期外収縮; 口腔咽頭痛; 大静脈肺動脈吻合; 心室性期外収縮; 神経症; 肺動脈閉鎖; 胸痛; 血管シャント; 食物アレルギー	心筋炎（心筋心膜炎）	未記入	軽快	心筋心膜炎	γ	4		
26384	21歳	女性	2022/03/13	2022/03/16 2022/03/15	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	アトピー; 骨折	糖尿病（糖尿病） 心筋炎（心筋炎）	未記入 未記入	不明 回復	心筋炎	γ	4		
26401	63歳	男性	2021/08/11	2021/08/15 2021/08/15 2021/08/15 2021/08/15 2021/08/12 2021/08/15 2021/08/15 2021/08/15 2021/08/15	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心肺停止（心肺停止） 心筋炎（心筋炎） ショック（循環虚脱） 劇症肝炎（劇症肝炎） 肝炎・肝不全（急性肝不全） 腎機能障害・腎不全（腎障害） 凝固能異常（凝血異常） 代謝性アシドーシス（代謝性アシドーシス） 網状皮斑（網状皮斑）	2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 不明	心筋炎	γ	4		
26429	25歳	男性	2022/03/10	2022/03/11	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
26433	23歳	男性	2022/03/07	2022/03/09	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	000048A	3回目	過少体重	心筋炎（心筋心膜炎）	未記入	軽快	心筋心膜炎	γ	4		
26439	19歳	男性	2022/02/16	2022/02/17	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	アトピー性皮膚炎; 喘息	心筋炎（心筋炎）	2022/02/24	回復	心筋炎	γ	2		
26441	18歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26442	38歳	女性	2021/07/29	2021/09 2021/09/20 2021/09/20	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	3004230	1回目	ダニアレルギー; 子宮平滑筋腫; 季節性アレルギー; 小児喘息; 植物アレルギー; 食物アレルギー;	うっ血性心不全（うっ血性心不全） 心筋炎（心筋炎） 心機能障害（心機能障害）	未記入 2022/01/27 2022/01/27	軽快 回復 回復	心筋炎	γ	4		
			2021/08/31		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005292	2回目		うっ血性心不全（うっ血性心不全） 心筋炎（心筋炎） 心機能障害（心機能障害）							
26474	20歳	男性	2022/03/12	2022/03/15 2022/03/15	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000006A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	2022/04/13 2022/04/13	回復 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 4		
26480	57歳	男性	2022/03/17	2022/03/18 2022/03/18 2022/03/18 2022/03/18 2022/03/18	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005787	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心肺停止（心肺停止） 意識消失（意識消失） 低酸素性虚血性脳症（低酸素性虚血性脳症）	2022/03/30 未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 不明 不明 不明 不明	心筋炎	γ	1	経過は劇症型心筋炎として矛盾なく、時系列からするとワクチン接種との因果関係を完全には否定できない。心筋炎発症前の心機能やアレルギーに関する情報も必要。	
26492	45歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26498	44歳	男性	2022/02/26	2022/03/01	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	喘息	心筋炎（心筋心膜炎）	未記入	軽快	心筋心膜炎	γ	4		
26501	26歳	男性	2021/07	2022/02/22	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	季節性アレルギー; 鼠径部膿瘍	心筋炎（心筋炎）	2022/03/17	回復	心筋炎	γ	1	心筋炎は市中感染症などを契機として自然発生することも知られている疾患であり、ワクチン接種による心筋炎なのか、ワクチン接種とは関係なく自然発生した心筋炎なのかを判別することは困難である。	
			2021/08		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目		心筋炎（心筋炎）							
			2022/02/20		2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目		心筋炎（心筋炎）							
26505	24歳	男性	2022/03/18	2022/03/28 2022/03/28	10	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 4		
26508	30歳	男性	2022/03/18	2022/03/20	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005787	3回目	報告なし	心筋炎（心筋心膜炎）	未記入	軽快	心筋心膜炎	γ	4		
26517	23歳	男性	2022/04/01	2022/04/03	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005840	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26521	18歳	男性	2022/03/26	2022/03/31 2022/03/26	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心臓瘤（心臓瘤） 心筋炎（心筋炎）	未記入 2022/04/03	不明 回復	心筋炎	γ	4		
26525	60歳	女性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心原性ショック（心原性ショック） 房室ブロック（完全房室ブロック）	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎） 心原性ショック（心原性ショック） 房室ブロック（完全房室ブロック）							
26531	24歳	女性	2022/02/24	2022/03/01	5	スパイクバックス筋注	モデルナ	000008A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26545	30歳	男性	2022/03/26	2022/03/30	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	000048A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/04/04	回復	心筋炎	γ	4		
26548		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	未回復	心筋炎	γ	4		
26557	24歳	男性	2022/04/07	2022/04/08	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/04/14	回復	心筋炎	γ	2		
26563	21歳	男性	2022/04/10	2022/04/12	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
26579	28歳	男性	2022/04/08	2022/04/11	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000018A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26583	56歳	男性	2021/08/02	2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02	31	スパイクバックス筋注	モデルナ	3004228	1回目	アルコール症; パーキンソン病; レム睡眠行動障害; 喘息; 脂肪肝; 脂質異常症; 頻脈; 食道炎; 高尿酸血症; 高血圧; ２型糖尿病	心肺停止（心停止） 呼吸停止（呼吸停止） 意識消失（意識消失） ケトアシドーシス（ケトアシドーシス） 心筋炎（心筋炎） くも膜下出血（くも膜下出血） 皮下出血（皮下出血） アルコール中毒（アルコール中毒）	2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02	死亡 死亡 死亡 死亡	心筋炎	γ	1		
			2021/08/30	2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005239	2回目		心肺停止（心停止） 呼吸停止（呼吸停止） 意識消失（意識消失） ケトアシドーシス（ケトアシドーシス） 心筋炎（心筋炎） くも膜下出血（くも膜下出血） 皮下出血（皮下出血） アルコール中毒（アルコール中毒）	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明					
26589	60歳代	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	3004220	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005691	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26605	19歳	男性	2022/04/02	2022/04/05	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26610	20歳	男性	2021/08/30	2022/03/29	211	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/04/04	回復	心筋炎	γ	4		
			2022/03/26		3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000207A	3回目		心筋炎（心筋炎）							
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26626	21歳	男性	2022/04/22	2022/04/23 2022/04/23 2022/04/28	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000026A	3回目	ＣＯＶＩＤ－１９	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 肺水腫（肺水腫）	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 4		
26628	19歳	男性	2022/04/23	2022/04/26	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	肥満; 自閉症スペクトラム障害	心筋炎（心筋炎）	2022/05/13	回復	心筋炎	γ	4		
26654	31歳	男性	2022/03/12	2022/03/14	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	心筋梗塞; 狭心症	心筋炎（心筋炎）	2022/03/20	回復	心筋炎	γ	4		
26661	39歳	男性	不明	2022/04/27 2022/04/27 2022/04/29 2022/04/27 2022/04/27 2022/04/29 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/27 2022/04/30 2022/04/27	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 肺水腫（肺水腫） 低酸素症（低酸素症） 呼吸障害・呼吸不全（安静時呼吸困難） 動悸（動悸） トロポニン増加（トロポニン増加） 左室機能不全（左室機能不全） 心筋浮腫（心筋浮腫） 心電図異常Ｑ波（心電図異常Ｑ波） フィブリンＤダイマー増加（フィブリンＤダイマー増加） 血中クレアチンホスホキナーゼ増加（血中クレアチンホスホキナーゼ増加） 疲労（疲労） 体液貯留（体液貯留） 発熱（発熱）	2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01 2022/06/01	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	心筋炎	γ	4		
26663	20歳	男性	2022/04/09	2022/04/12	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000025A	3回目	アトピー性皮膚炎; ウイルス性心筋炎	心筋炎（心筋炎）	2022/05/26	回復	心筋炎	γ	1		
26664	21歳	男性	2022/04/30	2022/05/02	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
26673	27歳	男性	2022/04/22	2022/04/25	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000020A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/05/10	回復	心筋炎	γ	2		
26674	64歳	男性	2022/03/25	2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 未記入 未記入	5	スパイクバックス筋注	モデルナ	000049A	3回目	虚血性大腸炎; 高尿酸血症; 高血圧	心筋炎（心筋炎） ショック（循環虚脱） 脱水（脱水） 冠動脈狭窄（冠動脈狭窄） 冠動脈炎（冠動脈炎）	2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 不明 不明	心筋炎	γ	1		
26675	21歳	男性	2022/04/30	2022/05/01	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
26681	37歳	男性	2022/04/06	2022/04/10	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	季節性アレルギー	心筋炎（心筋炎）	2022/04/10	死亡	心筋炎	γ	1		
26683	19歳	男性	2022/05/07	2022/05/07 2022/05/07	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	2022/05/16 2022/05/16	回復 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 2		
26685	18歳	男性	2022/04/10	2022/04/13	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000008A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
26693	30歳代	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
26724	44歳	男性	2022/05/20	2022/05/21	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/05/27	回復	心筋炎	γ	4		
26731	14歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	ダニアレルギー; 周期性嘔吐症候群; 季節性アレルギー	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26739	17歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26756	20歳代	女性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	川崎病	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26757	10歳代	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26758	30歳代	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
26759	22歳	男性	2022/05/28	2022/05/30 2022/05/29 2022/05/29	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） ショック（循環虚脱） 心室細動（心室細動）	2022/06/24 2022/06/24 2022/06/24	回復 回復 回復	心筋炎	γ	1		
26762	61歳	男性	2022/03/07	2022/03/12	5	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	背部痛	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
26766	21歳	男性	2022/02/28	2022/03/03	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000012A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目		心筋炎（心筋炎）							
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋炎）							
26775	18歳	男性	2022/06/04	2022/06/06	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	未回復	心筋炎	γ	4		
26777		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
26778		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
26779		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
26780		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		

26781		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
26784	22歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
26785	27歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋心膜炎） 心筋炎（心筋心膜炎）	未記入	回復	心筋心膜炎	γ	1		
26786	21歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
26787		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
26791	29歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	1		
26793	19歳	男性	2021 不明	2021	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	1回目 2回目	報告なし	免疫性心筋炎（免疫性心筋炎） 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）	未記入	回復	免疫性心筋炎	γ	1		
26794	24歳	男性	不明 不明	2021	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	免疫性心筋炎（免疫性心筋炎） 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）	2021	回復	免疫性心筋炎	γ	1		
26795	20歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	1		
26796	24歳	男性	2021 不明	2021	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	1回目 2回目	報告なし	免疫性心筋炎（免疫性心筋炎） 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）	2021	回復	免疫性心筋炎	γ	1		
26797	19歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	1		
26801	18歳	男性	2022/05/28	2022/05/31	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26804	27歳	男性	2022/05/21 不明 不明	2022/05/24	3 不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ モデルナ	000241A 3004666 3005692	3回目 1回目 2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	2022/06/11	回復	心筋炎	γ	4		
26806	20歳	男性	2022/04/09	2022/04/13	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	000049A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/04/18	回復	心筋炎	γ	4		
26839	19歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
26842	21歳	男性	2021 不明	2021 未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	1回目 2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 右脚ブロック（右脚ブロック） 心筋炎（心筋炎） 右脚ブロック（右脚ブロック）	未記入 未記入	回復 回復	心筋炎	γ	4		
26858	26歳	男性	2022/06/20	2022/06/24	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	000236A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/06/27	軽快	心筋炎	γ	4		
26867	28歳	女性	2022/03/19	2022/03/20	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/05/21	回復	心筋炎	γ	1		
26882	27歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	心筋炎	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
26893	29歳	男性	2021/08/20 不明	2021/08/21	1 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
26901	27歳	男性	2022/07/02	2022/07/07 2022/07/07	5	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入 未記入	軽快 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 2		
26902	25歳	男性	2022/05/16	2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	喘息; 小児喘息	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 肝機能障害（肝機能異常）	2022/06/02 2022/06/02 2022/06/02	回復 回復 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 1		
26915	18歳	男性	不明 不明	未記入 未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	軽快 軽快	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 2		
26916	18歳	男性	不明 不明	未記入 未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入 未記入	不明 軽快	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26917	41歳	男性	不明 不明	未記入 未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心原性ショック（心原性ショック） 心筋炎（心筋炎） 心原性ショック（心原性ショック）	未記入 未記入	軽快 軽快	心筋炎	γ	1	心筋炎は自然発生することも知られている疾患であるため、ワクチンによる心筋炎なのか、ワクチンとは無関係に発生した心筋炎なのかを鑑別することは困難である。	
26918	19歳	女性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26921	17歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	心筋炎	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26934	10歳代	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26936	20歳代	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	1		
26953	18歳	男性	2022/05/21	2022/05/23	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
26961	76歳	女性	2022/07/22	2022/07/22 未記入 未記入 2022/07/24	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	4回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 肺水腫（急性肺水腫） 不整脈（不整脈） 発熱（発熱）	2022/07/24 2022/07/24 2022/07/24 2022/07/24	死亡 死亡 死亡 死亡	心筋炎	γ	4		
26967	19歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
26972	16歳	不明	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
26976		女性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎	γ	4		
26986	80歳	女性	2022/07/21	2022/07/22 2022/07/22 2022/07/22 2022/07/22 2022/07/22	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000198A	4回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 血小板減少症（血小板減少症） 心筋梗塞（心筋梗塞） 血栓症（血栓症） 塞栓症（塞栓症）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡	心筋炎	γ	4		
26989	42歳	男性	2022/03/26	2022/03/29	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
27003	29歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1	心筋炎は自然発生することも知られている疾患であるため、ワクチンによる心筋炎なのか、ワクチンとは無関係に発生した心筋炎なのかを鑑別することは困難である。	
27004	20歳	男性	2022/07/23	2022/07/28 2022/07/28 2022/07/28 2022/07/23	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	000233A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 胸部不快感（胸部不快感） 心嚢液貯留（心嚢液貯留） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	心筋炎	γ	4		
27020	26歳	男性	2022/05/01 不明 不明	2022/05/05	4 不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ モデルナ	000277A 3005235 3005839	3回目 1回目 2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	1		
27021	38歳	男性	2022/04/20	2022/04/23 2022/04/23	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000278A	3回目	尿管結石症; 痛風	心筋炎（心筋炎） リンパ節腫脹（リンパ節症）	2022/04/23 2022/04/23	死亡 死亡	心筋炎	γ	1		
27032	26歳	女性	2022/05/21	2022/05/23	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/05/30	回復	心筋炎	γ	1		
27072	78歳	男性	2022/08/22	2022/08 2022/08 2022/08	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	4回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心不全（心不全） 心房細動（心房細動）	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	心筋炎	γ	4		
27089	39歳	男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 肺水腫（肺水腫） 冠動脈硬化症（冠動脈硬化症）	未記入 未記入 未記入	死亡 不明 不明	心筋炎	γ	1		
27091	91歳	男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	大動脈硬化症; 心筋梗塞; 糖尿病性腎症	心筋炎（心筋炎） 冠動脈硬化症（冠動脈硬化症） 大動脈硬化症（大動脈硬化症）	未記入 未記入 未記入	死亡 不明 不明	心筋炎	γ	1		
27094	24歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	死亡	心筋炎	γ	1		
27099	22歳	男性	不明 不明 不明	未記入	不明 不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ モデルナ	不明 不明 不明	3回目 2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
27118	74歳	男性	2022/08/19	2022/08/26 2022/08/26 2022/08/26 2022/08/26 2022/08/26	7	スパイクバックス筋注	モデルナ	000277A	4回目	うっ血性心不全; タバコ使用者; 喘息; 好酸球増加症候群; 心室性頻脈; 心筋梗塞; 慢性腎臓病; 糖尿病; 糖尿病性脂質異常症; 肝炎; 脂質異常症	心筋炎（心筋炎） 肺炎（肺炎） 房室ブロック（完全房室ブロック） 心筋症（心筋症） 過敏症（過敏症）	2022/08/31 2022/08/31 2022/08/31 2022/08/31 2022/08/31	回復 回復 回復 回復 回復	心筋炎	γ	4		
27130	26歳	男性	2022/09/10	2022/09/10 2022/09/10 2022/09/10 2022/09/12 2022/09/12 2022/09/12 2022/09/10 2022/09/10	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	000276A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 多汗症（多汗症） 頭痛（頭痛） 胸痛（胸痛） 呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難） 胸部不快感（胸部不快感） 倦怠感（倦怠感） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	心筋炎	γ	4		
27142	18歳	男性	2022/04/03	2022/04/03 2022/04/03	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 胸部不快感（胸部不快感）	2022/04/25 2022/04/25	軽快 軽快	心筋炎	γ	4		
27271	21歳	男性	不明 不明 不明	未記入	不明 不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ モデルナ	不明 不明 不明	3回目 2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
27272	19歳	男性	不明 不明 不明	未記入	不明 不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ モデルナ	不明 不明 不明	3回目 2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
27280	18歳	男性	2022/04/06 不明	未記入 2022/04/09 未記入 2022/04/09 2022/04/09	3 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	3回目 1回目	報告なし	関節リウマチ（関節リウマチ） 心筋炎（心筋炎） 関節痛（関節痛） 胸痛（胸痛） 発熱（発熱|発熱） 関節リウマチ（関節リウマチ） 心筋炎（心筋炎） 関節痛（関節痛） 胸痛（胸痛） 発熱（発熱|発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快 軽快 軽快	心筋炎	γ	2		
27282	18歳	男性	2022/04/06	2022/04/09	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	2		
27285	22歳	男性	2022/09/24	2022/09/26 2022/09/26 2022/09/26 2022/09/26	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	000314A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 胸痛（胸痛） 胸部不快感（胸部不快感） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	心筋炎	γ	1		
27296	83歳	女性	2022/09/09	未記入 2022/09/10 未記入 未記入 2022/09/10	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	4回目	心筋炎; 記憶障害	心筋炎（心筋炎） 心筋梗塞（心筋梗塞） 脳出血（脳出血） 頭蓋内動脈瘤（頭蓋内動脈瘤） 認知症（認知症）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	心筋炎	γ	4		
27303	80歳	女性	2021/06/21	2022/07/03	377	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	糖尿病; 高血圧	心筋炎（心筋炎）	2022/07/08	死亡	心筋炎	γ	1		
27308	77歳	女性	2022/09/06	2022/09/08 2022/09/08	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	000232A	4回目	入院; 失語症; 寝たきり; 片麻痺; 脳血管発作	心筋炎（心筋炎） 心室性頻脈（心室性頻脈）	未記入 未記入	死亡 不明	心筋炎	γ	4		
27318	18歳	男性	2022/04/03	2022/04/03	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
27326	69歳	女性	2022/08/22	2022/09/03	12	スパイクバックス筋注	モデルナ	000236A	4回目	脂質異常症; 骨粗鬆症	心筋炎（心筋炎）	2022/09/30	死亡	心筋炎	γ	1		
27338	14歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
27351	34歳	男性	2022	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	喘息	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
27358	85歳	女性	2022/09/04	2022/09/04 2022/09/15 2022/09/04 2022/09/04 2022/09/04	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	000249A	4回目	そう痒症; 好酸球増加症; 心不全; 浮腫; 血管炎	心筋炎（心筋炎） 心不全（心不全） 狭心症（狭心症） 好酸球性心筋炎（好酸球性心筋炎） 血管浮腫（血管浮腫）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	好酸球性心筋炎 心筋炎	γ γ	4 4		

27383		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
27416	19歳	男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 多系統炎症性症候群（多系統炎症性症候群）	未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復	心筋炎	γ	1		
27420	23歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	心筋心膜炎	心筋炎（心筋心膜炎）	未記入	回復	心筋心膜炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目		心筋炎（心筋心膜炎）							
27463	32歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
27464	25歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	1		
27473	35歳	男性	2022/10/07	2022/10/10	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000241A	4回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	2022/11/10	後遺症あり	心筋炎	γ	1		
27506	23歳	男性	2022/05/24	2022/05/27 2022/05/27 2022/05/27 2022/05/27	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 狭心症（狭心症） 心筋梗塞（心筋梗塞）	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
27526		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	不明	心筋炎	γ	4		
27533	19歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
27535	20歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎）	未記入	回復	心筋炎	γ	4		
27541	22歳	男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心原性ショック（心原性ショック） 心室細動（心室細動）	未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復	心筋炎	γ	1		
27567	19歳	女性	2022/06/24	2022/06/25 2022/06/25 2022/06/25	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 胸部不快感（胸部不快感） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	心筋炎	γ	2		
27575	24歳	女性	2022/02/24	2022/03/01 2022/03/01	5	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心嚢液貯留（心嚢液貯留）	未記入 未記入	軽快 軽快	心筋炎	γ	4		
27581	43歳	男性	2022/03/18	2022 2022	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心不全（心不全）	2022 2022	回復 回復	心筋炎	γ	1		
27624	90歳	男性	2022/11/14	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注（２価：起源株/オミクロン株BA.1）	モデルナ	200040A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心筋梗塞（急性心筋梗塞） 急性心不全（急性心不全）	未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡	心筋炎	γ	4	年齢を考慮すると、COVIDワクチン後の心筋炎よりは、動脈硬化性の心筋梗塞が鑑別の上位に来る。どちらにしても情報が不十分である。	

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式１の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※集計対象のMedDRA PT（ver.26.0）は以下のとおり。
アナフィラキシー：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応
心筋炎：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎
心膜炎：心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎
TTSは、MedDRA（ver.26.0）にて、TTS関連事象を集計。

【別紙１】

新型コロナワクチン接種後の心膜炎疑いとして製造販売業者から報告された事例の一覧
（スパイクバックス筋注、モデルナ・ジャパン株式会社）
（令和3年12月6日から令和5年7月30日までの報告分）

※評価記号
α：「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」
　原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β：「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」
　原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったとは認められない症例

γ：「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」
　情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

注：「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告（製造販売業者からの報告）の通番。　　2023年7月30日現在

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	接種回数	基礎疾患等	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価	専門家のブライトン分類レベル	専門家の意見	備考
26018	38歳	男性	2021/09/02	2021/09/09 2021/09/09 未記入 2021/09/09 2021/09/09	7	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	糖尿病; 糖尿病性腎症; 糖尿病網膜症; 脂質異常症; 高血圧	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 多臓器不全（多臓器機能不全症候群） 心タンポナーデ（心タンポナーデ） 心肺停止（心肺停止）	2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 1		
26044	17歳	男性	2021/10/16 不明	2021/10/18	2 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 心膜炎（心膜炎）	2021/10/21	回復	心膜炎	γ	4		
26080	20歳	男性	不明 不明	未記入 2021/07/28	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	心筋心膜炎	心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋心膜炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋心膜炎）	未記入 2021/08/02	不明 回復	心筋心膜炎 心膜炎	γ γ	1 2		
26087	29歳	男性	2022/01/09	2022/01/12	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006326	3回目	側頭葉てんかん; 季節性アレルギー; 星細胞腫; 開頭	心膜炎（心膜炎）	未記入	軽快	心膜炎	γ	2		
26092	20歳	女性	不明 不明	未記入 未記入 未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	川崎病	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋損傷（心筋損傷） 心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋損傷（心筋損傷）	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26114	94歳	女性	2021/06/09 2021/06/30 2022/01/07	2022/01/11 2022/01/10 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11	215 194 3	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ モデルナ	不明 不明 3005840	1回目 2回目 3回目	くも膜下出血; 便秘; 慢性副鼻腔炎; 慢性心不全; 慢性気管支炎; 慢性腎臓病; 狭心症; 糖尿病; 脊椎手術; 認知症; 高尿酸血症	心肺停止（心停止） 心膜炎（心膜炎） 胸水（胸水） 肺うっ血（肺うっ血） アシドーシス（アシドーシス） 心肺停止（心停止） 心膜炎（心膜炎） 胸水（胸水） 肺うっ血（肺うっ血） アシドーシス（アシドーシス） 心肺停止（心停止） 心膜炎（心膜炎） 胸水（胸水） 肺うっ血（肺うっ血） アシドーシス（アシドーシス）	2022/01/11 2022/01/11 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 不明 不明 不明	心膜炎	γ	4	慢性気管支炎、慢性腎臓病、慢性心不全を基礎疾患に持つ高齢女性。急性心膜炎と診断するには、情報が乏しく困難である。また、基礎疾患の心不全の増悪の可能性があることや、心膜炎は市中感染症などを契機として自然発生することが知られている疾患であることから、因果関係を有と判断することはできないと考えた。	
26205	27歳	男性	2021/10/19 不明	2021/10/20	1 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 心膜炎（心膜炎）	2021/12/16	回復	心膜炎	γ	2		
26227	30歳	女性	2022/02/11	2022/02/13	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006279	3回目	妊娠	心膜炎（心膜炎）	未記入	軽快	心膜炎	γ	2		
26239	24歳	男性	2022/02/06 不明	2022/02/08 2022/02/08	2 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	2022/02/15 2022/02/15	回復 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 2		
26250	72歳	男性	2022/02/19	2022/02/22	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	冠動脈バイパス; 糖尿病; 高脂血症	心膜炎（心膜炎）	未記入	軽快	心膜炎	γ	4		
26309	52歳	男性	2022/02/28 不明 不明	未記入	不明 不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ モデルナ	不明 不明 不明	3回目 2回目 1回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 心膜炎（心膜炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入	不明	心膜炎	γ	4		
26325	31歳	女性	2022/03/05	2022/03/05 2022/03/06 2022/03/05	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	3006279	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 感覚異常（感覚鈍麻） リンパ節腫脹（リンパ節症）	2022/03/09 未記入 未記入	後遺症あり 未回復 不明	心膜炎	γ	4		
26344	19歳	男性	2022/03/07	2022/03/08 2022/03/08	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	メニエール病; 知的能力障害; 突発性難聴; 肺動脈弁狭窄; 血尿; 近視	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	軽快 軽快	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 2		
26364	35歳	男性	2022/02/26	2022/03/02	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005785	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎）	2022/04/07	回復	心膜炎	γ	4		
26434	19歳	男性	2022/03/09 不明	2022/03/13	4 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	3005890 3005786	2回目 1回目	季節性アレルギー; 肺炎	心膜炎（心膜炎） 心膜炎（心膜炎）	2022/03/24	回復	心膜炎	γ	2		
26436	19歳	男性	2021/07/14 2021/08/11 2022/03/03	2022/03/13	242 214 10	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ モデルナ	3002181 3004221 000204A	1回目 2回目 3回目	中耳炎; 扁桃摘出	心膜炎（心膜炎） 心膜炎（心膜炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入	軽快	心膜炎	γ	1		
26474	20歳	男性	2022/03/12	2022/03/15 2022/03/15	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000006A	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	2022/04/13 2022/04/13	回復 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 4		
26490	20歳	男性	2022/03/19	2022/03/20	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000234A	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎）	未記入	回復	心膜炎	γ	2		
26505	24歳	男性	2022/03/18	2022/03/28 2022/03/28	10	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 4		
26626	21歳	男性	2022/04/22	2022/04/23 2022/04/23 2022/04/28	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000026A	3回目	ＣＯＶＩＤ－１９	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 肺水腫（肺水腫）	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 4		
26638	22歳	男性	2022/04/23	2022/04/27	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	000017A	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎）	未記入	不明	心膜炎	γ	4		
26643	51歳	男性	2022/03/24	2022/04/14	21	スパイクバックス筋注	モデルナ	000017A	3回目	季節性アレルギー	心膜炎（心膜炎）	2022/04/28	後遺症あり	心膜炎	γ	2		
26647	45歳	女性	2022/03/31	2022/04/20 2022/04/25 2022/04/11	11	スパイクバックス筋注	モデルナ	000026A	3回目	平滑筋腫; 強皮症; 適応障害	肝機能障害（肝障害） 肝脾腫（肝脾腫大） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入 未記入	不明 不明 軽快	心膜炎	γ	1		
26683	19歳	男性	2022/05/07	2022/05/07 2022/05/07	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	2022/05/16 2022/05/16	回復 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 2		
26756	20歳代	女性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	川崎病	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26757	10歳代	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26783	64歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	高血圧	心膜炎（心膜炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入	回復	心膜炎	γ	1	心膜炎を示唆する最低限の記載はあるものの、ワクチン接種と各種検査の施行時期についての時系列の詳細や、心膜炎の原因となりうるウイルスの抗体価検査の結果等の情報が不足している。	
26808	41歳	男性	2022/04/24	2022/04/27	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000278A	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎）	2022/04/28	回復	心膜炎	γ	2		
26841	21歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	1回目	報告なし	心膜炎（心膜炎）	未記入	軽快	心膜炎	γ	2		
26880	18歳	男性	2022/06/18	2022/06/19 2022/06/19	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000243A	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 心嚢液貯留（心嚢液貯留）	2022/06/28 2022/06/28	回復 回復	心膜炎	γ	2		
26901	27歳	男性	2022/07/02	2022/07/07 2022/07/07	5	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入 未記入	軽快 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 2		
26902	25歳	男性	2022/05/16	2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	喘息; 小児喘息	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 肝機能障害（肝機能異常）	2022/06/02 2022/06/02 2022/06/02	回復 回復 回復	心筋炎 心膜炎	γ γ	4 1		
26915	18歳	男性	不明 不明	未記入 未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	軽快 軽快	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 2		
26916	18歳	男性	不明 不明	未記入 未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 スパイクバックス筋注	モデルナ モデルナ	不明 不明	2回目 1回目	報告なし	心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 心筋炎（心筋炎）	未記入 未記入	不明 軽快	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26927	41歳	男性	2022/04/16	未記入 未記入 2022/04/17 2022/04/17 2022/04/17	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005786	3回目	疾患; 高血圧	心膜炎（心膜炎） 心電図異常（心電図異常） 胸痛（胸痛） 胸部不快感（胸部不快感） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 回復 回復 回復	心膜炎	γ	2		
26934	10歳代	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎）	未記入 未記入	不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
26968	20歳	男性	2022/07/21	2022/07/23	2	スパイクバックス筋注	モデルナ	000235A	3回目	疾患; 食物アレルギー	心膜炎（心膜炎）	未記入	軽快	心膜炎	γ	4		
27088	61歳	女性	2022/08/17	2022/08/20	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	4回目	報告なし	心膜炎（心膜炎）	未記入	軽快	心膜炎	γ	4		
27344	16歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	2回目	報告なし	心膜炎（心膜炎）	未記入	不明	心膜炎	γ	2		
27461	36歳	男性	2022/04/26	2022/05/01	5	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心膜炎（心膜炎）	未記入	軽快	心膜炎	γ	4		
27506	23歳	男性	2022/05/24	2022/05/27 2022/05/27 2022/05/27 2022/05/27	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	3回目	報告なし	心筋炎（心筋炎） 心膜炎（心膜炎） 狭心症（狭心症） 心筋梗塞（心筋梗塞）	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	心筋炎 心膜炎	γ γ	1 4		
27585	71歳	男性	2022/08/05	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	不明	4回目	末期腎疾患; 血液透析; ＩｇＡ腎症	心膜炎（心膜炎） 心タンポナーデ（心タンポナーデ）	未記入 未記入	回復 回復	心膜炎	γ	2		

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※集計対象のMedDRA PT（ver.26.0）は以下のとおり。
アナフィラキシー：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応
心筋炎：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎
心膜炎：心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎
TTSは、MedDRA（ver.26.0）にて、TTS関連事象を集計。