


平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

北海道

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

青森県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

岩手県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

宮城県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

秋田県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

山形県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

福島県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

茨城県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

栃木県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

群馬県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

埼玉県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

千葉県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

東京都

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

神奈川県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

新潟県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

富山県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

石川県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

福井県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

山梨県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

長野県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

岐阜県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

静岡県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

愛知県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

三重県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

滋賀県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

京都府

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

大阪府

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

兵庫県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

奈良県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

和歌山県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

鳥取県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

島根県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

岡山県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

広島県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

山口県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

徳島県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

香川県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

愛媛県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

高知県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

福岡県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

佐賀県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

長崎県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

熊本県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

大分県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

宮崎県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

鹿児島県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



平成29年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

沖縄県

●男 ◇女

Zスコアの解釈(目安):
 ±0.5 ほぼ平均的
 ±1.0 上(下)位6分の1
 ±2.0 ほとんどトップ
 ±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い

