

令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


北海道

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


青森県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


岩手県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


宮城県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


秋田県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


山形県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


福島県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


茨城県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


栃木県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


群馬県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


埼玉県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


千葉県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


東京都

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


神奈川県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


新潟県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


富山県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


石川県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


福井県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


山梨県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


長野県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


岐阜県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


静岡県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


愛知県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


三重県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い




滋賀県

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):

- ±0.5 ほぼ平均的
- ±1.0 上(下)位6分の1
- ±2.0 ほとんどトップ
- ±3.0 突出している



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


京都府

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


大阪府

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


兵庫県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


奈良県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


和歌山県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


鳥取県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


島根県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


岡山県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


広島県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


山口県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


徳島県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


香川県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


愛媛県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


高知県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


福岡県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


佐賀県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


長崎県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している


高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



熊本県

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

高い↑ 都道府県差のスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


大分県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


宮崎県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約


鹿児島県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安):
±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い



令和2年患者調査 年齢調整受療率(入院・外来)の特徴要約

沖縄県

●男 ◇女

受療率10未満
(人口10万対)は非表示

Zスコアの解釈(目安): ±0.5 ほぼ平均的
±1.0 上(下)位6分の1
±2.0 ほとんどトップ
±3.0 突出している

高い↑ 都道府県差のZスコア ↓低い

