

13 エンドユーザーの施設および活動における職業上の放射線防護

Primary Module: 1. 放射線防護措置

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
1		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	作業管理を通じて放射線防護を向上させるための仕組みはありますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	作業管理を通じて放射線防護を向上させるための仕組みがある。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。		SQID 1.1	
			No」の場合は次へ。		SQID 1.2	
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	作業管理による放射線防護の向上のための資料の一覧を教えてください。	PQ 2
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	そうでない理由と、あなたの業務管理がどのように放射線防護に貢献していますか？を説明してください。	PQ 2

			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
2		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 66;3.76	高線量になる可能性のある作業が特定されていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	高線量になる可能性のある作業内容が特定されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 2.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 2.2	
				それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	高線量となる業務の詳細を記した関連文書を示してください。	PQ 3
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	そうでない理由を説明してください。	PQ 3

			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
3		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	これらの作業に対して、線量を減らす方法を検討しましたか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	高線量を伴う作業に対して、線量を低減する方法が検討されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 3.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 3.2	
				それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	高線量となる作業のレビュープロセスを詳細に説明した関連文書を示してください。	PQ 4
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page	そうでない理由を説明してください。	PQ 4

			50;3.76		
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
4		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	線量を減らすための実用的な方法を試みましたか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	線量を減らすための実用的な方法が実施されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 4.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 4.2	
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	実施された対応の詳細を示す関連文書を示してください。	PQ 5
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR	そうでない理由を説明してください。	PQ 5

			Part3(Interim);Page 50;3.76		
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
5		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	手続き上の措置や PPE に頼るのではなく、優れたデザインと優れた工学的制御によって保護を実現するためにあらゆる努力がなされていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	手続き上の措置や PPE に頼るのではなく、優れたデザインと優れたエンジニアリング・コントロールによって保護を実現するためにあらゆる努力が払われる。		
			ヘルプ			
			部分的に			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 5.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 5.2	
				それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
5	5.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	技術的に優れた対応の例をいくつか挙げてください。また、個人の技能に依然として依存している例も挙げてください。	PQ 6
			期待される対応		
			ヘルプ		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
-----	------	-------	--------	-------------------	------

5	5.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 50;3.76	そうでない理由を説明してください。	PQ 6
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
6		ブライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.93 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 44;3.42	NORM を含む多くの状況では、ダストコントロールシステムは、ダストが潜在的な放射線ハザードである場合の主要なエンジニアリングコントロールの一つです。事業所では NORM を扱っている場合に、ダストコントロールを行っていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	ダストが潜在的な放射線ハザードである NORM を使用している場合、ダストコントロールが必要であり、適用しなければならない。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 6.1
			No」の場合は次へ。			SQID 6.5
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.1	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 44;3.42	設計通りにダストコントロールシステムが適切に作動していますか？を定期的に確認していますか？	SQID 6.2

			期待される対応	設計通りにダストコントロールシステムが正しく作動していますか？どうかを定期的にチェックします。	
			ヘルプ		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.2	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 44;3.42	ダストコントロールシステム自体や施設に変更があった場合、ダストコントロールシステムの適切な運用が保証されていますか？	SQID 6.3
			期待される対応	ダストコントロールシステムの適切な運用は、システム自体や施設の変更後に確実に行われる。	
			ヘルプ		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.3	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 44;3.42	ダストサンプリングとコントロールプログラムがありますか？	SQID 6.4
			期待される対応	粉塵のサンプリングと管理プログラムがある。	
			ヘルプ		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.4	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 44;3.42	粉塵対策とシステムの詳細を記載した関連文書を示してください。	PQ 7

			期待される対応		
			ヘルプ		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.5	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 44;3.42	そうでない理由を説明してください。	PQ 7
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
7		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.93 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 44;3.42	設計された制御装置は、「安全に失敗する」ように設計されていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	設計された制御装置は、「安全に失敗する」ように設計されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。		SQID 7.1
				No」の場合は次へ。		SQID 7.2
				それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
-----	------	-------	--------	------------------	------

7	7.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	いくつか例を挙げてください。	PQ 8
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
7	7.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	そうでない理由を説明してください。	PQ 8
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
8		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.93 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 44;3.42	設計された制御装置が正しく作動し続けていることを確認するために、体系的にチェックする手順書がありますか？	はい。	いいえ	
			期待される対応	設計されたコントロールを系統的にチェックして、継続的に正しく作動することを確認するための手順書がある。			
			ヘルプ				
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここ				

			にメモやコメントを入力してください。	
			Yes」の場合は次へ。	SQID 8.1
			No」の場合は次へ。	SQID 8.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。	

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
8	8.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	いくつか例を挙げてください。	PQ 9
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
8	8.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	そうでない理由を説明してください。	PQ 9
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
9		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.93 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 44;3.42	そのようなチェックの頻度は、各コントロールの役割と潜在的な信頼性に見合っていますか？	はい。 いいえ	

			期待される対応	このようなチェックの頻度は、各コントロールの役割と潜在的な信頼性に見合ったものである。			
			ヘルプ				
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。				
			Yes」の場合は次へ。				SQID 9.1
			No」の場合は次へ。				SQID 9.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。				

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
9	9.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	いくつか例を挙げてください。	PQ 10
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
9	9.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	そうでない理由を説明してください。	PQ 10
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
10		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3	これらのチェックの結果は記録され、定期的に評価されていますか？	はい。 いいえ。	はい。 いいえ。

			(Interim);Page 53;3.93 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 44;3.42		え
			期待される対応	これらのチェックの結果は記録され、定期的に評価されます。	
			ヘルプ		
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。		
			Yes」の場合は次へ。		
			No」の場合は次へ。		
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
10	10.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	いくつか例を挙げてください。	PQ 11
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
10	10.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	そうでない理由を説明してください。	PQ 11
			期待される対応		

			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
11		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 44;3.42 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.93	放射線管理手法が失敗した場合に取るべき行動の手順が準備されていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	放射線管理手法が故障した場合に取るべき行動の手順が用意されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。		SQID 11.1	
			No」の場合は次へ。		SQID 11.2	
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
11	11.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	これらの手順を詳しく説明した関連文書を示してください。	PQ 12
			期待される対応		
			ヘルプ		
			a. 機器の作業に関する SOP		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
11	11.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.93	そうでない理由を説明してください。	PQ 12
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
12		ブライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.93 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.95	個人保護具（PPE）が必要な状況は特定されていますか？	はい。 いいえ	C
			期待される対応	特定された状況に応じて、一部は PPE（PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT）の使用を必要とする場合がある。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 12.1
			No」の場合は次へ。			PQ 13
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.1	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR	防護服は使用していますか？	SQID 12.2

			Part3(Interim);Page 54;3.95		
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.2	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	呼吸器系の保護具を使用していますか？	SQID 12.3
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.3	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	保護用のエプロン、手袋、遮蔽板などを使用していますか？	SQID 12.4
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.4	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	PPE の使用において、関連する潜在的な曝露時間の延長を考慮しましたか？考慮されていない場合は、その理由を説明してください。	SQID 12.5
			期待される対応	PPE を使用する際には、それに伴う曝露時間の延長を考慮している。	
			ヘルプ		

			ここにメモやコメントを入力する
--	--	--	-----------------

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.5	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	労働者は、適合性のテストを含め、PPE の使用について適切な指導を受けていますか？	SQID 12.6
			期待される対応	労働者は、PPE の使用について、適合性のテストを含め、適切な指導を受けている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.6	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	作業者が PPE を使用するために、医師の助言に基づいて特別に選択する必要があるかどうかを識別するために、作業を評価していますか？そうでない場合は、その理由を説明してください。	SQID 12.7
			期待される対応	作業内容を評価することで、医師の助言に基づき、PPE を使用する作業者を特別に選定する必要があるかどうかを特定されている。	
			ヘルプ		
			はい。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.7	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	すべての PPE は適切な状態で維持され、必要に応じて定期的にテストされていますか？	SQID 12.8
			期待される対応	すべての PPE は適切な状態で維持され、必要に応じて定期的にテストされます。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.8	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	テストの記録は残っていますか？	SQID 12.9
			期待される対応	テストの記録が残っています。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.9	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	適切な PPE は、介入の状況で使用する ために特別に維持されていますか？整備されて いない場合は、その理由を説明してくださ い。	SQID 12.10
			期待される対応	適切な PPE は、介入する状況で使用するた めに特別に維持されています。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
12	12.10	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.95	PPE の使用と管理を詳細に説明した関連文 書を特定し、必要に応じて追加情報を提供し てください。	PQ 13
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
13		ブライ マリー	安全規格シリー ズ No.GSR Part 3 (Interim);Page	放射線防護の最適化は、通常の作業手順の一 部ですか？	はい。 いいえ	C

			50;3.76(b)			
			期待される対応	放射線防護の最適化は、通常の作業手順の一部です。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 13.1
			No」の場合は次へ。			SQID 13.4
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
13	13.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(b)	最適化を実現するための責任者は誰ですか？	SQID 13.2
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
13	13.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(b)	線量の最適化に使用されるいくつかの手段を特定してください。	SQID 13.3
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
13	13.3	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3	最適化の実施に関する詳細な関連文書を示してください。	PQ 14

			(Interim);Page 50;3.76(b)		
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
13	13.4	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(b)	なぜそうならないのか、どのようにして最適化を図るのかを説明してください。	PQ 14
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
14		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90	管理区域が指定されていますか？	はい。	いいえ	
			期待される対応	放射線の条件によっては、管理区域の指定が必要となる場合がある。			
			ヘルプ				

			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。	
			Yes」の場合は次へ。	SQID 14.1
			No」の場合は次へ。	PQ 15
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。	

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
14	14.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88	その基準は規制に準拠していますか？適合していない場合 その理由を説明し、使用された基準を明らかにすること。	SQID 14.2
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
14	14.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part 3	指定の根拠は記録されていますか？ない場合はその理由を説明してください。	SQID 14.3

			(Interim);Page 52;3.90		
			期待される対応	指定の根拠が記録されています。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
14	14.3	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88	管理区域は物理的に区切られていますか？そうでない場合は、その理由を説明してください。	SQID 14.4
			期待される対応	管理区域が物理的に区分けされている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
14	14.4	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3	警告表示はアクセスポイントに表示されていますか？表示していない場合は、その理由を説明してください。	SQID 14.5

			(Interim);Page 52;3.90		
			期待される対応	アクセスポイントには注意書きが表示されている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
14	14.5	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89	管理区域へのアクセスは制限されていますか？していない場合はその理由を説明してください。	SQID 14.6
			期待される対応	管理区域へのアクセスが制限されている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
14	14.6	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ	管理区域の放射線状況はレビューしていますか？している場合はレビューの手段と頻度を記述してください；していない場合は理由を説明してください。	SQID 14.7

			No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90		
			期待される対応	管理区域の放射線量の状況は常にチェックされている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
14	14.7	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88	管理区域の管理の詳細を記した関連文書を示してください。	PQ 15
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
15		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page	密封されていない放射性物質が使用されていたり、経度の汚染がありえる管理区域は設定されていますか？	はい。	いいえ	

			52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88			
			期待される対応			
			ヘルプ			
			ここにメモやコメントを入力する			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 15.1
			No」の場合は次へ。			PQ 16
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
15	15.1	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90	汚染の拡大を抑制するために、出入り口に特別な設備が設けられていますか？	SQID 15.2
			期待される対応	出入り口には、汚染の拡散を抑制するための特別な設備が設けられている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
15	15.2	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3	保護服や保護具は用意していますか？	SQID 15.3

			(Interim) ;Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim) ;Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim) ;Page 52;3.89		
			期待される対応	保護服、保護具が用意されている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
15	15.3	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89	モニタリング機器は用意されていますか？	SQID 15.4
			期待される対応	モニタリング機器が用意されている。	
			ヘルプ		
			はい。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
15	15.4	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3	保管施設はありますか？	SQID 15.5

			(Interim) ;Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim) ;Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim) ;Page 52;3.89		
			期待される対応	保管施設も完備している。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
15	15.5	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim) ;Page 52;3.88 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim) ;Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim) ;Page 52;3.89	洗面台やシャワーユニットは用意していますか？	SQID 15.6
			期待される対応	洗面台とシャワーユニットが用意されています。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
15	15.6	テキスト	安全規格シリーズ	管理区域の汚染状況はレビューされています	SQID

		ト	No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88	か？している場合は、レビューの手段と頻度を記述して下さい；していない場合は理由を説明してください。	15.7
			期待される対応	管理区域の汚染状況は常にチェックされている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
15	15.7	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.90 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.89 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 52;3.88	密封されていない放射性物質が使用された り、経度の汚染が存在しうる管理区域の管理 を詳述した関連文書を示してください。	PQ 16
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
16		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.91 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.92	監視区域は指定されていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	放射線の条件に応じて、監督区域の指定が必要となる場合があることが想定されている。		
			ヘルプ			
			ここにメモやコメントを入力する			
			Yes」の場合は次へ。		SQID 16.1	
			No」の場合は次へ。		PQ 17	
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
16	16.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.92 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.91	その基準は規制に準拠していますか？適合していない場合 その理由を説明し、使用された基準を明らかにしてください。	SQID 16.2
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
16	16.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3	指定の根拠は記録されていますか？していない場合はその理由を説明してください。	SQID 16.3

			(Interim);Page 53;3.92 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.91		
			期待される対応	指定の根拠が記録されている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
16	16.3	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.91 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.92	監督されている区域は物理的に区分けされていますか？そうでない場合は、その理由を説明してください。	SQID 16.4
			期待される対応	監視対象領域が物理的に区分けされている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
16	16.4	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.92 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.91	監督されている区域の曝露状況はレビューされていますか？している場合は、レビューの手段と頻度を記述してください；していない場合は理由を説明して下さい。	SQID 16.5
			期待される対応	監視対象区域の曝露状況を常にチェックして	

				いる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
16	16.5	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.92 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.91	監督されている区域の管理を詳細に説明した 関連文書を示してください。	PQ 17
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
17		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	ローカルルールが知らされ、労働者が利用できる ようになっていますか？。	はい。 いいえ	C
			期待される対応	ローカルルールが知らされ、労働者が利用で きるようになっている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここに メモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 17.1
			No」の場合は次へ。			SQID 17.9
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.1	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	放射線作業を監督する責任者の名前が含まれていますか？	SQID 17.2
			期待される対応	その中には、放射線作業を監督する責任者の特定も含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.2	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	放射線防護担当者への言及が含まれていますか？	SQID 17.3
			期待される対応	その中には、放射線防護担当者への言及も含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.3	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	管理・監督されているすべての区域の説明が含まれていますか？	SQID 17.4
			期待される対応	その中には、すべての管理・監督されている区域の説明も含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.4	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR	曝露を ALARA に保つための作業手順が含まれていますか？	SQID 17.5

			Part3(Interim);Page 53;3.94		
			期待される対応	曝露を ALARA に保つための作業手順が含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.5	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	基準となるレベルの値やそれを超えた場合の措置が策定されていますか？	SQID 17.6
			期待される対応	それらには、基準レベルの値とそれを超えた場合の措置が策定されている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.6	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	状況に応じた緊急時の計画が含まれていますか？	SQID 17.7
			期待される対応	状況に応じた緊急時の計画も含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.7	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	労働者は、ローカルルールを知らされ、その内容を理解していることを確認していますか？	SQID 17.8
			期待される対応	労働者は、ローカルルールを知らされ、その	

				内容を理解していることを確認している。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.8	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	また、上記の質問への回答が「いいえ」の場合、その理由を説明してください。	PQ 18
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
17	17.9	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 53;3.94	そうでない理由を説明してください。	PQ 18
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
18		ブライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.94(e)	1人以上の放射線防護担当者を任命していますか？	はい。	いいえ	
			期待される対応	放射線防護担当者が任命されている。			
			ヘルプ				
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。				

			Yes」の場合は次へ。	SQID 18.1
			No」の場合は次へ。	SQID 18.5
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。	

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
18	18.1	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.94(e)	任命された人物は、ラインマネジメントの立場にあり、日常的に仕事に関わっていますか？	SQID 18.2
			期待される対応	任命された人物は、ライン管理の立場にあり、日常的に仕事に関わっている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
18	18.2	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.94(e)	任命された人は、監督されている放射線作業に精通していますか？	SQID 18.3
			期待される対応	任命された人は、監督されている放射線作業に精通している。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
18	18.3	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.94(e)	任命された人は、その役割に適した放射線防護訓練を受けていますか？	SQID 18.4
			期待される対応	任命された人は、役割に適した放射線防護訓練を受けている。	

			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
18	18.4	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.94(e)	放射線防護担当者の任命に関する詳細な関連 文書を特定し、上記の質問への回答が「いいえ」の場合はその理由を説明してください。	該当なし
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
18	18.5	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 53;3.94(e)	放射線作業をどのように監督していますか？ 説明してください。	該当なし
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

13 エンドユーザーの施設および活動における職業上の放射線防護

Primary Module: 3. マネジメント構造

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
1		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.15 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 393;3.13	放射線安全の管理要件を詳述した正式な手順書や文書を作成していますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	放射線安全の管理要件を詳述した正式な手順書や文書が整備されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 1.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 1.3	
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.15	放射線安全に直接責任を持つスタッフの管理体制を示す組織図を提供してください。	SQID 1.2
			期待される対応	放射線安全に直接責任を持つスタッフの管理体制を示す組織図の提供。	
			ヘルプ		

			ここにメモやコメントを入力する
--	--	--	-----------------

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.15	放射線安全の管理要件を詳述した関連手順／ 文書を特定してください。	PQ 2
			期待される対応	放射線安全のための管理要件を詳述した関連 手順／文書の提供。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.3	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.15 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13	放射線安全に直接責任を持つスタッフの管理 体制を示す組織図を提供してください。	SQID 1.4
			期待される対応	放射線安全に直接責任を持つスタッフの管理 体制を示す組織図の提供。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.4	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3	そのような手順や文書がない理由を説明し、 管理責任がどのように果たされているかにつ	PQ 2

			(Interim);Page 39;3.13 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.15	いての情報を提供してください。	
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
2		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫 定 版);Page 34;2.51	安全性の判断は、他の圧力とは無関係に行えますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	安全性の判断は、他のプレッシャーから独立して行うことができる。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 2.1
			No」の場合は次へ。			SQID 2.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫 定 版);Page 34;2.51	安全性に関する決定の独立性を詳細に示す関連文書を示してください。	PQ 3
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫定版);Page 34;2.51	なぜ「いいえ」なのか説明してください。	PQ 3
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
3		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13(a)	職務記述書には、放射線安全に関する責任が明確に記載されていますか？	はい。	いいえ
			期待される対応	職務記述書に、放射線安全に関する責任が明記されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 3.1
			No」の場合は次へ。			SQID 3.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13(a)	これらの取り決めに詳細に説明した関連文書を示してください。	PQ 4
			期待される対応		
			ヘルプ		

			ここにメモやコメントを入力する
--	--	--	-----------------

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13(a)	なぜ「いいえ」なのか説明してください。	PQ 4
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
4		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 39;3.13	放射線安全のための予算は確保されていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	放射線安全のための予算が確保されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 4.1
			No」の場合は次へ。			SQID 4.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13(a)	この予算がどのように決められているのか、また、放射線安全の要求を満たすための予算の妥当性について説明してください。	PQ 5
			期待される対応		
			ヘルプ		

			ここにメモやコメントを入力する
--	--	--	-----------------

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13(a)	なぜ「いいえ」なのか説明してください。	PQ 5
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
5		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 39;3.13	放射線安全のためのスタッフのリソースは適切か？	はい。 いいえ	
			期待される対応	放射線安全に関するスタッフのリソースは適切である。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 5.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 5.2	
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
5	5.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13(a)	スタッフのリソース要件がどのように確認され、供給されているかを示してください。	PQ 6
			期待される対応		

			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
5	5.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13(a)	なぜ「いいえ」なのか、どのような点で「いいえ」なのかを説明してください。	PQ 6
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
6		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 39;3.13	施設や財政に関連して、放射線安全のための十分な資源がありますか？ [e.g. 設備、宿泊施設、施設].	はい。 いいえ	
			期待される対応	施設や財政に関して、放射線安全のための十分な資源がある。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 6.1
			No」の場合は次へ。			SQID 6.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 39;3.13(a)	必要なリソースがどのように把握され、対応するかを示してください。	PQ 7

			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3(Interim);Page 39;3.13(a)	なぜそうしないのか、どのような点でそうしないのかを説明してください。例：設備、宿泊施設、施設	PQ 7
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
7		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫定版);Page 34;2.51	経営陣の安全と「ALARA」への明確なコミットメントはありますか？	はい。いいえ	
			期待される対応	経営陣の安全と「ALARA」に対する明確なコミットメントがある。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 7.1
			No」の場合は次へ。			SQID 7.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
7	7.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫定版);Page 34;2.51	それがどのように実証されているのか説明してください。	PQ 8

			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
7	7.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫定版);Page 34;2.51	その理由と、それを確実にするためにどのようなステップを踏んでいるかを説明してください。	PQ 8
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
8		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫定版);Page 34;2.51	安全性と「ALARA」に対する作業者の明確なコミットメントがありますか？	はい。いいえ	
			期待される対応	安全と「ALARA」に対する作業者の明確なコミットメントがある。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 8.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 8.2	
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
8	8.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫定版);Page	それがどのように実証されているのか説明してください。	該当なし

			34;2.51		
			期待される対応		
			Helrp		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
8	8.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(暫定版);Page 34;2.51	その理由と、それを確実にするためにどのようなステップを踏んでいるかを説明してください。	該当なし
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

13 エンドユーザーの施設および活動における職業上の放射線防護

Primary Module: 4. 個人線量モニタリングプログラム

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
1		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101	あなたの事業所では、個人の被ばく量を評価するための個人モニタリングプログラムが必要ですか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	事業所の活動内容に応じて、個人の線量を評価するための個人モニタリングプログラムが必要となる場合がある。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 1.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 1.2	
				それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page	管理区域に入る作業者は個人線量評価の対象となりますか？行わない場合、その理由は？	PQ 2

			54;3.100		
			期待される対応	管理区域に入る作業者は、個別に線量評価を行うことになる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.100	そうでない場合は、その理由を説明してください。このセクションの残りの部分を記入する必要はありません。	PQ 2
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
2		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim);Page 54;3.100 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (Interim);Page 55;3.101	プログラムには外部被ばくの評価が含まれていますか？	はい。	いいえ	
			期待される対応	このプログラムには、外部からの放射線による被ばくの評価も含まれています。			
			ヘルプ				

			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。	
			Yes」の場合は次へ。	SQID 2.1
			No」の場合は次へ。	SQID 2.11
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。	

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.1	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、個人モニタリングの対象となる労働者の特定が含まれていますか？	SQID 2.2
			期待される対応	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、個人モニタリングの対象となる労働者の特定が含まれる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.2	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、使用する線量計の種類の指定が含まれていますか？	SQID 2.3

			No.RS-G-1.3;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101		
			期待される対応	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、使用する線量計の種類の指定が含まれる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.3	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100 安全規格シリーズ No.RS-G-1.3;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、身体の中のどの位置に装着すべきかが含まれていますか？	SQID 2.4
			期待される対応	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、体のどの位置に装着するかが含まれています。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.4	ブーリアン	安全規格シリーズ No.RS-G-1.3;19 ページ;第3章 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);55 ページ;3.101 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);54 ページ;3.100 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);54 ページ;3.99	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、線量計を交換する頻度が含まれていますか？	SQID 2.5
			期待される対応	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、線量計を交換する頻度が含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.5	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、線量計の取り扱いに関するアドバイスが含まれていますか？	SQID 2.6

			安全規格シリーズ No.RS-G- 1.3;Page 19;Chapter 3		
			期待される対応	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、線量計の取り扱いに関するアドバイスが含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.6	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.3;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、線量計を紛失または破損した場合に取るべき行動が含まれていますか？	SQID 2.7
			期待される対応	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、線量計を紛失または破損した場合に取るべき行動が含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
-----	------	-------	--------	------------------	------

2	2.7	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.3;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、補助的な直読式線量計を着用すべき条件が含まれていますか？	SQID 2.8
			期待される対応	外部放射線の個人モニタリングプログラムには、補助的な直読式線量計を着用すべき条件が含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.8	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.99	線量計は、承認された線量測定サービス(ADS) [規制当局に正式に承認されたもの] から入手したものですか？	SQID 2.9
			期待される対応	線量計は、承認された線量測定サービス(ADS) [規制当局により正式に承認されたもの] から入手する。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
-----	------	-------	--------	------------------	------

2	2.9	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.99	個人のモニタリングプログラムは、承認された線量測定サービス（ADS）の助言を受けて作成されていますか？	SQID 2.10
			期待される対応	個人のモニタリングプログラムは、承認された線量測定サービス（ADS）のアドバイスをを受けて作成されている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.10	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.3;Page 19;Chapter 3	外部被ばくの評価に関する上記の質問に対して、いずれかの回答が NO であった場合、その理由を説明してください。	PQ 3
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.11	テキスト	安全規格シリーズ	そうでない理由を説明してください。	PQ 3

		ト	No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.99 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.3;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.101 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.100		
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
3		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102	プログラムには、放射性核種の摂取による被ばくの評価が含まれていますか？	はい。	いいえ	
			期待される対応	プログラムには、放射性核種の摂取による被ばくの評価も含まれている。			
			ヘルプ				
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。				
				Yes」の場合は次へ。	SQID 3.1		
				No」の場合は次へ。	SQID 3.12		
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。				

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.2;Page 19;Chapter 3	放射性核種の摂取による被ばくに対する個別のモニタリングプログラムをどのように実施しているか説明してください。	SQID 3.2
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.2	ブーリアン	安全規格シリーズ No.RS-G- 1.2;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102	放射性核種の摂取に関する個人モニタリングプログラムには、個人モニタリングの対象となる労働者の特定が含まれていますか？	SQID 3.3
			期待される対応	放射性核種の摂取に関する個人モニタリングプログラムには、個人モニタリングの対象となる労働者の特定が含まれる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.3	ブーリアン	安全規格シリーズ No.RS-G- 1.2;Page 19;Chapter 3	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、使用される線量測定法の仕様が含まれていますか？	SQID 3.4

			安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102		
			期待される対応	放射性核種を摂取するための個人モニタリングプログラムには、使用する線量測定方法の指定が含まれる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.4	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.2;Page 19;Chapter 3	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、どのようにして線量測定を行うかについて十分な詳細が含まれていますか？	SQID 3.5
			期待される対応	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、どのようにして線量測定を行うかについての十分な詳細が含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.5	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.2;Page	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、精度を確保するために必要な予防措置の仕様が含まれているか？	SQID 3.6

			19;Chapter 3		
			期待される対応	放射性核種の摂取に関する個別のモニタリングプログラムには、精度を確保するために必要な予防措置の仕様が含まれる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.6	ブーリアン	安全規格シリーズ No.RS-G-1.2;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、線量測定を実施する頻度が含まれていますか？	SQID 3.7
			期待される対応	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、線量測定を実施する頻度が含まれる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.7	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102 安全規格シリーズ No.RS-G-1.2;Page 19;Chapter 3	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、線量測定プログラムが何らかの形で阻害された場合取るべき行動が含まれていますか？	SQID 3.8
			期待される対応	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、線量測定プログラムが何	

				らかの形で阻害された場合取るべき行動が含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.8	ブーリアン	安全規格シリーズ No.RS-G-1.2;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、職場でのモニタリングからプログラムへの必要なインプットの仕様が含まれていますか？	SQID 3.9
			期待される対応	放射性核種の摂取に関する個人のモニタリングプログラムには、職場でのモニタリングからプログラムへの必要なインプットの仕様が含まれる。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.9	ブーリアン	安全規格シリーズ No.RS-G-1.2;Page 19;Chapter 3 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102	放射性核種の摂取に関する個人モニタリングプログラムには、労働者が放射性医薬品を投与したことを報告する要件が含まれていますか？	SQID 3.10
			期待される対応	放射性核種の摂取に関する個人モニタリングプログラムには、作業者が放射性医薬品を投与したことを報告する義務が含まれている。	
			ヘルプ		

			ここにメモやコメントを入力する
--	--	--	-----------------

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.10	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.99	線量測定は、承認された線量測定サービス (ADS) [すなわち、規制当局によって正式に承認されたもの] によって行われていますか？	SQID 3.11
			期待される対応	線量測定は、承認された線量測定サービス (ADS) [すなわち、規制当局によって正式に承認されたもの] によって実施される。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.11	ブーリアン	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.99	個人のモニタリングプログラムは、承認された線量測定サービス (ADS) の助言を受けて作成されていますか？	PQ 4
			期待される対応	承認された線量測定サービス (ADS) の助言を得て作成された個人のモニタリングプログラムになっている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.12	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.102	そうでない理由を説明してください。	PQ 4
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
4		プライマリー	安全規格シリーズ No.RS-G-1.1;Page 59;5.70 安全規格シリーズ No.GSR Part3 (暫定版);Page 54;3.109	すべての結果とそれに関連する線量記録に関して、プログラムには、各個別の線量計/線量測定結果に対する基準レベルと関連する措置が含まれていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	すべての結果と関連する線量記録に関して、プログラムには、個別の線量計/ドジメトリの結果ごとに基準レベルと関連する措置が含まれている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			PQ 5
			No」の場合は次へ。			SQID 4.1
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.1	テキスト	安全規格シリーズ No.RS-G-1.1;Page 59;5.70 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.109	そうでない理由を説明してください。	PQ 5
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
5		プライマリー	安全規格シリーズ No.RS-G-1.1;Page 59;5.71 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.109	ALL の結果とそれに関連する線量記録に関して、プログラムには、特定の期間に蓄積された線量の基準値とそれに関連する措置が含まれていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	すべての結果と関連する線量記録に関しては、プログラムには、特定の期間に蓄積された線量に対する基準値と関連する措置が含まれている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			PQ 6
			No」の場合は次へ。			SQID 5.1
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
5	5.1	テキスト	安全規格シリーズ No.RS-G-1.1;Page 59;5.71 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 54;3.109	そうでない理由を説明してください。	PQ 6
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
6		プライ	安全規格シリーズ	すべての結果と関連する線量記録に関して、	はい	

		マリー	No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.109	プログラムには、線量計/線量測定結果を紛失した場合に取るべき行動が含まれていますか？	いいえ	
			期待される対応	すべての結果と関連する線量記録に関して、プログラムには、線量計/線量測定結果を紛失した場合に取るべき行動が含まれている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			PQ 7
			No」の場合は次へ。			SQID 6.1
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 54;3.109	そうでない理由を説明してください。	PQ 7
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
7		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 55;3.103	線量記録は、承認された線量測定サービス (ADS) [すなわち規制当局から正式に承認された]によって維持されていますか？	はい。いいえ	
			期待される対応	あなたの線量記録は、承認された線量測定サービス (ADS) [規制当局から正式に承認されたもの] によって管理されます。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここに			

			メモやコメントを入力してください。	
			Yes」の場合は次へ。	PQ 8
			No」の場合は次へ。	SQID 7.1
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。	

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
7	7.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 55;3.103	そうしない理由を説明し、適切な線量記録を維持するためにどのような取り決めをしているかを説明してください。	PQ 8
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
8		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.103 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.104	外部放射線と放射性核種の摂取の両方から線量を受けている労働者の場合、線量記録には両方の被ばく源からの結果が含まれていますか？	はい。いえ	
			期待される対応	外部放射線と放射性核種の摂取の両方から線量を受けている労働者の場合、線量記録には両方の被ばく源からの結果が含まれます。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。		PQ 9
				No」の場合は次へ。		SQID 8.1
				それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
8	8.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.103 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.104	そうでない理由を説明してください。	PQ 9
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
9		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.103 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.1;Page 58;5.70	ADS が注意を喚起する、あるいは高用量や異常用量に注意を喚起するための他の手段を持っていますか？	はい いいえ	
			期待される対応	ADS で注意を喚起するか、あるいは高線量や異常値に注意を喚起する別の手段を持っているかです。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 9.1
			No」の場合は次へ。			SQID 9.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
9	9.1	テキスト	安全規格シリーズ	これらの手配について説明してください。	PQ 10

		ト	No.GSR Part3(Interim);Page 55;3.103		
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
9	9.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part3(Interim);Page 55;3.103	理由を説明してください。	PQ 10
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
10		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.103 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.1;Page 58;5.70	累積線量が高くなったときに ADS が注意を喚起するか、あるいは他の手段がありますか？	はい いいえ	
			期待される対応	累積線量が高くなったときに ADS が注意を喚起するか、あるいは他の手段がある。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 10.1

			No」の場合は次へ。	SQID 10.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。	

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
10	10.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.103 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.1;Page 58;5.70	これらの手配について説明してください。	該当なし
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
10	10.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 55;3.103 安全規格シリーズ No.RS-G- 1.1;Page 58;5.70	理由を説明してください。	該当なし
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

13 エンドユーザーの施設および活動における職業上の放射線防護

Primary Module: 1 2. スタッフの選択、情報、教育訓練

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
1		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	作業員の資格要件、放射線安全のために作業員に提供すべき必要な教育訓練や情報を詳細に記載した正式な手順書/文書を用意していますか？	はい。 いいえ	C
			期待される対応	作業員の資格要件や、放射線安全のために作業員に提供する必要のある教育訓練や情報を詳細に記載した正式な手順書/文書を整備している。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 1.1
			No」の場合は次へ。			SQID 1.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	放射線安全のために提供される労働者の教育訓練と情報を特定する文書の一覧を提供してください。	PQ 2
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
1	1.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	そうでない理由を説明し、労働者がどのように放射線の安全性について通知され、訓練されているかについての情報を提供してください。	PQ 2
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
2		ブライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	放射線源に関連するすべての仕事について、資格要件が文書化されていますか？	はい。	いいえ
			期待される対応	放射線源に関連するすべての職種について、資格要件が文書化されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 2.1
			No」の場合は次へ。			SQID 2.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	資格要件を詳述した関連文書を示してください。	PQ 3

			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
2	2.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	そうでない理由を説明してください。	PQ 3
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
3		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	職業的に被ばくしているすべての作業員に対して、放射線安全教育が行われていますか？	はい。	いいえ	
			期待される対応	職業的に被ばくしているすべての作業員に対して、放射線安全教育を実施している。			
			ヘルプ				
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。				
				Yes」の場合は次へ。	SQID 3.1		
				No」の場合は次へ。	SQID 3.13		
				それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
-----	------	-------	--------	------------------	------

3	3.1	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	電離放射線に関連する主なリスクについて、 放射線安全教育が行われているか？	SQID 3.2
			期待される対応	電離放射線に関連する主なリスクについて、 放射線安全教育を実施している。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.2	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	放射線防護で使用される基本的な量や単位に ついて、放射線安全教育が行われています か？	SQID 3.3
			期待される対応	放射線防護で使用される基本的な量や単位に ついて、放射線安全教育が行われている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.3	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3	放射線防護の基礎について、放射線安全教育 が行われていますか？	SQID 3.4

			(Interim);Page 50;3.76(h)		
			期待される対応	放射線防護の基礎を学ぶ放射線安全教育が実施されている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.4	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	放射線防護の原則について、放射線安全教育が行われていますか？	SQID 3.5
			期待される対応	放射線防護の原則について、放射線安全教育を実施している。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.5	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	不測の事態に対応するために必要な適切なアドバイスについて、放射線安全教育が行われていますか？	SQID 3.6
			期待される対応	不測の事態に対応するために必要な適切なアドバイスがなされている	
			ヘルプ		

			ここにメモやコメントを入力する
--	--	--	-----------------

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.6	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	必要に応じて、特定の業務に関連する問題について放射線安全教育が行われていますか？	SQID 3.7
			期待される対応	必要に応じて、特定の業務に関連した放射線安全教育が行われます。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.7	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	事故発生時に取るべき行動について、放射線安全教育が行われていますか？	SQID 3.8
			期待される対応	事故発生時の対応について、放射線安全教育を実施しています。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.8	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page	放射線安全教育は、女性労働者向けの特別な情報を提供していますか？	SQID 3.9

			56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)		
			期待される対応	放射線安全教育は、女性労働者向けの特別な情報を提供している。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.9	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	この教育訓練の妥当性を確認するためにテスト（検査）していますか？行われていない場合は、その理由と教育訓練の有効性をどのようにして確保するかを説明してください。	SQID 3.10
			期待される対応	この教育訓練の妥当性を確認するためにテストが行われている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.10	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	更新教育訓練や再教育訓練のための正式な規定がありますか、またその頻度は？行われていない場合は、その理由と、教育訓練の継続的な有効性をどのように確保するかを説明してください。	SQID 3.11

			期待される対応	定期的なアップデート教育訓練や再教育訓練のための正式な規定が設けられている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.11	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	各従業員の教育訓練記録は維持されていますか？管理されていない場合は、その理由を説明し、従業員が適切な教育訓練を受けたことをどのように確認していますか？	SQID 3.12
			期待される対応	教育訓練の記録は作業者ごとに管理されている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.12	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	事業所の教育訓練プログラムの詳細を記した書類を確認してください。	PQ 4
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
3	3.13	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	そうでない理由を説明してください。	PQ 4

			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
4		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	放射線業務従事者ではなく、被ばくの頻度が低い、あるいは短時間であるすべての労働者に対して、放射線安全情報が提供されているか？	はい。	いいえ	
			期待される対応	放射線業務従事者でなく、被ばくの頻度が低い、あるいは短時間であるすべての労働者に対しても、放射線安全情報が提供されている。			
			ヘルプ				
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。				
				Yes」の場合は次へ。	SQID 4.1		
				No」の場合は次へ。	SQID 4.7		
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。				

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.1	はい／いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	上級管理職に対しては、リスク、放射線防護の基本原則、自身の責任などの情報が提供されていますか？	SQID 4.2

			期待される対応	上級管理職に提供される情報には、リスク、放射線防護の基本原則、自身の責任などが含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.2	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	デザイナー、エンジニア、プランナーなどの 方へ。 提供された情報には、自分の役割に応じた放射線防護の基本原則が含まれていますか？	SQID 4.3
			期待される対応	設計者、エンジニア、プランナーなどに提供される情報には、それぞれの役割に応じた放射線防護の基本原則が含まれている。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.3	はい／ いいえ	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	周辺の接触者に対して、提供される情報には、潜在的な危険性と予防措置に関する基本的な情報が含まれていますか？	SQID 4.4
			期待される対応	周辺接触者に提供される情報には、潜在的な危険性と予防措置に関する基本的な情報が含まれる。	

			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.4	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110	この安全性情報は定期的に更新／配布されていますか、またその間隔は？更新されていない場合は、安全性情報を最新の状態に保つための方法を説明してください。	SQID 4.5
			期待される対応	安全情報は定期的に更新され、再配布されます。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.5	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	この情報の受信者の記録は維持されていますか？記録がない場合は、その理由を説明し、労働者が適切な情報を受け取ったことをどのように確認していますか？	SQID 4.6
			期待される対応	この情報の受信者の記録は維持されます。	
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.6	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page	提供された放射線安全情報を詳述した関連文書を特定してください。	PQ 5

			50;3.76(h) 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110		
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
4	4.7	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	そうでない理由を説明してください。	PQ 5
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答		PA
5		ブライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	研修および情報プログラムは、組織内の適切なレベルで文書化され、承認されていますか？	はい。	いいえ	

			期待される対応	研修および情報プログラムが文書化され、組織内の適切なレベルで承認されている。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
			Yes」の場合は次へ。			SQID 5.1
			No」の場合は次へ。			SQID 5.2
			それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。			

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
5	5.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	承認プロセスを詳述した関連文書を示してください。	PQ 6
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
5	5.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	研修や情報提供のプログラムがどのように文書化され、承認されているか説明してください。	PQ 6
			期待される対応		
			ヘルプ		

			ここにメモやコメントを入力する
--	--	--	-----------------

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	主な質問	回答	PA
6		プライマリー	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	これらの研修や情報プログラムは、レビューされ、定期的に更新されていますか？	はい。 いいえ	
			期待される対応	教育訓練と情報プログラムは見直し、定期的に更新されます。		
			ヘルプ			
			上記で「はい」または「いいえ」を選択し、必要に応じてここにメモやコメントを入力してください。			
				Yes」の場合は次へ。	SQID 6.1	
				No」の場合は次へ。	SQID 6.2	
				それ以外の場合は、以下にアクセスしてください。		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「はい」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.1	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	教育訓練と情報プログラムがどのように見直され、定期的に更新されているかを詳述した関連文書を示してください。	該当なし
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		

QID	SQID	QTYPE	リファレンス	答えが「いいえ」の場合の続きの質問	次の質問
6	6.2	テキスト	安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 56;3.110 安全規格シリーズ No.GSR Part 3 (Interim);Page 50;3.76(h)	研修や情報提供プログラムの継続的な適合性をどのように確保したか説明してください。	該当なし
			期待される対応		
			ヘルプ		
			ここにメモやコメントを入力する		