





●フッ化物利用の普及状況(2004・2009年 国民健康・栄養調査、1～14歳)

	調査年	総数	1～2歳	3～5歳	6～8歳	9～11歳	12～14歳	(再)3歳
人数	2004年	1,294	175	280	270	303	266	90
	2009年	1,341	146	253	307	332	303	82
フッ化物配合歯磨剤【注】	2004年	52.5%	25.7%	57.1%	60.4%	56.1%	53.0%	54.4%
	2009年	80.3%	47.3%	77.1%	82.7%	87.3%	88.8%	76.8%
フッ化物洗口	2004年	6.9%	1.1%	5.0%	8.9%	10.9%	6.0%	33.0%
	2009年	12.5%	1.4%	12.6%	15.0%	15.7%	11.9%	7.3%
フッ化物歯面塗布	2004年	52.4%	34.3%	48.2%	61.1%	60.4%	50.8%	37.8%
	2009年	60.1%	41.8%	66.8%	76.5%	59.9%	46.9%	64.6%
シーラント	2004年	16.2%	3.4%	10.7%	20.4%	22.4%	18.8%	6.7%
	2009年	17.5%	3.4%	14.2%	21.8%	20.8%	19.1%	15.9%

【質問(2011年)】
 お子さんが、むし歯予防のためにに行っている又は行ったことのある項目がありますか。
 あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

1. 歯磨き剤を使用している
2. フッ化物の溶液で洗口(ぶくぶくうがい)をしている
3. フッ化物を歯に塗布したことがある
4. シーラント(歯の溝を削らずに樹脂などで埋める方法)をしたことがある
5. 間食の与え方に注意している
6. わからない

【注】2004年はフッ化物配合歯磨剤を使っていると自覚している人の割合、2009年は歯磨剤を使っていると自覚している人の割合



●フッ化物歯面塗布の普及状況に関する資料(国民健康・栄養調査以外)

