


国立公衆衛生院附属図書館



\*00008882\*

37.6.1

16480

N/A



15

防盜補骨  
北本  
也

15  
83

流行性感冒

昭和四年六月  
飯村 保三氏  
寄贈  
公衆衛生院



全世界ヲ風靡シタル流行性感冒ハ大正七年秋季以來本邦ニ波及シ爾來大正十年ノ春季ニ亘リ繼續的ニ三回ノ流行ヲ來シ總計約二千三百八十餘萬人ノ患者ト約三十八萬八千餘人ノ死者トヲ出シ疫學上稀ニ見ルノ慘狀ヲ呈シタリ

當局ハ每次ノ流行ニ對シ常ニ學術上ノ知見ト防疫上ノ經驗トニ鑑ミ最善ノ施設ヲ行ヒ之カ豫防ニ努メ或ハ防疫官ヲ海外ニ派遣シテ歐米ニ於ケル本病豫防上ニ關スル施設ノ實況ヲ視察セシメ又特ニ職員ヲ置キテ專ラ豫防方法ノ調査ニ從事セシメ一面又學者及實地家ノ意見ヲ徵スル等本病豫防上苟モ遺漏ナカラント期シタリ

惟フニ本病ノ豫防方法ハ尙今後ニ於ケル學術的研究ニ待ツノ要アルヘシト雖今次流行ノ際ニ於ケル施設ハ又以テ今後ノ參考資料ト爲スニ足ルモノアルヘキヲ信ス

大正十年十二月

內務省衛生局

目次

第一章	海外諸國ニ於ケル既往ノ流行概況	一
第二章	我邦ニ於ケル既往ノ流行概況	一一
第三章	海外諸國ニ於ケル今次ノ流行狀況並豫防措置	二四
第一節	流行狀況	二四
第一項	流行ノ概況	二四
第二項	各國ニ於ケル流行狀況	四三
一、	瑞 西	四三
二、	西班牙	四四
三、	葡萄牙	四五
四、	佛蘭西	四五
五、	伊太利	四六
六、	和 蘭	四六
七、	英吉利	四七
八、	北米合衆國	四八
九、	英領印度	四九

一〇、南阿地方	四九
一一、濠洲	五〇
一二、南亞米利加諸國	五〇
一三、アイスランド	五〇
一四、獨逸、埃太利	五〇
一五、日本ニ隣接セル二三地方	五一

第二節 豫防措置

第一項 各國ニ於ケル豫防措置	五五
一、佛蘭西	五五
二、瑞西	六〇
三、英吉利	六二
四、伊太利	六四
五、北米合衆國	六五
六、獨逸	八一
七、其他ノ諸國	八二
八、濠洲	八二

第四章 我邦ニ於ケル今次ノ流行狀況

第一節 流行ノ概況

第一項 第一回流行狀況	八五
第二項 第二回流行狀況	八八
第三項 第三回流行狀況	八九

第二節 統計的觀察

第一項 流行性感胃患者統計	八九
一、前後三回ノ流行ニ於ケル患者總數	八九
二、前後三回ノ流行ニ於ケル人口ニ對スル患者ニ對スル死者比例	九〇
三、各年齡級患者比較	九三
四、市郡別月別患者比較	九四
第二項 一般死亡トノ比較	九四
一、大正六、七年ノ總死亡數比較	九四
二、明治四十四年ヨリ大正七年ニ至ル流行性感胃及呼吸器疾患死者	九四

附 朝鮮、臺灣ニ於ケル流行狀況

第一項 朝鮮ニ於ケル流行	九六
一、大正七、八年ノ交ニ於ケル流行性感胃患者	九六
二、自大正八年十一月至大正九年四月流行性感胃患者	九七
三、自大正九年三月至大正十年三月流行性感胃患者	九九
第二項 臺灣ニ於ケル流行	一〇〇

第五章 我邦ニ於ケル豫防並救療施設

第一節 一般概況

- 一、大正七、八年ノ交ニ於ケル流行.....一〇〇
- 二、大正八、九年ノ交ニ於ケル流行.....一〇三

第二節 本省ニ於ケル施設

- 一、既往ノ流行ニ於ケル施設.....一〇七
- 二、今回ノ流行ニ於ケル施設.....一一〇
- 一、大正七、八年流行ニ於ケル施設.....一一二
- 二、大正八、九年流行ニ於ケル施設.....一一三
- 三、大正九年秋冬ノ候ニ對スル豫防.....一一四

第三節 道府縣ニ於ケル施設

- 第一項 豫防施設狀況.....一五一
- 一、豫防ニ關スル思想ノ啓發.....一五一
- 二、「マスク」及含嗽ノ獎勵.....一六一
- 三、豫防接種ノ獎勵.....一七七
- 四、學校、工場其他多衆集合ニ對スル施設.....一八五
- 五、其他ノ豫防施設.....一八九

第六章 流行性感胃ノ病原、病理、症候、治療、豫防

第一節 流行性感胃ノ病原

- 第二項 救療並各種公益團體活動ノ狀況.....一九一
- 一、救療ノ狀況.....一九一
- 二、各種公益團體活動ノ狀況.....二〇一

第一項 緒言

第二項 既往ニ於ケル病原研究ノ趨勢

第三項 各國ニ於ケル研究成績

- 一、日本.....二一四
- 二、獨逸.....二一六
- 三、佛蘭西.....二二四
- 四、伊太利.....二二六
- 五、瑞西.....二二八
- 六、和蘭.....二二八
- 七、英吉利.....二二九
- 八、北米合衆國.....二三四
- 九、其他ノ諸國.....二四六

附 濾過性病原體研究綜攬

二四七

第二節 流行性感胃ノ病理解剖……………二五〇

第一項 緒言……………二五〇

第二項 諸臟器ノ變化……………二五一

一、呼吸器系統……………二五一

二、循環器系統……………二六五

三、造血諸臟器……………二六六

四、實質性臟器……………二六七

五、消化器系統……………二六八

六、神經系統……………二六八

第三項 文獻……………二六九

第三節 流行性感胃ノ症候……………二七七

第一項 緒言……………二七七

第二項 一般經過……………二七八

一、潛伏期……………二七八

二、前驅症……………二七九

三、發病狀態……………二七九

四、症候概論及ヒ病型……………二八〇

五、罹病期間……………二八三

六、恢復期……………二八三

七、再發……………二八三

第三項 熱ノ經過……………二八四

第四項 各臟器ニ於ケル徵候及ヒ合併症……………二八五

一、呼吸器系統……………二八五

二、循環器系統……………二九一

三、消化器系統……………二九八

四、神經系統……………三〇〇

五、泌尿生殖器系統……………三〇五

六、皮膚……………三〇八

七、眼……………三〇〇

八、耳……………三一〇

九、筋肉及ヒ軟部……………三一〇

十、骨及ヒ關節……………三一一

第四節 流行性感胃ノ治療……………三二二

第一項 緒言……………三二二

第二項 對症療法……………三二三

第三項 特殊療法……………三二六



- 一、化學療法……………三二六
- 二、生物學的療法……………三一七

- 第四項 看護上ノ注意……………三二〇

附 內務省ノ質問ニ對スル諸家ノ治療ニ關スル回答……………三二一

- 第五節 流行性感胃ノ豫防……………三二四

- 第一項 豫防ノ概況……………三三四

- 第二項 流行性感胃ワクチン……………三三六

- 一、流行性感胃ワクチンノ成分(處方)……………三三六

- 二、流行性感胃豫防接種實施上ノ注意事項……………三三四

- 三、流行性感胃ワクチンノ豫防の使用ニ就テ……………三四〇

- 四、流行性感胃ワクチンノ注射效果判定ニ際スル注意事項……………三四三

- 五、流行性感胃ワクチンノ豫防的效果……………三四四

- 六、流行性感胃ワクチンノ今後ノ使用ニ就テ……………三五七

附「ワクチン」以外ノ注射材料……………三五八

- 第三項 含嗽……………三五八

- 第四項 「マスク」……………三五九

- 一、「マスク」ノ使用並構造ニ就テ……………三五九

- 二、「マスク」ノ效果……………三六〇

- 三、結論……………三六四

## 第七章 英吉利並北米合衆國ニ於ケル流行狀況並豫防

方法ノ概要(加藤防疫官復命書)……………三六七

- 第一節 英國ニ於ケル流行性感胃流行狀況及豫防方法ノ概要……………三六七

- 第一項 流行狀況……………三六七

- 一、一九一八—一九年ニ於ケル狀況……………三六七

- 二、一九一九—二〇年ニ於ケル狀況……………三八七

- 第二項 豫防方法……………三九〇

- 第三項 流行病學的調査成績……………四一三

- 一、年 齡……………四一三

- 二、衛生狀態ト流行性感胃死亡トノ關係……………四一九

- 三、流行性感胃ト其ノ合併症……………四二三

- 四、免 疫……………四二三

- 五、マンチエスター及ライセスターニ於ケル調査……………四二八

- 第二節 北米合衆國ニ於ケル流行性感胃ノ流行狀況及豫防方法

ノ概要……………四三一

第一項 流行狀況……………四三一

一、一九一八——一九年ニ於ケル狀況……………四三一

二、一九二〇年ニ於ケル狀況……………四三五

第二項 豫防方法……………四三九

一、亞米利加公衆衛生特別委員會ノ報告……………四三九

二、豫防措置ニ關スル一般概況……………四四六

三、州ニ於テ施行セラレタル豫防方法ノ概要……………四六五

四、都市ニ於テ施行シタル豫防方法實況ノ數例……………四七一

第三項 流行病學的調査成績……………四七三

一、亞米利加政府衛生局ニ於テ施行セシモノ……………四七三

二、ノッソーランド州ニ於テ施行セシモノ……………四七七

### 第八章 我邦ニ於ケル流行性感胃ニ關スル諸表

第一表 流行性感胃患者數調査表(自大正七年八月至大正八年七月)……………

第二表 流行性感胃患者數調査表(自大正八年七月至大正九年七月)……………

第三表 流行性感胃患者數調査表(自大正九年八月至大正十年七月)……………

第四表 大正八、九年流行時ニ於ケル性別及年齡別患者數表……………

第五表甲 流行性感胃月別患者數表(大正七、八年流行)……………

第五表乙 流行性感胃月別患者數表(大正八、九年流行)……………

第六表 原因大分類ニ依リ分チタル死亡(大正六年及七年)……………

第七表 累年呼吸器系疾患死亡比較(自明治四十二年至大正七年)……………

第八表 大正八、九年流行時ニ於ケル職業別患者數……………

# 流行性感胃

## 第一章 海外諸國ニ於ケル既往ノ流行概況

流行性感胃ニ類スル疾患ノ發生ニ就キテハ西紀前既ニヒポクラテスノ記録アリ、爾來幾多ノ記載アリト雖モ明ニ本病タルコトヲ窺ヒ得ルモノハ一一七三年歐洲ニ於ケル流行ヲ以テ始トス、其ノ以後ノ流行ニ關シテハ Hirsch, Handbuch der historisch-geographischen Pathologie I Bd 及ヒ M. Beck u. R. Scheller, Handbuch der pathogenen Mikroorganismen, V, Kollé u. A. von Wassermann ノ有益ナル記述アリ此等ヲ参照シテ其時期並ニ地理的關係ヲ表示スレハ次ノ如シ

西 暦	流 行 地	日 本 流 行 年 紀
一三六五	一 歐洲	正平二十年
一三八七	一 歐洲	
一四〇三	一 歐洲	
一四〇七	一 歐洲 (佛蘭西ニ大流行)	應永十四年
一四一四	一 歐洲	
一四一四	一 歐洲	
一五一〇	一 歐洲 (佛蘭西ニ大流行)	
一五一一	一 歐洲	
一五五〇	一 歐洲 (佛蘭西ニ大流行)	弘治二年
一五五五	一 歐洲	
一五五七	一 歐洲	
一五八〇	一 歐洲	
一五九一	一 歐洲	

シヨナヨリ起リ八月九月佛蘭西、夏伊太利、瑞西、九月西班牙、獨逸、十月和蘭  
 亞細亞ニ發シコンスタンチノープルヨリ全歐洲、次テ亞弗利加、亞米利加ニ傳ヘル  
 獨逸

一五九三	和蘭、佛蘭西、伊太利	慶長十九年
一六一四	—	
一六二六—二七	伊太利、佛蘭西、北米、南米、西印度	元祿六年全國
一六四二—四三	和蘭	寶永四年江戸
一六四七	西班牙、北米	享保元年江戸
一六五五—五	北米	享保十五年全國
一六五五—五	獨逸、英國	享保十八年六一—七月全國
一六五五—七六	獨逸、埃地利、匈牙利	
一六八八	英國	
一七〇〇—七三	英國、佛蘭西、和蘭	
一七〇九	伊太利、佛蘭西、白耳義、獨逸、丁抹	
一七一六	獨逸、丁抹、伊太利	
一七二九	露西亞	
一七二九—三〇	露西亞、瑞典、ポーランド、獨逸、埃地利、匈牙利、英國、露西、伊太利、佛蘭西	
一七三三—三三	十月北米、十一月露西亞、十二月獨逸、蘇格蘭、一月英國、二月伊太利、西班牙、四月マヨルカ 其他獨逸、佛蘭西	
一七三七—三八	英國、北米、西印度、佛蘭西	
一七四二	獨逸	
一七四二—四三	ハメチラ地方より發シ獨逸、露西、伊太利、佛蘭西、和蘭、英國、後流行一七四五年マテ	
一七四四	—	
一七四七	—	
一七五七	北米、西印度、佛蘭西	延享元年全國
一七五八	佛蘭西、蘇格蘭	延享四年
一七六一	北米、西印度	

一七六二	獨逸、匈牙利、伊太利、佛蘭西、英國	明和六年
一七六七	獨逸、佛蘭西、英國、西班牙、北米	
一七六九	—	
一七七二	北米	
一七七五	獨逸	
一七七五—七六	(冬)佛蘭西、英國	安永五年(お胸風)
一七七九—八〇	佛蘭西、獨逸	安永九年
一七八〇	ヘーテメスンメグ	天明元年
一七八一	(春)北米、支那(?)、印度、西伯利亞、露西亞	天明四年(谷風)
一七八一—八三	フィンランド、獨逸、丁抹、瑞典、英國、和蘭、佛蘭西、伊太利、西班牙、露西亞、前印度	
一七八四	—	
一七八八	露西亞より獨逸、埃地利、匈牙利、丁抹、英國、佛蘭西、西班牙、伊太利	
一七八九	西半球	
一七九〇	北米	
一七九五	—	
一七九八	北米、	寛政七年(御猪狩風)
一七九九—八〇	露西亞、丁抹、獨逸、佛蘭西	
一八〇〇—一	獨逸其他前流行ヲ反復ス	享和二年(アングン風)
一八〇一	フランス	
一八〇二—三	佛蘭西、獨逸、英國、露西	
一八〇五—六	西印度、西班牙、露西亞、獨逸、佛蘭西、英國	文化五年(ネッコ風)
一八〇七	北米	
一八〇七—八	英國	
一八一〇	獨逸	文化八年
一八一〇—一	フランス、北米	

一八一五	北米
八一六	ブラジル
八二一	西半球
八二二	西半球
八二四	西半球
八二六	西半球
八二七	北米、露西亞、西伯利亞
一八三〇—三二	東半球
一八三〇	支那(一八二九—三〇)ニ始リ印度群島ニ入リ一八三〇年十月露西亞ニ及フ
一八三一	露西亞、獨逸、埃、丁抹、白耳義、佛蘭西、英、瑞西、伊太利
一八三二	大ナ西班牙、北米、前印度、前亞細亞、北亞弗利加
一八三三	正月、再ヒ露西亞ヨリ始リ東ヨリ西ニ向ヒ前流行ヲ繰返セリ
一八三四	獨逸、前印度
一八三五	獨逸
一八三六	英國、丁抹
一八三六—三七	露洲、南亞弗利加、爪哇、後印度ヨリ歐洲ニ入リ一八三六年十二月露西亞ヨリ西南ニ向ヒ
一八三七	三七年瑞典、丁抹、佛蘭西、英國、和蘭、白耳義、瑞西、伊太利、西班牙、葡萄牙ニ至ル
一八三八	露西亞
一八三九	アビシニエ
一八四〇	獨逸
一八四一	白耳義
一八四二	英國、露西亞、佛蘭西、北米
一八四三	獨逸、佛蘭西、露西亞
一八四四	獨逸、瑞西
一八四五	英國、丁抹、白耳義
一八四六	英國、丁抹、白耳義

文政四年(ダンホウ風)

文政七年

文政十年(津輕風)

天保二年

天保三年(琉球風)

一八四七—四八	露西亞、獨逸、土耳其、瑞西、伊太利、佛蘭西、白耳義、西班牙、丁抹、北亞弗利加、西
一八五〇	印度、後流行一八五〇—五一、一八五五、一八五七—五八年
一八五二—五六	東半球
一八五七—五八	世界各部
一八六〇—六四	東西半球
一八六六—六八	世界各地
一八七四—七五	歐洲各國
一八八九—九〇	地方的小流行
	世界各地

(備考) 日本流行年報、後章日本流行記事ト對照ノ爲メ記ス

以上ノ諸流行中比較的明瞭ニシテ最近ノモノニ係リ本病流行史上ニ特筆スヘキ一八八九—一八九〇年明治二十二年—二十三年ニ於ケル世界的大流行ニ就テ彼得堡醫事新聞並ニ Hand- buch der Pathogenen Mikroorganismen. W. Kolle u. A. von Wassermann ノ記述ヲ參照スレハ一八八九年二月(又ハ十月トモ云フ)西伯利亞地方(主トシテバツカラ)十月初旬サンジャヅ、高加索ニ同中旬ニハトムスク、彼得堡、ブスコフ、セバストポリ、カールガ等ニ流行シ、彼得堡ニ於テハ十一月マテ三週間ニ住民ヲ侵スコト凡ソ三分ノ一ニシテ貴賤貧富ヲ論セス且ツ攝生ニ注意スルト否トヲ問ハス之ニ罹リ、學校ノ如キハ教員生徒等四分ノ一乃至半數ニ減シタレハ閉校スルモノ甚タ多シ。同月中旬ニハクラカウ、ロツツ、ブルシヨウ、ベルリン、プレスロウ、ライプチツヒヲ、下旬ヨリ十二月上旬ニハ巴里、ストックホルム、コーペンハーゲン、ウキーン、ハンブルグ、ミュンヘン其他瑞西ノ都市ニ及ヘリ、而シテ露西亞ニ於ケルモノハ十二月初旬ニ至リ流行ノ勢稍衰退シタリシモ、其ノ病性ハ却ツテ惡化シ「カタール」性肺炎、「コッブ」性肺炎等ヲ併發スル者ノ著シキ増加ヲ見タリ

十二月中旬ニハ、倫敦ヨリ全英、蘭、蘇格蘭、ブラッセルニ、十二月下旬ニハ伊太利、葡萄牙、ペーメン

愛蘭、アデン、コンスタンチノール、ニ及ヒ、他方十二月中旬ニハ遠クニユーロクラ製ヒ續イテ  
 北米全土ヲ席捲シタリ。翌一八九〇年一月ニ至リ、埃及、アルジール、カプスタツトニ傳播シタル  
 ハ倫敦ヨリ來レル船舶ニテ輸入シタルモノナリト云ヘリ、次テ同月中旬、下旬ニハ波斯、香港ニ二  
 三月ニハ遠ニ南米、印度、日本ニ襲來シ全世界殆ント其慘害ヲ蒙ラサル所ナキニ至レリ特ニ一  
 二三月ニ至リテ其ノ侵入ヲ受ケタル波斯、印度、亞弗利加ニ於ケルモノハ其ノ病勢最モ猛烈  
 ニシテ土人ノ肺炎合併症ニテ倒レタル者非常ニ多カリシ事實ハ注意ヲ要スル所ナリ、濠洲ハ夏  
 期ニ至リ始メテ流行ヲ見タリト云フ

At Gatica, Grippe y sus Complicaciones 興味アル記事アルヲ以テ附記ス

- 一四〇三年 多クノ人ハ此ノ病ノタメニ飲食休息等ノ整置ヲ失ヘリ
- 一四一一 巴里ニ一種ノ流行性咳嗽發生シ患者ノ數ケル Oxyphthon (稍子)ニ因ミ Oxyphthon ト稱ヘタリ老人ハ此病  
ノタメニ死亡シ精羅士牧師ハ聖ヲ啜ツテ聖者トナレリ
- 一四二〇 多數ノ患者ハ高熱ノタメ食物ニ苦味ヲ覺ヘ且フ嘔吐ヲ催セリ、尙身體ノ筋力四肢ノ疲勞烈シキ咳嗽起  
リ経過ハ三週位ニツチ中ニハ死亡スルモノアリ恢復期ニハ種々ノ出血ヲ見タリ
- 一四二七 一種ノ腐敗セル空氣ノタメ Valencia ト稱スル疾病發生シ惡寒咳嗽ヲ起シ脱散ノ如キハ咳ノ喧シサニ聽  
キ取レサル程ナリ
- 一五一〇 佛蘭西、伊太利、西班牙ニ殆ト、遠東的ノ「カタム」流行シ、亞息の「カタム」Cangucho, Coughale (頭痛)又ハ流行性  
「カタム」流行性咳嗽ト云ヒ舌下腺ノ腫脹現ハル、時ハ死亡スト云ヘリ
- 一五五七 殆ト全人口罹患セル「カタム」アリ頭痛、鼻淵、十五時間以上繼續スル熱アルモ特ニ治療ヲ加ヘスシテ治癒  
ス (Fangier) 當時ノ主症狀ヲ重苦シキ頭痛、呼吸困難、嘔吐、發熱、強度ノ咳嗽其後數日ニハ粘稠性咯痰アリ  
經過中倦怠、元氣銷沈、食慾減退、疲勞不安、沈鬱、不眠時ニ下痢多量ノ發汗アリ恢復期ニハ胃ノ衰弱、憂鬱病  
ノ徵候ヲ發ス
- 一五八〇 亞歐洲ノミナラス亞細亞、亞弗利加ニ偏歐ヲ極メシ疾病ニ關シ發熱、頭痛、食慾消、失態情不發、胸腔浸出液、  
強度ノ倦怠ヲ主徴トシ患者ノ數ハ非常ニ多ク殆ト免レタル者稀ナリ尙舌下腺ノ腫脹、聽器ノ化膿スル

コトブ

- 一六二七 Naplesニ於テ一種ノ「カタム」勃發シ亞伊太利ニ擴レリ粘膜「カタム」咳嗽、嘔吐、扁桃腺炎ヲ特徴トセリ
- 一六三三 倫敦ニ流行セルハ明ニ「グリュッパ」ナリ、亞「カタム」咳嗽、扁桃腺炎、倦怠、重苦シキ頭痛等ヲ主徴トシ、  
一週間ニ千人許ノ患者ヲ生シ多數ノ老人、虛弱者ハ死亡セリ此病氣ノ原因チ一六五七年ノ過度ノ暑熱  
ト冬季ノ寒冷ニ歸セリ
- 一六六三 Venetiaニ一種ノ「カタム」現ハレ一週間ニ六萬人ヲ襲ヘリ、アフリヤチツリ海ニ起レル濃厚ナル濃氣ノタ  
メナリト云ヘリ
- 一六六九 夏濃氣ニ鎖サン大氣ノ變化定リナキ春ヲ過キタルハ獨逸和蘭丁抹ニ「カタム」性疾病現レ咳嗽、カタム」  
頭痛、脊痛、四肢痛、發熱ヲ主徴トセリ
- 一六七五 獨逸英國ニ「グリュッパ」様流行病アリ、Gydonianinハ倫敦ニテ Schiller ハライプツニテ同様ニ頭痛ヲ以  
テ始リ屢々肺炎ヲ發シ恐ルヘキ出血ヲ見ルコトヲ記セリ
- 一六九三 英國、佛蘭西、和蘭ニ流行セル「グリュッパ」ハ二三日ノ後多量ノ發汗ト共ニ治癒セルコトヲ記セリ  
(Semer)
- 一六九五 巴里ニ流行セル流行性「カタム」ハ強猛ニシテ頑固ナル咳嗽ニ基ツキ Quins (出來心ノ意)ト稱ヘラレタリ  
羅馬ニモ發生シ多數ノ小兒ヲ倒シタリ
- 一六九九 フレンソワニ「カタム」性病ノ流行アリ其症狀ハ發熱、倦怠、頭痛、不眠、精神錯亂、扁桃腺炎ニシテ鵝口瘡ノ發  
生ヲモ見タリ
- 一七〇二 羅馬ニ於テ頭痛、卒中、即死ヲ伴ヘル一種ノ「カタム」性流行病ヲ認メタリ (Bagliv)
- 一七〇九 佛蘭西、伊太利ニ流行セル「グリュッパ」ノ徵候トシテ、僕麻質斯の疼痛、扁桃腺炎、咯血ヲ擧ケタルモ死亡セ  
ルモノハ稀ナリ
- 一七二九 「カタム」性疾患現ハレ獨逸、瑞西、和蘭英國、佛蘭西、伊太利、西班牙ニ擴リ新大陸ニ及ヘリ、四年間連續シ病勢  
猛烈ナリ、頭痛、胸部ノ炎症、耳炎、發汗、血、多量ノ咯痰、亞息の「カタム」肺炎、肺膿瘍等極メテ多ク症狀ア  
リ。森林間ニ於ケルモノハ神經型呼吸器型消化器型ノ三型アリ屢々併發症ヲ起シ老人、虛弱者ヲ倒シ  
タリ、重症ハ精神錯亂、關節痛、下痢ヲ發シ種々ノ紫色ノ發疹、眼炎、扁桃腺炎、鼠蹊腺ノ腫脹アリ、本流行ニ先ツ  
コト二箇月エザンバ附近ノ馬匹ハ悉ク咳嗽、カタム」ニ侵サレタリトシフ Hustiamト「インフルエン



患ニ罹リマシテ以テ之ヲ「外國人カタル」ト云ヘリ  
 Prof. Proutノ從來ノ文獻ニ徴シ本流行ハ以前ニ於ケルモノト同性質ナキトモトテ記セリ (Acad. de Med. de Paris Avril 1800-1802)  
 著者位ニ露ノ Tolstolter 佛ノ Roux 及 Parson 等ハ本病ハ亞細亞ヨリ露西亞ニ入リ次テ獨逸佛蘭西更ニカン  
 ナンビヤノ諸國ニ傳播シ他方英國ヲ襲ヒ地中海沿岸ニテ西班牙伊太利ヲ侵シ遂ニ亞弗利加亞米利加  
 ニ波メテ例トスト云ヘリ

## 第二章 我邦ニ於ケル既往ノ流行概況

本邦ニ於テ古ク本病ノ流行シタルコトアリヤ否ヤニ關シテハ確實ナル記録ノ徴スヘキモノ  
 ナシト雖モ恐クハ之アリシナラン蓋シ本病ノ一度流行スルヤ老幼貴賤ノ別ナク之ヲ侵シ土地  
 ノ遠近ヲ問ハス迅速ニ蔓延シテ種々ノ社會的事情ヲ生スルヲ以テ専門的記述ニ非ルモ比較的  
 當時ノ病性流行狀況等ヲ偲ハシムルニ足ルヘキ記録ノ存セルモノアリ即チ貞觀四年(紀元千二  
 百四十八年)以來我國史中咳嗽、喉病、喉癢、風邪、風咳等各地ニ流行シタルコト數次ニシテ止ラス、此  
 等ハ皆現今ノ流行性感胃ナリト斷スル能ハサルモ流行ノ狀況ヨリ推想スレハ其大部分ハ恐ラ  
 クハ本病ニ非ルナキヤノ疑アリ即チ三代實錄ニ記載セル貞觀年間ニ於ケル前後四回ノ咳嗽ノ  
 流行ニ多數ノ死者ヲ出シタルヲ始メトシ各年代ニ亘リテ多クハ秋冬ノ季ニ於テ頭痛、惡寒、高熱  
 時ニ衄血、澀語等ヲ交ナル病狀ヲ以テ或ハ數國ニ跨リ或ハ東海道ヲ風靡シテ京畿ニ及ヒ而モ多  
 クハ海内諸國ニ流行シタル狀勢ニ恰モ之ヲ今回ノ流行ニ見ルカ如キ感アリ特ニ興味アルハ享  
 保十五年及ヒ享和二年ノ流行ノ長崎ヨリ發シ後者ノ和蘭人ヨリ傳播セラレタリト記サレタル  
 又天保三年ノ流行ノ因ヲ琉球人ニ嫁シタル安政元年ノ流行ヲ「アメリカ風」トナシタル等何レモ  
 世界的流行ノ餘波ノ如ク喧傳セラレ而モ西歐ノ記録ニ依ル彼地ノ廣汎的流行ニ一致スルコト  
 ナリ。國內ノ初發ハ多クハ西國京畿地方ニアリ漸次海内各地ヲ風靡シ時ニ佐渡等ノ島國迄蔓  
 延セラレタル等アリ而シテ此等記述ハ時代ノ異ナルニ從ヒ種々ノ病名ヲ附シ之カ症狀ノ記載  
 亦區々ナルモ而モ何レモ現今ノ流行性感胃ノ症狀ニ近似セサルモノナク且ツ其ノ流行ノ一過  
 性ニシテ其ノ範圍ノ廣汎ナル又流行ノ勢猛烈ニシテ一度流行スルヤ老幼貴賤ノ別ナク之ニ侵



襲セラレタル等ノ狀況ヲ綜合スレハ該流行ノ大部分ハ恐クハ現今ノ流行性感胃ト同一ナリシ  
ナラン富士川博士著日本疾病史ハ此等ノ狀況ヲ釋スルニ最モ有益ナル資料ナルヲ以テ左ニ其  
ノ摘要ヲ記ス

貞觀四年(西曆年六三三年) 一月、自去冬末、京城及畿内外多患咳逆、死者甚衆(三代實錄)  
貞觀五年(八六三年) 正月、自去冬末、至于是月、京城及畿内畿外多患咳逆、死者衆矣(三代實錄)  
貞觀七年(八六五年) 去年、天下患咳逆、今年内外疫氣有萌、云云(三代實錄)  
貞觀十四年(八七二年) 正月二十日辛卯、是日、京邑咳逆病發、死亡者衆、人間言、渤海客來黑土毒氣之令、然其(三  
代實錄)

延喜二十年(九〇二年) 七月(今年)春夏間、疫病、風水、仍無相撲節(日本紀略)  
延長元年(九二三年) 正月、壬寅、節名僧十口於紫宸殿、限三箇日、臨時讀經、爲攘咳病也(按桑略記)  
正曆四年(九九三年) 六月、今月人民悉咳、五六月間、有咳逆疫(日本紀略)  
寬弘七年(一〇一〇年) 今ノ帝、東宮サレテツキマレサセ給ヘリシカバ、云云寬弘七年正月二十九日ウセ  
サセ給ヘニソソカシ御年三十七トゾ承リシ、カキリノ御病トテモ、イダウケルシカ  
リタマフ事モナカリケリ、御シハフキ病ニヤナドゾオホシケルホドニ、オモリ給ヒ  
ケレバ云云(大鏡)

長和四年(一〇一五年) 三月二十七日、發奉幣帛於春日社、天下咳病(日本紀略)  
天養元年(一一四四年) 十一月二十一日、左大臣稱疾在仁和寺、必可參者、對曰、夜間所備得減、但身寒聲枯、内辨  
可招、嚙、且又先例參入之人、給依咳病、免内辨退出、二年十月二十日壬辰、自今朝咳病有  
温氣、腹食背常(靈記)

久安六年(一一五〇年) 十月二十六日、戊辰、近日疫病蜂起、貴賤上下、敢無免者、老者多以天亡、民庶粗死亡、近年  
以來第一疫也。十一月二十八日、發新詔天下咳疫事也、今日一院無御幸、依御度也凡  
近日、上下諸人、莫不嬰此病之者、禁中院中、已以無人云云(本朝世紀)

鎌倉時代より室町時代ヲ經テ安土桃山時代ニモ亦咳病流行ノ記録アリ

安貞二年(一二二八年) 九月二十三日將軍家、有御咳病氣、近日此亦流布、都鄙貴賤不通、云云(香妻鏡)  
天福元年(一二三三年) 二月十七日、壬辰、近日咳病、世俗稱疫病、去比夷狄入京、萬人既見、云云、是極不吉徵也、明  
月記)

貞元二年(一二四四年) 四月二十六日、丙申、今度被行四角四界、鬼氣祭、是近日咳病温氣流布、貴賤上下、無免之  
間、將軍並公達以下御祈禱也(香妻鏡)自四月至六月、大疫、號體陀鬼、十歲以上者、無不受  
此病(武家年代記)五月六月、主上御不豫、近日天下貴賤、兩三日病憊、一人不漏之、世以  
號内竹房(百練抄)

文永元年(一二六四年) 七月上旬以來、咳病流布(圖太府)七月二十九日、去月、今月、世間疫病流行(皇年代記)  
元德元年(一二三九年) コトシハイカナメニカ、シハフキ病トテ人多クウセ給フ、云云(增鏡)  
正平二十年(一二六五年) 五月、天下大咳病(武家年代記)  
應永十四年(一四〇七年) 八月、大風、咳病流行(南方紀傳)  
天文四年(一五三五年) 鎌倉ナメ咳病ハヤリテ皆死去申候(妙法寺記)  
弘治二年(一五五六年) 京師小兒、咳逆而死亡者、甚多(雍州府志)

疫病ハ咳嗽ヲ主徵トスルトコロノ疫病ト見メベシ、シカモ嗽咳ヲ主徵トスルトコロノ疫病ハ一二ニシ  
テ足ラザルガ故ニ、ココニ類フトコロノ疫病ヲモツテ、直チニ流行性感胃ナリト断定スベキニアラザル  
コトハ上章名義ノ條下ニモ已ニコレヲ云ヘリ、然レドモ、咳病ガ大流行的(Pandemic)ニ發現シ、而シテ、麻疹、  
風疹等ノ流行性ニ發露シテ同ジク咳逆ノ一トスルトコロノモノトハ區別セラレ、又貞觀四年ノ疫ノ如  
キハ渤海ヨリ傳ヘタリト云ヒ、天福元年ノ疫ノ如キハ夷人ノ入京ニ本ズクト云ヒテ、特ニ外國ヨリ傳ハ  
ルモノトナリト記スルガ如キ、ソノ定メテ流行性感胃ナリシカチ思ハシムル事由アリ、コレニヨリテ所謂咳  
病ノ一部ニハ必ズ流行性感胃ヲ存在セシモノナラントスルモ、全ク根據ナシトハスベカラズ  
近世徳川氏時代ニ至リテハ風邪、風疾、風疾或ハ傷風トシテ記載セラレ、若シテハ單ニ疫邪トシテ呼ビラ  
ルタルモ、ソノ發露ヨリ推シテ流行性感胃ナルベシト思ハルメ病症ノ流行セシコトアリ、コレニ關スル

肥後ノ左ノ如ク

慶長十九年(一六一四年)

九月、畿内近畿風疾流行、自是月、至冬十月(紀事(野史)引ク所ニヨリ)

元禄六年(一六九三年)

六七月ノ間六ニ旱シ、金石流轉、八月ノ初ヨリ俄ニ收斂清肅ノ令行

寶永四年(一七〇七年)

十二月此程世ノ人咳嗽ツレヘズト云フコトアラヌ(折枝業ノ記)

享保元年(一七二六年)

享保元四年三月頃ヨリ風病流行シテ、延享元年(後ニ出テ)ノ如シ(我衣)ニ夏熱ヲ煩フ

病人多ク、一箇月ノ中ニ江武町ニテ死スルモノ八萬人ニ及ビ、枯ヲコシラヘル家ニ  
テモ間ニ合ハズ酒ノ空樽ヲ求メテ亡骸ヲ寺院ヘ葬ムル、墓地埋ム所ナク、ソレバ宗體  
ニカカハラズ、火葬ナラズハ不納ト云フ、ヨリテ茶屋スレバ日數ヲハルカニ纏ルト  
云フ、ココニ於テ、貧シキモノノ亡骸ハ如何トモスベキナク、町所ノ長タル人々  
モ世話行届カズ公庭ヘ歸ヘマワセシカバ夫々ノ御慈悲ヲ賜ハリ、寺院ニ仰セツケ  
ラシテ、葬ガタキ亡骸ヲ回向ノ後ニ、藁ニ包ミテ舟ニ乘セテ悉ク品川沖ヘ流シ水  
葬ニナサシメシト云フ(正徳享保間實錄、閑窓瑛珠ニ引ク所ニヨリ)

享保十五年(一七三〇年)

八月下旬ヨリ風氣流行致シ候、コレハ異國ヨリ渡リ、長崎ヨリ流行來リ候由、芋酒ヲ

享保十八年(一七三三年)

六月ヨリ七月ニ至リ海内風邪大流行(泰平年表)

七月ヨリ疫癘天下ニ行ハル、十三日十四日大路往來絶ヘタリ、藁ニテ疫神ノ形ヲ造  
リ、是ヲ送ルトテ鉦太鼓ヲナラシメ、ハナシツレテ海邊ニ至ル(武江年表)夏六月頃ヨリ  
秋ノ半ニ至リ、日本國中一統ニ疫病流行シテ大阪三郷ノ市中ニシテコヘ風ヲ煩フ  
モノ三十三萬七千四百十五人ト點檢セシトカヤ(成形圖説)七月十日前後ヨリ江戸  
町中、其國々在々迄、風邪ハヤリ、同十八十九日比、風神送リ、野敷ニツキ同二十日御國

一七三七年  
一七三八年

有之(一話一言)

延享元年(一七四四年)

夏ヨリ冬マデ、諸國風邪流行(武江年表)畿内及諸國疫疾流行(續皇年代略記)六月中旬

延享四年(一七四七年)

十月上旬ヨリ諸國風邪流行(武江年表)、九月二十九日、風邪流行ニツキ、長安並供廻リ

明和六年(一七六九年)

正月二十六日頃日京畿諸國疫、至三月休(續皇年代略記)、二月上旬諸國風邪流行、人多

死(泰平年表)九月十七日自去月、風疫又流行、凡無子遺(諸國間)年代略記、十月四日、風邪  
流行ニツキ、長安並供廻リ、格別減少ニモ可相動、旨被仰渡候(一話一言)、十月、此節大  
ニ風流行、家毎ニ病マザルモノナシ、世俗稻粟風トイフ(一話一言)、九月ニ至テ、感目ノ  
病行ハシ、ハジメハサセル程ノ事ニモアラザリシガ次第ニ流行スルホドニ、後々ハ  
悲ヲ往來スル人モ絶エ、將軍家ノ人々ヲ先トシテ、大小名ノ屋形ニ直宿スル人モ稀  
ナル程ニ、煩ヒシカバ家々ノ御厨ニテ、治方ノ藥オビタダシク煎ジ、或ハ荷桶又ハ手  
桶ナドニ入シ、病者ノ枕元ニ持運ビ酌配アタヘテ飲セシトナリ、此病段々ニウツリ  
行テ後ハ佐渡越後ノ方マデニ及ビ、播磨ノ人ナドハコソガタメニ命ヲ失ヒタルモ  
數多アリシ(後見草)

安永五年(一七七六年)

二月五日頃日、京畿風疫流行(年代略記)安永ノ中葉ニハナリシ風邪ヲハ胸風ト名ツ

ク、タリ、コソ、被木屋お胸トカイフ淫婦ノ事ヲ目トシテ作り設ケタル淨瑠璃ノイタ  
ク行ハシメタルナリ(見聞小説五集)

安永九年(一七八〇年)

九月頃ヨリ風邪流行ス(無名氏日記)

天明元年(一七八一年)

九月、十月、風邪流行(泰平年表)

天明四年(一七八四年)

四月諸國饑饉時、疫行ハシテ人多ク死ス(武江年表)

天明中ニハヤリシ風邪ヲ谷風ト名ブケタリ、谷風、梶之助ハ當時無雙ノ取手ナリケ

一七三七年  
一七三八年



レハ、コレニ勝ルモノアルコト稀ナリ、谷風嘗テ微語シテ、トテモカクテモ土俵ノ上  
チアノチ倒サンコトハ離カリ、ソガ臥タルヲ見マクホリセバ、風ヲ引キタル時ニ來  
テ見ヨカシトイヒシトゾ、コノ言世上ニ傳ヘ聞キテ、人々話柄トシタル折、件ノ風邪  
チ谷風ガイチハヤクヒキ初メシトテ、遂ニ其名ヲ負ハセシナリ、此時四方山人悉風  
神狂舞アリ、舞シテモテココニ置トス、引違、此風發、谷風關々痰咳響、西東、惡寒發熱人  
無色、煎煉如、常藪有、功、一片生姜和酒飲、半丁豆腐入湯空、送君四里四方外、千壽品川間  
屋中。(鬼圖小説五集)

寛政七年(一七九五年)

天明甲辰四年春、郡下人民、患頭痛壯熱、屢供大數急而嘔吐不止者尤多、甚證候頗劇、殆  
有入我之勢(保嬰須知)

享和二年(一八〇二年)

三月二十八日、風邪流行ニツキ長髮並供廻リ格別減少ニテ可相動被仰渡候(一話一  
書)三月初旬、大君小金原ニ狩シ玉ヒテ、四五日ノ後ヨリ感冒行ハシタリ、其患者ノ衣  
袂ニ必ズ猪鹿ナドノ獸毛アリ、少キハ七八根、多キハ掌ニ滿ツルニ至ル、故ニ時人御  
猪鹿毛トイフ、實ハ何ノ故ナルコトヲ審ニセザルナリ(時運讀我書)  
辛酉、歲享和元年正月ヨリ、壬戌享和二年ノ正月ニ及ビ、長崎ニ疫邪流行ス、予ガ門  
ニ遊ブ人、カシコニ事アリテ、一週年ガ間、旅居セルモ、病タルニツキテ、イヒコサレシ  
ハ、阿蘭陀人ヨリ傳ヘシトモ、又去年漂流セシアソボン、ソノ外蠻人ヨリ生セシトモ  
云、往年暹羅人渡來リシヨリ、風邪流行セシ例ナリトキコユトナン、此邪長崎ヨリ九  
州ヲ經テ、遂ニ上方ニ及ビ世間一通ニナリ、京ハ二月二十日アマリヨリ、三月二十日  
頃ニ及ビ毎家毎人病マヌモノナシ、近江アタリモ同ジ頃トゾ、風邪ニ似タンドモ一  
種ノ疫氣ナラント、突又可カ(温疫論)ニテ思ヒ合ヘヌ、療治モ、風微疫チモテ藥シタル  
ハ速ニ効チ得タリ(伴壽齋著雨田次筈)二三月、瘟疫流行、世曰薩摩風(續皇年代略記)  
春正月ノ末ヨリ、三月ヲ過ケ間、京師傷風大ニ行ハレ、輕キハ三五日、重キハ十餘日ニ

シテ悉ク瘳ニ、其症憎寒、發熱、頭痛、體痛、咳嗽、口乾、飲食絶少、其重キモノハ舌上黃白苔  
チ生シテ微瀉安ス、始メ葛根麻黃ノ屬ヲ用ヒ、後ハ柴桂又ハ小柴胡等ノ屬ヲ用ヒテ  
皆瘳ユルコトヲ得タリ、云云、然レドモ關門合戶、一家ノ中一人モ免ルルコトヲ得ル  
モノ絶ナシ、是レ甚ダ奇ナリ、蓋シ疫中ノ一異ナルカ、風寒ノ邪ニ感冒セラザル  
カ如シ、又温病ノ應ニアラズ幾ンド解スベカラズ、疑クハ雜疫ノ一候ナルカ(積園漫  
筆)二月ヨリ四月ニ至リ、風邪流行、賤民ヘ御救米錢ヲ下シ給フ倍ニオ七風トイフ、八  
百屋オ七ノ小唄ハヤリシ故ナリ(武江年表)享和二年三月、風邪流行ニツキ長髮並  
チ罷出候儀、併供減候面召速候儀、不苦候、云云、此第一統流風邪流行ニツキ、御目見以  
下之者共、御煎藥被下候、諸事明和六丑年之通、云云。(天保集成雜論錄)二月ヨリ四月マ  
チ諸國風邪流行、動仕之輩ニ湯藥ヲ賜フ、又公儀ヨリ町家ノ貧民ヘ御救トシテ米錢  
ヲ賜フ、(泰平年表)今茲壬戌三月、天行之風疾、都鄙戶戶無有不寢焉者(西京大阪及諸  
國亦同焉(國書錄))

文化五年(一八〇八年)

文化四年ノ冬ヨリ五年春夏ノ頃マテ里卷ノ小唄本ネンネンネンネン節ト云ガイ  
タル流行イシコトアリ、讀者云、今茲ハ秋ノ頃ニ至テ感冒必ズ流行セン歟、細人小兒  
オシナベテ寢々轉々ト語フコト、是病候ノ兆ナラント云ヘリ、果シテ八九月ノ頃ニ  
至リテ、風邪感冒流行シテ、良賤病臥セザルハナリ、輕キハ兩三日、重キハ其症疫熱ニ  
變シタル、三四十日ニ至ルモアリ、云云、カクテ病ムホドニ關ノ八州ハイヘバ更ナリ  
京師ノ間マテ脱ルモノナカリシトゾ、云云、コノ秋流行リシ風チネンネン風ト名  
ツケタリ(見、圖小説五集)

文化八年(一八一一年)

四月初旬ヨリ風邪流行(武江年表)季春下院ヨリ初夏ニ治テ、傷風大ニ行ハル、其狀前  
ニ比スレバヤチ輕ク、其行ハルメヤ、前ニ比スレバ勢緩ナリ、然レドモ享和壬戌二年  
以來ノコトナリ、風鬼ヲ遣リ、是ヲ御外ニ送リ、邪氣ノ流布ヲ漏ス(積園隨筆)

文政四年(一八二二年)

二月江戸諸國風疾流行(春平年表)二月中旬ヨリ風邪流行(武江年表)二月中旬ヨリ彌生ノハジメニ及フマデ、疫癘流行、十中八九ハコノ憂ニカカラザル家ナシ、コトソ今櫻ノ嶽ニ、ダ○ンホサ○ン○トハヤスコト流行セリ、云云、コレヨリ疫癘ヲ名ヅケテダ○ンホ○トイハリ、云云、政府命アリテ出仕ノ官人ニ長髪ヲ許サル(松屋筆記)。文政四年春二月ノ比、イタダク流行セシ風疾ヲダ○ンホ○ト名ヅケタリ、コレハコノ時ノハヤリ小話ニダ○ンホ○ト云フヤサ○ン○トウタヒシコトノアレバナリ(鬼園小説五集)。二月中旬ヨリ都下感胃流行シ、國家悉ク枕ニ就クニ至レリ、西國ニテハ去冬ヨリ掛クテ邪氣盛ニシテ久解セザルモノアリト、關東ハ、其證初期ハ稍劇シク、加進スベキ勢ナレドモ、桂葛榮初ノ類ニテ速ニ癒タリ、三月初旬マデニテ止ミタリ、然レドモ、マ餘邪留連スル者アリ、動モスレバ吐衄血ヲナスモノ多カリシ、蓋近年感胃ノ流行病者ノ夥シキコト、是歳ノ如キハ曾テ見及ザルホドノコトナリキ。五月都下又感胃行ハル、春日ニ比スレバ邪モ輕ク、病モノモ亦少シ、タダ小兒ニハ日ヲ引クモノ多シ(時還讀我書)此風邪ハ京攝ヨリ、東ハ安房、上總、西南甲斐、伊豆、北ハ信濃、越後迄モ流行ス(血毒雜記)コノ年、春ヨリ麻疹流行、夏秋ニ至ル、引續キテ風邪行ハル(武江年表)。甲申文政七年臘月ヨリ乙酉文政八年ノ春マデ、一種ノ傷寒ヲ病ムモノアリ、其證ハ初起、一應ノ太陽ナレドモ、發汗シテ解セズ、下痢日ニ數行、輕キハ兩三行、重キハ十餘行、或ハ下痢セズ、三四日ニシテ熱勢イ○、盛ニ語煩悶、口舌乾燥、渴ハ甚シカラズ、呼吸頗ル促ク、脈弦滑數ニシテ、按ズルニ根蒂少ナク、舌上ハ黃潤ニシテ、面赤耳聾ヲキカス、此ノ如キモノ三四年前ヨリ寒月ニハ間々是アリ、云云、或ハ一二日、或ハ三四日ニシテ、諸症頓ニ減シ、不日ニ全癒セリ(時還讀我書)

文政十年(一八二七年)

五月、此頃都下一般ニ風邪流行シテ其患ニ罹ラザルモノナシ、其中ニハ疫症ト變テ、死ニ至ルモノ少カラズ、是ニツキ、亦世ニ俗語行ハル、此度ノ流行風ノ名ヲ津輕風ト云フ、其故何ゾト云フニ、シソソズルト與ニノル、コレハ俗間死者ノ葬行ノ具ナリ、コレハ津輕侯ガ御大禮ノ飾、與ニノフヲ讀責セラレシ故ナリ(甲子夜話九十六卷)

天保二年(一八三一年)

三月末ヨリ四月中旬ニ至テ、感胃大ニ行ハル、然レドモ芳香ノ劑効ナク、大略柴桂湯ナドニテ癒タリ、近來ノ疫癘ヲホカク此症ナリ(時還讀我書)

天保三年(一八三二年)

冬、風邪流行御救米出ル、翌年春マテ行ハレズ、此年琉球人來朝セシ故ニ琉球風トイフ(武江年表)。春寒甚シク、三月蚊蚋大害、十一月琉球人來朝、寒氣強シ、雪モ度々、前月ヨリ疫邪流行、ココニ至リテ止ム(救災便覽)。十月中旬ヨリ、霜月上旬マテ都下感胃大ニ行ハレ免ルモノ殆ント少ナリ、其證ハ輕易ニシテ、葛根柴桂諸湯ニテ癒ヘズ、是テ東西ニ訪フニ、西國ハ九月下旬ヨリ始マリ、與羽ハ霜月下旬ニ行ハレタリト、綿五六千餘里ノ地、僅ニ三箇月ニ滿タズシテ衆人同病ニカカラザルハナシ、邪モ亦靈ナルカナリ(時還讀我書)

嘉永三年(一八五〇年)

六月月中旬ヨリ盛夏多ク、冷氣ニテ病者多シ、十二月末風邪流行、春ニ至ル、三月風邪流行ニヨリテ町會所ニ於テ市中貧困ノ者ハ御救米賑給アリ(武江年表)

安政元年(一八五四年)

正月ヨリ二月ニ至リ風邪大ニ都下ニ流行ス、其正月米夷橫濱沖ヘ至リシ節故ニブ○メ○カ○風○ト稱ス、葛根湯、柴葛、解肌散ナトニテ治シタリ(疫邪流行年譜)秋、傷寒風邪等ノ病人多シ(武江年表)。此時ハ余ガ二十一歳ノ時ニテ、其患者モ家君ノ代診ニテ略記憶シタリ、葛根湯加石存ヨリ柴桂湯位ニテ皆治シタリ(疫邪流行年譜)

安政四年(一八五七年)

二月、風邪ヲヤムモノ多シ(武江年表)此年二月三日大雪降リ、夫ヨリ日ニ寒氣サヘ返リ、爲ニ風邪大ニ流行ス、此時モ一時ニテ直ニ止ミタリ、此邪氣モ京阪ヨリ東海道ヲ流行シテ來タルト云フ(疫邪流行年譜)

