

第二十三表

服藥人員 驅除セシト認メタルモノ 同上百分比	男		女		男		女		計
	第一次驅除成績	第二次驅除成績	第一次驅除成績	第二次驅除成績	第一回驅除成績	第二回驅除成績	第一回驅除成績	第二回驅除成績	
二五	二五	三三	三二	五八	五七				
二	二五	七	九	九	一三				
八・〇	一六・〇	二一・二	二八・七	一五・五	二二・八				

驅除經過表

新
四

四四四三二二二一一一一九八七五 二一〇三九四〇七五三二〇 歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲	男	驅除前	檢一回 查一回 同二回 同三回	驅除後	檢一回 查一回 同二回 同三回 同四回 同五回 同六回 同七回	數蟲排	二 驅除後
+++++ + - + + + + ++ + - + + + + + - - + - + ++ + - + + - + + + + + - + ++ - - + + + + + - + + ++ - - + + - + + + - - + ++ + - + - + + + + - - - + - - - + - + + + + - + + + - - + - + + + + ++ - - - + + + + + + + - + ++ - - + + + + + + + - +							
+++++ + - + + + + + + + + + + - - + + - + + + + + + + - + + 三三二二二二二一一一一九八七六五四四 三二四四三〇八三二〇 歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲	女	驅除前	檢一回 查一回 同二回 同三回	驅除後	檢一回 查一回 同二回 同三回 同四回 同五回 同六回 同七回	數蟲排	二 驅除後
++ - + + + + + + + + - + + + ++ + + + + + + - + - + - + + + + + + + + + + + + - - - + ++ - + + + + + + - + + ++ + + - - + + + - - - ++ - - - + - + + - + - + - + + + + + + + - + - + + + + - - - ++ - - + - + + - + + - - + - - + + - - -							
++ + + + + + - - + + + + + + - - - + - + - - - - + +							

第二十四表

服藥人員 驅除セシト認メタルセノ 同 上 百 分 比	男		女		男 女 計	
	第一次驅除成績	第二次驅除成績	第一次驅除成績	第二次驅除成績	第一回驅除成績	第二回驅除成績
二三 四	二三 六	二九 一五	二九 一二	五二 一九	五二 一八	三四・六
一七・四	二六・一	五一・七	四一・四	三六・五		

一般住民體性別及年齡別寄生蟲第二次驅除後ノ檢查成績

新
四

[illegible]

主薬「アンキロール」服用十二指腸蟲の驅除成績を見るに六六・七%の驅除率を示し蛔蟲（十二指腸蟲併有）は三二・一%で少々成績が悪い。

主薬「マクニン」服用、蛔蟲の驅除成績を見るに蛔蟲は二四・一％鞭蟲は三四・六％で何れも成績は良くない。(第二十五表より第二十七表に至る)

第二十五表

新
田

年 齡 別																性 別	
七	六	五	五	四	四	三	三	二	二	一	一	一	六	五	一	歲	蟲
〇	一	〇	六	五	一	〇	六	五	一	〇	六	五	一	〇	六	歲	卵
歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	以	卵
未	以	未	以	未	以	未	以	未	以	未	以	未	以	未	以	未	卵
滿	上	滿	上	滿	上	滿	上	滿	上	滿	上	滿	上	滿	上	滿	上
女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
																十二指腸者	
																驅除セラレシモノ	
																人員	
																百分比	
																人員	
																百分比	
																驅除セラレザリシモノ	
																人員	
																百分比	
																驅除セラレシモノ	
																人員	
																百分比	
																驅除セラレザリシモノ	
																人員	
																百分比	

驅除藥品効力調査		新田	
年齢別 性別 性	年 齡 別 蟲 卵 別	驅除セラレシモノ 驅除セラレザリシモノ	
	服用者 「マクニン」 服用者	服用者 驅除セラレシモノ 驅除セラレザリシモノ	服用者 驅除セラレシモノ 驅除セラレザリシモノ
三二 二二 二一 一一 一六 五一 〇六 五一 〇六 五一 〇 歳歳 歳歳 歳歳 歳歳 歳 未以 未以 未以 未以 未 滿上 滿上 滿上 滿上 滿上	女男 女男 女男 女男 女男 女男	一三 二一 二二 三三 六五 七三 三三 六七 一四三 三三	一三 二一 二二 三三 六五 七三 一〇〇 六七 一〇〇 一〇〇 一〇〇 六七
一三 二一 二二 三三 六五 七三 三三 六七 一四三 三三	一三 二一 二二 三三 六五 七三 一〇〇 六七 一〇〇 一〇〇 一〇〇 六七	一三 二一 二二 三三 六五 七三 一〇〇 六七 一〇〇 一〇〇 一〇〇 六七	一三 二一 二二 三三 六五 七三 一〇〇 六七 一〇〇 一〇〇 一〇〇 六七

三四八

年齢別		性別	驅除有卵者「アンキロー」服用者	服用者ノ内訳		服用者ノ内訳	
年	別	性		人員	百分比	人員	百分比
一六	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
一五	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
一四	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
一三	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
一二	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
一一	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
一〇	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
九	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
八	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
七	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
六	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
五	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
四	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
三	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
二	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
一	一〇	女	〇	一	100.0	一	100.0
一六	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
一五	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
一四	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
一三	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
一二	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
一一	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
一〇	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
九	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
八	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
七	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
六	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
五	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
四	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
三	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
二	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0
一	一〇	男	〇	一	100.0	一	100.0

合 計	八 一 歲 以 上		八 七 〇 一 歲 未 滿 上	
	女 男	女 男	女 男	女 男
六 八 六	二 一	二 一	二 一	二 一
二 二 三	二 一	二 一	二 一	二 一
六 七 七	二 一	二 一	二 一	二 一
二 二 三	二 一	二 一	二 一	二 一
三 三 三	二 一	二 一	二 一	二 一
二 八	二 一	二 一	二 一	二 一
九 四 五	二 一	二 一	二 一	二 一
三 二	二 一	二 一	二 一	二 一
二 八	二 一	二 一	二 一	二 一
六 七 九	二 一	二 一	二 一	二 一

[illegible]

一二、視野中の寄生蟲卵數調査

新田の視野中の寄生蟲卵數に關する調査は茲には細密な事を述べないが驅除前後に亘りて卵を検出したるものゝ内蛔蟲に於ては驅除後に於て却て卵檢出を増加したるものを見た。(第二十八表、第二十九表参照)

第二十八表

第二十八表

[illegible]

第二十九表

[illegible]

第三十表

[illegible]

第三十一表

要		性		年		別		項	
有		卵		者		無		卵	
人員	身長	座高	體重	胸圍	人員	身長	座高	體重	胸圍
平均		平均		平均		平均		平均	
蛔蟲有卵者		十二指腸蟲有卵者		其他ノ寄生蟲有卵者		無		卵者	

一三、生活程度に依り分ちたる寄生蟲調査

[illegible][illegible]

一四、職業別寄生蟲調查

純農村であるから殆んど全部農業に従事してゐる従て職業別調査に何等意味がない。(第三十三表参照)

第三十三表

[illegible][illegible]

第三項 加東郡市場村字上池尻部落寄生蟲調査及驅除狀況

一、調査地の状況

市場村上池尻部落は加東郡の最南方に位し加古川上流の流域で耕地は豊かであるけれども部落内に多少の丘陵が起伏してゐる、耕地は大部分二毛作の田地である。

二、寄生蟲検査法及驅除方法

市場村上池尻部落に對しては最初の五日間に部落民の體格及其他の事項を調査すると同時に三回の糞便検査を施行した但し蛔蟲卵及十二指腸蟲卵を同時に檢出したるものに對しては爾後の検査を省略した以下各部落共に之に準じた。

次の四日間に蛔蟲有卵者に對しては二日間續けて驅除を二回行ひ更に中一日を置いて第三回目の驅除を行つた。

十二指腸蟲有卵者に對しては第一回の驅除を行つた後中二日を置いて第二回目の驅除を行ひ其後一週間を經過して更に最後の五日間に三回の糞便検査を行つた但し蛔蟲十二指腸蟲卵を同時に檢出した者に對しては前同様爾後の検査を省略したそして猶蟲卵を檢出した者に對しては検査最終日に於て最後の驅除を行つた。

驅除は總て集合投藥に依つたのである。


三、加東郡市場村字上池尻寄生蟲検査驅除施行日割表

驅除前検査

月	日	施行事項	月	日	施行事項
十月	二十日	第一回檢便	十月	廿三日	第三回檢便及身體検査
十月	廿一日	第一回檢便及第二回檢便	十月	廿四日	身體検査
十月	廿二日	第二回檢便及第三回檢便			

第一次驅除

月	日	十二指腸蟲驅除	蛔蟲驅除	月	日	十二指腸蟲驅除	施行事項
十月	廿四日	硫苦服用		十月	廿七日	ネマトール及ヒマシ油服用	施行事項
十月	廿五日	ネマトール及ヒマシ油服用	サントニン及硫苦服用	十月	廿八日	蟲體検査	サントニン及硫苦服用
十月	廿六日	硫苦服用					



第一次驅除後検査

月	日	施行事項	月	日	施行事項
十一月	四日	第一回検便	同	六日	第二回検便及第三回検便
同	五日	第一回検便及第二回検便	同	七日	第三回検便

第二次驅除

月	日	十二指腸蟲驅除	月	日	十二指腸蟲驅除	施行事項
十一月	八日	硫苔服用	同	九日	ネマトール及ヒマシ油服用	サントニン服用

第二次驅除後検査

月	日	施行事項	月	日	施行事項
十一月	廿一日	第一回検便	同	廿六日	第二回検便

四、驅除前の検査

驅除前第一回の糞便検査は十月二十日に施行した、第二回目には蛔蟲卵十二指腸蟲卵を同時に検出したもの及事故病氣欠席者を除いて検査した、第三回目に於ても之に準じて検査を行つたのである、而して三回検査の内一回でも検査を受けたものは之を検査人員とし一回でも有卵となつた者を有卵者として三回検査の綜合成績を示したものである(第一表より第四表に至る参照)

今三回検査を比較すれば實數及百分比は左の如くである。

回次	検査人員	無卵者	有卵者	蛔蟲	十二指腸蟲	東洋毛様線蟲	横川吸蟲	鞭蟲
第一回	三三	一〇	二三	六	五	一	一	三
第二回	三八	九	二三	六	五	一	一	三
第三回	一六	五	一一	五	三	一	一	一
平均	二二	六	一七	四	四	一	一	一

三五八

上

1

上

1

第四表

合 計	八 一 歲 以 上		八 〇 歲 未 滿		七 一 歲 未 滿		七 〇 歲 未 滿		六 一 歲 未 滿		六 〇 歲 未 滿		五 六 歲 未 滿		五 五 歲 未 滿		五 四 歲 未 滿		四 六 歲 未 滿		四 五 歲 未 滿		四 〇 歲 未 滿		三 六 歲 未 滿		三 五 歲 未 滿		三 〇 歲 未 滿		二 六 歲 未 滿		二 五 歲 未 滿		二 〇 歲 未 滿		一 六 歲 未 滿		一 一 歲 未 滿		一 〇 歲 未 滿		六 歲 未 滿		五 歲 未 滿			
	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
一六	八三				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
八	四四				二五	一	四二	一一	四		四二	三四	七四	四五	一七	九二	五四	四																														
五三	五八				四〇	五五	二〇	六六	三三	八〇	四〇	六七	六〇	五七	七八	六六	一〇	五〇	七〇	七〇	七〇	七〇	六六	五〇																								
七	四四				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
四六	五八				四〇	五五	二〇	六六	三三	八〇	四〇	六七	六〇	五七	七八	六六	一〇	五〇	七〇	七〇	七〇	六六	五〇																									
五〇	二四				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
四〇	二六				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
元	二六				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一七	二二				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
二	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一	八				三一	五九	一五	五三	三二	五二	六五	五七	九六	四〇	一〇	三〇	一〇	二四	三三	二四	一三	二四	三三	八																								
一																																																

第三表

一歲以上男	年 別 性 要項	檢査人員																
		無卵者	人員															
			百分比															
		有卵者	人員															
			百分比															
		同		蛔蟲	有卵者	百分比	十二指腸蟲	有卵者	百分比	東洋毛線蟲	有卵者	百分比	橫川吸蟲	有卵者	百分比	鞭蟲	有卵者	百分比
		上																
		內																
		譯																

一般住民體性別及年齡別寄生蟲檢査成績

驅除前第三回

上池尻

合 計	八 一 歲 以 上	八 七 一 歲 未 滿	七 一 〇 歲 未 滿	六 一 〇 歲 未 滿	五 一 〇 歲 未 滿	五 一 〇 歲 未 滿	四 一 〇 歲 未 滿	四 一 〇 歲 未 滿	三 一 〇 歲 未 滿	三 一 〇 歲 未 滿	三 一 〇 歲 未 滿	二 一 〇 歲 未 滿
計	女 男	女 男	女 男	女 男	女 男	女 男	女 男	女 男	女 男	女 男	女 男	女 男
二八	一〇九	二一	四一	五一	二八	六四	五四	五四	七七	七七	九九	九七
九六	四〇九	三	三	三六	一三	三四	一三	四二	一四	二四	二二	二二
四四・〇	四四・〇	一〇〇・〇	六〇・〇	五七・五	五〇・〇	一〇〇・〇	五〇・〇	八〇・〇	一四・五	五七・一	六四・四	二八・六
一三	六六	一	四一	二五	一五	三	四二	一五	六三	五五	七五	七五
五八・〇	五五・九	一〇〇・〇	一〇〇・〇	四四・五	五〇・〇	六三・五	五〇・〇	八〇・〇	五〇・〇	三〇・〇	六〇・〇	七・八
八〇	四元	一	一三	一三	一四	一	一	一	一	一	一	一
五七・七	五七・八	一〇〇・〇	一〇〇・〇	二七・三	五〇・〇	一六・九	五〇・〇	二五・〇	六〇・〇	一四・三	五七・一	三三・六
五	二〇	一	三	三	四	一	二	三	一	三	四	四
三三・四	一七・五	三三・〇	四〇・〇	二七・三	五〇・〇	一六・九	五〇・〇	二五・〇	六〇・〇	一四・三	五七・一	三三・六
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
〇・五	〇・九	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
〇・五	〇・九	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
二〇	一五	一	一	一	二	二	一	一	一	二	二	二
一四・五	一三・八	二五・〇	一〇・〇	五〇・〇	二五・〇	五〇・〇	一四・三	一四・三	一四・三	一四・三	一四・三	一四・三

一般住民體性別及年齡別寄生蟲檢査成績
驅除前三回檢査綜合成績

上池尻

年齡別 性	要項	檢査人員		無卵者		有卵者		同		上		内		譯	
		人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
一六歲	未滿上	二一	三三・〇〇	一五	二四・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
一一歲	未滿上	一八	二八・〇〇	一五	二四・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
一〇歲	未滿上	一九	二八・〇〇	一五	二四・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
五歲	未滿上	二〇	三〇・〇〇	一五	二四・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
二一歲	未滿上	二四	三六・〇〇	一八	二七・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
二〇歲	未滿上	二四	三六・〇〇	一八	二七・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
二五歲	未滿上	二八	四二・〇〇	二一	三一・〇〇	一七	二八・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
三〇歲	未滿上	二九	四三・七五	二二	三二・〇〇	一七	二八・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
三六歲	未滿上	三〇	四五・〇〇	二二	三三・〇〇	一八	二九・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
四〇歲	未滿上	三二	四八・〇〇	二四	三六・〇〇	二〇	三一・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
四四歲	未滿上	三六	五四・〇〇	二七	四一・〇〇	二四	三六・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
四六歲	未滿上	三六	五四・〇〇	二七	四一・〇〇	二四	三六・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
五〇歲	未滿上	三五	五二・五〇	二六	四〇・〇〇	二四	三六・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
五五歲	未滿上	三七	五五・五〇	二八	四二・五〇	二六	三八・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
六〇歲	未滿上	三七	五五・五〇	二八	四二・五〇	二六	三八・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
六六歲	未滿上	三〇	四五・〇〇	二二	三三・〇〇	一八	二九・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
七〇歲	未滿上	二七	四〇・五〇	二〇	三〇・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
七八歲	未滿上	二七	四〇・五〇	二〇	三〇・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
八〇歲	未滿上	二七	四〇・五〇	二〇	三〇・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇
合計		二一	三三・〇〇	一五	二四・〇〇	一六	二六・六七	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇	一五	二四・〇〇

五、驅除方法

(イ) 蛔蟲有卵者に對しては當日朝食前

サントニン

〇・一

アミロール

〇・九

右を服用せしめ一時間後硫苦二〇〇を服用させた。

(ロ) 十二指腸蟲有卵者に對しては當日の夕食を廢し且つ「アルコール」含有飲料を嚴禁し

硫苦

一〇〇・〇

稀鹽酸

〇・五

苦味丁幾

一・〇

水

一〇〇・〇

右を服用させ翌朝、朝食前に「ネマトール」二・五(〇・五入カプセル三個)を服用させた後一時間を経てヒマシ油二五・〇を與へ爾後二時間を経過しても猶便通を催さないものには洗腸を行つた。

驅除藥服用の方法は大要右のやうであるが幼年、老年及病弱な者に對しては加減して與へた。(第五表參照)

第五表

驅除藥服用量		上池尻	
年齡別	藥品別	ネマトール	硫
十二指腸蟲驅除藥	ネマトール	苦	ヒマシ油
蛔蟲驅除藥	サントニン	硫	苦

[illegible]

六、驅除後の成績

驅除藥服用後投藥人員一二二名に就て三回檢便を行つた結果最後無卵者となつたものを以て驅除せられたものと認め之を調査したのに四五名の無卵者があつて此の率は三六・九%を示してゐる。(第六表第七表参照)
即ち各蟲卵別に驅除前、驅除後を比較すれば左の如くである。

一九歲以上	男女	二〇歲以上	男女
一・五瓦	〃	二・〇瓦	〃
三・〇瓦	〃	〇・一瓦	〃
二・〇瓦	〃		

蟲卵別	驅除前人員	驅除後人員	差	驅除前人員ニ對スル百分比
蠅蟲	一〇一	四二	五九	四一・六
蜘蛛	七七	四三	三四	四四・二
十指	四	一	四	一〇〇・〇
東洋毛線	七七	五五	二二	二八・六

之に依つて見れば東洋毛糠線蟲は全部驅除せられ、十二指腸蟲は四四%驅除され此成績も遺憾ながら良好と云ふことは出来ない、蛔蟲は四一・六%、鞭蟲に至つては二八・六%で甚だ不良である、各藥品に對する驅蟲率は後段で詳述したいと思ふ。(第七表參照)

第
六
表

一歲以上 未滿 女男	年 齡		要 項	投 藥		同 上 內 部									
	性 別	年 齡		人 員	無 卵 者	有 卵 者	蛔 蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	橫川吸蟲	鞭 蟲				
六五			人 員			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
四三			人 員			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
六〇・〇 六・七			百分比			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
二二			人 員			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
四〇・〇 三・三			百分比			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
三三			有卵者			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
四〇・〇 三・三			百分比			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
一一			有卵者			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
一六・七			百分比			有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比

要 項	實 數	百 分 比	要 項	實 數	百 分 比
檢 査 人 員	二三四	—	十二指腸蟲有卵者	七	三・九
無 卵 者	七	三・六	東洋毛線線蟲有卵者	一	一・七
有 卵 者	二七	七・四	横川吸蟲有卵者	一	〇・四
蛔 蟲 有 卵 者	一〇一	四三・三	鞭 蟲 有 卵 者	七	三・九

七、住民の寄生蟲感染率

上池尻部落の一般住民寄生蟲感染率は驅除前三回の検査を綜合して之を考察したいと思ふ。即ち

同次	要項	檢査		同 上									
		人員	無卵者	有卵者	蠅	蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	橫川吸蟲	鞭蟲			
驅除一回前	三三四	一〇三	四四・〇	一三三	五六・〇	六七	二四・四	三	一・三	一	〇・九	二〇	二・八
同二回	二八	九六	四四・〇	一三三	五六・〇	五二	二四・四	一	〇・九	一	〇・九	三〇	一・八
同三回	一五五	八八	五三・三	七九	四六・七	二九	一七・六	四	一・七	一	一	二三	二・九
平均	三四	六七	六六・六	一六七	七一・四	一〇一	四四・三	一・七	一	一	一	七	三・九
驅除一回後	一〇	五五	三三・一	一〇九	六六・九	五五	三三・一	二四・四	一	一	一	五〇	二・三
同二回	一五二	四六	三〇・五	一〇五	六九・五	四四	二七・八	一	一	一	一	五五	三・四
同三回	二六	四九	六三・三	七九	六一・七	二八	二二・九	一	一	一	一	四三	三・六
平均	一三三	四四	三六・九	七七	六三・一	四四	三四・四	一	一	一	一	五五	四・一
第二次驅除一回後	九八	一七	一七・三	八二	八二・七	三三	三三・六	一	一	一	一	五五	五・二
同二回	九三	三	三三・六	七三	七四・四	一九	二〇・四	一	一	一	一	四三	四・三

第七表

回次ニ依リ分チタル寄生蟲検査成績

[illegible]

之を以て見るに有卵率は七一・四%を示し一般調査の農村寄生蟲有卵率に比しては稍低い、而して各年齢階級別に卵率を見るに五歳以下では五割強の有卵率を見、六歳以上では七割以上八割の有卵率を見る。(第四表参照)

之を男女別に見る時は有卵者平均に於て男の方僅に高い、内務省農村保健調査に表はされた寄生蟲有卵者は男七七%強女七八%強にして女の方に於て其率が高い。

今蛔卵別に之を見れば蛔蟲は男平均四一%女四四%にして女の方が高率であるけれども十二指腸蟲に至つては男三六%女二九%を示し、男子の方著しく高率を示す、二十歳以上では各年齢階級殆ど男の方が高率であるのが認められる、之を住民全體から考ふれば六歳以上一〇歳未満に於て全住民有卵者の一二%を示し十一歳より十五歳に至る年齢階級で七・三%を示してゐる。

四十歳以上の高年齢では凡三・〇%である、即ち左表の如くである。

住民全體ニ對スル寄生蟲有卵率年齢別									
年 齡 別	検査人員	有卵者	各年齢別人員ニ對スル百分比		年 齡 別	検査人員	有卵者	各年齢別人員ニ對スル百分比	
			對スル百分比	住民全體ニ對スル百分比				對スル百分比	住民全體ニ對スル百分比
一歳—五歳	三五	一三	三九・〇	五・六	四一歳—四五歳	二	九	四五・〇	〇・八
六歳—一〇歳	三三	一六	四八・四	三・〇	四六歳—五〇歳	一〇	七	七〇・〇	二・〇
一一歳—一五歳	三三	一七	五一・五	七・三	五一歳—五五歳	一〇	七	七〇・〇	二・〇
一六歳—二〇歳	一七	九	五二・九	三八	五六歳—六〇歳	一〇	二	二〇・〇	〇・五
二一歳—二五歳	三三	二	六・〇	四・七	六一歳—七〇歳	一〇	一	一〇・〇	〇・五
二六歳—三〇歳	一六	一	六・二五	六・〇	七〇歳—八〇歳	一	一	一〇・〇	二・一
三一歳—三五歳	一六	一	六・二五	五・二	八一歳以上	一	一	一〇・〇	〇・四
三六歳—四〇歳	一六	一	六・二五	五・二	合 計	三四	一七	七・四	二・四

又家族別に之を見るのに調査家族數四五家族の内、殆ど全家族、蟲卵を保有するもの、即一〇〇・〇%の者十二家族、八〇・〇%以上の者八家族あつた。

例を挙げれば第六家族の一家三人、第五家族の一家七人、第二四家族の一家六人、悉く十二指腸蟲有卵者であるのを見れば茲に何等かの意味あるものであると思はれる。(第八表参照)

- 注意 1、第一次驅除後に於て十二指腸蟲有卵者十九名、蛔蟲有卵者四名、鞭蟲有卵者三名を發見した。
- 2、第二次驅除後の検査に於て十二指腸蟲有卵者二名、蛔蟲有卵者一名、横川吸蟲有卵者二名、鞭蟲有卵者一名を發見した。

第八表

家族別ニ依リ分チタル寄生蟲検査成績												
家族番號	家族人員	投藥人員	無卵者		有卵者		同 上 内 譯					
			人員	百分比	人員	百分比	蛔蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	横川吸蟲	鞭蟲	
一	三	三	一	三三・三	二	六六・七	二	六六・七			一	三三・三
二	三	三	一	三三・三	二	六六・七	二	六六・七			一	三三・三
三	七	六	三	四二・九	四	五七・一	四	五七・一			四	五七・一
四	四	四	三	七五・〇	一	二五・〇	一	二五・〇			一	二五・〇
五	八	七	一	一二・五	六	八七・五	六	八七・五			六	八七・五
六	三	三	一	三三・三	二	六六・七	二	六六・七			二	六六・七
七	五	三	一	二〇・〇	四	八〇・〇	四	八〇・〇			四	八〇・〇
八	九	九	三	三三・三	六	六六・七	六	六六・七			六	六六・七
九	七	七	二	二八・六	五	七一・四	五	七一・四			五	七一・四
一〇	四	四	二	五〇・〇	二	五〇・〇	二	五〇・〇			二	五〇・〇
一一	五	五	四	八〇・〇	一	二〇・〇	一	二〇・〇			一	二〇・〇
一二	七	五	一	一四・三	六	八五・七	六	八五・七			六	八五・七
一三	五	五	一	二〇・〇	四	八〇・〇	四	八〇・〇			四	八〇・〇

計	四四	四四	四三	四二	四一	四〇	三九	三八	三七	三六	三五	三四	三三
二四五	七	五	四	六	五	三	三	六	六	七	二	四	四
二三五	七	五	四	六	五	三	三	六	六	七	二	四	四
交	四	一	一	二	一			三	二	二	一	一	
	五七・一	二〇・〇	三三・〇	三三・三	二〇・〇			五〇・〇	三三・三	二六・六	五〇・〇	三三・〇	
(七)	(一六)	(三)	(四)	(三)	(四)	(一)	(三)	(三)	(四)	(五)	(一)	(三)	(四)
	四三・九	八〇・〇	七五・〇	六六・七	八〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	五〇・〇	六六・七	七・四	五〇・〇	七五・〇	一〇〇・〇
(五)	(一〇)	(三)	(三)		(一)	(二)	(三)		(四)	(四)	(一)	(二)	(二)
	四三・九		七五・〇		二〇・〇	六六・七	一〇〇・〇		六六・七	五七・一		二五・〇	五〇・〇
(九)	(二)	(四)	(一)	(三)	(四)	(一)	(三)	(三)	(一)	(二)	(一)	(三)	(三)
	二六・六	八〇・〇	三三・〇	五〇・〇	八〇・〇	三三・三	一〇〇・〇	五〇・〇	二六・六	五〇・〇	五〇・〇	七五・〇	五〇・〇
(三)											(一)		(一)
											五〇・〇		二五・〇
(三)												(一)	(一)
												二五・〇	二五・〇
(四)	(一)	(三)	(三)	(三)	(一)	(三)	(一)		(三)	(五)	(一)	(一)	(一)
	二六・六	五〇・〇	五〇・〇	五〇・〇	四〇・〇	六六・七	一〇〇・〇	五〇・〇	五〇・〇	二六・六		五〇・〇	一〇〇・〇

一種有卵者は五九名で検査人員の二五%を示し二種有卵者は七一名で三〇%以上を占め三種有卵者に於ては一六%を示してゐる、之れを他地方の寄生蟲有卵者に比べると一種卵に於て低率を示し三種卵に於て高率を示すこととなる。(第九表第十表参照)

[illegible]

年齡別		性別		要項	
年	齡	性	別		
一歲以上	五歲以上	男	女	無卵者	有卵者
一歲未滿	六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二歲未滿	七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三歲未滿	八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四歲未滿	九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五歲未滿	十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六歲未滿	十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七歲未滿	十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八歲未滿	十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九歲未滿	十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十歲未滿	十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十一歲未滿	十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十二歲未滿	十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十三歲未滿	十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十四歲未滿	十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十五歲未滿	二十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十六歲未滿	二十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十七歲未滿	二十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十八歲未滿	二十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
十九歲未滿	二十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十歲未滿	二十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十一歲未滿	二十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十二歲未滿	二十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十三歲未滿	二十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十四歲未滿	二十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十五歲未滿	三十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十六歲未滿	三十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十七歲未滿	三十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十八歲未滿	三十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二十九歲未滿	三十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十歲未滿	三十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十一歲未滿	三十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十二歲未滿	三十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十三歲未滿	三十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十四歲未滿	三十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十五歲未滿	四十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十六歲未滿	四十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十七歲未滿	四十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十八歲未滿	四十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
三十九歲未滿	四十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十歲未滿	四十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十一歲未滿	四十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十二歲未滿	四十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十三歲未滿	四十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十四歲未滿	四十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十五歲未滿	五十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十六歲未滿	五十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十七歲未滿	五十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十八歲未滿	五十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
四十九歲未滿	五十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十歲未滿	五十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十一歲未滿	五十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十二歲未滿	五十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十三歲未滿	五十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十四歲未滿	五十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十五歲未滿	六十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十六歲未滿	六十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十七歲未滿	六十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十八歲未滿	六十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
五十九歲未滿	六十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十歲未滿	六十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十一歲未滿	六十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十二歲未滿	六十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十三歲未滿	六十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十四歲未滿	六十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十五歲未滿	七十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十六歲未滿	七十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十七歲未滿	七十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十八歲未滿	七十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
六十九歲未滿	七十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十歲未滿	七十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十一歲未滿	七十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十二歲未滿	七十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十三歲未滿	七十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十四歲未滿	七十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十五歲未滿	八十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十六歲未滿	八十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十七歲未滿	八十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十八歲未滿	八十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
七十九歲未滿	八十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十歲未滿	八十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十一歲未滿	八十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十二歲未滿	八十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十三歲未滿	八十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十四歲未滿	八十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十五歲未滿	九十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十六歲未滿	九十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十七歲未滿	九十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十八歲未滿	九十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
八十九歲未滿	九十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十歲未滿	九十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十一歲未滿	九十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十二歲未滿	九十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十三歲未滿	九十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十四歲未滿	九十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十五歲未滿	一百歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十六歲未滿	一百零一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十七歲未滿	一百零二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十八歲未滿	一百零三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
九十九歲未滿	一百零四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百歲未滿	一百零五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零一歲未滿	一百零六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零二歲未滿	一百零七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零三歲未滿	一百零八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零四歲未滿	一百零九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零五歲未滿	一百一十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零六歲未滿	一百一十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零七歲未滿	一百一十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零八歲未滿	一百一十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百零九歲未滿	一百一十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十歲未滿	一百一十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十一歲未滿	一百一十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十二歲未滿	一百一十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十三歲未滿	一百一十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十四歲未滿	一百一十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十五歲未滿	一百二十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十六歲未滿	一百二十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十七歲未滿	一百二十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十八歲未滿	一百二十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百一十九歲未滿	一百二十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十歲未滿	一百二十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十一歲未滿	一百二十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十二歲未滿	一百二十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十三歲未滿	一百二十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十四歲未滿	一百二十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十五歲未滿	一百三十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十六歲未滿	一百三十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十七歲未滿	一百三十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十八歲未滿	一百三十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百二十九歲未滿	一百三十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十歲未滿	一百三十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十一歲未滿	一百三十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十二歲未滿	一百三十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十三歲未滿	一百三十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十四歲未滿	一百三十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十五歲未滿	一百四十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十六歲未滿	一百四十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十七歲未滿	一百四十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十八歲未滿	一百四十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百三十九歲未滿	一百四十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十歲未滿	一百四十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十一歲未滿	一百四十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十二歲未滿	一百四十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十三歲未滿	一百四十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十四歲未滿	一百四十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十五歲未滿	一百五十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十六歲未滿	一百五十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十七歲未滿	一百五十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十八歲未滿	一百五十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百四十九歲未滿	一百五十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十歲未滿	一百五十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十一歲未滿	一百五十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十二歲未滿	一百五十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十三歲未滿	一百五十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十四歲未滿	一百五十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十五歲未滿	一百六十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十六歲未滿	一百六十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十七歲未滿	一百六十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十八歲未滿	一百六十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百五十九歲未滿	一百六十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十歲未滿	一百六十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十一歲未滿	一百六十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十二歲未滿	一百六十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十三歲未滿	一百六十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十四歲未滿	一百六十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十五歲未滿	一百七十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十六歲未滿	一百七十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十七歲未滿	一百七十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十八歲未滿	一百七十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百六十九歲未滿	一百七十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十歲未滿	一百七十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十一歲未滿	一百七十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十二歲未滿	一百七十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十三歲未滿	一百七十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十四歲未滿	一百七十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十五歲未滿	一百八十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十六歲未滿	一百八十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十七歲未滿	一百八十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十八歲未滿	一百八十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百七十九歲未滿	一百八十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十歲未滿	一百八十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十一歲未滿	一百八十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十二歲未滿	一百八十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十三歲未滿	一百八十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十四歲未滿	一百八十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十五歲未滿	一百九十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十六歲未滿	一百九十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十七歲未滿	一百九十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十八歲未滿	一百九十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百八十九歲未滿	一百九十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十歲未滿	一百九十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十一歲未滿	一百九十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十二歲未滿	一百九十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十三歲未滿	一百九十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十四歲未滿	一百九十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十五歲未滿	二百歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十六歲未滿	二百零一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十七歲未滿	二百零二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十八歲未滿	二百零三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
一百九十九歲未滿	二百零四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百歲未滿	二百零五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零一歲未滿	二百零六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零二歲未滿	二百零七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零三歲未滿	二百零八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零四歲未滿	二百零九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零五歲未滿	二百一十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零六歲未滿	二百一十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零七歲未滿	二百一十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零八歲未滿	二百一十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百零九歲未滿	二百一十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十歲未滿	二百一十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十一歲未滿	二百一十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十二歲未滿	二百一十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十三歲未滿	二百一十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十四歲未滿	二百一十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十五歲未滿	二百二十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十六歲未滿	二百二十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十七歲未滿	二百二十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十八歲未滿	二百二十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百一十九歲未滿	二百二十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十歲未滿	二百二十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十一歲未滿	二百二十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十二歲未滿	二百二十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十三歲未滿	二百二十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十四歲未滿	二百二十九歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十五歲未滿	二百三十歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十六歲未滿	二百三十一歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十七歲未滿	二百三十二歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十八歲未滿	二百三十三歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百二十九歲未滿	二百三十四歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百三十歲未滿	二百三十五歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百三十一歲未滿	二百三十六歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百三十二歲未滿	二百三十七歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百三十三歲未滿	二百三十八歲未滿	男	女	無卵者	有卵者
二百三十四歲未滿	二百三十九歲未				

合計	一歲以上		八歲以上		七歲以上	
	男	女	男	女	男	女
三三五	二二七	一一一	二二七	一一一	四一	一
六六	三三	三三	三三	三三	一	一
二八二	二六五	一六〇	二六五	一六〇	一	一
一六九	一八六	一	一八六	一	四一	一
七一九	七三三	一〇〇	七三三	一〇〇	一〇〇	一〇〇
二六二	二七九	一	二七九	一	一〇〇	一〇〇
一九	九〇	一	九〇	一	一〇〇	一〇〇
八二	七六	一	七六	一	一〇〇	一〇〇
一四	七	一	七	一	一〇〇	一〇〇
六〇	五九	一	五九	一	一〇〇	一〇〇
一〇	三七	一	三七	一	一〇〇	一〇〇
四三	二五	一〇〇	二五	一〇〇	一〇〇	一〇〇
三	一八	一	一八	一	一〇〇	一〇〇
一三六	一五三	一	一五三	一	一〇〇	一〇〇
二七二	二四二	一	二四二	一	一〇〇	一〇〇
一〇四	一〇九	一	一〇九	一	一〇〇	一〇〇
一〇四	一〇八	一	一〇八	一	一〇〇	一〇〇
三七五	二二九	一	二二九	一	一〇〇	一〇〇
一〇四	一〇九	一	一〇九	一	一〇〇	一〇〇
一	一	一	一	一	一〇〇	一〇〇
一〇四	一〇八	一	一〇八	一	一〇〇	一〇〇

九、各蟲卵別驅除成績

A 十二指腸蟲其他の驅除(主藥ネマトール服用)

第一次驅除後の成績の要は前述の如くであるが、今各蟲卵別驅除藥別によつて詳述したいと思ふ。

(イ)、十二指腸蟲驅除狀況(ネマトール服用)

十二指腸蟲有卵者中正規の服藥をして一週間後に於て正規の檢便を受けたるもの五十八名である、即ち五十八名の内第一回檢査で三十八名の無卵者を見たけれども第二回檢査に於てはその無卵者中再び卵を檢出したものが十四名あつた。之を以て見る時は善入の場合と等しく一回の檢便のみでは全く驅除せられたるものと斷定することが出来ない、かくて三回目の檢便に於て無卵者となつたるものを驅除された者とした結果は無卵者三十三名で此の率は五六・九%となる。

第二次の驅除は十一月七日檢便を終つた翌日に於て施行し、十一日を経て又數回(十一月二十一日より二十六日に至る)驅除後の検査を行つ

た。服薬人員三十九名の内無卵者二十四名を得、その率は六一・五%であつた。(第十一表第十二表参照)

(口)、蛔蟲驅除狀況(主藥ネマトール)

蛭蝨有卵者で主藥ネマトールを服用したものは何れも十二指腸蝨卵を併有してゐるものである。第一次驅除に於て服藥人員二十四名の内十二名迄無卵者となり、其の率は九一・七%を示し良好な成績を得た。

十二名迄無卵者となり、其の率は九一・七%を示し良好な成績を得た

第二次驅除に於ても十四名の服藥者の内十一名無卵となり其の率は七八・六%であつた。(第十三表参照)

(ハ)、其の他の寄生蟲驅除狀況(主藥ネマトール服用)

(1) 鞭蟲に就て

鞭蠭有卵者でネマトールを服用したものは何れも十二指腸蠭の併有者である。服薬人員二十九名の内、十三名即ち四四・八%の驅除率を見たのみであつた、又第二次驅除に於ても服用者二十三名中九名の無卵者を見其の率は三九・一%を示したのみである、此の池尻部落の

場合に於てネマトールは鞭蟲驅除に對して不成績であつた。(第十四表参照)

(2) 東洋毛様線蟲驅除狀況(ネマトール服用)

(3) 横川吸蟲驅除狀況(ネマトール服用)

東洋毛線蟲有卵者三名、横川吸蟲有卵者一名、何れもネマトールで完全に驅除せられた。

B 第十五表 参照 蛔蟲 其の他の寄生蟲 驅除狀況 (主藥、サントニン服用)

(1) 蛔蟲に就て

二次の驅除では服藥人員四十六名の内十四名の無卵者を得その率三〇・四%を示してゐる。(第十六表及第十七表参照)

(2) 鞭蟲に就て(サントニン服用)

鞭蟲有卵者で主藥サントニン服用の者第一次驅除で二十一名あつたがその内驅除されたと認められるもの十一名で此の率五二・四％であつた。

第二次驅除では服藥人員十八名の内七名無卵者となり、その率は三八・九%となる。(第十八表参照)

一〇、第二次驅除狀況

十二指腸蟲及蛔蟲有卵者に對し第一次驅除を終つてから十一日を経た十一月八日に於て第二次驅除を行ひ前同様の驅除藥を服用させた而して第十二日目即ち十一月二十一日から糞便検査を施行したのである。

今正規に服藥し、且正規のやうに檢便を受けたものに就て其の成績を述べると左の如くである。

A
十二指腸蟲其の他の驅除（主藥ネマル服用）

(イ)、十二指腸蟲驅除狀況

正規服薬者三十九名中二十四名驅除されその率は六一・五%となる

(口)、蛔蟲驅除狀況

十二指腸蟲を併有した蛔蟲有卵者に對してネマトール服用第二次驅除をしたものは十四名あつたが其の中十一名驅除され其の率七八・六%であつた。

(六) 鞭蟲驅除狀況

驅蟲有卵者及、蛔蟲、鞭蟲を併有してゐる有卵者に對して第一次驅除と同じくサントニンを服用させた、蛔蟲有卵者服藥人員は四十六名で驅除されたもの十四名、此の率は三〇・四%を示してゐる。

又、第三次驅除の有卵者は十八名で驅除された人員は七名で此の率三八・九%となる。茲に於て驅除前有卵者及第一驅除後の有卵者、又、第二次驅除後の有卵者等を比較對照して此の上池尻部落の驅除成績を考察したいと思ふ。即ち左の如くである。

今各蟲卵保有者に就て驅除前と第二次驅除後とを比較するに

右の比較表に於て見る時は部落全體の成績としての驅除率は蛔蟲六五・三%、十二指腸蟲七五・三%、鞭蟲四四・二%となるのである。

要するに上池尻は十月二十日に検査を開始し十一月二十六日を以て最後の検査を終るまで一ヶ月餘を要し、其の間に於て二回の驅除を行ひ糞便検査は前後八回に及び此の延人員は一、二四七人に上つた。

ネマトール服用十二指腸蟲驅除經過表

上
池
屋

三七七

第十二表

第一次驅除成績		第二次驅除成績	
服藥人員	蟲部消失セリト認メ得ルモノ	服藥人員	蟲部消失セリト認メ得ルモノ
三	一七	二六	一七
百	分	百	分
比	比	比	比
三・一		六五・四	

ネマトール服用十二指腸蟲驅除經過表

[illegible]

上
池
尻

第十三表

第一次 驅除成績		第二次 驅除成績	
服藥人員	驅除セラレシト認メラルル者	服藥人員	驅除セラレシト認メラルル者
分	比	分	比
男	女	男	女
計	計	計	計
二六	一六	一三	七
六・五	二・五	五・八	二・五
三	三	二	二
五六・〇	五六・〇	六二・五	六二・五

ネマトール服用

蛔蟲(十二指腸蟲併有者)驅除經過表

[illegible]

服藥人	一四
驅除サラレシト認メラルルモノ	一三
百分比	九二・九

服藥人員	驅除セラレシト認メラルルモノ	百分比
八七	七	八七・五

[illegible]

五五四四四同三三二
十十十十十 十十十
九六八一 五 四 二
歲歲歲歲歲 歲歲歲

++ + + + + - -
3 2 4 2

+ + + + - - - + +
5 2 2

++ +

// 〇 // // // // // 〇五

〇 〇 // // // // // 〇五

| 2 2 | | 1 1 | | 1

| 1 | | | 1 | | 1

| | | | | | | |

- + + - + - - - -
5 2 2

- + - - - - - - -
3

- + - - - - - - -

| 〇 〇五 | 〇 | | // 〇五

| | | | | | | |

| | | | | | | |

- - - - -

- + - - -

| | | | | | | |

服藥人	服藥人
驅除セラレタリト認メラルル者	驅除セラレタリト認メラルル者
比	比
100	90.0
九一・七	

第二次驅除成績	服藥人員	驅除セラレタリト認メラルル者	百分比
六	四	六・七	七六・六

第十四表

[illegible]