

第十三表

體性別年齡別一種以上多種寄生蟲有卵者調查

古
文

七、一種卵以上多種有卵者調查

一種卵保有者四二名一七・一%二種卵保有者五五名六三、〇%三種卵保有者三三名九・二%で内務省農村保健調査の統計に表はれたのに比べると一種卵保有者に於て著しく低率で二種卵保有者に於て甚しく高率である。(第十二表、第十三表、参照)

第十二表

四九六

第十四表

八、各蟲卵別驅除成績

A 十二 指腸蟲其他の驅除(主藥チモール服用)

(イ)十二指腸蟲有卵者で正規の服薬検便を受けた者二十二名中十五名の驅除人員を得此の率は六八・一%となる(第十四表参照)

姫蟲有卵者では(十二指腸蟲を併有してゐたもの)10名の内僅に六名驅除せられ其率は100%となる(第十五表参照)

鞭蟲有卵者では(十二指腸蟲併有者)服薬人員十九名の内僅かに二名が驅除されたのみで其の率は一〇・五%である(第十五表参照)

蜘蛛共の他の驅除（主薬サントニン海人草服用）

服薬人員男女計一五六名の内五〇名驅除せられ其の率三一・一%となる(第十六表第十七表参照)

第二十一

年齢別														驅除前検査成績	排泄蟲數
第一回	第二回	第三回	第一回	第二回											
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1	3	6	1	3	4	3	2	4	5	2	3	3	3	6	3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	1	6	2	3	1	4	4	3	3	1	3	4	4	6	4
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	8	6	3	1	5	3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
三	一	一	九	一	一	一	一	一	一	四	四	一	一	一	一
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
—	—	+	+	—	+	+	+	+	—	+	+	+	+	—	+
4	3	2	1	3	2	4	4	1	3	4	3	5	2	—	+
—	—	+	+	—	+	+	+	+	—	+	+	+	+	—	+
2	4	3	1	1	1	2	2	6	2	4	4	2	4	3	—
—	—	+	+	—	+	+	+	+	—	+	+	+	+	—	+
7	3	1	4	3	4	—	2	4	4	3	4	2	4	2	—
三	三	同	二	同	二	同	二	同	二十	同	十	同	十	同	十
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十
十九	六	四	三	一											
四	九	四	三	一											
歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲
年齢別														驅除前検査成績	排泄蟲數
第一回	第二回	第三回	第一回	第二回											
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	3	3	4	1	3	2	1	4	1	5	1	3	3	3	1
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1	8	2	3	4	3	1	3	5	3	1	3	1	3	3	1
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	6	1	3	4	2	3	4	3	—	2	1	4	1	4	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
八	一	一	一	六	一	一	一	一	—	一	一	一	一	一	一
一	一	一	一	一	一	一	一	一	—	一	一	一	一	一	一
八	一	一	一	六	一	一	一	一	—	一	一	一	一	一	一
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—
3	2	3	1	1	3	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—
1	2	3	1	2	2	3	4	3	2	—	—	—	—	—	—
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—
4	3	1	1	3	1	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—

三

百 分 比		五五三四三一一一六										百 分 比		五五四三三二一一一六									
		七〇七九五七五二〇												七〇七九五九七五二〇									
男		歲歲歲歲歲歲歲歲					年齡別					男		歲歲歲歲歲歲歲歲					年齡別				
一〇		歲歲歲歲歲歲歲歲					第一回					驅除前檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第一回				
男		歲歲歲歲歲歲歲歲					驅除前檢查成績					驅除前檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					驅除前檢查成績				
一〇		歲歲歲歲歲歲歲歲					驅除前檢查成績					驅除前檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					驅除前檢查成績				
女		歲歲歲歲歲歲歲歲					第二回					驅除後檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第二回				
一〇		歲歲歲歲歲歲歲歲					第二回					驅除後檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第二回				
三二九		歲歲歲歲歲歲歲歲					第三回					驅除後檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第三回				
男		歲歲歲歲歲歲歲歲					第三回					驅除後檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第三回				
三二九		歲歲歲歲歲歲歲歲					第三回					驅除後檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第三回				
女		歲歲歲歲歲歲歲歲					第一回					驅除前檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第一回				
一〇		歲歲歲歲歲歲歲歲					第一回					驅除前檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第一回				
計		歲歲歲歲歲歲歲歲					第二回					驅除前檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第二回				
一〇五		歲歲歲歲歲歲歲歲					第二回					驅除前檢查成績		歲歲歲歲歲歲歲歲					第二回				

三

二二同二同二同二二十同十同同十同十同同同十同十同
十十十十十十
八七六五四三二一
九八七六四二一
歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲

五〇三

サントニン海人草服用蛔蟲驅除經過表
(女)

年齢別										年	
驅除前検査成績					驅除後検査成績						
第一回		第二回		第三回		第一回		第二回		第三回	
-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-
5	2	1	4		4	3					
+	+	+	-	+	+	+	-				
3	4	1	4	2	1						
+	+		-	+	-	+	+	-	-	-	-
2	4		3	1	2						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一	三		二		一	一	一	一	一	一	一
+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
4	6			5	2						
+	+	+	-		+	-	-	-	-	-	-
4	4	1	4		4						
+	+	-	-		+	-	-	-	-	-	-
4	4			1							
九	八	同	同	同	同	同	七	同			
歲	歲						歲				
+	+	+	+	+	+	+	+	+			
2	3	3	4	4	3	3	2				
+	+	+	+	+	+	+	+	+			
6	3	3	4	3	2	3	3				
+			+	+	+	+	+	+			
3			5	5	3	1	3				
1	1	1	1	1	1	1	1	1			
三	一		三	一		二					
+	-	+	+	+	+	+	+	-			
4	5	4	3	1	5						
+	+	+	+	+	+	+	+	+			
2	1	5	4	4	1	5					
+	+	+	+	+	+	+	+	+			
3	2	4	2	3	2	4	1				

五〇二

同	同	二	同	二	同	二	同	二十	十	同	十	同	十	同	十	同	九									
十	十	十	十	十	.																					
十九	六																									
九	四	.	三	一																						
歲	歲		歲	歲				歲	歲								歲									
+ 1	+ 1	-	+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 3	+ 1	- -	+ 1	+ 2	+ 1	+ 3	+ 2	+ 2	+ 1	+ 2	+ 1	+ 2	+ 1	+ 2				
- 1	+ 1	-	+ 2	+ 1	+ 3	+ 1	+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 2	- 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 1	+ 2	+ 2				
- -	+ 2	+ 2	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 1			+ 1	+ 1	+ 3	+ 2	+ 2		+ 2		+ 2	+ 2		+ 2					
+ 4	+ 1	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4	+ 3	+ 3	-	+ 2	+ 4	+ 1	+ 2	- 3	- -	+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 3						
+ 2	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 2	-	+ 3	+ 3	-	+ 4	+ 1	+ 1	+ 1	- -	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1				
- -	+ 2	+ 1	+ 2	-	+ 2	-	+ 2	+ 3	-	+ 3	+ 2	+ 1	+ 2	-		+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2					
三	二	二	同	二	同	二	二	二	十	同	十	同	十	同	同	同	同	十	同	十	同	十				
十	十	十	十	十	十	十																				
十九	八	.	七	六	四	二	一																			
歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲		歲	歲	歲	歲	歲	歲		歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲				
+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	- 1	+ 3	- 1	+ 2	- 1	+ 2	+ 1	+ 1	- -	- -	- -	- -	+ 2	- 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2			
+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	- 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1		+ 2	+ 2	+ 2	+ 1	+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 1	+ 3			
+ 1	+ 1		+ 1	+ 2	+ 2	+ 3	+ 1	-	+ 2	+ 3	+ 2		+ 2		+ 1		+ 1		+ 1		+ 2		+ 2	+ 1	+ 3	
+ 3	- 1	+ 1	+ 2	+ 4	+ 2	- 2	+ 1	,	- 2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	- -	- -	- -	- -	+ 2	+ 2	- 3	+ 1	+ 2	- 2	+ 3		
+ 2	- -	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 1	- - -	+ 1	-	+ 1	+ 2	+ 2	- - -	+ 1	-	+ 2	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 1	-	+ 2		
- -	-	+ 1	+ 2	+ 1	+ 3	+ 2	-	1	-	+ 2	-	-	+ 4	+ 1	-	1	+ 2	-	-	-	-	+ 1	+ 2	+ 4	-	+ 3

第十八表

同八同七同六同五同四同三										第十八表		服薬人員 驅除セラレシト メラルルモノ 百分比		同六同七同十 同六同五 歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲							
歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲										男		サントニン海人草服用 驅蟲驅除經過表		驅除前検査成績 驅除後検査成績							
										第一回		第二回		第三回		第一回		第二回		第三回	
+ + + + + + + + + +	2 3 1 1 1 2	- + + + + +	2 2 2 3 1	- + + + + +	2 2 1 1 1 2	- + + + + +	2 3 1 1 1 2	- + + + + +	2 2 1 1 1 2	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + + + + + + + + +	1 3 2 1 2	- + + + + +	2 3 1 1 1 2	- + + + + +	2 2 1 1 1 2	- + + + + +	2 3 1 1 1 2	- + + + + +	2 2 1 1 1 2	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ - + + + + + + + +	2 2 1 1 1 2	- + + + + +	2 2 1 1 1 2	- + + + + +	2 2 1 1 1 2	- + + + + +	2 2 1 1 1 2	- + + + + +	2 2 1 1 1 2	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + + + + - - - -	1 4 2 1	- - - -	3	- - - -	3	- - - -	3	- - - -	3	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + + + + - - - -	2 3 1 3	- - - -	1 2	- + + + + -	1 2	- + + + + -	1 2	- + + + + -	1 2	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + + + + - - - -	2 2 1 4	- - - -	2	- + + + + -	2	- + + + + -	2	- + + + + -	2	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + + + + - - - -	2 3 1 3	- - - -	1	- + + + + -	1	- + + + + -	1	- + + + + -	1	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + + + + - - - -	2 2 1 4	- - - -	1	- + + + + -	1	- + + + + -	1	- + + + + -	1	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + + + + - - - -	2 2 1 4	- - - -	1	- + + + + -	1	- + + + + -	1	- + + + + -	1	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
同九八同同七同六同五同三三一										女						三一・八	二三・九	六九	三一・八	二三・九	同七・七六
歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲										女						同九八同同七同六同五同三三一	歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲	十十十	七一八	歲歲歲歲	同七・七六
+ + + + + - - - -	1 1 2 1 2 2	- + + + + -	1 1 1 1 1 2	- + + + + -	1 1 1 1 1 2	- + + + + -	1 1 1 1 1 2	- + + + + -	1 1 1 1 1 2	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ - + + + + + + + +	2 1 1 1 1 2 1 1 2 4	- + + + + +	1 1 1 1 1 2 1 1 2 4	- + + + + +	1 1 1 1 1 2 1 1 2 4	- + + + + +	1 1 1 1 1 2 1 1 2 4	- + + + + +	1 1 1 1 1 2 1 1 2 4	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + - + + + + + + +	1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 2	- + + + + +	1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2	- + + + + +	1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2	- + + + + +	1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2	- + + + + +	1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + - - + - - + + +	3 3 2 2 3	- - - -	3	- + + - + -	3 1	- + + - + -	3 1	- + + - + -	3 1	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + - - + - - + + +	3 2 2 2 3	- - - -	2	- + + - + -	3 1	- + + - + -	3 1	- + + - + -	3 1	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回
+ + - - + + - + + +	1 2 1 2 2	- - - -	1	- + + - + +	1 3	- + + - + +	1 3	- + + - + +	1 3	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回	第一回	第一回	第二回	第二回	第三回	第三回

六	六	五	同	五	同	五	五	同	同	五	四	四	四	四	三	三	三	三	同	三	三	
十	十	十		十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	
五	三	八		七		六	五			九	七	六	四	二	九	八	六	五	四			
歲	歲	歲		歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	
+ 1	+ 1	- 1		+ 1	- 1	+ 1	- 1	+ 2	+ 1	+ 2	+ 1	+ 3	+ 2	+ 2								
+ 1	+ 2	+ 1		+ 1	+ 1	+ 3		+ 1	+ 2	+ 2	+ 1	+ 2	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 2	+ 3	+ 1	+ 3	+ 2	
+ 1	+ 1	- 1		+ 1	+ 1	+ 1			+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	- 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 2	 1	+ 2	 1	
+ 3	+ 2	- 4		+ 2	+ 1	+ 2		- 2	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 3	+ 1	+ 1	+ 4	- 2	+ 1	+ 2	+ 1	
+ 3	+ 3	+ 2		+ 4	+ 3	+ 1	+ 2	+ 2	- 2	+ 2	+ 2	+ 2	- 2	+ 1	- 3	- 3	- 2	+ 1	+ 2	+ 1	+ 3	
+ 1	+ 2	- -		+ 2	+ 2	+ 1		+ 2	+ 2	+ 1	- 1	+ 1	+ 1	+ 3	+ 1	+ 2	+ 1	+ 2	+ 1	+ 4	+ - 1	
六	六	六	六	六	六	六	五	五	五	五	四	四	四	四	四	同	三	同	三	同	三	
十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	十	
五	五	四	四	四	三	三	二	二	五	三	二	九	七	五	四	一	九	八	六	四	三	
歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	
+ 2	+ 2	+ 2	+ 1	+ 1	+ 3	+ 2	- 2	+ 1	+ 2	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 3	+ 2
+ 1	+ 2	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	- 1	+ 1	- 2	+ 1	- 1	+ 1	+ 1	- 1	+ 1	- 2	+ 2	+ 2	- 1	+ 1	+ 2	+ 2
+ 2	- 	+ 1		+ 2	+ 1	+ 2	+ 2		+ 2		+ 1	+ 1	+ 1	- 1	+ 2	- 2	+ 2	- 2	+ 3	 1	+ 1	 1
+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 3	- 2		+ 1	+ 2	+ 1	+ 2	+ 1	- 2	+ 2	- 2	+ 1	- 2	+ 3	+ 2	+ 2	+ 1
+ 3	+ 1	- 3	+ 1	+ 2	+ 4	+ 1	- 1		+ 2	- 1	+ 4	- 1		- 1	+ 2	- 2	+ 3	- 1	+ 2	+ 3	+ 1	+ 1
+ 2	+ 2		+ 3	+ 2	+ 3	+ 3	- -	- -	+ 3	+ 1	+ 1	- 1	- 1	- 1	+ 1	- 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 2	+ 4	+ 2

九、薬品の効力に就ての調査

薬品の効力に就てその驅除率を見る時は主薬チモール、ナフトール服用では十二指腸蟲に對し六八。二%驅除され蛔蟲では効果著しく減じて三三

○・〇%の駆除率を示し鞭蟲では最も効力少なく僅に一〇・五%に過ぎなかつた。(第十九表参照)

〔第十一表參照〕

等十九表

第二十一

合	八一歲	八七〇	七六〇	六五〇	五五〇
計	歲歲歲	歲歲歲	歲歲歲	歲歲歲	歲歲歲
計	以	未以	未以	未以	未以
	上	滿上	滿上	滿上	滿上
女男	女男	女男	女男	女男	女男
三二二	- -				
五六九	- -				
爻 西 八 三五六	- -	100.	100.	100.	100.
七五三	- -				
三四五 八五三	- -	100.	100.	100.	100.
三九二	- -				
六二四	- -				
三三三 ○三四	- -	100.	100.	100.	100.
四九七	- -				
七六六 ○六六六	- -	100.	100.	100.	100.
五九五	- -				
三二	- -				
三五三	- -				
七七〇	- -				
六九六 ○六六六	- -	100.	100.	100.	100.

第二十三表

第二十四表

視野中ノ寄生蟲卵數調查 (驅除後全ク無卵 (トナリタルモノ)	
別	有卵者
總數	實數
蟲排蟲蟲	吸
三一六	二六三
二	一
三	一〇
二	七
二〇〇・〇	七〇・〇
一八	一〇三

第二十六卷

純農村であるから總て農業に從

絵巻本で見るから絵で書道に特徴がある（第1回）

104

鞭蟲も之と同じ傾向である。(第二十五表參照)

有卵者は之と逆になり生活(下)に於て最高である。蛔蟲は生活(上)で六七・六%で低く生活(下)に於ては最高率で九〇・三%である。十二指腸蟲は生活(下)に於て著しく高く三〇・六%である(中)(上)と逆に低下する。

要項		生活		生活		生活	
人員		檢查		程度		程度	
人員	無卵者	人員	有卵者	蛔蟲	同上	十二指腸蟲	內譯
百分比		人員	有卵者	蟲		橫痃吸蟲	
百分比		人員	有卵者	十二指腸蟲		鞭蟲	
百分比		有卵者	百分比	橫痃吸蟲		蛔蟲	
百分比		有卵者	百分比	鞭蟲		蛲蟲	
百分比		有卵者	百分比	蛔蟲		蟲	
百分比		有卵者	百分比	蛲蟲		蛲蟲	
百分比		有卵者	百分比	蟲		蟲	

五
一
四

第七項 多紀郡味間村東古佐部落寄生蟲調查及驅除狀況

五一六

一 調査地の状況

味間村東古佐は多紀郡の東南方の山間の平野である、篠山川北方を流れ丘陵を圍んで住民の家屋がある、田地廣々と開け多くは1毛作である。

二 寄生蟲卵検査方法及驅除方法

三月七日より五日間に三回の糞便検査及體格検査を施行し次の四日間に十二指腸蟲有卵者、蛔蟲有卵者其他の有卵者に對して驅除を行つた。
それより約一週間を経て驅除後の糞便検査を三回施行した。


三 多紀郡味間村東古佐寄生蟲検査驅除施行日割表

月 日	施 行 事 項	月 日	施 行 事 項	月 日	施 行 事 項
三月七日 八日	驅除前第一回檢便 同 第二回檢便	九日 十日	同 第三回檢便 身體檢查	十一日	身體檢查
月 日	十二指腸蟲驅除 同 第二回檢便	月 日	蛔蟲驅除 同 第三回檢便	月 日	蛔蟲驅除 同 第三回檢便
三四月五日	硫苦服藥 ネマドール服藥及下劑	一・三 一・六 一・八	デゲニン服藥及下劑	十四日 十五日	蟲體檢查 アンキロール服藥及下劑 デゲニン服藥及下劑
同 六日	第二回檢便			七日	第二回檢便

四 驅除前の検査

驅除前三回の検査を総合すると左のやうである。

要 查 人 員	項 實 數	百 分 比	要 項 實 數	百 分 比
檢 査 人 員	一一九		十二指腸蟲	一一五
卵 有 者	一一六		蛔蟲	一九・四
蟲 有 者	一〇八			九〇・七 〇・八



○ (Surveyed)
■ (Treated)
△ (Both surveyed and treated)

家部小町
山池川落
星境徑道
例

(第一表より第四表に至る参照)

第一表

		年 齢 別		性 別		人 員		檢 查		一 般 住 民 體 性 別 及 年 齡 別		寄 生 蟲 檢 查 成 績		
六五	五五	五四	四四	四三	三三	三二	二二	一一	一六	五一	〇六	五一	〇六	
〇六	五一	〇六	五一	〇六	五一	〇六	五一	〇六	五一	〇六	五一	〇六	五一	〇六
歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲
未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以	未以
滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男

一般住民體性別及年齡別寄生蟲檢查成績

東古佐

驅除前第三回

				年 齡 別	要 項
				人 員	查 查
				人 員	無 卵 者
二一	一一	一六	五一		
〇六	五一〇	歲	歲		
歲	歲	歲	歲		
未	以	未	以		
滿	上	滿	上		
女	男	女	男		
二二	六七	八九	二一		
一	一	一	一		
三	五	一	一		
二二	六七	七九	二一		
一〇〇	一〇〇	全	一〇〇		
〇〇	〇〇	五〇	〇〇		
二二	六七	六八	二一		
一〇〇	一〇〇	半	一〇〇		
〇〇	〇〇	九	〇〇		
一	三	一	一		
五〇	五〇	三一	一		
二二	六六	六七	二一		
一〇〇	一〇〇	全	一〇〇		
〇〇	〇〇	六	〇〇		

第三表

合	八	八	七	六	六	五	五	五	四	四	四
	一	〇	一	〇	一	〇	六	五	一	〇	六
計	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲
	以	未	以	未	以	未	以	未	以	未	以
	上	滿	上	滿	上	滿	上	滿	上	滿	上
計	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女

驅除前第三回

一般住民體性別及年齡別寄生蟲檢查成績

驅除前第二回

東古佐

		年齡別		要項			
		性別		性項			
		人員		檢查			
四三	三三	三二	二二	二一	一一	一六	五一
〇六	五一	〇六	五一	〇六	五一	〇	歲歲歲
歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲歲	歲	未以
未以	未以	以未	未以	未以	未以	未以	以未
滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上	滿上
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男
<hr/>							
一〇一	一二五	一五	二二八七	三三四四			
<hr/>							
一〇〇	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一
一〇〇	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一
<hr/>							
九九	一二五	一五	二二八七	三三四二			
<hr/>							
九九	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇
九九	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇
<hr/>							
九九	一二三	一三	二二八六	〇二三二			
<hr/>							
九九	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇
九九	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇
<hr/>							
一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一
<hr/>							
四〇	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三
<hr/>							
八八	一二五	一五	二二七六	三〇三一			
<hr/>							
合合	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇
合合	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇	一一〇

第二表

	八	八	七	六
合	一	〇	一	〇
	計	歲	歲	歲
	以	未	以	未
計	上	滿	上	滿
<hr/>				
	女	男	女	男
	女	男	女	男

儒林外史 第二回

五

馬頭ノ法

第四步

右を午前十時に服用させ一時間経て硫苦 $10\cdot 0$ を服用せしめ中一日を隔て同一方法を反覆した。

十二指腸蟲有卵者に對しては前日に硫苦 $10\cdot 0$ を服用させ當日は朝食を廢して午前十時頃に

服用させ、二時間の後硫苦 $10\cdot 0$ を服用せしめた。

一日を隔て第二回目には

ネマトール 一〇

を服用させ同じく下劑として硫苦を前同様に與へた。

第五表

年 齢 別	要 性 項	驅除藥服用量												
		第一回			第二回			硫苦			蛔蟲驅除藥チゲニン			
一歳以上		ネマトール	アンキロール	チゲニン	ネマトール	アンキロール	チゲニン	第一回	第二回	硫苦	蛔蟲驅除藥チゲニン	ネマトール	アンキロール	
二歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
六歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
七歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
九歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十一歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十二歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十三歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十四歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十五歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十六歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十七歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十八歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
十九歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二十歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿一歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿二歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿三歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿四歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿五歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿六歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿七歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿八歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
廿九歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三十歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅一歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅二歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅三歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅四歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅五歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅六歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅七歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅八歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卅九歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十一歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十二歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十三歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十四歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十五歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十六歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十七歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十八歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四十九歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五十歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五十一歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五十二歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五十三歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五十四歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五十五歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
五十六歳以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0</td								

第八表

一般住民體性別及年齡別寄生蟲第一次驅除後之檢查成績

五
二
三

第七表

一 般住民體性別及年齡別寄生蟲第一次驅除後之檢查成績

合
計 八八七七六六五五五五四四四四三三三二一〇一〇一〇六五一〇六五一〇六五一〇六歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲歲以未以未以未以未以未以未以未以未以上滿上滿上滿上滿上滿上滿上滿上

癸未元 二二九三五三二二五三一三六一三五

四六八 | | | | | | - | | - | | | | | | | |

一九二九年三月一日

八 五 四	一 一 —	100.0 100.0 —
八 九 七	一 一 —	100.0 100.0 —
八 九 九	一 一 —	100.0 100.0 —
八 九 九	一 一 —	100.0 100.0 —
八 九 九	一 一 —	100.0 100.0 —

10.0
0.0
-0.0
-10.0

二一七二三二一七二一七二八二三五二

第九表

五二七

五六

合	八	八七
	一	〇一
計	歲	歲歲
	以	未以
	上	滿上

九	五	元	一	二	
五	三	三	一	一	
五	三	四	九	一	一
九	五	五	一	一	
七	九	七	一	一	
八	六	二	一	一	
七	七	六	三	一	
二	八	三	一	一	一
二	三	七	一	一	一
五	八	九	一	一	一
金	晋	三	一	一	
火	九	八	一	一	
五	四	三	一	一	

家族別ニ調査シタル寄生蟲検査成績		東古佐	
番號	家族	家族	投藥
人員	人員	人員	無卵者
人員	人員	人員	有卵者
百分比	人員	人員	有卵者
百分比	人員	人員	有卵者
有卵者	蟲	蟲	同
百分比	十二指腸蟲	横川吸蟲	上
有卵者	橫川吸蟲	鞭蟲	内
百分比	吸蟲	蟲	譯
有卵者	鞭蟲	蛔蟲	東
百分比	蟲	蛔蟲	古
有卵者	蛔蟲	蟲	佐
百分比	蛔蟲	蟲	
有卵者	蛔蟲	蟲	
百分比	蛔蟲	蟲	

第十三表

卵種一 者有保	有	無	檢
鞭 蝦	卵	卵	查
蟲 蟲	者	員	人
女男 女男 女男 女男	女男 女男	女男 女男	女男
二〇三 三五 合四 一二 八六	三八	三云	二元
一一〇 一六 六二	七七	二三	
三			
一六〇 三			
卵種三 者有保	二保	卵種有 者	
號 蝦 十 蝦 十 蝶 十 鞭 鞭 蝦	二蟲	二 指 腸	
蟲 指 腸	鞭 腸		
蟲 蟲 蟲 蟲 蟲 蟲 蟲 蟲			
女男 女男 女男 女男 女男			
二一 二八 一 一 四一 合元			
一 一九 一 一 五			九
〇八 一四七	〇八	三九	六二
三		金	
五九			

一種有聊者は一二九名の内僅て二

一種有卵者は一二九名の内僅に二二名、一六・三%である。内務省農村保健調査の成績に比すれば非常に低率である。二種有卵者は八五名六五・九%で著しく高い。

三種有卵者は110名、15.5%である。(第十一表第十三表参照)

10

別性	人員	合計	百分比	一 種 有 及	東古佐
				多 種 有 及	
				同 上	
				百 分 比	
				別 性	

100

五三〇

