

[illegible]

第三十九表

備考 括弧内ハ人員ヲ示ス

[illegible]

一、調査校附近の状況

國府は城崎郡の東北部に位し圓山川流域の平野である府中は國府村の一部落で部落面積の半以上は耕地である耕地は半は水田で半は畑地で主として二毛作である。

二、寄生蟲檢查方法及驅除方法

府中小學校三、四、五學年に對し最初の四日間に於て受持教師と共力し體格、體力の調査測定をすると共に三回の糞便検査を行つて有卵者を確定し之を體格、體力及學業を略等しくする二組に分ち其の一組に對して次の四日間に規定の驅除を施行した。

驅除に就ては豫め父兄の諒解を求め又遠距離の通學者に對しては成るべく除外する等の考慮を拂つて之を行ふた。體格、體力、學業の調査方法は中谷小學校に準ず。

三、寄生蟲檢查及驅除施行日割表

第一次驅除

驅除後の検査

驅除後の検査

四、驅除前の検査

驅除前の檢便を十二月五日から三日間に於て施行した其の三回を綜合した結果は左のやうである。

蟲 卵 別	實 數	百 分 率	蟲 卵 別	實 數	百 分 率
檢 査 人 員	二二九	六・四	十 二 指 腸 蟲	七 七	三五・二
無 卵 者	一 四	九三・六	鞭 蟲	一 九	八七・三
有 卵 者	二〇五	四七・〇	肺 蟲	五	二・五
蛔 蟲	一〇三		鯨 蟲	六	二・七

之を見るに中谷小學校に比べて十二指腸蟲の有卵率が著しく高い。(第一表より第四表に至る参照)

第一表

[illegible]

第
二
表

小學校兒童體性別及學年別寄生蟲檢査成績
驅除前第二回

合 計	同 五 學 年	同 四 學 年	同 三 學 年	學 年 別		性 別	要 項		檢 査 人 員	無 卵 者 人 員	有 卵 者 人 員	同 蟲	十 二 指 腸 蟲	上 東 洋 線 蟲	毛 蟲	吸 蟲	鞭 蟲	肺 チ ス ト マ 蟲	鱗 蟲												
				男	女		人 員	百 分 比																							
一六	一五	一三	一三	一六	一三	男	一六	一五	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三												
一六	一五	一三	一三	一六	一三	女	一六	一五	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三												
三二	三〇	二六	二六	三二	二六	合	三二	三〇	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六												

府中 小學校

第三表

小學校兒童體性別及學年別寄生蟲檢査成績
驅除前第三回

合 計	同 五 學 年	同 四 學 年	同 三 學 年	學 年 別		性 別	要 項		檢 査 人 員	無 卵 者 人 員	有 卵 者 人 員	同 蟲	十 二 指 腸 蟲	上 東 洋 線 蟲	毛 蟲	吸 蟲	鞭 蟲	肺 チ ス ト マ 蟲	鱗 蟲												
				男	女		人 員	百 分 比																							
一六	一五	一三	一三	一六	一三	男	一六	一五	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三												
一六	一五	一三	一三	一六	一三	女	一六	一五	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三												
三二	三〇	二六	二六	三二	二六	合	三二	三〇	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六												

府中 小學校

第四表

小學校兒童體性別及學年別寄生蟲檢査成績
(驅除前三回檢査ノ綜合成績)

合 計	同 五 學 年	同 四 學 年	同 三 學 年	學 年 別		性 別	要 項		檢 査 人 員	無 卵 者	有 卵 者	同 上 内 譯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				男	女		人 員	百 分 比				人 員	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵 者	百 分 比	有 卵

府中 小學校

五、驅除方法

蛔蟲有卵者に對しては

サントニン

〇・一二

アミロール

〇・八八

右を二包とし前日放課後に一包、初日昼食前に一包を服用させ後二時間を経て

海 人 草

三〇・〇

旃 那

五〇・〇

右を服用させた

而して同一方法を今一回繰返させた
十二指腸蟲に對しては

前日放課後にヒマシ油一〇〇を服用させ夕食は平日の半量を（梅干又は焼味噌を副食物とする）擲らせ翌日朝食を廢さしめて

チモール 二・〇

を服用させ一時間を経て再び

チモール 二・〇

を與へて一時間の後再びヒマシ油一五〇を服用させ二時間を経ても便通のないものに對して浣腸を行った。次で一日を隔てて同じ方法を繰返した此時は「チモール」に替へるに「ネマトール」〇・五を用いた。人員は有卵者二〇五名の内鞭蟲のみの有卵者六三名を除いて八六名に對し服藥させた。

六、驅除後の成績

所定のやうに有卵者二〇五名の約三分の二即ち八六名に對し服藥をさせた。

△ 十二指腸蟲其の他の驅除狀況（チモール、ネマトール服用）

十二指腸有卵者服藥人員四八名の内二〇名驅除され其率は四一・八％となる。

蛔蟲（十二指腸併有者）有卵者で「チモール」「ネマトール」を服用したもの二八名の内二三名は驅除されその率は八三・六％となる。

（第五表参照）

B 鞭蟲（十二指腸蟲併有）有卵者は服藥人員四七名の内六名驅除されたのみで其率は一二・八％となり成績不良である

（第六表参照）

正規の驅除を受けたもの四〇名の内僅かに七名驅除されたのみで其率は一七・五％である。

（第八表第九表参照）

又鞭蟲有卵者は三六名であつた其の内五名驅除され其率は一三・八％となる。

其他蟯蟲有卵者、肺デストマ有卵者は各々二名あつたが蟯蟲はサントニン海人草に依り驅除され肺デストマは一名は「チモール」「ネマトール」を服用し一名は「サントニン」海人草を服用したが二名とも驅除されなかつた。

而して驅除藥服用後に於て蛔蟲一名、十二指腸蟲五名、蟯蟲三名、肺デストマ一名を發見し、總てを綜合したものは第十一表の如くである。

（第十表及第十一表参照）

第五表

學 性 別		驅 除 前		投 藥 量		驅 除 後	
年 別	性 別	檢 査 第一回	檢 査 第二回	ル モ ト ール マ	檢 査 第一回	檢 査 第二回	檢 査 第三回
尋常三年	同	+	+	1.60	+	+	+
	同	+	+	〇.15	+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
尋常四年	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
尋常五年	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+
	同	+	+		+	+	+

第六表

服用除セラレシト認メラル、者員	男	女	合	計
	三 四 八	二 三 八	一 二 五	四 一 七

チモール、ネマトール服用蠅蟲(十二指腸蟲併有者)驅除經過

府中小學校

服用除セラレシト認メラル、者員	男	女	合	計
	八 四 ・ 六	八 〇 ・ 〇	二 一 ・ 五	二 八 ・ 一

第七表

チモール、ネマトール服用蠅蟲(十二指腸蟲併有者)驅除經過

府中小學校

服用除セラレシト認メラル、者員	男	女	合	計
	三 四 八	二 三 八	一 二 五	四 一 七

第
八
表

服藥人員	男	女	合計
驅除セラレシト認メラル、者	二三	二四	四七
同上百分比	八・七	一六・七	一二・八

サントニン、海人草服用、蛔蟲驅除經過

府中學校

[illegible]

第九表

尋常四年	同			服藥人 員
	女	男	男	
	+	+	+	驅除セラレシト認メラル、者
	6	5		
	+	+	+	
	6		4	
	+	+	+	
	6		5	
	〃	〃	〃	
	+	-	+	
	5		3	
	+	-	+	
	5			
	+	-	+	
	6		3	
	同	同	同	同
	女	女	女	
	+	+	+	
	5	5		
	+	+	+	
	5	4	5	
	+	+	+	
	5	4		
	〃	〃	〃	
	+	-	-	
	+	+	-	
		2		
	+	+	-	
		2		

サントニン、海人草服用鞭蟲(蛔蟲併用者)驅除經過

府中
小學校

[illegible]

同	驅除	服	同	同	同	同
上	セラ	藥	男	男	男	男
百	レシ		+	+	+	+
分	ト認	人	+	-	+	+
比	メラル	員	+	+	+	+
	、者					
一四・三	二一		〃	〃	〃	〃
		男	-	-	+	+
					3	
			-	-	-	-
			-	-	+	+
					1	
一三・三	一五	女	同	同	同	同
			女	女	女	女
			+	+	+	+
			-	+	+	+
			-	+	-	+
一三・九	三六	合	〃	〃	〃	〃
			-	-	-	+
						3
		計	+	+	+	+
					2	3
			+	+	+	+
					1	2

第十表

[illegible]

第十一表

[illegible]

七、一種及多種寄生蟲有卵者の調査
有卵者二〇五名中一種卵保有者は七〇名三二・二%を二種卵保有者は九一名、四一・六%を占め高率である三種卵保有者は一九・六%にして以前調査したる中谷小學校に比べて高し。
(第十二表、第十三表参照)

第十二表

一種及多種寄生蟲有卵者調査										府中小學校	
種別	性別	人員	男女計	同百分比上	一種及多種卵保有者ノ各計(實數)	種別	性別	人員	男女計	同百分比上	一種及多種卵保有者ノ各計(實數)
檢査人員	女男	二〇八	三九	—	—	有卵者	女男	二〇〇	二五	九三・六	—
	女男	六八	一四	六・四	—		女男	二三	四	一・八	—
無卵者	女男	—	—	—	—	十二指腸蟲	女男	—	—	—	—

種二有卵者				種三有卵者			
蛔蟲、 肺蟲、 鞭蟲	十二指腸蟲	蛔蟲、 肺蟲、 鞭蟲	十二指腸蟲	蛔蟲、 肺蟲、 鞭蟲	十二指腸蟲	蛔蟲、 肺蟲、 鞭蟲	十二指腸蟲
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男
1	1	3	6	1	1	3	6
1	1	3	6	1	1	3	6
0.5	0.9	1.7	3.0	0.5	0.9	1.7	3.0
2				7			
4.6				11.0			
種四有卵者				種三有卵者			
肺蟲、 鞭蟲、 十二指腸蟲	肺蟲、 鞭蟲、 十二指腸蟲	肺蟲、 鞭蟲、 十二指腸蟲	肺蟲、 鞭蟲、 十二指腸蟲	肺蟲、 鞭蟲、 十二指腸蟲	肺蟲、 鞭蟲、 十二指腸蟲	肺蟲、 鞭蟲、 十二指腸蟲	肺蟲、 鞭蟲、 十二指腸蟲
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男
1	1	1	1	2	2	2	2
1	1	1	1	2	2	2	2
0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9
1				3			
0.5				1.9			

第十三表

體性別及學年別一種及多種寄生蟲有卵者調查

府中學校

[illegible]

八、藥品の効力に就ての調査

十二指腸蟲有卵者で「チモール」「ネマトール」を服用したるものは四一・七%の驅除率を見た。以前、他部落に試用したるに比べては効力が良好でなかつた。蛔蟲(十二指腸蟲併有者)に對しては八二・一%を示し驅除率良好である又鞭蟲(十二指腸蟲併有者)に對しては二二・八%の驅除率を示し不良であると思はれる。

(第十四表参照)

蛭蝨に對する「サントニン」海人草は府中小學校の場合には以前他部落に試用したのに比べて何れも驅除率著しく低く蛭蝨一七・五%、蝨一三・九%

第十四表

(チモール、ネマトール) 驅除藥品効力調査

府中
小學校

[illegible]

(サントニン、海人草、センナ葉合剤) 驅除藥品効力調査

合 計	男 女 計	同 五 學 年	同 四 學 年	尋 常 三 學 年	學 年 別		性 別	
					男	女	男	女
四〇	二七	三三	四九	四〇	二九	四	一	蛔蟲
七	三四	一三	一一	一	一	人員	驅除セラレ レシモノ	服用者ノ内譯
一七・五	一六・五	三三・三	二五・〇	二・二	一	百分比	ザリシモノ	
三	四九	三六	三九	八四	八四	人員	驅除セラレ レシモノ	
八二・五	八三・五	七五・〇	五五・〇	六・九	一	百分比	ザリシモノ	
三	五二	四八	三九	八四	八四	有卵者	鞭蟲	
五	二三	三	二	二	二	人員	驅除セラレ レシモノ	服用者ノ内譯
一三・九	一四・三	三七・五	二五・〇	一	一	百分比	ザリシモノ	
三	三八	四五	三九	六四	六四	人員	驅除セラレ レシモノ	
六・一	八・七	一〇・五	一〇・〇	七五・〇	一〇〇・〇	百分比	ザリシモノ	
二	一一	一	一	一	一	有卵者	蛭蟲	
二	一一	一	一	一	一	人員	驅除セラレ レシモノ	服用者ノ内譯
一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	百分比	ザリシモノ	
						人員	驅除セラレ レシモノ	
						百分比	ザリシモノ	
二	一	一	一	一	一	有卵者	トマ	肺デス
						人員	驅除セラレ レシモノ	服用者ノ内譯
						百分比	ザリシモノ	
一	一	一	一	一	一	人員	驅除セラレ レシモノ	
一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	百分比	ザリシモノ	

(イ) 驅除前驅除後共に排卵せるもの

蛔蟲に於て驅除前では標準表(5)に於て二七・八%を示し最高率であつたが驅除後では同表(3)に於て三〇・六%となつてゐる。(第十六表参照)

(第十六表參照)

(ロ) 驅除前後に亘り排卵したが最後は無卵となつたもの

驅除後に於ては同表(1)(2)に當る。

(第十七表參照)

(ハ) 驅除後全く無卵となつたもの

十二指腸蟲有卵者では標準表(1)に當るもの八三・三%で最高率である

蠅蚋等は概ね表(上)に當るもの三九・三%で最高率に示してゐる。

(第十八表参照)

[illegible]

視野中ノ寄生蟲卵數調査
(驅除ノ前)

[illegible]

第十八表

視野中ノ寄生蟲卵數調査										
(驅除後全ク蟲卵ヲ檢出セザリシモノ)										
府中小學校										
十二指腸蟲	有卵者數	實數	1		2		3		4	
			人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
蛔蟲	一〇三	元	二	三・三	一	三・六	二	七・一	五	一七・九
十二指腸蟲	七	八	一五	八・三	一	一	一	一	一	一

一〇、生活程度に依り分ちたる寄生蟲の調査

生活程度(上)に於ては無卵者、一二・五%で最高を占め(中)は七・四%(下)は二・一%の順序で有卵者は生活(上)に於て低く(中)(下)の順位に昇つてゐる。蛔蟲、十二指腸蟲、鞭蟲も生活(下)で卵率が高を占め(中)(上)と順位に下る。肺チストマ、蟯蟲ともに生活(上)に於ては見ない。

(第十九表参照)

第十九表

生活程度ニ依り分ちタル寄生蟲檢査成績									
府中小學校									
生活程度	要項	檢査人員		無卵者		有卵者		同	
		人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
計	下	三九	一四	六五	一〇五	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇
上	中	一八	一三	二五	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
下	計	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一

一一、職業別に依り分ちたる寄生蟲調査

大體に於て農業に従事する家庭の子女である。有卵者も農業に於て五%以上を占め各蟲卵別に見るも農業に従事するものの家庭の兒童に於て高

率を示してゐる。

肺チストマ、蟯蟲有卵者も共に農に屬するものの家族である。

(第二十表参照)

第二十表

體性別及職業別寄生蟲檢査成績									
府中小學校									
職業	性別	檢査人員		無卵者		有卵者		同	
		人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
農業	男	一六	一〇〇	一六	一〇〇	一六	一〇〇	一六	一〇〇
飲食料品製造	男	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇
物品販賣業	男	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇
官公吏事務員及自由業	男	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇
化學的製品製造	男	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇
其他ノ有業者	男	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇	一	一〇〇
合計	男	二二	一〇〇	二二	一〇〇	二二	一〇〇	二二	一〇〇

一二、體格、體力、學力、勤怠の調査

總説に於て述べた要領に依つて調査した成績で第二十一表より第三十六表に至るものである。

第二十一表

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査									
府中小學校									
糞便檢査ヲ受ケタル兒童全部ノ成績									

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査										府中小學校									
有卵ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績																			
第一 次 査										第二 次 査									
人員										人員									
身長					身長					身長					身長				
座高					座高					座高					座高				
體重					體重					體重					體重				
胸圍					胸圍					胸圍					胸圍				
營養指數					營養指數					營養指數					營養指數				
卵										卵									
無卵者										無卵者									

兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査
所定ノ驅除ヲ受ケ且ツ最後ノ検査ガ無卵トナリシ兒童ノ成績

[illegible]

夜兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體力調査
糞便検査ヲ受ケタル兒童全部ノ成績

平	同	同	尋常	第三學年		均	第二	次	調	查
				男	女					
八	一	一	一	二	二	八	二	二	二	二
一六	一	一	一	二	二	一七	一	一	一	一
八七	一	一	一	二	二	一七	一	一	一	一
五二	一	一	一	二	二	〇三	一	一	一	一
五二	一	一	一	二	二	五九	一	一	一	一
六二	一	一	一	二	二	六二	一	一	一	一
四	一	一	一	二	二	一三	一	一	一	一
〇七	一	一	一	二	二	〇七	一	一	一	一
二六	一	一	一	二	二	二六	一	一	一	一
五七	一	一	一	二	二	五七	一	一	一	一
五七	一	一	一	二	二	五七	一	一	一	一
〇七	一	一	一	二	二	〇七	一	一	一	一
九三	一	一	一	二	二	九三	一	一	一	一
九四	一	一	一	二	二	九四	一	一	一	一
九五	一	一	一	二	二	九五	一	一	一	一
九六	一	一	一	二	二	九六	一	一	一	一
九七	一	一	一	二	二	九七	一	一	一	一
九八	一	一	一	二	二	九八	一	一	一	一
九九	一	一	一	二	二	九九	一	一	一	一
〇〇	一	一	一	二	二	〇〇	一	一	一	一
〇一	一	一	一	二	二	〇一	一	一	一	一
〇二	一	一	一	二	二	〇二	一	一	一	一
〇三	一	一	一	二	二	〇三	一	一	一	一
〇四	一	一	一	二	二	〇四	一	一	一	一
〇五	一	一	一	二	二	〇五	一	一	一	一
〇六	一	一	一	二	二	〇六	一	一	一	一
〇七	一	一	一	二	二	〇七	一	一	一	一
〇八	一	一	一	二	二	〇八	一	一	一	一
〇九	一	一	一	二	二	〇九	一	一	一	一
一〇	一	一	一	二	二	一〇	一	一	一	一
一一	一	一	一	二	二	一一	一	一	一	一
一二	一	一	一	二	二	一二	一	一	一	一
一三	一	一	一	二	二	一三	一	一	一	一
一四	一	一	一	二	二	一四	一	一	一	一
一五	一	一	一	二	二	一五	一	一	一	一
一六	一	一	一	二	二	一六	一	一	一	一
一七	一	一	一	二	二	一七	一	一	一	一
一八	一	一	一	二	二	一八	一	一	一	一
一九	一	一	一	二	二	一九	一	一	一	一
二〇	一	一	一	二	二	二〇	一	一	一	一
二一	一	一	一	二	二	二一	一	一	一	一
二二	一	一	一	二	二	二二	一	一	一	一
二三	一	一	一	二	二	二三	一	一	一	一
二四	一	一	一	二	二	二四	一	一	一	一
二五	一	一	一	二	二	二五	一	一	一	一
二六	一	一	一	二	二	二六	一	一	一	一
二七	一	一	一	二	二	二七	一	一	一	一
二八	一	一	一	二	二	二八	一	一	一	一
二九	一	一	一	二	二	二九	一	一	一	一
三〇	一	一	一	二	二	三〇	一	一	一	一
三一	一	一	一	二	二	三一	一	一	一	一
三二	一	一	一	二	二	三二	一	一	一	一
三三	一	一	一	二	二	三三	一	一	一	一
三四	一	一	一	二	二	三四	一	一	一	一
三五	一	一	一	二	二	三五	一	一	一	一
三六	一	一	一	二	二	三六	一	一	一	一
三七	一	一	一	二	二	三七	一	一	一	一
三八	一	一	一	二	二	三八	一	一	一	一
三九	一	一	一	二	二	三九	一	一	一	一
四〇	一	一	一	二	二	四〇	一	一	一	一
四一	一	一	一	二	二	四一	一	一	一	一
四二	一	一	一	二	二	四二	一	一	一	一
四三	一	一	一	二	二	四三	一	一	一	一
四四	一	一	一	二	二	四四	一	一	一	一
四五	一	一	一	二	二	四五	一	一	一	一
四六	一	一	一	二	二	四六	一	一	一	一
四七	一	一	一	二	二	四七	一	一	一	一
四八	一	一	一	二	二	四八	一	一	一	一
四九	一	一	一	二	二	四九	一	一	一	一
五〇	一	一	一	二	二	五〇	一	一	一	一
五一	一	一	一	二	二	五一	一	一	一	一
五二	一	一	一	二	二	五二	一	一	一	一
五三	一	一	一	二	二	五三	一	一	一	一
五四	一	一	一	二	二	五四	一	一	一	一
五五	一	一	一	二	二	五五	一	一	一	一
五六	一	一	一	二	二	五六	一	一	一	一
五七	一	一	一	二	二	五七	一	一	一	一
五八	一	一	一	二	二	五八	一	一	一	一
五九	一	一	一	二	二	五九	一	一	一	一
六〇	一	一	一	二	二	六〇	一	一	一	一
六一	一	一	一	二	二	六一	一	一	一	一
六二	一	一	一	二	二	六二	一	一	一	一
六三	一	一	一	二	二	六三	一	一	一	一
六四	一	一	一	二	二	六四	一	一	一	一
六五	一	一	一	二	二	六五	一	一	一	一
六六	一	一	一	二	二	六六	一	一	一	一
六七	一	一	一	二	二	六七	一	一	一	一
六八	一	一	一	二	二	六八	一	一	一	一
六九	一	一	一	二	二	六九	一	一	一	一
七〇	一	一	一	二	二	七〇	一	一	一	一
七一	一	一	一	二	二	七一	一	一	一	一
七二	一	一	一	二	二	七二	一	一	一	一
七三	一	一	一	二	二	七三	一	一	一	一
七四	一	一	一	二	二	七四	一	一	一	一
七五	一	一	一	二	二	七五	一	一	一	一
七六	一	一	一	二	二	七六	一	一	一	一
七七	一	一	一	二	二	七七	一	一	一	一
七八	一	一	一	二	二	七八	一	一	一	一
七九	一	一	一	二	二	七九	一	一	一	一
八〇	一	一	一	二	二	八〇	一	一	一	一
八一	一	一	一	二	二	八一	一	一	一	一
八二	一	一	一	二	二	八二	一	一	一	一
八三	一	一	一	二	二	八三	一	一	一	一
八四	一	一	一	二	二	八四	一	一	一	一
八五	一	一	一	二	二	八五	一	一	一	一
八六	一	一	一	二	二	八六	一	一	一	一
八七	一	一	一	二	二	八七	一	一	一	一
八八	一	一	一	二	二	八八	一	一	一	一
八九	一	一	一	二	二	八九	一	一	一	一
九〇	一	一	一	二	二	九〇	一	一	一	一
九一	一	一	一	二	二	九一	一	一	一	一
九二	一	一	一	二	二	九二	一	一	一	一
九三	一	一	一	二	二	九三	一	一	一	一
九四	一	一	一	二	二	九四	一	一	一	一
九五	一	一	一	二	二	九五	一	一	一	一
九六	一	一	一	二	二	九六	一	一	一	一
九七	一	一	一	二	二	九七	一	一	一	一
九八	一	一	一	二	二	九八	一	一	一	一
九九	一	一	一	二	二	九九	一	一	一	一
〇〇	一	一	一	二	二	〇〇	一	一	一	一
〇一	一	一	一	二	二	〇一	一	一	一	一
〇二	一	一	一	二	二	〇二	一	一	一	一
〇三	一	一	一	二	二	〇三	一	一	一	一
〇四	一	一	一	二	二	〇四	一	一	一	一
〇五	一	一	一	二	二	〇五	一	一	一	一
〇六	一	一	一	二	二	〇六	一	一	一	一
〇七	一	一	一	二	二	〇七	一	一	一	一
〇八	一	一	一	二	二	〇八	一	一	一	一
〇九	一	一	一	二	二	〇九	一	一	一	一
一〇	一	一	一	二	二	一〇	一	一	一	一
一一	一	一	一	二	二	一一	一	一	一	一
一二	一	一	一	二	二	一二	一	一	一	一
一三	一	一	一	二	二	一三	一	一	一	一
一四	一	一	一	二	二	一四	一	一	一	一
一五	一	一	一	二	二	一五	一	一	一	一
一六	一	一	一	二	二	一六	一	一	一	一
一七	一	一	一	二	二	一七	一	一	一	一
一八	一	一	一	二	二	一八	一	一	一	一
一九	一	一	一	二	二	一九	一	一	一	一
二〇	一	一	一	二	二	二〇	一	一	一	一
二一	一	一	一	二	二	二一	一	一	一	一
二二	一	一	一	二	二	二二	一	一	一	一
二三	一	一	一	二	二	二三	一	一	一	一
二四	一	一	一	二	二	二四	一	一	一	一
二五	一	一	一	二	二	二五	一	一	一	一
二六	一	一	一	二	二	二六	一	一	一	一
二七	一	一	一	二	二	二七	一	一	一	一
二八	一	一	一	二	二	二八	一	一	一	一
二九	一	一	一	二	二	二九	一	一	一	一
三〇	一	一	一	二	二	三〇	一	一	一	一
三一	一	一	一	二	二	三一	一	一	一	一
三二	一	一	一	二	二	三二	一	一	一	一
三三	一	一	一	二	二	三三	一	一	一	一
三四	一	一	一	二	二	三四	一	一	一	一
三五	一	一	一	二	二	三五	一	一	一	一
三六	一	一	一	二	二	三六	一	一	一	一
三七	一	一	一	二	二	三七	一	一	一	一
三八	一	一	一	二	二	三八	一	一	一	一
三九	一	一	一	二	二	三九	一	一	一	一
四〇	一	一	一	二	二	四〇	一	一	一	一
四一	一	一	一	二	二	四一	一	一	一	一
四二	一	一	一	二	二	四二	一	一	一	一
四三	一	一	一	二	二	四三	一	一	一	一
四四	一	一	一	二	二	四四	一	一	一	一
四五	一	一	一	二	二	四五	一	一	一	一
四六	一	一	一	二	二	四六	一	一	一	一
四七	一	一	一	二	二	四七	一	一	一	一
四八	一	一	一	二	二	四八	一	一	一	一
四九	一	一	一	二	二	四九	一	一	一	一
五〇	一	一	一	二	二	五〇	一	一	一	一
五一	一	一	一							

第 二 次 調 査

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體力調査
有卵ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績

[illegible][illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體力調査
所定ノ驅除ヲ受ケタルモ最後迄有卵者タリシ兒童

[illegible][illegible]

第二十八表

平均	平
111	1.300
110.0	10.0
109.0	1.0
108.0	1.0
107.0	1.0
106.0	1.0
105.0	1.0
104.0	1.0
103.0	1.0
102.0	1.0
101.0	1.0
100.0	1.0
99.0	1.0
98.0	1.0
97.0	1.0
96.0	1.0
95.0	1.0
94.0	1.0
93.0	1.0
92.0	1.0
91.0	1.0
90.0	1.0
89.0	1.0
88.0	1.0
87.0	1.0
86.0	1.0
85.0	1.0
84.0	1.0
83.0	1.0
82.0	1.0
81.0	1.0
80.0	1.0
79.0	1.0
78.0	1.0
77.0	1.0
76.0	1.0
75.0	1.0
74.0	1.0
73.0	1.0
72.0	1.0
71.0	1.0
70.0	1.0
69.0	1.0
68.0	1.0
67.0	1.0
66.0	1.0
65.0	1.0
64.0	1.0
63.0	1.0
62.0	1.0
61.0	1.0
60.0	1.0
59.0	1.0
58.0	1.0
57.0	1.0
56.0	1.0
55.0	1.0
54.0	1.0
53.0	1.0
52.0	1.0
51.0	1.0
50.0	1.0
49.0	1.0
48.0	1.0
47.0	1.0
46.0	1.0
45.0	1.0
44.0	1.0
43.0	1.0
42.0	1.0
41.0	1.0
40.0	1.0
39.0	1.0
38.0	1.0
37.0	1.0
36.0	1.0
35.0	1.0
34.0	1.0
33.0	1.0
32.0	1.0
31.0	1.0
30.0	1.0
29.0	1.0
28.0	1.0
27.0	1.0
26.0	1.0
25.0	1.0
24.0	1.0
23.0	1.0
22.0	1.0
21.0	1.0
20.0	1.0
19.0	1.0
18.0	1.0
17.0	1.0
16.0	1.0
15.0	1.0
14.0	1.0
13.0	1.0
12.0	1.0
11.0	1.0
10.0	1.0
9.0	1.0
8.0	1.0
7.0	1.0
6.0	1.0
5.0	1.0
4.0	1.0
3.0	1.0
2.0	1.0
1.0	1.0

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體力調査
所定ノ驅除ヲ受ケ最後ガ無卵トナリシ兒童

第二十九表

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル學業調査

第三十表

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル學業調査

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル學業調査
(所定ノ驅除ヲ受ケタルモ最後迄有

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル學業調査														府中小學校														
(所定ノ驅除ヲ受ケタルモ最後迄有卵タリシ兒童ノ成績)																												
第一次調査		人員		平均		蛔蟲卵		十二指腸蟲卵		其ノ他ノ寄生蟲卵		無卵者		人員		平均		蛔蟲卵		十二指腸蟲卵		其ノ他ノ寄生蟲卵		無卵者				
算術	國語	學科	技能	人員	算術	國語	學科	技能	人員	算術	國語	學科	技能	人員	算術	國語	學科	技能	人員	算術	國語	學科	技能	人員	算術	國語	學科	技能
有														者														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵														卵														
卵																												

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル學業調査
(所定ノ驅除ヲ受ケ最後ガ無卵トナ

[illegible]

備考 括弧内ハ人員ヲ示ス

六四六

(有卵ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績)

府中學校

備考 括弧内八人員ヲ示ス

1

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル懈怠調査（所定ノ驅除ヲ受ケタルモ最後迄有卵者タリシ兒童ノ成績）府中小學校

府中
小
學
校

備考 括弧内ハ人員ヲ示ス

者 卵 有			調 査 第 二 次		調 査 第 一 次	
卵蟲腸指二十	卵 蟲 蛔	日 八 六	日 八 六	日 八 六	日 八 六	日 八 六
日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺
数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席
男	女	男	女	男	女	男
百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数
分 比	分 比	分 比	分 比	分 比	分 比	分 比
三 年 級	三 年 級	三 年 級	三 年 級	三 年 級	三 年 級	三 年 級
四 年 級	四 年 級	四 年 級	四 年 級	四 年 級	四 年 級	四 年 級
五 年 級	五 年 級	五 年 級	五 年 級	五 年 級	五 年 級	五 年 級
六 年 級	六 年 級	六 年 級	六 年 級	六 年 級	六 年 級	六 年 級
平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比
計	計	計	計	計	計	計

第三十六表

備考 括弧内ハ人員ヲ示ス

者 卵 有			調 査 第 二 次		調 査 第 一 次	
卵蟲腸指二十	卵 蟲 蛔	日 八 六	日 八 六	日 八 六	日 八 六	日 八 六
日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺	日 早 日 遅 日 缺
数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席	数 引 数 刻 数 席
男	女	男	女	男	女	男
百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数	百 = 授 業 日 数
分 比	分 比	分 比	分 比	分 比	分 比	分 比
三 年 級	三 年 級	三 年 級	三 年 級	三 年 級	三 年 級	三 年 級
四 年 級	四 年 級	四 年 級	四 年 級	四 年 級	四 年 級	四 年 級
五 年 級	五 年 級	五 年 級	五 年 級	五 年 級	五 年 級	五 年 級
六 年 級	六 年 級	六 年 級	六 年 級	六 年 級	六 年 級	六 年 級
平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比	平均 百 分 比
計	計	計	計	計	計	計

小學校児童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル勤怠調査 (所定ノ驅除ヲ受ケ最後ガ無卵トナリシ児童ノ成績)

第三項 加東郡瀧野小學校寄生蟲調査及驅除狀況

一、調査校附近の状況

瀧野は加東郡の西部に位し加古川の流域で多少の丘陵はあるけれども田畑はよく開けてゐる。

二、寄生蟲検査方法及驅除方法

瀧野小學校三、四、五年生徒に對し最初四日間に受持教員の共力を得て體格其の他の事項を調査すると共に三回糞便検査を行つて有卵者を確定し次の四日間に規定の驅除を行つた、即ち驅除は検査人員の内有卵者の約半數と定め其の内鞭蟲のみの有卵者を除き尚、病弱者、及遠方からの登校者をも除いて父兄の了解を得た上五五名に對し服藥せしめた。

三、加東郡瀧野小學校寄生蟲検査驅除日割表

月 日	施 行 事 項	月 日	施 行 事 項
一月二十二日	驅除前糞便検査(第一回)	同 二十五日	殘部ノ檢便(此ノ間ニ體格、體力等ヲ調査セリ)
同 二十三日	同 (第二回)	同 二十六日	體格調査
同 二十四日	同 (第三回)		

驅 除 方 法

月 日	十 二 指 腸 蟲	蛔 蟲
一月二十七日	午後ヒマシ油ヲ服用セシム	ソグエラン六・〇サントニン〇・二ヲ四包ニ分チタルモノヲ午後三時服藥セシム
同 二十八日	午前チモール三・〇ナフトール一・〇ヲ二回ニ分服セシメ午後ヒマシ油服用セシム	午前十時、午後三時ノ二回ニソレノ所定ノ通り投藥
同 二十九日	休	午前十時服藥零時ヒマシ油二五・〇ヲ服用セシム
同 三十日	午後ヒマシ油ヲ服用セシム	
同 三十一日	午前チモール三・〇ナフトール一・〇ヲ二回ニ分服セシメ午後下劑ヲ用フ	

驅 除 後 の 檢 査

月 日	施 行 事 項	月 日	施 行 事 項
二月十五日	驅除後第一回糞便検査	同 十七日	同 第三回
同 十六日	同 第二回		

四、驅除前の検査

驅除前の検査三回の成績を綜合するに左の如し。

要 項	人 員	百 分 比	要 項	人 員	百 分 比
檢 査 人 員	一六	一〇〇	東 洋 毛 線 蟲	一	〇・六
無 卵 者	一六	一〇〇	橫 川 吸 蟲	二	一・三
有 卵 者	一六	一〇〇	菱 小 條 蟲	二	一・三
十 二 指 腸 蟲	一六	一〇〇	菱 小 條 蟲	二	一・三

有卵率が一般住民の有卵率よりも著しく高いのは以前中谷小學校を検査した場合と同一傾向にある、特に十二指腸蟲及鞭蟲有卵者に於て高い。

(第一表より第四表に至る参照)

第 一 表

小學校児童體性別及學年別寄生蟲検査成績 (驅除前第一回検査)									
學 年 別	性 別	要 項		同		内		譯	
		檢 査 人 員	無 卵 者	有 卵 者	蛔 蟲	十二指腸蟲	線 蟲	橫 川 吸 蟲	菱 小 條 蟲
三 年 學 生	女 男	二二	二二	二二	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
四 年 學 生	女 男	二二	二二	二二	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
五 年 學 生	女 男	二二	二二	二二	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇

第
二
表

合計		計		女男	
一七六	八九七	二〇	九二	一一四	二二六
一五六	八〇六	八八六	八九七	八三	四四
四七・二	四三	四二・二	四三	五〇・六	四二・八
三二	一九二	一七六	二二・四	一	一
一〇・六	一・二	一〇	四六	五・七	四・九
二	二	一・二	二・三	一・六	七・一
七・三	八三・三	三	三	一・七	三・三

第三表

[illegible]

第四表

合	五	同	四	同
計	學	學	學	學
計	年	年	年	年
女	男	女	男	女
一六	九八	二六	四一	四一
一九	一四	四二	六一	六一
二〇	二五	二〇	二二	二二
一五	七五	〇〇	〇五	〇四
一五	七五	〇〇	〇五	〇四
八二	八四	八〇	八五	八七
八二	八四	八〇	八五	八七
八五	八四	九〇	九七	九六
八五	八四	九〇	九七	九六
四八	四七	四〇	四三	四六
四八	四七	四〇	四三	四六
三七	二七	一二	二七	二七
二〇	二五	二〇	二五	二六
二〇	二五	二〇	二五	二六
一	一	一	一	一
一	一	一	一	一
九	三六	一	一五	一五
五二	三四	五〇	二二	二二
一六	六〇	二二	二二	二二
七三	七四	六五	七五	六八
二	二	一	一	一
一二	二二	一	一	一
二	二	一	一	一
一二	二二	五〇	二二	二二

五、驅除方法

蛔蟲有卵者に對しては

ソヴェラン

サントニン

六〇

0.11

右を四包に分ち一包を午後三時と翌日午前十時午後三時、翌々日午前十時の四回に服用させ最終服薬後二時間を経て

六五三