

第十一表

[illegible]

第十二表

[illegible]

八、藥品の効力に就ての調査

チモール、ナフトールでは十二指腸蟲五・五%の成績を示し、デゲニンの蛔蟲に對する効力は七四・二%、鞭蟲に對しては七九・二%の効力を示してゐる。(第十三表より第十四表に至る参照)

第十三表

[illegible]

第十四表

學 年 別		要 項		性 別	
				女 男	女 男
同 年		有 卵 者		100.0	100.0
常 年		有 卵 者		100.0	100.0
三 年		有 卵 者		100.0	100.0
四 年		有 卵 者		100.0	100.0
		人 員		100.0	100.0
		百 分 比		100.0	100.0
		人 員		100.0	100.0
		百 分 比		100.0	100.0
		有 卵 者		100.0	100.0
		人 員		100.0	100.0
		百 分 比		100.0	100.0
		人 員		100.0	100.0
		百 分 比		100.0	100.0

チゲニン驅除藥品効力調査

坂越小學校

九、排卵數の調査

(イ) 驅除前、驅除後共に蟲卵を排出するもの

十一 指腸蟲卵保有者四名は驅除前驅除後共に標準表(1)に屬してゐる

卵の減少したことがわかる。

鞭端は驅除前後に亘つて

鞭端は驅除前後に亘つて標準表(1)のものが高率である(第十六表参照)

(口) 驅除前驅除後共に蟲卵を排出したるも驅除後無卵となりしもの

各蟲卵共に驅除後に於て排卵が減少してゐるのを見る。(第十七表参照)

視野中ノ寄生蟲卵數調査

坂越小學校

視野中ノ寄生蟲卵數調査

坂越小學校

坂越小學校

[illegible]

無卵者は生活程度上のものに多く、三〇・七%を占めてゐる、中では稍々低く二四・四%下では二二・五%である。

無卵者は生活程度上のものに多く、三〇・七%を占めてゐる。中では稍々低く二四・四%下では一二・五%である。

有卵者は此の反對で生活下の者に於て高く、生活が上るに従つて率は低下してゐる。各蟲卵別に見るに、蠅蟲で

め中は著しく降つて四九・七％上では四二・三％である。(第十九表参照)

各蟲卵別に見るに、蛹蟲では生活程度下で八七・五%を占

十二指腸蟲有卵者は九名とも生活程度中に屬するものである。(第十九表參照)

生活程度	要項		同		上		内		譯	
	檢査人員	無卵者	有卵者	有卵者	有卵者	有卵者	有卵者	有卵者	有卵者	有卵者
上	二六	八	二	四二・三	一	一	一	二	二	四二・三
中	二五	一五	二二	四九・八	一	一	一	二	二	四二・三
下	八	一	七	八七・五	一	一	一	一	一	四二・三
計	二五九	六四	一五〇	五〇・二	一	一	一	一	一	四二・三

有卵者は農業に従事するものが多く八八名、九〇・七%である、之に次では漁業に従事する者の二六名で七五・二%となる。其他物品販賣業者

官公吏事務員化學的製品に従事するもの等各五〇・〇%から七〇・〇%内外の有卵者がある、そして農業に従事する家庭の子弟のみは男の方が高率

を占めてゐるが他は皆女の方が率が高い。

十二指腸蟲有卵者は九名であるが七名まで農業従事者の子弟である、而して男の方が高率である。(第二十表参照)

職業別		性項		檢査		無卵者		有卵者		蛔蟲		十二指腸蟲		東洋毛線蟲		鞭蟲	
1	2	女	男	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比	有卵者	百分比
農業牧畜養蠶林業	漁業製鹽	女	男	52	86.7	3	4.9	7	11.3	3	4.9	3	4.9	1	1.6	3	4.9
		女	男	18	29.7	3	4.9	15	24.3	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6
		合計	合計	70	100.0	6	8.6	22	31.3	4	5.8	4	5.8	2	2.9	4	5.8

[illegible]

二、體格、體力、學業、勤怠の調査

總説に述べた要領に依つて之を調査した。その成績は第二十三表より第三十八表に至るものである。

第二十一表

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査
糞便検査ヲ受ケタル兒童全部ノ成績

[illegible]

坂越小學校

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査
有卵ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績

[illegible]

第二十三表

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査
所定ノ驅除ヲ受ケタルモ最後迄有卵タリシ兒童ノ成績

[illegible]

坂越小學校

第二十四表

[illegible]

坂越小學校

所定ノ驅除ヲ受ケ且最後ノ検査ガ無卵トナリシ兒童ノ成績

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體力調査
糞便検査ヲ受ケタル兒童全部ノ成績

坂越小學校

[illegible]

平	平	同	同	非常
均	均	均	均	均
三二	六五	三九	八〇	六六
一四	一六	一七	一六	一五
六六	三〇	四九	六三	四四
六	七	八	七	六
九	八	七	八	九
一〇	三	一	一	一
一七	一八	二〇	一七	一五
七五	二八	九三	九九	三五
七	七	七	七	五
九	八	八	七	三
四	七	二	八	八
一四	一六	一四	一六	一五
八	二八	八三	三二	八二
二〇	七三	三六	六九	三二
六	六	六	六	五
九	八	七	八	九
七	七	七	七	六
三	七	二	三	九
一	一	一	一	一
五	四	五	六	四
三〇	五九	八三	五八	二六
二〇	一八	二二	一九	一四
六	六	六	六	五
九	八	七	八	九

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體力調査
有卵ナルモ隔離セザリシ兒童ノ成績

坂越小學校

同 四學年		尋常三學年		尋常三學年		同 四學年		同 五學年		平 均		平 均		調 査		第 一 次		小 學 校 兒 童 ノ 寄 生 蟲 ノ 有 無 ニ 依 ル 體 力 調 査	
女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	人 員	肺 活 量	握 力	牽 引 力	疾 走 力	有 卵 ナ ル モ 驅 除 セ ザ リ シ 兒 童 ノ 成 績
17	41	11	40	11	40	11	40	11	40	11	40	11	40	11	40	11	40	11	40
150	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	有
13	56	13	56	13	56	13	56	13	56	13	56	13	56	13	56	13	56	13	56
16	46	16	46	16	46	16	46	16	46	16	46	16	46	16	46	16	46	16	46
18	39	18	39	18	39	18	39	18	39	18	39	18	39	18	39	18	39	18	39
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41	11	41
11	41	11																	

第二十七表

同 五 學 年	平 均	平 均	平 均
女	男	女	男
二 一 二 六 三 五	六 八 一 二 四 八 七	四 一 二 三 七	
六	五 三	八	
五	五 六	五	
三	三 八	九	
二 一 六 二	一 六 五 七	一 四 九	四
三 三	三 六	五	
三 三	七	三	
六 七	六 七	六	
七	三 八	九	

七〇六

第二十八表

平均	三七 一、五九五	三三	七	一九	四一、五〇〇	一九	七	二〇	六六 一、五八	一九	七	一九	一	一	一	一
----	-------------	----	---	----	--------	----	---	----	------------	----	---	----	---	---	---	---

第二十九表

[illegible]

七〇七

糞便検査ヲ受ケタル兒童全部ノ成績

[illegible]

第三十表

小學兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル學業調査
有卵ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績

坂越小學校

糞便検査ヲ受ケタル兒童全部ノ成績

[illegible]

第三十一表

小學兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル學業調査
所定ノ驅除ヲ受ケタルモ最後迄有卵ナリシ兒童ノ成

坂越小學校

[illegible]

第三十二表

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル學業調査

所定ノ驅除ヲ受ケ最後ノ検査が無卵トナリシ兒童ノ成績

坂越小學校

[illegible]

第三十三表

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル懈怠調査

糞便検査ヲ受ケタル兒童全部ノ成績

坂越小學校

者			卵			有		
卵蟲生寄ノ他ノ其			卵蟲腸指二十			卵 蟲 蚶		
日 八 十 六	日 八 十 六	日 八 十 六	日 八 十 六	日 八 十 六	日 八 十 六	日 八 十 六	日 八 十 六	日 八 十 六
日早 數引	日遅 數刻	日缺 數席	日早 數引	日遅 數刻	日缺 數席	日早 數引	日遅 數刻	日缺 數席
(二) 六		(二) 七	(二) 一	(二) 一		(二) 九	(二) 六	(二) 八
0.四九		0.五七	一・七	一・四七		一・四	0.五五	一・六六
(八) 五		(八) 三				(二) 九	(二) 一	(二) 七
0.九三		二・六				一・六	0.六六	四・八
		一	(三) 二		(三) 三			(一〇) 二
		0.八	0.九		一・七			0.二五
(一) 二		九						(一八) 二
0.〇八		一・四						0.三
		(一) 四			(三) 二			(九) 三
		0.五五			0.六			0.六
0.四九		0.四七	一・〇	一・四七	一・三	一・七四	0.五	0.八七
0.五四		一・七〇				一・六八	0.六	二・五四
0.五二		0.八九	一・一〇	一・四七	一・三	一・六四	0.五	一・六〇

有			者	卵	無	調査	第二	授	業	日	數
卵	蟲	蠅					次				
日	八	十	口	八	十	六	別	種			
日早	日遲	日缺	日早	日遲	日缺		男	五	〇	名	學
數引	數刻	數席	數引	數刻	數席		女	四	四	名	年
							男	四	四	名	學
							女	三	七	名	年
							男	四	三	名	學
							女	四	一	名	年
							男	平	均	百	分
							女	比			
							計				

者				卵			
其ノ他ノ寄生蟲卵				二十指腸蟲卵			
日	八	十	六	日	八	十	六
早 數引	日 數刻	遲 數刻	缺 席	早 數引	日 數刻	遲 數刻	缺 席
(二)			(C) 一五				
0.一六			一・三三				
			(D) 一				
			0.二三				
							(E) 一
							0.四九
			(F) 一				
			0.一八				
0.〇八			0.光				0.三三
			0.五六				
0.〇八			0.五二				0.三三

備考、括弧内ハ人員ヲ示ス

第三十四表

[illegible]

第三十五表

第三十五表

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル勸怠調査

所定ノ驅除ヲ受ケタルモ最後迄有卵タリシ兒童ノ成績

坂越小學校

[illegible]

備考、括弧内ハ人員ヲ示ス

第三十六表

[illegible]

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル懈怠調査

坂越小學校

備考、括弧内ハ人員ヲ示ス	者			卵			有			第二次	
	卵蟲生寄他ノ其			卵蟲腸指二十			卵 蟲 蛭			訓 査	日業授
	日早 數引	日廻 數刻	日缺 數席	日早 數引	日廻 數刻	日缺 數席	日早 數引	日廻 數刻	日缺 數席	別	種
										男	一〇
							二〇		三〇〇	授業日數 對スル 百分比	名
										女	一三
										授業日數 對スル 百分比	名
										男	二
										授業日數 對スル 百分比	名
										女	一〇
										授業日數 對スル 百分比	名
										男	九
										授業日數 對スル 百分比	名
							一〇			女	九
										授業日數 對スル 百分比	名
							〇・三		〇・四	男	平均
							〇・一			女	百分比
							〇・一		〇・五	計	

一、調査校附近の状況

諏訪山小學校は神戸市中山手通に位し北に諏訪山を負ひ土地は高燥で風景亦宜しく附近には縣廳を初め産業獎勵館、工業試驗場等の大廈高樓聳え水道及下水道等も完備し、神戸市内に於て最も理想的な生活狀態の場所である。

二、寄生蟲檢查方法及驅除方法

諏訪山小學校尋常四學年二百五十九名に對して寄生蟲卵検査驅除を施行した。即ち最初の四日間に於て受持教員の協力を得て體格其他の事項を調査すると共に三回の糞便検査を行ひ有卵者を確定し、之を體格、體力及學力の略、等しくせる二組に分け其の一組に對し次の四日間、十二指腸蟲及東洋毛線蟲有卵者に對して二回の驅除を行ひ蛔蟲に對しても同じく二回の驅除を行ひ爾後十日間を経て三日間に三回の糞便検査を施行し、驅除の結果を調査した。

(體格、體力、學業の調査方法は中谷小學校に準ず)

三、神戸市諏訪山小学校尋常四學年兒童に對する寄生蟲檢査及驅除施行日割表

驅除前檢查

同 一 月 十 日	第一回 檢 便	要 項	同 一 月 十 日	第三回 檢 便	要 項
同 一 月 十 三 日	第二回 檢 便	要 項	同 一 月 十 三 日	體格檢査、 體力測定	要 項

驅除日割

月 日	十二月 腸蟲、東洋毛線蟲	蠅	蟲
一月 十四日	アンキロール及硫苔服用	マクニン及ヒマシ油服用	
同 十七日	アンキロール及硫苔服用	マクニン及ヒマシ油服用	

驅除後の検査

一月二十七日 第一回檢便
同 二十八日 第二回檢便
同 二十九日 第三回檢便

四、驅除前の検査

驅除前三回、検査を綜合するに（第一表参照）

蟲卵別		實		數		百分率		蟲卵別		實		數		百分率	
檢査人員	有卵者	無卵者	總計	實	數	百分率	蟲卵別	實	數	百分率	蟲卵別	實	數	百分率	蟲卵別
十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者	十二指腸蟲有卵者
二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一	十二指腸蟲有卵者	二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一	十二指腸蟲有卵者
二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一	十二指腸蟲有卵者	二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一	十二指腸蟲有卵者

第一表

小學校兒童又ハ體性別及學年別寄生蟲検査成績（驅除前三回検査綜合成績）

諏訪山小學校

第一回検査		第二回検査		第三回検査		綜合検査		人員		無卵者		有卵者		同		十二指腸蟲		鞭蟲		蟯蟲		
檢査人員	有卵者	無卵者	總計	實	數	百分率	蟲卵別	實	數	百分率	蟲卵別	實	數	百分率	蟲卵別	實	數	百分率	蟲卵別	實	數	百分率
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男
二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一	十二指腸蟲有卵者	二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一	十二指腸蟲有卵者	二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一
二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一	十二指腸蟲有卵者	二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一	十二指腸蟲有卵者	二五二	一五五	一三七	四三	四五六	四四・六	一七・一

五、驅除方法

十二指腸蟲有卵者に對しては當日の朝食を半減し。

アンキロール

三・〇（一號カフセル六ヶ入）

右を三十分おきに二回分服させた後二時間を経て、硫苦二五・〇を與へた。中二日を隔てて同一方法を反覆した。

蛔蟲有卵者に對しては、マクニン末一・五

當日午前十時に服用させた後二時間を経て、ヒマシ油二五・〇を與へ中二日を隔てて同一方法を反覆した。

六、驅除後の成績

驅除前の糞便検査の結果一一五名の無卵者と、單に鞭蟲ばかりの保有者八九名を除いて有卵者の約半數を驅除した。（十二指腸蟲有卵者は一名の缺席者を除く外全部驅除薬を服用させた。）

A、十二指腸蟲驅除狀況（主藥アンキロール服用）

十二指腸蟲有卵者で正規の驅除を受けた者五名の内二名驅除され、その率四〇・〇％を示してゐる、又十二指腸蟲有卵者で蛔蟲を併有するもの一名鞭蟲を併有するもの二名あつたが、主藥アンキロール服用で鞭蟲は二名とも驅除され、蛔蟲は驅除されなかつた。（第二表参照）

B、蛔蟲驅除狀況（主藥マクニン末服用）

蛔蟲有卵者で正規の驅除をうけたもの二三名の内十二名驅除され、其率五二・二％を示してゐる。（第三表参照）

蛔蟲有卵者にして鞭蟲を併有せし者一〇名あつたがマクニン末服用の結果は五名驅除され其率五〇％である。（第四表参照）

驅除後の成績を綜合するときは第五表に示す様である。（第五表参照）

第二表

アンキロール服用 十二指腸蟲驅除經過表										諏訪山小學校									
年 齡	性	要 項			服藥量	1	驅除前検査	2	驅除後検査	3	年 齡	性	要 項						
		1	驅除前検査	2									驅除後検査	3	1	驅除前検査	2	驅除後検査	3
十 歳	男	—	—	—	三〇	+	3	—	—	+	十 歳	女	+	3	+	2	+	1	—
十 歳	男	+	4	+	三〇	—	—	—	—	+	十 歳	女	+	3	+	1	+	+	—
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															
				+															

服藥人員		年齡		要項		驅除經過表	
		性		性		性	
男	同同同同同同同同同同	十	十	一	一	一	一
	男男男男男男男男男男	1	1	1	1	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	4	2	4
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
女	同同同同同同同同同同	十	十	一	一	一	一
	女女女女女女女女女女	1	1	1	1	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	4	2	4
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
男	同同同同同同同同同同	十	十	一	一	一	一
	男男男男男男男男男男	1	1	1	1	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	4	2	4
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
女	同同同同同同同同同同	十	十	一	一	一	一
	女女女女女女女女女女	1	1	1	1	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	4	2	4
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
計	同同同同同同同同同同	十	十	一	一	一	一
	男男男男男男男男男男	1	1	1	1	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	4	2	4
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	3	1	1	2	3	1	1
	+	+	+	+	+	+	+
	2	1	1	2	3	1	1

驅除サレシト認ムル者	四・五	五
百分比	五八・三	一二・二

服藥人・員		驅除サレシト認ムル者		百		
マクニン服用 鞭蟲(蛔蟲併有者) 驅除經過表	男	十歳	同	同	同	同
		男	男	男	男	男
		+	+	+	+	+
	驅除前検査	1	+	+	+	+
		2	-	+	-	-
		3	-	+	-	-
	服藥量	1	1	1	1	1
		2	1	1	1	1
		3	1	1	1	1
	驅除後検査	1	+	+	+	+
		2	-	+	+	-
		3	-	+	-	-
諏訪山小學校	女	十歳	同	同	同	同
		女	女	女	女	女
		+	+	+	+	+
	驅除前検査	1	+	+	+	+
		2	-	+	-	-
		3	-	+	-	-
	服藥量	1	1	1	1	1
		2	1	1	1	1
		3	1	1	1	1
	驅除後検査	1	+	+	+	+
		2	-	+	+	-
		3	-	+	-	-
計	1	+	+	+	+	
	2	-	+	+	-	
	3	-	+	-	-	

[illegible]

七二一

第六表

諏訪山小學校

一種及多種寄生蟲行卵者調査						
檢査人別		有卵者		無卵者		蟲卵別
女男	女男	女男	女男	女男	女男	別性
四四	三	三九	七五	五七	二三	人員
八九	三	二二	二七	二五	二五	男女計
三三・三	一・三	八・三	五・四	四・六	一	檢査總人員=對スル百分比
二二						多種卵ノ及
四・八						檢査總人員=對スル百分比
二種		三種		二種		蟲卵別
十二指腸蟲		蛔蟲、鞭蟲		鞭蟲、十二指腸蟲		別性
女男	女男	女男	女男	女男	女男	人員
一	一	一	一	二	三八	男女計
〇・四	〇・四	〇・八	七・九			檢査總人員=對スル百分比
一		三		三		多種卵ノ及
〇・四		九・二				檢査總人員=對スル百分比

比して驅除効力が少ない、又蛔蟲に對するマクニン末の効力は五二%の驅除率を見新田部落に用ひた時よりも良成績であつた。(第七表參照)

第七表

飯
訪
山
小
學
校

服用者	性別	驅除セラレシ者				驅除セラレザリシ者			
		人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
アンキロール	別	二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三
服用者	性別	驅除セラレシ者				驅除セラレザリシ者			
		人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
十二指腸蟲有卵者	男女	二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三
蛔蟲有卵者	男女	二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三
鞭蟲有卵者	男女	二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三
計		二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三
服用者	性別	驅除セラレシ者				驅除セラレザリシ者			
		人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
マクニン末	別	二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三
服用者	性別	驅除セラレシ者				驅除セラレザリシ者			
		人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比	人員	百分比
蛔蟲有卵者	男女	二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三
鞭蟲有卵者	男女	二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三
計		二	二〇・〇	一	三三・三	二	二〇・〇	一	三三・三

(イ) 驅除前後に互り蟲卵を排出するもの

蚶蟲に於ては驅除前に於て高率は標準表(3)に當るもの四一・六%であつたが驅除後に於ては標準表(2)に當るもの高率となり四一・六%を示してゐる。

(口) 驅除前後に亘り蟲卵を排出したが最後に無卵となつた者

(ハ) 驅除後無卵となつたもの

(第十表参照)

第八表

視野中ノ寄生蟲卵數調査 (驅除前後ニ亙リ蟲卵ヲ檢出セルモノ)										諏訪山小學校									
蟲卵別		總有卵數者		實數		人員		百分比		人員		百分比		人員		百分比		人員	
十二指腸蟲		三		三		二		二		二		二		二		二		二	
蛔蟲		三		三		二		二		二		二		二		二		二	
東洋毛線蟲		三		三		二		二		二		二		二		二		二	
橫川吸蟲		三		三		二		二		二		二		二		二		二	
鞭蟲		三		三		二		二		二		二		二		二		二	
蛭蟲		三		三		二		二		二		二		二		二		二	
後前		後前		後前		後前		後前		後前		後前		後前		後前		後前	
60.0		60.0		60.0		60.0		60.0		60.0		60.0		60.0		60.0		60.0	

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査 有卵者ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績									
第 一 次 調査	調 査 員	人 員	有 卵 者				其ノ他ノ寄生蟲卵		
			身長	高座	體重	胸圍	指管數	均	者
尋常四學年	均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者
平 均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者	
第 二 次 調査	調 査 員	人 員	有 卵 者				其ノ他ノ寄生蟲卵		
尋常四學年	均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者
平 均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者	

第十五表

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査 有卵者ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績									
第 一 次 調査	調 査 員	人 員	有 卵 者				其ノ他ノ寄生蟲卵		
			身長	高座	體重	胸圍	指管數	均	者
尋常四學年	均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者
平 均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者	
第 二 次 調査	調 査 員	人 員	有 卵 者				其ノ他ノ寄生蟲卵		
尋常四學年	均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者
平 均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者	

第十六表

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査 有卵者ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績									
第 一 次 調査	調 査 員	人 員	有 卵 者				其ノ他ノ寄生蟲卵		
			身長	高座	體重	胸圍	指管數	均	者
尋常四學年	均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者
平 均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者	
第 二 次 調査	調 査 員	人 員	有 卵 者				其ノ他ノ寄生蟲卵		
尋常四學年	均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者
平 均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者	

第十七表

小學校兒童ノ寄生蟲ノ有無ニ依ル體格調査 有卵者ナルモ驅除セザリシ兒童ノ成績									
第 一 次 調査	調 査 員	人 員	有 卵 者				其ノ他ノ寄生蟲卵		
			身長	高座	體重	胸圍	指管數	均	者
尋常四學年	均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者
平 均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者	
第 二 次 調査	調 査 員	人 員	有 卵 者				其ノ他ノ寄生蟲卵		
尋常四學年	均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者
平 均	女男	一八二・三	一三三・六	二二・五	一三三・三	一・九	一・九	無 卵 者	

尋常四學年		女男		均	
平	調	一	二	三	四
均	次	一	二	三	四
備考	第一次調査ニ於テ調査不能ナリシモノハ第二次調査セズ	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名
第二次調査不能ノモノ	男	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名
女	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名	一一名
蟲	蟲	蟲	蟲	蟲	蟲
卵	卵	卵	卵	卵	卵
者	者	者	者	者	者
九名	三名	三名	三名	三名	三名
女	女	女	女	女	女
無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者
蟲	蟲	蟲	蟲	蟲	蟲
卵	卵	卵	卵	卵	卵
者	者	者	者	者	者
四名	三名	三名	三名	三名	三名

第十八表

尋常四學年		女男		均	
平	調	一	二	三	四
均	次	一	二	三	四
備考	第一次調査ニ於テ調査不能ナルモノハ第二次調査セズ	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名
第二次調査不能ナルモノ	男	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名
女	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名	一一名
蟲	蟲	蟲	蟲	蟲	蟲
卵	卵	卵	卵	卵	卵
者	者	者	者	者	者
三名	三名	三名	三名	三名	三名
女	女	女	女	女	女
無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者
蟲	蟲	蟲	蟲	蟲	蟲
卵	卵	卵	卵	卵	卵
者	者	者	者	者	者
四名	三名	三名	三名	三名	三名

第十九表

尋常四學年		女男		均	
平	調	一	二	三	四
均	次	一	二	三	四
備考	第一次調査ニ於テ調査不能ナルモノハ第二次調査セズ	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名
第二次調査不能ナルモノ	男	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名
女	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名	一一名
蟲	蟲	蟲	蟲	蟲	蟲
卵	卵	卵	卵	卵	卵
者	者	者	者	者	者
三名	三名	三名	三名	三名	三名
女	女	女	女	女	女
無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者
蟲	蟲	蟲	蟲	蟲	蟲
卵	卵	卵	卵	卵	卵
者	者	者	者	者	者
四名	三名	三名	三名	三名	三名

第二十表

尋常四學年		女男		均	
平	調	一	二	三	四
均	次	一	二	三	四
備考	第一次調査ニ於テ調査不能ナルモノハ第二次調査セズ	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名
第二次調査不能ナルモノ	男	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名
女	無二指腸蟲者	一一名	一一名	一一名	一一名
蟲	蟲	蟲	蟲	蟲	蟲
卵	卵	卵	卵	卵	卵
者	者	者	者	者	者
三名	三名	三名	三名	三名	三名
女	女	女	女	女	女
無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者	無二指腸蟲者
蟲	蟲	蟲	蟲	蟲	蟲
卵	卵	卵	卵	卵	卵
者	者	者	者	者	者
四名	三名	三名	三名	三名	三名

