

○三割ノ順位ナリ、而シテ最低ノ赤坂及ビ麹町ノ二區ハ最高ノ本所區ノ約九分ノ一ナル低率ヲ示スニ過ギズ。

乳幼児死亡ノ女子二〇人ニ對スル男子ノ割合ハ、東京市平均二三人ニシテ、平均數ヨリ低キハ最低赤坂區ノ六人及ビ日本橋區、牛込區、淺草區、本所區、深川區ノ六區ニシテ、他ノ九區ハ何レモ平均數ヨリ高ク、最高ハ小石川區ノ二三人ナリ、而シテ最高最低ノ差ハ三人ヲ示セリ。

深	本	淺	下	小	牛	四	赤	麻	芝	京	日	神	麹	
計	川	所	草	谷	郷	石 川	込	谷	坂	布	橋	本 田	町	
區	區	區	區	區	區	區	區	區	區	區	區	區	區	乳
														幼
男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	兒
死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	亡
女	女	女	女	女	女	女	女	女	女	女	女	女	女	女
計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計
一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四	一五・四
六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九	六・九
三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三	三・三
二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六	二・六
一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九	一・九
一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三	一・三
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇	一・〇
一・〇	一・〇	一・〇	一・〇											

齡増加ニ伴ヒテ減少スルヲ見ル。

其他ノ呼吸器疾患 二歳階級ニテハ第九位、三歳階級第十位、四歳五歳階級ニテハ第八位ニ上昇スルヲ見ル。

下痢及腸炎 二歳階級ニテハ第一位ヲ占ムルモ、年齢ノ長ズルニ從ヒテ減少シ、三歳階級第二位、四歳階級第四位、五歳階級第五位ニ下レリ。

腎臓炎 二歳階級第十位ニシテ僅カニ二割弱ナルモ、一般ニ年齢ノ増加ト共ニ増率シテ、三歳階級第九位、四歳階級第五位、五歳階級ニ至リテ第六位ヲ示セリ。

其他ノ疾患 二歳階級ハ第四位ナルモ、三歳階級ニテハ第七位ニ下リ、四歳、五歳階級ニテ再ビ上昇シテ六位、四位ヲ示セルヲ見ル。

百	二歳	三歳	四歳	五歳
下痢及腸炎	100.00	85.00	75.00	65.00
腎臓炎	100.00	90.00	80.00	70.00
其他ノ疾患	100.00	85.00	75.00	65.00
其他ノ呼吸器疾患	100.00	85.00	75.00	65.00
其他ノ疾患	100.00	85.00	75.00	65.00
其他ノ疾患	100.00	85.00	75.00	65.00
其他ノ疾患	100.00	85.00	75.00	65.00
其他ノ疾患	100.00	85.00	75.00	65.00
其他ノ疾患	100.00	85.00	75.00	65.00
其他ノ疾患	100.00	85.00	75.00	65.00

第五節 總死亡ト乳幼児死亡

大正十五年昭和元年、東京市總死亡ハ三〇、五七人ニシテ、十四年ノ總死亡三〇、六〇人ニ比シ、四六人ノ減少ヲ示セリ、乳幼児死亡數ハ二〇、二〇人ニシテ、前年ノ二〇、五〇人ニ比シ、二八人ノ減少ヲ示セリ。

總死亡千ニ對スル乳幼児死亡ノ割合ハ三〇、五七ニシテ、前年ノ三〇、六〇ニ比シ減率セルヲ見ル。

之ヲ各區別ニ見ルニ、東京市平均ヨリ高率ナルハ、神田區四二、二ニシテ第一位ニアリ、次デ本所區四〇、五九、深川區三九、七六、下谷區三九、八八、淺草區三九、八六ノ五區ニシテ、市

九區ハ下谷區ノ三九、九ヨリ日本橋區ノ四二、二ノ間ニアリ、就中日本橋區ハ特ニ著シキ低率ニシテ、市平均ノ約半ニシテ最高ノ芝區ニ比スレバ實ニ五五ノ差ヲ示セリ。

更ニ出生百ニ對スル乳幼児死亡ノ割合ヲ見ルニ、東京市平均二五、五ニシテ、前年ノ二五、八ニ比シテ低率ナリ。

區別ニ見ルニ其率最高キハ、本所區六六ニシテ、深川區、日本橋區、神田區、淺草區、下谷區、四谷區、麻布區ノ順位ニテ、何レモ市平均ヨリ高率ナリ、餘ノ七區ハ共ニ市平均率ヨリモ低ク、特ニ最低位ナルハ芝區ノ七、五ニシテ、最高本所區ノ約三分ノ一ニ過ギザル低率ナルヲ見ル。

區	出生	乳幼児死亡	出生百ニ對スル乳幼児死亡率
神田區	1,000	422	42.2
日本橋區	1,000	42.2	42.2
芝區	1,000	7.5	7.5
京橋區	1,000	10.0	10.0
芝區	1,000	7.5	7.5
赤坂區	1,000	10.0	10.0
四谷區	1,000	10.0	10.0
本所區	1,000	66.0	66.0
下谷區	1,000	39.88	39.88
淺草區	1,000	39.86	39.86
深川區	1,000	39.76	39.76
計	1,000	25.5	25.5

第七節 出生ト死産

出生ト死産トノ關係ヲ見ルニ左ニ表示セルガ如ク、死産數ニ對シテ、前年ノ死産數三六三人ヨリモ六六人ヲ減ゼリ、出生百ニ對スル死産率ハ五、〇七ニシテ、前年ノ五、〇〇ニ比シテコレ亦其率ヲ低下セリ。

之ヲ區別ニ見ルニ、東京市平均ヨリモ高率ナルハ、本所區六三ニシテ最高位ニアリ、之ニ次グハ淺草區五、四、神田區五、八七、下谷區五、五九、四谷區五、〇八、日本橋區五、〇七、深川

平均ヨリ低キハ、最低ノ神田區三、六六及ビ日本橋區、四谷區、芝區、京橋區、麻布區、小石川區、赤坂區、本郷區、牛込區ノ十區ニシテ、最高最低ノ差ハ一、八三ヲ示セリ。尙人口千ニ對スル總死亡ノ割合ヲ見ルニ、東京市平均五、七六ニシテ、前年ノ五、七六ニ比シテ低率ナリ、而シテ本郷區第一位二、八六、第二位深川區二、八二、第三位四谷區七、七三、第四位淺草區六、五五、第五位本所區六、五三、第六位小石川區六、四八ニシテ、何レモ東京市平均ヨリ高率ニアリ、下谷區ハ第七位ニシテ東京市平均ニ同ジク、他ノ八區ハ共ニ東京市平均ヨリ低率ナリ、就中日本橋區最低二、三六ニシテ、最高最低ハ七、七六ノ差アルヲ見ルベシ。

區	人口	總死亡	對人口	乳幼児死亡	對乳幼児死亡率
神田區	1,000	3.66	3.66	1.00	27.32
日本橋區	1,000	3.66	3.66	1.00	27.32
芝區	1,000	7.5	7.5	1.00	13.33
京橋區	1,000	10.0	10.0	1.00	10.00
芝區	1,000	7.5	7.5	1.00	13.33
赤坂區	1,000	10.0	10.0	1.00	10.00
四谷區	1,000	10.0	10.0	1.00	10.00
本所區	1,000	66.0	66.0	1.00	1.52
下谷區	1,000	39.88	39.88	1.00	2.51
淺草區	1,000	39.86	39.86	1.00	2.51
深川區	1,000	39.76	39.76	1.00	2.51
計	1,000	25.5	25.5	1.00	3.91

第六節 出生ト乳幼児死亡

出生ト乳幼児死亡トノ關係ヲ觀察スルニ左表ノ如シ、即チ出生數ハ五、四九人ニシテ、前年ノ出生數五、四二一人ヨリモ七三人ヲ減ゼリ、人口千ニ對スル出生率ハ八、〇七ニシテ、前年ノ八、〇〇ヨリモ僅ニ其率ヲ低下セリ。

之ヲ區別ニ見ルニ、芝區五、七ニシテ、他區ニ超越セリ、次デ京橋區五、五九、小石川區五、五〇、牛込區五、四九、本郷區五、四八、深川區五、四七、何レモ東京市平均ヨリ高率ナリ、他ノ

區五、三等ノ順位ニアリ、餘ノ八區ハ何レモ市平均ヨリモ低率ニシテ、赤坂區四、六ヨリ最低位小石川區ノ三、八ノ間ニアリ、而シテ最高本所區ト最低小石川區トハ實ニ四、四ノ差アルヲ見ルベシ。

區	出生	乳幼児死亡	出生百ニ對スル乳幼児死亡率
神田區	1,000	422	42.2
日本橋區	1,000	42.2	42.2
芝區	1,000	7.5	7.5
京橋區	1,000	10.0	10.0
芝區	1,000	7.5	7.5
赤坂區	1,000	10.0	10.0
四谷區	1,000	10.0	10.0
本所區	1,000	66.0	66.0
下谷區	1,000	39.88	39.88
淺草區	1,000	39.86	39.86
深川區	1,000	39.76	39.76
計	1,000	25.5	25.5

第二章 隣接五郡

第一節 郡別乳幼児死亡

隣接五郡ニ於ケル乳幼児死亡ハ、男七、七三人、女六、七五人、計一四、四八人ニシテ、東京府乳幼児死亡ノ平均割合ヲ占メ、内乳兒二〇、四三人ニ割、幼兒四、〇五人ニ九割ナリ。

乳幼児死亡ヲ郡別ニ見ルニ、北豐島郡第一位ニシテ五、二〇人、五郡乳幼児死亡ノ三五割ヲ占ム、第二位荏原郡三、五三人ニ割、第三位南葛飾郡三、八八人ニ割、第四位豐多摩郡三、五五人ニ割、第五位南足立郡七、七三人ニ割ノ順位ナリ、而シテ最高北豐島郡ト最低南足立郡トノ差ハ實ニ五、〇割ナリ。

女二〇人ニ對スル男死亡ノ割合ハ、第一編第一章ニ表示セルガ如ク、五郡平均二七人ナリ、各郡ニ於ケル比ハ之ヲ省略スベシ。

佐原郡	死亡	乳	幼	見	順位
佐原郡	三、五五	三、〇〇	二		
豐多摩郡	二、五五	二、一〇	四		
北豊島郡	五、二〇	三、四六	一		
南足立郡	七、三三	五、六六	五		
南葛飾郡	二、八〇	一、九六	三		
計	四、三六	〇、〇〇			
佐原郡	死亡	乳	幼	見	順位
佐原郡	二、五五	三、九八	二		
豐多摩郡	一、三六	一、五八	四		
北豊島郡	三、五九	四、四九	一		
南足立郡	五、六六	五、五九	五		
南葛飾郡	二、四四	二、〇三	三		
計	一三、〇一	〇、〇〇			
佐原郡	死亡	乳	幼	見	順位
佐原郡	九、三三	三、五三	二		
豐多摩郡	九、七六	一、〇〇	三		
北豊島郡	一、二八	三、五九	一		
南足立郡	三、四四	五、三三	五		
南葛飾郡	六、九六	一、六八	四		
計	四、〇三	〇、〇〇			

乳児死亡ハ男五七九人、女四六八人、計一〇四七人ニシテ、東京府ノ乳児死亡ノ五割ヲ占ムル多数ナリ。

各郡ニ於ケル死亡割合ヲ見ルニ、第一位北豊島郡ニシテ五郡乳児死亡ノ三割ヲ占メ、第二位在原郡ニシテ、第三位南葛飾郡ニシテ、第四位豊多摩郡ニシテ、第五位南足立郡ハ僅ニ〇五割ノ率ニ過ギズ。

死亡男女ノ割合ハ五郡平均女二〇人ニ對シ男三三人ナリ、各郡ニ於ケル割合ハ第一章第一章ニ於テ表示セルヲ以テ省略セリ。

ロ、幼 兒
 幼兒死亡ハ男二七五人、女二〇八人、計四八三人ニシテ、東京府幼兒死亡ノ五割ナリ、而シテ各郡ニ於ケル割合ハ、第一位北豊島郡ニシテ、第二位在原郡ニシテ、第三位豊多摩郡ニシテ、第四位南葛飾郡ニシテ、第五位亦乳児ト同シク南足立郡ノ〇五割ナリトス。

男女死亡ノ割合ハ五郡平均女二〇人ニ對シ男二四人ナリ、各郡ニ於ケル死亡男女ノ割合ハ、第一章第一章ニ表示セルヲ以テ省略セリ。

第二節 年齢別乳児死亡
 隣接五郡ニ於ケル乳児死亡ヲ、各年齢階級ニ就キテ見ルニ、一歳未満死亡ハ五歳未満死亡ノ七割ナル高率ニシテ、二歳ニ至リ、三歳ノ七割、四歳ノ五割、五歳階級ニテハ僅カニ〇三割ナリ。

各年齢階級ニアリテ女二〇人ニ對シ男死亡ノ割合ハ、一歳三人、二歳二人、三歳

更ニ月別ニ見ルニ、第一位ハ十二月ニシテ一割ヲ占メ、一月ヨリ次第ニ減少シ、三月ニ至リテ上昇ヲ示シ、四月減少スルモ、五月ニ於テ僅カニ増加シ、以後漸減シ十一月ヨリ高昇スルヲ見ルベシ。

季節	乳幼児 死亡	乳幼児	順位
春	三、八五	二六四・二三	四
夏	三、六九	二五〇・〇六	六
秋	二、九四	二二〇・〇六	八
冬	四、一四	二二六・二三	九
計	一四、七三	〇〇・〇〇〇・一	一〇

月別	乳幼児 死亡	乳幼児	順位
三月	一、三三	九、四七	七
四月	一、三三	八、六六	三
五月	一、三三	八、九六	四
六月	一、二五	八、六〇	六
七月	一、三三	八、二五	八
八月	一、二七	八、九〇	九
九月	九、五	七、六二	二
十月	九、六	七、三三	三
十一月	一、〇四	七、八四	一〇
十二月	一、四四	一〇、〇三	一
計	一三、七五	八七、〇四	五

冬季死亡最高ニシテ三割、春季ニ至リテ七割ヲ示シ、夏季ニ至リテ、秋季ニ至リテ順位ニアリ。

月別ニ見ルニ、一月最高ニシテ二割ノ死亡率ヲ示シ、二月減少シ、三月再び上昇シテ第三位トナリ、四月第六位ニ下リ、五月ヨリ漸減シテ九月ノ最低〇六割弱トナリ、十月ヨリ次第ニ増率シテ十二月ノ第二位ニ至ルヲ見ルベシ。

季節	乳兒死亡	%	月別	乳兒死亡	%	順位
春	二、〇二	三六九・〇三	三	一、〇四一	九、九	五
			四	六四五	八、六	六
			五	九五	七、八	七
			六	六五	七、〇	八
			七	七、〇	七、〇	八
夏	二、三四	三五・三	八	七、一	七、〇	八
			九	七、八	六、九	九
			十	六九	六、九	九
秋	一、九五	一五・六	十一	三三	三、七	二
			一	七四	三、四	三

一〇人、四歳至五人、五歳至六人ニシテ、概シテ年齢ノ長ズルニ從ヒテ男子死亡ノ割合ヲ減ゼリ。

乳児死亡ノ三割ニ當リ、「二ヶ月」以内ニシテ、「三ヶ月」以内ノ九割、「四ヶ月」以内ノ六割ヲ占メ、「七ヶ月」以内ニシテ、「八ヶ月」以内ノ三割ナリ。

各月齡ニ於ケル乳児死亡ノ割合ハ次表ノ如シ。

死亡数	以內	五日内	六日	十一日	十五日	一ヶ月	日不詳	計
對一ヶ月以內死亡總數	一、六七七	八四四	一、四七五	八九五	七	三、六七五	一、〇〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇
對隣接五郡乳兒死亡總數	三、四三九	二、四〇三	二、四〇三	二、四〇三	一、七一九	一、七一九	三、三三三	三、三三三
對隣接五郡乳兒死亡總數	三、四三九	二、四〇三	二、四〇三	二、四〇三	一、七一九	一、七一九	三、三三三	三、三三三
對隣接五郡乳兒死亡總數	三、四三九	二、四〇三	二、四〇三	二、四〇三	一、七一九	一、七一九	三、三三三	三、三三三

乳児死亡ノ季節別ニ見ルニ、冬季死亡最高ニシテ二割ヲ占メ、次デ春季ニ至リ、夏季ニ至リテ、秋季ニ至リテ順位ニアリ。

夏季ニ於ケル死亡最多ニシテ三割、春季ニ至リテ、秋季ニ至リテ、冬季ニ至リテ順位ニアリ。

夏季ニ於ケル死亡ニ最多ニシテ三割、春季ニ五割、秋季稍少ナク三割、冬季最少ニシテ二割ノ死亡率ヲ示セリ。	之ヲ月別ニ見ルニ最高八月ニシテ二割ヲ示シ、十二月第二位、三月第三位ニシテ、之等各月間ニ於テ多少ノ高低アルヲ見ルベシ。		
季節	幼兒死亡	比率	順位
春	1,000	33.0	三
夏	1,000	33.0	四
秋	1,000	33.0	五
冬	1,000	33.0	六
全年	1,000	33.0	七
全年	1,000	33.0	八

乳児ノ死亡種類ヲ見ルニ、最も多キハ畸形先天性弱質及乳児固有ノ疾患ニシテ、隣接五郡乳児死亡ノ三割ニ當リ、第二位ハ肺炎及氣管支肺炎ニシテ、第三位下痢及腸炎(二歳未満)、第四位下痢及腸炎(二歳以上)ナリ、以下多數ナルモノヨリ列記スレバ、腦膜炎、脚氣、其他ノ疾患、急性氣管支炎、其他ノ流行病及地方病、百日咳等ナリ。

麻	疹	痘	腸チフス及パラチフス
一	一	一	一〇
二六	一〇七	〇六	〇六
三	三	六	六
六	一	二	二
七九	〇一〇	〇一九	〇一九
三	六	三	三
六	一	八	八
三・四	一	一・八	一・八
二		三	三

Table with 10 columns: Disease Category, Age Group, and various numerical data points representing death rates and counts across different regions.

乳兒死因ヲ前表ニ見ルニ、畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患第一位ニシテ、五郡乳兒死亡ノ三九割ヲ占ム、第二位下痢及腸炎ニシテ、第三位肺炎及氣管支肺炎ニシテ、第四位脚氣ノ八割、第五位其他ノ疾患ニシテ、コノ他主ナルモノヲ列記スレバ、急性氣管支肺炎、腦膜炎、微毒、百日咳、腎臟炎等ナリ。

シ三歳第三位ニシテ、四歳、五歳階級共ニ第四位ニシテ、下痢及腸炎、二歳階級ニシテハ第一位ニシテ、多割ノ多數ヲ占ム、年齢増加ト共ニ減率シテ、三歳階級ニシテハ第二位ニシテ、四歳階級ニシテハ第三位ニシテ、五歳階級ニシテハ第四位ニシテ、腎臟炎、二歳階級ニシテハ第三位ニシテ、五歳階級ニシテハ第四位ニシテ、第九位ナルモノモ年齢ト共ニ増率シテ三歳ニシテ、四歳ニシテ、五歳ニシテハ第六位ニシテ、其他ノ疾患、二歳階級ニシテハ第五位ニシテ、五歳階級ニシテハ第六位ニシテ、年齢ノ長ズルト共ニ僅少ナガラモ其率ノ増加スルヲ見ルベシ。

Table with 10 columns: Disease Category, Age Group, and various numerical data points representing death rates and counts across different regions.

第五節 總死亡ト乳兒死亡 隣接五郡ニ於ケル總死亡ハ四、五三人ニシテ、前年ノ總死亡ハ三、五三人ニ比シ、六三人ノ増加ヲ示セルモ、乳兒死亡數ニシテハ一、四六三人ニシテ前年ノ一、六五三人ニ比シ、二〇人ヲ減少セリ。

總死亡千ニ對スル乳兒死亡ノ割合ハ三、六四四ニシテ、前年ノ三、五三四ニ比シテ著シク低率ナリ、之レ大正十五年、昭和元年中ニ於ケル總死亡數多クシテ、乳兒死亡ノ反テ減少セルガ爲メナリ。

第二位肺炎及氣管支肺炎ニシテ、第三位其他ノ流行病及地方病ニシテ、コノ他腦膜炎、二歳階級ニシテハ第一位ニシテ、百日咳、腎臟炎、急性氣管支肺炎、腦膜炎及中樞神經系ノ結核、二歳階級ニシテハ第一位ニシテ、五歳階級ニシテハ第二位ニシテ、第九位ナルモノモ年齢ト共ニ増率スルヲ見ル。

「デフテリア」ニシテハ第一位ニシテ、三歳、四歳階級ニシテハ第一位ニシテ、七位トナリ、率モ亦年齢ノ長ズルニ從ツテ増加セルヲ見ル。其他ノ流行病及地方病、二歳階級ニシテハ著シク低率ニシテ第七位ニアルモ、年齢ノ長ズルト共ニ増加シテ、三歳階級第二位、四歳階級、五歳階級ニシテハ第一位ニシテ、第一位ヲ占ム。

腦膜炎及中樞神經系ノ結核、二歳階級ニシテハ第十位ニシテ、三歳階級第八位、四歳階級第九位、五歳階級ニシテハ第八位トナリ、順位ニ於テハ差シテ徑庭ヲ認メザルモ、率ニ於テハ年齢増加ト共ニ増率スルヲ見ル。

第六節 出生ト乳兒死亡 出生ニ對スル乳兒死亡ノ關係ハ第一章第七節ニ表示セルガ如ク、隣接五郡ニ於ケル出生數ハ六、五三人ニシテ、前年ノ六、八八二人ニ比シテ其數減セルヲ見ルベシ、而シテ人口千ニ對スル出生率ハ二、四二ニシテ、東京府平均率ハ三、〇三ニシテ、前年ニ比シテ二、九〇ヲ減セリ。

第七節 出生ト死産 出生ト死産トノ關係ハ第一章第八節(參照)表示セルガ如ク、隣接五郡ニ於ケル死産數ハ三、五三人ニシテ、前年ニ比シテ一、四五人ヲ減セリ、出生百ニ對スル死産率ハ六、九二ニシテ、前年ノ六、五三ニ比シテ一、四ノ低率ヲ示セリ。

之ヲ郡別ニ見ルニ、五郡平均ヨリモ其率高キハ在原有郡、南葛飾郡、豐多摩郡、平〇ニシテ北豐島、南足立ノ二郡ハ共ニ五郡平均ヨリモ低ク、就中南足立郡ハ其率甚ダ低ク二、三ニシテ、最高在原有郡ニシテ實ニ三、〇ノ低率ニアリ。

第三章 三多摩郡 第一節 郡別乳兒死亡 三多摩郡ニ於ケル乳兒死亡數ハ男一、〇〇人、女八八人、計一、八八八人ニシテ、東京府乳

幼児死亡ノ割合ナリ、而シテ乳児ニ七人ニシテ、乳幼児死亡ノ六割ニ當リ、幼児ハ六人ニ割ナリ。

乳幼児死亡ヲ郡別ニ見レバ、北多摩郡第一位ニシテ四割ヲ占メ、西多摩郡第二位ニ割、南多摩郡第三位ニ割ニシテ、第一位トノ差ハ實ニ三割ヲ示セリ。

女〇〇人ニ對スル男死亡割合ハ、第一編第一章ニ表示セルガ如ク、三郡平均二八人ナリ、各郡ニ於ケル比ハ之ヲ省略ス。

郡	乳児		乳児		乳児	
	死亡	順位	死亡	順位	死亡	順位
西多摩郡	三〇・九	二	三〇・九	二	三〇・九	二
南多摩郡	二〇・七	三	二〇・七	三	二〇・七	三
北多摩郡	一八・六	一	一八・六	一	一八・六	一
計	一八・六		一八・六		一八・六	

イ、乳児

乳児死亡數ハ男七人、女五人、計十二人ニシテ東京府乳児死亡ノ七割ナリ。

之ヲ郡別ニ見ルニ、第一位北多摩郡ニシテ四割、第二位西多摩郡三割、第三位ハ南多摩郡二割ナリ。

死亡男女ノ比ハ女〇〇人ニ付三郡平均男三人ナリ、各郡ノ割合ハ（第一編第一章參照）之ヲ省略セリ。

ロ、幼児

幼児死亡數ハ男三人、女三人、計六人ニシテ東京府幼児死亡ノ七割ナリ。

郡別ニ見ルニ、北多摩郡四割、西多摩郡三割、南多摩郡二割ノ順位ヲ示セリ。

男女死亡ノ割合ハ、三郡平均女〇〇人ニ對シ男〇〇人ナリ、各郡ニ於ケル割合ハ（第一編第一章參照）之ヲ省略セリ。

而シテ上記各郡ニ於ケル乳幼児死亡割合ヲ見ルニ、西多摩郡ニアリテハ乳児六割、幼児三割ノ比ニシテ、南多摩郡、乳児七割、幼児三割、北多摩郡、乳児六割、幼児三割ノ比ヲ示セリ。

第二節 年齢別乳幼児死亡

死	亡	數	以	五	日	六	日	計
對一ヶ月以内死亡總數	三〇・九	一	三〇・九	一	三〇・九	一	三〇・九	三〇・九
對三多摩郡乳幼児死亡總數	一八・六	一	一八・六	一	一八・六	一	一八・六	一八・六
對三多摩郡乳幼児死亡總數	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	三三・七

第三節 季節別乳幼児死亡

乳幼児死亡ヲ季節別ニ見ルニ、夏冬ノ二季共ニ八割ヲ示スモ、冬季稍々低シ、春季ハ三割、秋季最モ少ナク二割ヲ示セリ。

之ヲ更ニ月別ニ見ルニ、一月ニ割強、八月ニ割強ニシテ、之ノ兩月ヲ頂點トシ、五月、十月ヲ低谷トシテ、他ノ各月間ニ多少ノ高低ヲ示セルヲ見ル。

季節	乳児死亡	順位	乳児死亡	順位	乳児死亡	順位
春	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
夏	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
秋	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
冬	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
計	三三・七		三三・七		三三・七	

イ、乳児

乳児ニアリテハ冬季死亡最モ高ク三割ヲ示シ、次デ春季二割、夏季三割、秋季三割ノ順位ニアリ。

之ヲ月別ニ見ルニ、一月、二月、三月ノ三ヶ月ハ何レモ二割以上ノ高率ニシテ、四月ニアリテハ前月ヨリ低率トナリ、五月ニ於テ第二ノ低位ヲ示セリ、六月ヨリ更ニ上昇シテ七月ヲ頂點トシ、九月ニアリテハ最低位ヲ示シ十月ヨリ再び漸次上昇セルヲ見ルベシ。

乳幼児死亡ヲ年齢階級ニ見ルニ、乳児死亡ハ六割ニシテ、乳幼児死亡ノ過半数ヲ占メ、二歳一割、三歳〇・八割、四歳〇・五割、五歳〇・四割ヲ示ナリ。

各年齢階級ニ於ケル女〇〇人ニ對スル男死亡ノ割合ハ一歳三人、二歳九人、三歳三人、四歳三人、五歳二人ナリトス。

死	亡	數	一	歳	二	歳	三	歳	四	歳	五	歳	計
女	百	人	二	付	男	死	亡	三	三	三	三	三	三
對三多摩郡乳幼児死亡總數	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七
對三多摩郡乳幼児死亡總數	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七	一	三三・七

一歳階級ニ於ケル死亡、月齡ニヨリ五階級ニ分チテ之ヲ見ルニ、「一ヶ月」以内死亡ハ五割ニシテ、乳幼児死亡ノ三割ヲ占メ、

「二ヶ月」以内死亡ハ三割、「三ヶ月」以内死亡ハ二割、「四ヶ月」以内死亡ハ一割、「五ヶ月」以内死亡ハ一割、「六ヶ月」以内死亡ハ一割、「七ヶ月」以内死亡ハ一割、「八ヶ月」以内死亡ハ一割、「九ヶ月」以内死亡ハ一割、「十ヶ月」以内死亡ハ一割、「十一ヶ月」以内死亡ハ一割、「十二ヶ月」以内死亡ハ一割ナリ。

乳児期ニ於ケル女〇〇人ニ對スル男死亡ノ割合ハ「一ヶ月」以内死亡ハ三人、「二ヶ月」以内死亡ハ三人、「三ヶ月」以内死亡ハ三人、「四ヶ月」以内死亡ハ三人、「五ヶ月」以内死亡ハ三人、「六ヶ月」以内死亡ハ三人、「七ヶ月」以内死亡ハ三人、「八ヶ月」以内死亡ハ三人、「九ヶ月」以内死亡ハ三人、「十ヶ月」以内死亡ハ三人、「十一ヶ月」以内死亡ハ三人、「十二ヶ月」以内死亡ハ三人ナリ。

乳児期ニ於ケル死亡ノ高率ナル「一ヶ月」以内死亡ニ就キテ、更ニ日齡ニヨリテ之ヲ四階級ニ分チテ見ルニ、生後「五日」以内ノ死亡ハ三割ニシテ、「六日」以内ノ死亡ハ三割、「十一日」以内ノ死亡ハ三割、「十五日」以内ノ死亡ハ三割ニシテ、年齢ノ長スルニ從ヒテ死亡率ノ減少スルヲ見ル。

季節	乳児死亡	順位	乳児死亡	順位	乳児死亡	順位
春	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
夏	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
秋	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
冬	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
計	三三・七		三三・七		三三・七	

ロ、幼児

幼児死亡ヲ季節別ニ見ルニ、春季一割ニシテ、夏季ニアリテハ春季ノ倍率ニ相當シ三割ノ多キヲ示セリ、秋季三割、冬季三割ニシテ殆ト同率ニアリ。

月別ニ見ルニ、八月最高ニシテ一割強、七月、九月共ニ一割強ニシテ、コノ三ヶ月ヲ合シテ三割ノ高率ヲ占ム、他ノ各月ニアリテハ一月ノ〇・八割、十一月ノ〇・四割ノ間ヲ上下スルヲ見ルベシ。

季節	乳児死亡	順位	乳児死亡	順位	乳児死亡	順位
春	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
夏	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
秋	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
冬	三三・七	三	三三・七	三	三三・七	三
計	三三・七		三三・七		三三・七	

第四節 死因別乳幼児死亡

乳幼児ノ死亡病類ヲ見ルニ、第一位ニアルハ畸形先天性弱質及乳児固有ノ疾患ニシテ、三多摩郡乳幼児死亡ノ三割ヲ占ム、第二位肺炎及氣管支肺炎ニ割、第三位下痢及腸炎(二歳未満)ニ割、第四位下痢及腸炎(二歳以上)ニ割、第五位其他ノ疾患ニ割ナリ。以下多數ナルモノヨリ列記スレバ、腦膜炎、急性氣管支肺炎、其他ノ流行病及地方病、腎臓炎、外因死等ナリ。

死因	乳児		幼児	
	死亡数	順位	死亡数	順位
畸形先天性弱質及乳児固有ノ疾患	10	1	10	1
肺炎	5	2	5	2
氣管支肺炎	4	3	4	3
下痢及腸炎(二歳未満)	3	4	3	4
下痢及腸炎(二歳以上)	2	5	2	5
其他ノ流行病及地方病	1	6	1	6
腎臓炎	1	7	1	7
急性氣管支肺炎	1	8	1	8
慢性氣管支肺炎	1	9	1	9
其他ノ呼吸器ノ疾患	1	10	1	10
不明ノ診断及不詳ノ原因	1	11	1	11

イ、乳 児

乳児死因中、第一位ニアルハ畸形先天性弱質及乳児固有ノ疾患ニシテ、三多摩郡乳児死亡ノ三割ヲ占ム、第二位下痢及腸炎ニ割、第三位肺炎及氣管支肺炎ニ割ナリ、次デ其他ノ疾患ノ割、急性氣管支肺炎ノ割、腦膜炎ノ割、不明ノ診断及不詳ノ原因ニ割、心臟ノ弱質ノ疾患ニ割等其ノ主ナルモノナリ。

ロ、幼 児

幼児死因中最モ高率ナルハ、下痢及腸炎ニシテ三多摩郡乳幼児死亡ノ三割ヲ占ム、第二位肺炎及氣管支肺炎ニ割、第三位腦膜炎ニ割、第四位其他ノ疾患及ビ其他ノ流行病及地方病各ノ割ナリ、以下多數ナルモノヨリ列記スレバ、急性氣管支肺炎ニ割、外因死並ニ腎臓炎ノ各ノ割、其他ノ呼吸器疾患及心臟ノ弱質ノ疾患ノ各ノ割等其ノ主ナルモノニシテ、就中其他ノ流行病及地方病ハ乳児ニ比シテ著シク増率セルヲ見ル。次ニ幼児死亡中多數ナルモノニ就キテ、之ヲ各年齢階級別ニ觀察スルニ後表ニ示スガ如シ。

麻疹 二歳階級ニテハ三割弱ニシテ第七位ニアルモ、三歳、四歳階級ニテハ全ク本病ニヨル死亡者ナク、五歳階級ニテハ三割強ニシテ第六位ニアリ。

百日咳 二歳階級ニテハ三割弱ニシテ第八位、三歳階級ニテハ死亡者ナク、四歳階級ニテハ三割、五歳階級ニテハ三割強第六位ニアリ。

其他ノ流行病及地方病 二歳階級ニテハ三割強ニシテ第八位アルモ、三歳階級ニテハ増率シテ三割ヲ示シ、四歳階級ニテハ三割強第五位、五歳階級ニテハ三割強ニテハ増率シテ第二位ヲ占ムルニ至ル。

腦膜炎及中樞神経系ノ結核 本病ニヨル死亡モ亦二歳、三歳、四歳階級ト次第ニ増率セルモ、他ノ疾病ニ比シテ著シク低率ナリ、五歳階級ニテハ本病ニヨル死亡ヲ見ズ。

腦膜炎 二歳階級ニテハ三割強ニシテ第三位ヲ占メ、三歳、四歳、五歳階級ト次第ニ増率シ、四歳、五歳ニテハ三割内外ノ高率ナリ、而シテ順位モ亦三位、一位ト上昇スルヲ見ル。

急性氣管支肺炎 二歳階級ニテハ三割強第五位ニアルモ、一般ニ年齢増加ト共ニ減率ヲ示セリ。

肺炎及氣管支肺炎 二歳階級ニテハ三割ニシテ第二位ヲ占メ、三歳階級ニテハ減少シ、第四位ニ下ルモ、四歳階級ニテハ再ビ増加シテ三割第三位ナリ、五歳階級更ニ増率シテ三割第二位ヲ占ムルニ至ル。

其他ノ呼吸器ノ疾患 二歳階級ニテハ三割強ニシテ、三歳、四歳階級ニテハ減率シテ三割ヲ示シ、五歳階級ニテハ全ク本病ニヨル死亡ヲ見ズ。

下痢及腸炎 二歳階級ニテハ三割強多數ニシテ第一位ヲ占メ、三歳、四歳階級ニテハ減率シテ第一位同ジク第一位ニアリ、五歳階級ニテハ三割強第二位ニ下ルヲ見ル。即チ幼兒期ニ於テハ各年齢階級ヲ通ジテ本病ニヨル死亡最モ高率ナリ。

腎臓炎 二歳階級ニテハ三割強ニシテ第八位アルモ、年齢ノ増加ト共ニ率及ビ順位共ニ上昇シテ二歳階級ニテハ第十位、四歳階級ニテハ第七位、五歳階級ニテハ第四位ナルヲ見ル。

外因死 二歳階級ニテハ三割強ニシテ、三歳階級ニテハ三割強ニシテ増率セルモ、四歳階級ニテハ減率セルモ、五歳階級ニテハ三割強ニシテ増率ヲ示セリ。

其他ノ疾患 二歳階級ニテハ三割強、三歳階級ニテハ三割強、四歳階級ニテハ三割、五歳階級ニテハ三割強ニシテ増率ヲ示セリ。

死因	乳児		幼児	
	死亡数	順位	死亡数	順位
畸形先天性弱質及乳児固有ノ疾患	10	1	10	1
肺炎	5	2	5	2
氣管支肺炎	4	3	4	3
下痢及腸炎(二歳未満)	3	4	3	4
下痢及腸炎(二歳以上)	2	5	2	5
其他ノ流行病及地方病	1	6	1	6
腎臓炎	1	7	1	7
急性氣管支肺炎	1	8	1	8
慢性氣管支肺炎	1	9	1	9
其他ノ呼吸器ノ疾患	1	10	1	10
不明ノ診断及不詳ノ原因	1	11	1	11

死因	死亡数	順位
畸形先天性弱質及乳児固有ノ疾患	10	1
肺炎	5	2
氣管支肺炎	4	3
下痢及腸炎(二歳未満)	3	4
下痢及腸炎(二歳以上)	2	5
其他ノ流行病及地方病	1	6
腎臓炎	1	7
急性氣管支肺炎	1	8
慢性氣管支肺炎	1	9
其他ノ呼吸器ノ疾患	1	10
不明ノ診断及不詳ノ原因	1	11

第五節 總死亡乳幼児死亡

總死亡乳幼児死亡ノ關係ハ、第六章ニ表示セルガ如ク、三多摩郡ニ於ケル總死亡ハ、前年ノ六三六五人ニ比シテ一三三二人ヲ減少セリ、而シテ乳幼児死亡數ハ、前年ノ二六八八人ニ比シテ一七六八人ヲ減少セリ。

總死亡千ニ對スル乳幼児死亡ノ割合ハ、前年ノ四八・八七ニ比シテ低率ヲ示ス。

之ヲ郡別ニ見ルニ、西多摩郡ニテハ、南多摩郡ニテハ、何レモ三多摩郡平均ヨリモ高ク、北多摩郡ハ、三多摩郡平均ヨリ低シ。

人口千ニ對スル總死亡ノ割合ハ、前年ノ二〇・七ニ比シテ著シク減率セルヲ見ル、而シテ西多摩郡ハ、北多摩郡ニテハ、南多摩郡ニテハ、人口千ニ對スル總死亡ノ割合ハ、前年ノ二〇・七ニ比シテ著シク減率セルヲ見ル。

第六節 出生乳児死亡

出生乳児死亡ノ關係ハ、第七章ニ表示セルガ如ク、三多摩郡ニ於ケル出生數ハ、前年ヨリモ二五八人ヲ増加セリ、人口千ニ對スル出生率ハ、三多摩郡平均ニシテ、東京府平均ニシテ二〇・九ノ高率ニアリ、而シテ各郡共ニ二〇・九以上ノ高率ヲ示シ、前年ノ出生率ハ、前年ノ出生率ニ比シテ低率ナリ、而シテ前年ノ三多摩郡平均ニテハ、東京府平均ニテハ、出生率ハ、前年ノ出生率ニ比シテ低率ナリ、而シテ前年ノ三多摩郡平均ニテハ、東京府平均ニテハ、出生率ハ、前年ノ出生率ニ比シテ低率ナリ。

三郡中ニテハ、南多摩郡ニテハ、各郡ニ於テ其ノ差甚シカラズ、之ヲ要スルニ、三多摩郡ニテハ、各郡共ニ出生率高ク、出生ニ對スル乳児死亡率ハ、他ノ四大地域ニ、比シテ著シク低率ヲ示セリ。

第七節 出生ト死産

出生ト死産トノ關係ハ、第八章ニ表示セルガ如ク、死産數ハ、前年ニ比シテ

第四章
八王子市

第一節 年齡別乳幼兒死亡

級〇六割、四歲階級〇五割、五歲階級〇三割ナリ。

乳兒期ニ於ケル死亡ヲ月齡ニヨリ五階級ニ分チテ見ルニ、「一ヶ月」以内ノ死亡ハ乳兒死亡ノ四割ニシテ乳幼児死亡ノ三〇割ニ相當シ、「二ヶ月」以内ハ二割、「三ヶ月」以内ハ一割、「四ヶ月—六ヶ月」以内ニ割、「七ヶ月—十二ヶ月」以内ニ三割ナリ。

女二〇人ニ對スル男死亡ハ、一ヶ月二九人、二ヶ月二五人、三ヶ月五人、「四ヶ月―六ヶ月」五人、「七ヶ月―十二ヶ月」二七人ナリ。

死	亡	數	一歲	二歲	三歲	四歲	五歲	計
性	別	男	一	二	三	四	五	
女	女	男	二	三	四	五	六	
對	八王子市乳幼児死亡總數ニ	二五・六	七・六	二四・元	三六・六七	一五・〇〇	二二・九	
乳	乳兒期ニ於ケル死亡ヲ月齡ニヨリ五階級ニ分チテ見ルニ、「一ヶ月」以內ノ死亡	六・五・三	一・五・五	七・七	三・六・七	一・九・七	一・〇〇・〇	
死	死亡ノ四割ニシテ乳幼児死亡ノ三割ニ相當シ、「二ヶ月」以內ニ割、「三ヶ月」							
〇・八割、「四ヶ月—六ヶ月」以內ニ割、「七ヶ月—十二ヶ月」以內ニ割ナリ。								
女二〇人ニ對スル男死亡ハ、「一ヶ月二九人、二ヶ月一五八人、三ヶ月五八人、「四ヶ月—								
五月八人、「七ヶ月—十二ヶ月」四七人ナリ。								
死	亡	數	一ヶ月	二ヶ月	三ヶ月	四ヶ月— 六ヶ月	七ヶ月— 十二ヶ月	計
			一	二	三	四	五	
			六	七	八	九	一〇	
			一一	一二	一三	一四	一五	
			一六	一七	一八	一九	二〇	
			二一	二二	二三	二四	二五	
			二六	二七	二八	二九	三〇	
			三一	三二	三三	三四	三五	
			三六	三七	三八	三九	四〇	
			四一	四二	四三	四四	四五	
			四六	四七	四八	四九	五〇	
			五一	五二	五三	五四	五五	
			五六	五七	五八	五九	六〇	
			六一	六二	六三	六四	六五	
			六六	六七	六八	六九	七〇	
			七一	七二	七三	七四	七五	
			七六	七七	七八	七九	八〇	
			八一	八二	八三	八四	八五	
			八六	八七	八八	八九	九〇	
			九一	九二	九三	九四	九五	
			九六	九七	九八	九九	一〇〇	
			一〇一	一〇二	一〇三	一〇四	一〇五	
			一〇六	一〇七	一〇八	一〇九	一一〇	
			一一一	一一二	一一三	一一四	一一五	
			一一六	一一七	一一八	一一九	一二〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一三一	一三二	一三三	一三四	一三五	
			一三六	一三七	一三八	一三九	一四〇	
			一四一	一四二	一四三	一四四	一四五	
			一四六	一四七	一四八	一四九	一五〇	
			一五一	一五二	一五三	一五四	一五五	
			一五六	一五七	一五八	一五九	一六〇	
			一六一	一六二	一六三	一六四	一六五	
			一六六	一六七	一六八	一六九	一七〇	
			一七一	一七二	一七三	一七四	一七五	
			一七六	一七七	一七八	一七九	一八〇	
			一八一	一八二	一八三	一八四	一八五	
			一八六	一八七	一八八	一八九	一九〇	
			一九一	一九二	一九三	一九四	一九五	
			一九六	一九七	一九八	一九九	二〇〇	
			二〇一	二〇二	二〇三	二〇四	二〇五	
			二〇六	二〇七	二〇八	二〇九	二一〇	
			二一一	二一二	二一三	二一四	二一五	
			二一六	二一七	二一八	二一九	二二〇	
			二二一	二二二	二二三	二二四	二二五	
			二二六	二二七	二二八	二二九	二三〇	
			二三一	二三二	二三三	二三四	二三五	
			二三六	二三七	二三八	二三九	二四〇	
			二四一	二四二	二四三	二四四	二四五	
			二四六	二四七	二四八	二四九	二五〇	
			二五一	二五二	二五三	二五四	二五五	
			二五六	二五七	二五八	二五九	二六〇	
			二六一	二六二	二六三	二六四	二六五	
			二六六	二六七	二六八	二六九	二七〇	
			二七一	二七二	二七三	二七四	二七五	
			二七六	二七七	二七八	二七九	二八〇	
			二八一	二八二	二八三	二八四	二八五	
			二八六	二八七	二八八	二八九	二九〇	
			二九一	二九二	二九三	二九四	二九五	
			二九六	二九七	二九八	二九九	三〇〇	
			三〇一	三〇二	三〇三	三〇四	三〇五	
			三〇六	三〇七	三〇八	三〇九	三一〇	
			三一	三二	三三	三四	三五	
			三六	三七	三八	三九	四〇	
			四一	四二	四三	四四	四五	
			四六	四七	四八	四九	五〇	
			五一	五二	五三	五四	五五	
			五六	五七	五八	五九	六〇	
			六一	六二	六三	六四	六五	
			六六	六七	六八	六九	七〇	
			七一	七二	七三	七四	七五	
			七六	七七	七八	七九	八〇	
			八一	八二	八三	八四	八五	
			八六	八七	八八	八九	九〇	
			九一	九二	九三	九四	九五	
			九六	九七	九八	九九	一〇〇	
			一〇一	一〇二	一〇三	一〇四	一〇五	
			一〇六	一〇七	一〇八	一〇九	一一〇	
			一一一	一一二	一一三	一一四	一一五	
			一一六	一一七	一一八	一一九	一二〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六	一二七	一二八	一二九	一三〇	
			一二一	一二二	一二三	一二四	一二五	
			一二六					

性 別 男 女 嬰 孩 六 七 三 六

女百ニ付男死亡	二九・四	一五・〇〇	四三・〇〇	一七・〇六	二二・六六
對八王子市乳兒死亡總數ニ	四・四	二六・六	六・三	一〇・一五	三三・六四
對八王子市乳幼兒死亡總數ニ	三三・六	五・九	五・四	三・九	一〇・五

更ニ一ヶ月以内死亡ヲ日齡ニヨリ四階級ニ分チテ見レバ、生後「五日」以内死亡ハ

四割ニシテ、「六日—十日」以内ニ割、「十一日—十五日」以内ニ割、「十六日—一ヶ月」以内ニ割ナリトス。
--

第二節 季節別乳幼兒死亡

テ、春季最少ナク三割ヲ示ス。

月別ニ見ルニ、六月三割、一月二割ニシテ共ニ高位ヲ示シ、最低ハ四月ノ〇六割ニシテ最高ノ半バニ過ギズ、他ノ各月ハ何レモ之ノ間ヲ上下スルヲ見ルベシ。

季節	春	夏	秋	冬	計
乳幼児死亡	二	二	二	二	二
割合	六・九七	六・八三	六・九七	六・九七	六・九七
人口	二四・五六	二七・六六	二四・九六	二四・九六	二四・九六
乳幼児死亡	三	六	九	十一	二
割合	六・九七	六・八三	六・九七	六・九七	六・九七
人口	二四・五六	二七・六六	二四・九六	二四・九六	二四・九六
乳幼児死亡	三	六	九	十一	二
割合	六・九七	六・八三	六・九七	六・九七	六・九七
人口	二四・五六	二七・六六	二四・九六	二四・九六	二四・九六

イ、乳
兒

冬季死亡三〇割、秋季二七割、夏季三五割、春季二八割ノ順位ヲ示セリ。

之ヲ月別ニ見ルニ、一月二三割、六月二三割、十一月二三割等高位ニアリ、最低ハ四月ノ〇五割ニシテ、他ノ各月ハ此等ノ間ヲ昇降セリ、而シテ九月、十二月ハ稍々高率ニシテ、何レモ〇九割前後ヲ示セルヲ見ル。

季節	春	夏	秋	冬	計
乳兒死亡	三	四	四	五	一六
割合	一八・三	二五・四〇	二六・八六	二九・〇九	一〇〇・〇〇
月別	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月
乳兒死亡	三	二	二	三	一六
割合	七・三	五・〇	六・三	一八・二	一〇〇・〇〇
順位	七	二	八	九	一

口、幼
兒

夏季三七割ノ多數ヲ占メ、次イデ春季二八割、秋季三割、冬季五割ノ順位ニシテ、夏冬ノ差ハ實ニ三割ナリトス。

月別ニ見ルニ、五月、六月、七月、八月ハ共ニ三割以上ノ高率ニシテ、コノ四ヶ月ヲ合シテ一ケ年ノ約五〇割ヲ占ム、他ノ各月ニ於テ多少ノ高低ヲ見ルモ、十二月、一月、二月ハ最も低率ニアリ。

季節	幼兒死亡	順位
春	三	一
夏	三	一
秋	三	一
冬	三	一
全年	三	一

計	各	秋
三	三	七
00,000.1	14,000.0	10,000.0
二	十	九
二	一	
月	月	月
三	四	五
00,000.1	4,000.0	3,000.0
七	七	六

第三節 死因別乳幼兒死亡

乳幼児ノ死亡病類ヲ見ルニ、第一位畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患ニシテ、八王子市乳幼児死亡ノ三割ヲ占ム、第二位肺炎及氣管支肺炎一七割、第三位下痢及腸炎（二歳未満）二割、第四位其他ノ流行病及地方病一〇割、第五位下痢及腸炎（二歳以上）〇・八割等主ナルモノニシテ、次デ急性氣管支炎、腦膜炎、其他ノ疾患、脚氣、百日咳等亦稍々多數ナルヲ見ル。

計	不明ノ診斷及不詳ノ原因	其 他 ノ 疾 患	脚 氣	微 毒	外 因	畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患	下痢及腸炎(二歲以上)	管 織	下痢及腸炎(二歲未満)	其他ノ呼吸器疾患	肺炎及氣管支肺炎	急性氣管支肺炎	腦 膜 炎	癰 瘍	其他流行病及地方病	流行性感冒	百日咳	乳 幼 兒		乳 兒		幼 兒	
																		死亡	順位	死亡	順位	死亡	順位
1,000.00	三	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九	
1,000.00	二	二二九	二	七六六	二	二九	三	二二九	四	二二九	四	二二九	二	二二九	一	二二九	一	二二九	二	二二九	二	二二九</	

イ、乳 兒

前表ニ見ルガ如ク、乳兒死因中、畸形先天性弱質及乳兒ニ固有ノ疾患第一位ニシテ、

八王子市乳児死亡ノ三割ヲ占メ、次デ下痢及腸炎三割、第三位肺炎及氣管支肺炎一五割ナリ、以下他ノ主ナルモノニ就テ順次記載スレバ、急性氣管支肺炎六割、其他ノ疾患六割、腦膜炎五割、脚氣三割、其他流行病及地方病二割等ナリ。

ロ、幼 兒

幼兒死亡中、第一位ヲ占ムルモノハ、其他ノ流行病及地方病ニシテ、八王子市幼兒死亡ノ三割ヲ占メ、他ノ地域ト其趣ヲ異ニセルヲ見ル、之ニ次グハ下痢及腸炎四割、第三位肺炎及氣管支肺炎三割ニシテ、以下多數ナルモノニ就テ列記スレバ、腦膜炎六割、急性氣管支肺炎五割、百日咳四割、其他ノ呼吸器病、腎臟炎、其他ノ疾患ノ各二割強ナリトス。

幼兒死因中ノ主ナル疾患ニ就テ之ヲ各年齢階級別ニ觀察スルニ、次表ニ見ルガ如シ。其他ノ流行病及地方病 二歳階級六割ニシテ第三位ナルモ、一般ニ年齢増加ト共ニ増率シテ三歳四割、四歳七割、五歳四割ヲ示シ、三歳以上ニテハ各年齢階級ヲ通ジテ第一位ヲ占ム。

腦膜炎 二歳階級四割、三歳階級三割ニ増率シ、四歳階級ニテ七割ニ減率セルヲ見ル。

肺炎及氣管支肺炎 二歳階級三割ニ多數ニシテ第二位ヲ占メ、年齢ノ長スルニ從ヒ減率シテ三歳階級三割、四歳階級七割ヲ示セリ。

下痢及腸炎 二歳階級三割強ニシテ第一位ニアリ。三歳階級三割、四歳階級ニテハ本病死亡者ヲ見ズ、五歳階級四割ヲ示シ再ビ第一位ニアルヲ見ル。

百	二歳	三歳	四歳	五歳	順位
其他ノ流行病及地方病	六・七	四・〇	四・〇	七・四	一
急性氣管支肺炎	四・七	三・三	三・三	七・四	二
肺炎及氣管支肺炎	三・六	二・〇	二・〇	二・〇	三
其他ノ呼吸器疾患	四・七	一・〇	一・〇	一・〇	四
下痢及腸炎(二歳以上)	三・七	一・三	一・三	一・〇	五
腎臟炎	三・三	一・〇	一・〇	一・〇	六
其他ノ疾患	三・三	一・〇	一・〇	一・〇	七

三人ニシテ、島嶼ノ乳幼児死亡ノ七割ナリ。幼兒ニアリテハ男三人、女七人、計十人ニシテ乳幼児死亡ノ三割ヲ示ス。

女二〇人ニ對スル男死亡割合ハ三人ナリトス。

死 亡 数	一歳	二歳	三歳	四歳	五歳	計
男	一	一	一	一	一	五
女	二	二	二	二	一	九
計	三	三	三	三	二	一四

乳児死亡ヲ月齡ニヨリ五階級ニ分チテ見ルニ、「一ヶ月」以内死亡ハ乳児死亡ノ四割ニシテ、乳幼児死亡ノ三割ヲ占メ、「二ヶ月」以内ハ八割、「三ヶ月」以内ハ一割、「四ヶ月」六ヶ月以内ハ二割、「七ヶ月」十二ヶ月以内ハ三割ヲ示セリ。

男女死亡ノ割合ハ「七ヶ月」十二ヶ月以内ニ於テ、女二〇人ニ對男死亡充人ナル他、何レモ男子死亡割合高キヲ見ル。

死 亡 数	一ヶ月	二ヶ月	三ヶ月	四ヶ月	五ヶ月	六ヶ月	七ヶ月	計
男	一	一	一	一	一	一	一	七
女	二	二	二	二	二	二	一	一四
計	三	三	三	三	三	三	二	二一

「一ヶ月」以内死亡ヲ更ニ日齡ニヨリ四階級ニ分チテ見ルニ、「五日」以内死亡三割、「六日」十日以内ハ三割、「十一日」十五日以内ハ一割、「十六日」一ヶ月以内ハ一割ヲ示セリ。

死 亡 数	五日以内	六日	十一日	十六日	一ヶ月	計
男	一	一	一	一	一	五
女	二	二	二	二	一	九
計	三	三	三	三	二	一四

對一ヶ月以内死亡總數ニ對スル乳幼児死亡總數之割合ハ一六・六
對島嶼乳幼児死亡總數之割合ハ一三・六
對島嶼乳幼児死亡總數之割合ハ一三・六
幼兒死亡ノ年齢階級別別男女死亡ノ割合ハ前表ニ示スガ如ク其ノ數甚ダ少ナキヲ以テ記述ヲ省略ス。

其 他 ノ 諸 病	一〇〇	二〇〇	三〇〇	四〇〇	五〇〇	六〇〇	七〇〇	八〇〇	九〇〇	一〇〇〇
計	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇

第四節 總死亡乳幼児死亡

總死亡乳幼児死亡ノ關係ハ、第六章ニ表示セル如ク、八王子市ニ於ケル總死亡數ハ八人ニシテ、前年ノ八人ニ比シ七人ノ増加ヲ示セリ、然ルニ乳幼児死亡ハ六人ニシテ、前年ノ三人ヨリ反テ四人ヲ減少セリ。

總死亡千ニ對スル乳幼児死亡割合ハ一六・六ニシテ、前年ノ一〇・〇ニ比シテ低率ナリ。人口千ニ對スル總死亡割合ハ一六・六ニシテ、前年ノ一八・七ヨリ高率ナルヲ見ル。

第五節 出生乳児死亡

出生乳児死亡ノ關係ハ、第一編第七章ニ表示セルガ如ク、本市ニ於ケル出生數ハ二二〇人ニシテ、前年出生數ヨリ三〇人ヲ減ゼリ、人口千ニ對スル出生率ハ二七・三ニシテ、各市中最低位ニアリ、之ヲ東京府平均三六・五並ニ前年ノ出生率三六・五ニ比スルニ其率ヲ低下セリ。

出生百ニ對スル乳児死亡率ハ二四・二ニシテ、東京府平均二五・五並ニ前年ノ二二・八ニ比較シテ率ノ高升セルヲ見ルベシ。

第六節 出生ト死産

出生ト死産ノ關係ハ前二(第一編第八章參照)表示セルガ如ク、死産數五人ニシテ、前年ノ死産數ヨリ僅ニ五人ヲ減セルニ過ギザレドモ、第五節ニ記述セルガ如ク本年ノ出生數ハ前年ニ比シテ減少セルガため、從テ出生ニ對スル死産率ハ各市郡ニ比シテ最も高率ヲ示セリ、即チ本市七五・三ニシテ東京府平均四九・五並ニ本市前年ノ六八・二ニ比シテ甚シキ高率ヲ示セリ。

第五章 島 嶼

第一節 年齢別乳幼児死亡

伊豆七島並ニ小笠原諸島ニ於ケル乳幼児死亡數ハ男五人、女七人、計十二人ニシテ、東京府乳幼児死亡ノ〇・六割ノ小數ナリ、而シテ乳児ニアリテハ男五人、女五人、計十人ニシテ、乳幼児死亡ノ三割ヲ示ス。

第二節 季節別乳幼児死亡

乳幼児死亡ノ季節別ニ見ルニ、冬季最高ニシテ三割、次デ夏季ニ三割強、春秋各々二割強ノ順ナリ。之ヲ月別ニ見ルニ、二月最高ニシテ一割ニシテ、八月、十月、十二月何レモ一割以上ヲ示シ、其他ノ各月多少ノ高低アリ。

季節	乳幼児死亡	乳児死亡	順位
春	三・六	一・五	四
夏	三・六	一・五	四
秋	三・六	一・五	四
冬	三・六	一・五	四
計	一・〇〇	一・〇〇	一

イ、乳 兒

冬季三割ニシテ最高ナリ、夏季、秋季共ニ二割ヲ示シ、春季三割ニシテ最少ナリ。月別ニ見ルニ、二月第一位ニシテ一割、八月、十月、十二月各一割ニシテ、其他ノ各月ニアリテハ多少ノ増減アルモ其率低キヲ見ル。

季節	乳児死亡	乳児死亡	順位
春	三・六	一・五	四
夏	三・六	一・五	四
秋	三・六	一・五	四
冬	三・六	一・五	四
計	一・〇〇	一・〇〇	一

腦膜炎、微毒、百日咳等モ亦其率高キヲ見ル。
ロ、幼児ノ死因中下痢及腸炎ニ三割強、肺炎及氣管支肺炎一割強、其他ノ流行病及地方病二割、腦膜炎二割等高率ニシテ其他ノ疾患、腎臟炎、百日咳、腦膜及中樞神經系ノ結核、デフテリア、急性氣管支肺炎等亦死因中ノ主ナルモノナリトス。
4. 死因 ト季節トノ關係ヲ見ルニ包括的ニハ、消化器系疾患ハ夏季ニ、呼吸器系疾患ハ冬季ニ於テ多キヲ見ルモ、其他諸種ノ死因中ニモ亦季節的ノ關係アルモノヲ見ルベシ。
5. 總死亡 千ニ對スル乳幼児死亡割合ハ三三・三ニシテ前年ノ三九・〇ニ比シテ其ノ率ヲ減ゼリ。
6. 人口 千ニ對スル總死亡ノ割合ハ一七・五ニシテ、前年ノ一八・七ニ比シテコレ亦低率ヲ示セリ。
7. 出生 人口千ニ對スル率ハ三・六ニシテ前年ノ三・六ニ比シテ其率低シ。
出生百ニ對スル乳幼児死亡率ハ三・五ニシテ前年ノ四・〇ヨリモ低率ナリ。
8. 死産 ト出生トノ關係ヲ見ルニ、出生百ニ對スル死産率ハ四・九ニシテ、前年ノ六・四ニ比シテ其率ノ低下セルヲ見ル。
一、東京市 乳幼児死亡數ハ、男五五九人、女四五五人、計一〇一四人ニシテ、東京府乳幼児死亡ノ三割ナリ、コレヲ東京市ノ前年ト比較スルニ數ニ於テハ五・〇人ヲ、割合ニ於テハ三割ヲ減ゼリ、而シテ女二〇〇人ニ對スル男死亡ノ割合ハ三・三人ニシテ、乳幼児死亡ハ八・三人、六七割、幼児死亡三・五人、三三割ノ比ヲ示シ、前年ニ比シテ乳幼児死亡ハ六割ヲ増加セルヲ見ル。
1. 區別 ニ見ルニ本所、淺草、深川ノ三區ハ一割以上ノ高率ニアリ、之ニ反シテ赤坂、麴町ノ二區ハ共ニ二割ノ低率ニシテ、最高率ノ、本所區ニ比シテ約九分ノ一ノ低率ニ過ギズ。
イ、乳兒 死亡ハ男三・八四人、女二・九六人、計六・八〇人ニシテ、東京府乳兒死亡ノ三六

割ニ當レリ、女二〇〇人ニ對スル男死亡ハ三・九人ノ比ナリ、死亡率ノ最高ナルハ本所區ニシテ、最低ノ麴町區ニ比シテ十倍強ノ差ヲ示セリ。
ロ、幼兒 死亡ハ男一・七五人、女一・五八人、計三・三三人ニシテ、東京府幼兒死亡ノ四割ナリ、女二〇〇人ニ對スル男死亡ハ二・〇人ノ比ヲ示セリ、死亡ノ最高率ナルハ淺草區ニシテ、最低率ナル麴町區トノ差ハ二割ノ高率ナルヲ見ル。
2. 年齡別 ニヨル乳幼児死亡ハ一歳六割、二歳二割、三歳七割、四歳六割、五歳〇割ノ割合ナリ。
乳兒 死亡ノ月齡別ニアリテハ「一ヶ月」以内ノ死亡多數ニシテ、本市乳兒死亡ノ三六割、乳幼児死亡ノ三割ナリ、而シテ「一ヶ月」以内ノ死亡ヲ更ニ日齡別ニ見ルトキハ生後「五日」以内死亡四六割ニシテ、乳兒死亡ノ一七割ヲ占ムル高率ナリ。
3. 季節別 ニヨル乳幼児死亡ハ、冬季、春季共ニ同ジク二六割、夏季三割、秋季三割ノ順位ニアリ。
イ、乳兒 死亡ハ冬季二割、春季二六割、夏季三割、秋季二割ヲ示セリ。
ロ、幼兒 死亡ハ夏季二六割、春季二七割、秋季二割、冬季二割ノ順位ナリトス。
4. 死因別 ニヨル乳幼児死亡ヲ見ルニ、畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患二割、肺炎及氣管支肺炎一七割、下痢及腸炎（二歳未満）三割等高率ニシテ其他二歳以上ノ下痢及腸炎、腦膜炎、其他ノ疾患、其他ノ流行病及地方病、脚氣、急性氣管支肺炎、百日咳等亦主ナル死因ナリトス。
イ、乳兒 死因ノ中ニテ、畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患二九割、下痢及腸炎二〇割、肺炎及氣管支肺炎一六割等高率ニシテ、コノ三病類ヲ合シテ本市乳兒死亡ノ六五割ヲ占ムルモノナリ、脚氣其他ノ疾患、急性氣管支肺炎、腦膜炎、微毒、百日咳等亦死因中ノ主ナルモノナリ。
ロ、幼兒 死因中ニテ高率ナルハ、下痢及腸炎二割、肺炎及氣管支肺炎一六割、其他ノ流行病及地方病一六割、腦膜炎二割等ニシテ其他ノ病類中主ナルモノハ其他ノ疾患、腦膜炎及中樞神經系ノ結核、百日咳、腎臟炎、デフテリア、其他ノ呼

吸器疾患等ナリトス。

5. 總死亡 千ニ對スル乳幼児死亡割合ハ三三・三ニシテ前年ノ三九・〇ニ比シテ其率ヲ低下セリ。
6. 人口 千ニ對スル總死亡率ハ一七・五ニシテ前年ノ一八・七ヨリ低率ヲ示セリ。
7. 出生 人口千ニ對スル率ハ三・六ニシテ前年ノ三・六ヨリ低率ヲ示セリ。
出生百ニ對スル乳幼児死亡率ハ三・五ニシテ前年ノ四・〇ニ比シテ其率ノ低下セルヲ見ルベシ。
一、隣接五郡 乳幼児死亡數ハ男七五三人、女六五〇人、計一四〇三人ニシテ東京府乳幼児死亡ノ五割ナリ。コレヲ五郡前年ト比較スルニ、數ニ於テハ一・〇人ヲ減少セルモ、割合ニ於テハ三割ノ増加ヲ示セリ。女二〇〇人ニ對スル男死亡ノ割合ハ二・七人ナリ、而シテ乳兒（二歳以上）、三割、幼兒（二歳以下）、二九割ノ比ニシテ、前年ニ比シテ乳兒死亡ハ七割ヲ増加セリ。
1. 郡別 ニ見ルニ、最高ハ北豐島郡三割ニシテ在良、南葛飾、豐多摩ノ順位ヲ以テ何レモ一割以上ノ率ニアリ、南足立郡ハ最低〇・五割ニシテ最高トノ差ハ實ニ三割ヲ示セリ。
イ、乳兒 死亡ハ男五・七五人、女四・六三人、計一〇・四三人ニシテ、東京府乳兒死亡ノ五割ヲ占ム。男女死亡ノ比ハ女二〇〇人ニ對シ男三三人ナリ、各郡ニ於ケル死亡順位ハ、乳幼兒死亡順位ト同一ナリ。
ロ、幼兒 死亡ハ男三・五人、女二・〇七人、計五・五七人ニシテ、東京府幼兒死亡ノ三二割ナリ、女二〇〇人ニ對スル男死亡ノ割合ハ二・四人ニシテ、死亡順位ハ略々前者ニ同ジキモ、第三位豐多摩、第四位南葛飾郡ノ轉位セルノミナリ、而シテ最高北豐島郡ト最低南足立郡トハ更ニ三割ノ差アルヲ見ル。
2. 年齡階級 ニヨル乳幼兒死亡ハ、一歳七割、二歳二割、三歳七割、四歳〇割、五歳〇割ヲ示セリ。
乳兒 死亡中最モ多キハ「一ヶ月」以内死亡ノ三六割ニシテ、一ヶ月以内死亡中

ノ高率ナルハ生後「五日」以内死亡ノ四六割ナリトス。

3. 季節別 ニヨル乳幼児死亡ハ冬季二六割、春季二六割、夏季三割、秋季二割ノ順位ナリ。
イ、乳兒 死亡ハ最高冬季二割ニシテ、春季二七割、夏季三割、秋季二割ナリトス。
ロ、幼兒 死亡ハ夏季最高ニシテ三割、春季二五割、秋季二割、冬季二割ノ順位ヲ示セリ。
4. 死因別 ニ見タル乳幼児死亡ノ多數ナルモノヨリ列記スレバ、畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患二割強、肺炎及氣管支肺炎一七割、下痢及腸炎（二歳未満）、下痢及腸炎（二歳以上）、腦膜炎、脚氣、其他ノ疾患、急性氣管支肺炎、其他ノ流行病及地方病等ナリトス。
イ、乳兒 死因中主ナルモノハ、畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患二九割、下痢及腸炎二〇割、肺炎及氣管支肺炎一六割、脚氣〇八割、其他ノ疾患〇五割、急性氣管支肺炎、腦膜炎、微毒、百日咳、腎臟炎等ナリ。
ロ、幼兒 死因ニ就キテ見ルニ、下痢及腸炎二割、肺炎及氣管支肺炎二〇割強、其他ノ流行病及地方病二割、腦膜炎二割等主ナルモノニシテ、其他ノ疾患〇五割、百日咳、腎臟炎、急性氣管支肺炎等各々〇三割、腦膜炎及中樞神經系ノ結核、デフテリア、各〇二割等亦高率ナルモノナリトス。
5. 總死亡 ノ千ニ對スル乳幼児死亡割合ハ三三・三ニシテ前年ノ三九・〇ニ比シテ著シク低率ナリ。
6. 人口 千ニ對スル總死亡ノ割合ハ一七・五ニシテ前年ノ一八・七ヨリ僅少ナガラ其率低下セリ。
7. 出生 人口千ニ對スル出生率ハ三・六ニシテ、前年ノ三・六ヨリ低率ナルヲ見ル。
出生百ニ對スル乳兒死亡率ハ三・五ニシテ、前年ノ四・〇ニ比シテ僅カニ其ノ率ヲ減ゼリ。

8. 死産 ハ出生百ニ對スル率四六九ニシテ、前年ノ六五ニ比シテ其率ノ低下セルヲ見ルベシ。

一、多摩三郡 乳幼児死亡數ハ男二〇三人、女八四人、計二八七人ニシテ東京府乳幼児死亡ノ七割ナリ、コレヲ三郡ノ前年ニ比スレバ六六人、〇二割ヲ減ゼリ、女二〇人ニ對スル男子死亡ハ二八人ニシテ、乳兒、二六人、六八割、幼兒六人、三三割ノ比ニシテ前年ニ比シテ乳兒死亡〇六割ノ増加ヲ示セリ。

1. 郡別 ニ見ルニ、乳幼児死亡割合ハ北多摩郡三割、西多摩郡三割、南多摩郡二七割ナリ。

イ、乳兒 死亡ハ男七五人、女五五人、計一三〇人ニシテ東京府乳兒死亡ノ七割ナリ、女〇〇人ニ對スル男死亡割合ハ一三一人ニシテ、各郡ニ於ケル死亡順位ハ乳幼兒死亡順位ニ同ジ。

ロ、幼兒 死亡ハ男三六人、女二六人、計六二人ニシテ、東京府幼兒死亡ノ七割強ナリ、女〇〇人ニ對スル男死亡割合ハ一〇九人ニシテ、各郡ニ於ケル死亡順位ハ乳兒死亡ノ順位ニ同ジ。

2. 年齢階級 ニヨル乳幼児死亡ハ、一歳六八割、二歳五割、三歳〇六割、四歳〇五割、五歳〇四割ナリトス。

乳兒死亡中「一ヶ月」以内死亡ハ五〇割ノ高率ヲ示セリ。

3. 季節別 ニ見ルニ、乳幼児死亡ハ夏冬二季共ニ二八割、春季二二割、秋季二二割ナリ。

イ、乳兒 死亡ハ冬季三割ニシテ、春季三三割、夏季二二割、秋季二二割ノ順位ナリ。

ロ、幼兒 死亡ハ夏季最多ク三七割ニシテ、秋季二二割、冬季二二割、春季一九割ヲ示セリ。

4. 死因別 ニ見ルニ、乳幼児死亡中多數ナルモノヨリ記スレバ、畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患三割、肺炎及氣管支肺炎二割、下痢及腸炎(二歳未満)二割、其他ノ流行病及地方病二割、下痢及腸炎(二歳以上)〇八割、急性氣管支肺炎、腦膜炎、脚氣等主ナルモノナリ。

季一八割ヲ示セリ。

ロ、幼兒 死亡ハ夏季三七割ノ高率ニシテ、春季三八割、秋季二二割、冬季二五割ナリトス。

3. 死因別 ニ見ルニ、乳幼児死亡ハ畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患三割、肺炎及氣管支肺炎二割、下痢及腸炎(二歳未満)二割、其他ノ流行病及地方病二割、下痢及腸炎(二歳以上)〇八割、急性氣管支肺炎、腦膜炎、脚氣等主ナルモノナリ。

イ、乳兒 死因中主ナルモノハ畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患三割、下痢及腸炎三割、肺炎及氣管支肺炎二割、急性氣管支肺炎〇六割、其他ノ疾患〇六割、腦膜炎〇五割、脚氣〇三割、其他ノ流行病及地方病〇三割等ナリトス。

ロ、幼兒 死因中其他ノ流行病及地方病三割第一位ニシテ、他ノ地域ト其數ヲ異ニセリ、之ニ次グハ下痢及腸炎二割、肺炎及氣管支肺炎三割、腦膜炎〇六割、急性氣管支肺炎〇五割、百日咳〇四割、其他ノ呼吸器病、腎臟炎各〇三割等主ナル死因ナリ。

4. 總死亡 千ニ對スル乳幼児死亡率ハ二九六ニシテ、前年ノ三六〇ニ比シテ低率ナリ。

5. 人口千ニ對スル總死亡割合ハ一九三ニシテ前年ノ一八七ヨリモ高率ナリ。

6. 出生 千ニ對スル出生率ハ一七五ニシテ、前年ノ一三六ニ比シテ其率低シ。

7. 死産 ハ出生百ニ對シ其率七五ニシテ前年ノ六八ニ比シテ其率高キヲ見ルベシ。

一、島嶼 伊豆七島並ニ小笠原諸島ニ於ケル乳幼児死亡數ハ男五人、女五人、計十人ニシテ東京府乳幼児死亡ノ〇六割ニ過ギズ、女二〇人ニ對スル男死亡割合ハ三三人ニシテ、乳兒三三人、七六割、幼兒五人、二四割ノ比ナリ。

1. 年齢階級別 ニ死亡割合ヲ見ルニ一歳七六割、二歳、三歳各二〇割、四歳〇三割、五歳〇一割ナリトス。

乳兒死亡中「一ヶ月」以内ノ死亡ハ四六割ニシテ、コノ中生後「五日」以内ノ死亡

痢及腸炎(二歳以上)二割、其他ノ疾患〇九割等ニシテ、コノ他腦膜炎、急性氣管支肺炎、其他ノ流行病及地方病、腎臟炎、外因死等亦主ナルモノナリ。

イ、乳兒 ニ就キテ見ルニ、畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患三割、下痢及腸炎二割、肺炎及氣管支肺炎二割、其他ノ疾患〇九割、急性氣管支肺炎〇六割、腦膜炎〇五割、心臓ノ器質的疾患〇三割等主ナルモノナリ。

ロ、幼兒 死因中主ナルモノハ、下痢及腸炎三割ニシテ各地域ノ何レヨリモ高率ナリ、コノ他肺炎及氣管支肺炎二割、腦膜炎二割、其他ノ疾患及其他ノ流行病及地方病ノ各〇八割、急性氣管支肺炎〇四割、外因死並ニ腎臟炎ノ各〇三割等ナリトス。

5. 總死亡 千ニ對スル乳幼児死亡割合ハ三六五ニシテ、前年ノ四八七ニ比シテ低率ナリ。

6. 人口千ニ對スル總死亡率ハ一五五ニシテ前年ノ一三二ニ比シテ其率ヲ低下セリ。

7. 出生 ハ人口千ニ對スル率一七五ニシテ前年ノ一三六ニ比シテ其率高シ。

8. 死産 ハ出生百ニ對スル率七五ニシテ、前年ノ六八ヨリモ低率ナルヲ見ルベシ。

一、八王子市 乳幼児死亡數ハ男一人、女三人、計四人ニシテ東京府乳幼児死亡ノ〇二割ニ當レリ、女二〇人ニ對スル男死亡割合ハ二三人ナリ、而シテ乳兒一人九割、幼兒三人一割ノ比ナリ。

1. 年齢階級別 ニ乳幼児死亡割合ヲ見ルニ一歳六九割、二歳八割、三歳〇六割、四歳〇五割、五歳〇三割ナリトス。

乳兒死亡中「一ヶ月」以内死亡四割ニシテ、コノ中生後「五日」以内ノ死亡ハ四六割ナリ。

2. 季節別 ニヨル乳幼児死亡ハ、夏季二九割、秋冬二季ハ各二五割、春季二二割ノ順位ナリ。

イ、乳兒 ニアリテハ冬季死亡最多ク三〇割ニシテ、秋季二七割、夏季二五割、春

三九割ヲ示セリ。

2. 季節別 ニヨル乳幼児死亡ハ、冬季二二割、夏、秋、冬ノ三季ハ共ニ三割ニシテ、夏季僅ニ高率ナリ。

イ、乳兒 死亡ハ冬季三割ニシテ夏秋二季ハ之ニ次ギ、春季最も低率ナリ。

ロ、幼兒 死亡ハ春冬二季各二六割、夏季之ニ次ギ、秋季最も少ナシ。

3. 死因別 ニ乳幼児死亡ヲ見ルニ畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患、其他ノ疾患、急性氣管支肺炎、肺炎及氣管支肺炎、下痢及腸炎(二歳以上)、脚氣、外因死、微毒等主ナルモノナリ。

イ、乳兒 死因中主ナルモノハ、畸形先天性弱質及乳兒固有ノ疾患、下痢及腸炎急性氣管支肺炎、腦膜炎、肺炎及氣管支肺炎、脚氣、微毒等ナリ。

ロ、幼兒 死因中ニテハ下痢及腸炎、腦膜炎、其他ノ疾患、外因死、肺炎及氣管支肺炎等多數ナルモノナリ。

4. 總死亡 千ニ對スル乳幼児死亡割合ハ二六二ニシテ前年ニ比シテ減率セルヲ見ル。



5. 人口千ニ對スル總死亡率ハ一七五ニシテ前年ヨリモ其率ヲ減ゼリ。

6. 出生 ハ人口千ニ對シ其率一五五ニシテ前年ニ比シテ其率高キヲ見ル。


7. 死産 ハ出生百ニ對スル率七五ニシテ前年ヨリモ低率ナリ。

正 誤 表 (解 説)				
頁	段	行	正	誤
目次 2	上	21. イ、乳兒	二五	二四
解説 2	〃	22. ロ、幼児	二五	二四
3	〃	最終	管内幼児死亡	管内乳兒死亡
〃	〃	23. 第二章 年齢別乳幼児死亡	「十一日—十五日」	「十一—十五日」
〃	下	18. (表) 上ヨリ三段目之	二八〇・四八	二八〇・四六
4	〃	4. 第四章 死因別乳幼児死亡	以上三病ノ死因ニヨリテ	以上ノ死因ニヨリテ
〃	〃	31. (表) 上ヨリ七段目 順位	二九	一二九
6	上	3. (表) 〃 〃	一二	一一
〃	〃	13. (表) 上段	畸形先天性弱質	畸形及先天性弱質
8	〃	16. 第六章 總死亡ト乳幼児トノ關係	人口千ニ對スル總死亡ノ割合	人口千ニ對スル死亡ノ割合
10	下	19. (表) 上ヨリ四段目 深川區計	七八七	七八八
14	上	13. (表) 上段	其他ノ流行病	其他ノ進行病
〃	〃	14. (表) 上ヨリ二段目 之	三三・五〇	三五・五〇
〃	下	5. 〃	第五位本所區一六・五二	第五位本所區二六・五二
16	上	14. イ、乳兒	低率	率
20	〃	26. ロ、幼児	三・二割	三・三割
23	下	17. 〃	〇・一割強第六位ニアリ	〇・二割強第六位ニアリ
24	〃	(表) 第二節 季節別乳幼児死亡	之	%
26	上	(表) 〃	之	%
〃	下	7. 第四節 總死亡ト乳幼児死亡	三六六・〇〇	三六・〇〇
33	上	20. 〃	二・五	三・五
33	〃	14. 〃	二九八・六三	二九八・六二
〃	下	2. 〃	夏・秋・春	夏・秋・冬
〃	〃	2. 〃	乳幼児死亡	乳幼死兒亡


對人口乳幼児死亡 (千分比)



對人口乳幼兒死亡 (千分比)



乳幼兒死亡年齡構成地域別



對乳幼兒月別乳兒並幼兒死亡


(千 分 比)

乳兒 { 男 ———
女 - - - - -

幼兒 { 男 ———
女 - - - - -

東
京
市



東
京
府




月 別 乳 兒 幼 兒 死 亡 五 地 域 別

(千 分 比)


東京市 ——— 隣接五郡 ——— 三多摩郡 ——— 八王子市 ——— 島 嶼 ———



主要ナル死因ノ年齢觀察 (實數)




對人口總死亡ト乳兒死亡並幼兒死亡 (千分比)



對總死亡乳幼兒死亡

(百分比)



對人口乳幼兒死亡

(千分比)

