

第六十六表 (其ノ一) 累年各市ニ於ケル「腸チフス」患者

Table No. LXVI. (No. 1.) Cases of Typhoid Fever in Each City.

道 府 及 市 名	大正十三年	同十四年	大昭和十五年	昭和二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
北海道	179	244	221	185	245	152	267	233	212	211	158
札幌市	126	181	191	210	252	156	284	189	208	209	381
小樽市	127	220	123	186	171	131	178	151	161	143	188
旭川市	266	218	105	147	166	156	178	151	201	201	150
釧路市	63	65	60	51	39	35	100	78	19	37	16
帯広市	32	133	62	95	57	27	55	16	21	87	48
青森県	119	104	108	177	125	145	146	88	71	106	73
弘前市	98	145	119	192	127	234	178	66	63	91	150
盛岡市	82	128	93	205	155	96	141	87	83	86	261
秋田県	278	254	234	219	222	319	359	342	429	338	299
仙臺市	28	74	30	17	43	29	62	58	62	35	64
山形県	51	53	188	92	89	60	67	35	51	54	44
米沢市	28	30	40	35	67	24	60	23	33	34	64
鶴岡市	4	30	22	12	20	22	42	46	45	120	78
福島県	40	76	72	84	67	24	29	11	38	35	150
郡山市	186	93	53	56	51	29	20	24	59	36	38
松島市	28	71	67	65	24	135	22	21	22	53	45
茨城県	198	146	129	83	106	76	53	56	94	101	88
水戸市	73	86	46	80	53	81	102	54	79	40	58
宇都宮市	44	22	39	86	143	19	107	101	44	34	61
群馬県	32	71	59	178	83	74	84	111	89	55	63
前橋市	57	25	13	32	26	25	25	36	23	55	14
高崎市	77	73	64	76	75	21	20	13	27	13	11
埼玉県	35	12	15	13	15	31	37	18	8	35	10
熊谷市	78	50	35	30	74	60	42	25	34	48	63
千葉市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	18
東京都	5,240	3,025	2,765	1,986	1,980	1,766	1,867	1,915	1,975	3,134	2,617
八王子市	86	81	37	18	25	39	19	13	7	14	10
神奈川県	1,445	435	324	419	309	315	512	478	500	296	338
横浜市	401	49	54	76	85	66	106	233	49	162	91
川崎市	54	37	39	43	45	38	26	59	52	93	83
新潟県	60	60	59	64	93	67	151	193	213	213	172
長岡市	46	88	51	23	24	40	134	78	59	36	63
三条市	35	129	62	101	75	50	68	99	21	42	42

第六十六表 (其ノ二) 累年各市ニ於ケル「腸チフス」患者

Table No. LXVI. (No. 2) Cases of Typhoid Fever in Each City.

道 府 及 市 名	大正十三年	同十四年	大昭和十五年	昭和二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
陸奥	52	78	41	45	121	134	93	103	70	115	114
富山県	48	89	44	35	40	14	24	54	13	13	47
石川縣	107	120	171	109	95	99	320	186	99	142	119
福井縣	5	2	5	33	18	9	19	38	19	52	24
山梨縣	92	89	64	62	407	137	79	54	99	54	47
長野縣	61	94	141	76	70	67	58	63	68	35	39
野上	20	33	38	36	28	54	66	59	49	67	32
岐阜縣	26	21	24	15	18	16	19	60	18	9	14
岐阜市	34	70	67	43	48	83	81	63	70	116	113
大垣市	9	18	10	16	13	13	14	13	17	25	16
静岡県	226	76	122	70	75	81	99	92	88	76	116
静岡市	33	46	75	66	47	46	44	102	38	27	78
沼津市	116	67	197	51	19	41	9	44	28	28	27
清水市	63	73	80	46	34	64	60	49	45	109	40
東海	839	870	687	786	638	1,031	694	873	939	1,132	888
愛知縣	103	94	92	44	225	103	77	79	55	155	109
名古屋	20	29	36	68	95	94	57	61	32	31	52
一宮市	14	30	42	35	33	26	24	36	25	37	89
三重縣	26	44	24	10	66	63	40	10	35	50	31
津市	23	18	13	6	12	12	25	32	27	23	37
四日市市	66	82	43	38	40	30	38	81	58	94	103
滋賀縣	46	56	60	53	38	37	49	38	52	72	134
京都府	2,011	1,102	1,057	772	1,001	811	604	1,064	803	1,092	1,432
京都市	1,926	1,727	1,745	1,706	2,221	1,606	2,016	2,457	2,450	2,758	3,521
大阪府	105	62	76	67	251	138	94	77	101	107	280
堺市	36	23	19	27	86	53	23	36	29	25	24
兵庫県	849	1,064	636	691	776	741	813	681	740	1,059	1,010
神戸市	105	550	66	118	159	130	58	74	56	81	146
尼崎市	12	39	6	20	13	10	99	67	40	30	42
西宮市	26	29	50	35	126	53	88	78	78	55	30
奈良縣	16	19	17	18	39	33	5	28	11	22	32
和歌山縣	145	206	183	138	261	159	131	125	188	193	197
鳥取縣	156	64	63	69	100	52	58	48	32	28	37
島根縣	20	26	30	22	21	40	21	21	17	21	18
岡山縣	100	115	283	117	144	128	161	94	147	138	229
山陽	—	—	—	—	42	55	72	63	113	56	90
山陰	—	—	—	—	—	31	18	12	19	25	6

第六十六表 (其ノ三) 累年各市ニ於ケル腸「チフス」患者

Table No. LXVI. (No. 3.) Cases of Typhoid Fever in Each City

道廳及府縣	市名	大正十年 1921	同十四年 1925	大昭和正和十五年 1926	同 1927	同 1928	同 1929	同 1930	同 1931	同 1932	同 1933	同 1934
區	廣島	632 136 391 27	289 18 114 84	122 25 52 30	306 29 101 28	224 24 207 87	455 22 301 43	345 35 270 25	524 32 360 6	311 11 233 19	326 25 316 25	437 58 290 19
	山口	184 210	95 73	119 53	64 20	73 72	58 85 22	76 32 22	84 34 40	46 24 37 3	54 20 25 7	58 14 37 14
	德島	140	74	61	42	82	72	126	74	78	91	126
	香川	260 29	171 30	89 57	98 34	120 90	148 13	94 12	75 14	58 6	63 10	72 142
	愛媛	29 18 37	47 71 25	44 65 35	50 16 31	70 72 59	91 38 28	58 39 17	35 76 31	65 63 27	52 48 106	119 56 84
	高知	59	101	274	102	180	102	96	99	138	111	132
	福岡	219 37 361 54 115 38 143 18	251 35 138 64 60 25 188 26	307 88 115 124 48 79 167 15	156 68 87 52 96 74 138 17	156 37 142 56 55 29 431 14	185 19 87 47 58 41 332 68	169 78 90 57 66 85 349 18	121 31 154 109 33 68 169 19 86	240 91 71 108 43 63 118 20 42 14	207 60 127 65 25 54 232 34 35 26	193 63 73 38 51 523 273 26 27 11
	佐賀	28	21	36	13	14	12	11	14	153 4	27 3	28 4
	長崎	90 193	209 94	213 190	258 68	275 52	238 47	224 93	1,501 71	230 148	130 67	92 83
	熊本	506	304	1,222	161	246	180	225	220	83	78	50
	大分	146 —	50 1	51 —	44 24	55 6	75 2 —	90 1 1	67 — 2	93 — —	70 7 10	96 38 15
九州區	宮崎	35 1	46 3	28 5	11 3	14 —	58 6	33 16	38 7	23 2	34 — 3	19 — 44
	鹿兒島	306	99	88	50	95	65	63	87	70	114	134
	沖繩	21 —	16 —	10 33	44 1	53 1	60 —	49 1	37 —	59 3	61 3	37 1
	合 計	21,811	15,909	15,812	13,103	15,612	14,021	14,896	16,674	14,693	17,047	19,454

第六十七表 (其ノ一) 累年各市ニ於ケル「パラチフス」患者

Table No. LXVII. (No. 1.) Cases of Paratyphoid Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和正和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
北海	札幌	86 1 29 22 12 4	89 6 32 41 15 4	51 13 21 64 5 —	145 15 36 45 12 11	46 12 30 73 9 1	21 4 10 59 13 —	44 4 4 36 21 4	79 6 48 54 9 —	47 11 16 50 403 2	61 11 19 58 5 6 28	49 16 14 38 3 21 2
	青森	7 8	12 5	7 9	9 16	1 16	25 20 4	15 12 11	5 16 8	7 16 14	1 17 11	— 7 3
	岩手	6	14	6	8	13	6	11	3	7	11	29
	宮城	16	17	23	29	17	57	23	17	7	23	51 1
東北區	秋田	7	6	8	8	4	10	8	9	12	4	65
	山形	1 10 —	1 20 3	8 22 8	3 4 6	19 23 1	2 8 9	41 22 6	50 8 19	50 47 27	42 12 17 3	13 71 6 3
	福島	4 13 —	10 5 5	11 14 13	11 6 1	4 6 5	4 6 106	— 2 8	7 8 —	2 21 9	2 17 29	21 12 6
	茨城	40	41	23	25	21	13	16	9	16	25	3
關東區	栃木	7 3	16 7	4 3	4 7	15 11	27 14	14 11	19 7	26 2	9 9	5 2
	群馬	35 142 28	54 21 13	20 4 6	61 4 40	26 1 10	20 1 14	22 3 38	19 1 4	32 13 9	16 3 2	18 2
	埼玉	15	9	2	—	1	15	15	—	4	11 3 9	5 11 1
	千葉	5	6	2	7	4	5	2	4	3	21 17	1 6
	東京	331 3	214 3	229 10	174 6	169 29	160 10	180 18	206 8	329 6	439 10	349 167
	神奈川	32 10 —	7 8 —	18 34 —	43 16 9	21 100 3	27 31 7	36 34 2	33 13 3	40 8 8	35 8 4	27 32 10
	新潟	5 5 8	15 14 9	17 4 7	18 8 3	12 4 3	9 27 18	14 11 6	50 9 1	12 8 2	18 6 9	20 7 —

Table No. LXVII. (No. 3.) Cases of Paratyphoid Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和正和十五年 1926.	昭和一二 1927.	同三 1928.	同四 1929.	同五 1930.	同六 1931.	同七 1932.	同八 1933.	同九 1934.	
區	廣島	島道山	8	4	5	12	7	14	19	10	17	12	6
		廣尾福吳	—46	—32	—81	173	161	—9	27	—19	—241	19	191
山	山口	關部口	2	2	1	4	2	2	2	—	1	3	3
		下宇山	6	1	—	—	3	6	1	—3	22802	11	134
四國區	德島	島松龜	35	7	4	1	7	12	5	7	9	14	8
		高丸	9	153	17	14	11	23	12	8	124	61	52
		松今字和	—	1	423	21	643	131	167	—124	3218	3414	3414
		高知	1	—	2	3	3	2	—	2	—	7	8
九州區	福岡	福留	12	10	11	3	4	6	1	3	5	7	2
		久門司倉松田幡畑方塚	272	3124382	41—261881	—26183	131436183	259	756	3613	12186	101261351032	26751032
		大八戶直飯	—38	—38	—251	—1	—6	—171	—15	—132	—16	—7	—2
		佐賀	4	1	1	1	2	—	1	—	8	—	—
		唐世	3	4	5	14	151	174	7	103	14	835	102
		熊本	14	4	16	9	86	20	18	38	124	19	6
		大分	14	11	3	23	21	29	4	4	10	22	4
		宮崎	1	1	11	12	—	—1	11	2	2	2	—
		宮都延	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		鹿兒島	1	3	1	2	1	—	—	5	—	1	4
沖	那首	那首	5	3	1	1	9	82	10	31	8	151	5
		那首	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合	計	1,722	1,523	1,013	1,668	1,688	1,510	1,380	1,553	2,256	2,090	1,798	

第六十八表 (其ノ一) 累年各市ニ於ケル痘瘡患者

Table No. LXVIII. (No. 1.) Cases of Small-Pox in Each City

[illegible]

第六十八表 (其ノ二) 累年各市ニ於ケル痘瘡患者

Table No. LXVIII. (No. 2.) Cases of Small-Pox in Each City.

[illegible]

第六十八表 (其ノ三) 累年各市ニ於ケル痘瘡患者

Table No. LXVIII. (No. 3.) Cases of Small-Pox in Each City.

道廳及 府縣	市名	大正 十三年 1924.	同 十四年 1925.	大昭和 正和 十五年 1926.	昭和 二年 1927.	同 三年 1928.	同 四年 1929.	同 五年 1930.	同 六年 1931.	同 七年 1932.	同 八年 1933.	同 九年 1934.
區	廣島 山口	島道山關部口萩	—	2	7	—	1	—	—	—	—	17
		廣尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
		福	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		下宇山	4	2	1	11	—	—	—	—	3	6
四國區	德島 香川 愛媛 高知	島松龜山治島知	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
		高丸	—	—	7	—	—	—	—	7	—	—
		松今字	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
		高知	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
九州區	福岡 佐賀 長門 熊本 大分 宮崎 鹿兒島	岡米司倉松田幡畑方塚留牟	2	1	6	6	7	1	—	—	2	—
		福久門小若大八口直飯	50	5	3	1	1	—	—	—	8	3
		賀唐	—	—	10	1	10	—	—	—	1	—
		佐世	—	—	26	1	2	—	—	—	—	1
九州區	佐賀 長門 熊本 大分 宮崎 鹿兒島	賀津崎保本分府津崎城岡	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		長佐	—	75	2	29	—	2	—	14	—	—
		熊本	—	—	3	14	4	1	—	—	1	—
		大別中	2	—	33	—	2	—	1	—	—	76
九州區	宮崎 鹿兒島	宮崎	—	—	2	10	6	—	—	—	11	24
		鹿兒島	—	—	1	—	—	—	—	10	—	—
		那首	27	—	43	—	—	—	—	—	—	—
		那首	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合	計	457	228	325	156	253	16	2	15	103	135	172

第六十九表 (其ノ一) 累年各市ニ於ケル發疹「チフス」患者

Table No. LXIX. (No. 1.) Cases of Typhus in Each City.

[illegible]

第六十九表 (其ノ二) 累年各市ニ於ケル發疹「チフス」患者

Table No. LXIX. (No. 2.) Cases of Typhus in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和正十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
北陸區	富山	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—
	石川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東山區	山梨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岐阜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東海區	静岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近畿區	滋賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	京都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大阪	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
中國區	兵庫	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
	奈良	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	和歌山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中國區	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	島根	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第六十九表 (其ノ三) 累年各市ニ於ケル發疹「チフス」患者

Table No. LXIX. (No. 3.) Cases of Typhus in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和正十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
廣島	廣島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四國區	香川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛媛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長門	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		1	—	2	—	—	3	—	1	1	1	3

第七十表(其ノ一)累年各市ニ於ケル猩紅熱患者

Table No. LXX. (No. 1.) Cases of Scarlet Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1921.	同十四年 1923.	同昭和十五年 1920.	同二十二年 1927.	同二十三年 1928.	同二十四年 1929.	同二十五年 1930.	同二十六年 1931.	同二十七年 1932.	同二十八年 1933.	同二十九年 1934.	
北海	札幌 小樽 室蘭	29 2 3 1	42 23 13 5	58 82 20 —	99 23 23 10	101 56 32 61	81 59 40 109	47 41 38 82	64 31 34 28	93 26 91 42	210 46 60 94	238 132 59 124	
		蘭路廣	2 4	3 —	4 11	3 2	3 26	13 3	7 7	6 24	4 48	2 28 13	3 15 38
		前森戸	1 6	— 6	3 14	3 13	15 10	14 16 3	19 13 2	13 9 1	10 14 2	14 30 18	17 30 11
		岡 臺谷 田 形澤岡田 松島山	5 15 11 3 — 1 2 1	2 5 1 — — 1 2 —	4 20 6 — — 4 — —	5 53 5 1 2 6 1 1	23 55 3 5 2 3 2 1	6 59 17 13 4 1 7 3 5	35 69 22 9 5 — 3 1 1	42 47 15 4 13 — 1 1 1	51 30 34 2 8 — 2 4 4	143 62 53 7 11 4 10 2	112 89 23 5 12 1 — 4 — —
東北區	青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島	1 6	— 6	3 14	3 13	15 10	14 16 3	19 13 2	13 9 1	10 14 2	14 30 18	17 30 11	
		盛 仙石 秋 山米鶴酒 若福郡	5 15 11 3 — 1 2 1	2 5 1 — — 1 2 —	4 20 6 — — 4 — —	5 53 5 1 2 6 1 1	23 55 3 5 2 3 2 1	6 59 17 13 4 1 7 3 5	35 69 22 9 5 — 3 1 1	42 47 15 4 13 — 1 1 1	51 30 34 2 8 — 2 4 4	143 62 53 7 11 4 10 2	112 89 23 5 12 1 — 4 — —
		水戸 宮利 橋崎生 越谷口和 葉子川 京子 須賀崎塚 新長高 三	3 3 10 2 2 — 3 3 — 481 4 38 6 — 3 — —	2 2 10 — 3 1 — 457 1 46 6 — 1 1 —	4 — 9 1 — 650 3 63 5 9 — — — —	3 4 11 6 7 3 2 — 6 2 — — — —	3 3 17 12 7 1 3 4 6 1 2 — — — —	14 2 30 14 2 5 2 4 6 — 1,245 7 171 6 5 6 — 1 — — —	5 3 33 9 3 2 2 6 14 — 1,550 14 171 6 7 3 2 — — — —	12 3 13 20 5 2 2 16 17 210 21 13 208 20 19 2 5 2 — — — —	17 1 24 17 15 2 2 22 37 324 39 10 4 11 — 1 — — —	24 6 13 18 21 12 5 1 48 — 324 39 10 4 11 — 1 — — —	15 5 1 35 50 30 11 5 — 43 — 4 549 66 39 55 7 3 — — — —
		關東區	茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新	3 3 10 2 2 — 3 3 — 481 4 38 6 — 3 — —	2 2 10 — 3 1 — 457 1 46 6 — 1 1 —	4 — 9 1 — 650 3 63 5 9 — — — —	3 4 11 6 7 3 2 — 6 2 — — — —	3 3 17 12 7 1 3 4 6 1 2 — — — —	14 2 30 14 2 5 2 4 6 — 1,245 7 171 6 5 6 — 1 — — —	5 3 33 9 3 2 2 6 14 — 1,550 14 171 6 7 3 2 — — — —	12 3 13 20 5 2 2 22 37 324 39 10 4 11 — 1 — — —	17 1 24 17 15 2 2 22 37 324 39 10 4 11 — 1 — — —	24 6 13 18 21 12 5 1 48 — 324 39 10 4 11 — 1 — — —

第七十表(其ノ二)累年各市ニ於ケル猩紅熱患者

Table No. LXX. (No. 2.) Cases of Scarlet Fever in Each City.

[illegible]

第七十表(其ノ三)累年各市ニ於ケル猩紅熱患者

Table No. LXX. (No. 3.) Cases of Scarlet Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
國區	廣島	5	5	32	6	4	6	5	17	19	36	42
	山口	1	1	3	3	8	11	6	14	13	29	68
四國區	德島	—	1	1	—	—	4	1	6	5	22	21
	香川	3	7	14	8	26	24	17	10	26	23	57
愛媛	松山	1	1	6	3	—	1	6	3	2	5	5
	高知	1	2	2	3	7	5	1	4	4	20	19
九州區	福岡	9	36	26	9	18	18	9	12	14	64	82
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
佐賀	佐賀	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
	長崎	5	18	43	19	16	33	27	73	68	63	87
熊本	熊本	7	4	4	2	10	2	29	42	16	16	19
	大分	8	4	5	2	3	6	—	3	1	1	1
宮崎	宮崎	1	—	57	61	1	—	7	9	11	2	4
	鹿兒島	1	13	9	1	5	14	20	12	25	7	12
沖繩	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		1,143	1,424	2,008	2,595	3,510	3,364	3,407	3,589	5,514	10,363	13,663

第七十一表(其ノ一)累年各市ニ於ケル「デフテリア」患者

Table No. LXXI. (No. 1.) Cases of Diphtheria in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
北海	札幌	56	70	81	85	87	53	73	115	119	220	237
	小樽	89	134	109	215	192	229	142	136	94	165	255
東北	仙台	90	104	112	103	103	79	108	222	202	190	190
	盛岡	76	84	68	63	117	193	210	205	113	307	200
関東	前橋	36	40	17	24	26	6	31	24	16	37	25
	宇都宮	25	60	24	30	27	36	71	66	77	74	98
中部	名古屋	8	12	11	6	31	41	53	32	19	24	38
	岐阜	17	27	22	49	53	44	60	38	34	44	73
近畿	京都	26	20	31	24	17	21	34	50	49	62	90
	大阪	43	58	89	97	131	152	123	92	111	156	197
四国	高松	14	8	4	7	17	16	22	44	54	123	83
	松山	7	3	9	28	29	18	24	20	26	41	33
九州	福岡	6	15	5	4	6	11	44	24	16	9	19
	熊本	2	15	12	18	2	5	14	11	20	34	29
沖縄	那覇	4	2	7	6	8	7	10	20	9	18	25
	那覇	12	15	13	16	31	19	35	51	78	99	132
北海道	札幌	12	17	26	45	28	48	40	60	40	40	56
	小樽	9	12	10	16	16	15	5	6	25	31	51
東北	仙台	12	6	8	9	10	10	9	13	13	16	23
	盛岡	3	2	5	—	7	6	2	6	2	7	16
関東	前橋	51	66	37	31	55	34	45	114	67	92	108
	宇都宮	25	15	19	21	169	41	16	44	41	35	53
中部	名古屋	2	1	19	40	12	54	46	13	7	7	13
	岐阜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近畿	京都	18	17	12	15	11	15	14	19	42	47	57
	大阪	761	712	618	887	1,032	1,217	927	1,208	2,092	5,646	4,861
四国	高松	16	15	9	14	18	33	24	53	105	57	69
	松山	235	177	141	218	261	303	219	432	500	623	719
九州	福岡	18	45	29	89	161	157	116	253	150	285	225
	熊本	—	3	7	3	9	22	29	46	52	52	27
沖縄	那覇	35	39	48	32	30	44	33	50	50	50	43
	那覇	6	10	9	10	6	7	4	11	7	—	6
合 計		9	2	11	19	25	24	32	18	10	32	—

第七十一表(其ノ二)累年各市ニ於フル「ヂフテリヤ」患者

Table No. LXXI. (No. 2.) Cases of Diptheria in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	同昭和十五年 元1926.	同二十七年 1927.	同二十八年 1928.	同三十四年 1929.	同三十五年 1930.	同三十六年 1931.	同三十七年 1932.	同三十八年 1933.	同三十九年 1934.
陸區	富山	4 15	6 18	4 17	4 7	11 9	6 17	9 7	9 11	10 16	13 11	12 10
	石川	10	4	1	9	9	11	13	8	17	13	23
	福井	1	—	1	4	—	3	7	5	5	1	5
	山梨	4	33	57	36	33	20	23	27	38	42	46
東山區	長野	21 35 26	22 9 22	46 4 15	19 8 18	35 23 20	53 29 25	36 32 20	41 26 33	23 20 16	33 33 20	41 31 20
	岐阜	16 3	20 2	21 14	14 7	14 5	14 6	10 7	15 4	31 2	28 3	40 8
	靜岡	27 6 26 3	25 2 10 14	16 7 16 3	18 4 6 7	36 5 11 13	70 6 24 8	74 6 13 5	71 6 20 21	73 7 43 9	105 5 29 7	85 1 35 8
	愛知	74 18 10 2	79 13 3 —	76 8 3 2	68 12 7 6	70 14 8 1	88 13 19 1	75 14 11 11 34	99 19 9 9 52	56 12 19 10 40	67 33 14 9 28	166 27 21 5 56
東海區	三河	13 15 17	11 27 11	10 55 9	10 43 14	18 17 18	38 18 15	17 18 18	16 6 14	28 22 4	22 29 7 6	32 8 25 8
	滋賀	9	20	13	5	6	10	7	8	24	25	35
	京都	143	153	250	253	290	340	220 2	351 —	405	506	787
	大阪	392 38 —	763 25 1	935 42 2	1,124 40 4	1,296 32 2	1,635 36 6	1,006 29 2	1,461 35 1	1,597 46 6	2,459 56 13	2,386 57 20
近畿區	兵庫	172 3 2 —	181 3 4 3	264 7 6 2 20	235 18 2 5 14	337 9 5 6 14	336 2 4 5 14	275 3 5 7 9	313 12 12 5 18	343 26 12 5 15	456 27 5 10 38	404 25 17 22 45
	奈良	6	5	6	22	13	15	10	12	14	15	7
	和歌山	21	33	37	42	30	41	21	19	24	20 1	26 25 —
	鳥取	12	17	36	8 2	9 2	15 5	15 14	16 6	18 10	31 35	20 23
中國區	島根	2	1	—	3	3	19	4	5	12	13	21
	岡山	27	38	78	47	64 5	55 14 4	35 12 9	52 13 7	44 7 1	44 13 2	85 8 2

第七十一表(其ノ三)累年各市ニ於ケル「デフテリア」患者

Table No. LXXI. (No. 3.) Cases of Diptheria in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924年	同十四年 1925年	大昭和元十五年 1926年	昭和二年 1927年	同三年 1928年	同四年 1929年	同五年 1930年	同六年 1931年	同七年 1932年	同八年 1933年	同九年 1934年																																																																																															
國區	廣島	廣尾吳山 632	102 85—	14— 894	153 762	122 911	112 451	62 452	16— 671	151 913	161 736	213 1074																																																																																															
													山口	下宇山萩 88	13 19	5 24	25 25	15 29	12 2324	19 1718	12 3648	13 198930	55 437718	46 10111335																																																																																			
四國區	德島	德島 3	15	12	12	24	15	14	18	18	45	58																																																																																															
													香川	高丸 55	4 3	10 12	6 2	13 7	15 2	22 2	13 1	3 6	3 5	13 3																																																																																			
																									愛媛	松今宇和 346	1 55	6 35	3 311	1 37	8 314	6 49	8 510	8 92	14 1610	11 338																																																																							
																																					高知	高知 —	5	9	8	9	27	21	16	21	50	32																																																											
九州區	福岡	福岡 952311	14 619151	14 322882	10 9287—	17 31976	20 11151110	17 183171	24 122784	16 2015142	60 920311	58 1732422																																																																																															
													佐賀	佐賀 1	—	—	1	—	1	—	2	31	33	621																																																																																			
																									熊本	熊本 376	43 11	54 16	63 24	49 24	68 21	41 22	42 20	59 35	85 46	85 96																																																																							
																																					大分	大分 5	2	9	8	8	6	2	6	7	14	17																																																											
																																																	宮崎	宮崎 10—	6 —	7 1	3 —	4 —	5 1—	2 —	2 —	4 —	7 52																																																
																																																												鹿兒島	鹿兒島 3	1	6	12	10	14	4	14	11	18	25																																				
																																																																								那覇	那覇 31	9 1	6 2	6 1	12 5	13 5	7 —	10 1	17 2	9 2	25 7																								
																																																																																				那覇	那覇 31	9 1	6 2	6 1	12 5	13 5	7 —	10 1	17 2	9 2	25 7												
																																																																																																那覇	那覇 31	9 1	6 2	6 1	12 5	13 5	7 —	10 1	17 2	9 2	25 7
合	計	3,191	3,763	4,150	4,883	5,771	6,574	5,268	7,004	8,175	14,118	14,454																																																																																															

第七十二表(其ノ一)累年各市ニ於ケル流行性腦脊髄膜炎患者

Table No. LXXII. (No. 1.) Cases of Serebro-Spinal Meningitis in Each City.

道 府 及 市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五元 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
北海 道	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
札幌小旭	2	4	2	1	—	1	2	—	2	1	—
室蘭市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
青森 県	2	1	—	1	—	1	—	1	2	3	—
弘前市	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
青岩 手	6	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—
盛岡市	5	5	1	4	3	1	2	3	3	6	2
宮城 県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
仙台市	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
秋田 県	1	1	—	—	1	1	—	—	1	5	1
山形 県	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
山形市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福島 県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
若松市	2	1	—	1	1	1	—	1	—	3	1
茨城 県	1	—	2	2	—	2	—	2	1	2	1
水戸市	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
栃木 県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宇都宮市	—	1	—	—	1	2	—	3	2	5	1
群馬 県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前橋市	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉 県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川越市	6	11	4	—	1	—	2	1	1	3	2
千葉 県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千代田市	111	55	41	49	42	36	39	44	22	57	83
東京 県	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—
東八王子市	2	3	5	2	3	7	4	9	2	4	2
神奈川 県	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—
横浜市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新潟 県	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
新潟市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第七十二表(其ノ二)累年各市ニ於ケル流行性腦脊髄膜炎患者

Table No. LXXII. (No. 2.) Cases of Serebro-Spinal Meningitis in Each City.

道 府 及 市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五元 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
陸奥 県	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1
富山 県	1	1	1	1	1	—	1	—	1	3	3
石川 県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福井 県	4	8	2	1	—	1	1	—	3	1	2
山梨 県	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—
長野 県	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜 県	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
岐阜市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1
静岡市	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
愛知 県	8	4	2	3	—	4	2	2	2	3	2
名古屋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三重 県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
津市	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀 県	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
京都 府	21	14	14	23	7	9	12	7	9	19	31
大阪 府	55	68	96	58	48	53	54	44	48	46	123
堺市	7	6	4	13	5	5	6	9	7	2	7
兵庫 県	15	16	18	14	10	7	7	7	4	12	16
神戶市	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2
奈良 県	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
和歌山 県	1	1	—	2	—	2	3	2	1	1	5
鳥取 県	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島根 県	4	—	1	—	—	3	1	1	—	—	—
岡山 県	56	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—

第七十二表(其ノ三)累年各市ニ於ケル流行性腦脊髓膜炎患者

Table No. LXXII. (No. 3.) Cases of Serebro-Spinal Meningitis in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	昭和十五年 1926.	昭和十六年 1927.	同十七年 1928.	同十八年 1929.	同十九年 1930.	同二十年 1931.	同二十一年 1932.	同二十二年 1933.	同二十三年 1934.	
國區	廣島	廣尾吳山	3 1 6 7	1 — 2 —	7 — 2 —	2 1 1 —	3 — 2 —	2 — 1 —	— — 1 —	2 — 4 —	4 1 1 —	— — 4 —	9 — 7 —
			山口	3 7	2 —	7 1	— —	2 —	6 —	— —	1 —	1 — 1 —	2 — — —
	四國區	德島	高松	8 —	3 —	2 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —
				愛媛	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
九州區	高知	高知	8 —	1 —	4 —	1 —	4 —	9 —	— —	— —	4 —	3 —	
			福岡	3 1 5	1 5 —	— 1 1 1	— 1 1 1	— — 2 —	— 1 3 —	1 — — —	2 1 1 —	— — — —	— 1 — —
	佐賀	佐賀	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
			熊本	14 4	7 2	3 —	2 —	3 —	5 2	3 1	2 1	4 —	7 —
九州區	熊本	熊本	2 —	5 —	4 —	— —	— —	4 —	3 —	— —	2 —	1 —	3 —
			大分	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	宮崎	宮崎	— —	— —	— —	— —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
			鹿兒島	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	1 —
沖繩	那覇	那覇	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
			合計	434	246	251	196	164	205	170	166	145	210

第七十三表(其ノ一)累年各市ニ於ケル「ベスト」患者

Table No. LXXIII. (No. 1.) Cases of Plague in Each City.

[illegible]

第七十三表(其ノ二)累年各市ニ於フル「ペスト」患者

Table No. LXXIII. (No. 2.) Cases of Plague in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	昭和元年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
陸 區	富山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	石川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 區	山梨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 區	岐阜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岐阜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 區	静岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	静岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 區	愛知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 區	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近 畿 區	京都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	京都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近 畿 區	大阪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大阪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近 畿 區	兵庫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	兵庫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近 畿 區	奈良	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	奈良	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近 畿 區	和歌山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	和歌山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 國 區	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 國 區	島根	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	島根	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 國 區	岡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第七十三表(其ノ三)累年各市ニ於ケル「ペスト」患者

Table No. LXXIII. (No. 3.) Cases of Plague in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	昭和元年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
國 區	廣島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
國 區	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 國 區	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 國 區	香川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	香川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 國 區	愛媛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛媛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 國 區	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 國 區	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	長崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖 縄 區	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—

第七十四表(其ノ三)累年各市ニ於ケル「コレラ」死亡

Table No. LXXIV. (No. 3.) Deaths of Cholera in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	昭和十五年 1926.	昭和二十年 1927.	同二十三年 1928.	同二十四年 1929.	同二十五年 1930.	同二十六年 1931.	同二十七年 1932.	同二十八年 1933.	同二十九年 1934.
國區	廣島	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	德島	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	香川	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—
四國區	愛媛	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖合	那首	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計		—	120	6	—	1	46	—	—	1	—	—

第七十五表(其ノ一)累年各市ニ於ケル赤痢(疫痢ヲ含ム)死亡

Table No. LXXV. (No. 1.) Deaths of Dysentery (including Ekiri) in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	昭和元年 1926	昭和二年 1927	同三十四年 1927			同四十四年 1928			同五十四年 1929		
						赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total
北海	札幌市	2133	3112	3311	1311	1211	113	124	112	112	122	3111	1111	3111
	室蘭市	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	釧路市	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
東北區	青森市	29	18	16	4	31	11	31	33	11	33	233	11	242
	岩手市	7	2	1	9	11	1	11	14	5	49	13	13	
	宮城縣	2	4	1	7	4	1	4	32	5	21	2	2	
	秋田縣	9	1	1	4	25	5	7	12	22	21	3	3	
	山形縣	11	2	1	1	21	1	2	31	3	5	3	8	
	福島縣	161	14	11	5	14	54	64	118	18	17	17	17	
	茨城縣	10	11	6	8	313	16	321	24	311	14	14		
	栃木縣	21	11	3	62	115	15	611	11	310	513	13		
	群馬縣	212	34	852	1324	4215	8135	6235	21613	81313	51315	1317		
	埼玉縣	7	26	15	23	235	37	424	23	119	20	20		
關東區	千葉市	21	7	10	20	19	9	10	218	20	1012	22		
	東京市	76735	58236	63145	1,12232	1927	85345	1,04552	2486	89536	1,14342	2593	93650	1,22553
	神奈川縣	2310	33264	38146	77459	12131	63337	75468	2583	1114525	1365328	22101	1305217	1526218
北	新潟縣	21	11	11	11	21	11	21	21	31	51	11	11	
	新潟縣	21	11	11	11	21	11	21	21	31	51	11	11	

第七十五表(其ノ二)累年各市ニ於ケル赤痢(疫痢ヲ含ム)死亡

Table No. LXXV. (No. 2.) Deaths of Dysentery (including Ekiri) in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同 三 年 1928			同 四 年 1929			同 五 年 1930		
						赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total
陸 奥 道	富山	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	石川	4	4	17	7	7	13	20	1	7	8	—	6	6
	福井	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
東 山 道	山梨	12	30	15	14	3	21	24	2	15	17	3	28	31
	長野	4	—	1	2	1	—	1	2	4	6	—	1	1
	岐阜	10	20	10	17	5	15	20	5	23	28	4	30	34
東 海 道	静岡	22	74	101	79	22	86	108	8	125	133	19	132	151
	愛知	49	74	59	45	11	63	74	3	73	76	9	74	83
	三重	72	18	32	33	5	28	33	2	29	31	—	22	22
近 畿 道	滋賀	32	38	27	32	8	31	39	19	18	37	16	26	42
	京都	50	32	22	41	—	21	21	4	36	40	2	35	37
	大阪	4	5	5	3	3	5	8	—	7	7	1	5	6
中 國 道	奈良	1	1	1	3	—	1	1	—	—	—	—	8	8
	和歌山	29	25	17	23	3	19	22	4	18	22	—	16	16
	鳥取	3	10	15	15	1	4	5	—	9	9	—	9	9
四 國 道	徳島	27	34	29	31	4	39	43	1	27	28	2	22	24
	香川	15	21	9	5	2	5	7	5	7	12	1	3	4
	高知	224	186	283	309	42	320	362	57	365	422	22	279	301
九 州 道	福岡	143	286	388	553	198	185	683	214	759	973	241	710	951
	佐賀	21	20	19	33	11	29	40	8	34	42	9	29	38
	熊本	115	121	166	256	77	57	134	111	154	265	145	148	293
沖 縄 道	鹿兒島	5	6	5	—	4	1	5	4	3	7	3	3	6
	那覇	4	5	12	8	2	6	10	9	10	19	7	15	22
	宮崎	—	—	2	3	—	4	6	2	7	9	—	7	9

第七十五表(其ノ三)累年各市ニ於ケル赤痢(疫痢ヲ含ム)死亡

Table No. LXXV. (No. 3.) Deaths of Dysentery (including Ekiri) in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同 三 年 1928			同 四 年 1929			同 五 年 1930		
						赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysentery	疫痢 Ekiri	計 Total
國 道	廣島	57	33	49	61	7	39	46	14	42	56	13	42	55
	山口	31	41	43	60	13	71	84	7	52	59	14	56	70
	徳島	9	12	19	11	2	12	14	8	32	40	3	17	20
四 國 道	香川	6	3	7	18	8	16	21	16	45	61	5	24	29
	高知	58	35	31	73	5	28	33	6	34	40	8	40	48
	愛媛	41	50	20	45	3	29	32	3	20	23	—	27	27
九 州 道	福岡	8	9	7	6	—	13	13	1	14	15	2	5	7
	佐賀	5	2	3	2	1	1	2	—	—	—	8	4	12
	熊本	10	7	10	15	1	17	18	—	21	21	1	19	20
沖 縄 道	鹿兒島	19	19	33	35	2	29	31	6	33	39	4	28	32
	那覇	45	32	29	27	20	20	40	34	30	64	22	30	52
	宮崎	14	15	19	8	—	10	10	—	8	8	—	24	24
合 計	計	19	11	16	21	3	9	10	11	12	23	2	8	10
	大分	19	14	16	38	3	37	40	—	34	34	2	67	69
	宮崎	10	15	19	28	4	11	15	22	15	37	11	14	25
合 計	計	2,408	2,342	2,750	3,770	783	3,070	3,853	1,013	3,769	4,782	1,022	3,825	4,847

第七十五表(其ノ六)累年各市ニ於ケル赤痢(疫痢ヲ含ム)死亡

Table No. XXV. (No. 6.) Deaths of Dysentery (including Ekiri) in Each City.

道廳及 府 縣	市 名	昭和六年 1931			同 七年 1932			同 八年 1933			同 九年 1934		
		赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total
國 區	廣 島	7	24	31	6	20	26	16	36	52	19	51	70
	山口	—	2	2	—	1	1	—	1	1	—	1	1
	下 宇 山	8	53	61	14	44	58	10	28	38	16	115	131
	關 部 口	1	7	8	1	4	5	—	10	10	2	5	7
四 國 區	德 島	2	27	29	—	24	24	3	40	43	5	42	47
	香 川	2	16	18	—	23	23	2	18	20	—	12	12
	愛 媛	7	18	25	6	12	18	2	14	16	5	18	23
	高 知	—	—	—	—	8	8	2	9	11	4	3	7
九 州 區	德 島	9	38	47	1	35	36	24	34	58	24	48	72
	香 川	3	28	31	2	16	18	4	35	39	—	25	25
	愛 媛	2	6	8	1	3	4	—	1	1	—	3	3
	高 知	—	6	6	2	5	7	1	14	15	—	15	15
北 海 道	山 口	1	2	3	—	7	7	1	2	3	—	3	3
	關 部 口	3	16	19	1	9	10	—	16	16	2	16	18
	高 知	—	32	32	13	44	57	9	43	52	4	35	39
	山 口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 北 區	福 岡	14	26	40	14	14	28	13	26	39	25	45	70
	大 分	4	5	9	—	6	6	—	23	27	4	18	22
	佐 賀	3	14	17	1	15	16	2	9	11	12	23	35
	長 崎	6	20	26	8	6	14	5	8	13	18	10	28
關 東 區	神 奈 川	—	2	2	2	3	5	—	4	4	1	3	4
	千 葉	1	39	40	1	48	49	—	34	34	7	17	24
	大 分	1	13	14	—	18	19	14	8	22	8	10	18
	佐 賀	—	1	1	—	5	5	—	2	2	4	13	17
北 海 道	山 口	—	3	3	—	1	1	—	5	5	1	6	7
	大 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐 賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長 崎	13	105	118	3	76	79	4	62	66	3	86	89
關 東 區	神 奈 川	8	66	74	7	51	58	5	87	92	1	57	58
	千 葉	13	54	67	12	74	86	7	41	48	11	66	77
	大 分	2	11	13	1	20	21	1	6	7	—	9	9
	佐 賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北 海 道	山 口	1	16	17	1	19	20	1	29	30	4	14	18
	大 分	—	1	1	—	—	—	—	4	4	—	4	4
	佐 賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長 崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
關 東 區	神 奈 川	3	23	26	1	10	11	1	2	3	3	9	12
	千 葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐 賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北 海 道	山 口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐 賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長 崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		990	3,662	4,658	1,225	4,145	5,370	1,894	6,580	8,414	1,731	6,200	7,937

第七十六表(其ノ一)累年各市ニ於ケル腸「チフス」死亡

Table No. LXXVI. (No. 1.) Deaths of Typhoid Fever in Each City.

道廳及 府 縣	市 名	大正 十三年 1924	同 十四年 1925	大昭和 十五年 1926	昭和 二年 1927	同 三年 1928	同 四年 1929	同 五年 1930	同 六年 1931	同 七年 1932	同 八年 1933	同 九年 1934
北 海 道	札幌小池	24	40	29	17	33	18	31	38	31	24	21
	幌倉橋川	22	35	43	47	37	22	60	50	29	32	53
	室蘭廣	17	35	20	26	25	26	35	28	22	22	41
	蘭路帶	29	23	23	14	23	22	10	29	18	27	18
東 北 區	弘前八	25	21	27	34	20	20	35	12	8	18	10
	盛岡	22	25	20	27	22	11	25	11	7	10	21
	仙石	16	19	13	26	36	20	12	15	13	13	31
	秋田	31	22	30	22	20	27	41	41	38	43	45
關 東 區	山形	5	16	6	4	6	7	9	7	8	4	10
	山米鶴酒	11	7	38	4	7	10	11	2	9	4	4
	若福郡	7	4	4	5	6	7	5	4	6	4	3
	松島山	3	3	2	2	3	2	3	8	9	12	14
關 東 區	茨城	11	14	13	20	14	4	4	1	1	4	12
	水戸	34	15	8	8	7	5	4	2	10	6	5
	宇都宮	4	18	15	17	3	17	6	1	4	10	28
	前橋	11	14	13	20	14	4	4	1	1	4	12
關 東 區	水戸	45	36	27	14	18	13	6	8	12	8	19
	宇都宮	14	22	18	13	14	15	20	10	13	9	14
	前橋	9	2	11	10	28	3	13	20	6	5	6
	橋本	4	14	14	39	19	12	8	17	14	9	12
關 東 區	群馬	13	6	3	5	7	7	4	7	8	9	1
	川越	14	10	10	8	7	1	2	7	3	1	4
	越谷口和	6	4	3	2	4	5	8	4	2	5	1
	千代田	13	7	6	5	13	9	9	8	6	8	18
關 東 區	千葉市	13	7	6	5	13	9	9	8	6	8	18
	東八王	1,304	653	576	370	363	346	344	381	346	651	501
	東京	20	17	10	7	4	6	6	3	1	4	1
	神奈川	327	81	60	92	70	77	99	96	82	66	58
北 海 道	横須賀	93	3	11	16	19	17	24	35	7	38	13
	横須賀	13	12	9	6	11	7	6	8	3	12	23
	新長高	11	7	10	9	20	11	16	34	21	32	27
	湯岡川條	14	13	7	5	1	6	16	16	10	5	6
合 計		5	29	18	17	23	9	14	21	4	12	—

第七十六表(其ノ二)累年各市ニ於ケル腸「チフス」死亡

Table No. LXXVI. (No. 2.) Deaths of Typhoid Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
陸奥區	富山	14	17	5	11	18	18	16	18	12	11	13
	石川	9	17	9	12	6	2	4	15	4	3	5
	福井	19	22	43	25	15	24	51	38	12	28	27
東山區	山梨	1	—	1	8	5	1	4	11	5	15	4
	長野	15	9	15	9	50	21	17	13	16	6	7
	岐阜	16	21	27	13	11	15	15	8	10	7	7
東海區	岐阜	11	5	9	5	5	7	15	13	9	11	9
	愛知	6	17	17	8	12	21	25	21	14	22	32
	靜岡	3	4	3	2	2	4	3	4	1	7	3
近畿區	滋賀	33	13	23	11	21	18	22	16	15	13	19
	京都	8	11	20	11	15	13	12	13	3	5	78
	大阪	16	11	22	11	3	8	4	6	6	5	27
關東區	神奈川	10	17	11	7	8	14	7	7	8	13	40
	千葉	205	183	189	201	150	243	145	185	197	236	888
	埼玉	32	20	14	8	36	17	10	15	5	22	109
中部區	三重	7	8	5	10	19	19	14	13	6	6	52
	奈良	3	8	11	11	13	11	3	12	7	11	89
	和歌山	1	9	4	3	20	22	17	—	8	13	31
北陸區	富山	6	2	2	1	2	2	8	11	7	11	37
	石川	22	19	9	13	11	3	13	24	21	—	103
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
東北區	青森	13	15	13	17	4	11	11	10	7	12	19
	岩手	397	232	187	167	207	152	113	233	148	212	200
	秋田	482	435	418	402	482	394	481	580	590	664	851
北海道	札幌	24	13	11	21	53	40	18	27	28	27	65
	旭川	11	2	5	12	20	11	3	7	5	6	5
	釧路	177	200	129	136	146	154	202	190	220	318	203
支庁	根室	30	9	16	22	34	27	17	25	9	19	22
	釧路	3	8	—	4	—	5	22	14	9	7	9
	十勝	4	4	6	5	23	10	14	14	11	8	4
支庁	釧路	7	6	4	4	7	6	1	10	1	6	15
	十勝	36	42	42	31	52	31	22	34	36	41	35
	釧路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
支庁	釧路	29	10	13	17	14	17	9	13	6	5	12
	十勝	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	釧路	4	7	10	2	5	7	4	5	2	4	4
支庁	釧路	21	24	40	14	28	26	21	14	27	26	41
	十勝	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
	釧路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

第七十六表(其ノ三)累年各市ニ於ケル腸「チフス」死亡

Table No. LXXVI. (No. 3.) Deaths of Typhoid Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
國區	廣島	187	84	45	97	58	121	78	124	82	81	113
	山口	28	7	5	6	9	7	3	6	2	6	8
	徳島	106	32	10	14	23	60	64	74	42	57	45
四國區	香川	8	24	4	8	10	12	4	1	4	5	2
	愛媛	39	29	31	16	15	7	19	23	11	15	17
	高知	47	16	6	2	15	19	3	5	—	2	3
九州區	福岡	46	12	11	9	17	14	32	8	19	20	21
	佐賀	59	30	15	16	26	33	31	12	6	22	14
	熊本	3	11	22	3	25	1	1	4	1	2	33
支庁	大分	4	8	3	9	6	14	12	4	18	6	16
	宮崎	5	12	11	8	12	12	6	19	10	9	13
	鹿兒島	8	5	9	8	15	6	5	6	5	16	10
支庁	大分	19	22	74	19	31	22	22	26	30	21	25
	宮崎	39	46	74	27	36	38	42	23	46	57	37
	鹿兒島	9	12	10	8	9	3	17	8	18	9	9
支庁	大分	79	34	35	20	29	25	23	47	10	30	20
	宮崎	12	15	26	8	9	3	7	17	10	10	7
	鹿兒島	29	22	8	19	15	12	16	9	10	3	11
支庁	大分	7	3	18	19	8	11	17	9	10	8	72
	宮崎	27	51	44	33	75	63	39	24	24	30	36
	鹿兒島	1	7	4	3	2	4	18	6	3	5	2
支庁	大分	5	3	7	4	5	2	2	4	26	6	9
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	鹿兒島	30	47	36	44	51	47	40	266	54	38	24
支庁	大分	37	24	38	14	13	8	23	10	25	13	17
	宮崎	52	65	232	18	40	34	37	43	14	13	13
	鹿兒島	24	7	9	9	8	24	12	5	9	7	17
支庁	大分	—	—	—	3	2	1	1	—	—	1	3
	宮崎	1	9	6	5	4	7	5	7	2	7	4
	鹿兒島	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	9
支庁	大分	59	49	16	9	15	12	11	14	10	17	19
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	2	6	3	5	10	11	1	8	10	8	8
合 計		4,839	3,362	3,269	2,632	3,004	2,902	2,918	3,449	2,803	3,585	3,771

第七十七表(其ノ一) 累年各市ニ於ケル「パラチフス」死亡

Table No. LXXVII. (No. 1.) Deaths of Paratyphoid Fevere in Each City.

[illegible]

第七十七表(其ノ二) 累年各市ニ於ケル「パラチフス」死亡

Table No. LXXVII. (No. 2.) Deaths of Paratyphoid Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	昭和十五年 1926.	昭和十六年 1927.	同十七年 1928.	同十八年 1929.	同十九年 1930.	同二十年 1931.	同二十一年 1932.	同二十二年 1933.	同二十三年 1934.
陸區	富山	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—
	石川	1	4	—	1	2	3	3	—	—	2	—
	福井	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
東山區	山梨	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—
	長野	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—
	岐阜	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
東海區	靜岡	1	1	3	7	—	—	2	1	1	1	2
	愛知	4	3	8	6	3	5	3	2	2	16	4
	三重	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
近畿區	滋賀	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	京都	13	16	15	13	11	8	5	11	9	6	3
	大阪	43	34	36	37	27	30	26	34	27	34	36
中區	兵庫	13	18	10	19	14	21	13	6	10	6	7
	奈良	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	和歌山	—	2	2	1	2	1	1	—	3	2	3
中區	鳥取	—	—	4	2	—	1	—	1	—	1	1
	島根	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—
	岡山	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—

