

第七十八表 (其ノ二) 累年各市ニ於ケル痘瘡死亡

Table No. LXXVIII. (No. 2.) Deaths of Small-Pox in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和元十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
陸奥區	富山	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	石川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山梨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東山區	長野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岐阜	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東海區	静岡	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
	愛知	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	滋賀	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近畿區	京都	2	20	3	—	8	—	—	—	1	3	1
	大阪	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
	兵庫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	奈良	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中關	和歌山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島根	松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡山	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

第七十八表 (其ノ三) 累年各市ニ於ケル痘瘡死亡

Table No. LXXVIII. (No. 3.) Deaths of Small-Pox in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和元十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
國區	廣島	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	2	1	2	—	1	—	—	—	—	1	1
	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	香川	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
四國區	愛媛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長崎	—	18	1	11	—	2	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	11
	大分	1	—	3	4	2	—	—	—	—	—	—
沖合	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	4	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	81	52	58	42	47	2	1	1	27	16	20

第七十九表 (其ノ三) 累年各市ニ於ケル發疹「チフス」死亡

Table No. LXXIX. (No. 3.) Deaths of Typhus in Each City.

[illegible]

第八十表(其ノ一) 累年各市ニ於ケル猩紅熱死亡

Table No. LXXX.(No. 1.) Deaths of Scarlet Fever in Each City.

[illegible]

第八十表(其ノ二) 累年各市ニ於ケル猩紅熱死亡

Table No. LXXX.(No. 2.) Deaths of Scarlet Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大正和元 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
陸奥區	富山	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	石川	—	—	—	—	3	1	1	1	1	—	1
	福井	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
東山區	山梨	—	—	—	1	1	—	1	1	1	3	1
	長野	—	—	—	—	2	3	2	—	1	—	—
	岐阜	—	—	1	—	1	1	1	—	—	3	3
東海區	靜岡	—	—	—	—	—	4	3	1	3	1	2
	愛知	1	—	—	—	1	2	1	—	—	1	1
	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近畿區	滋賀	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2
	京都	2	6	6	9	12	6	7	13	10	22	37
	大阪	7	5	17	15	15	19	15	18	23	42	60
關東區	兵庫	3	2	4	2	2	4	8	7	17	10	7
	奈良	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	和歌山	1	—	2	—	1	4	1	—	1	1	2
中部區	鳥取	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	島根	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	岡山	—	—	—	2	1	4	15	1	5	2	5

第八十表(其ノ三) 累年各市ニ於ケル猩紅熱死亡

Table No. LXXX.(No. 3.) Deaths of Scarlet Fever in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大正和元 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
國區	廣島	2	3	8	1	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四國區	香川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛媛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	福岡	4	13	7	1	1	—	1	—	1	1	3
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖合	熊本	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大分	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	鹿兒島	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—
	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	62	126	125	120	114	127	136	151	200	302	369

第八十一表(其ノ一) 累年各市ニ於ケル「ヂフテリヤ」死亡

Table No. LXXXI.(No. 1.) Deaths of Diphtheria in Each City.

道廳及府	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	昭和元年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
北海道	札幌市	12 20 13 17 9 5	16 24 13 14 6 4	17 26 12 14 4 1	19 31 25 12 7 6	17 23 9 28 3 9	10 34 13 29 2 6	12 18 8 28 7 16	31 14 20 34 8 16	17 23 26 18 7 11	30 43 22 36 5 20 6	33 44 25 40 4 18 19
	前森戸	2 4	3 5	4 5	3 15	4 6	8 10 10	17 24 9	4 5 8	8 11 13	8 10 8	9 9 8
	盛岡市	4	6	11	7	5	6	13	11	7	7	13
	秋田縣	10	16	19	16	27	29	16	14	22	19 3	23 —
	山形縣	3	—	1	5	3	6	2	8	11	13	10
	福島縣	1 1 1	1 6 3	3 2 2	8 2 4	10 3 1	5 4 2	6 2 6	11 3 6	2 3 8	7 1 8 1	1 2 4 3
	松島山	1 3 6	— 3 8	2 1 3	2 3 5	1 4 7	2 1 6	3 5 4	7 9 15	1 8 7	4 4 5	6 5 8
	戸宮利	3	—	—	3	4	4	1	1	6	9	14
	宇足都	1 2	2 2	2 1	7 —	6 3	6 4	1 2	3 2	5 —	7 4	7 4
	前高桐	12 4	21 2 2	7 2 3	8 6 1	14 32 6	6 8 6	8 2 3	32 12 2	11 14 —	14 10 3	13 12 7
關東區	越谷口和	—	—	6	9	3	6	4	2	2	— 4 4	3 8 4 4
	葉子川	3	5	6	7	1	4	3	9	10	6 —	8 2 —
	京子王	194 4	189 2	122 2	186 2	197 3	215 7	142 7	192 8	300 14	923 10	641 5
	橫須賀	42 6	23 9	36 6 1	55 14 —	49 20 3	63 23 1	43 12 3	60 9 14	53 11 16 2	67 27 4 5	55 21 7 5
	新長高	4 2 2	3 1 —	13 1 2	4 2 3	5 1 3	10 5 5	6 — 3	9 4 4	6 3 1	7 — 3	3 4 1
	新長高	4 2 2	3 1 —	13 1 2	4 2 3	5 1 3	10 5 5	6 — 3	9 4 4	6 3 1	7 — 3	3 4 1
	新長高	4 2 2	3 1 —	13 1 2	4 2 3	5 1 3	10 5 5	6 — 3	9 4 4	6 3 1	7 — 3	3 4 1
	新長高	4 2 2	3 1 —	13 1 2	4 2 3	5 1 3	10 5 5	6 — 3	9 4 4	6 3 1	7 — 3	3 4 1
	新長高	4 2 2	3 1 —	13 1 2	4 2 3	5 1 3	10 5 5	6 — 3	9 4 4	6 3 1	7 — 3	3 4 1
	新長高	4 2 2	3 1 —	13 1 2	4 2 3	5 1 3	10 5 5	6 — 3	9 4 4	6 3 1	7 — 3	3 4 1

第八十一表(其ノ二) 累年各市ニ於ケル「ヂフテリア」死亡

Table No. LXXXI.(No. 2) Deaths of Diphtheria in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	昭和十五年 元正十五年 1926.	昭和十六年 1927.	同十七年 1928.	同十八年 1929.	同十九年 1930.	同二十年 1931.	同二十一年 1932.	同二十二年 1933.	同二十三年 1934.
陸區	富山	23	12	—4	31	51	44	14	12	23	23	11
	石川	5	3	—	2	8	3	6	3	3	5	4
	福井	1	—	—	1	—	2	2	3	1	—	3
東山區	山梨	6	9	11	12	5	10	6	10	4	9	9
	長野	4102	943	1333	621	1574	1496	8142	7126	682	494	12131
	岐阜	6	3	65	24	2	52	33	32	9	61	52
	靜岡	8361	7125	2122	3224	13252	2255	18341	17469	5384	22174	1815—
東海區	愛知	1963	1811	28211	19422	2334	255411	167225	287136	82738	17—23	409526
	三重	—63	543	393	2133	436	753	546	2—3	671	5931	8263
近畿區	滋賀	2	4	3	1	1	—	—	1	6	6	10
	京都	36	29	69	63	60	68	332	68	66	78	154
	大阪	9611	2279	218151	311162	32311	4405	191131	33711	271151	443203	401193
	兵庫	5512	74121	833	52612	89734	97—215	66111	654713	9523	129416	974355
	奈良	1	1	2	8	5	3	3	2	2	6	1
	和歌山	7	14	8	9	5	12	5	9	5	6	76
中	鳥取	3	5	9	2	2	61	35	31	33	65	56
	島根	—	—	—	—	—	1	—	2	1	9	1
	岡山	5	13	17	19	6	124	1016	1274	831	164	1621

第八十一表(其ノ三) 累年各市ニ於ケル「チフテ」ノ死亡

Table No. LXXXI.(No. 3.) Deaths of Diphtheria in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	昭和十五年 1926	昭和十六年 1927	同十七年 1928	同十八年 1929	同十九年 1930	同二十年 1931	同二十一年 1932	同二十二年 1933	同二十三年 1934
國區	廣島	2211	8214	6182	6213	7114	6110	2181	2181	3221	5172	8214
	山口	65	82	—6	810	78	595	722	569	5514	15146	112012
四國區	德島	243	521	357	232	862	392	510	431	32—	10—	1741
	香川	112	—43	413	121	—11	324	13—	14—	221	433	372
	愛媛	—	—	2	1	2	6	7	3	3	7	4
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	福岡	3171	7111	2195	2253	5232	73—5	7572	7384	1313	13318	13311
	佐賀	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—3	25
	長崎	132	121	227	215	179	1012	55	109	117	208	910
	熊本	—	1	4	5	5	—	2	4	4	6	5
	大分	6	1	11	1	2	1	2	2	—	5	5
	宮崎	12	1	3	3	—1	—2	—3	1	4	212	2
	鹿兒島	1	—	1	5	5	5	1	7	5	3	6
沖繩	那覇	—	1	1	—	11	31	2	2	51	—1	21
合計		787	930	985	1,181	1,263	1,194	1,000	1,391	1,377	2,416	2,222

第八十二表(其ノ一) 累年各市ニ於ケル流行性腦脊髓膜炎死亡

Table No. LXXXII.(No.1.) Deaths of Cerebro-Spinal Meningitis in Each City.

[illegible]

第八十二表(其ノ二) 累年各市ニ於ケル流行性腦脊髓膜炎死亡

Table No. LXXXII.(No.2.) Deaths of Cerebro-Spinal Meningitis in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大正十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
陸 區	富山	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	石川	1	1	1	1	1	—	1	—	1	3	1
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 山 區	山梨	2	5	2	1	—	1	—	—	1	—	2
	長野	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	岐阜	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
東 海 區	静岡	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近 畿 區	滋賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	京都	12	10	7	16	1	4	7	3	6	12	20
	大阪	34	47	68	45	35	36	40	35	42	32	87
中 國 區	兵庫	5	12	12	12	3	3	4	6	3	7	10
	奈良	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	和歌山	1	—	—	2	—	1	2	1	—	1	2
中 國 區	鳥取	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	島根	4	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—
	岡山	40	1	1	—	—	1	—	1	2	—	—

第八十二表(其ノ三) 累年各市ニ於ケル流行性腦脊髓膜炎死亡

Table No. LXXXII.(No.3.) Deaths of Cerebro-Spinal Meningitis in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大正十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
國 區	廣島	3	—	4	1	2	2	—	—	2	—	6
	山口	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	徳島	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
四 國 區	香川	—	1	—	—	3	3	1	—	—	1	2
	愛媛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	4	1	3	1	—	7	—	—	—	2	2
九 州 區	福岡	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	9
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖 縄 區	鹿兒島	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1
	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	281	161	169	142	108	123	105	100	94	142	321

第八十三表(其ノ一) 累年各市ニ於ケル「ベスト」死亡

Table No. LXXXIII.(No.1.) Deaths of Plague in Each City.

[illegible]

第八十三表(其ノ二) 累年各市ニ於ケル「ベスト」死亡

Table No. LXXXIII.(No. 2.) Deaths of Plague in Each City.

[illegible]

第八十四表(其ノ二) 人口壹萬ニ對スル「コレラ」患者都市別

Table No. LXXXIV(No.2.) Cases of Cholera Per 10,000 Population in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
陸 區	富山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	石川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 山 區	山梨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岐阜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 海 區	静岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近 畿 區	滋賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	京都	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大阪	—	0.22	0.00	0.00	0.00	0.19	—	—	—	—	—
中 國 區	兵庫	—	0.37	1.97	—	—	0.80	—	—	—	—	—
	奈良	—	1.81	—	—	—	3.49	—	—	—	—	—
	和歌山	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—
中 國 區	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	島根	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡山	—	—	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—

第八十四表(其ノ三) 人口壹萬ニ對スル「コレラ」患者都市別

Table No. LXXXIV(No.3.) Cases of Cholera Per 10,000 Population in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
國 區	廣島	—	1.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 國 區	香川	—	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛媛	—	—	2.09	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	福岡	—	2.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖 繩 縣	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		—	0.18	0.01	0.00	0.00	0.06	—	—	0.00	—	—

第八十五表(其ノ一) 人口壹萬ニ對スル赤痢
Table No. LXXXV.(No. 1.) Cases of Dysentery (including Ekiri)

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十元 1926	昭和二年 1927	同 三 年 1928			同 四 年 1929		
						赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total
北 海 道	札幌市	0.16	0.34	1.43	0.49	0.06	—	0.06	0.28	—	0.28
	小樽市	0.11	0.06	0.48	1.22	1.19	—	1.19	0.39	—	0.39
	室蘭市	0.60	—	0.14	0.27	0.13	—	0.13	—	—	—
	室蘭市	0.53	0.97	0.80	1.04	0.25	0.38	0.63	0.24	—	0.24
東 北 道	青森市	0.25	0.20	0.61	—	—	—	—	0.22	—	0.22
	弘前市	—	—	0.23	—	0.45	—	0.45	—	—	—
	岩手市	4.46	1.65	0.54	0.26	1.85	—	1.85	2.26	—	2.26
	盛岡市	9.57	6.46	4.60	2.61	2.52	0.13	2.65	2.43	0.13	2.56
	宮城県	—	—	—	—	—	—	—	1.15	—	1.15
	仙台市	7.25	2.20	1.36	1.88	1.02	0.34	1.36	2.14	1.16	3.30
	秋田県	1.58	1.75	1.01	3.27	3.22	0.22	3.44	3.38	0.11	3.49
	山形県	4.96	0.23	0.21	1.01	0.59	1.77	2.36	0.39	0.38	0.77
	福島県	—	—	—	0.34	3.45	—	3.45	2.24	—	2.24
	山形市	0.66	1.57	0.31	—	0.88	—	0.88	—	—	—
	福島市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	松島町	12.20	0.73	0.70	0.23	1.33	1.34	2.67	0.43	0.22	0.65
關 東 道	茨城縣	0.30	2.09	0.44	1.46	0.20	0.99	1.19	—	1.89	1.89
	水戸市	5.29	4.94	3.33	3.64	5.87	5.28	11.15	3.43	4.94	8.37
	宇都宮市	0.70	0.13	0.13	0.98	0.60	—	0.60	0.46	0.12	0.58
	前橋市	—	0.51	1.23	0.48	0.24	3.95	4.19	1.58	1.58	3.16
	群馬縣	1.70	1.22	10.64	6.25	8.90	0.87	9.77	6.24	0.24	6.48
	高崎市	2.28	1.97	2.10	6.75	0.81	4.56	5.37	1.89	3.94	5.83
	越谷市	1.42	1.18	0.46	—	0.65	1.54	2.19	1.29	3.21	4.50
	埼玉県	3.19	13.79	7.27	7.92	3.41	13.07	16.48	5.51	8.82	14.33
	千葉市	9.01	3.11	5.05	9.91	5.30	4.87	10.17	4.28	5.09	9.37
	東京市	8.54	5.76	6.20	12.49	5.47	6.38	11.85	7.19	6.35	13.54
	八王子市	14.32	13.69	19.62	20.78	10.14	13.52	23.66	8.83	10.56	19.39
	神奈川縣	2.62	2.44	2.60	3.57	1.79	1.90	3.69	2.66	2.76	5.42
北 關 東	横須賀市	3.42	7.99	9.11	17.78	33.76	7.57	41.33	15.25	10.91	26.16
	横濱市	1.00	1.65	1.99	1.43	0.25	1.16	1.41	1.52	4.56	6.08
	新長岡市	0.38	—	0.18	0.43	0.33	—	0.33	0.57	0.24	0.81
	湯岡川	—	—	0.32	—	—	—	—	—	0.61	0.61

(疫痢ヲ含ム)患者都市別
Per 10,000 Population in Each City.

赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫痢 Ekiri	計 Total
0.53	—	0.53	0.98	—	0.98	0.51	—	0.51	0.33	—	0.33	0.36	—	0.36
0.05	—	0.05	0.44	—	0.44	—	—	—	0.09	—	0.09	—	—	—
0.14	—	0.14	—	0.07	0.07	0.20	0.07	0.27	—	—	—	—	—	—
0.12	—	0.12	0.12	0.12	0.24	—	—	—	1.66	—	1.66	—	—	—
0.72	—	0.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.18	0.18	—	—	—	—	—	—
1.38	—	1.38	2.05	0.23	2.28	1.13	—	1.13	0.89	—	0.89	—	0.22	0.22
1.45	0.26	1.69	1.90	0.58	2.28	0.81	0.23	1.04	1.81	0.79	2.60	1.10	0.22	1.33
2.08	—	2.08	1.48	—	1.48	0.36	—	0.36	1.41	0.53	1.94	0.34	—	0.34
7.87	2.57	10.44	6.56	1.41	7.97	6.09	2.28	8.37	6.68	3.71	10.39	14.16	6.21	20.38
2.10	—	2.10	2.74	—	2.74	1.99	—	1.99	3.22	—	3.22	4.52	0.14	4.66
0.78	0.39	1.17	0.94	1.74	2.70	1.90	0.76	2.66	0.89	—	0.89	0.29	0.29	0.57
2.37	0.47	2.84	0.29	0.15	0.44	0.58	0.72	1.30	0.28	0.57	0.85	3.46	—	3.46
0.22	—	0.22	0.22	0.45	0.67	2.46	0.45	2.90	0.22	—	0.22	0.45	0.67	1.12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.22	—	0.22	0.23	—	0.23	0.23	—	0.23	0.22	—	0.22	0.22	—	—
—	5.26	5.26	0.19	5.85	6.04	0.21	0.63	0.84	0.41	1.04	1.45	0.61	0.41	1.02
2.37	3.55	5.92	2.52	6.23	8.75	1.53	7.27	8.80	2.32	6.96	9.27	2.87	5.60	8.47
0.49	0.37	0.86	0.12	0.97	1.09	0.72	0.48	1.20	0.24	0.47	0.71	0.82	0.70	1.52
0.69	2.73	3.42	1.56	2.46	4.02	0.88	1.75	2.63	1.50	1.50	3.00	1.47	2.53	4.00
7.66	1.88	9.54	6.09	1.72	7.81	2.69	1.90	4.59	2.29	1.31	3.60	4.69	2.56	7.24
3.67	4.34	8.01	3.94	4.43	8.37	11.33	11.17	22.49	2.23	1.91	4.14	4.40	6.59	10.99
2.65	3.02	5.67	0.37	2.91	3.28	0.88	1.23	2.11	0.46	0.93	1.39	0.75	2.99	3.73
4.09	6.14	10.23	5.20	11.27	16.47	2.56	6.84	9.40	0.73	15.73	23.03	5.83	13.33	19.17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.39	4.77	3.65	7.03	—	10.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.31	1.31	0.42	2.97	3.39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.04	12.75	18.79
4.49	4.07	8.56	4.56	6.73	11.29	4.32	4.42	8.65	3.00	5.81	8.80	4.55	6.56	11.11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67	0.67	—	1.09	1.09
9.07	8.68	17.75	8.62	8.16	16.78	4.51	4.64	9.15	10.61	12.21	22.82	10.31	10.85	21.16
7.32	13.88	21.20	4.32	9.59	13.91	5.87	7.89	13.76	5.73	14.87	20.61	9.11	15.76	24.87
2.44	2.85	5.29	1.76	2.61	4.37	2.30	2.57	4.87	2.33	3.49	5.82	6.18	5.48	11.66
12.69	13.33	26.02	7.26	6.55	13.81	7.60	10.36	17.96	9.31	10.08	19.38	15.42	11.11	26.53
0.38	2.11	2.49	0.28	2.72	3.00	0.26	2.16	2.41	0.60	1.88	2.48	0.79	1.22	2.01
—	—	—	—	—	—	10.53	4.97	15.50	9.28	6.09	15.36	12.32	5.44	17.77
0.64	—	0.64	0.93	0.08	1.01	0.76	0.23	0.99	0.45	0.22	0.67	0.58	0.22	0.80
—	—	—	—	—	—	—	0.17	0.17	0.66	0.66	1.32	0.16	0.16	0.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.29	—	1.29	—	—	—

第八十五表(其ノ二) 人口壹萬 = 對スル赤痢
Table No. LXXXV.(No. 2.) Cases of Dysentery (including Ekiri)

道 府 縣	市 名	大正十三年	同十四年	大昭和十一年	昭和二年	同 三 年 1928.			同 四 年 1929.		
						赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.
陸 區	富 山	0.14 0.76	—	0.55 1.62	—	—	—	—	0.13 —	0.13 0.38	0.26 0.38
	石 川	1.00	1.42	1.67	1.58	0.85	1.10	1.95	0.70	0.51	1.21
	福 井	—	—	—	0.16	—	—	—	0.16	0.16	0.32
東 山 區	山 梨	5.20	8.79	4.80	4.64	3.56	3.82	7.38	3.06	2.55	5.61
	長 野	0.83 0.17	— 2.05	0.15 0.92	0.43 1.33	0.83 2.01	— —	0.83 2.01	1.08 1.95	0.81 0.14	1.89 2.09
	岐 阜	5.50 1.23	5.74 0.89	2.33 2.88	2.56 3.62	2.19 1.01	2.34 2.77	5.53 3.78	2.66 2.19	2.77 0.49	7.43 2.68
東 海 區	靜 岡	5.19 10.89 11.87 65.02	19.94 11.61 3.15 8.63	25.86 10.59 2.02 14.11	18.95 9.65 4.61 11.75	8.33 4.39 2.57 5.94	14.08 7.64 3.74 7.85	22.41 12.03 6.31 13.79	6.60 3.86 2.70 4.43	13.14 7.06 2.47 8.30	19.74 10.92 5.17 12.73
	愛 知	1.13 11.51 2.97 0.32	0.98 6.31 2.02 0.29	0.84 4.77 1.31 0.28	0.91 7.81 2.34 0.79	0.41 2.15 1.23 —	0.51 3.86 1.23 0.25	0.92 6.01 2.92 0.25	0.88 3.71 1.94 —	0.41 6.19 1.04 0.73	1.29 9.90 2.98 0.73
	三 重	8.42 1.06 9.73	14.09 2.72 13.62	10.28 4.34 10.43	7.52 3.99 14.44	2.69 0.22 7.04	5.22 0.92 11.59	7.91 1.14 18.63	1.94 — 1.42	4.42 2.01 8.48	6.36 2.01 10.10
近 畿 區	滋 賀	9.72	14.51	11.66	6.90	5.10	0.57	5.67	11.17	3.91	15.08
	京 都	9.47	9.60	13.43	12.93	5.16	10.79	15.95	6.50	11.43	17.93
	大 阪	3.49 3.55 0.60	3.44 3.33 0.31	4.35 3.28 23.31	6.02 5.40 2.41	3.88 2.83 —	3.24 3.32 —	7.12 6.15 —	5.07 3.14 8.14	5.03 6.92 8.43	10.10 6.92 8.43
中 國 區	兵 庫	6.60 3.09 0.83 2.23	7.50 3.59 0.68 2.68	8.36 3.01 1.32 11.02	12.68 3.83 0.43 10.00	4.98 7.56 0.21 2.75	1.56 2.23 0.42 2.51	6.52 9.79 0.63 5.26	6.71 4.57 1.22 9.31	3.13 1.53 0.41 4.17	9.84 6.10 1.63 13.48
	奈 良	0.21	—	0.20	0.77	0.94	0.37	1.31	0.91	0.91	1.82
	和 歌 山	0.11	0.21	1.64	1.03	0.76	0.09	0.85	1.49	0.17	1.66
中 國 區	鳥 取	1.81	1.14	0.84	0.28	—	0.27	0.27	—	—	—
	島 根	5.80	1.69	3.32	2.56	1.37	0.68	2.05	4.03	—	4.03
	岡 山	6.76	4.42	7.61	6.29	2.70	1.20	3.90	4.84	1.61	6.45

(疫痢ヲ含ム)患者都市別
Per 10,000 Population in Each City.

同 五 年 1930.			同 六 年 1931.			同 七 年 1932.			同 八 年 1933.			同 九 年 1934.		
赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.
1.86 —	— —	1.86 —	0.26 0.19	0.40 —	0.66 0.19	1.31 —	— —	1.31 —	1.42 0.53	0.13 0.53	1.55 1.06	0.90 —	— —	0.90 —
0.69	0.64	1.33	0.57	1.88	2.45	0.74	0.37	1.12	0.98	0.55	1.53	0.48	0.36	0.85
—	0.31	0.31	0.59	0.15	0.74	0.43	0.14	0.58	0.85	—	0.85	0.42	0.42	0.84
1.89	4.15	6.04	0.36	2.70	3.06	1.31	3.70	5.01	1.86	3.83	5.69	0.79	2.83	3.62
—	0.27	0.27	0.27	—	0.27	—	—	—	0.26	—	0.26	—	—	—
1.53	0.83	2.36	1.49	0.27	1.76	0.93	0.26	1.19	1.16	0.26	1.42	0.25	0.13	0.38
0.57	0.57	1.14	—	0.84	0.84	—	1.11	1.11	—	0.82	0.82	0.81	1.61	2.42
3.56	3.88	7.44	3.19	3.68	6.87	3.30	4.82	8.13	1.92	3.24	5.16	5.23	3.94	9.17
2.33	1.82	4.15	1.53	1.79	3.32	2.27	2.02	4.29	2.99	0.25	3.23	0.74	2.21	2.94
10.92	16.41	27.33	5.31	14.91	20.22	7.70	10.71	18.41	4.52	9.64	14.16	5.49	11.14	16.63
4.47	7.95	12.42	5.14	6.56	11.70	2.92	4.04	6.96	4.09	4.51	8.60	2.60	5.84	8.43
2.73	1.59	4.32	1.77	2.21	3.98	1.51	2.59	4.09	1.47	1.68	3.15	3.89	2.46	6.35
3.95	5.93	9.88	4.35	11.13	15.48	1.18	4.38	5.56	1.14	5.07	6.21	2.69	5.55	8.24
0.93	0.45	1.38	0.46	0.45	0.91	0.68	0.64	1.32	0.84	0.52	1.35	1.34	0.64	1.98
1.32	4.97	6.29	1.28	4.82	6.10	0.89	3.27	4.16	1.06	4.05	5.11	0.90	4.39	5.30
3.05	1.68	4.73	0.45	—	0.45	1.03	1.32	2.35	0.58	3.75	4.32	0.57	3.54	4.10
—	0.24	0.24	0.23	0.23	0.46	—	0.44	0.44	0.21	0.43	0.64	0.41	0.41	0.83
0.27	2.41	6.28	0.52	1.82	2.34	0.25	3.02	3.27	0.19	3.18	3.67	1.66	7.60	9.26
0.71	3.21	3.92	2.29	3.17	5.46	3.13	6.09	9.22	8.93	6.36	15.29	7.01	9.91	16.92
0.39	2.12	2.51	—	1.71	1.71	—	2.24	2.24	0.55	2.20	2.75	0.90	1.99	2.89
2.35	5.68	8.03	0.58	6.69	7.72	1.50	4.11	5.61	0.73	4.74	5.47	3.92	6.42	10.34
									8.70	2.03	10.72	—	0.29	0.29
6.98	2.04	9.02	10.43	2.90	13.33	5.05	2.66	7.71	7.41	4.63	12.04	7.36	2.85	10.21
3.78	8.73	12.51	4.27	8.30	12.57	5.70	8.84	14.55	5.70	9.05	14.74	5.69	8.79	14.48
1.27	9.19	10.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.76	5.03	9.79	5.59	5.37	10.96	6.59	6.00	12.59	7.46	7.21	14.67	9.18	7.67	16.85
3.16	3.16	6.32	5.30	3.34	9.14	8.42	6.17	14.60	7.09	6.54	13.62	8.67	6.27	14.94
0.85	—	0.85	1.40	0.56	1.96	1.33	0.28	1.65	2.98	—	2.98	2.13	0.27	2.40
7.47	3.06	10.53	7.30	3.74	11.04	7.53	5.16	12.69	12.03	7.70	19.73	9.43	6.56	15.99
5.95	3.70	9.65	4.37	2.21	6.78	4.02	2.94	6.96	8.20	1.72	9.92	4.42	1.56	5.97
1.20	0.80	2.00	0.78	0.59	1.37	2.10	1.91	4.01	2.43	1.50	3.93	2.93	1.83	4.75
9.24	5.90	15.14	6.87	5.34	12.21	9.34	7.07	16.41	22.75	9.50	23.25	15.38	6.70	22.08
10.41	4.83	15.24	4.46	7.20	11.66	3.87	5.33	9.20	3.88	3.75	7.63	7.26	7.62	14.87
0.57	—	0.57	0.56	1.31	1.87	1.29	2.58	3.87	0.91	1.81	2.72	3.94	3.04	6.98
0.68	—	0.68	0.50	0.84	1.34	1.82	0.58	2.40	1.07	0.89	1.96	1.23	0.47	1.69
									1.36	—	1.36	7.12	3.39	10.51
												—	0.32	0.32
1.07	0.51	1.61	2.40	0.53	2.93	0.51	0.26	0.77	0.92	0.92	1.85	1.37	0.91	2.28
0.30	1.19	1.49	—	0.37	0.87	0.86	2.36	3.71	0.28	3.07	3.35	1.64	6.03	7.67
1.80	0.90	2.70	0.44	0.67	1.11	1.31	—	1.31	0.43	0.43	0.86	0.85	1.91	2.77
3.37	2.23	5.60	2.04	1.32	3.36	2.29	1.04	3.43	5.46	2.03	7.49	6.29	1.50	7.79
3.33	0.66	3.99	6.89	1.31	8.20	4.84	2.58	7.42	12.06	5.03	17.14	23.82	8.46	32.29
1.17	1.17	2.34	0.58	—	0.58	0.57	1.99	2.56	0.28	0.84	1.12	0.83	0.55	1.38

第八十五表(其ノ三) 人口壹萬ニ對スル赤痢
Table No. LXXXV. (No. 3.) Cases of Dysentery (including Ekiri)

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和十五年 1926.	昭和二年 1927.	同 三 年 1928.			同 四 年 1929.		
						赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.
國 區	廣 島	8.70	8.37	4.38	5.04	1.29	2.43	3.72	1.92	1.81	3.73
	廣 尾	2.20	2.52	0.86	1.41	0.71	1.40	2.11	—	0.35	0.35
	吳 山	5.84	7.27	9.74	12.99	7.60	7.55	15.15	8.71	5.31	14.02
	福 山	0.86	—	1.43	1.96	0.27	0.27	0.54	0.53	0.80	1.33
山 口	關 部	1.53	2.38	3.36	2.45	0.79	1.39	2.18	4.91	4.13	9.04
	下 宇 山	2.70	1.23	2.35	3.57	10.45	3.42	13.87	17.82	8.48	26.30
	萩	—	—	—	—	—	—	—	23.11	7.42	30.56
	德 島	19.61	10.87	13.67	20.57	4.74	6.76	11.50	6.33	9.43	15.76
四 國 區	香 川	12.87	6.82	5.41	8.29	9.86	4.61	14.47	2.24	3.99	6.23
	高 松	7.24	2.86	5.23	6.46	6.96	4.30	11.26	2.91	4.53	7.44
	松 山	2.81	3.43	2.21	2.40	0.25	2.70	2.95	0.84	2.27	3.11
	愛 媛	2.29	1.59	1.53	1.47	1.41	0.24	1.65	0.91	—	0.91
高 知	高 知	4.58	2.85	5.28	5.60	2.59	4.94	7.53	2.29	7.76	10.05
	高 知	6.84	3.35	6.88	6.65	1.86	4.29	6.15	2.25	5.68	7.93
	高 知	6.19	3.70	3.88	4.20	2.56	1.72	4.28	4.50	1.74	6.24
	高 知	3.67	2.49	3.10	1.44	0.25	2.29	2.54	—	1.73	1.73
福 岡	久 留 米	3.32	4.31	3.81	3.33	0.89	2.18	3.07	2.33	1.94	4.27
	門 司	7.08	2.71	5.16	5.76	1.58	2.23	3.81	4.00	1.80	5.80
	小 倉	0.85	1.20	2.99	6.18	2.58	1.59	4.17	6.53	2.97	9.50
	大 門 小 倉	4.12	3.37	3.62	7.73	1.56	7.20	8.76	0.43	5.95	6.38
九 州 區	大 門 小 倉	3.25	5.66	9.21	10.17	3.11	2.17	5.28	9.44	1.69	11.13
	大 門 小 倉	1.41	0.53	1.81	1.78	1.00	—	1.00	0.19	0.24	2.43
	佐 賀	4.65	5.22	4.63	2.77	—	2.28	2.28	—	3.92	3.92
	佐 賀	3.04	4.92	6.62	4.27	1.53	5.58	7.11	1.90	5.66	7.56
熊 本	熊 本	11.75	9.54	12.98	15.22	3.05	8.39	11.44	7.80	9.63	17.43
	熊 本	13.39	10.26	8.42	7.70	3.67	5.05	8.72	5.43	5.55	10.98
	大 分	5.58	7.87	3.07	7.83	1.17	3.35	4.52	3.24	1.94	5.18
	大 分	—	—	—	—	—	0.23	0.23	—	—	—
宮 崎	宮 崎	8.46	8.38	6.71	10.11	8.90	7.66	16.56	8.38	10.18	18.56
	宮 崎	—	—	—	0.31	0.89	2.10	2.99	0.87	0.58	1.45
	鹿 兒 島	1.07	1.36	2.32	0.97	1.67	0.43	2.10	4.61	1.03	5.66
	鹿 兒 島	—	—	—	—	—	—	—	0.72	—	0.72
沖 繩	那 覇	—	—	—	—	—	—	—	0.53	—	0.53
	那 覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		5.06	4.27	5.04	6.62	3.42	3.53	6.95	4.24	3.99	8.23

疫痢ヲ含ム患者都市別
Per 10,000 Population in Each City.

同 五 年 1930.			同 六 年 1931.			同 七 年 1932.			同 八 年 1933.			同 九 年 1934.		
赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.
1.52	2.07	3.59	1.41	0.98	2.39	1.20	1.13	2.33	1.69	1.73	3.42	5.55	2.71	8.25
—	—	—	—	1.71	1.71	0.68	0.68	1.35	1.34	3.01	4.35	2.33	0.33	2.66
7.41	6.31	13.72	5.24	6.28	11.52	7.30	5.14	12.44	5.92	3.85	9.76	12.60	12.17	24.77
1.57	0.79	2.36	0.77	2.31	3.08	1.51	2.26	3.77	0.17	1.92	2.09	2.92	1.20	4.12
2.53	2.54	5.07	1.20	2.91	4.11	1.19	2.67	3.86	1.92	3.77	5.69	2.85	4.35	7.20
2.94	4.74	7.68	1.62	2.64	4.26	0.71	4.10	4.81	1.09	3.00	4.09	0.92	1.97	2.89
23.16	6.79	29.95	18.40	11.35	29.75	25.84	7.60	33.43	25.90	8.73	34.64	20.60	7.16	27.76
—	—	—	—	—	—	5.99	2.84	8.83	5.73	4.78	10.51	11.86	1.28	13.14
8.50	7.39	15.89	15.36	11.44	26.80	15.27	9.89	25.16	26.01	11.04	37.05	19.37	14.03	33.40
1.87	4.51	6.38	2.82	5.28	8.10	1.33	2.53	3.86	4.26	5.91	10.17	2.67	4.40	7.07
6.24	3.47	9.71	3.80	2.41	6.21	1.37	1.71	3.08	—	0.68	0.68	—	1.02	1.02
1.21	1.09	2.30	0.36	1.31	1.67	0.47	0.94	1.41	0.80	2.07	2.87	0.68	2.49	3.16
3.43	1.14	4.57	0.44	0.67	1.11	3.04	1.74	4.77	2.33	0.97	3.30	2.47	1.71	4.17
4.06	7.23	11.29	4.40	5.07	9.47	0.86	2.58	3.44	0.42	4.82	5.24	0.72	4.71	5.43
2.16	4.23	6.39	1.71	4.32	6.03	5.88	6.37	12.25	3.64	6.79	10.43	6.72	7.28	14.01
3.81	1.58	5.39	3.48	1.49	4.97	3.46	0.95	4.41	4.12	1.53	5.65	5.37	2.19	7.56
1.44	4.58	6.02	2.47	0.82	3.29	1.83	2.75	4.59	2.01	5.15	7.16	2.07	3.06	5.13
1.01	2.50	3.51	0.91	1.09	2.00	2.33	1.61	3.94	1.50	1.32	2.82	4.34	2.78	7.11
6.70	2.50	9.20	3.18	2.41	5.59	5.40	1.06	6.46	3.99	1.33	5.32	3.81	1.29	5.10
2.80	1.74	4.54	0.14	0.30	0.44	2.47	1.02	3.48	1.14	0.85	1.99	1.26	0.70	1.95
1.75	11.41	13.16	0.61	6.55	7.16	0.89	6.23	7.12	0.39	5.73	6.12	1.52	3.62	5.14
3.45	1.90	5.35	2.38	1.14	3.52	3.69	1.52	5.21	3.33	0.88	4.21	4.99	0.85	5.84
1.55	0.39	1.94	0.36	0.74	1.10	0.70	0.35	1.05	0.17	0.50	0.67	0.80	0.95	1.75
—	—	—	—	1.28	1.28	1.06	1.58	2.64	1.36	1.63	2.98	3.07	5.59	8.66
—	—	—	—	—	—	—	1.40	1.40	0.90	2.71	3.61	1.09	4.59	5.68
—	1.08	1.08	—	0.64	0.64	0.21	1.46	1.67	—	0.62	0.62	—	0.61	0.61
—	—	—	—	—	—	—	0.34	0.34	—	1.01	1.01	—	2.67	2.67
3.96	8.50	12.46	2.74	6.74	9.48	1.80	5.22	7.02	0.80	4.77	5.57	0.97	6.08	7.05
7.96	10.59	18.55	4.80	6.33	11.13	2.75	5.64	8.39	3.83	8.40	12.23	3.51	5.24	8.75
4.13	5.78	9.91	3.71	4.29	8.00	3.24	5.63	8.86	2.52	4.06	6.58	2.58	4.52	7.10
4.19	2.09	6.28	2.59	3.61	6.20	1.70	3.74	5.44	0.84	1.34	2.18	0.66	1.99	2.65
0.70	0.23	0.93	0.23	—	0.23	—	—	—	—	—	—	—	0.42	0.42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34	0.67	1.01
5.68	9.16	14.84	3.69	7.56	11.25	4.08	9.26	13.34	3.33	10.59	13.92	4.23	7.73	11.95
—	—	—	—	0.27	0.27	—	0.53	0.53	—	0.52	0.52	0.25	0.51	0.76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29	2.02	2.31	—	1.68	1.68
3.28	1.82	5.10	2.50	2.08	4.58	1.97	0.84	2.81	1.38	0.28	1.66	1.87	0.79	2.66
0.50	—	0.50	—	—	—	0.16	—	0.16	0.16	—	0.16	0.77	—	0.77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.51	—	0.51
4.16	4.26	8.42	3.88	4.11	7.99	3.83	3.92	7.75	5.77	6.21	11.98	6.31	6.14	12.45

第八十六表(其ノ一) 人口壹萬=對スル腸「チフス」患者都市別

Table No. LXXXVI. (No. 1.) Cases of Typhoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年	同十四年	大昭和十五年	昭和二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
北海道	札幌市	14.65	16.82	14.30	11.36	14.25	8.39	15.84	16.92	11.92	11.56	8.18
	小樽市	7.21	7.93	11.37	12.21	14.31	8.65	14.40	9.28	9.89	9.64	17.03
	釧路市	10.94	16.36	8.79	9.35	11.32	8.35	12.29	10.28	10.81	9.46	12.27
青森県	弘前市	35.42	28.66	29.19	46.83	28.87	32.73	33.69	20.05	15.99	23.56	16.01
	八戸市	19.93	24.06	19.57	23.37	16.82	23.92	23.09	8.35	7.30	10.29	16.57
	五戸市	17.48	25.58	18.02	38.53	26.36	15.84	22.65	13.59	12.63	12.76	37.72
岩手県	盛岡市	20.98	17.78	15.15	14.32	12.13	16.85	18.88	17.36	20.81	15.98	13.79
	秋田県	7.31	10.86	6.20	3.42	8.45	5.56	12.14	11.20	11.79	5.88	10.58
	山形県	9.88	9.47	32.64	15.51	14.64	9.62	10.56	15.18	7.38	7.64	6.09
福島県	郡山市	6.17	6.73	8.91	7.73	14.69	5.22	13.41	5.13	7.37	7.59	14.29
	若松市	1.29	9.43	6.75	3.60	5.87	6.30	12.24	13.22	12.75	33.52	21.49
	松島市	12.86	18.12	16.78	19.18	14.99	5.25	6.63	2.49	8.56	7.81	33.26
茨城県	水戸市	49.34	22.48	12.47	12.81	11.36	6.20	4.38	5.16	12.45	7.45	7.74
	宇都宮市	8.51	16.52	14.76	13.57	4.76	23.47	4.28	3.96	4.02	9.41	7.76
	宇都宮市	43.61	31.38	26.88	16.77	19.96	14.45	10.46	10.89	17.97	16.07	13.31
栃木県	宇都宮市	10.28	11.30	5.84	9.81	6.31	9.70	12.53	6.55	9.47	4.73	6.78
	前橋市	12.75	5.58	9.61	20.57	33.26	4.29	24.37	22.54	9.05	7.30	12.84
	宇都宮市	4.55	9.64	7.75	21.81	10.26	8.88	9.89	12.74	9.97	6.00	6.71
群馬県	前橋市	14.43	5.47	2.73	5.49	4.23	3.94	4.17	5.91	4.53	8.76	2.20
	越谷市	18.16	17.16	14.71	17.04	16.45	4.50	3.78	2.37	4.74	2.01	1.64
	川越市	12.41	3.76	4.55	3.81	4.26	8.54	10.82	5.20	2.28	9.83	2.78
埼玉県	川越市	2.12	5.03	9.64	4.87	6.94						
	千代田市	22.67	11.96	8.03	6.61	15.68	12.22	8.56	4.95	6.54	8.99	11.48
	千葉市	6.21	3.92	—								
東京都	東京市	27.33	15.16	13.36	9.03	8.70	7.70	9.01	9.18	3.72	5.71	4.62
	八王子市	18.38	17.89	7.89	3.70	4.97	7.49	3.66	2.44	1.18	2.51	1.75
	横須賀市	37.08	10.72	7.87	7.92	6.76	5.79	8.25	7.46	7.56	4.34	4.80
神奈川県	横浜川崎	47.23	5.09	5.53	7.68	8.47	6.49	9.61	20.62	4.23	10.40	5.68
	横浜川崎	10.80	6.77	7.04	5.60	5.78	4.82	2.49	5.36	4.48	7.00	5.96
	横浜川崎									0.29	1.74	4.58
新潟県	新潟市	5.67	5.51	5.25	5.52	7.78	5.44	12.07	15.05	16.20	15.81	12.47
	新潟市	10.27	16.56	9.31	4.07	4.13	6.08	23.16	13.27	9.88	5.94	10.23
	新潟市	11.08	41.75	19.75	31.66	23.08	15.15	21.98	22.33	0.77	13.55	13.55

第八十六表(其ノ二) 人口壹萬=對スル腸「チフス」患者都市別

Table No. LXXXVI. (No. 2.) Cases of Typhoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年	同十四年	大昭和十五年	昭和二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
陸奥	富山	7.49	11.56	5.66	6.11	16.18	17.63	12.38	13.59	9.14	14.88	14.60
	石川	12.12	20.86	10.19	7.90	7.78	2.68	4.64	10.33	2.43	2.30	8.25
	福井	7.10	8.14	11.42	7.18	6.16	6.33	20.34	11.68	6.14	8.70	7.29
東山	山梨	0.82	0.33	0.83	5.38	2.90	1.44	2.96	5.60	2.75	7.41	3.36
	長野	14.96	13.04	9.04	8.46	53.62	17.45	9.94	6.62	11.81	6.27	5.32
	岐阜	10.08	14.12	20.61	10.81	9.70	9.04	7.85	8.37	8.85	4.47	4.89
東海	岐阜	3.45	5.29	5.80	5.33	4.02	7.52	9.15	7.99	6.48	8.67	4.05
	岐阜	7.83	6.44	7.25	4.45	5.25	4.60	5.41	16.85	4.99	2.46	3.76
	岐阜	4.64	8.55	7.80	4.78	5.11	8.45	8.99	6.77	6.25	10.15	9.68
近畿	静岡	2.76	5.35	2.88	4.46	3.27	3.16	3.64	3.32	4.29	6.22	3.92
	静岡	26.68	8.97	14.02	7.85	6.64	5.75	7.25	6.59	5.89	4.98	6.12
	静岡	4.25	4.99	7.79	6.57	4.49	4.22	4.02	9.04	3.27	2.26	6.33
近畿	愛知	34.42	17.61	49.75	12.38	4.44	9.21	2.04	9.73	6.03	5.88	5.53
	愛知	23.95	15.75	16.60	9.16	6.51	11.81	10.78	8.52	7.59	17.81	6.34
	愛知	13.25	11.32	8.57	9.41	7.33	11.40	7.65	9.34	10.28	11.44	8.73
近畿	三重	13.32	11.41	10.71	4.91	24.14	10.62	7.81	7.77	3.75	10.29	7.04
	三重	4.24	6.51	7.86	14.44	14.62	14.01	8.70	9.13	4.70	4.47	7.36
	三重	4.42	8.63	11.57	9.23	8.35	1.11	9.65	3.90	7.05	5.62	7.84
近畿	三重	4.76	8.38	4.49	1.83	11.87	11.13	7.13	1.76	6.09	8.59	4.73
	三重	6.12	4.46	3.13	1.41	2.75	2.68	4.83	6.07	5.04	4.22	6.68
	三重	16.06	18.30	9.35	8.07	8.28	6.06	7.44	15.49	10.84	17.15	18.36
近畿	大阪	14.42	16.58	17.49	15.23	10.76	10.34	14.25	11.01	13.83	11.11	20.12
	大阪	29.53	16.21	15.13	10.77	13.60	10.74	7.89	10.89	8.02	10.63	13.61
	大阪	13.45	8.17	7.98	7.55	9.52	6.67	8.22	9.75	9.47	10.39	12.93
近畿	大阪	11.29	5.90	6.73	5.75	20.85	11.10	7.81	6.29	8.10	8.43	21.67
	大阪	10.75	7.18	5.83	8.13	25.44	15.41	6.55	10.08	7.99	6.78	6.40
	大阪	11.68	16.52	9.76	10.48	11.61	9.81	10.32	8.47	9.02	12.65	11.83
近畿	兵庫	21.60	8.97	11.63	20.56	27.32	22.03	9.33	11.67	8.66	10.71	18.96
	兵庫	2.48	8.82	1.32	4.28	2.71	2.04	19.77	13.09	7.63	5.61	7.68
	兵庫	7.24	7.79	13.12	8.97	31.58	12.99	22.59	19.85	19.70	13.75	7.44
近畿	奈良	3.34	3.89	3.37	3.47	7.30	6.01	0.95	5.23	2.03	3.99	5.72
	奈良	16.65	21.54	18.71	12.91	22.19	13.17	11.15	10.49	15.54	11.63	11.49
	奈良										1.36	1.60
近畿	和歌山	47.13	18.22	17.65	19.01	27.10	13.87	15.60	12.77	8.23	6.47	8.45
	和歌山		4.67	0.60	—	2.08	1.17	2.57	5.59	9.32		
	和歌山	5.28	6.23	7.11	5.12	4.79	8.95	4.72	4.66	3.72	4.54	3.83
近畿	鳥取	8.89	9.21	22.22	8.97	10.79	9.38	11.56	6.20	9.51	8.76	14.27
	鳥取					13.95	17.74	23.91	20.66	46.13	17.78	23.21
	鳥取						9.39	5.27	3.46	5.40	7.00	1.66

道 廳 及 府 縣	市 名	大正 十三年 1924.	同 十四年 1925.	大昭和 正和 十五年 1926.	昭和 二年 1927.	同 三年 1928.	同 四年 1929.	同 五年 1930.	同 六年 1931.	同 七年 1932.	同 八年 1933.	同 九年 1934.	
國 區	廣 島	廣 島	36.92	14.77	6.01	14.54	10.28	16.46	12.76	18.94	10.99	11.27	14.78
		廣 島	49.82	6.49	8.93	10.25	8.42	7.64	12.03	10.92	3.72	8.36	19.27
	山 口	山 口	25.08	8.21	3.70	7.09	11.84	17.02	14.19	18.52	11.73	15.58	14.00
		山 口	7.78	24.07	8.60	7.82	23.64	11.41	6.51	1.54	4.77	4.36	3.26
四 國 區	德 島	德 島	21.62	10.29	12.50	6.52	7.23	5.58	7.71	8.42	4.55	4.33	4.59
		德 島	43.66	14.97	10.39	3.76	12.97	14.71	5.23	4.99	3.39	2.73	1.84
	香 川	香 川						6.53	6.79	12.27	11.25	7.53	11.04
		香 川									0.95	2.23	4.49
	愛 媛	愛 媛	19.34	9.93	7.13	4.83	9.24	7.99	13.90	8.06	8.39	9.66	13.19
		愛 媛	40.82	23.78	12.03	12.89	15.36	18.43	11.76	9.20	6.99	8.04	8.34
	高 知	高 知	13.12	10.73	19.86	11.56	29.80	4.21	4.16	4.83	2.05	3.41	48.14
		高 知	5.09	8.06	5.71	6.31	8.60	10.89	7.03	4.17	7.61	5.98	13.45
	福 岡	福 岡	5.88	18.83	16.54	3.92	16.98	8.64	8.92	16.93	13.67	9.32	10.63
		福 岡	9.41	6.49	8.79	7.54	13.88	6.39	3.84	6.83	5.81	22.22	15.22
九 州 區	大 分	大 分	10.91	15.37	33.66	11.50	19.78	10.93	9.90	9.95	13.53	10.62	12.32
		大 分	15.76	17.19	19.87	9.78	7.67	8.49	7.40	5.14	9.88	10.82	6.82
	佐 賀	佐 賀	7.54	4.85	11.84	8.90	4.71	2.35	9.40	3.64	10.44	6.71	6.88
		佐 賀	36.32	14.51	11.84	8.78	14.05	8.44	8.32	14.01	6.36	11.19	6.33
	長 崎	長 崎	15.39	12.39	23.71	6.96	7.36	6.06	6.47	11.95	11.44	6.65	3.76
		長 崎	19.66	12.02	9.58	19.12	10.93	11.49	11.51	4.89	6.24	3.56	7.11
	熊 本	熊 本	4.89	3.76	11.43	1.06	4.10	4.36	8.74	6.85	6.23	5.24	50.00
		熊 本	8.46	15.88	13.73	10.24	31.16	27.63	20.74	9.60	6.41	12.07	13.62
	大 分	大 分	3.61	6.89	3.89	4.31	3.48	16.55	3.48	3.49	3.50	5.68	4.15
		大 分								22.05	11.08	9.49	7.54
沖 繩	鹿 兒 島	鹿 兒 島								3.26	5.87	2.40	
		鹿 兒 島	6.85	4.98	8.43	3.00	3.19	2.70	2.38	2.98	32.01	5.57	5.67
	那 霸	那 霸									1.35	1.01	1.33
		那 霸	4.80	11.05	11.11	13.28	13.96	11.92	10.95	72.27	10.92	6.08	4.24
合 計	合 計	合 計	19.55	10.27	19.57	5.88	4.41	3.90	6.98	5.16	10.43	4.58	5.50
		合 計	37.65	20.66	31.03	10.61	15.54	11.10	13.68	12.75	4.72	4.28	2.09
合 計	大 分	大 分	29.08	9.37	9.21	7.65	9.21	12.14	15.71	11.53	15.82	11.74	15.89
		大 分	—	0.27	—	5.81	1.39	0.44	0.23	—	—	1.51	8.00
	宮 崎	宮 崎	8.97	10.71	6.26	2.37	2.90	10.18	6.04	6.68	3.61	5.14	2.77
		宮 崎	0.33	0.99	1.59	0.93	—	1.74	4.51	1.92	0.53	—	—
合 計	合 計	合 計											
		合 計	30.12	7.94	6.81	3.74	6.86	4.55	4.59	6.23	4.93	7.88	7.57
合 計	合 計	合 計	3.55	2.93	1.82	8.00	9.62	10.85	8.09	6.00	9.39	9.53	5.67
		合 計	—	—	16.42	0.51	0.52	—	0.50	—	1.51	1.52	0.51
合 計	合 計	合 計	18.42	12.37	11.86	9.38	10.72	9.12	9.64	10.40	7.42	8.44	8.99
		合 計											

道 廳 及 府 縣	市 名	大 正 十 三 年 1924.	同 十 四 年 1925.	大 昭 正 和 十 五 年 1926.	昭 和 二 十 年 1927.	同 三 十 年 1928.	同 四 十 年 1929.	同 五 十 年 1930.	同 六 十 年 1931.	同 七 十 年 1932.	同 八 十 年 1933.	同 九 十 年 1934.
北 海 道	札幌 小樽 室蘭 帶	札幌 7.04 0.06 2.50 2.90	札幌 6.14 0.37 2.38 5.67	札幌 3.81 0.77 1.50 8.58	札幌 8.91 0.87 2.47 5.84	札幌 2.68 0.68 1.99 9.21	札幌 1.16 0.22 0.64 7.22	札幌 2.61 0.20 0.28 4.36	札幌 4.56 0.20 3.27 6.39	札幌 2.64 0.52 1.07 5.78	札幌 3.34 0.51 1.26 6.55	札幌 2.54 0.72 0.91 4.19
		室蘭 1.48 0.80	室蘭 3.00 0.94	室蘭 1.02 —	室蘭 2.53 2.52	室蘭 1.95 0.23	室蘭 2.90 —	室蘭 3.76 0.78	室蘭 1.58 —	室蘭 69.36 0.36	室蘭 0.84 1.05 7.01	室蘭 0.50 3.57 0.58
		前 2.08 1.63	前 3.31 0.85	前 1.89 1.48	前 2.38 2.20	前 0.23 2.12	前 5.64 2.56 0.76	前 3.46 1.56 2.08	前 1.14 2.08 1.48	前 1.58 1.85 2.53	前 0.22 1.92 1.94	前 — 0.77 0.52
		岡 1.28	岡 2.80	岡 1.16	岡 1.50	岡 2.21	岡 0.99	岡 1.77	岡 0.47	岡 1.07	岡 1.63	岡 4.19
東 北 區	青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島	弘前 2.08 1.63	弘前 3.31 0.85	弘前 1.89 1.48	弘前 2.38 2.20	弘前 0.23 2.12	弘前 5.64 2.56 0.76	弘前 3.46 1.56 2.08	弘前 1.14 2.08 1.48	弘前 1.58 1.85 2.53	弘前 0.22 1.92 1.94	弘前 — 0.77 0.52
		盛岡 1.28	盛岡 2.80	盛岡 1.16	盛岡 1.50	盛岡 2.21	盛岡 0.99	盛岡 1.77	盛岡 0.47	盛岡 1.07	盛岡 1.63	盛岡 4.19
		仙臺 1.21	仙臺 1.19	仙臺 1.56	仙臺 1.90	仙臺 0.93	仙臺 3.01	仙臺 1.21	仙臺 0.86	仙臺 0.34	仙臺 1.09	仙臺 2.35 0.29
		秋田 1.83	秋田 1.37	秋田 1.65	秋田 1.61	秋田 0.79	秋田 1.92	秋田 1.57	秋田 1.74	秋田 2.28	秋田 0.67	秋田 10.74
		山形 0.19 3.20 —	山形 0.18 4.48 0.94	山形 1.39 4.90 2.45	山形 0.51 0.88 1.80	山形 3.13 5.04 0.29	山形 0.32 1.74 2.58	山形 6.46 4.92 1.75	山形 7.40 1.79 5.46	山形 7.24 10.49 7.65	山形 5.94 2.68 4.75 0.95	山形 1.80 15.85 1.65 0.93
		福島 1.29 3.45 —	福島 2.38 1.21 1.16	福島 2.56 3.29 2.86	福島 2.51 1.37 0.21	福島 0.89 1.34 0.99	福島 0.88 1.30 20.00	福島 — 0.44 1.56	福島 1.59 1.72 —	福島 0.45 4.43 1.65	福島 0.45 3.52 5.15	福島 4.66 2.44 1.03
關 東 區	茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 東 京 神 奈 川	水戸 8.81	水戸 8.81	水戸 6.88	水戸 5.05	水戸 4.11	水戸 2.47	水戸 3.16	水戸 1.75	水戸 3.06	水戸 3.86	水戸 0.45
		宇都 0.99 0.87	宇都 2.10 1.78	宇都 0.51 0.74	宇都 0.49 1.67	宇都 1.79 2.56	宇都 3.12 3.16	宇都 1.72 2.51	宇都 2.31 1.56	宇都 3.12 0.44	宇都 1.07 1.93	宇都 0.58 0.42
		前橋 4.98 35.95 6.60	前橋 7.33 4.60 3.06	前橋 2.63 0.84 1.38	前橋 7.78 0.67 8.97	前橋 3.21 0.16 2.19	前橋 2.40 0.16 3.00	前橋 2.59 0.50 7.18	前橋 2.18 0.16 0.73	前橋 3.58 2.10 1.58	前橋 1.75 0.48 0.31	前橋 1.92 — 0.30
		川越 5.32	川越 2.82	川越 0.61	川越 —	川越 0.28	川越 4.13	川越 4.39	川越 —	川越 1.14	川越 3.09 0.80 1.97	川越 1.39 2.86 — 0.22
		千葉 1.45	千葉 1.44	千葉 0.46	千葉 1.54	千葉 0.85	千葉 1.02	千葉 0.41	千葉 0.79	千葉 0.58	千葉 3.93 3.77	千葉 0.18 1.31 —
		東京 1.73 0.64	東京 1.07 0.66	東京 1.11 2.13	東京 0.81 1.23	東京 0.76 5.77	東京 0.70 1.92	東京 0.87 3.47	東京 0.99 1.50	東京 0.62 1.10	東京 0.80 1.79	東京 0.62 29.25
北	新 潟	横須賀 0.82 1.18 —	横須賀 0.17 0.83 —	横須賀 0.44 3.48 —	横須賀 0.81 1.62 1.17	横須賀 0.39 9.96 0.39	横須賀 0.50 3.05 0.63	横須賀 0.58 3.08 0.19	横須賀 0.51 1.15 0.27	横須賀 0.60 0.69 0.69	横須賀 0.51 0.51 0.30	横須賀 0.38 2.00 0.72
		新潟 0.47 1.12 2.53	新潟 1.38 2.63 2.91	新潟 1.51 0.73 2.23	新潟 1.55 1.42 0.94	新潟 1.00 0.69 0.92	新潟 0.73 4.51 5.45	新潟 1.12 1.90 1.94	新潟 3.90 1.53 0.32	新潟 0.91 1.34 0.65	新潟 1.34 0.99 2.90	新潟 1.89 0.81 2.26

第八十七表(其ノ二) 人口壹萬ニ對スル「パラチフス」患者都市別

Table No. LXXXVII.(No.2.) Cases of Paratyphoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大正十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
陸 區	富山	—	0.59	—	0.41	1.07	1.58	0.80	0.40	0.13	—	0.13
	石川	0.76	0.70	—	0.23	0.39	0.38	0.58	0.19	0.37	—	—
	福井	0.46	1.36	8.08	1.71	0.97	0.70	1.08	1.01	0.68	0.49	0.24
東 區	山梨	0.98	—	—	—	—	—	—	0.15	—	0.14	—
	長野	—	0.88	0.99	0.95	1.98	1.02	0.50	—	0.72	0.46	0.45
	岐阜	3.64	1.50	3.36	7.25	6.23	2.43	2.44	2.92	2.08	1.92	1.13
東 海 區	愛知	0.90	0.47	0.46	0.59	0.72	1.11	0.28	1.08	—	0.52	0.25
	三重	0.82	0.12	0.58	0.56	0.43	0.10	—	0.30	0.09	1.40	0.17
	滋賀	—	0.30	0.29	0.28	0.25	—	0.26	0.26	—	—	—
近 畿 區	京都	0.94	0.71	2.30	2.24	0.44	1.07	1.25	0.43	0.33	0.39	0.42
	大阪	2.83	1.09	1.14	3.88	2.39	1.01	0.46	1.06	0.60	0.50	0.49
	兵庫	1.73	0.53	1.26	—	0.22	0.68	0.22	0.22	0.22	1.05	—
中 國 區	奈良	3.42	1.94	0.62	1.00	4.79	3.14	1.26	0.70	0.17	0.32	0.32
	和歌山	0.48	0.52	0.50	0.63	0.37	0.45	0.50	0.61	1.09	1.61	0.68
	鳥取	0.78	1.09	0.81	0.11	1.82	0.82	1.12	4.92	0.20	0.93	0.13
中 國 區	岡山	3.81	3.37	3.93	2.55	0.15	0.75	0.61	0.60	0.59	1.15	2.26
	広島	0.32	0.29	1.10	0.53	0.25	0.24	0.24	1.37	—	0.49	0.48
	山口	0.37	1.14	0.75	0.37	0.90	1.77	0.36	1.23	1.04	0.69	0.46
四 國 區	香川	0.53	0.99	0.24	—	0.46	—	0.58	0.38	0.37	0.55	0.18
	愛媛	1.22	3.12	1.96	1.49	1.04	0.61	1.76	0.38	0.37	—	0.57
	高知	2.19	—	0.87	2.30	2.83	0.84	1.75	1.16	2.66	0.46	0.75
九 州 區	福岡	2.35	2.10	2.13	1.27	1.01	0.90	0.59	0.68	0.97	0.83	0.60
	佐賀	1.50	1.16	1.07	0.81	0.93	0.68	0.75	0.85	0.77	1.03	0.73
	熊本	1.18	1.24	0.53	2.14	1.91	0.16	0.50	0.65	0.72	0.87	0.77
沖 縄 區	鹿兒島	0.90	0.62	0.31	—	0.30	—	—	0.56	0.28	—	—
	那覇	0.91	1.55	1.24	2.03	1.54	1.27	1.23	0.83	0.85	0.51	0.59
	宮崎	0.21	0.36	0.53	0.17	0.86	3.39	0.32	0.95	0.93	2.65	1.43
中 國 區	大分	0.41	0.23	—	0.21	0.84	—	0.20	—	0.19	—	0.55
	宮崎	0.84	0.27	1.31	6.67	2.51	0.49	0.26	0.25	0.73	0.50	0.36
	鹿兒島	0.21	0.41	0.79	0.39	—	0.18	0.19	0.37	0.18	0.18	0.54
中 國 區	和歌山	2.64	0.73	0.92	1.03	0.77	0.83	0.94	0.25	1.07	0.83	0.82
	鳥取	2.11	0.85	3.92	5.23	0.51	—	—	2.39	0.26	1.02	1.60
	岡山	0.26	0.72	1.66	1.63	6.16	2.46	0.90	6.21	1.31	0.43	1.06
中 國 區	山口	0.53	0.56	1.02	1.07	0.90	0.37	0.50	0.33	0.45	0.13	0.37
	岡山	—	—	—	—	1.00	—	—	0.33	0.32	1.59	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	0.57	—	—	0.55

第八十七表(其ノ三) 人口壹萬ニ對スル「パラチフス」患者都市別

Table No. LXXXVII.(No.3.) Cases of Paratyphoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大正十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
國 區	廣島	0.47	0.20	0.25	0.57	0.32	0.51	0.70	0.36	0.60	0.41	0.20
	山口	0.26	0.22	0.57	0.35	0.35	0.51	0.69	0.33	0.33	0.33	0.33
	徳島	1.73	0.59	0.29	0.49	0.34	0.27	0.37	0.98	1.21	0.44	0.43
四 國 區	香川	0.24	0.22	0.11	0.41	0.20	0.19	0.20	—	0.20	0.08	0.24
	愛媛	1.25	0.21	—	—	0.54	1.04	0.16	0.31	0.28	0.41	0.13
	高知	—	—	—	—	—	—	—	0.92	24.32	3.31	3.88
九 州 區	福岡	4.83	0.94	0.47	0.11	0.79	1.33	0.55	0.76	0.97	1.49	0.84
	佐賀	1.41	2.09	2.30	1.84	1.41	2.86	1.50	0.98	1.45	0.71	0.58
	熊本	—	1.07	—	—	—	—	—	—	1.37	0.34	0.68
沖 縄 區	鹿兒島	—	0.17	0.52	0.25	0.74	0.12	—	0.12	—	0.34	0.34
	那覇	—	—	0.51	0.25	0.94	0.68	0.23	1.34	2.60	0.39	0.76
	宮崎	—	—	0.75	—	0.71	0.23	1.13	1.54	0.86	3.77	2.54
中 國 區	大分	0.18	—	0.25	0.34	0.33	0.21	—	0.20	—	0.67	0.75
	福岡	0.86	0.68	0.71	0.19	0.20	0.28	0.04	0.13	0.21	0.26	0.07
	佐賀	0.41	0.42	0.54	—	1.65	0.25	0.84	0.35	1.38	1.12	0.22
九 州 區	熊本	0.70	0.11	0.10	0.20	1.38	0.48	0.46	0.55	0.09	1.06	0.52
	鹿兒島	0.57	0.39	—	0.80	0.39	1.16	0.68	1.43	0.85	0.61	0.69
	那覇	—	0.80	0.40	0.20	—	—	0.17	0.15	0.29	0.14	—
沖 縄 區	鹿兒島	0.39	0.44	0.72	1.14	0.85	0.11	0.41	0.10	—	0.29	0.48
	那覇	0.47	0.68	0.08	0.15	1.30	0.49	0.89	0.34	0.65	2.86	0.50
	宮崎	—	0.53	—	0.25	0.75	0.24	—	0.55	0.18	—	0.48
中 國 區	大分	0.98	0.24	0.23	0.23	0.46	—	0.22	—	1.67	—	—
	佐賀	0.16	0.21	0.26	0.72	0.76	0.85	0.34	0.48	0.65	3.88	0.46
	熊本	1.22	0.63	0.41	0.17	0.68	0.33	0.30	0.22	—	0.34	0.13
沖 縄 區	鹿兒島	1.04	0.27	1.09	0.58	5.43	1.23	1.09	2.20	7.05	1.04	0.52
	那覇	2.79	2.06	0.54	0.35	3.52	4.69	0.70	0.69	1.70	0.34	0.66
	宮崎	—	—	—	0.73	—	—	—	—	0.34	—	—
中 國 區	大分	0.26	0.23	2.46	0.22	—	—	0.18	0.33	0.31	0.39	—
	佐賀	—	—	—	0.62	—	0.29	0.28	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖 縄 區	鹿兒島	0.08	0.21	0.08	0.15	0.07	—	—	0.36	—	0.07	0.23
	那覇	0.85	0.55	0.18	0.18	1.63	1.45	1.65	5.02	1.27	2.34	0.77
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.51	—
合 計		1.45	1.18	1.21	1.19	1.16	0.98	0.89	0.97	1.14	1.00	0.83

第八十八表(其ノ一) 人口壹萬ニ對スル痘瘡患者都市別

Table No. LXXXVIII. (No.1.) Cases of Small-Pox Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	昭和十五年 1926. 元	昭和十六年 1927.	同十七年 1928.	同十八年 1929.	同十九年 1930.	同二十年 1931.	同二十一年 1932.	同二十二年 1933.	同二十三年 1934.
北海	道	札幌小旭	幌館樽川	1.06 2.12 10.94 0.13	— — — —	— — — —	0.06 — — —	— — — —	— — — —	0.17 — — —	— — — —	— 0.09 — 0.88
		室蘭帶	蘭路廣	0.74 6.96	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
		青森	前森戸	0.30 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 0.55
		岩手	盛岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東北區	宮城	仙石	臺卷	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—
		秋田	田	2.61	—	—	—	—	—	—	—	—
		山形	形澤岡田	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
		福島	若福郡	— —	— —	— —	— 0.20	— —	— —	— —	— —	— —
關東區	茨城	水戸	戶	—	—	0.21	—	—	—	—	—	—
		栃木	都宮利	—	0.13	—	—	—	—	—	1.89	—
		群馬	橋崎生	—	0.54 11.38	—	—	—	—	—	0.11	—
		埼玉	越谷口和	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北	新	千葉	葉子川	—	—	—	0.22	—	—	—	—	—
		東京	京子	0.22	0.01	0.00	—	0.17	0.01	0.00	—	0.11
		神奈川	須賀崎塚	0.10	0.15	1.65 0.10	0.08	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01
		新潟	湯岡川條	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—

第八十八表(其ノ二) 人口壹萬ニ對スル痘瘡患者都市別

Table No. LXXXVIII.(No. 2) Cases of Small-Pox Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和元十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
陸區	富山	0.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	石川	—	—	—	—	0.06	0.06	—	—	0.12	—	—
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東山區	山梨	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	—
	長野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岐阜	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	靜岡	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	0.11
	名	—	—	0.25	—	—	—	—	—	1.20	—	—
東海區	愛知	0.19	—	0.02	—	0.10	—	—	—	—	0.01	—
	三重	—	—	—	—	—	—	—	1.04	—	—	—
	滋賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	京都	0.16	0.03	0.07	—	0.04	—	—	—	—	0.07	—
近畿區	大阪	0.06	0.26	0.12	0.01	0.20	0.01	—	—	0.02	0.06	0.03
	兵庫	—	0.10	—	—	—	—	—	—	0.80	—	0.15
	奈良	0.41	0.16	0.31	0.05	0.15	0.01	—	0.02	22.59	0.02	0.01
	和歌山	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.02	0.26
	鳥取	—	—	—	—	0.37	—	—	—	—	—	—
	島根	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中	岡山	—	—	—	—	—	0.67	—	—	—	0.46	0.23
	廣島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	0.22	—	—	—	—	—	0.12

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和元十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
國區	廣島	—	0.36	0.34	—	0.05	—	—	—	—	—	0.57
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.24
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
國區	山口	0.47	0.02	0.11	—	1.09	—	—	—	—	0.24	0.47
		0.21	0.82	0.78	—	0.72	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
國區	德島	0.14	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	0.95	—	—	—	—	—	0.84	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
國區	愛媛	—	—	0.26	—	—	—	—	—	—	—	0.11
		0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
國區	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
國區	福岡	0.14	0.07	0.39	0.38	0.34	0.05	—	—	—	0.07	—
		—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	0.80	—
		5.94	0.53	1.03	0.10	0.10	—	—	0.82	0.23	—	0.26
		—	0.19	0.38	0.13	1.31	—	—	—	—	0.10	—
國區	熊本	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—	0.10
		—	0.25	0.82	5.86	1.01	—	—	—	0.05	0.05	—
		—	1.06	0.52	0.25	0.25	—	—	—	0.18	—	0.16
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	佐賀	—	—	0.23	0.23	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	熊本	—	3.97	0.10	1.49	—	0.10	—	—	0.66	—	—
		—	—	0.31	1.21	0.34	0.08	0.07	—	—	0.07	—
		—	—	2.19	—	0.13	—	—	0.06	—	—	4.09
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	大分	0.40	—	0.36	—	1.01	—	—	—	—	—	—
		—	—	3.30	2.42	15.55	—	—	—	—	2.37	5.05
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—						

[illegible]

第八十九表(其ノ二) 人口壹萬=對スル發疹「チフス」患者都市別

Table No. LXXXIX.(No.2.) Cases of Typhus Per 10,000 Population in Each City.

道 府 及 縣	市 名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
陸 區	富山	—	—	0.28	—	—	—	0.13	—	0.13	—	—
	石川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 區	山梨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岐阜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 海 區	静岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近 畿 區	滋賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	京都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大阪	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—
中 國 區	兵庫	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.01	—
	奈良	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	和歌山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中 國 區	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	島根	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第八十九表(其ノ三) 人口壹萬=對スル發疹「チフス」患者都市別

Table No. LXXXIX.(No.3.) Cases of Typhus Per 10,000 Population in Each City.

道 府 及 縣	市 名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
國 區	廣島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 國 區	香川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛媛	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖 合	大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計		0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和十元 十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
陸區	富山	—	—	—	—	0.13	0.53	0.27	0.26	0.52	1.42	1.54
	石川	—	0.07	0.20	0.26	0.32	0.26	0.38	0.50	0.50	0.74	0.48
	福井	—	—	0.17	0.16	—	0.32	—	0.15	0.29	0.71	0.56
	山梨	0.49	0.73	0.14	1.36	2.37	1.78	2.30	1.23	1.67	3.14	2.83
東山區	長野	0.17	0.30	0.73	—	0.69	0.67	0.81	0.27	0.26	0.13	0.75
	岐阜	0.17	—	1.21	1.18	—	1.25	1.94	1.63	4.10	8.80	7.59
	岐阜	—	—	—	1.10	0.87	1.72	1.71	1.40	2.22	4.64	6.45
	岐阜	0.14	0.24	0.23	0.33	0.21	0.31	1.44	0.70	3.30	2.54	3.34
東海區	靜岡	—	—	—	—	0.25	—	0.78	0.51	0.76	1.00	1.23
	靜岡	0.59	0.35	0.69	0.56	1.15	0.92	2.05	1.72	1.34	2.82	2.64
	靜岡	0.65	0.11	0.10	0.10	0.96	0.92	0.46	0.71	0.60	0.75	0.73
	靜岡	0.30	2.63	2.78	4.37	4.21	5.17	4.09	3.10	3.66	7.77	5.74
東海區	愛知	—	0.22	—	—	0.96	2.40	1.26	0.52	0.67	0.98	1.90
	愛知	0.51	0.29	0.57	0.86	0.71	0.78	1.08	1.13	2.85	3.23	3.27
	愛知	—	0.21	0.12	—	0.11	0.31	0.10	0.20	0.20	1.92	1.36
	愛知	0.42	0.45	—	0.64	0.77	0.45	0.76	0.30	3.82	14.84	8.20
東海區	三河	—	—	0.28	0.53	0.76	0.24	0.24	1.60	0.22	5.57	2.70
	三河	—	—	—	—	—	—	—	1.04	3.78	12.47	2.85
	三河	0.73	2.09	1.50	1.65	3.06	3.00	1.78	1.23	2.61	3.95	4.57
	三河	0.24	0.67	1.74	5.94	0.69	0.45	0.39	0.19	0.37	1.10	2.35
近畿區	滋賀	—	—	—	—	3.73	2.83	3.52	0.96	1.87	3.10	3.21
	京都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29
	京都	0.73	2.09	1.50	1.65	3.06	3.00	1.78	1.23	2.61	3.95	4.57
	京都	0.24	0.67	1.74	5.94	0.69	0.45	0.39	0.19	0.37	1.10	2.35
近畿區	大阪	0.24	0.67	1.74	5.94	0.69	0.45	0.39	0.19	0.37	1.10	2.35
	大阪	0.24	0.67	1.74	5.94	0.69	0.45	0.39	0.19	0.37	1.10	2.35
	大阪	0.24	0.67	1.74	5.94	0.69	0.45	0.39	0.19	0.37	1.10	2.35
	大阪	0.24	0.67	1.74	5.94	0.69	0.45	0.39	0.19	0.37	1.10	2.35
近畿區	兵庫	3.45	4.74	5.25	2.30	7.08	5.59	5.53	6.09	10.11	7.10	9.01
	兵庫	2.85	3.34	4.04	5.31	8.00	4.82	4.05	3.57	4.93	10.36	14.03
	兵庫	0.59	0.59	0.99	1.08	1.59	1.37	1.17	1.09	2.08	4.40	6.89
	兵庫	1.18	0.86	1.51	2.14	2.74	3.33	2.08	1.80	2.41	3.39	6.11
近畿區	兵庫	—	—	3.99	7.23	—	—	—	0.28	0.28	0.51	0.27
	兵庫	0.77	0.8									