

第九十表(其ノ三) 人口壹萬=對スル猩紅熱患者都市別

Table No. XC.(No. 3.) Cases of Scarlet Fever Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年	同十四年	大昭和十五年	昭和二年	同三年	同四年	同五年	同六年	同七年	同八年	同九年
國區	廣島	0.29	0.26	1.58	0.29	0.18	0.22	0.18	0.61	0.67	1.24	1.42
	山口	0.19	0.72	1.21	1.33	1.43	1.04	0.57	0.68	1.01	0.67	1.33
	廣島	0.29	—	—	—	—	—	—	0.57	0.45	2.42	5.02
	山口	0.12	0.54	0.53	0.31	0.79	1.06	0.61	1.40	1.29	2.32	5.38
	山口	0.21	—	0.59	0.75	0.36	2.25	0.65	0.73	0.85	2.59	4.08
	山口	—	—	—	—	—	2.37	4.32	3.68	9.42	3.61	14.03
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.27	3.21
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四國區	德島	—	0.13	0.12	—	—	0.41	0.11	0.65	0.54	2.34	2.20
	香川	0.47	0.97	1.89	1.05	3.33	2.99	2.13	1.23	3.13	2.72	6.60
	香川	0.45	3.93	0.70	1.36	0.33	—	—	—	—	0.34	—
	愛媛	0.18	0.17	0.78	0.38	—	0.12	0.73	0.36	0.23	0.57	0.56
	愛媛	—	—	—	0.25	1.18	0.23	0.46	0.22	0.43	0.39	1.71
	愛媛	—	0.52	0.75	—	—	0.23	0.23	0.22	0.65	1.05	2.90
	高知	0.18	0.30	0.25	0.34	0.77	0.54	0.10	0.40	0.39	1.91	1.77
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	福岡	0.65	2.47	1.68	0.56	0.88	0.83	0.39	0.51	0.58	2.33	2.90
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡	—	0.32	1.34	0.20	0.40	0.10	0.09	1.09	1.32	2.95	2.95
	福岡	—	4.84	3.25	0.94	1.18	0.52	1.59	2.33	2.76	14.65	14.65
	福岡	—	—	0.60	0.40	—	0.20	0.17	—	0.15	0.28	0.14
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	佐賀	—	0.24	0.47	—	—	0.22	—	—	0.42	0.21	0.20
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	熊本	0.27	0.95	2.24	0.98	0.81	1.65	1.32	3.51	3.23	2.95	4.01
	熊本	—	—	0.10	0.26	0.34	0.25	0.98	0.65	0.63	0.20	1.39
	熊本	0.52	0.27	0.27	0.13	0.63	0.12	1.76	2.43	0.91	0.88	1.02
	熊本	1.59	0.75	0.90	0.35	0.50	0.97	—	0.52	0.17	0.17	0.17
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	宮崎	0.26	—	12.75	13.12	0.21	—	1.28	1.58	1.73	0.30	0.58
	宮崎	—	—	0.64	3.70	—	0.58	—	—	—	0.87	0.84
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	鹿兒島	0.08	1.01	0.70	0.07	0.36	0.98	1.46	0.83	1.76	0.48	0.68
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		0.97	1.11	1.51	1.86	2.41	2.19	2.21	2.21	2.78	4.95	6.31

第九十一表(其ノ一) 人口壹萬=對スル「デフテリア」患者都市別

Table No. XCI.(No. 1.) Cases of Diphtheria Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1923	同十四年 1924	大昭和十五年 1925	昭和十一年 1936	同十二年 1937	同十三年 1938	同十四年 1939	同十五年 1940	同十六年 1941	同十七年 1942	同十八年 1943	同十九年 1944
北海	道	札幌	4.58	4.83	5.26	5.22	5.06	2.93	4.33	6.64	6.69	12.05	12.27
		小樽	5.09	8.17	6.49	12.50	10.90	12.70	7.29	6.68	4.47	7.61	11.40
		釧路	7.75	7.73	8.00	7.08	6.82	5.04	6.69	7.35	14.90	13.37	12.40
		室蘭	10.03	11.61	9.12	8.18	14.75	23.62	25.45	24.26	13.06	34.69	32.01
東北	區	青森	4.43	7.99	3.48	5.05	5.63	1.34	5.55	4.21	2.75	6.24	4.13
		弘前	4.97	14.17	5.59	6.88	6.11	8.04	13.76	12.36	13.95	12.96	16.64
		岩手	2.38	3.31	2.97	1.59	7.16	9.26	12.23	7.29	4.23	5.33	8.33
		盛岡	3.46	4.59	3.62	6.73	7.02	5.63	9.34	4.81	3.94	4.98	8.07
		宮城	5.54	4.00	6.01	4.51	2.89	3.47	5.46	7.81	7.46	9.20	13.01
		仙台	3.25	4.06	6.02	6.34	7.16	8.03	6.47	4.67	5.38	7.38	9.08
		秋田	3.06	1.82	0.83	1.41	3.34	3.07	4.31	8.49	10.27	20.67	13.72
		山形	1.36	0.54	1.56	4.73	4.77	2.88	3.78	2.96	3.76	5.80	4.57
		福島	1.32	3.36	1.11	0.88	1.32	2.39	9.84	5.36	3.57	2.01	4.24
		松島	0.64	4.71	3.68	5.41	0.59	1.43	4.08	3.16	5.67	9.50	7.99
關東	區	水戸	1.29	0.48	1.63	1.37	1.79	1.53	2.29	4.54	2.03	4.03	5.54
		宇都宮	3.18	3.63	3.06	3.66	6.90	4.12	7.66	10.97	16.46	20.50	26.88
		前橋	3.05	3.95	5.73	9.39	5.56	9.06	7.79	11.32	7.31	7.10	9.66
		群馬	1.98	2.58	2.08	3.23	3.13	2.85	0.99	1.17	4.78	4.79	7.72
		高崎	1.69	0.79	1.02	1.11	1.19	1.15	1.11	1.58	1.56	1.89	2.69
		桐生	0.87	0.51	1.23	—	1.63	1.35	0.46	1.34	0.44	1.50	3.37
		川越	7.25	8.96	4.86	3.95	6.80	4.08	5.30	13.09	7.50	10.04	11.29
		熊谷	6.53	3.28	3.99	3.54	27.52	6.46	2.67	7.22	6.63	5.57	8.32
		所澤	0.24	0.47	1.84	1.12	3.51	3.00	2.08	1.64	0.70	1.70	6.87
		東武	0.71	0.31	5.76	11.73	3.41	14.88	13.45	3.76	1.99	1.97	3.61
神奈川	縣	横浜	2.12	2.97	2.97	8.99	16.04	15.44	10.52	22.83	12.95	18.29	14.04
		川崎	—	0.55	1.26	0.39	1.16	2.79	2.78	4.18	4.48	3.91	1.94
		千葉	5.23	4.07	2.75	3.30	2.33	3.05	0.85	3.76	8.08	8.80	10.33
		東京	3.97	3.57	2.99	4.14	4.65	5.30	4.48	6.22	3.94	10.29	8.58
		横須賀	3.42	3.31	1.92	2.88	3.58	6.33	4.63	9.96	19.27	10.22	12.08
		新久	6.03	4.36	3.43	4.12	4.86	5.57	3.53	6.74	7.56	9.13	10.21
		大田	2.12	4.67	2.97	8.99	16.04	15.44	10.52	22.83	12.95	18.29	14.04
		川崎	—	0.55	1.26	0.39	1.16	2.79	2.78	4.18	4.48	3.91	1.94
		横浜	3.31	3.58	4.27	2.76	2.51	3.57	2.64	3.90	3.80	3.71	3.12
		新	1.34	1.88	1.64	1.77	1.03	1.17	0.69	1.87	1.17	—	0.97
北	2.85	0.65	3.50	5.96	7.69	7.27	10.34	5.83	3.23	10.32	4.84		

第九十一表(其ノ二) 人口壹萬ニ對スル「デフテリア」患者都市別

Table No. XCI.(No.2.) Cases of Diphtheria Per 10,000 Population in Each City.

道廳及 府 縣	市 名	大正 十三年 1924.	同 十四年 1925.	大昭和 正和十 五年 1926.	昭和 二年 1927.	同 三年 1928.	同 四年 1929.	同 五年 1930.	同 六年 1931.	同 七年 1932.	同 八年 1933.	同 九年 1934.
陸 區	富山	0.58	0.89	0.55	0.54	1.47	0.79	1.20	1.19	1.31	1.68	1.54
	石川	3.79	4.22	3.94	1.60	1.75	3.26	1.35	2.10	2.99	1.95	1.75
	福井	0.66	0.27	0.07	0.59	0.58	0.70	0.83	0.50	1.05	0.80	1.39
東 區	山梨	0.16	—	0.17	0.65	—	0.48	1.09	0.74	0.72	0.14	0.70
	長野	7.15	4.83	8.05	4.91	4.35	3.69	2.90	3.31	4.53	4.88	5.21
	岐阜	3.47	3.31	6.73	2.70	4.85	7.15	4.87	5.44	2.99	4.21	5.14
東 區	岐阜	6.03	1.42	0.61	1.18	3.30	4.04	4.44	3.52	2.65	4.27	3.92
	岐阜	7.83	6.75	4.53	5.34	5.83	7.18	5.69	9.27	4.43	5.46	5.38
	岐阜	2.18	2.44	2.44	1.56	1.49	1.43	1.11	1.49	2.77	2.45	3.43
東 區	岐阜	0.92	0.59	4.03	1.95	1.26	1.46	1.82	1.02	0.51	0.75	1.96
	静岡	3.19	2.95	1.84	2.02	3.19	4.97	5.42	5.09	4.89	6.89	4.49
	静岡	0.65	0.23	0.73	0.40	0.48	0.55	0.55	0.53	0.60	0.42	0.08
東 區	静岡	7.72	2.63	4.04	1.46	2.57	5.39	2.95	4.42	9.27	6.09	7.17
	静岡	1.14	3.02	0.62	1.39	2.49	1.48	0.90	3.65	1.52	1.14	1.27
	静岡	1.10	1.03	0.95	0.81	0.80	0.97	0.83	1.06	0.58	0.68	1.63
東 區	愛知	2.33	1.58	0.93	1.34	1.50	1.34	1.42	1.87	0.87	2.19	1.74
	愛知	2.12	0.67	0.66	1.49	1.23	2.83	1.63	1.35	2.79	2.02	2.97
	愛知	0.63	—	0.55	1.58	0.25	1.11	3.11	13.51	10.08	6.85	13.30
東 區	三重	2.38	2.09	1.87	1.83	3.24	6.71	3.03	2.32	4.87	3.78	4.88
	三重	3.99	6.68	13.25	10.09	3.39	4.20	3.47	1.14	4.10	5.32	1.44
	三重	4.14	2.46	1.96	2.97	3.73	3.03	3.52	2.63	0.75	1.28	4.46
近 區	滋賀	2.82	5.92	3.79	1.44	1.70	2.79	2.04	2.32	6.38	3.86	5.26
	京都	2.10	2.25	3.71	3.53	3.94	4.50	2.88	3.59	4.04	4.93	7.48
	大阪	2.74	3.61	4.28	4.97	5.55	6.79	4.10	5.80	6.17	9.27	8.76
近 區	大阪	4.09	2.38	3.73	3.43	2.66	2.90	2.41	2.83	3.69	4.41	4.41
	兵庫	—	0.31	0.61	1.20	0.59	1.74	0.57	0.28	1.65	3.52	5.33
	兵庫	2.37	2.81	4.05	3.57	5.05	4.45	3.49	3.89	4.18	5.45	4.73
近 區	奈良	0.62	0.54	1.24	3.14	1.55	0.34	0.48	1.89	4.02	3.57	3.25
	奈良	0.41	0.90	1.32	0.43	1.04	0.81	1.00	2.34	2.29	0.93	3.11
	奈良	—	0.81	0.52	1.28	1.50	1.23	1.80	1.27	1.26	2.50	5.46
中 區	奈良	—	—	5.60	3.79	3.66	3.54	2.29	4.47	3.63	4.75	5.44
	和歌山	1.25	1.02	1.19	4.24	2.43	2.73	1.39	2.24	2.58	2.72	1.25
	和歌山	2.41	3.45	3.78	3.93	2.55	3.40	1.79	1.59	1.98	1.19	1.52
中 區	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	島根	3.63	4.84	10.08	2.20	2.44	4.00	4.03	4.23	4.63	7.16	4.57
	島根	—	0.62	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—
中 區	岡山	0.53	0.24	—	0.70	0.68	4.25	0.90	1.11	2.63	2.81	4.47
	岡山	2.40	3.05	6.12	3.60	4.80	4.03	2.31	3.43	2.85	2.79	5.30
	岡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第九十一表(其ノ三) 人口壹萬ニ對スル「デフテリア」患者都市別

Table No. XCI.(No. 3.) Cases of Diphtheria Per 10,000 Population in Each City.

道廳及 府 縣	市 名	大正 十三年 1924.	同 十四年 1925.	大昭和 正和十 五年 1926.	昭和 二年 1927.	同 三年 1928.	同 四年 1929.	同 五年 1930.	同 六年 1931.	同 七年 1932.	同 八年 1933.	同 九年 1934.
國 區	廣島	0.23	0.82	0.69	0.71	0.55	0.40	0.22	0.58	0.53	0.55	0.71
	廣島	0.73	0.72	—	1.06	0.70	0.69	0.69	—	0.34	0.33	1.00
	廣島	4.04	6.12	6.33	5.34	5.20	2.54	2.36	3.45	4.53	3.60	5.17
國 區	山口	0.58	—	1.15	0.56	0.27	0.27	0.52	0.26	0.75	1.05	0.69
	山口	0.94	1.41	0.53	2.55	1.49	1.15	1.93	1.20	1.29	4.41	3.64
	山口	1.66	3.90	4.71	4.70	5.23	3.98	2.78	5.29	2.69	5.87	13.29
國 區	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	徳島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 區	香川	0.41	2.01	1.40	1.38	2.71	1.66	1.54	1.96	1.94	4.78	6.07
	香川	0.78	0.56	1.35	0.79	1.66	1.87	2.75	1.60	0.36	0.35	1.51
	香川	2.26	1.07	4.18	0.68	2.32	0.65	0.69	0.34	2.05	1.71	1.02
四 區	愛媛	0.53	0.17	0.78	0.38	0.12	0.96	0.73	0.95	0.94	1.61	1.24
	愛媛	1.31	1.33	0.76	0.74	0.71	0.68	0.91	1.11	1.95	3.11	6.26
	愛媛	1.53	1.30	1.26	2.68	1.65	3.20	2.03	2.20	0.43	2.10	1.45
四 區	高知	—	0.76	1.11	0.90	0.99	2.89	2.17	1.61	2.06	4.78	2.99
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四 區	福岡	0.65	0.96	0.91	0.63	0.84	0.92	0.74	1.02	0.66	2.19	2.05
	福岡	1.02	0.85	0.40	1.18	0.38	1.36	2.17	1.41	2.29	1.01	1.86
	福岡	2.31	2.09	2.27	2.83	1.88	1.45	2.37	2.46	1.34	1.76	2.78
四 區	福岡	0.28	2.99	1.53	0.94	0.92	1.42	0.80	0.88	1.48	3.17	4.16
	福岡	0.17	0.20	0.40	—	1.19	1.98	0.17	0.59	0.29	0.14	0.28
	福岡	0.64	2.49	1.16	1.29	3.95	1.59	1.03	1.11	1.58	1.84	1.90
四 區	福岡	1.54	4.48	5.10	9.13	8.53	4.79	3.69	8.86	8.42	7.91	7.48
	福岡	—	—	0.78	0.76	0.25	0.24	0.19	0.26	1.05	1.34	1.91
	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	0.47	1.58	0.66
九 州 區	佐賀	0.24	—	—	0.23	—	0.22	—	0.43	0.63	0.62	1.21
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34	1.01	7.00
	佐賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	長崎	1.97	2.27	2.82	3.24	2.49	3.41	2.00	2.02	2.80	3.98	3.92
	長崎	0.61	1.15	1.65	2.08	2.03	1.74	1.65	1.45	2.47	3.14	6.36
	長崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	熊本	0.37	0.14	0.60	0.52	0.51	0.37	0.12	0.35	0.40	0.77	0.91
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	大分	1.99	1.12	1.26	0.52	0.67	0.81	0.35	0.34	0.68	1.17	2.81
	大分	—	—	0.25	—	—	0.22	—	—	—	1.08	—
	大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九 州 區	宮崎	0.51	1.40	2.68	2.15	1.66	2.99	3.48	2.81	3.14	2.57	2.48
	宮崎	1.01	—	—	0.31	0.60	2.62	1.41	—	—	0.52	0.51
	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.45	1.68
沖 繩 區	鹿兒島	0.25	0.08	0.46	0.90	0.72	0.98	0.29	1.00	0.77	1.24	1.41
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沖 繩 區	那覇	0.51	1.65	1.09	1.09	2.18	2.35	1.16	1.62	2.71	1.41	3.83
	那覇	0.41	0.49	1.00	0.51	2.60	2.67	—	0.60	1.01	1.01	3.55
	那覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		2.09	2.93	3.11	3.50	3.96	4.23	3.41	4.37	4.13	6.75	6.67

第九十二表(其ノ一) 人口壹萬=對スル流行性腦脊髓膜炎患者都市別

Table No.XCII.(No.1.) Cases of Cerebro-Spinal Meningitis Per 10,000 Population in Each City.

道廳及 府縣	市名	大正 十三年 1924	同 十四年 1925	昭和 元年 1926	昭和 二年 1927	同 三年 1928	同 四年 1929	同 五年 1930	同 六年 1931	同 七年 1932	同 八年 1933	同 九年 1934
北海	札幌	0.08	—	0.06	—	—	—	—	0.06	0.06	0.05	—
	小樽	0.17	0.30	0.14	0.07	—	—	0.10	0.05	0.05	—	—
	室蘭	0.13	—	—	—	—	0.12	0.07	—	—	0.07	—
	釧路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67	—
東北	青森	0.60	0.28	—	0.26	—	0.23	—	0.23	—	0.22	—
	弘前	0.61	—	—	—	—	—	—	0.25	0.23	0.34	—
	岩手	1.23	—	1.94	—	—	—	0.16	—	0.30	0.15	—
	盛岡	0.38	0.35	0.68	0.26	0.16	0.05	0.11	0.15	0.15	0.28	0.09
	秋田	1.57	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—
	山形	0.19	0.17	—	—	0.16	0.16	—	—	0.14	0.71	0.14
	福島	0.22	—	—	—	—	—	0.22	—	—	0.45	—
	若松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	郡山	0.53	—	—	0.23	0.22	0.22	—	—	—	0.62	0.20
	松島	—	0.23	—	—	—	—	—	0.19	—	—	—
關東	茨城	0.22	—	0.42	0.40	—	0.38	—	0.39	0.19	0.31	0.15
	栃木	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—
	宇都宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前橋	—	0.14	—	—	0.12	0.24	—	0.34	—	0.55	0.11
	高崎	0.24	—	—	0.17	—	0.22	—	—	0.32	0.16	0.16
	川口	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	千葉	1.74	2.63	0.92	—	0.21	—	0.41	0.20	0.19	0.56	0.36
	東京	0.58	0.28	0.20	0.23	0.19	0.16	0.19	0.21	0.04	0.10	0.15
	神奈川	0.21	—	0.21	—	0.40	0.19	—	—	—	—	—
北	新	0.05	0.07	0.12	0.04	0.06	0.13	0.06	0.14	0.03	0.06	0.03
	長	0.24	—	—	0.20	0.10	0.20	0.36	0.09	0.09	—	—
	三	—	—	—	—	0.26	—	—	—	—	0.29	—
	湯	0.03	—	—	—	—	—	0.08	—	—	0.07	—
	新潟	—	—	—	—	—	—	—	0.32	—	0.32	—

第九十二表(其ノ二) 人口壹萬=對スル流行性腦脊髓膜炎患者都市別

Table No.XCII.(No.2.) Cases of Cerebro-Spinal Meningitis Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和正和十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
陸區	富山	0.14	—	—	0.14	—	0.13	0.13	—	0.13	—	0.13
	石川	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	—	0.06	—	0.06	0.18	0.18
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山梨	0.65	1.17	0.28	0.14	—	0.13	0.13	—	0.36	0.12	0.23
東山區	長野	0.17 0.86 0.30	— — —	0.58 — —	0.14 — —	0.14 0.14 —	— — —	— 0.28 —	— — —	— 0.53 —	— — —	— — —
	岐阜	—	0.24	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—
	靜岡	—	0.12	—	—	—	0.14	—	—	0.13	—	0.05
	愛知	0.44 — 3.42	— 0.26 0.43	0.10 0.51 0.21	— — —	— — —	— — —	— 0.18 —	— — —	— — —	— — —	— — —
東海區	名古屋	0.12	0.03	0.02	0.04	—	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
	三河	—	—	0.37	0.18	—	—	—	—	—	—	—
	津市	0.24	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18
	滋賀	—	—	0.58	—	—	—	0.29	—	—	—	—
近畿區	京都	0.51	0.21	0.20	0.32	0.10	0.12	0.16	0.07	0.09	0.19	0.29
	大阪	0.38 0.75	0.32 0.57	0.44 0.35 0.31	0.26 1.11 —	0.21 0.42 —	0.22 0.40 —	0.22 0.50 —	0.17 0.73 —	0.19 0.56 —	0.17 0.16 —	0.45 0.54 —
	兵庫	0.21 0.21	0.25 —	0.28 —	0.21 —	0.15 —	0.09 1.02 0.20	0.09 0.16 —	0.09 — —	0.05 — —	0.14 0.13 —	0.19 — 0.37
	奈良	—	—	0.20	—	0.19	—	0.19	—	—	—	—
中	和歌山	0.11	0.10	—	0.19	—	0.17	0.26	0.17	0.08	0.06	0.29 0.34 0.32
	鳥取	—	0.57	—	—	—	—	—	—	—	0.46	—
	島根	1.06	—	0.24	—	0.68	0.22	0.22	0.22	—	—	—
	岡山	4.98	0.08	0.08	0.08	—	0.22 0.05	— —	0.07 0.33	0.13 —	0.06 —	— 0.31

Table No. XCIII.(No.1.) Cases of Plague Per 10,000. Populatoin in Each City.

[illegible]

第九十四表(其ノ三) 人口壹萬ニ對スル「コレラ」死亡都市別

Table No. XCIV.(No. 3.) Deaths of Cholera Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
國區	廣尾	—	1.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	山口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	下宇山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	萩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四國區	德島	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	香川	—	—	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—
	愛媛	—	1.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	福岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		—	0.09	0.00	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—

第九十五表(其ノ一) 人口壹萬ニ對スル赤痢(疫痢ヲ含ム)死亡都市別

Table No. XCV.(No.1.)Deaths of Dysentery(including Ekiri)Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.			同四年 1929.			同五年 1930.			
						赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri.	計 Total.	
北海	道	札幌	—	0.21	0.19	—	—	—	—	0.06	—	0.06	0.18	—	0.18
		小樽	0.06	—	0.18	0.17	0.11	—	0.11	—	—	—	—	—	—
		室蘭	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		釧路	0.40	0.28	0.13	0.13	0.12	0.38	0.50	0.24	—	0.24	—	—	—
東北區	青森	弘前	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		八戸	0.60	—	—	—	0.69	—	0.69	0.68	—	0.68	0.46	—	0.46
		森	1.83	1.36	0.99	0.55	0.13	—	0.13	0.38	—	0.38	0.39	0.13	0.52
		岩手	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宮城	盛岡	1.49	0.40	0.19	1.69	—	0.17	0.17	0.17	0.66	0.83	0.64	1.45	2.09
		仙台	0.15	0.28	—	0.46	0.22	—	0.22	0.15	0.11	0.26	0.11	—	0.11
		秋田	2.35	—	0.21	0.80	0.40	0.98	1.38	—	0.38	0.38	0.39	0.20	0.59
		山形	—	—	—	—	0.33	—	0.33	0.48	—	0.48	0.79	0.47	1.26
	福島	山形	—	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		鶴岡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		郡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		福島	4.24	—	0.24	—	0.23	1.11	1.34	0.22	—	0.22	—	—	—
關東區	茨城	水戸	2.20	2.36	1.25	1.62	0.59	2.54	3.13	0.57	3.99	4.56	0.59	2.17	2.76
		宇都宮	0.28	0.13	—	0.74	—	—	—	—	0.12	0.12	0.24	0.37	0.61
		栃木	—	0.25	0.74	0.48	—	3.49	3.49	1.35	1.13	2.48	0.68	2.28	2.96
		群馬	0.28	—	1.05	1.66	0.50	0.49	0.99	0.72	0.24	0.96	0.59	1.53	2.12
	埼玉	前橋	0.25	0.66	1.05	4.05	0.33	3.42	3.75	0.47	2.52	2.99	0.50	2.67	3.17
		桐生	0.47	0.94	0.46	—	—	1.10	1.10	2.00	0.78	2.78	0.37	2.84	3.21
		川越	2.48	8.15	4.55	6.74	0.57	9.94	10.51	1.10	6.61	7.71	0.30	5.55	5.85
		熊谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	千葉	千葉市	6.10	1.67	2.29	4.41	0.21	1.91	2.12	0.40	3.67	4.07	2.04	2.44	4.48
		市川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		東京	4.00	2.92	3.05	5.24	0.86	3.85	4.71	1.08	3.90	4.98	1.26	4.66	5.92
		八王子	7.48	7.95	9.59	6.58	1.39	8.95	10.34	1.15	6.91	8.06	0.57	9.64	10.21
神奈川	横浜	0.59	0.81	0.92	1.45	0.23	1.17	1.40	0.46	2.04	2.50	0.35	2.10	2.45	
	横須賀	3.42	2.70	1.43	4.55	1.29	3.29	4.58	0.79	4.42	5.21	0.91	4.71	5.62	
	川崎	1.00	0.73	1.08	1.17	0.13	0.90	1.03	0.38	3.17	3.55	0.09	1.63	1.72	
	平塚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
新潟	湯岡川	新潟	0.38	—	0.09	0.09	0.17	—	0.17	0.17	0.24	0.41	—	—	—
		三島	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.30	—	—	—

Table No.XCV.(No.3.) Deaths of Dysentery(including Ekiri)Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十一年 1926	昭和二年 1927	同三 1928年			同四 1929年			同五 1930年			
						赤痢 Dysen- tery	疫 Eklri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫 Eklri	計 Total	赤痢 Dysen- tery	疫 Eklri	計 Total	
國區	廣島	廣尾	3.33	1.69	2.41	2.90	0.32	1.79	2.11	0.51	1.52	2.03	0.48	1.55	2.03
		吳	1.47	1.44	0.36	1.06	—	0.70	0.70	—	—	—	—	—	—
		福	1.99	2.95	3.06	4.21	0.74	4.06	4.80	0.40	2.94	3.34	0.74	2.94	3.68
四國區	山口	下宇山	0.58	—	0.57	0.56	—	0.27	0.27	0.26	0.27	0.53	0.78	0.79	1.57
		關部口	1.06	1.30	2.00	1.12	0.20	1.19	1.39	0.77	3.08	3.85	0.30	1.73	2.03
		萩	1.25	0.62	1.37	3.38	1.44	2.88	4.32	2.76	7.79	10.55	0.82	3.92	4.74
四國區	德島	德島	8.01	4.70	3.62	8.39	0.56	3.16	3.72	0.67	3.77	4.44	0.89	4.41	5.30
		高丸	6.44	4.17	2.70	5.92	0.39	3.71	4.10	0.37	2.49	2.86	—	3.38	3.38
		松龜	2.71	1.79	4.18	2.72	1.66	3.31	4.97	—	4.21	4.21	1.04	3.12	4.16
四國區	愛媛	松今字	1.40	1.54	0.91	0.76	—	1.60	1.60	0.12	1.67	1.79	0.24	0.61	0.85
		和	1.63	0.53	0.76	0.49	0.23	0.24	0.47	—	—	—	1.83	0.91	2.74
		山治島	2.54	1.82	2.51	3.65	0.24	4.00	4.24	—	4.79	4.79	0.23	4.29	4.52
九州區	高知	高知	3.51	2.89	4.05	3.95	0.22	3.19	3.41	0.75	3.43	4.18	0.41	2.89	3.30
		岡米司舍松	3.24	2.19	1.88	1.69	0.99	0.98	1.97	1.56	1.38	2.94	0.97	1.31	2.28
		福久門小若	2.85	2.08	2.56	1.05	—	1.27	1.27	—	0.99	0.99	—	2.89	2.89
九州區	福岡	大八戶直飯	1.91	2.63	3.57	2.42	0.09	1.29	1.38	0.58	1.26	1.84	0.09	1.76	1.85
		田幡畑方塚	3.68	2.13	3.06	2.81	—	1.18	1.18	1.03	1.03	2.06	1.93	1.48	3.41
		牟	0.51	1.20	1.40	2.59	0.60	1.39	1.99	2.17	2.38	4.55	0.34	1.40	1.74
九州區	佐賀	佐賀	2.45	2.05	2.32	5.44	0.42	5.23	5.65	—	3.61	3.61	0.20	6.89	7.09
		世	0.59	1.27	1.56	2.08	0.28	0.80	1.08	1.55	1.06	2.61	0.66	0.83	1.49
		津	0.40	—	0.78	0.76	0.25	—	0.25	0.49	0.24	0.73	0.20	0.19	0.39
九州區	熊本	熊本	2.20	3.08	3.04	2.31	—	1.59	1.59	—	1.80	1.80	—	0.87	0.87
		本	2.51	3.28	3.34	2.42	—	3.91	3.91	0.20	5.01	5.21	0.44	5.82	6.26
		分	6.08	3.98	6.28	9.26	0.43	6.86	7.29	0.75	7.22	7.97	0.83	6.98	7.81
九州區	鹿兒島	鹿兒島	4.17	5.03	5.24	4.98	0.63	4.04	4.67	1.12	3.82	4.94	0.61	4.38	4.99
		大分	2.19	3.56	1.44	3.13	0.17	2.01	2.18	0.16	1.46	1.62	1.05	1.57	2.62
		宮崎	—	—	—	—	—	0.23	0.23	—	—	—	0.23	0.23	0.46
九州區	鹿兒島	鹿兒島	1.79	2.79	2.24	3.44	0.41	4.97	5.38	1.00	2.99	3.99	0.73	2.20	2.93
		那	—	—	—	0.31	—	1.80	1.80	0.29	0.58	0.87	—	—	—
		那	0.58	0.32	1.16	0.67	0.08	0.43	0.51	0.07	0.98	1.05	0.43	1.17	1.60
沖合	那	那	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—	0.17
		那	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		那	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合	計	2.03	1.82	2.06	2.70	0.54	2.11	2.65	0.66	2.45	3.11	0.66	2.48	3.14	

第九十五表(其ノ五) 人口壹萬ニ對スル赤痢(疫痢ヲ含ム)死亡都市別

Table No. XCV.(No.5.)Deaths of Dysentery(including Ekiri) Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	同 六 年 1931.			同 七 年 1932.			同 八 年 1933.			同 九 年 1934.		
		赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekliri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekliri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekliri.	計 Total.	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekliri.	計 Total.
陸 區	富山	—	0.40	0.40	0.39	—	0.39	0.39	0.13	0.52	0.13	—	0.13
	石川	—	—	—	—	—	—	0.35	0.53	0.89	—	—	—
	福井	0.13	1.57	1.70	—	0.37	0.37	0.12	0.37	0.49	—	0.50	0.50
東 區	山梨	0.14	0.15	0.29	—	—	—	—	—	—	—	0.28	0.28
	長野	—	1.96	1.96	0.24	2.74	2.98	0.23	2.44	2.67	—	1.13	1.13
	岐阜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 區	岐阜	—	0.14	0.14	—	0.13	0.13	—	0.26	0.26	—	0.13	0.13
	岐阜	—	0.28	0.28	—	0.55	0.55	—	0.55	0.55	—	0.81	0.81
	岐阜	0.60	2.29	2.89	0.54	2.95	3.48	0.26	2.54	2.80	0.51	2.74	3.26
東 區	岐阜	—	1.28	1.28	0.25	1.77	2.02	0.75	0.25	1.00	0.25	1.23	1.47
	靜岡	0.72	7.67	8.39	0.67	5.76	6.43	0.59	5.18	5.77	0.32	4.22	4.54
	靜岡	0.54	5.67	6.21	0.43	3.44	3.87	0.84	3.93	4.76	0.57	4.54	5.11
東 區	靜岡	0.22	1.33	1.55	0.22	2.16	2.37	—	1.05	1.05	—	1.23	1.23
	靜岡	0.34	5.57	5.91	0.51	3.20	3.71	0.33	3.10	3.43	0.48	3.53	3.80
	愛知	0.13	0.33	0.46	0.10	0.40	0.50	0.06	0.32	0.38	0.21	0.46	0.67
東 區	愛知	—	3.05	3.05	0.34	2.32	2.66	0.13	1.79	1.92	0.19	2.58	2.78
	愛知	0.15	—	0.15	0.15	0.88	1.03	0.14	2.16	2.31	0.14	1.84	1.98
	愛知	—	—	—	—	0.44	0.44	0.21	0.21	0.43	—	0.41	0.41
東 區	愛知	—	1.82	1.82	—	2.27	2.27	0.49	1.71	2.20	0.24	4.75	4.99
	三重	—	2.82	2.82	—	3.30	3.30	2.75	4.47	7.22	0.46	4.73	5.18
	三重	—	1.71	1.71	—	2.05	2.05	—	1.83	1.83	0.36	1.62	1.99
東 區	三重	0.20	4.12	4.32	0.19	1.87	2.06	—	3.83	3.83	0.53	4.81	5.35
	滋賀	—	—	—	—	—	—	0.58	1.45	2.03	—	0.29	0.29
	滋賀	1.16	2.03	3.19	0.80	1.86	2.66	1.23	3.09	4.32	1.05	1.90	2.25
近 畿 區	京都	0.53	3.17	3.70	0.54	3.30	3.84	0.58	3.31	3.90	0.38	3.31	3.59
	京都	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大阪	1.02	2.91	3.93	1.04	3.16	4.20	1.19	3.63	4.82	1.33	3.63	4.96
近 畿 區	大阪	0.90	3.10	4.00	1.68	4.33	6.01	1.50	5.12	6.61	2.01	3.72	5.73
	大阪	—	0.28	0.28	0.28	0.28	0.55	0.81	—	0.81	0.53	0.27	0.80
	兵庫	2.03	2.49	4.52	2.74	3.26	6.00	4.36	5.14	9.50	2.26	3.28	5.54
近 畿 區	兵庫	0.79	1.10	1.89	0.31	1.85	2.16	0.79	0.79	1.59	0.78	1.04	1.82
	兵庫	0.39	0.20	0.59	0.19	1.15	1.34	0.56	0.93	1.50	0.18	0.55	0.73
	奈良	1.52	3.31	4.83	1.77	3.03	4.80	2.50	4.50	7.00	1.99	3.47	5.46
中 國 區	奈良	0.49	3.23	3.72	0.73	1.45	2.18	0.50	1.88	2.38	0.56	1.69	2.06
	和歌山	—	0.19	0.19	0.37	1.29	1.66	0.18	0.91	1.09	0.54	1.25	1.79
	和歌山	—	0.42	0.42	0.17	0.50	0.67	0.36	0.71	1.07	0.29	0.41	0.70
中 國 區	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.68	3.05	3.73
	鳥取	1.33	0.53	1.86	—	—	—	0.23	0.69	0.92	0.23	0.91	1.14
	鳥取	—	0.58	0.58	0.57	1.71	2.29	—	3.07	3.07	0.27	4.38	4.66
中 國 區	鳥根	—	0.44	0.44	—	—	—	—	0.43	0.43	0.21	1.06	1.28
	岡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡山	0.46	1.06	1.52	0.13	0.52	0.65	0.63	1.21	1.84	1.12	0.75	1.87
中 國 區	岡山	0.65	0.66	1.31	—	0.97	0.97	2.54	2.22	4.76	3.45	2.51	5.96
	岡山	—	—	—	0.28	1.42	1.70	—	0.56	0.56	0.28	0.28	0.55

第九十五表(其ノ六) 人口壹萬=對スル赤痢(疫痢ヲ含ム)死亡都市別

Table No. XCV.(No.6.) Deaths of Dysentery(including Ekiri)Per 10,000 Population in Each City.

道 府 縣	市 名	同 一 九 二 一 年			同 一 九 二 二 年			同 一 九 二 三 年			同 一 九 二 四 年			
		赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri	計 Total	赤痢 Dysen- tery.	疫痢 Ekiri	計 Total	
國 區	廣 島	{ 廣尾 吳 山 福 山	0.25	0.87	1.12	0.21	0.71	0.92	0.55	1.24	1.80	0.64	1.72	2.37
			0.02	0.06	0.08	—	0.34	0.34	—	0.33	0.33	0.33	0.33	0.66
			0.41	2.73	3.14	0.70	2.22	2.92	0.49	1.38	1.87	0.77	5.55	6.33
			0.26	1.79	2.05	0.25	1.01	1.26	—	1.75	1.75	0.34	0.86	1.20
山 口	{ 下宇山 萩 萩	0.20	2.71	2.91	—	2.38	2.38	0.24	3.21	3.45	0.40	3.32	3.72	
		0.29	2.35	2.64	—	3.25	3.25	0.27	2.46	2.73	—	1.58	1.58	
		2.15	5.52	7.67	1.82	3.65	5.47	0.60	4.22	4.82	1.49	5.37	6.87	
		—	—	—	—	2.52	2.52	0.64	2.87	3.50	1.28	0.96	2.24	
四 國 區	{ 德 島 香 川 愛 媛 高 知	{ 德 島 高 松 松 山 高 知	0.98	4.14	5.12	2.26	3.76	6.02	2.55	3.61	6.16	2.51	5.03	7.54
			0.36	3.44	3.80	0.20	1.93	2.12	0.47	4.14	4.61	—	2.90	2.90
			0.72	2.07	2.79	0.34	1.03	1.37	—	0.34	0.34	—	1.02	1.02
			—	0.72	0.72	0.23	0.59	0.82	0.11	1.61	1.72	—	1.69	1.69
福 岡	{ 福久門 小 若 大 牟 大 戶 直 飯	0.60	1.10	1.70	0.58	0.58	1.15	0.47	0.95	1.42	0.88	1.59	2.47	
		0.47	0.59	1.06	—	0.69	0.69	0.45	2.57	3.02	0.44	1.97	2.40	
		0.28	0.45	0.73	0.09	1.34	1.43	0.18	0.79	0.97	1.04	1.99	3.04	
		0.65	1.54	2.19	0.85	0.64	1.48	0.51	0.82	1.33	1.78	0.99	2.77	
九 州 區	{ 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿 兒 島	{ 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿 兒 島	—	0.64	0.64	—	1.26	1.26	—	0.41	0.41	—	0.61	0.61
			0.62	5.06	5.68	0.14	3.61	3.75	0.19	2.90	3.09	0.14	3.96	4.10
			0.58	4.80	5.38	0.49	3.59	4.09	0.34	5.94	6.28	0.07	3.78	3.84
			0.75	3.13	3.88	0.68	4.20	4.89	0.38	2.25	2.63	0.59	3.55	4.14
沖 繩	{ 那 覇 那 覇 那 覇 那 覇	{ 那 覇 那 覇 那 覇 那 覇	0.35	1.89	2.24	0.17	3.40	3.57	0.17	1.01	1.17	—	1.49	1.49
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.21	0.21
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67	0.67
			0.18	2.81	2.99	0.47	2.98	3.45	0.15	4.39	4.54	0.58	2.04	2.62
合 計	{ 那 覇 那 覇 那 覇 那 覇	{ 那 覇 那 覇 那 覇 那 覇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			0.63	2.28	2.91	0.62	2.09	2.71	0.88	3.15	4.02	0.80	2.87	3.67

第九十六表(其ノ一) 人口壹萬=對スル腸「チフス」死亡都市別

Table No. XCVI.(No. 1.)Deaths of Typhoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

道 府 縣	市 名	大正十三年	同十四年	大昭和十五年	昭和二十年	同二十三年	同二十四年	同二十五年	同二十六年	同二十七年	同二十八年	同二十九年
北海 道	札幌市	1.96	2.76	1.88	1.04	1.92	0.99	1.84	2.19	1.74	1.82	1.09
		1.26	2.13	2.56	2.73	2.10	1.77	3.04	2.45	1.38	1.48	2.37
		1.46	2.60	1.43	1.79	1.65	1.66	2.42	1.91	1.48	1.46	2.68
		3.82	3.18	3.08	1.82	2.90	2.69	2.30	3.43	2.08	3.05	1.99
	釧路市	1.72	1.40	2.25	2.11	1.95	1.11	3.04	2.98	0.69	1.18	0.50
		1.60	6.38	3.96	3.90	2.94	1.12	1.36	0.37	0.91	2.10	0.51
											4.57	0.87
東北 區	青 森 縣	7.44	5.79	7.50	8.99	4.62	4.51	8.08	2.73	1.80	4.00	2.19
		4.48	4.25	3.29	3.71	2.91	3.45	3.24	1.39	0.81	1.13	2.32
							2.10	1.70	1.85	1.08	1.23	5.34
	岩 手 縣	3.41	3.80	2.52	4.89	6.12	3.30	1.93	2.34	1.98	1.93	6.50
	宮 城 縣	2.34	1.54	2.03	1.44	1.09	1.43	2.16	2.08	1.84	2.03	1.66
											2.96	0.29
	秋 田 縣	1.31	3.65	1.24	0.80	1.18	1.34	1.76	1.35	1.52	0.67	1.65
山 形 縣	2.13	1.25	6.60	0.68	1.15	1.60	1.73	0.30	1.30	0.57	0.55	
	1.54	0.90	0.89	1.10	1.32	1.52	1.12	0.89	1.34	0.89	0.67	
	0.96	0.94	0.61	0.60	0.88	0.57	0.87	2.30	2.55	3.35	3.86	
										0.63	0.62	
福 島 縣	3.54	3.34	3.03	4.57	3.13	0.88	0.91	0.23	0.23	0.89	2.66	
	9.02	3.63	1.88	1.83	1.56	1.08	0.88	0.43	0.21	1.24	1.02	
	1.22	4.19	3.30	3.55	0.60	3.21	1.17	0.19	0.73	1.78	0.86	
關 東 區	茨 城 縣	9.91	7.74	5.63	2.83	3.52	2.47	1.18	1.56	2.29	1.24	2.87
	栃 木 縣	1.97	2.89	2.29	1.60	1.67	1.73	2.46	1.21	1.56	1.07	1.64
		2.61	0.51	2.71	4.55	6.51	0.68	2.96	4.46	1.32	1.07	1.26
	群 馬 縣	0.57	1.90	1.84	4.97	2.35	1.44	0.94	1.95	1.57	0.98	1.28
		3.29	1.31	0.63	0.84	1.14	1.10	0.67	1.15	1.29	1.43	0.16
		3.30	2.35	2.30	1.79	1.54	0.21	0.38	1.28	0.53	0.15	0.60
	埼 玉 縣	2.13	1.25	0.91	0.59	1.14	1.38	2.34	1.16	0.57	1.40	0.28
												2.54
											1.31	1.91
												0.89
千 葉 縣	3.78	1.67	1.38	1.10	2.75	1.83	1.83	1.58	1.15	1.50	3.28	
										0.89	0.65	
東 京 府	東 八 王 子	6.80	3.27	2.78	1.73	1.64	1.51	1.66	1.83	0.65	1.19	0.88
		4.27	8.75	2.13	1.44	0.80	1.15	1.16	0.56	0.18	0.72	0.18
神 奈 川 縣	橫 濱 市	8.39	2.00	1.46	1.74	1.30	1.42	1.60	1.50	1.24	0.97	0.82
		10.95	0.31	1.13	1.62	1.89	1.67	2.18	3.10	0.60	2.44	0.81
		2.60	2.20	1.62	0.78	1.41	0.89	0.57	0.73	0.26	0.90	1.60
										—	1.16	1.72
北 海 道	新 潟 縣	1.04	0.64	0.89	0.78	1.07	0.89	1.28	2.65	1.60	2.33	1.96
		3.13	2.45	1.28	0.88	0.17	1.00	2.77	2.72	1.68	0.83	0.97
		1.58	9.39	5.73	5.33	7.08	2.73	4.53	6.80	1.29	3.37	3.23
												—

第九十六表(其ノ二) 人口壹萬=對スル腸「チフス」死亡都市別

Table No. XCVI. (No. 2.) Deaths of Typhoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
陸奥區	富山	2.02	2.52	0.69	1.49	2.41	2.37	2.13	2.37	1.57	1.42	1.66
	石川	2.27	3.98	2.08	2.74	1.17	0.38	0.77	2.87	0.75	0.53	0.88
	福井	1.26	1.49	2.87	1.65	0.97	1.53	3.24	2.39	0.74	1.72	1.63
東山區	山梨	0.16	—	0.17	1.31	0.81	0.16	0.62	1.62	0.72	2.14	0.56
	長野	2.44	1.32	2.12	1.23	6.59	2.68	2.14	1.59	1.91	0.70	0.79
	岐阜	2.64	3.16	3.95	1.85	1.52	2.02	2.08	1.06	1.30	0.89	0.88
東海區	愛知	1.38	0.79	1.37	0.74	0.72	0.97	2.08	1.76	1.19	1.42	1.14
	三重	3.31	0.92	0.30	0.30	0.29	2.01	0.28	2.25	0.83	0.55	—
	滋賀	0.82	2.08	1.98	0.89	1.28	2.14	2.77	1.19	1.25	1.92	2.74
近畿區	京都	0.92	1.19	0.86	0.56	0.50	0.97	0.78	1.02	0.25	1.74	0.74
	大阪	3.90	1.53	26.44	1.23	1.86	1.28	1.61	1.15	1.00	0.85	1.00
	奈良	0.87	1.19	2.08	1.09	1.43	1.19	1.10	1.15	0.26	0.42	0.81
關東區	神奈川	4.75	2.89	5.56	2.67	0.70	1.80	0.91	1.33	1.29	1.05	—
	東京	3.80	3.67	2.28	1.39	1.53	2.58	1.26	1.22	1.35	2.12	1.27
	千葉	3.06	2.38	2.36	2.41	1.72	2.69	1.60	1.98	2.05	2.38	1.67
北關東區	埼玉	4.14	2.43	1.63	0.89	3.86	1.75	1.01	1.47	0.84	1.46	1.03
	群馬	1.48	1.80	1.09	2.12	2.92	2.83	2.14	1.95	0.88	0.86	1.13
	栃木	0.95	2.30	3.03	2.90	3.29	2.68	0.71	2.75	1.55	2.36	4.98
北陸區	福井	—	—	—	—	—	—	1.88	0.52	2.02	0.98	0.95
	石川	0.18	1.71	0.75	0.55	3.60	3.89	3.03	—	1.39	2.23	0.61
	金澤	1.60	0.50	0.48	0.23	0.46	0.45	1.54	2.03	1.51	0.02	1.44
北陸區	富山	5.35	4.24	1.96	2.76	2.28	0.61	2.55	4.59	3.93	4.38	4.46
	山梨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.61	1.14
	長野	4.08	4.44	3.79	4.89	1.13	3.07	3.20	2.90	1.86	1.85	2.85
近畿區	京都	5.83	3.41	2.68	2.33	2.81	2.01	1.48	2.39	1.48	2.06	2.76
	大阪	3.37	2.06	1.91	1.78	2.07	1.64	1.96	2.30	2.28	2.50	3.13
	奈良	2.58	1.24	0.97	1.80	4.40	3.22	1.50	2.20	2.25	2.13	5.03
關東區	神奈川	3.28	0.62	1.53	3.61	5.92	3.20	0.85	1.96	1.38	1.63	1.33
	東京	2.43	3.10	1.98	2.06	2.19	2.04	2.56	2.36	2.68	3.80	2.38
	千葉	6.17	1.62	2.83	3.83	5.84	4.58	2.73	3.94	1.39	2.51	2.86
北關東區	埼玉	0.62	1.81	—	0.86	—	1.02	4.39	2.73	1.72	1.31	1.65
	群馬	1.11	1.07	1.57	1.03	5.76	2.45	3.59	3.56	2.78	2.00	0.99
	栃木	—	—	1.68	1.36	0.26	1.01	0.51	1.99	0.24	1.00	1.35
北陸區	富山	1.46	1.23	0.79	0.77	1.31	1.09	0.19	1.87	0.18	1.09	2.68
	石川	4.13	4.39	4.29	2.90	4.42	2.57	1.87	2.85	2.98	2.43	2.04
	金澤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.68	0.64
關東區	神奈川	8.76	2.85	3.64	4.68	3.79	4.53	2.42	3.46	1.54	1.15	2.74
	東京	—	—	—	0.62	0.30	—	0.89	0.58	0.57	0.56	1.64
	千葉	1.06	1.69	2.37	0.47	1.14	1.57	0.90	1.11	0.44	0.86	0.85
北關東區	埼玉	1.87	1.93	3.14	1.07	2.10	1.91	1.51	0.92	1.75	1.65	2.55
	群馬	—	—	—	—	1.99	4.52	4.65	3.28	9.35	3.81	4.70
	栃木	—	—	—	—	—	2.42	2.05	0.58	0.28	1.96	0.28

第九十六表(其ノ三) 人口壹萬=對スル腸「チフス」死亡都市別

Table No. XCVI. (No. 3.) Deaths of Typhoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十五年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
關東區	東京	10.92	4.29	2.22	4.61	2.66	4.38	2.88	4.48	2.90	2.80	3.82
	神奈川	10.26	2.52	1.79	2.12	3.16	2.43	1.08	2.05	0.68	2.01	2.66
	千葉	6.80	2.30	0.71	0.98	1.32	3.39	3.56	3.81	2.11	2.81	2.17
北關東區	埼玉	2.31	7.05	1.15	2.23	2.72	3.18	1.05	0.26	1.01	0.87	0.34
	群馬	4.58	3.14	3.26	1.63	1.49	0.67	1.93	2.30	1.09	1.20	1.34
	栃木	9.77	3.28	1.18	0.38	2.70	3.29	0.49	1.32	0.57	0.68	—
北陸區	富山	—	—	—	—	—	0.89	0.93	1.53	0.91	0.32	0.96
	石川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	金澤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
關東區	東京	6.35	1.61	1.29	1.03	1.92	1.55	3.53	0.87	2.04	2.12	2.20
	神奈川	9.26	4.17	2.03	2.11	3.33	4.11	3.88	1.47	0.72	2.60	1.62
	千葉	1.36	3.93	7.67	1.02	8.28	0.32	0.35	1.38	0.34	0.68	11.19
北關東區	埼玉	0.70	1.37	0.39	1.14	0.74	1.67	1.45	0.48	2.11	0.69	1.81
	群馬	1.63	3.18	2.80	1.96	2.83	1.87	4.23	2.17	1.75	2.47	2.47
	栃木	2.04	1.30	2.26	1.95	3.53	1.37	1.13	1.32	1.08	3.35	1.81
關東區	東京	3.51	3.35	9.09	2.14	3.41	2.36	2.37	2.61	2.94	2.01	2.33
	神奈川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	千葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北關東區	埼玉	2.81	3.15	4.79	1.69	1.77	1.74	1.84	1.98	1.89	2.08	1.31
	群馬	1.83	1.66	1.35	1.05	1.15	0.37	2.05	0.94	2.06	1.01	0.98
	栃木	7.95	3.58	3.60	2.02	2.87	2.12	2.13	4.28	0.90	2.64	1.73
關東區	東京	3.40	2.90	4.97	1.07	1.18	0.39	0.80	1.86	1.06	1.02	0.69
	神奈川	4.96	4.41	1.60	3.78	2.98	2.38	2.79	1.33	1.45	0.43	1.53
	千葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北關東區	埼玉	0.90	0.44	2.60	2.72	1.13	1.17	1.75	0.91	0.99	0.78	6.86
	群馬	1.60	4.31	3.62	2.45	5.42	3.75	2.21	1.30	1.30	1.56	1.80
	栃木	0.20	1.85	1.04	0.76	0.50	6.08	0.77	0.74	0.53	0.50	0.96
關東區	東京	1.22	0.71	1.64	0.92	1.14	0.45	0.43	0.85	5.44	1.24	1.82
	神奈川	—	—	—	—	—	—	—	—	0.68	—	0.33
	千葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北關東區	埼玉	1.60	2.49	1.88	2.26	2.59	2.35	1.95	12.81	2.56	1.78	1.11
	群馬	3.75	2.52	3.91	1.21	1.10	0.66	1.73	0.73	1.76	0.89	1.13
	栃木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
關東區	東京	3.87	4.42	15.38	1.17	2.53	2.10	2.25	2.49	0.80	0.71	0.70
	神奈川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	千葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北關東區	埼玉	4.78	1.31	1.62	1.57	1.34	3.88	2.09	0.86	1.53	1.17	2.81
	群馬	—	—	—	0.73	0.46	0.22	0.23	—	—	0.65	1.47
	栃木	—	—	—	—	—	—	0.35	—	—	0.34	1.01
關東區	東京	2.26	2.10	1.34	1.08	0.83	1.40	0.92	1.23	0.31	1.06	0.58
	神奈川	0.33	—	0.32	0.31	—	—	0.56	0.55	—	—	—
	千葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北關東區	埼玉	4.86	3.93	1.24	0.67	1.08	0.84	0.80	1.00	0.70	1.18	1.07
	群馬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	栃木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
關東區	東京	0.34	1.10	0.55	0.91	1.81	1.99	0.17	1.30	1.59	1.25	1.23
	神奈川	—	—	1.99	—	—	—	0.50	—	—	1.01	0.51
	千葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		4.09	2.61	2.45	1.88	2.06	1.89	1.89	2.15	1.42	1.71	1.74

第九十七表(其ノ一) 人口壹萬ニ對スル「バラチフス」死亡都市別

Table No. XCVII.(No.1.) Deaths of Paratyphoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

道 府 縣	市 名	大正 十三年 1924.	同 十四年 1925.	昭 和 十 五 年 1926.	昭 和 二 十 年 1927.	同 三 年 1928.	同 四 年 1929.	同 五 年 1930.	同 六 年 1931.	同 七 年 1932.	同 八 年 1933.	同 九 年 1934.	
北 海 道	札幌市 小樽市 室蘭市 釧路市	0.08 0.06 0.09 0.26	0.48 0.06 — —	0.19 0.06 0.14 0.40	0.43 0.12 0.14 0.78	0.06 — — 0.50	0.06 0.11 0.06 0.49	— — — 0.24	0.46 0.05 0.14 0.71	0.11 0.05 0.07 0.46	0.11 — — 0.23	0.05 — — 0.22	
		0.12 —	0.60 —	— —	— —	— —	— —	0.36 —	— —	0.69 —	0.17 — 0.30	— — —	
		0.30 0.20	— —	0.27 0.16	— 0.27	— 0.13	— — 0.19	0.23 — 0.19	— 0.13 0.18	0.23 0.35 —	— — —	— 0.33 —	
		— — — —	— — — —	0.19 — — —	— — — —	— — 0.11 —	0.17 — — —	— — — —	— 0.05 — —	— 0.05 — —	— — — —	0.29 — — —	
東 北 區	青森市 岩手市 宮城縣 秋田縣 山形縣 福島縣	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	
		— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	
		— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
		— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
關 東 區	茨城縣 栃木縣 群馬縣 埼玉縣 千葉縣 東京市 神奈川縣	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	
		— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —
		— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —
		— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —
北	新潟縣 長岡市 高田市 三浦市	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
		— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
		— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
		— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —

第九十七表(其ノ二) 人口壹萬ニ對スル「パラチフス」死亡都市別

Table No.XCVII(No.2) Deaths of Paratyphoid Fever Per 10,000 Population in Each City.

[illegible]

第九十八表(其ノ二) 人口壹萬ニ對スル痘瘡死亡都市別

Table No. XCVIII (No. 2.) Deaths of Small-Pox Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	昭和十五年 1936	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
陸區	富山	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	石川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東山區	山梨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	長野	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岐阜	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東海區	静岡	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—	—
	愛知	0.03	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
	三重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近畿區	滋賀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	京都	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大阪	0.01	0.09	0.01	—	0.03	—	—	—	0.00	0.01	0.00
中區	兵庫	0.06	—	0.02	—	—	—	—	—	0.02	—	0.01
	奈良	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	和歌山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中區	鳥取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	島根	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岡山	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—

第九十八表(其ノ三) 人口壹萬=對スル痘瘡死亡都市別

Table No. XCVIII(No. 3.) Deaths of Small-Pox Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924.	同十四年 1925.	大昭和元 正和十五年 1926.	昭和二年 1927.	同三年 1928.	同四年 1929.	同五年 1930.	同六年 1931.	同七年 1932.	同八年 1933.	同九年 1934.
國區	廣島	島道山	—	0.05	0.15	—	—	—	—	—	—	—
		吳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		福	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四國區	山口	關部	0.24	0.11	—	—	0.10	—	—	—	0.03	0.08
		下宇山	—	—	0.59	—	0.18	—	—	—	—	—
		萩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四國區	德島	德島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		高松	—	—	—	—	—	—	—	0.24	—	—
		高丸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		松今和	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11
九州區	福岡	山治島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		高知	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		福岡	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—
九州區	佐賀	留司倉松	1.41	0.21	0.10	0.10	—	—	0.12	0.11	—	—
		福久門小若	—	0.19	—	—	0.39	—	—	—	—	—
		大八戶直飯	—	—	1.40	—	0.20	—	—	—	—	—
		日幡畑方塚	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	熊本	熊本	—	—	0.25	1.26	0.29	—	—	—	—	—
		大分	—	—	0.26	0.25	—	—	—	—	—	—
		大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	宮崎	宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		宮崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	鹿兒島	鹿兒島	0.33	—	0.93	—	—	—	—	—	—	—
		鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		鹿兒島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九州區	那霸	那霸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		那霸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		那霸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		那霸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合	計	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01

第九十九表(其ノ三) 人口壹萬ニ對スル發疹「チフス」死亡都市別

Table No. XCIX (No.3) Deaths of Typhus Per 10,000 Population in Each City.

[illegible]

第百表(其ノ一) 人口壹萬ニ對スル猩紅熱死亡都市別

Table No. C.(No. 1.) Deaths of Scarlt Fever Per 10,000 Population in Each City

道廳及府縣	市名	大正十三年 1921	同十四年 1923	昭和元年 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934
北海	道	札幌	0.08	0.07	0.13	0.06	0.12	—	0.18	0.35	0.22	0.47
		小樽	—	0.06	—	—	0.34	—	0.10	0.05	0.18	0.18
		室蘭	0.09	—	0.07	—	0.13	0.22	0.14	0.10	0.13	0.07
	道	釧路	—	0.14	—	0.13	0.13	0.37	0.12	0.12	0.34	0.22
		釧路	—	—	—	0.23	0.23	—	—	0.19	—	—
		釧路	—	—	—	—	—	—	—	0.18	—	0.17
	青森	弘前	—	—	0.27	—	0.23	—	0.23	0.46	0.28	—
		八戸	—	—	0.16	0.14	—	—	0.26	—	0.23	0.11
		盛岡	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	—
東北區	宮城	仙台	0.08	—	0.14	0.13	0.11	0.05	0.21	0.05	0.09	0.18
		秋田	—	—	—	0.20	—	0.38	—	0.39	—	—
		山形	—	—	—	0.17	—	0.16	—	—	0.34	—
	福島	山形	—	—	—	0.30	—	0.22	—	—	0.22	—
		山形	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28	—
		山形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	茨城	若福郡	—	—	—	0.23	—	—	—	—	0.22	—
		松島山	0.30	0.23	0.22	—	—	—	—	—	—	—
		戶宮利	—	—	—	0.37	—	0.19	—	—	—	0.15
關東區	栃木	宇都宮	0.29	—	—	—	—	—	—	—	0.12	—
		前高	0.14	0.27	—	—	—	0.12	0.12	—	—	—
		馬場	0.25	—	—	—	0.22	—	—	0.22	—	0.31
	埼玉	川越	—	—	—	—	—	—	—	—	0.46	—
		熊川	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28	—
		浦和	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.22
	千葉	千葉市	—	—	—	—	—	—	0.20	0.38	—	0.18
		東八	0.11	0.12	0.11	0.13	0.16	0.19	0.16	0.13	0.22	0.24
		京王	—	—	—	—	—	—	0.19	0.18	0.90	0.18
北	神奈川	横須賀	0.03	0.10	0.05	0.13	0.11	0.13	0.16	0.11	0.13	0.24
		横須賀	—	—	—	—	0.20	—	0.09	0.09	0.13	0.06
		横須賀	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—	0.36
	新潟	新潟	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—
		長岡	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—
		三浦	—	—	—	—	0.31	—	—	—	—	—

第 百 表(其ノ二) 人口壹萬=對スル猩紅熱死亡都市別

Table No. C. (No. 2.) Deaths of Scarlt Fever Per 10,000 Population in Each City.

道 府 及 市 名	大正 十三年 1924.	同 十四年 1925.	大昭和 正和十 五年元 1926.	昭和 二年 1927.	同 三年 1928.	同 四年 1929.	同 五年 1930.	同 六年 1931.	同 七年 1932.	同 八年 1933.	同 九年 1934.
陸 奥 府 富 山 縣 山 岡 市	—	—	0.23	—	—	—	—	0.13	—	—	—
石 川 縣 金 澤 市	—	—	—	—	0.19	0.06	0.06	0.06	0.06	—	0.06
福 井 縣 井 府 市	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	0.14	—
東 山 縣 梨 子 府 市	—	—	—	0.14	0.13	—	0.13	0.12	0.12	0.35	0.11
長 野 縣 長 野 市	—	—	—	0.41	0.28	0.40	0.27	—	0.13	—	—
岐 阜 縣 岐 阜 市	—	—	0.30	—	0.29	0.29	0.28	—	0.13	0.39	0.38
靜 岡 縣 靜 岡 市	—	—	—	—	—	—	—	0.41	0.33	0.10	0.17
東 海 區 靜 岡 縣 岡 崎 市	0.11	—	—	—	0.09	0.18	0.18	0.22	—	0.07	0.05
愛 知 縣 名 古 屋 市	0.01	0.03	0.02	0.05	0.01	0.01	0.07	0.05	0.10	0.12	0.09
三 重 縣 津 市	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	0.43	0.57
滋 賀 縣 大 津 市	—	—	—	—	—	—	—	—	0.23	0.64	—
京 都 府 京 都 市	0.03	0.09	0.09	0.13	0.16	0.08	0.09	0.13	0.10	0.21	0.35
大 阪 府 大 阪 市	0.05	0.02	0.08	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.09	0.16	0.22
兵 庫 縣 神 戶 市	0.04	0.03	0.06	0.03	0.03	0.05	0.10	0.09	0.21	0.12	0.08
奈 良 縣 奈 良 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和 歌 山 縣 和 歌 山 市	0.11	—	0.20	—	0.09	0.33	0.09	—	0.08	0.06	0.12
鳥 取 縣 鳥 取 市	—	—	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—
島 根 縣 松 山 市	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	—	—
中 國 府 岡 倉 津 市	—	—	—	0.15	0.07	0.29	1.08	0.07	0.32	0.13	0.31

第 百 表(其ノ三) 人口壹萬=對スル猩紅熱死亡都市別

Table No. C. (No.3.) Deaths of Scarlet Fever Per 10,000 Population in Each City.

道 府 及 市 名	大正 十三年 1924.	同 十四年 1925.	大昭和 正和十 五年元 1926.	昭和 二年 1927.	同 三年 1928.	同 四年 1929.	同 五年 1930.	同 六年 1931.	同 七年 1932.	同 八年 1933.	同 九年 1934.
國 區 廣 島 縣 廣 島 市	0.12	0.15	0.39	0.05	—	—	—	0.07	0.07	0.03	0.10
山 口 縣 下 宇 山 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
關 西 府 關 西 市	0.12	0.11	0.21	0.19	—	—	—	0.20	0.20	0.08	0.24
德 島 縣 德 島 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
香 川 縣 高 松 市	—	1.43	0.35	—	—	—	—	—	—	—	0.23
愛 媛 縣 松 山 市	—	—	—	0.25	—	—	—	—	0.12	—	—
高 知 縣 高 知 市	—	—	0.12	0.11	—	0.11	—	—	—	—	—
福 岡 縣 福 岡 市	0.29	0.89	0.45	0.06	0.05	—	0.04	—	0.04	0.01	0.11
大 分 縣 大 分 市	—	0.11	0.51	—	—	—	—	0.12	0.11	—	—
佐 賀 縣 佐 賀 市	—	1.16	0.76	—	—	—	—	0.11	0.21	0.10	0.40
熊 本 縣 熊 本 市	0.18	0.29	0.16	0.22	—	—	—	0.06	—	0.10	—
大 分 縣 大 分 市	—	3.55	0.26	—	—	—	—	—	—	—	0.28
佐 賀 縣 佐 賀 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長 崎 縣 長 崎 市	—	0.05	0.57	0.15	0.05	—	0.05	0.24	0.19	0.09	0.18
熊 本 縣 熊 本 市	0.22	—	—	—	0.06	—	0.12	0.12	0.06	—	—
大 分 縣 大 分 市	0.20	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	—
宮 崎 縣 宮 崎 市	—	—	1.34	1.51	—	—	—	—	—	—	—
鹿 兒 島 縣 鹿 兒 島 市	—	—	0.39	—	—	—	0.07	—	—	—	—
沖 繩 縣 那 霸 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	0.05	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.14	0.17

第百一表(其ノ一) 人口壹萬=對スル「ヂフテリヤ」死亡都市別

Table No. CI.(No. 1.) Deaths of Diphtheria Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和十元 1926	昭和二年 1927	同三年 1928	同四年 1929	同五年 1930	同六年 1931	同七年 1932	同八年 1933	同九年 1934			
北海	道	札幌小旭	幌館樽川	0.98 1.14 1.12 2.24	1.10 1.46 0.97 1.94	1.10 1.55 0.86 1.88	1.17 1.80 1.72 1.56	0.99 1.31 0.60 3.53	0.55 1.89 0.83 3.55	0.71 0.91 0.55 3.39	1.79 0.69 1.36 4.02	0.96 1.09 1.74 2.08	1.64 1.98 1.46 4.07	1.71 1.97 1.63 4.42	
		室蘭帶	蘭路廣	1.11 0.99	1.20 0.94	0.82 0.23	1.47 1.38	0.65 2.04	0.45 1.34	1.25 3.10	1.40 3.00	1.20 1.99	0.84 3.50 1.83	0.66 3.06 5.52	
東北區	青森	弘前八	前森戸	0.60 0.81	0.83 0.85	1.08 0.82	0.79 2.06	0.92 0.79	1.81 1.28 1.91	3.92 3.11 1.70	0.91 0.63 1.48	1.80 1.27 2.35	1.73 1.13 1.41	1.97 0.99 1.38	
		岩手	盛岡	0.85	1.20	2.13	1.32	0.85	0.99	2.09	1.72	1.07	1.04	1.88	
	宮城	仙石	臺卷	0.75	1.12	1.28	1.05	1.48	1.53	0.84	0.71	1.07	0.90 0.89	1.06 —	
		秋田	秋田	0.78	—	0.21	1.01	0.59	1.15	0.39	1.54	2.09	2.18	1.65	
	山形	山米鶴酒	0.19 0.22 0.32	0.18 1.35 0.94	0.52 0.45 0.61	1.35 0.44 1.20	1.64 0.66 0.29	0.80 0.87 0.57	0.95 0.45 1.75	1.63 0.67 1.72	0.29 0.67 2.27	0.99 0.22 2.23 0.32	0.14 0.45 1.10 0.93		
		福島	若福郡	松島山	0.32 0.80 1.82	— 0.73 1.86	0.47 0.24 0.66	0.46 0.63 1.04	0.22 0.89 1.39	0.44 0.22 1.13	0.69 1.09 0.78	1.59 1.94 2.83	0.23 1.69 1.28	0.83 0.89 0.89	1.33 1.02 1.38
	茨城		水戸	戶宮利	0.66	—	—	0.61	0.79	0.76	0.20	0.19	1.15	1.39	2.12
		栃木	宇足	0.14 0.58	0.26 0.51	0.25 0.25	0.86 —	0.71 0.70	0.69 0.90	0.12 0.46	0.36 0.45	0.60 —	0.83 0.86	0.82 0.84	
	關東區	群馬	前高桐	橋崎生	1.71 1.01	2.85 0.44 0.47	0.92 0.42 0.69	1.02 1.01 0.22	1.73 5.21 1.32	0.72 1.26 1.28	0.94 0.33 0.57	3.67 1.97 0.36	1.23 2.27 —	1.53 1.59 0.46	1.38 1.88 1.04
			埼玉	川熊川浦	—	—	1.82	2.64	0.85	1.65	1.17	0.58	0.57	— 1.06 0.88	0.83 2.08 0.85 0.89
千葉		千葉市	葉子川	0.87	1.20	1.38	1.54	0.21	0.81	0.61	1.78	1.92	1.12 —	1.46 0.44 —	
		東京	東八王	京子	1.01 0.85	0.95 0.44	0.59 0.43	0.87 0.41	0.89 0.60	0.94 1.34	0.69 1.35	0.92 1.50	0.56 2.57	1.63 1.79	1.13 0.88
北	新	神奈川	橫須賀 須賀崎塚	1.08 0.71 —	0.71 0.93 —	0.87 0.61 0.18	1.04 1.41 —	0.91 1.99 0.39	1.16 2.75 0.13	0.69 1.09 0.29	0.94 0.80 1.27	0.80 0.95 1.38 0.58	0.98 1.73 0.70 1.45	0.78 1.31 0.50 1.43	
		新潟	新潟川條	0.38 0.45 0.63	0.28 0.19 —	1.16 0.18 0.61	0.34 0.35 0.94	0.42 0.17 0.92	0.81 0.83 1.52	0.48 — 0.97	0.70 0.68 1.29	0.46 0.50 0.92	0.52 — 0.97	0.22 0.65 0.82 —	

第百一表(其ノ二) 人口壹萬=對スル「ヂフテリア」死亡都市別

Table No. C I.(No. 2.) Deaths of Diphtheria Per 10,000 Population in Each City.

道廳及府縣	市名	大正十三年 1924	同十四年 1925	大昭和元 十五年 1926	昭和十二 年 1927	同十三 年 1928	同十四 年 1929	同十五 年 1930	同十六 年 1931	同十七 年 1932	同十八 年 1933	同十九 年 1934		
陸區	富山	富山	0.29 0.76	0.15 0.47	— 0.23	0.41 0.23	0.67 0.19	0.53 0.77	0.13 0.77	0.13 0.38	0.26 0.56	0.26 0.53	0.13 0.18	
		石川	金澤	0.33	0.24	—	0.13	0.52	0.19	0.38	0.19	0.19	0.31	0.24
		福井	福井	0.16	—	—	0.16	—	0.32	0.31	0.44	0.14	—	0.42
	山梨	甲府	0.98	1.32	1.55	1.64	0.66	1.27	0.76	1.23	0.48	1.05	1.02	
		長野	野上	0.66 1.72 0.60	1.35 0.63 0.92	1.90 0.46 0.91	0.85 0.30 0.30	2.08 1.00 1.17	1.89 1.25 1.72	1.08 1.94 0.57	0.93 1.63 1.69	0.78 1.06 0.55	0.51 1.16 1.09	1.50 1.64 0.27
			岐阜	岐阜	0.82 —	0.37 —	0.70 1.44	0.22 1.11	0.21 —	0.51 0.49	0.33 0.78	0.20 0.51	0.80 —	0.52 0.25
	静岡	岡崎	0.94 0.33 1.78 0.38	0.83 0.11 0.53 1.08	0.23 0.10 0.51 0.41	0.34 0.20 0.49 0.30	1.15 0.19 1.17 0.38	1.56 0.46 0.90 0.92	1.32 0.27 0.91 0.18	1.22 0.35 1.33 1.57	0.33 0.26 1.72 0.07	1.44 0.08 1.47 0.65	0.95 0.08 1.02 —	
		愛知	名古屋	0.28 0.78 0.64	0.23 0.12 0.22	0.35 0.23 0.22	0.23 0.45 0.42	0.26 0.32 0.62	0.28 0.52 0.60	0.18 0.71 0.31	0.30 0.69 0.15	0.08 0.14 1.03	0.17 0.46 —	0.39 0.58 0.71
			三河	津市	— 1.60 0.73	0.95 0.99 0.67	0.56 2.17 0.65	0.37 3.05 0.64	0.72 0.69 1.24	1.24 0.61	0.89 0.77 1.17	0.35 — 0.57	1.04 1.31 0.19	0.86 1.65 0.55
	東海區	滋賀	大津	0.63	1.18	0.87	0.29	0.28	—	—	0.29	1.60	0.93	1.50
京都			京都	0.53	0.43	0.99	0.88	0.82	0.90	0.43 0.63	0.70 —	0.66	0.76	1.46
大阪			大阪	0.67 1.18 —	1.07 0.86 —	1.00 1.33 0.31	1.38 1.37 0.60	1.38 0.91 —	1.33 0.40 —	0.78 1.08 0.28	1.34 0.90 —	1.05 1.20 0.28	1.67 1.57 0.81	1.47 1.47 0.80
兵庫		神戶	0.76 0.21 0.41	1.15 0.18 0.45	1.27 0.53 —	0.79 1.05 0.21	1.33 1.20 0.63	1.28 — 0.41	0.84 0.16 0.20	0.81 0.63 1.37	1.16 0.31 0.57	1.54 0.53 0.19	1.14 0.52 0.55	
		奈良	奈良	0.21	0.20	0.40	1.54	0.94	0.55	0.57	0.37	0.37	1.09	0.60
		和歌山	和歌山	0.80	1.46	0.82	0.84	0.43	0.99	0.43	0.76	0.41	0.36	0.41 2.03 —
鳥取		鳥取	0.91	1.42	2.52	0.55	0.54	1.60 0.29	0.81 1.49	0.80 0.29	0.77 0.86	1.39 1.40	1.14 1.61	
		島根	松江	—	—	—	—	—	0.22	—	0.44	0.22	1.94	0.21
		岡山	岡山	0.44	1.04	1.33	1.46	0.45	0.88 1.29 —	0.72 0.33 1.76	0.79 2.30 1.15	0.52 0.97 0.28	1.02 1.29 —	1.00 0.63 0.28

