

3 化學工場

地區 調查工場 事業場數	體性 年齡階級 (歲)	男						計			
		13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	13-20	21-30	31-40	計
								13-20	21-30	31-40	計
(3) 北海道	被保險者人員	—	—	—	—	—	110	—	—	—	—
	檢查人員	17	46	28	11	3	2	107	42	83	43
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	1 1 2 4	— 1 3 4	— 1 2 3	— — — —	— — — —	— — — —	— 3 7 11	— — — —	6 6 8	3 4 7
脚氣罹患率%	23.5	8.7	10.7	—	—	—	10.3	—	9.6	16.3	
(2) 東北區	被保險者人員	44	67	38	22	2	3	176	3	3	1
	檢查人員	42	54	35	21	1	2	155	3	3	1
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	6 11 17	— 5 5	— 1 1	— — —	— — —	— — —	6 17 23	1 2 3	1 — —	— — —
脚氣罹患率%	40.5	9.3	2.9	—	—	—	14.8	100.0	33.3	—	
(10) 關東區	被保險者人員	—	—	—	—	—	1,495	—	—	—	
	檢查人員	164	188	77	24	5	1	459	296	91	12
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	1 5 11 17	— 5 9 14	— 5 3 8	— — — —	— — — —	— — — —	15 23 39	18 14 32	5 9 14	1 1 2
脚氣罹患率%	10.4	7.4	10.4	—	—	—	8.5	10.8	15.4	16.7	
(3) 北陸區	被保險者人員	113	272	159	50	10	—	604	40	31	7
	檢查人員	104	208	139	48	10	—	509	39	31	7
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	4 3 7	5 6 11	3 1 4	4 — 4	— — —	— — —	16 10 26	1 1 2	1 2 3	1 1 2
脚氣罹患率%	6.7	5.3	2.9	8.3	—	—	5.1	5.1	9.7	28.6	
(4) 東山區	被保險者人員	46	73	58	21	5	5	208	32	33	16
	檢查人員	41	58	48	21	5	5	178	31	33	14
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	— 2 2	— 2 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— 4 4	— 1 2	— 1 1	— — —
脚氣罹患率%	4.9	3.4	—	—	—	—	2.2	6.5	3.0	—	

女	體性 年齡階級 (歲)	計						計					
		41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計	
								13-20	21-30	31-40	計		
(3) 北海道	被保險者人員	—	—	—	234	—	—	—	—	—	—	—	344
	檢查人員	30	12	1	211	59	129	71	41	15	3	—	318
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	1 1 2	— — —	— — —	10 7 17	1 2 4	7 5 12	4 6 10	1 — —	— — —	— — —	— — —	1 13 14 28
脚氣罹患率%	6.7	—	—	8.1	6.8	9.3	14.1	4.9	—	—	—	8.8	
(2) 東北區	被保險者人員	—	—	—	7	47	70	30	22	2	3	—	183
	檢查人員	—	—	—	7	45	57	36	21	1	2	—	162
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	—	—	—	2	7	1	—	—	—	—	—	8
脚氣罹患率%	—	—	—	57.1	44.4	10.5	2.8	—	—	—	—	27	
(10) 關東區	被保險者人員	—	—	—	958	—	—	—	—	—	—	—	2,453
	檢查人員	7	—	1	407	460	279	89	31	5	2	—	866
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	— — 1 1	— — — —	— — — —	24 25 49	23 25 49	10 18 28	6 4 10	— — — —	— — — —	— — — —	— — 3 48 88	
脚氣罹患率%	14.3	—	—	12.0	10.7	10.0	11.2	3.2	—	—	—	10.2	
(3) 北陸區	被保險者人員	4	2	—	84	153	303	166	54	12	—	—	688
	檢查人員	4	2	—	83	143	239	146	52	12	—	—	592
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	— — — — —	— — — — —	— — — — —	3 4 7	5 4 9	6 8 14	4 2 6	4 — — —	— — — —	— — — —	— — 19 14 33	
脚氣罹患率%	8.4	6.3	5.9	4.1	7.7	—	—	—	—	—	—	5.6	
(4) 東山區	被保險者人員	11	6	3	101	78	106	74	32	11	8	—	309
	檢查人員	9	4	2	93	72	91	62	30	9	7	—	271
	脚患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氣人 罹員	— — — — —	— — — — —	— — — — —	1 2 3	1 3 4	— 3 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 6 7	
脚氣罹患率%	3.2	5.6	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	

東海區 (9)	被保險者人員	—	—	—	—	—	1,882	—	—	—	
	檢查人員	570	652	255	120	35	9	1,650	514	134	37
	脚患重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	脚患中等症	—	2	—	—	—	—	2	6	3	—
	脚患輕症	50	45	16	8	3	1	123	35	11	3
近畿區 (20)	被保險者人員	512	947	691	338	76	12	2,576	695	411	138
	檢查人員	463	787	589	298	64	10	2,211	625	345	115
	脚患重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	脚患中等症	4	5	7	1	1	—	18	1	2	2
	脚患輕症	40	50	28	15	2	—	135	60	41	11
中國區 (13)	被保險者人員	223	368	317	175	70	18	1,171	115	122	103
	檢查人員	196	266	272	158	67	13	972	103	104	87
	脚患重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	脚患中等症	1	2	2	1	—	—	6	—	1	3
	脚患輕症	10	22	20	9	1	1	63	17	16	19
四國區 (7)	被保險者人員	82	106	121	56	28	8	401	191	105	83
	檢查人員	71	82	108	53	24	7	345	164	85	75
	脚患重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	脚患中等症	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—
	脚患輕症	2	3	4	1	2	—	12	8	9	8
九州及沖繩區 (8)	被保險者人員	685	2,183	1,568	603	97	4	5,141	1,219	842	147
	檢查人員	85	188	237	45	3	—	558	200	78	6
	脚患重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	脚患中等症	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	脚患輕症	3	10	9	1	—	—	23	6	5	—
全國合計 (79)	被保險者人員	—	—	—	—	—	13,764	—	—	—	—
	檢查人員	1,762	2,529	1,788	799	217	49	7,144	2,017	988	397
	脚患重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	脚患中等症	7	10	10	2	1	—	30	9	6	5
	脚患輕症	121	141	86	38	8	2	396	147	95	46

—	—	—	780	—	—	—	—	—	—	—	2,671
27	13	1	726	1,073	786	292	147	48	10	—	2,376
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9	6	5	—	—	—	—	—	11
—	2	—	51	85	56	19	8	5	1	—	174
1	—	1	7	31	30	5	3	2	1	—	72
1	2	1	67	122	91	24	11	7	2	—	257
3.7	15.4	100.0	9.2	11.2	11.6	8.2	7.5	14.6	20.0	—	10.8
42	14	1	1,291	1,197	1,358	829	330	90	13	—	3,867
40	14	—	1,139	1,038	1,132	704	338	78	10	—	3,350
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5	5	7	9	1	1	—	—	23
5	1	—	118	100	91	39	20	3	—	—	253
—	2	—	44	46	31	16	6	3	—	—	102
5	3	—	167	151	129	64	27	7	—	—	378
12.5	21.4	—	14.7	13.9	11.4	9.1	8.0	9.0	—	—	11.3
59	19	1	419	338	490	420	234	89	19	—	1,570
51	17	1	363	299	370	359	20	84	14	—	1,335
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	6	1	3	5	2	1	—	—	12
7	4	1	64	27	38	30	16	5	2	—	127
—	—	—	24	35	33	18	4	2	—	—	92
8	5	1	94	63	74	62	22	8	2	—	231
15.7	29.4	100.0	25.9	21.1	20.0	17.3	10.5	9.5	14.3	—	17.3
43	18	4	444	273	211	204	90	46	12	—	845
41	18	4	388	235	163	183	94	42	11	—	733
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	3	2	—	1	1	—	—	—	4
5	—	1	31	10	12	12	6	2	1	—	43
—	—	—	10	8	4	4	1	—	—	—	17
6	—	1	44	20	16	17	8	2	1	—	64
14.6	—	25.0	11.3	8.5	9.5	9.3	8.5	4.8	9.1	—	8.7
50	1	—	2,259	1,905	3,025	1,715	653	98	4	—	7,400
—	—	—	284	235	266	243	45	3	—	—	842
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11	9	15	9	1	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11	11	17	22	3	—	—	—	53
—	—	—	11	20	33	31	4	—	—	—	88
—	—	—	3.9	7.0	12.4	12.8	8.7	—	—	—	10.5
205	80	10	6,586	—	—	—	—	—	—	—	20,350
—	—	—	3,701	3,779	3,517	2,185	1,008	297	59	—	10,845
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	23	16	16	15	4	2	—	—	53
18	7	2	315	268	236	132	56	15	4	—	711
3	2	1	125	178	154	78	19	7	1	—	437
23	10	3	463	462	406	225	79	24	5	—	1,201
11.0	12.5	30.0	12.5	12.2	11.5	10.3	7.8	8.1	8.5	—	11.1

4. 飲食物工場

地區 調查工場 事業場別	體性 年齡階級 (歲)	男						計				
		13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	計
北海道區	被保險者人員	—	—	—	—	—	—	330	—	—	—	330
	檢查人員	96	97	70	35	9	2	309	185	85	19	289
	脚患氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
		中等症	1	2	3	2	—	—	8	12	5	25
		輕症 潛在性 計	4	—	3	1	1	—	9	9	1	19
(12)脚氣罹患率%	5.2	3.1	8.6	8.6	11.1	—	5.8	11.9	7.1	—		
東區	被保險者人員	28	58	75	75	22	—	258	53	51	29	
	檢查人員	26	48	73	73	20	—	240	46	44	24	
	脚患氣人 罹員	重症	—	—	1	—	—	—	1	1	1	3
		中等症	1	3	2	2	2	—	10	10	6	28
		輕症 潛在性 計	—	1	2	—	1	—	4	5	3	12
(7)脚氣罹患率%	3.8	8.3	6.8	2.7	15.0	—	6.3	34.8	22.7	4.2		
關東區	被保險者人員	—	—	—	—	—	—	633	—	—	—	
	檢查人員	154	207	134	56	13	1	565	227	85	10	
	脚患氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
		中等症	9	9	4	—	—	—	22	25	8	57
		輕症 潛在性 計	11	12	8	1	—	—	32	21	9	62
(9)脚氣罹患率%	13.0	10.1	9.0	1.8	—	—	9.6	21.1	20.0	20.0		
東山區	被保險者人員	17	55	38	19	11	—	140	23	22	9	
	檢查人員	11	41	24	17	9	—	102	20	21	6	
	脚患氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
		輕症 潛在性 計	1	5	1	1	—	—	8	2	—	10
(2)脚氣罹患率%	9.1	12.2	4.2	5.9	—	—	7.8	20.0	—	—		

女	計						計				
	41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計
北海道區	—	—	—	332	—	—	—	—	—	—	662
	18	12	4	323	281	182	89	53	21	6	632
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2
	—	—	—	17	13	7	3	2	—	—	25
東區	—	—	—	10	13	1	3	1	1	—	19
	—	—	—	28	27	9	6	3	1	—	46
	—	—	—	8.7	9.6	4.9	6.7	5.7	4.8	—	7.3
	7	1	—	141	81	109	104	82	23	—	399
	7	1	—	122	72	92	97	80	21	—	362
關東區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	3
	1	—	—	18	11	9	3	3	2	—	28
	—	—	—	8	5	4	2	—	1	—	12
	1	—	—	28	17	14	6	3	3	—	43
東山區	—	—	—	426	—	—	—	—	—	—	1,059
	5	2	—	329	381	292	144	61	15	1	894
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
	—	—	—	35	34	17	6	—	—	—	57
東山區	—	—	—	30	32	21	8	1	—	—	62
	—	—	—	67	68	38	14	1	—	—	121
	—	—	—	20.4	17.8	13.0	9.7	1.6	—	—	13.5
	3	—	—	58	40	77	47	22	11	—	198
	3	—	—	50	31	62	30	20	9	—	152
東山區	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
	—	—	—	2	3	5	1	1	—	—	10
	—	—	—	4	5	5	1	1	—	—	12
	—	—	—	8.0	16.1	8.1	3.3	5.0	—	—	7.9

東 海 區	被保險者人員	21	16	12	16	9	2	76	53	7	3	
	檢 查 人 員	20	15	9	13	9	2	68	51	7	1	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中 等 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕 症 潛 在 性	1	1	—	2	—	—	4	5	—	—
罹 員 計	1	1	—	2	—	—	4	5	—	—		
(2) 脚氣罹患率%	5.0	6.7	—	15.4	—	—	5.9	17.6	—	—	—	
近 畿 區	被保險者人員	101	28	15	3	—	—	147	—	—	—	
	檢 查 人 員	98	27	11	3	—	—	139	—	—	—	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中 等 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕 症 潛 在 性	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
罹 員 計	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
(1) 脚氣罹患率%	2.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—		
中 國 區	被保險者人員	21	20	15	3	2	—	61	47	24	10	
	檢 查 人 員	19	19	13	3	2	—	56	47	24	9	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		中 等 症	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
		輕 症 潛 在 性	1	5	1	—	1	—	8	8	3	4
罹 員 計	2	6	1	—	1	—	14	2	1	—		
(3) 脚氣罹患率%	52.6	52.6	15.4	—	50.0	—	41.1	21.3	20.8	55.6		
九 州 及 沖 繩 區	被保險者人員	54	94	135	77	9	1	370	45	37	22	
	檢 查 人 員	19	38	76	36	5	—	174	24	24	17	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中 等 症	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
		輕 症 潛 在 性	1	1	2	—	—	—	4	3	1	3
罹 員 計	2	2	2	—	—	—	11	2	2	2		
(4) 脚氣罹患率%	10.5	7.9	9.2	8.3	20.0	—	9.2	20.8	16.7	29.4		
全 國 合 計	被保險者人員	—	—	—	—	—	—	2,015	—	—	—	
	檢 查 人 員	443	492	410	236	67	5	1,653	600	290	86	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		中 等 症	1	2	1	—	—	—	4	4	2	1
		輕 症 潛 在 性	15	21	12	6	3	—	57	65	23	10
罹 員 計	26	24	20	6	3	—	70	45	16	2		
(40) 脚氣罹患率%	9.5	9.6	8.0	5.1	9.0	—	8.5	19.0	14.4	15.1		

1	—	—	64	74	23	15	17	9	2	140
1	—	—	60	71	22	10	14	9	2	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5	6	1	—	2	—	—	9
—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	4
—	—	—	9	10	1	—	2	—	—	13
—	—	—	15.0	14.1	4.5	—	14.3	—	—	10.2
—	—	—	—	101	28	15	3	—	—	147
—	—	—	—	98	27	11	3	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.4
7	4	1	92	68	44	25	10	6	1	154
7	4	1	92	66	43	22	10	6	1	148
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2
—	1	—	16	9	8	5	—	2	—	24
—	1	—	4	11	5	1	—	1	—	18
—	2	—	22	20	15	7	—	3	—	45
—	50.0	—	23.9	30.3	34.9	31.8	—	50.0	—	30.4
6	2	—	112	99	131	157	83	11	1	482
4	2	—	71	43	62	93	40	7	—	245
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2
—	—	—	7	4	2	5	—	—	—	11
—	—	—	6	2	4	7	3	1	—	17
—	—	—	14	7	7	12	3	1	—	30
—	—	—	19.7	16.3	11.3	12.9	7.5	14.3	—	12.2
—	—	—	1,226	—	—	—	—	—	—	3,241
45	21	5	1,047	1,043	782	496	231	88	10	2,700
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
—	—	—	7	5	4	2	—	—	—	11
1	1	—	100	80	44	22	7	4	—	157
—	1	—	64	71	40	22	6	4	—	143
1	2	—	172	156	89	46	13	8	—	312
2.2	9.5	—	16.4	14.9	11.4	9.3	4.6	9.1	—	11.6

5. 雜 工 場

地區 調查工場 事業場數	體 性 年 齡 階 級 (歲)	男						計				
		13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	計
北 海 道 區 (13)	被保險者人員 檢 查 人 員	—	—	—	—	—	—	302	—	—	—	—
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	2	—	—	—	—	3	1	—	—	1
		5	1	3	1	—	—	10	—	—	—	2
		7	3	2	—	—	—	12	5	—	—	3
	13	6	5	1	—	—	25	15	—	—	6	
	脚氣罹患率%	14.9	7.6	7.5	2.6	—	8.5	8.2	9.4	18.6		
東 北 區 (15)	被保險者人員 檢 查 人 員	237	266	230	143	52	5	933	75	28	26	
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	
		5	5	6	8	1	—	25	1	—	2	
		5	1	4	6	3	—	19	4	—	2	
	11	6	11	15	4	—	47	5	—	4		
	脚氣罹患率%	5.0	2.7	5.2	11.1	8.3	5.6	7.7	—	22.2		
關 東 區 (13)	被保險者人員 檢 查 人 員	—	—	—	—	—	—	999	—	—	—	
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	
		8	8	6	3	—	—	25	13	19	8	
		17	6	7	2	1	—	33	12	8	2	
	25	15	13	5	1	—	59	25	29	12		
	脚氣罹患率%	11.1	10.6	10.1	7.2	4.5	9.9	17.9	27.1	21.8		
東 山 區 (3)	被保險者人員 檢 查 人 員	27	33	35	8	2	1	106	74	13	—	
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	
		1	—	1	—	—	—	2	3	—	—	
	4.5	—	3.2	—	—	—	2.3	4.2	—	—		
東 海 區 (1)	被保險者人員 檢 查 人 員	7	14	11	6	3	1	42	206	63	17	
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	
		—	—	—	—	—	—	—	23	7	1	
		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	2	9	1		
	脚氣罹患率%	—	—	—	—	—	—	14.7	15.3	6.3		

四五

女	體 性 年 齡 階 級 (歲)	計				計						
		41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計
女	被保險者人員 檢 查 人 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	1	1	3	14	10	5	2	1	1	33
		2	1	1	4	12	3	5	1	—	—	21
	—	—	—	—	34	28	15	11	3	1	59	
	脚氣罹患率%	14.3	25.0	50.0	10.3	10.4	8.6	11.1	5.7	4.5	14.3	
女	被保險者人員 檢 查 人 員	15	1	—	145	312	294	255	158	53	5	1,078
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11	1	—	118	234	247	228	146	49	4	959
		—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3
		2	—	—	5	6	5	8	10	1	—	30
	—	—	—	6	9	1	6	6	3	—	25	
	2	—	—	11	16	6	15	17	4	—	58	
	18.2	—	—	9.3	5.6	2.4	6.6	11.6	8.2	—	6.1	
女	被保險者人員 檢 查 人 員	—	—	—	502	—	—	—	—	—	—	1,501
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		15	4	—	321	366	249	184	84	26	7	916
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	—	—	5	—	3	2	1	—	—	6
	6	—	—	46	21	27	14	9	—	—	71	
	1	—	—	23	29	14	9	3	1	—	56	
	8	—	—	74	50	44	25	13	1	—	133	
	53.3	—	—	23.1	13.7	17.7	13.6	15.5	3.8	—	14.5	
女	被保險者人員 檢 查 人 員	—	—	—	87	101	46	35	8	2	1	193
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	84	94	36	31	8	2	1	172
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	4	
	—	—	—	3	4	—	1	—	—	—	5	
	—	—	—	3.6	4.3	—	3.2	—	—	—	2.9	
女	被保險者人員 檢 查 人 員	10	4	—	300	213	77	28	16	7	1	342
	脚患 { 重 症 中 等 症 氣 人 輕 症 潛 在 性 罹 員 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10	4	—	286	203	73	27	16	7	1	327
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	7	5	2	—	—	—	—	7
	—	—	—	31	23	7	1	—	—	—	31	
	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	
	—	—	—	39	29	9	1	—	—	—	39	
	—	—	—	13.6	14.3	12.3	3.7	—	—	—	11.9	

四四

近畿區	被保險者人員	—	—	—	—	—	—	1,536	—	—	—	
	檢查人員	378	465	349	158	51	11	1,412	419	215	61	
	脚患氣人	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1
		輕症	25	20	14	10	2	—	71	27	12	4
潛在性	8	8	2	1	—	—	21	6	4	2		
計	33	28	17	11	2	2	93	34	16	7		
(12)	脚氣罹患率%	8.7	6.0	4.9	7.0	3.9	18.2	6.6	8.1	7.4	11.5	
中國區	被保險者人員	62	96	75	24	11	3	271	343	131	37	
	檢查人員	56	63	57	21	11	2	210	307	100	30	
	脚患氣人	重症	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—
		中等症	1	—	1	—	—	—	2	5	2	—
		輕症	4	6	6	2	—	—	18	80	14	3
潛在性	3	10	4	—	—	—	17	32	6	—		
計	8	16	11	2	—	—	37	120	23	3		
(7)	脚氣罹患率%	14.3	25.4	19.3	9.5	—	—	17.6	39.1	23.0	10.0	
四國區	被保險者人員	78	65	53	22	10	1	229	38	13	5	
	檢查人員	70	53	48	21	10	—	202	37	10	3	
	脚患氣人	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕症	4	4	—	3	—	—	11	2	1	2
潛在性	1	2	1	—	—	—	4	2	1	—		
計	5	6	1	3	—	—	15	4	2	2		
(3)	脚氣罹患率%	7.1	11.3	2.1	14.3	—	—	7.4	10.8	20.0	65.7	
九州及沖繩區	被保險者人員	208	277	145	32	4	3	669	258	61	12	
	檢查人員	24	23	19	8	1	—	75	101	28	—	
	脚患氣人	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
		輕症	1	1	—	—	—	—	2	14	3	—
潛在性	3	6	—	—	—	—	9	6	1	—		
計	4	7	1	—	—	—	12	20	5	—		
(4)	脚氣罹患率%	16.7	30.4	5.3	—	—	—	16.0	19.8	17.9	—	
全國合計	被保險者人員	—	—	—	—	—	—	5,087	—	—	—	
	檢查人員	1,088	1,087	921	465	166	31	3,758	1,521	650	215	
	脚患氣人	重症	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—
		中等症	3	3	4	1	—	—	11	12	7	4
		輕症	52	45	35	27	3	—	162	170	65	22
潛在性	45	36	21	9	4	2	117	70	20	—		
計	100	84	60	37	7	2	290	255	93	35		
(71)	脚氣罹患率%	9.2	7.7	6.5	8.0	4.2	6.5	7.7	16.8	14.3	16.3	

四七

—	—	—	824	—	—	—	—	—	—	—	2,360
30	4	3	732	797	680	410	188	55	14	—	2,144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
1	—	1	45	52	32	18	11	2	1	—	116
—	—	—	12	14	12	4	1	—	—	—	33
1	—	1	59	67	44	24	12	2	3	—	152
3.3	—	33.3	8.1	8.4	6.5	5.9	6.4	3.6	21.4	—	7.1
15	5	2	533	405	227	112	35	16	5	—	804
14	5	2	458	363	163	87	35	16	4	—	668
—	—	—	4	3	1	—	—	—	—	—	4
1	1	—	9	6	2	1	1	1	—	—	11
1	—	—	98	84	20	9	3	—	—	—	116
1	—	—	39	35	16	4	1	—	—	—	56
3	1	—	150	128	39	14	5	1	—	—	187
21.4	20.0	—	32.8	35.3	23.9	16.1	14.3	6.3	—	—	28.0
5	—	—	61	116	78	58	28	10	1	—	290
4	—	—	54	107	63	51	25	10	—	—	256
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	6	6	5	2	4	—	—	—	17
—	—	—	3	3	3	1	—	—	—	—	7
1	—	—	9	9	8	3	4	—	—	—	24
25.0	—	—	16.7	8.4	12.7	5.9	16.0	—	—	—	9.4
8	5	—	344	466	338	157	40	9	3	—	1,013
3	—	—	132	125	51	19	11	1	—	—	207
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2
—	—	—	17	15	4	—	—	—	—	—	19
—	—	—	7	9	7	—	—	—	—	—	16
—	—	—	25	24	12	1	—	—	—	—	37
—	—	—	18.9	19.2	23.5	5.3	—	—	—	—	17.9
101	22	7	3,148	—	—	—	—	—	—	—	8,235
—	—	—	2,516	2,600	1,737	136	566	188	38	—	6,274
—	—	—	4	3	1	—	—	—	—	—	4
2	1	—	26	15	10	8	3	1	—	—	37
12	1	2	272	222	110	57	30	4	2	—	434
3	—	—	102	115	56	30	12	4	2	—	210
17	2	2	404	355	177	95	54	9	4	—	694
16.8	9.1	28.6	16.1	13.6	10.2	69.9	9.5	4.8	10.5	—	11.1

四六

6. 特別工場

地區 調查工場 事業場數	體性 年齡階級 (歲)	男							女			
		計							計			
		13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	計
東	被保險者人員	2	16	11	2	1	—	32	2	4	1	
	檢查人員	2	11	5	1	1	—	20	1	3	1	
北 區	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕症	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1
		潛在性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	1	1	—	—	2	—	—	1		
(1)	脚氣罹患率%	—	9.1	20.0	—	—	10.0	—	—	100.0		
四 國 區	被保險者人員	9	35	21	2	1	—	68	4	9	13	
	檢查人員	9	27	21	2	1	—	60	4	9	13	
區	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕症	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—
		潛在性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	3	—	—	—	3	—	—	—		
(1)	脚氣罹患率%	—	11.1	—	—	—	5.0	—	—	—		
全 國 合 計	被保險者人員	11	51	32	4	2	—	100	6	13	14	
	檢查人員	11	38	26	3	2	—	80	5	12	14	
計	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕症	—	4	1	—	—	—	5	—	—	1
		潛在性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	4	1	—	—	5	—	—	1		
(2)	脚氣罹患率%	—	10.5	3.8	—	—	6.3	—	—	7.1		

地區 調查工場 事業場數	體性 年齡階級 (歲)	男							女			
		計							計			
		13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	計
東	被保險者人員	2	16	11	2	1	—	32	2	4	1	
	檢查人員	2	11	5	1	1	—	20	1	3	1	
北 區	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕症	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1
		潛在性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	1	1	—	—	2	—	—	1		
(1)	脚氣罹患率%	—	9.1	20.0	—	—	10.0	—	—	100.0		
四 國 區	被保險者人員	9	35	21	2	1	—	68	4	9	13	
	檢查人員	9	27	21	2	1	—	60	4	9	13	
區	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕症	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—
		潛在性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	3	—	—	—	3	—	—	—		
(1)	脚氣罹患率%	—	11.1	—	—	—	5.0	—	—	—		
全 國 合 計	被保險者人員	11	51	32	4	2	—	100	6	13	14	
	檢查人員	11	38	26	3	2	—	80	5	12	14	
計	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕症	—	4	1	—	—	—	5	—	—	1
		潛在性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	4	1	—	—	5	—	—	1		
(2)	脚氣罹患率%	—	10.5	3.8	—	—	6.3	—	—	7.1		

7. 鑛 山

地區 調查工場 事業場數	體性 年齡階級 (歲)	男							計						
		13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40				
		被保險者人員	檢查人員	重 症	中等症	輕 症	潛在性	計	被保險者人員	檢查人員	重 症	中等症	輕 症	潛在性	計
北海道區	被保險者人員	156	233	195	120	72	1	777	15	12	17				
	檢查人員	102	146	133	65	28	1	476	11	4	5				
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
		輕 症	5	4	3	2	—	—	14	—	—	—	—	—	14
潛在性	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1		
計	5	6	4	2	—	—	17	—	—	—	—	—	17		
(4) 脚氣罹患率%	4.9	4.1	3.0	3.0	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	3.4	
東 北 區	被保險者人員	96	207	159	74	21	7	565	13	22	11				
	檢查人員	90	163	142	67	17	5	484	10	21	11				
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		中等症	—	2	3	—	—	—	5	2	2	—	—	—	9
		輕 症	5	9	4	2	—	—	20	—	1	2	—	—	23
潛在性	9	12	5	3	3	—	32	3	1	—	—	—	36		
計	14	23	12	5	3	—	57	5	5	2	—	—	69		
(4) 脚氣罹患率%	15.6	14.1	8.5	7.4	17.6	—	11.8	50.0	23.8	18.2				12.8	
關 東 區	被保險者人員	14	19	10	6	4	—	53	4	—	3				
	檢查人員	14	17	9	6	4	—	50	4	—	3				
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕 症	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
潛在性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
計	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1		
(1) 脚氣罹患率%	—	5.9	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.8	
東 海 區	被保險者人員	12	22	24	17	5	2	82	4	2	3				
	檢查人員	12	20	23	15	4	2	76	3	1	3				
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕 症	1	2	2	3	1	—	9	—	—	—	—	—	9
潛在性	2	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4		
計	3	3	2	3	1	—	12	1	—	—	—	—	13		
(1) 脚氣罹患率%	25.0	15.0	8.7	20.0	25.0	—	15.8	33.3	—	—	—	—	—	15.1	

五二

女	計														
	41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計				
	被保險者人員	檢查人員	重 症	中等症	輕 症	潛在性	計	被保險者人員	檢查人員	重 症	中等症	輕 症	潛在性	計	
女	被保險者人員	11	—	—	62	171	252	212	131	72	1	—	—	839	
	檢查人員	6	—	—	26	113	150	138	72	28	1	—	—	502	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
		輕 症	—	—	—	—	5	4	3	2	—	—	—	—	14
潛在性	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1		
計	—	—	—	—	5	6	4	2	—	—	—	—	17		
(4) 脚氣罹患率%	—	—	—	—	4.4	4.0	2.9	2.8	—	—	—	—	—	3.4	
女	被保險者人員	13	4	—	63	111	229	170	87	25	7	—	—	629	
	檢查人員	10	3	—	55	100	184	153	77	20	5	—	—	539	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
		中等症	—	—	—	4	2	4	3	—	—	—	—	—	9
		輕 症	—	—	—	3	5	10	6	2	—	—	—	—	23
潛在性	—	—	—	4	12	13	5	3	3	—	—	—	36		
計	—	—	—	12	19	28	14	5	3	—	—	—	69		
(4) 脚氣罹患率%	—	—	—	21.8	19.0	15.2	9.2	6.5	15.0	—	—	—	—	12.8	
女	被保險者人員	—	—	—	7	18	19	13	6	4	—	—	—	60	
	檢查人員	—	—	—	7	18	17	12	6	4	—	—	—	57	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕 症	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
潛在性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
計	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1		
(1) 脚氣罹患率%	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	
女	被保險者人員	2	1	—	12	16	24	27	19	6	2	—	—	94	
	檢查人員	2	1	—	10	15	21	26	17	5	2	—	—	86	
	脚患 氣人 罹員	重 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	1	2	2	3	1	—	—	—	9
		輕 症	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	4
潛在性	—	—	—	1	4	3	2	3	1	—	—	—	13		
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
(1) 脚氣罹患率%	—	—	—	10.0	26.7	14.3	7.7	17.6	20.0	—	—	—	—	15.1	

五〇

中 國 區	被保險者人員	26	53	90	85	17	5	276	4	31	7	
	檢查人員	14	35	63	62	12	2	188	4	10	4	
	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—
		輕症 潛在性	1	—	1	2	—	—	4	—	—	—
計	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
(2) 脚氣罹患率%	14.3	5.7	1.6	3.2	—	—	3.7	—	—	—		
四 國 區	被保險者人員	26	57	65	21	9	—	178	7	8	6	
	檢查人員	20	48	44	15	4	—	131	5	7	6	
	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		輕症 潛在性	1	3	1	—	—	—	5	1	—	—
計	1	3	1	—	—	—	5	1	—	—		
(1) 脚氣罹患率%	5.0	6.3	2.3	—	—	—	3.8	20.0	—	—		
九州 及 沖 繩 區	被保險者人員	720	1,642	1,767	1,282	441	57	5,909	153	152	169	
	檢查人員	223	427	521	334	91	6	1,602	49	54	28	
	脚患 氣人 罹員	重症	—	4	3	3	—	—	10	—	—	—
		中等症	5	22	25	14	2	—	68	—	1	—
		輕症 潛在性	23	26	32	22	6	2	111	7	6	5
計	7	23	18	11	1	—	60	2	—	2		
(16) 脚氣罹患率%	15.7	17.6	15.0	15.0	9.9	33.3	15.5	18.4	13.0	25.0		
全 國 合 計	被保險者人員	1,052	2,233	2,310	1,605	569	72	7,841	200	234	216	
	檢查人員	475	856	935	565	160	16	3,007	86	97	60	
	脚患 氣人 罹員	重症	—	4	3	3	—	—	10	—	1	—
		中等症	5	28	28	14	2	—	77	2	3	—
		輕症 潛在性	35	42	42	31	7	2	159	8	7	7
計	20	39	25	14	4	—	102	6	1	2		
(29) 脚氣罹患率%	12.6	13.2	10.5	11.0	8.1	12.5	11.6	18.6	12.8	15.0		

12	2	—	56	30	84	97	97	19	5	33
8	2	—	28	18	45	67	70	14	2	216
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	7
—	—	—	—	11.1	4.4	1.5	2.9	—	—	3.2
5	1	—	27	33	65	71	26	10	—	205
2	—	—	20	25	55	50	17	4	—	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	5
—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	6
—	—	—	5.0	8.0	5.5	2.0	—	—	—	4.0
135	40	4	653	873	1,794	1,936	1,417	481	61	6,562
42	9	1	183	272	481	549	376	100	7	1,785
—	—	—	—	—	4	3	3	—	—	10
1	—	—	2	5	23	25	15	2	—	70
5	—	—	23	30	32	37	27	6	2	134
1	—	—	5	9	23	20	12	1	—	65
7	—	—	30	44	82	85	57	9	2	279
16.7	—	—	16.4	16.2	17.0	15.5	15.2	9.0	28.6	15.6
178	48	4	880	1,252	2,467	2,526	1,783	617	76	8,721
70	15	1	329	561	953	995	635	175	17	3,336
—	—	—	1	—	5	3	3	—	—	11
1	—	—	6	7	31	28	15	2	—	83
5	—	—	27	43	49	49	36	7	2	186
1	—	—	10	26	40	27	15	4	—	112
7	—	—	44	76	125	107	69	13	2	392
10.0	—	—	13.4	13.5	13.1	10.8	10.9	7.4	11.8	11.8

8. 其ノ他ノ事業

地區 調査工場 事業場數	體性 年齡階級 (歲)	男							計			
		13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	計
		北 海 道 區	被保險者人員 検査人員	61 58	71 70	38 37	13 13	3 3	—	186 181	54 52	7 7
脚患 氣人 罹員	重症 中等症 輕症 潜在性 計	— — — 2 2	— — — — —	— — 2 2 4	— — 1 — 1	— — 1 1 1	—	— 3 5 8	— — 1 1	— — — — —	— — — — —	— — — 3 6 9
(3)	脚氣罹患率%	3.4	—	10.8	7.7	33.3	—	4.4	1.9	—	—	—
東 北 區	被保險者人員 検査人員	47 43	119 97	196 171	99 85	27 25	1 1	489 422	89 83	39 35	1 1	—
脚患 氣人 罹員	重症 中等症 輕症 潜在性 計	— 1 — 1 2	— — 1 4 5	— — 6 4 10	— — 2 1 3	— — 5 — 5	—	— 14 10 25	— 6 2 8	— 2 1 3	— — — — —	— — 22 13 36
(7)	脚氣罹患率%	4.7	5.2	5.8	3.5	20.0	—	5.9	9.6	8.6	—	—
關 東 區	被保險者人員 検査人員	29 23	32 19	42 39	28 22	15 13	2 2	148 118	2 2	5 5	12 9	—
脚患 氣人 罹員	重症 中等症 輕症 潜在性 計	— — 1 1 1	— — 1 — 1	— — 2 1 3	— — — — —	— — — — —	—	— 3 2 5	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — 4 3 7
(2)	脚氣罹患率%	4.3	5.3	7.7	—	—	—	4.2	—	—	22.2	—
近 畿 區	被保險者人員 検査人員	44 24	103 58	138 94	29 20	14 7	2 1	330 204	163 79	21 10	—	—
脚患 氣人 罹員	重症 中等症 輕症 潜在性 計	— 5 2 7	— 2 — 2	— 3 1 4	— 1 1 2	— 1 — 1	—	— 13 4 17	— 7 3 12	— — — 1	— — — —	— 3 20 8 31
(1)	脚氣罹患率%	29.2	3.4	4.3	10.0	14.3	100.0	8.3	15.2	10.0	—	—

地區 調査工場 事業場數	體性 年齡階級 (歲)	女				計							
		41-50	51-60	61以上	計	13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61以上	計	
		北 海 道 區	被保險者人員 検査人員	1 1	— —	— —	62 60	115 110	78 77	38 37	14 14	3 3	—
脚患 氣人 罹員	重症 中等症 輕症 潜在性 計	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
(3)	脚氣罹患率%	—	—	—	1.7	2.7	—	10.8	7.1	33.3	—	3.7	
東 北 區	被保險者人員 検査人員	— —	1 1	— —	130 120	136 126	158 132	197 172	99 85	28 26	1 1	619 542	
脚患 氣人 罹員	重症 中等症 輕症 潜在性 計	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
(7)	脚氣罹患率%	—	—	—	9.2	7.9	6.1	5.8	3.5	19.2	—	6.6	
關 東 區	被保險者人員 検査人員	6 4	5 4	— —	30 24	31 25	37 24	54 48	34 26	20 17	2 2	178 142	
脚患 氣人 罹員	重症 中等症 輕症 潜在性 計	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
(2)	脚氣罹患率%	—	—	—	8.3	4.0	4.2	10.4	—	—	—	4.9	
近 畿 區	被保險者人員 検査人員	1 1	— —	— —	185 90	207 103	124 68	138 94	30 21	14 7	2 1	515 294	
脚患 氣人 罹員	重症 中等症 輕症 潜在性 計	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
(1)	脚氣罹患率%	100.0	—	—	15.6	18.4	4.4	4.3	14.3	14.3	100.0	10.5	

中 國 區	被保險者人員	28	34	44	12	6	—	124	44	17	—	
	檢查人員	25	25	39	12	6	—	107	42	15	—	
	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—
		輕症 潛在性	3	4	6	5	—	—	18	15	3	—
計	11	1	1	—	—	—	13	5	2	—		
(1) 脚氣罹患率%	56.0	24.0	17.9	41.7	—	—	29.9	52.4	33.3	—	—	
九州 及 沖 繩 區	被保險者人員	61	115	72	22	11	2	283	90	90	1	
	檢查人員	27	38	32	18	5	1	121	48	14	1	
	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
		輕症 潛在性	—	1	1	—	—	—	2	5	3	—
計	1	—	1	3	—	—	5	6	3	—		
(3) 脚氣罹患率%	3.7	5.3	6.3	16.7	—	—	6.6	22.9	42.9	—	—	
全 國 合 計	被保險者人員	270	474	530	203	76	7	1,560	442	180	13	
	檢查人員	200	307	412	170	59	5	1,153	306	86	11	
	脚患 氣人 罹員	重症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中等症	1	2	—	—	—	—	3	4	1	—
		輕症 潛在性	8	9	20	9	6	1	53	33	8	1
計	18	5	10	5	1	—	39	17	6	1		
(17) 脚氣罹患率%	13.5	5.2	7.3	8.2	11.9	20.0	8.2	17.6	17.4	18.2	—	

—	—	—	61	72	51	44	12	6	—	185
—	—	—	57	67	40	39	12	6	—	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	3
—	—	—	18	18	7	6	5	—	—	36
—	—	—	7	16	3	1	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	27	36	11	7	5	—	—	59
—	—	—	47.4	53.7	27.5	17.9	41.7	—	—	36.0
—	—	—	181	151	205	73	22	11	2	464
—	—	—	63	75	52	33	18	5	1	184
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
—	—	—	8	5	4	1	—	—	—	10
—	—	—	9	7	3	1	3	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	17	12	8	2	3	—	—	25
—	—	—	27.0	16.0	15.4	6.1	16.7	—	—	13.6
8	6	—	649	712	653	544	211	82	7	2,209
6	5	—	414	506	393	423	176	64	5	1,567
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5	5	3	—	—	—	—	8
—	—	—	42	41	17	21	9	6	1	95
1	—	—	25	35	11	11	6	1	—	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	72	81	31	32	15	7	1	167
16.7	—	—	17.4	16.0	7.9	7.6	8.5	10.9	20.0	10.7

業務別 症状別	染織工場		機械器具工場		化学工場		飲食物場		雑工場		特別工場		鑛山		其ノ事業		合計	
	實數	%	實數	%	實數	%	實數	%	實數	%	實數	%	實數	%	實數	%	實數	%
男子	8,379	—	31,312	—	13,764	—	2,015	—	5,087	—	100	—	7,841	—	1,580	—	70,058	—
被保険者 検査人員 重症 軽症 別	5,650	0.1	12,628	0.2	7,144	0.4	1,653	0.2	3,758	0.3	80	—	3,007	0.3	1,153	—	35,073	0.3
検査 人員 重症 軽症 別	265	4.7	21	6.8	30	5.5	14	5.7	11	4.3	—	—	10	2.6	3	0.3	151	0.4
検査 人員 重症 軽症 別	222	3.9	857	3.8	396	4.4	79	4.8	162	3.1	5	—	159	5.3	53	4.6	1,954	5.6
検査 人員 重症 軽症 別	492	8.7	1,352	10.7	738	10.3	140	8.5	290	7.7	5	—	348	11.6	95	8.2	1,345	3.8
女子	32,261	—	6,385	—	6,586	—	1,226	—	3,148	—	44	—	880	—	649	—	51,183	—
被保険者 検査人員 重症 軽症 別	25,668	0.02	2,736	0.4	3,701	0.6	1,047	0.7	2,516	0.2	42	—	329	0.3	414	—	36,453	0.3
検査 人員 重症 軽症 別	97	0.4	11	0.4	23	0.6	7	0.7	4	1.0	—	—	1	1.8	5	1.2	170	0.5
検査 人員 重症 軽症 別	2,405	9.4	265	9.7	315	8.5	100	9.6	26	10.8	2	—	6	8.2	42	10.1	3,420	9.4
検査 人員 重症 軽症 別	1,221	4.8	102	3.7	125	3.4	64	6.1	102	4.1	—	—	10	3.0	25	6.0	1,640	4.5
検査 人員 重症 軽症 別	3,727	14.5	378	13.8	463	12.5	172	16.4	404	16.1	2	—	44	13.4	72	17.4	5,262	14.4
男女計	40,640	—	37,701	—	20,350	—	3,241	—	8,235	—	144	—	8,721	—	2,209	—	121,241	—
被保険者 検査人員 重症 軽症 別	31,318	0.01	15,364	0.2	10,845	0.5	2,700	0.4	6,274	0.6	122	—	3,336	0.5	1,567	—	71,526	0.3
検査 人員 重症 軽症 別	102	0.3	32	0.2	53	0.5	11	0.4	37	0.6	—	—	11	2.5	8	0.5	326	0.5
検査 人員 重症 軽症 別	2,670	8.5	1,122	7.3	711	6.6	157	5.8	434	6.5	7	—	186	5.6	95	6.1	5,382	7.5
検査 人員 重症 軽症 別	1,442	4.6	576	3.7	437	4.0	148	5.3	21	3.5	—	—	112	3.4	64	4.1	2,994	4.2
検査 人員 重症 軽症 別	4,215	13.5	1,730	11.3	1,201	11.1	312	11.6	694	11.1	7	—	392	11.8	167	10.7	8,722	12.2


分類名並に地區名を詳細に検討して見ると、福岡縣石炭山七名、沖繩縣石炭山三名にして、その年齢階級別分類は二一—三〇歳四名、三一—四〇歳三名、四一—五〇歳三名にて、温暖地方の石炭山に於ける中堅産業人のみと言ふことになる。

次に女子の重症者一〇名（〇・〇三%）は、前述の如く男子と異り全地區に分布してゐる。その所屬業務の種類は、東北區にて製絲業一名、金屬山一名、東海區にて織物業一名、中國區にて織物業一名、雜業四名、菓子製造業一名、九州區にて製絲業一名となつてゐて、その年齢階級別發生狀況は一三—二〇歳五名、二一—三〇歳五名にて主に青少年層に多發の傾向を示してゐる。

次に中等症罹患狀況は、男子に於ては平均罹患率〇・四%に對し著しく高率を示すは鑛山（二・六%）のみにて、逆に著しく低率を示すのは染織工場（〇・一%）、機械器具工場（〇・二%）、飲食物工場（〇・二%）、雑工場（〇・三%）、其の他の事業（〇・三%）等である。女子に於ては平均罹患率〇・五%に對し高率なるは、鑛山（一・八%）、其の他の事業（一・二%）、雑工場（一・〇%）、飲食物工場（〇・七%）等にて反對に低率を示すは、染織工場（〇・四%）、機械器具工場（〇・四%）である。従つて男女計にて觀察すれば總平均の〇・五%に對し、鑛山が二・五%と言ふ非常な高率を示し重症脚氣の多發と併せ考ふるると鑛山の脚氣發生に特殊な業態的要因の存在することを首肯せしめる。男女計觀察に於て比較的low rateに中等症脚氣の出現してゐるのは、機械器具工場（〇・二%）、染織工場（〇・三%）、飲食物工場（〇・四%）にて、兩餘の其の他の事業（〇・五%）、化学工場（〇・五%）、雑工場（〇・六%）は總平均に近く兩者の中間に位置するを知ることが出来る。

輕症脚氣の業務別發生狀況は、男子に於ては平均罹患率五・六%に對し高率を示すは、機械器具工場の六・八%にて重症並に中等症の發症と反對の傾向を示してゐる。逆に著しく低率を示すのは飲食物工場（三・四%）、雑工場（四・三%）其の他の事業（四・六%）、染織工場（四・七%）等にて兩餘の産業部門は平均値に接近してゐる。女子の平均罹患率九・

第4圖 業種・症状別肩氣罹患率圖(詳報) 政府管掌健康保險



四％に對し高率なるは、雜工場（一〇・八％）、其の他の事業（一〇・一％）、機械器具工場（九・七％）、飲食物工場（九・六％）にて、總脚氣罹患率の高率とほぼ平行して輕症脚氣の多いことを示してゐる。反對に平均輕症罹患率より著しく低率なるは鑛山（八・二％）、化学工場（八・五％）にて、染織工場（九・四％）は丁度平均値と一致してゐる。従つてこれ等の關係を男女計輕症罹患率にて觀察すれば、平均値七・五％に對し高率を示すは染織工場（八・五％）にて、反對に低率を示すは鑛山（五・六％）、飲食物工場（五・八％）、其の他の事業（六・一％）等にて、兩餘の産業部門は平均値に接近することゝなる。

最後に潜在性脚氣の發生狀況を見るに、男子に於ては平均罹患率三・八％より高率を示すは、飲食物工場の四・八％と化学工場の四・四％で、兩餘の産業部門はほぼ平均値に近い。女子に於ては平均罹患率四・五％に比して高率を示すのは飲食物工場の六・一％、其の他の事業の六・〇％、染織工場の四・八％にて、反對に著しく低率を示すのは、鑛山の三・〇％、化学工場の三・四％、機械器具工場の三・七％等である。従つて男女計總數にては、平均罹患率四・二％に對し高率を示すのは飲食物工場の五・三％と染織工場の四・六％にて、反對にやゝ低率を示すのは鑛山（三・四％）、雜工場（三・五％）、機械器具工場（三・七％）等にて、化学工場の四・〇％、其の他の事業の四・一％は平均値並みになつてゐる。

第二章 調査被保険者の年齢別脚氣罹患率に就て

第一節 年齢・體性別脚氣罹患率

調査被保険者の各歳別脚氣罹患状況を被保険者脚氣調査個人票の整理可能なりしものに就て體性別に症狀に應じて總合集計すれば第七表の如くである。同表の脚氣罹患率そのまゝにて圖表に示すことは、集計數値の關係上總覽に適しないので、男女別に移動平均値(三分平均)を計上して男女計總數と共に作圖すれば、第五圖の如くである。第七表並に第五圖より總括的に男子被調査者の年齢別脚氣罹患率を観察して見ると、一七―二〇歳の一三・三%を頂點として、前に急に後に緩なる曲線を以つて年齢増減と共に罹患率遞減の様相を示してゐる。然し更に各歳に於ける罹患率を詳細に觀察して見ると色々示唆に富む事實を發見する。即ち一三歳の二・二%は検査人員僅少なるため除外して考察すれば、既に一四歳一・九%一五歳一〇・〇%、一六歳一二・〇%と、男子總平均値九・九%を凌駕して居り、次いで一七歳一三・三%、一八歳一三・三%、一九歳一三・三%、二〇歳一三・三%と四年齡期間に於て最高峰を形成してゐる。次いで二一歳一二・八%、二二歳一二・一%とやゝ低下し、二三歳八・九%、二四歳一〇・一%、二五歳八・三%、二六歳九・四%とほぼ總平均値の水準まで更に低下してゐる。それに後の年齢にては多少の凸凹はあるが、調査數の相當多い五〇歳頃までは年齢増加と共に遞減し大約五・〇%位まで減少する。其の後の年齢に於ては調査數の僅少のため曲線にては起伏大にて、移動平均値にても一應やゝ増加するが如き像を示しつゝ七四歳の最終年齢に及んでゐる。

これ等の男子の罹患率曲線に對し女子の曲線は、概括的に觀察して相當大きな相違のあることを發見する。即ち一八歳の一七・四%を中心とする年少期の第一の山が二六歳の九・七%と谷を作り、再び三一歳にて一八・一%の第二の山作り、

第七表 年齢體性別脚氣罹患率表
全地區合計 536工場・事業場數(男子)

年齢	検査人員	脚氣罹患		罹患率%	年齢	検査人員	脚氣罹患		罹患率%			
		罹症	中等罹症				罹症	中等罹症				
13	45	1	1	2.2	46	325	1	1	6.5			
14	193	9	14	11.9	47	251	1	3	6.0			
15	1,405	73	65	10.0	48	297	1	16	7.7			
16	2,834	170	167	12.0	49	205	1	16	7.4			
17	2,280	156	142	13.3	50	225	9	9	4.4			
18	1,942	149	106	13.3	51	220	15	4	5.8			
19	1,830	146	84	13.3	52	149	4	5	9.1			
20	1,870	143	99	13.3	53	158	4	6	4.7			
21	1,482	115	71	12.8	54	119	1	4	7.0			
22	655	37	33	12.1	55	128	4	5	14.3			
23	706	33	27	8.9	56	90	1	2	4.7			
24	845	45	36	10.1	57	87	1	3	1.1			
25	1,025	47	32	8.3	58	71	4	3	8.0			
26	1,044	58	32	9.4	59	60	1	2	7.0			
27	1,052	55	32	9.5	60	47	3	2	8.3			
28	1,073	58	31	8.6	61	41	6	1	2.1			
29	1,055	45	37	8.2	62	36	1	6	14.6			
30	975	74	36	8.7	63	44	3	3	8.3			
31	942	47	24	7.9	64	18	1	4	9.1			
32	944	52	27	7.9	65	14	1	1	5.6			
33	841	33	24	9.1	66	18	1	1	1			
34	751	35	15	7.6	67	13	1	1	1			
35	755	35	19	7.5	68	7	1	1	7.7			
36	697	22	11	6.9	69	6	1	1	16.7			
37	705	17	16	6.8	70	3	1	1	33.3			
38	660	22	20	6.8	71	6	1	1	1			
39	616	26	19	6.8	72	2	1	1	16.7			
40	517	29	11	6.8	73	1	1	1	1			
41	498	23	13	8.0	74	1	1	1	1			
42	481	14	10	8.5	75	1	1	1	1			
43	397	10	10	6.0	合計	34,870	10	149	1,940	1,345	3,444	9.9
44	391	10	10	8.4								
45												


同 473 工場・事業場数 (女子)

年齢	検査人員	脚氣			罹患人員			罹患率%
		重症	中等症	軽症	重症	中等症	軽症	
13	470	—	1	13	17	31	6.6	46
14	1,738	—	2	105	87	194	11.2	47
15	2,903	—	10	228	158	396	13.6	48
16	3,706	—	11	323	202	536	14.5	49
17	3,960	—	16	399	195	610	15.4	50
18	3,648	—	21	411	203	635	17.4	51
19	3,211	3	22	343	161	525	16.5	52
20	2,821	2	16	311	124	453	16.1	53
21	2,023	1	13	213	95	322	15.9	54
22	1,727	1	5	171	79	265	15.3	55
23	1,377	—	2	109	60	171	12.4	56
24	1,200	—	7	102	41	150	12.5	57
25	851	—	5	73	34	112	13.2	58
26	690	—	2	45	20	67	9.7	59
27	523	—	3	45	19	67	12.8	60
28	466	—	4	38	22	64	13.7	61
29	358	1	3	25	19	39	10.9	62
30	295	—	1	27	14	42	14.2	63
31	288	—	1	40	11	52	18.1	64
32	227	—	1	23	9	33	14.5	65
33	220	—	4	22	6	32	14.5	66
34	175	—	—	18	7	25	14.3	67
35	190	—	1	17	9	27	16.1	68
36	192	—	1	21	9	31	16.1	69
37	173	—	3	18	7	28	16.2	70
38	193	—	—	24	4	28	14.5	71
39	174	—	2	15	4	21	12.1	72
40	157	—	1	23	5	26	18.5	73
41	133	—	2	16	5	23	17.3	74
42	138	—	—	14	3	20	12.3	75
43	124	—	3	14	3	17	16.1	合計
44	116	—	1	6	5	12	10.3	
45	94	—	1	7	3	11	11.7	
合計	35,312	9	170	3,329	1,647	5,155	14.6	

同 561 工場・事業場数 (男女計)

年齢	検査人員	脚氣			罹患人員			罹患率%
		重症	中等症	軽症	重症	中等症	軽症	
13	515	—	1	13	18	32	6.2	46
14	1,331	—	2	114	101	217	11.2	47
15	4,308	—	12	301	223	536	12.4	48
16	6,540	—	15	493	365	877	13.4	49
17	6,240	—	21	555	337	913	14.6	50
18	5,590	—	25	560	305	894	16.0	51
19	5,041	3	32	492	245	772	15.3	52
20	4,691	2	17	328	166	702	15.0	53
21	3,505	1	12	216	112	512	14.6	54
22	2,382	4	5	142	87	234	11.2	55
23	2,086	—	11	147	77	235	11.5	56
24	2,045	—	10	120	66	197	10.5	57
25	1,876	1	9	103	52	165	9.5	58
26	1,734	1	11	100	54	167	10.6	59
27	1,575	—	9	56	53	158	10.1	60
28	1,557	—	8	70	47	126	8.7	61
29	1,413	1	8	71	47	126	8.7	62
30	1,270	—	6	87	50	127	10.0	63
31	1,230	—	4	87	35	126	10.2	64
32	1,171	—	8	75	36	119	10.2	65
33	1,061	—	5	55	30	96	9.0	66
34	926	1	11	53	22	81	8.7	67
35	945	1	3	52	28	84	8.9	68
36	885	1	8	43	28	75	8.5	69
37	878	1	7	45	23	76	8.7	70
38	883	—	2	41	24	67	7.6	71
39	835	—	2	41	23	66	7.5	72
40	773	—	7	52	12	71	9.2	73
41	650	—	6	45	16	67	10.3	74
42	636	—	4	37	16	57	9.0	75
43	605	1	7	40	13	61	10.1	合計
44	513	—	1	20	15	36	7.0	
45	485	—	4	27	13	44	9.1	
合計	70,182	15	316	5,269	2,992	8,575	12.3	

第5圖 年齢・性別別脚氣罹患率（移動平均）圖（政府管掌他府県）



そのまゝ多少の凹凸を作りつゝ臺地となりて五〇歳迄続き、その後は年齢増加と共に遞減するかの像を示してゐる。従つて女子の罹患率曲線が男子のそれに對する特徴としては、第一に一八歳頃の年少期の山が男子と同様の曲線にて形成されるが男子に對して著しく高く且つ急峻なること、第二に女子は二五歳頃まで男子と同様低下するが、その後男子の増齡的遞減に反對に著しく上昇して再び三〇歳頃の山を作り、その第二の山が、大約五〇歳迄位繼續することである。従つて女子は二五、六歳を中心に相當深い谷を形成することとなる。この谷の存在は、既に度々強調した如く女子産業勞務者の脚氣罹患に對する特殊性を示すもので、第一の山は生物學的脚氣親和年齢の關係以外に寄宿舎其他社會生活的要因の強く作用してゐることを推定し得るところにて、又第二の山乃至臺地は女子勞務者の産業的活動と家庭的活動との二重負擔による脚氣多發と想定するに益々有力なる根據を與へるものと言ふべきである。尙ほこれ等に關する詳細なる研究調査は機會を見て後日の報告に譲りたいと思ふ。

第二節 年齢・地區別脚氣罹患率

第三章第一節既述の調査被保險者の各歳別脚氣罹患率を、地區別に體性並に症狀に應じて整理集計すれば第八表の如くである。同表の地區別脚氣罹患状況を前述の男女別移動平均曲線に照合して地區別特徴を考察すれば次の如くである。北海道區は、男子に於ては調査人員、業務の種類等其他の地區に比して特別の事情なきに不拘、移動平均曲線に一致せず、寧ろ女子に於て近似の曲線を示し、中年期の高率状況を現してゐる。然し女子年少期の第一の山は著明ならざるを見る。東北區は、男子に於ては年少期の第一の山並にその後増齡的遞減の傾向は移動平均曲線に近似してゐるが、全般的に山の高さの低いのは、同地區の總脚氣罹患率の低率（七・七%）にても首肯しうるところである。女子も移動平均曲線と近似の曲線を示してゐるが、年少期の第一の山の著しく高いのと、中年期の第二の臺地の高さの比較的低いのを特徴としてゐる。

第八表 年齡・地區別脚氣罹患率表
北海道區 63 工場・事業場數 (男子)

年齡	検査人員	脚氣罹患人員				罹患率%	年齡	検査人員	脚氣罹患人員				罹患率%
		重症	中等症	輕症	潜在性				重症	中等症	輕症	潜在性	
13	1	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	6.3	
14	12	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	
15	6	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	
16	125	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	
17	10	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	
18	111	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	
19	98	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	
20	111	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	
21	80	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	
22	45	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	
23	32	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	
24	42	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	
25	48	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	
26	52	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
27	70	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	
28	72	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
29	52	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
30	40	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	
31	54	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
32	52	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
33	42	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
34	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	—	—	—	—	—	1,911	—	—	—	—	5.6	

同 62 工場・事業場數 (女子)

年齡	検査人員	脚氣罹患人員				罹患率%	年齡	検査人員	脚氣罹患人員				罹患率%
		重症	中等症	輕症	潜在性				重症	中等症	輕症	潜在性	
13	2	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	11.1	
14	8	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	11.1	
15	37	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	20.0	
16	101	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	42.9	
17	102	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	
18	108	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	
19	86	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
20	99	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
21	77	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
22	50	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	
23	43	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
24	42	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	
25	23	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	
26	25	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
27	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	15	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
29	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
30	17	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
31	11	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
32	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
35	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	—	—	—	—	—	1,157	—	—	—	—	9.6	

同 54 工場・事業場数 (男女計)

年齢	検査人員	脚氣病			人員 計	罹患率%	年齢	検査人員	脚氣病			人員 計	罹患率%
		重症	中等症	軽症					重症	中等症	軽症		
13	3					46	25				2	8.0	
14	20					47	25			1	1	4.0	
15	106					48	25			2	1	4.0	
16	225					49	15				3	20.0	
17	205					50	18				1		
18	215					51	24				1		
19	184					52	16				1	4.2	
20	210					53	21				1	7.7	
21	157					54	10				1	4.8	
22	95					55	15				1	10.0	
23	75					56	7						
24	85					57	12						
25	71					58	7						
26	80					59	4						
27	89					60	5						
28	88					61	6						
29	66					62	3						
30	57					63	3						
31	65					64	7						
32	72					65	1						
33	59					66	1						
34	54					67	2						
35	51					68	3						
36	57					69	6						
37	58					70	3						
38	51					71	3						
39	63					72	7						
40	52					73	1						
41	38					74	1						
42	46					75	1						
43	42					合計							
44	36												
45	41					合計	3,068					7.1	

東北區 59 工場・事業場数 (男子)

年齢	検査人員	脚氣病			人員 計	罹患率%	年齢	検査人員	脚氣病			人員 計	罹患率%
		重症	中等症	軽症					重症	中等症	軽症		
13	3					46	44				1	4.5	
14	6					47	29			1	1	3.4	
15	103					48	28			2	2	7.1	
16	233					49	25				1	3.4	
17	143					50	25				1	28.0	
18	139					51	25				5	16.7	
19	134					52	18				1	12.5	
20	158					53	16				2	20.0	
21	106					54	20				2		
22	48					55	13				1		
23	55					56	9				1	12.5	
24	68					57	11				1		
25	86					58	9				1	11.1	
26	108					59	9						
27	116					60	4						
28	117					61	4						
29	94					62	8						
30	110					63	1						
31	86					64	4						
32	84					65	1						
33	84					66	1						
34	84					67	1						
35	85					68	1						
36	86					69	1						
37	84					70	1						
38	91					71	1						
39	71					72	1						
40	77					73	1						
41	74					74	1						
42	70					75	1						
43	64					合計							
44	51												
45	49					合計	3,274					7.7	

同 46 工場・事業場数 (女子)

年齢	検査人員	脚氣罹患人員				罹患率%	年齢	検査人員	脚氣罹患人員				罹患率%
		重症	中等症	輕症	潜在性				重症	中等症	輕症	潜在性	
13	18	—	—	—	—	46	4	—	—	—	—	—	
14	113	—	—	—	—	47	12	—	—	—	—	—	
15	172	—	—	—	—	48	6	—	—	—	—	—	
16	206	—	—	—	—	49	6	—	—	—	—	—	
17	222	—	—	—	—	50	3	—	—	—	—	—	
18	206	—	—	—	—	51	4	—	—	—	—	—	
19	202	—	—	—	—	52	1	—	—	—	—	—	
20	189	—	—	—	—	53	1	—	—	—	—	—	
21	124	—	—	—	—	54	2	—	—	—	—	—	
22	103	—	—	—	—	55	3	—	—	—	—	—	
23	86	—	—	—	—	56	—	—	—	—	—	—	
24	82	—	—	—	—	57	1	—	—	—	—	—	
25	56	—	—	—	—	58	1	—	—	—	—	—	
26	45	—	—	—	—	59	1	—	—	—	—	—	
27	41	—	—	—	—	60	1	—	—	—	—	—	
28	41	—	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	
29	23	—	—	—	—	62	—	—	—	—	—	—	
30	19	—	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	
31	25	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	
32	24	—	—	—	—	65	—	—	—	—	—	—	
33	26	—	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	
34	17	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—	
35	15	—	—	—	—	68	—	—	—	—	—	—	
36	13	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—	
37	15	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	
38	13	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	
39	9	—	—	—	—	72	—	—	—	—	—	—	
40	15	—	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	
41	13	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	
42	18	—	—	—	—	75	—	—	—	—	—	—	
43	10	—	—	—	—	合計	2,220	—	—	—	—	—	
44	3	—	—	—	—	合計	—	—	—	—	—	—	
45	4	—	—	—	—	合計	2	24	194	145	369	16.6	

同 60 工場・事業場数 (男女計)

年齢	検査人員	脚氣罹患人員				罹患率%	年齢	検査人員	脚氣罹患人員				罹患率%
		重症	中等症	輕症	潜在性				重症	中等症	輕症	潜在性	
13	21	—	—	—	—	46	48	—	—	—	—	—	
14	119	—	—	—	—	47	41	—	—	—	—	—	
15	275	—	—	—	—	48	34	—	—	—	—	—	
16	439	—	—	—	—	49	31	—	—	—	—	—	
17	365	—	—	—	—	50	32	—	—	—	—	—	
18	345	—	—	—	—	51	2	—	—	—	—	—	
19	336	—	—	—	—	52	19	—	—	—	—	—	
20	347	—	—	—	—	53	18	—	—	—	—	—	
21	230	—	—	—	—	54	23	—	—	—	—	—	
22	151	—	—	—	—	55	13	—	—	—	—	—	
23	141	—	—	—	—	56	23	—	—	—	—	—	
24	150	—	—	—	—	57	13	—	—	—	—	—	
25	142	—	—	—	—	58	9	—	—	—	—	—	
26	157	—	—	—	—	59	10	—	—	—	—	—	
27	157	—	—	—	—	60	9	—	—	—	—	—	
28	158	—	—	—	—	61	5	—	—	—	—	—	
29	122	—	—	—	—	62	3	—	—	—	—	—	
30	125	—	—	—	—	63	1	—	—	—	—	—	
31	111	—	—	—	—	64	1	—	—	—	—	—	
32	108	—	—	—	—	65	1	—	—	—	—	—	
33	110	—	—	—	—	66	1	—	—	—	—	—	
34	101	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—	
35	104	—	—	—	—	68	1	—	—	—	—	—	
36	99	—	—	—	—	69	1	—	—	—	—	—	
37	99	—	—	—	—	70	1	—	—	—	—	—	
38	104	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	
39	80	—	—	—	—	72	—	—	—	—	—	—	
40	92	—	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	
41	87	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	
42	88	—	—	—	—	75	—	—	—	—	—	—	
43	74	—	—	—	—	合計	5,494	—	—	—	—	—	
44	54	—	—	—	—	合計	—	—	—	—	—	—	
45	53	—	—	—	—	合計	2	35	312	272	621	11.3	