

(内務省衛生局調査)

累年人口壹萬ニ對スル痘瘡患者及死亡比較

患者 死亡

年 別	患 死 者 率	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
明治十三年 1880	0.95	■						
同 十四年 1881	0.71	■						
同 十五年 1882	0.30	■						
同 十六年 1883	0.05	■						
同 十七年 1884	0.34	■						
同 十八年 1885	0.08	■						
同 十九年 1886	0.45	■						
同 二十年 1887	0.11	■						
同 二十一年 1888	3.36	■						
同 二十二年 1889	0.88	■						
同 二十三年 1890	18.89	■						
同 二十四年 1891	4.81	■						
同 二十五年 1892	10.07	■						
同 二十六年 1893	2.52	■						
同 二十七年 1894	4.00	■						
同 二十八年 1895	0.21	■						
同 二十九年 1896	0.38	■						
同 三十年 1897	0.08	■						
同 三十一年 1898	0.07	■						
同 三十二年 1899	0.01	■						
同 三十三年 1900	0.87	■						
同 三十四年 1901	0.17	■						
同 三十五年 1902	8.10	■						
同 三十六年 1903	2.02	■						
同 三十七年 1904	9.96	■						
同 三十八年 1905	2.82	■						
同 三十九年 1906	2.93	■						
同 四十年 1907	0.19	■						
同 四十一年 1908	0.80	■						
同 四十二年 1909	0.06	■						
同 四十三年 1910	3.46	■						
同 四十四年 1911	0.78	■						
同 四十五年 1912	9.46	■						
同 四十六年 1913	2.71	■						
同 四十七年 1914	0.40	■						
同 四十八年 1915	0.08	■						
同 四十九年 1916	0.27	■						
同 五十年 1917	0.06	■						
同 五十一年 1918	0.02	■						
同 五十二年 1919	0.00	■						
同 五十三年 1920	0.01	■						
同 五十四年 1921	0.02	■						
同 五十五年 1922	0.09	■						
同 五十六年 1923	0.02	■						
同 五十七年 1924	0.00	■						
同 五十八年 1925	0.00	■						
同 五十九年 1926	0.11	■						
同 六十年 1927	0.02	■						
同 六十一年 1928	0.21	■						
同 六十二年 1929	0.91	■						
同 六十三年 1930	0.26	■						
同 六十四年 1931	0.35	■						
同 六十五年 1932	0.72	■						
同 六十六年 1933	0.20	■						
同 六十七年 1934	0.57	■						
同 六十八年 1935	0.15	■						
同 六十九年 1936	0.16	■						
同 七十年 1937	0.04	■						
同 七十一年 1938	0.12	■						
同 七十二年 1939	0.02	■						
同 七十三年 1940	0.33	■						
同 七十四年 1941	0.07	■						
同 七十五年 1942	0.29	■						
同 七十六年 1943	0.04	■						
同 七十七年 1944	0.07	■						
同 七十八年 1945	0.01	■						
同 七十九年 1946	0.20	■						
同 八十年 1947	0.30	■						
同 八十一年 1948	0.00	■						
同 八十二年 1949	0.06	■						
昭和元年 1926	0.00	■						
同 二年 1927	0.00	■						

關						北					東	北	別	
東	千	埒	群	柳	茨	小	窟	山	秋	宮	青	海	遼	府
京	藥	玉	馬	木	城	計	島	形	田	城	森	道	州	縣
死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死	死
者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者
														元大
														年正
														同
四三		三六												年三
														同
三三			一一											年四
														同
														年五
														同
														年六
														同
四六			六			一八	一八							年七
														同
高元	一四	八	一一	四三		五九		一〇	三	三四	三四			年八
														同
一一				三六	一四	四六	五三	二	三九	一五	六三	三〇		年九
														同
二六	一四	三三	三		一六	三三	六三	三三	三三					年十
														同
四			三〇	一七	四三	七	六							年十一
														同
二六				一四	三四	三元	一七		一九	一三				年十二
														同
八九	三					八元			七九	三	一七	三		年十三
														同
三八	一	三五	三	五三	三八	五九	四四	八九	二六	〇	三	三		年十四
														同
				七六										元昭
														和
一五														年二
														同
	二六					一三	一一				二			年三
														同
三三	三					三〇	三〇							年
														計
一五	四三	八三	二五	三三	元一	一〇	一五	二四	三三	四九	二一	一〇	九	

自大正三年至昭和三年全國痘瘡患者死者年次別

年次	關	北	東	北	總計
大正三年	四三				四三
大正四年	三三				三三
大正五年					
大正六年					
大正七年	四六				四六
大正八年	高元	一四	八	一一	四三
大正九年	一一				三六
大正十年	二六	一四	三三	三	一六
大正十一年	四				三〇
大正十二年	二六				一四
大正十三年	八九	三			
大正十四年	三八	一	三五	三	五三
昭和元年					七六
昭和二年	一五				
昭和三年					二六
計	一五	四三	八三	二五	三三

合	九									別對區
	小	鹿	宮	大	熊	長	佐	福	瀧	
計	計	兒	島	崎	分	本	崎	賀	岡	府
死患者	死患者	死患者	死患者	死患者	死患者	死患者	死患者	死患者	死患者	別死患
										大正
										二年
										同
										三年
										同
										四年
										同
										五年
										同
										六年
										同
										七年
										同
										八年
										同
										九年
										同
										十年
										同
										十一年
										同
										十二年
										同
										十三年
										同
										十四年
										同
										昭和元年
										同
										二年
										同
										三年
										同
										計

備考 岩手縣回谷未清沖繩縣ハ大正元年以降發生ナシ、神奈川県ハ大正十二年以前大震災火災ニテ記録ナキ爲掲上セズ。

(内務省衛生局調査) 累年人口壹萬ニ對スル痘瘡患者及死亡比較

年	別	患者率
同	1915年	0.00
同	1916年	0.11
同	1917年	0.02
同	1918年	0.21
同	1919年	0.28
同	1920年	0.05
同	1921年	0.72
同	1922年	0.20
同	1923年	0.57
同	1924年	0.15
同	1925年	0.33
同	1926年	0.07
同	1927年	0.39
同	昭和元年	0.04
同	昭和二年	0.07
同	昭和三年	0.01
同	昭和四年	0.20
同	昭和五年	0.00
同	昭和六年	0.06
同	昭和七年	0.00

患者 死亡

(内務省衛生局調査)

累年人口壹萬二對スル痘瘡患者及死亡比較

患者死亡

年 別	患 死 者 率	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
明治十三年 1880	0.95	■						
同 十四年 1881	0.71	■						
同 十五年 1882	0.30	■						
同 十六年 1883	0.34	■						
同 十七年 1884	0.46	■						
同 十八年 1885	0.88	■						
同 十九年 1886	18.89	■						
同 二十年 1887	4.81	■						
同 二十一年 1888	10.07	■						
同 二十二年 1889	2.52	■						
同 二十三年 1890	4.00	■						
同 二十四年 1891	0.21	■						
同 二十五年 1892	0.83	■						
同 二十六年 1893	0.08	■						
同 二十七年 1894	0.07	■						
同 二十八年 1895	0.01	■						
同 二十九年 1896	0.87	■						
同 三十年 1897	0.17	■						
同 三十一年 1898	8.10	■						
同 三十二年 1899	2.02	■						
同 三十三年 1900	9.96	■						
同 三十四年 1901	2.82	■						
同 三十五年 1902	2.93	■						
同 三十六年 1903	0.79	■						
同 三十七年 1904	0.30	■						
同 三十八年 1905	0.06	■						
同 三十九年 1906	0.37	■						
同 四十年 1907	0.06	■						
同 四十一年 1908	0.37	■						
同 四十二年 1909	0.02	■						
同 四十三年 1910	0.40	■						
同 四十四年 1911	0.08	■						
同 四十五年 1912	0.02	■						
同 四十六年 1913	0.01	■						
同 四十七年 1914	0.02	■						
同 四十八年 1915	0.01	■						
同 四十九年 1916	0.09	■						
同 五十年 1917	3.51	■						
同 五十一年 1918	1.13	■						
同 五十二年 1919	0.03	■						
同 五十三年 1920	0.01	■						
同 五十四年 1921	0.02	■						
同 五十五年 1922	0.02	■						
同 五十六年 1923	0.11	■						
同 五十七年 1924	0.02	■						
同 五十八年 1925	0.91	■						
同 五十九年 1926	0.26	■						
同 六十年 1927	0.05	■						
同 六十一年 1928	0.72	■						
同 六十二年 1929	0.20	■						
同 六十三年 1930	0.57	■						
同 六十一年 1931	0.15	■						
同 六十二年 1932	0.16	■						
同 六十三年 1933	0.04	■						
同 六十一年 1934	0.12	■						
同 六十二年 1935	0.02	■						
同 六十三年 1936	0.33	■						
同 六十一年 1937	0.07	■						
同 六十二年 1938	0.29	■						
同 六十三年 1939	0.04	■						
同 六十一年 1940	0.07	■						
同 六十二年 1941	0.01	■						
同 六十三年 1942	0.20	■						
同 六十一年 1943	0.20	■						
同 六十三年 1944	0.06	■						
同 六十一年 1945	0.06	■						

府 別	東 山			東 海			近 畿			中 國			四 國			
	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	岡山	広島	山口
元大正																
二年																
三年																
四年																
五年																
六年																
七年																
八年																
九年																
十年																
十一年																
十二年																
十三年																
十四年																
元昭和																
二年																
三年																

九 州	福 賀			長 崎			熊 本			大 分			宮 崎			鹿 兒 島			
	福賀	賀	賀	賀	長崎	崎	崎	熊本	本	本	大分	分	分	宮崎	崎	崎	宮崎	崎	崎
元大正																			
二年																			
三年																			
四年																			
五年																			
六年																			
七年																			
八年																			
九年																			
十年																			
十一年																			
十二年																			
十三年																			
十四年																			
元昭和																			
二年																			
三年																			

備考 沖縄縣發生ナシ、尙ホ不詳ノ分ハ衛生局編纂統計書ヨリ探録ス

第二節 病毒輸入及傳播徑路
(甲) 海外ヨリ病毒ヲ輸入スル徑路

大正元年以降我國内地ニ痘瘡病毒ノ侵入シタル徑路ヲ考察スルニ大凡左ノ如シ。
一 病毒輸入ノ源地

- (1) 上海時ニ香港方面
- (2) 滿洲時ニ天津方面
- (3) 朝鮮
- (4) 露領カムチャツカ及樺太方面
- (5) 米國(海港檢疫ニ於テ住々發見ス)

二 病毒輸入ノ媒介物

- (1) 人ニ依リテ病毒ヲ輸入スル場合
 - (イ) 痘瘡流行地ヲ經テ渡來シタル漫遊客
 - (ロ) 支那、朝鮮方面ヨリ來ル勞働者
 - (ハ) 邦人ニシテ支那、朝鮮等ノ流行地ニ旅行シテ歸還セルモノ
 - (ニ) 露領樺太、朝鮮方面等へ出稼シタル漁夫
 - (ホ) 滿洲、朝鮮ニ駐屯シテ歸來スル軍人等ニ依リ病毒ヲ輸入スルコト多シ。
 - (2) 物品ニ依リ病毒ヲ輸入スル場合
- 上海、香港、天津等ヨリ輸入スル古綿等ヲ介シテ病毒ノ侵入シタルコトアリ。

(乙) 國內ニ於ケル病毒傳播原因

病毒ノ侵襲ヲ受ケタル地點ニ於テ、多數ノ患者ヲ續發スルカ、又ハ他ノ地點へ新ニ病毒ヲ傳播セシムル原因ハ大凡左ノ如シ。

一 病毒ノ侵襲ヲ受ケタル地點ニ於テ患者ヲ多發セシメタル原因

- (1) 醫師ノ誤診又ハ診斷不確定
 - (2) 患者トノ交通殊ニ會葬
 - (3) 患者自身ノ隱蔽
- 二 他ノ地點へ新ニ病毒ヲ傳播セシメタル原因

- (1) 傳染病院ノ不取締
- (2) 流行地ヨリ携行又ハ發送スル衣類等ノ物品
- (3) 豫防措置ノ不徹底例之消毒不充分ノ物品ヲ隔離病舎ヨリ搬出ヲ許ス等

(附) 病毒輸入及傳播ノ實例

(甲) 海外又ハ朝鮮等ヨリ内地へ病毒ヲ齎シタル事例

第一 人ニ依リタルモノ

一、大正七年警視廳管内ニ痘瘡流行シ、百十八名ノ患者ヲ出シタル病毒侵入ノ跡ヲ考フルニ、大正六年英國人パーキンス(五十年)夫妻世界漫遊ノ途次上海ニ立寄り、十二月六日東京ニ來リ帝國「ホテル」ニ宿泊中十二月十日發熱聖路加國際病院ニ入院シ、十七日痘瘡ト決定シ東京市駒込病院ニ轉院シ、二十三日死亡シタリ。

然ルニ此病毒ハ死體處置ノ際四散シタルモノノ如ク、本郷區助坂町五十二番地埼玉屋事熊谷靜三ノ妻ノ父ナル武藤信吉(六十二年)ハ七年一月四日ヨリ發熱シ、間モナク全身ニ發疹シタルモ多分皮膚病ナルベシト考ヘ、近隣ノ藥湯ニ通ヒツツアリ、病弱ハ此間ニ四散シ、二月十四日ニ至リ此近邊ニ患者五名發生シ、順次東京全市並其ノ近接町村ニ及ビ、斯ノ如キ流行ヲ見ルニ至リシモノナリ。

二、大正九年福島縣ニ於テ耶麻郡北山村ニ初發患者ヲ出シテヨリ此近隣ニ三十七名ノ患者ヲ發生セシメタル流行アリ、其ノ病毒輸入ノ徑路ハ元朝鮮總督府巡查ヲ奉職セシ須藤與右衛門ナル者、大正八年十二月二十三日職ヲ辭シ、即日朝鮮出發、二十五日神戸ニ上陸、此際發熱發疹シタルモ治療ヲ受ケズシテ一週間滞在ノ上、故郷ナル前記北山村ニ歸郷シ、夫レヨリ病毒ヲ四散シタルモノナリ。

三、茨城縣ニテハ大正十年三月三日朝鮮京城ヨリ鹿島郡野村ニ歸郷セル細野初太郎ナル者途中ニ於テ恐ラク假痘ニ罹リタルモノナルベク歸宅後其ノ孫女和田フジ(二年)ナル未種痘兒ニ感染セシメ之ヲ初發トシテ三月十七日ヨリ四月二十五日迄

ニ患者十一名死者四名ヲ發生シタリ。

四、山口縣吉敷郡山口町藤村孝正(二十一歳)ハ大正十三年五月二十日上海ヲ發シ、二十五日阿武郡佐々並村林屋旅館ニ翌二十六日萩町重枝旅館ニ投宿セル事實アリ、而シテ患者ハ上海出發前既ニ發疹ヲ見タルモ、微毒ニ感染シ居リタル爲微毒疹ナリト信シ、特ニ醫藥ヲ受ケザリシト云フ、然ルニ前記林屋旅館ノ同宿者ヨリ一名重枝旅館ノ同宿者ヨリ二名ノ痘疹患者ヲ出シ、更ニ是等ノ患者ヨリ六名ノ患者ヲ續發セシメタリ。

五、山口縣郡濃郡徳山町石川千代松ハ大正十四年十二月上旬汽船運洋丸乗組船員トシテ上海ニ至リ、十一日同地出帆十六日朝鮮鎮南浦ニ入港二十日同港出帆二十二日徳山港ニ入港シタルモノナルガ十七日船内ニ於テ發病二十三日歸郷ノ上痘疹ト陰定セラレタリ、而シテ此患者ヨリ附添人、家族等ニ五名ノ患者ヲ續發セシメタリ。

六、大正十四年長崎市館内町林學舎ハ、一月二十四日痘疹ト決定セルモノナルガ、同人ハ支那福州府福清縣人ニシテ、一月十二日上海ヲ發シテ長崎市ニ來リ、新地町十五番地林須線方ニ宿泊シ、既ニ其ノ當時ヨリ發熱アリ、十六日同市館内町林大福方ニ移轉シタル頃ヨリ發疹アリ、二十四日始メテ醫診ヲ乞ヒ痘疹ト決定セラレタルモノナリ、病毒ハ恐ラク支那福州又ハ上海ヨリ齎シ來リタルモノナルベク、此系統ニ依リ長崎市及其ノ附近ニ患者百一名ヲ發生セシメタル流行ヲ見ルニ至リタリ。

七、山口縣豐浦郡吉見村ニ於テ、患者四十名ヲ出セル爆發的流行アリ、之ガ系統ヲ調アルニ、同村農業植田一治方ニ罹植セル朝鮮人朴貴星(二十九歳)ナル者アリ、昭和三年一月所用アリテ原籍地朝鮮全羅南道海南郡馬山面ニ歸郷シ、二月八日歸來後風邪ノ氣味ニテ病臥セルガ、約十日間ニテ恢復シ、三月十五日頃突然同郡豐西村ニ往クト稱シテ出發セシ儘行衛不明トナリタリト云フ、然ルニ罹植田一治(四十九歳)ハ二月十八日發病、五六日ニシテ全治シタル事實アリ、又同村農大隅菊次郎(六十三歳)ハ平常前記植田一治方ニ往復セルモノナルガ、是亦二月二十日發病二十二日醫師ノ診察ヲ乞ヒ中毒性膿疱疹ナル診斷ノ下ニ加療中、同人孫大隅テ子(二年)モ亦祖父菊次郎ト同様ノ發疹ヲ見タルヲ以テ、他ノ醫師ノ診察ヲ乞ヒタルニ其ノ後輕快セリト云フ。

次ニ郵便局員林泰輔(二十六年)モ發病シ、醫藥ヲ乞ヒ是亦中毒性膿疱疹ナル病名ノ下ニ加療中、親戚ナル西島昭一(二年)ニ感染シ、玆ニ至リテ始メテ痘疹ナル届出ヲ爲シタルガ、此時ハ病毒既ニ吉見村ノミナラズ隣村ニモ蔓延シ、五月二日迄ニ四十名ヲ出シテ終熄セルモノナリ。

八、支那人馮來嘉(二歳)ハ昭和三年一月五日故郷福建省ヨリ上海ヲ經テ同月十一日横濱ニ來着、次テ東京府北豐島郡尾久町ニ到着、一月二十一日ヨリ發病、二月三日痘疹ト決定シ、此病毒ハ四散シテ東京市ノ内外ヲ襲ヒ、此關係ニ依リ患者六十三名ヲ發生スルニ至リタリ。

九、山口縣玖珂郡廣瀬村松前初太郎ハ昭和三年三月二十六日安東縣ニ旅行シ、三日間同地ニ滞在シ四月二日歸郷シタリ、超テ四月九日發熱シ十二日熱下降ト同時ニ全身ニ發疹シ十四日死亡シタルガ、十五日心臟麻痺トシテ葬儀ヲ營ミタリ、然ルニ其ノ際會葬シタル者ヨリ二十二名ノ痘疹患者ヲ發生セシメタリ。

十、山口縣美彌郡大田町ニ於ケル昭和三年四月五月頃ノ流行ノ系統ヲ見ルニ、始メ木貨宿清吉長男湯川勝治(四年)ハ四月十六日頃發熱シ、二日後發疹ヲ見、二十四五日治癒シタルモ、後ニ於テ檢診ノ結果假痘ナリシコト殆ト疑テ容レズトノコトナルガ、此系統ハ四月五日支那人袋物商人三名及四月八日支那人雜貨商人五名同家ニ投宿シ十四日迄滞在シ、其ノ内ノ一人吳服巳(三十四年)ハ滯在中感胃ノ氣味アリ、顔面等ニ發疹ヲ見タリトノコトナルニ依リ、此支那人ガ假痘ニシテ、湯川勝治ハ此病毒ヲ受ケタルモノナルベク、之ヨリ同村ニ三名ノ小兒ノ痘疹患者ヲ出シタリト云フ。

【軍隊關係】

既ニ記載セルモノト同様、人ニ依リテ病毒ヲ輸入セルモノナルモ、軍隊關係ノモノ相當多キヲ以テ特ニ著シキ事例ヲ玆ニ一括シテ記載スレバ左ノ如シ。

一、群馬縣利根郡東村大字六原四百四十八番地中澤浩(二十六年)ハ朝鮮會學工兵第十九大隊ニ服役シツツアリシガ、大正十年一月一日除隊同日清津ヲ出帆シ、八日神戸ニ上陸十二日歸郷、十六日ヨリ不快ヲ感シ、十八、九ノ兩日附近老神温泉ニ入浴シ歸宅後全身ニ發疹シタルモ間モナク全快セリ、其ノ後同字中澤勇子(二年)三月十八日頃ヨリ發病シ、同様ノ症狀アリシト云フモ同村ハ僻陬ノ地ナル爲メ醫藥ヲ受ケズ、痘疹ナルコトヲ知ラズシテ治癒シタリ、然ルニ同村佐藤光雄ハ三月五日發病、十九日四里ヲ距ル沼田町ニ至リ醫藥ヲ乞ヒタル爲メ、同村ニ痘疹ノ流行アルコトヲ知り得タルガ、之ガ爲二十名ノ患者ヲ續發セシメタルコトアリ。

二、大正十二年四月五月ノ候、長野縣小縣郡下高井郡東筑摩郡等ニ發生セル患者ハ何レモ滿洲獨立守備隊ヨリ歸還シ、除隊後間モナク發病シタルモノニシテ、系統ハ滿洲ニ於テ病毒ニ感染シタルモノナルベシト云フ。

三、大正十二年茨城縣新治郡柿岡町ニ發生セルモノモ滿洲守備隊ニ勤務シ、四月四日出發、九日水戸ナル原隊ニ復歸、翌日除隊歸郷シ、十三日發病痘疹ト決定セルモノナリ。

第二 物品ヲ介シタルモノ

一、山形縣ニテハ大正七年二月縣下最上郡戸澤村星川榮藏從兄忠太郎ナルモノ南滿鐵道株式會社土工トシテ出稼中一月三日

痘瘡ノ爲死亡シ、同人遺物(衣類、毛布等)ヲ生家ニ送リ來リシヨリ傳播シ家族親戚ニ十名ノ患者發生セリ。

二、大正十一年東京市ニ於テ痘瘡患者十三名ヲ出セル小流行アリ、之ガ傳染徑路ヲ調査スルニ流行ノ最初タル三月三十一日本所區太平町一ノ五新井縫作方雇人二名發病シ、次テ四月一日深川區黑江町二三松井勝藏方雇人一名發病セルガ右新井縫作松井勝藏ハ何レモ綿打業ニシテ、其ノ取扱ヒタル古綿ハ深川區古石場町十七番地内外綿業株式會社ガ上海ヨリ輸入シ、前記ノ綿打業者ニ販賣シタル事實アリ、此古綿ニ痘瘡病毒ガ附着シアリテ斯ク患者ヲ發生セシメタルモノノ如ク思惟セラル。

三、群馬縣ニ於テハ大正十四年三月ノ交ヨリ痘瘡患者發生シ、高崎前橋兩市ヲ始メ六郡二十五箇町村ニ流行シ患者百二十六名ヲ發生セシメタルガ、之ガ病源侵入ノ徑路ヲ察スルニ、始メ横濱市常盤町二十二番地植木甚三ナルモノ天津ヨリ輸入シタル棉花ヲ三月三日高崎市綿商本木啓太郎ガ買入レ、之ヲ同市鍛冶町綿打職中島國太郎チシテ加工セシメタルガ、國太郎ハ二十四日發病、發疹性熱性病ニ罹リタルモ、四月上旬傳染病ノ取扱ヲ受ケズシテ治療シタリ、然ルニ同人ノ二男照治(三歲)ハ間モナク之ニ感染シ十七日死亡セリ、此際罪儀ニ會シタル親戚、近隣、知己ニ傳染シ之ヨリ病源各所ニ蔓延シテ前記ノ如キ多數ノ患者ヲ出シタルモノナリ。

第三 漁船ニ依リタルモノ

一、大正十年香川縣三豐郡觀音寺町大字伊吹島ヨリ漁民七八十名朝鮮慶尙南道蔚山郡方魚津ニ出漁シ一月下旬歸島シタリ、然ルニ其ノ漁夫中ニ歸島ト共ニ發熱シタル者アリ、醫師診斷ノ結果麻疹ト決定數日ニシテ患者ハ死亡セルガ、其ノ後右出漁漁夫中ニ同様ノ患者續發シ、病源ハ蔓延シテ男五十名、女二十五名ノ患者ヲ發生スルニ至レリ。

二、日魯漁業株式會社所有汽船第二富美丸ハ大正十二年九月十五日薩領カムチヤツカヲ發シ、同月三十日函館ニ入港セリ、然ルニ同船ガ航行中船客タル漁夫一名九月二十八日死亡シタル事實アリ、檢疫ノ際傳染病死ノ疑ヲ以テ注意中翌十月一日船客タル漁夫中ヨリ痘瘡症狀ヲ呈セルモノヲ續々發見シ終ニ二十一名ヲ算シタルガ、此患者ハ痘瘡疑似症トシテ檢疫所附屬隔離病舎ニ收容シタルモ他ノ健康者ハ檢疫終了後解放セリ、而シテ是等漁夫ノ歸郷先ニハ何レモ所轄警察署ニ通報シテ、健康狀態ヲ觀察セルガ、各地ニ於テ發病スル者多ク、病源ハ北海道全道ニ蔓延シテ流行ヲ極メ、翌大正十三年九月二十七日ノ最終發症ニ至ル迄ニ患者七百九十九名、死者百七十九名ヲ算スルニ至レリ。

前記富美丸ノ船客ハ北海道在住ノ者ノミナラズ、本土出身ノ者亦抄カラズ、是等ノ者ノ歸郷ニ依リ青森、宮城ノ二縣ニ蔓延シタル他、二次的ニハ秋田、福井、三重、三十一名、愛知ノ各縣ニモ患者ノ發生ヲ見ルニ至レリ。

第四 海港檢疫關係

神奈川縣

横濱港ニ於テ痘瘡豫防上注意ヲ要スル汽船ハ米國航路(桑港發航、布哇經山)又ハ香港、上海ヨリ發シ若ハ是等ノ港ヲ經由シ來ル船カ、時ニ滿洲、大連等ニ來往スルモノナリ、而シテ米國ヨリ來ルモノハ、航程長キ爲多クハ船内ニ於テ發病シ、檢疫ノ際多クハ發見セラルルガ如キモ、上海等ヨリスルモノハ潜伏期中ニ上陸スルコトアリテ未發見ノ儘内地ヲ脅スコトアリ。

兵庫縣

神戸港ハ地理的關係上、横濱港ニ比シテ上海トノ關係一層深ク、爲ニ年次港灣ヲ侵サルルモ幸ニ多クハ檢疫ニ於テ發見セラ

長崎縣

長崎港ハ上海ヲ主トシ時ニ浦羅斯德等ヨリ病源侵入シ、其ノ上海ヨリスルモノハ航程ノ關係上、潜伏期中ニ患者上陸シ長崎市及其ノ近郊ヲ侵シタルコト往々アリ。

(乙) 我國内地ニ於テ病毒ヲ傳播セシメタル事例

内地ニ於テモ甲地ニ流行セル病源ヲ新ニ乙地ニ傳播セル媒介ノ跡ヲ觀ルニ、其ノ徑路ハ海外ヨリ輸入シタル場合ト略類似セル事實多キヲ以テ、之ガ肥職ハ之ヲ省略スベキモ、傳染徑路上注意スベキ點ノミヲ舉ケレバ

一人ニ依リテ媒介サレタル場合ニ於テ

- (1) 川線勞働者ガ痘瘡流行地ニ於テ之ニ感染シ、潜伏期又ハ發病後郷里ニ歸還シテ、病源ヲ撒布シタルコトアリ、此場合ニ於テハ鐵山工夫、漁夫等特ニ多キガ如シ。
- (2) 行商人、遊藝人ガ流行地ニ旅行シテ本病ニ感染シ、夫レヨリ順次旅行先ニ病源ヲ撒布シタルコトアリ、此場合ハ是等患者ノ宿泊セル下級旅館、木賃宿等ガ初發患者ノ發生地ナルコト多シ。
- (3) 温泉浴場ガ病源ノ媒介ヲナスコトアリ、本病患者ガ先ヅ痘疹ヲ出セルトキ、俗人ノ間ニハ一種ノ皮膚病ナリトノ考ヨリ醫藥ヲ受ケズシテ先ヅ温泉場ニ赴クコトアリ、之ガ爲ニ同宿ノ他ノ浴客ニ傳播シタル例尠カラズ。
- (4) 新歸國ガ本病ノ媒介ヲ爲シタルコトアリ、即チ患者ガ治病ノ爲ニ新歸國ヲ依頼スル爲、新歸國所ニ出入シ新歸國先ヅ之ニ感染

又、更に教會ノ信徒ニ傳播セシメタル事例アリ。

二物品ニ依リテ媒介セラレタリト考ヘラルル事例

- (1) 北海道ニ於テハ明治四十三年來痘瘡患者ノ跡ヲ絶チタリシニ、大正八年大阪府ヨリ移入セル古綿ニ依リ室蘭製綿工場内ニ初發患者ヲ出シ、漸次蔓延シテ患者百二人、死者二十人ヲ出シタリ。
- (2) 大正六年東京市本所區ニ流行セル患者ノ系統ヲ調査スルニ、相撲業者ガ四月、當時痘瘡ノ流行セル大阪府ニ於テ東西合作大相撲ノ興行ナリテ、此際「明荷」ノ中ニ藏シテ歸京セルモノノ如ク、歸京後時ヲ經テ、五月十一日ヨリ兩國國技館ニ於テ興行ノ際、前記「明荷」ヲ解キテ痘瘡ヲ四散シタルモノノ如ク、十日間ノ夏興行ナリテ、一日ノ休養ヲ置キテ横濱市ニ至リ興行中何レモ發病シ始メ、相撲部屋ニ於テ十名ノ患者ヲ出シタリ。
- (3) 熊本縣阿蘇郡馬見原町竹細工職佐々木吉太郎長女キク(十八年)ハ大正十二年二月大分縣別府町ニ於テ發病痘瘡ト決定隔離病舎ニ收容セラレ、危篤ノ報ニ接シ母ハ三月一日同地ニ向ヒタルガ、三月六日遂ニ死亡シタルヲ以テ死體ハ火葬ニ附シ歸宅セリ、此際キクノ衣類三枚ヲ持チ歸リタルガ、四月一日頃二男留吉(十年)熱性病ニ罹リ、紫斑病ナル診斷ノ下ニ七日死亡セリ、然ルニ留吉ノ父吉太郎(四十三年)兄淺吉(十五年)ハ四月五日頃相前後シテ發病シ、十一日兩名共痘瘡ト決定シ、爾後八名ノ患者ヲ續發シタリ、之ガ系統ハキクノ衣類ニ依リ痘瘡ヲ媒介セルナルベシ。
- (4) 栃木縣ニ於ケル大正十三年ノ初發患者ハ河内郡篠井村福田光雄(二歳)ニシテ、一月二十七日發病シ、二月三日痘瘡ト決定セルモノナルガ、病源之ヨリ傳播シテ總計三十二名ノ患者ヲ出シタリ、之ガ系統ハ患者ノ實兄喜一郎ナルモノハ大正十二年九月頃ヨリ東京市外濫谷町ニ於テ古物商ヲ營ミツツアリ、然ルニ濫谷町ニハ大正十三年一月初旬ヨリ痘瘡流行セルガ、同ハハ一月十日過ヤニ歸省セルコトアリ、其ノ際持チ歸リタル所持品ニ依リ痘瘡ヲ齎シタルモノナラム。

三、病院ヨリ痘瘡ヲ撒布セシメタリト考ヘラルル事例

- (1) 秋田縣仙北郡刈野町村田金信ハ大正六年十二月上旬、親戚ノモノ普通病ヲ以テ東京市京橋區築地聖路加國際病院ニ入院セシニヨリ看腹ノ爲同院ニ至リ滞在シ同月二十五日歸宅セルガ、四五日ヲ經テ發熱シ、翌大正七年一月一日發痘シテ痘瘡ト決定セル事實アリ、之ガ系統ヲ考察スルニ、同人ガ聖路加病院ニ滞在當時恰モ英人パーキンス氏痘瘡ニ罹リ入院中ナリシヲ以テ、恐ラク同人ヨリ痘瘡ヲ受ケタルモノナルベシ。
- (2) 島根縣國吉郡磯村大字下西河本芳吉ナルモノ、大阪府北區ニ在住セル養子ガ痘瘡ニ罹リ市立桃山病院ニ入院セルヲ以テ看腹ノ爲來阪一箇月間同院ニ滞在シ二月下旬歸郷セルガ、三月八日發病痘瘡ト決定セリ。

- (3) 奈良縣奈良市ニ於テハ大正九年四月中旬、大阪府桃山病院ニテ痘瘡ニ感染シ歸郷シタルモノヨリ流行ヲ始メ、患者二十五名ヲ出シテ六月中旬終熄セリ。
- (4) 昭和三年奈良市雜司町ノ者實弟ガ痘瘡ニテ大阪府桃山病院へ收容サレシ爲見舞ニ赴キ、歸宅後十日日ニ發病シ家族一名ニモ傳染セシメタリ。

(丙) 醫師ノ誤診ニ依リ痘瘡ヲ四散セシメタル實例

大正元年以來ノ流行ノ跡ヲ觀ルニ、痘瘡ガ其ノ地ニ侵入シタル際、醫師ガ初發患者ノ診定ヲ誤リ、之ガ爲ニ病源四圍ニ傳播シタリト考ヘラルル事例甚ダ多シ、今其ノ中主ナルモノヲ列舉スレバ左ノ如シ。

- 一、大正八年四月茨城縣多賀郡北中鄉村炭坑ニ於テ、初發患者發生シ、醫師ハ痘瘡ノ診定ヲ爲サザリシ爲會葬者中ヨリ多數ノ續發患者ヲ出シ、遂ニ患者百十八名、死者十九名ヲ出シタリ。
- 二、大正十一年四月十五日茨城縣水戸市谷中ニ於テ患者ヲ發生シタルガ、此患者ノ姉ハ三月二十日發病二十七日死亡、醫師ハ痘瘡ノ診定ヲ爲サザリシ爲他ニ傳播續發シ患者十四名、死者三名ヲ出シタリ。
- 三、昭和三年三月石川縣能美郡苗代村ニテハ、當時東京市專修大學ニ在學中ノ者痘瘡ニ感染シ歸郷シタルガ、醫師ハ「麻疹」ノ病名ノ下ニ治療中、家族二名ニ傳染シ、醫師亦感染發病セリ。
- 四、大正十五年三重縣宇治山田市ニ於ケル初發患者ハ五月二十日頃ヨリ京阪地方ニ旅行シ、三十日歸宅、六月二日ヨリ發病、猩紅熱ノ病名ノ下ニ死亡セリ、此患者ヲ看腹セシ者ニ傳染續發シ、患者合計十四名ニ達シタリ。
- 五、大正十四年山口縣玖珂郡廣瀬村ニ於テ三月二十六日安東縣ニ旅行シ、四月二日歸國シタル者アリ、九日ヨリ發熱、十四日死亡シタルガ、醫師ハ「心臓麻痺」ナル病名ヲ附シ、葬式ヲ營ミタリ、然ルニ會葬者中ヨリ痘瘡患者續發シ、合計二十二名ニ達シタリ。
- 六、昭和三年一月山口縣豐浦郡吉見村ノ流行(本例)第一七七號ニ於テ最初ノ患者ヲ數名ノ醫師ハ中毒性膿疱疹又ハ水痘ト診斷セル爲、遂ニ患者四十名ヲ出スノ流行ヲ招來セリ。
- 七、大正十二年七月愛媛縣宇和島市ニ於テハ大分縣別府ニ旅行シ、十數日滞在歸宅後數日ニシテ發熱死亡セルモノアリ、次テ間モナク其ノ孫女モ發熱死亡シ、醫師ハ何レモ「丹毒」トシテ診定セルガ、周圍ニ續發患者二名ヲ出シタリ。
- 八、香川縣ニテハ大正六年中ニ痘瘡患者百二十七名ヲ出シタルガ、九龍市ニ於テハ五月頃熱發患者續出シ、其ノ症狀痘瘡ニ類似セリトノコトニテ假ニ隔離病舎ニ收容セシガ、當時警察部檢疫醫、警察署配置ノ警察醫等ハ痘瘡ニアラズトシテ重キヲ置カ

ザリシ處病毒ハ四散シテ斯ク多數ノ患者ヲ出シ、翌大正七年ニモ流行ヲ繼續セリ。

九、大正十年香川縣三豐郡觀音寺町大字伊吹島ニ於テ朝鮮ヨリ歸來セル漁民中發熱死亡シタルモノアリ、醫師ハ「麻疹」ト診斷セルガ、其ノ後同縣症候ナキセル患者續發シ合計七十五名ヲ算シタリ。

十、大正十五年香川縣綾瀨郡ニ於テ痘疹流行アリ、三月十五日死亡セル初發患者ヲ醫師ハ「肺炎」ト診定シ、其ノ際會葬シタル者ノ中ヨリ、四月二十一日死亡者ヲ出シタルガ、醫師ハ水痘兼胎毒トシテ誤診セル爲續發患者ヲ出シ、患者五十名ヲ算スルニ至レリ。

十一、大正十四年三月長崎縣壹岐郡箱崎村ニ於テハ初發患者ヲ「感冒兼神經衰弱」ト診斷シ治療ニ依テ全快セルガ、次テ家人亦發病セシテ「麻疹」ノ病名ニテ加療中死亡シタリ、爾來病毒村内ニ擴布シ、患者六十餘名ヲ出スニ至レリ。

十二、大正九年六月熊本縣天草郡二江村船乘樂大西卯吉三十五年ハ當時痘疹ノ流行セル長崎縣島原方面ニ出稼中、不明ノ疾患ニ罹リ、實姉ツルノ縁付先ナル同村江上重太郎方ニ於テ療養シ、主治醫ハ「多發性水痘疹」ナル病名ノ下ニ加療約二十日ニシテ全快セリ、然ルニ右看護ニ従テセルツルハ八月十日頃一兒ヲ出産セルガ、其ノ嬰兒ハ十日頃ヨリ卵吉ト同様水痘疹ノモノヲ生シタルヲ以テ醫師ノ診察ヲ乞ヒ、九月五日生後二十四日目ヲ以テ死亡シ、主治醫ハ「先天梅毒ニ因ル膿疱疹」ト診定セリ、其ノ後村内ニハ麻疹、水痘、天疱瘡、大正疥癬ナル皮膚病續出シ、二十餘名ヲ算シタリシテ、翌十年三月ニ至リ縣當局ニ於テ之ヲ聞知シ、職員ヲ特派シテ診斷セシメタル結果三月八日ヨリ四月十八日迄ニ同村内ニ痘疹患者八十名ヲ出シ、又病毒ハ附近ノ町村ヲ襲ヒ、計百五十八名ヲ數フル流行ヲ見ルニ至レリ。

十三、大正十二年熊本縣天草郡姫戸村川本方一及同人妻キミノノ兩名ハ痘疹樣ノ發疹アル病ニ侵サレ、主治醫ガ未ダ病名ヲ附セザルニ先テ全治セリ、次テ同村松本末松長男兆(二歳發病シタルニ、主治醫ハ「麻疹」ト稱シ居タルガ十日位ニシテ死亡セリ、斯クテ病毒ハ漸次ニ蔓延シ、同村内ニ四十五名隣接町村ニ三十五名ノ痘疹患者ヲ出スニ至レリ。

十四、昭和三年熊本縣玉名郡賢木村三山勝ハ痘疹流行地ナル福岡縣三池郡三川町ニ數回往復シ、二月十二日腦膜炎ナル病名ニテ死亡シ、實子英助(二歳)又二月十六日死亡、麻疹兼肺炎ナル病名ニ依リ醫葬シタリ、然ルニ此葬式ニ會セルモノヨリ續々痘疹患者ヲ出シ遂ニ十三名ニ達シタリ。

第三節 痘瘡流行ノ季節的關係

大正元年ヨリ昭和三年ニ至ル我國内地ニ發生セル痘瘡患者二萬一千八百九十八名ノ内、調査不能者ヲ除


キ二萬一千七百八十二名ニ就キ之ヲ發生月別ニ觀察スルニ

一、全國的ニ之ヲ觀ルトキハ五月ノ四千九百九名最多ク、三月ノ三千九百四十六名之ニ次ギ、四月、二月、一月ノ順位ニアリ、最モ少キハ九月ノ六十三名ニシテ八月之ニ次ギ、十月、十一月ノ順序ナリ、即チ我國ノ痘瘡ハ十二月ノ候ヨリ患者ノ發生ヲ見、一、二月ノ候ニ蔓延シ、三、四、五月ニ其ノ極ニ達シ、夫ヨリ急ニ激減シテ多クハ夏季ニ終熄スルヲ常トスルガ如シ。

二、全國ヲ數區ニ區分シテ觀察スルトキハ、北海道ハ十二月、一月ニ特ニ多ク、東北地方ハ二月ヲ最多トシ、關東、北陸、東山、東海、近畿ノ各地方ハ四月ヲ頂點トス、又中國、四國、九州地方ハ五月ニ多發スルガ如シ。要スルニ、北ヨリ南ニ進ムニ從ヒテ流行ノ月ガ少シツツ遅ルルノ傾向アルヲ見ル。

自大正元年 至昭和三年 全國痘瘡患者發生月別


實數及 百分比	月												
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	計
實數	一、八六六	三、三三三	三、九六六	三、八七七	四、〇九九	二、四四四	八三三	一、三三三	三三三	一、〇〇〇	三三三	七六六	三、六六六
百分比	八・三	一五・五	一八・三	一七・五	一八・八	一〇・六	三・七	〇・九	〇・九	〇・八	一・〇	三・二	一〇〇・〇



痘瘡患者地方區劃別ニ於ケル月別發生狀態 (自昭和三年平均)

東 關					北 東					總數百分比	北海道	別劃區					
總數百分比	小計	神奈川	東京	千代田	埼玉	群馬	栃木	茨城	總數百分比				小計	福島	山形	秋田	宮城
七・九	六	三	七	一	一	一	一	一	二〇・五	七	一	一	一	一	一	三三・〇	三〇
三九・六	一五	五	二五	一	一	一	一	一	三六・三	一五	七	六	五	五	四	三三・四	二五
二四・〇	六	四	一〇	一	一	一	一	一	一九・九	七	四	六	四	二	四	一〇・五	二〇
三三・三	〇〇	三	三三	七	五	五	二	一〇	二〇・九	四	四	五	六	四	三	二二・五	二五
二〇・六	二四	九	四	七	二	五	九	四	二一・八	八	三	八	七	六	六	五・三	五
五・四	四	三	三	三	五	九	二	一	八・四	六	四	三	四	三	八	五・五	五
一・七	一	一	一	一	一	一	一	一	一・五	三	〇	一	一	一	一	三・三	三
〇・五	六	一	一	一	一	一	一	一	一・三	九	四	一	一	一	一	一・〇	一五
〇・三	七	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	〇・〇	四
〇・三	三	一	一	一	一	一	一	一	二・四	七	一	一	一	一	一	三・九	五
〇・三	三	一	一	一	一	一	一	一	一・〇	七	一	一	一	一	一	三・三	五
〇・六	八	三	一	一	一	一	一	一	三・九	三	一	一	一	一	一	一七・九	一五
一〇〇・〇	一五	一〇	三三	三	三	三	一	一	一〇〇・〇	六	一五	一四	二	二	九	一〇〇・〇	九七

自大正元年
至昭和三年
痘瘡患者月別



備考 本表ハ月別調査不能ノ患者一六名ヲ除ク

計	合		州							國		及 國 中									
	總數百分比	實數	總數百分比	小計	鹿兒島	宮崎	大分	熊本	長崎	佐賀	福岡	總數百分比	小計	高知	愛媛	香川	徳島	山口	廣島	岡山	
八・六	一八七	九七三	三三	一四	三	二	二	三	三	一	四・六	一	五	二	二	二	二	二	二	二	
一・三	三三三	一六八七	一〇・一	四〇	一	一	一	一	一	一	一六・九	五	九	一	一	一	一	一	一	一	
一・二	三九四	一七二六	一〇・九	一四	一	一	一	一	一	一	一七・六	六	三	一	一	一	一	一	一	一	
一・七	三六七	一五三六	九・四	一	一	一	一	一	一	一	一六・四	六	三	一	一	一	一	一	一	一	
一・八	四〇九	一六七三	一〇・一	一	一	一	一	一	一	一	一六・七	三	三	一	一	一	一	一	一	一	
二・一	二四四	一三二四	七・六	一	一	一	一	一	一	一	二・九	四	三	一	一	一	一	一	一	一	
三・七	八三	五九七	三・三	一	一	一	一	一	一	一	三・六	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
〇・七	一	一・三	〇・四	一	一	一	一	一	一	一	〇・六	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
〇・元	一	〇・五	三	一	一	一	一	一	一	一	〇・元	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
〇・六	一	一・三	六	一	一	一	一	一	一	一	〇・四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
一・四	三	〇・六	五	一	一	一	一	一	一	一	〇・三	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
三・元	七	二・六	一三	一	一	一	一	一	一	一	一・四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
一〇〇・〇	三、七六	一〇〇・〇	六、四四	六	六	六	六	六	六	六	一〇〇・〇	三、六八	三	三	三	三	三	三	三	三	三

別 府 縣 別	東 海 及 近 畿		北 陸 及 山 東		計
	總數百分比	小計	總數百分比	小計	
鳥取	七・九	三三	六・三	三	一
島根	一・三	一	九・〇	三	一
岡山	一・九	一	一・六	一	一
廣島	一・九	一	一・九	一	一
山口	一・六	一	一・九	一	一
徳島	一・六	一	一・九	一	一
香川	一・六	一	一・九	一	一
愛媛	一・六	一	一・九	一	一
高知	一・六	一	一・九	一	一
靜岡	一・六	一	一・九	一	一
愛知	一・六	一	一・九	一	一
三重	一・六	一	一・九	一	一
滋賀	一・六	一	一・九	一	一
京都	一・六	一	一・九	一	一
大阪	一・六	一	一・九	一	一
兵庫	一・六	一	一・九	一	一
奈良	一・六	一	一・九	一	一
和歌山	一・六	一	一・九	一	一
新 潟	一・六	一	一・九	一	一
富 山	一・六	一	一・九	一	一
石 川	一・六	一	一・九	一	一
福 井	一・六	一	一・九	一	一
山 梨	一・六	一	一・九	一	一
長 野	一・六	一	一・九	一	一
岐 阜	一・六	一	一・九	一	一
小 計	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇
計	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇	一〇〇・〇

第四節 患者ノ性別年齡別


大正元年ヨリ昭和三年ニ至ル期間ニ於テ我國内地ニ發生セル患者ノ中、二萬二百八十八ニ就キ、之ヲ性別ニ觀察スルニ。

- 一 總數ニ於テハ、男一萬二千二百五十二人、女八千二十八人ニシテ、此割合ハ男六〇・〇四%、女三九・六〇%ニシテ、男子ハ女子ニ比シテ遙ニ多ク、其ノ比 $\frac{60.04}{39.60}$ ニ相當セリ。
- 二 前記ノ如キ男女ノ差ハ年齡ニ依リテ非常ナル相違アリ、即チ十五歳以下ノ小兒ニ於テハ男子ノ四千八百四十六名ニ比シテ女子ハ四千三百九十三名ニシテ、其ノ差少キモ、十六歳以上ニ於テハ男女ノ差極メテ大ナリ、殊ニ四十一歳以上五十歳迄ノ年齡ニ於テハ男子一千四百七十三名ニ比シテ女子ハ僅ニ五百十名ニ過ギザルノ状態ニアリ、即チ本病ハ青壯年期ニ於テハ男子ハ女子ニ比シテ遙ニ多ク罹患スルヲ見ル。
- 三 年齡別ニ於テハ二歳ノ小兒最モ多クシテ全數ノ一〇・〇三%ヲ占メ、三歳ノ五四・〇%、一歳ノ四九・〇%之ニ次ギ、未種痘兒ノ危險ナルヲ物語ルモノナルベシ。
- 四 七十歳迄ニ於テ最モ少キハ十二歳ノ〇・六一%ニシテ、十四歳、十三歳之ニ次ギ、第二期種痘ヲ了シタル小兒ノ最モ安全ナルヲ證シテ餘アリト云フベシ。
- 五 五十歳迄ノ患者ヲ各五歳毎ニ區分シテ觀ルトキハ、五歳以下ノ幼兒ハ最モ危險ニシテ、二八・三六%ヲ占メ、六歳以上十歳迄ノ者之ニ次ギテ一四・七四%ナリ、反之十一歳以上十五歳迄ノ者ハ罹病率最モ少ナク僅ニ三四・五%ニ過ギズ、之ヨリ年ノ長ズルニ從ヒテ罹病率ヲ増シ、二十歳以上三十歳以下ノ如キハ又前ニ倍スルニ至ルヲ見ル。
- 六 五十歳以下ノ患者ヲ更ニ各十歳毎ニ區分シテ觀察スルトキハ十歳以下ハ四三・一〇%ヲ占メテ最モ多ク二十歳蓋ノ一四九・七%之ニ次ギ、次ハ三十歳蓋ノ一二五・二%、十歳蓋ノ一〇五・九%、四十歳蓋ノ九七・八%ノ順序ナリ。

要之、本病ハ幼少ナル未種痘兒ニ最モ危險ナルモ、第一期種痘ヲ了シタルトキハ危險率ヲ減ジ、第二期種痘ヲ了リタルトキハ急ニ罹病率ヲ減少シテ、十六歳ノ頃迄ハ特ニ安全ナルガ如シ、但シ年ノ長ズルニ從ヒ漸次免疫力ノ低下ヲ見、再ビ相當ノ危險ヲ感ジツツアルヲ見ルベシ。

自大正元年 至昭和三年 全痘瘡患者年齡性別

年齡	區分		數		總數		百分比	
	男	女	計	男	女	計	比	
一 歳以上—五 歳以下	二、九六三	二、七九〇	五、七五二	二四・一八	三四・七五	二八・三六		
六 歳以上—十 歳以下	一、五三二	一、四五七	二、九八九	一一・五〇	一八・一五	一四・七四		
十一 歳以上—十五 歳以下	三五二	三四七	六九九	二・八七	四・三二	三・四五		
十六 歳以上—二十 歳以下	九三五	五一四	一、四四九	七・六三	六・四〇	七・一四		
二十一 歳以上—二十五 歳以下	一、〇九〇	五一二	一、六〇二	八・九〇	六・三八	七・九〇		
二十六 歳以上—三十 歳以下	九八二	四五二	一、四三四	八・〇二	五・六三	七・〇七		
三十一 歳以上—三十五 歳以下	九四三	三九二	一、三三五	七・七〇	四・八八	六・五八		
三十六 歳以上—四十 歳以下	八五六	三四八	一、二〇四	六・九九	四・三三	五・九四		
四十一 歳以上—四十五 歳以下	八一九	二七四	一、〇九三	六・六八	三・四一	五・三九		
四十六 歳以上—五十 歳以下	六五四	二三六	八九〇	五・三四	二・九四	四・三九		
五十一 歳以上—五十五 歳以下	四四一	二四八	六八九	三・六〇	三・〇九	三・三四〇		
五十六 歳以上—六十 歳以下	二九七	一七八	四七五	二・四二	二・二二	二・三三四		
六十一 歳以上—六十五 歳以下	二〇一	一二三	三二四	一・六四	一・五三	一・六〇		




備考 北海道及び高知縣ヲ含マズ

年齢区分	實數		總數百分比	
	男	女	男	女
六十六歳以上—七十歳以下	一一六	八〇	〇・九五	一・〇〇
七十一歳以上	七二	七七	〇・五九	〇・九六
合計	一三,三五二	八,〇二八	一〇,〇〇〇	一〇,〇〇〇
男女ノ割合	六〇・四一	三九・五九	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇


別齡年·別性者死及者患瘡痘

年三和昭至年元正大自



自大正元年 至昭和三年 全國痘瘡患者性別年齡別

年齡別		性別		實數		二十歲迄ノ合計ニ對スル百分率		五歲階級別		十歲階級別	
年	齡	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
一	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
二	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
三	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
四	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
五	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
六	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
七	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
八	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
九	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十一	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十二	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十三	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十四	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十五	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十六	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十七	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十八	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
十九	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				
二十	歲	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0				



年 齡 階 級	性 別		實 數	二十歳迄ノ合計ニ對スル百分率	五 歳 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率	十 歳 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	男	女								
十五歳	男	女	七五	0.7%						
十六歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
十七歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
十八歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
十九歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
二十歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
二十一歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
二十二歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
二十三歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
三十一歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
三十一歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
三十六歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
三十一歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
五十一歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
五十一歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						
五十六歳	男	女	一〇六	1.0%						
	女	男	一〇六	1.0%						

備考 北海道ノ性別及高知縣ノ死亡年齡別ハ調査様式ヲ異ニセル爲本表ニ算入シ得ザリシヲ以テ左ニ參考掲記セリ

年 齡 階 級	性 別		實 數	百總數ニ對スル百分率
	男	女		
計	男	女	一〇六	1.0%
七十一歳以上	男	女	一〇六	1.0%
	女	男	一〇六	1.0%
六十一歳以上	男	女	一〇六	1.0%
	女	男	一〇六	1.0%
六十一歳以下	男	女	一〇六	1.0%
	女	男	一〇六	1.0%
六十六歳以上	男	女	一〇六	1.0%
	女	男	一〇六	1.0%
六十六歳以下	男	女	一〇六	1.0%
	女	男	一〇六	1.0%

年 齡 階 級	性 別		實 數	百總數ニ對スル百分率	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	男	女						
一歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
二歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
三歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
四歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
五歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
六歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
七歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
八歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
九歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十一歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十二歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十三歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十四歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十五歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十六歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十七歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十八歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
十九歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
二十歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
二十一歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
二十二歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
二十三歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
三十一歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
三十一歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
三十六歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
三十一歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
五十一歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
五十一歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				
五十六歳	男	女	一〇六	1.0%	北 海 道	年 齡 階 級	實 數	百總數ニ對スル百分率
	女	男	一〇六	1.0%				