

B 第貳表ノ貳 體性及原因(中分類) = 依リ分テタル死亡比例 (其二)
自明治四十二年至大正七年

年次	12 呼吸器ノ疾患	13 消化器ノ疾患	14 腎臓ノ疾患	15 子宮疾患	16 皮膚ノ疾患	17 幼児ニ固有ナル疾患	18 老衰	19 自殺	20 外傷	21 不明診断及原因不詳	計
明治四十二年 {男女}	8.66 5.77	9.57 10.99	4.44 3.68	— 5.77	—	10.94 9.88	11.86 12.05	11.11	8.05	14.04	7.60 8.13
同 四十三年 {男女}	10.25 6.59	8.88 8.97	6.67 8.82	— 17.31	7.69	10.94 12.96	6.78 15.66	—	9.20	14.04	8.38 8.03
同 四十四年 {男女}	6.83 7.97	10.71 9.87	8.89 6.62	— 15.38	— 17.65	11.98 12.35	11.86 10.84	—	5.75	8.77	7.44 8.70
同 四十五年 {男女}	9.11 8.24	9.79 7.62	5.93 11.76	— 7.69	15.38 5.88	11.98 9.88	3.39 8.43	11.11	12.64	1.75	7.97 7.10
同 二年 {男女}	11.62 14.01	7.29 8.74	8.89 6.62	— 5.77	— 17.65	7.81 6.79	6.78 2.41	11.11	8.05	7.07	10.30 10.36
同 三年 {男女}	6.83 6.87	11.39 11.43	10.37 8.09	— 11.54	7.69 23.53	8.85 9.88	5.08 10.84	33.33	11.49	12.28	10.49 11.42
同 四年 {男女}	15.72 13.46	11.62 10.09	10.37 11.76	— 9.62	15.38 5.88	9.90 12.96	1.69 2.41	11.11	10.34	8.77	14.29 13.64
同 五年 {男女}	8.43 8.79	9.34 10.76	17.04 12.50	— 7.69	7.69 5.88	6.77 6.79	11.86 7.23	22.22	9.20	8.77	11.15 9.72
同 六年 {男女}	10.48 11.81	11.16 12.11	14.07 11.03	— 5.77	15.38 11.76	10.94 9.88	20.34 14.46	—	14.94	7.02	11.40 11.62
同 七年 {男女}	12.07 16.47	10.25 9.42	13.33 19.12	— 13.46	30.77 11.76	9.90 8.64	20.34 15.66	—	10.34	17.54	10.99 11.28
計 {男女}	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	— 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00 100.09

B 第參表 體性及原因(小分類) = 依リ分テタル死亡 (其一)
自明治四十二年至大正七年

年次	1 腸窒扶斯	2 發疹窒扶斯	3 再歸熱	4 ワイル氏病	5 癩刺利亞	6 痘瘡	7 癩疹	8 猩紅熱	9 百日咳	10 寶布埜利亞及格魯布	11 流行性感胃	12 流行性耳下腺炎	13 流行性腦脊髓膜炎	14 虎列刺	15 赤痢	16 疫痢(颯風病)
明治四十二年 {男女}	— 1	—	—	—	—	—	3 4	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—
同 四十三年 {男女}	8 7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4 2	1 1
同 四十四年 {男女}	1 —	—	—	—	—	—	4 4	—	—	1	—	—	—	—	—	—
同 四十五年 {男女}	5 7	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 1	1 —
同 二年 {男女}	49 62	—	—	1	1	—	9 9	—	4	3	—	—	—	—	5	—
同 三年 {男女}	39 37	29 16	—	1	—	—	2 1	—	3	3	1	—	—	—	3 1	1 —
同 四年 {男女}	116 116	—	—	—	—	—	11 5	3 4	9	7	—	—	—	—	1 6	7 5
同 五年 {男女}	39 20	1 2	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	16 1	3 1	— 4
同 六年 {男女}	23 19	—	—	—	—	—	13 7	1 1	—	3	—	—	—	—	5 6	5 13
同 七年 {男女}	20 18	—	—	—	—	—	1 1	1 1	1	6	4	—	—	—	3 4	9 7
計 {男女}	300 287	30 18	—	2	2	—	43 32	5 11	22 7	25 20	5 10	—	—	1 2	17 22	30 30
計	587	48	—	2	2	—	75	16	29	45	15	—	—	2	19	47

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其二)

自明治四十二年至大正七年

年次	17丹毒	18破傷風	19百斯篤	20(産毒熱ヲ除ク)膿毒症及敗血症	21炭疽熱	22皮疽及鼻疽	23狂犬病	24アクチノミコトゼ	25肺結核	26粟粒結核	27結核性腦膜炎	28腸結核	29ボツト氏病	30白腫	31爾他ノ臓器ノ結核	32全身結核
明治四十二年(男女)	-	-	-	1 2	-	-	-	-	31 41	-	6 5	5 9	1 1	-	-	-
同 四十三年(男女)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 41	-	1 -	4 4	-	-	1	-
同 四十四年(男女)	-	-	-	-	-	-	-	-	39 42	1	-	4 12	1	-	1	-
同 四十五年(男女)	-	-	-	2 1	-	-	1	-	39 36	-	2 2	4 13	1	2	1	1
同 二年(男女)	1	1	-	-	-	-	-	-	55 54	-	6 3	6 12	1	-	-	-
同 三年(男女)	1	1	-	1	-	-	-	-	47 61	-	5 9	5 10	1	-	-	-
同 四年(男女)	-	-	-	1 1	-	-	-	-	51 56	-	4 3	3 17	1	-	1	1
同 五年(男女)	1	1	-	1 1	-	-	-	-	49 53	-	4 9	6 14	4	1	-	-
同 六年(男女)	2	-	-	1 1	-	-	-	-	42 47	1	5 7	3 14	1	3	-	-
同 七年(男女)	3	-	-	1 1	-	-	-	-	48 49	-	4 3	6 17	-	-	1	-
計(男女計)	8 4 12	3 1 4	-	7 7 14	-	-	1	-	446 480 926	2 1 3	37 42 79	46 122 168	5 11 16	2 2 4	3 3 6	-

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其三)

自明治四十二年至大正七年

年次	33癩	34黴毒	35淋毒	36爾他ノ傳染性病	37口腔ノ瘡	38胃及肝臓ノ癌	39腹膜腸及直腸癌	40婦人生殖器ノ癌	41乳房ノ癌	42皮膚ノ癌	43爾他ノ臓器ノ癌	44特ニ部位ヲ示サル	45瘡以外ノ悪性新生物	46(爾他ノ新生物ヲ除ク)新生物(婦人生)	47急性關節僂麻質斯	48慢性僂麻質斯及筋肉
明治四十二年(男女)	-	1	-	-	-	3 1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
同 四十三年(男女)	-	-	-	-	1	2 1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1
同 四十四年(男女)	-	-	-	-	-	4 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四十五年(男女)	-	2 2	-	-	-	14	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
同 二年(男女)	-	3 1	-	-	-	8 4	1	-	4	-	2 1	-	-	-	-	-
同 三年(男女)	-	1 5	-	-	-	6 3	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
同 四年(男女)	-	7 3	-	-	1	5 1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1
同 五年(男女)	-	8 2	-	1	-	8 5	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1
同 六年(男女)	-	3 3	-	-	-	4 2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
同 七年(男女)	-	1 3	-	-	-	2 1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-
計(男女計)	-	26 20 46	-	-	2 3	56 24 80	4 4 8	21	21	-	12 1 13	-	-	1	1	3

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其四)

自明治四十二年至大正七年

年次	49 痛風	50 脚氣	51 スコルブト病	52 糖尿	53 バセドウ氏病	54 アヂソン氏病	55 白血病及假性白血病	56 貧血及萎黃病	57 佝僂病	58 爾他ノ營養變調ノ疾	59 爾他 全身病	60 ル中急性及慢性アルコール	61 鉛中毒	62 爾他ノ職業ニ因スル慢性中毒	63 爾他ノ慢性中毒	64 腦炎
明治四十二年 {男女}	-	67	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四十三年 {男女}	-	166	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四十四年 {男女}	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
同 四十五年 {男女}	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 二年 {男女}	-	55	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
同 三年 {男女}	-	98	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
同 四年 {男女}	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
同 五年 {男女}	-	226	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
同 六年 {男女}	-	368	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	12
同 七年 {男女}	-	2513	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
計 {男女計}	-	14167	-	41	-	-	31	2	-	-	-	1	-	-	-	48
	-	208	-	5	1	-	4	2	-	1	-	1	-	-	-	12

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其五)

自明治四十二年至大正七年

年次	65 單純腦膜炎	66 脊髄癆	67 疾他ノ脊髄及延髓ノ疾	68 腦出血及腦卒中	69 腦軟化	70 及全身麻痺原因ヲ示サ、ル麻痺	71 精神病	72 癩	73 子癩及産ニ因セサル	74 小兒ノ搐搦	75 舞踏病	76 神經炎	77 爾他ノ神經系疾患	78 眼及附屬器ノ疾患	79 耳ノ疾患	80 心臓炎
明治四十二年 {男女}	3338	1	-	1314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
同 四十三年 {男女}	2632	-	-	1111	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
同 四十四年 {男女}	2329	4	-	1114	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
同 四十五年 {男女}	2116	1	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
同 二年 {男女}	1718	2	1	124	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
同 三年 {男女}	1727	-	-	1410	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
同 四年 {男女}	1812	-	1	203	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1
同 五年 {男女}	2517	2	-	910	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
同 六年 {男女}	1322	1	-	188	1	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	1
同 七年 {男女}	178	1	1	1310	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
計 {男女計}	210219	111	37	13092	77	-	54	-	-	22	4	-	1216	1	1	33
	429	12	10	222	14	-	9	2	-	4	-	-	16	1	1	3

B 第參表 體性及原因(小分類)=依リ分テタル死亡 (其六)

自明治四十二年至大正七年

年次	81 急性心臓内膜炎	82 心臓ノ器質的疾患	83 心臓ノ神經官能異常	84 ム及動脈(アテロ)	85 栓 塞 及 血 栓	86 靜 脈 ノ 疾 患	87 淋 巴 系 統 ノ 疾 患	88 爾 他 ノ 血 行 器 ノ 疾 患	89 鼻 腔 ノ 疾 患	90 喉 頭 ノ 疾 患	91 甲 狀 腺 ノ 疾 患	92 急 性 氣 管 支 炎	93 慢 性 氣 管 支 炎	94 氣 管 支 肺 炎	95 肺 炎	96 肋 膜 炎
明治四十二年 {男女}	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	5	16	3
同 四十三年 {男女}	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	6	2	4	28	2
同 四十四年 {男女}	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	12	2
同 四十五年 {男女}	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	16	-
同大正元年 {男女}	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	20	1
同 二 年 {男女}	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	19	24	3
同 三 年 {男女}	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	18	19	4
同 四 年 {男女}	-	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	8	13	1
同 五 年 {男女}	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	31	25	1
同 六 年 {男女}	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	21	17	1
同 七 年 {男女}	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	13	8	4
同 計	6	50	2	2	-	-	1	-	-	-	-	55	32	118	188	24
同 計	4	51	2	-	-	-	1	-	-	-	-	47	40	119	127	12
同 計	10	101	4	2	-	-	2	-	-	-	-	102	72	237	315	36

B 第參表 體性及原因(小分類)=依リ分テタル死亡 (其七)

自明治四十二年至大正七年

年次	97 肺ノ充血及栓塞	98 肺 瘰 疽	99 喘 息	100 肺 氣 腫	101 爾 他 ノ 呼 吸 器 ノ 疾 患	102 口 腔 及 附 屬 器 ノ 疾 患	103 咽 頭 ノ 疾 患	104 食 道 ノ 疾 患	105 胃 潰 瘍	106 爾 他 ノ 胃 疾 患	107 下 痢 及 腸 炎 (二 歳 未 滿)	108 上 痢 及 腸 炎 (二 歳 以 上)	109 霍 亂	110 十 二 指 腸 蟲 病	111 爾 他 ノ 腸 寄 生 蟲 病	112 織 炎 垂 炎 腸 骨 節 蜂 蟻 蟻
明治四十二年 {男女}	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	17	4	-	-	-	1
同 四十三年 {男女}	2	-	-	1	1	-	-	-	2	2	7	10	-	-	-	-
同 四十四年 {男女}	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	24	7	-	-	-	1
同 四十五年 {男女}	-	-	1	2	-	-	1	-	1	1	15	9	-	-	-	-
同大正元年 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	8	-	-	-	-
同 二 年 {男女}	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	16	2	-	-	-	-
同 三 年 {男女}	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	23	6	-	-	-	2
同 四 年 {男女}	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	27	9	-	-	-	-
同 五 年 {男女}	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	29	8	-	-	-	-
同 六 年 {男女}	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	20	11	-	-	-	-
同 七 年 {男女}	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	14	8	-	-	-	1
同 計	3	1	11	6	1	1	-	1	11	12	200	62	-	-	-	3
同 計	1	-	10	4	4	-	1	-	6	10	181	103	-	-	-	2
同 計	4	1	21	10	5	1	1	1	17	22	381	165	-	-	-	5

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其八)

自明治四十二年至大正七年

年次	113 脱腸及腸管癒塞	114 爾他ノ腸疾患	115 肝臓硬化	116 膽石	117 爾他ノ肝臓疾患	118 脾臓ノ疾患	119 肛門ノ疾患	120 爾他ノ消化器ノ疾患	121 腹膜炎(産ニ因スル者ヲ除ク)	122 急性腎臓炎	123 プライト氏病	124 ノ疾患者ノ腎臓及附屬器	125 排尿道ノ結石	126 膀胱ノ疾患	127 尿道ノ疾患	128 攝護腺ノ疾患
明治四十二年	2	-	-	1	1	-	-	-	6	1	5	-	-	-	-	-
同 四十三年	1	3	-	-	1	-	-	-	7	2	6	-	-	1	-	-
同 四十四年	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	12	-	-	-	-	-
同 四十五年	2	2	2	-	3	-	-	-	2	1	7	-	-	-	-	-
同 正元	1	-	-	-	1	-	-	-	4	2	14	-	-	-	-	-
同 二年	2	1	2	-	-	-	-	1	3	4	8	-	-	-	-	-
同 三年	1	-	-	-	-	-	-	-	9	3	11	-	-	-	-	-
同 四年	2	-	1	1	-	-	-	-	2	4	10	-	-	-	-	-
同 五年	1	1	-	-	2	1	-	-	7	6	17	-	-	-	-	-
同 六年	1	-	1	-	1	-	-	-	8	2	17	-	-	-	-	-
同 七年	1	1	1	1	1	-	-	-	3	3	15	-	-	-	-	-
計	12	5	6	1	9	-	-	-	50	26	108	-	-	1	-	-
	9	5	2	2	3	1	-	1	37	39	96	1	-	-	-	-
	21	10	8	3	12	1	-	1	87	65	204	1	-	1	-	-

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其九)

自明治四十二年至大正七年

年次	129 生殖器ノ疾患及男子	130 子宮實質炎	131 産ニ因セザル子宮出血	132 子宮ノ新生物(癌ヲ除ク)	133 爾他ノ子宮疾患	134 卵巣囊腫及爾他ノ卵	135 喇叭管炎	136 疾患者ノ婦人生殖器ノ	137 産ニ因セザル乳房ノ	138 妊娠中ノ不慮ノ出来	139 産ニ因スル出血	140 爾他ノ産ニ因スル不	141 産褥熱	142 産ニ因スル蛋白尿及	143 栓塞等白股腫及産ニ因スル
明治四十二年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四十三年	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-
同 四十四年	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-
同 四十五年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
同 正元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
同 二年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
同 三年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-
同 四年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-
同 五年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
同 六年	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
同 七年	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-
計	-	-	2	1	3	-	2	-	-	13	8	4	16	3	-
	-	-	2	1	3	-	2	-	-	13	8	4	16	3	-

B 第參表 體性及原因(小分類) = 依リ分テタル死亡 (其一〇)

自明治四十二年至大正七年

年次	144 産ニ因スル乳房ノ疾	145 瘰 疔	146 癩	147 皮下蜂窩織炎及熱膿	148 爾他ノ皮膚及附屬器	149 骨ノ疾患(結核ヲ除)	150 關節ノ疾患	151 切 斷	152 爾他ノ運動器ノ疾患	153 畸 形	154 先天性弱 賀	155 初生兒黃疸及硬皮症	156 爾他ノ幼兒ニ固有ナ	157 養育ノ不注意	158 老 衰
明治四十二年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	7	
同 四十三年	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	10	
同 四十四年	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	4	
同 四十五年	-	-	1	1	-	-	-	-	1	17	2	1	-	13	
同 大正元年	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	1	1	-	7	
同 二年	-	-	-	1	-	-	-	-	2	16	1	1	-	9	
同 三年	-	-	-	2	-	-	-	-	1	23	-	-	-	2	
同 四年	-	-	-	1	1	-	-	-	1	15	-	-	-	7	
同 五年	-	-	1	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	4	
同 六年	-	1	-	1	-	-	-	-	1	7	-	3	-	2	
同 七年	-	-	1	1	-	-	-	1	1	12	1	3	-	9	
計	-	2	4	5	1	4	1	-	6	14	170	5	11	59	
	-	-	4	6	-	6	-	1	6	135	9	12	-	83	
	-	2	4	11	1	10	1	-	12	305	14	23	-	142	

B 第參表 體性及原因(小分類) = 依リ分テタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

年次	159 縊 レ テ 自 殺	160 入 水 シ テ 自 殺	161 刀 物 ニ テ 自 殺	162 毒 ヲ 仰 キ テ 自 殺	163 轢 ラ レ テ 自 殺	164 銃 撃 シ テ 自 殺	165 爾他ノ手段ヲ用ヒタ	166 手段ヲ示サ、ル自 殺	167 河 豚 中 毒	168 菌 蕈 類 中 毒	169 有 害 植 物 中 毒	170 有 害 性 著 色 料 中 毒	171 工 業 藥 品 類 中 毒	172 爾他ノ藥品類中 毒	173 有 毒 瓦 斯 中 毒
明治四十二年	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四十三年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四十四年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四十五年	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 大正元年	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
同 二年	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
同 三年	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
同 四年	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 五年	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
同 六年	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
同 七年	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	10	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其一二)

自明治四十二年至大正七年

年次	174 腐敗食物中毒	175 爾他ノ物質ノ中毒	176 物質ヲ示サ、ル中毒	177 燒死(火災)	178 アラザル者(燒死ニ火傷及湯傷)	179 腐蝕傷	180 不慮ノ溺死	181 不慮ノ銃創	182 不慮ノ刃傷	183 不慮ノ墜落	184 不慮ノ轢傷	185 不慮ノ機械傷	186 打撲	187 鑛山及採石場	188 壓迫
明治四十二年 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
同 四十三年 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
同 四十四年 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四十五年 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
同 正元 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 二年 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 三年 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同 四年 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
同 五年 {男女}	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
同 六年 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
同 七年 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
計 {男女計}	1	-	1	-	4	-	-	2	1	-	1	1	1	-	6
	1	-	1	-	4	-	-	3	1	-	1	1	2	-	12

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其一三)

自明治四十二年至大正七年

年次	189 窒息	190 獸害	191 沍寒	192 暑熱	193 震死	194 電氣	195 斬殺	196 爾他ノ殺害	197 戰死及戰傷死	198 刑死	199 原因ヲ示サ、ル外傷	200 餓死	201 爾他ノ外因死	202 水腫	203 感冒
明治四十二年 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
同 四十三年 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-
同 四十四年 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1
同 四十五年 {男女}	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	4	-	1	-	-
同 正元 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-
同 二年 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-
同 三年 {男女}	1	-	-	-	-	1	-	5	-	-	2	-	-	1	-
同 四年 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	1	-	-
同 五年 {男女}	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	3	-	1	-	-
同 六年 {男女}	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	1	-	-	-	-
同 七年 {男女}	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-
計 {男女計}	6	-	1	-	-	4	-	42	-	-	17	-	2	1	1
	2	-	1	1	-	-	-	9	-	-	1	-	1	-	-
	8	-	1	1	-	4	-	51	-	-	18	-	3	1	1

B 第參表 體性及原因(小分類)ニ依リ分テタル死亡 (其一四)

自明治四十二年至大正七年

年	次	204 胎毒又ハ遺毒	205 心臟麻痺	206 傳染性疾患ト推定ス	207 神經系疾患ト推定ス	208 血行器疾患ト推定ス	209 呼吸器疾患ト推定ス	210 消化器疾患ト推定ス	211 泌尿及生殖器疾患ト推定ス	212 不明ノ診斷	213 原因不詳	214 榮養不良	總計
明治四十二年	{男女}	-	2	-	-	1	1	-	-	-	4	11	242
同 四十三年	{男女}	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	7	267
同 四十四年	{男女}	-	3	-	1	-	-	-	-	-	4	6	237
同 四十五年	{男女}	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	262
大正元年	{男女}	-	5	-	-	-	-	1	-	-	3	5	254
同 二年	{男女}	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	214
同 三年	{男女}	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	10	328
同 四年	{男女}	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	9	312
同 五年	{男女}	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	8	334
同 六年	{男女}	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	6	344
同 七年	{男女}	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	9	455
同 八年	{男女}	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	411
同 九年	{男女}	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	8	354
同 十年	{男女}	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	293
同 十一年	{男女}	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	5	363
同 十二年	{男女}	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	13	350
同 十三年	{男女}	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	351
同 十四年	{男女}	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7	340
計	{男女計}	-	39	-	6	1	1	-	-	-	8	66	3,185
		-	28	-	-	-	1	2	-	1	11	83	3,013
		-	67	-	6	1	2	2	-	1	19	149	6,198

B 第四表ノ壹 體性原因(大分類)及年齢ニ依リ分テタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

年	齡	實											數	
		1 傳染性病及全身病	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 泌尿及生殖器ノ疾患	7 妊娠及産	8 皮膚及運動器疾患	9 畸形及幼年	10 老年	11 外因ニ依ル死	12 不明ノ診斷及不詳ノ	計
0-5	{男女}	268 261	181 193	6 5	304 251	316 305	20 20	- -	6 7	192 162	- -	12 10	11 12	1,316 1,225
5-10	{男女}	100 114	16 14	1 2	12 15	9 11	10 4	- 1	- 1	- -	- -	13 1	2 2	163 165
10-20	{男女}	241 250	11 13	3 6	18 12	16 16	10 5	- 7	- 2	- -	- -	14 -	5 7	318 318
20-30	{男女}	261 296	9 16	1 10	16 12	11 22	6 10	- 18	2 2	- -	- -	19 5	8 5	333 396
30-40	{男女}	157 160	14 22	7 4	15 19	21 14	5 25	- 17	1 1	- -	- -	17 2	5 6	242 270
40-50	{男女}	102 89	18 14	10 10	16 10	19 14	11 13	- 7	2 2	- -	- 2	9 4	5 1	192 166
50-60	{男女}	100 64	46 21	12 7	25 15	19 18	22 15	- 2	- 1	- -	- 4	2 3	8 1	238 149
60-70	{男女}	67 19	56 34	15 8	19 15	18 32	22 19	- -	1 1	- -	17 23	8 1	9 6	232 158
70-80	{男女}	18 10	24 20	6 7	13 13	8 10	22 21	- -	1 -	- -	27 33	1 1	1 1	121 116
80-	{男女}	1 3	2 8	- 1	1 2	- 3	7 4	- -	- -	- -	11 22	- 2	1 1	23 46
不詳	{男女}	2 1	- -	- 1	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	7 3
計	{女}	1,317	377	61	439	439	135	-	13	192	59	96	57	3,185
	{男}	1,267	355	61	364	446	136	52	17	162	83	27	43	3,013
	{計}	2,584	732	122	803	885	271	52	30	354	142	123	100	6,198

B 第四表ノ貳 體性原因(大分類)及年齢ニ依リ分テタル死亡 (其二)
自明治四十二年至大正七年

年 齡	比												計
	1 傳染性病及全身病	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 泌尿及生殖器ノ疾患	7 妊 娠 及 産	8 皮膚及運動器疾患	9 畸形及幼年	10 老 年	11 外 因 = 依ル死	12 不明ノ診斷及不詳ノ	
0-5 { 男女	20.35 20.60	48.01 54.37	9.84 8.20	69.25 68.95	71.98 68.39	14.81 14.71	— —	46.15 41.18	100.00 100.00	— —	12.50 37.04	19.30 27.91	41.32 40.69
5-10 { 男女	7.59 9.00	4.24 3.94	1.64 3.28	2.73 4.12	2.05 2.47	7.41 2.94	— 1.92	— 5.88	— —	— —	13.54 3.70	3.51 4.65	5.12 5.48
10-20 { 男女	18.30 19.73	2.92 3.66	4.92 9.84	4.10 3.30	3.64 3.59	7.41 3.68	— 13.46	— 11.76	— —	— —	14.58 —	8.77 16.27	9.98 10.55
20-30 { 男女	19.82 23.36	2.39 4.51	1.64 16.39	3.64 3.30	2.51 4.93	4.44 7.35	— 34.62	15.38 11.76	— —	— —	19.79 18.52	14.04 11.63	10.45 13.14
30-40 { 男女	11.92 12.63	3.71 6.20	11.48 6.56	3.42 5.22	4.78 3.14	3.70 18.38	— 32.69	7.69 5.88	— —	— —	17.71 7.41	8.77 13.96	7.60 8.96
40-50 { 男女	7.74 7.02	4.78 3.94	16.39 16.39	3.64 2.75	4.33 3.14	8.15 9.56	— 13.46	15.38 11.76	— —	— 2.41	9.38 14.81	8.77 2.33	6.03 5.51
50-60 { 男女	7.59 5.05	12.20 5.92	19.67 11.48	5.69 4.12	4.33 4.04	16.30 11.03	— 3.85	— 5.88	— —	6.78 3.61	2.08 3.70	14.04 4.65	7.47 4.95
60-70 { 男女	5.09 1.50	14.85 9.58	24.59 13.11	4.33 4.12	4.10 7.18	16.30 13.97	— —	7.69 5.88	— —	28.81 27.71	8.33 3.70	15.79 13.96	7.28 5.24
70-80 { 男女	1.37 0.79	6.37 5.63	9.84 11.48	2.96 3.57	1.82 2.24	16.30 15.44	— —	7.69 —	— —	45.76 39.76	1.04 3.70	1.75 2.33	3.80 3.85
80- { 男女	0.08 0.24	0.53 2.25	— 1.64	0.23 0.55	— 0.67	5.19 2.94	— —	— —	— —	18.64 26.51	— 7.41	1.75 2.33	0.72 1.53
不詳 { 男女	0.15 0.08	— —	— 1.64	— —	0.46 0.22	— —	— —	— —	— —	— —	1.04 —	3.51 —	0.22 0.10
計 { 男女	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	— —	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00

B 第五表ノ壹 體性原因(大分類)及月ニ依リ分テタル死亡 (其一)
自明治四十二年至大正七年

月	實												計
	1 傳染性病及全身病	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 泌尿及生殖器ノ疾患	7 妊 娠 及 産	8 皮膚及運動器疾患	9 畸形及幼年	10 老 年	11 外 因 = 依ル死	12 不明ノ診斷及不詳ノ	
一 月 { 男女	81 68	32 22	6 8	56 49	26 21	16 12	— 4	1 2	21 24	8 4	6 —	7 2	260 216
二 月 { 男女	76 60	21 21	6 4	48 48	23 21	6 8	— 4	1 3	27 22	10 5	5 3	4 5	227 204
三 月 { 男女	93 74	33 36	4 3	48 33	27 28	8 12	— 3	2 —	21 10	6 6	10 1	3 5	255 211
四 月 { 男女	116 93	33 23	3 4	45 43	30 32	3 8	— 7	— 1	13 7	6 6	7 2	6 —	262 226
五 月 { 男女	123 111	42 33	3 6	42 32	49 43	9 7	— 2	— 2	11 11	1 6	4 2	4 2	288 257
六 月 { 男女	108 93	25 30	5 3	32 28	41 60	8 9	— 6	2 1	9 10	2 5	9 5	4 2	245 252
七 月 { 男女	147 173	52 39	6 5	28 26	62 75	16 9	— 3	2 4	11 10	1 9	12 2	6 4	343 359
八 月 { 男女	151 176	39 44	4 9	18 15	72 48	19 12	— 4	1 —	14 14	6 6	14 2	— 5	338 335
九 月 { 男女	156 129	22 30	7 4	24 10	44 39	7 7	— 6	1 1	12 13	3 9	9 —	1 6	286 254
十 月 { 男女	132 122	23 29	8 3	28 17	25 30	11 20	— 3	1 3	15 11	4 10	14 9	12 6	273 263
十一月 { 男女	79 85	26 23	6 4	24 25	21 22	13 12	— 5	1 —	11 11	5 7	2 1	3 3	191 198
十二月 { 男女	55 83	29 25	3 8	46 38	19 27	19 20	— 5	1 —	27 19	7 10	4 —	6 3	216 238

B 第五表ノ貳 體性原因(大分類)及月=依リ分チタル死亡 (其二)
自明治四十二年至大正七年

月	一年平均一日死亡千ニ付各月平均一日死亡												計	
	1 傳染性病及全身病	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 泌尿及生殖器ノ疾患	7 妊娠及産	8 皮膚及運動器疾患	9 畸形及幼年	10 老年	11 外因ニ依ル死	12 不明ノ診斷及不詳ノ		
一	男	722.2	999.9	1,158.8	1,502.8	697.7	1,396.2	—	906.2	1,288.5	1,597.4	736.3	1,472.6	962.0
	女	632.3	780.1	1,545.0	1,585.9	554.7	1,039.5	906.2	1,386.0	1,745.3	567.7	—	547.9	844.5
二	男	744.7	721.4	1,278.8	1,416.0	678.5	575.6	—	996.2	1,821.1	2,195.0	674.5	925.0	923.3
	女	613.3	766.1	849.2	1,707.7	588.6	761.9	996.2	2,285.4	1,758.7	780.1	1,438.9	1,505.9	876.8
三	男	829.2	1,031.2	772.5	1,285.1	724.5	698.1	—	1,812.4	1,239.5	1,198.0	1,227.2	631.1	943.5
	女	688.1	1,194.7	579.4	1,063.0	739.6	1,039.5	679.7	—	727.2	851.6	436.3	1,369.8	825.0
四	男	1,072.2	1,065.6	598.7	1,247.8	831.9	270.5	—	821.5	1,238.0	887.6	1,304.3	1,001.7	
	女	893.5	788.7	798.3	1,438.1	873.4	716.1	1,638.7	716.1	526.0	880.0	991.7	—	913.1
五	男	1,096.7	1,312.4	579.4	1,127.1	1,314.9	785.4	—	674.9	199.7	490.9	841.5	1,065.6	
	女	1,022.1	1,095.1	1,158.8	1,035.7	1,135.8	606.4	453.1	1,386.0	799.9	851.6	872.6	547.9	1,004.9
六	男	998.3	807.3	997.8	887.3	1,136.9	721.4	—	1,872.8	568.7	412.7	1,141.2	869.5	936.7
	女	893.5	1,028.7	598.7	936.4	1,637.7	805.6	1,404.6	716.1	751.4	733.3	2,254.3	566.2	1,018.1
七	男	1,310.7	1,624.9	1,158.8	751.4	1,663.8	1,396.2	—	1,812.4	674.9	199.7	1,472.6	1,262.2	1,269.1
	女	1,608.6	1,294.2	965.6	841.5	1,981.1	779.6	679.7	2,771.9	727.2	1,277.4	872.6	1,095.9	1,403.7
八	男	1,346.4	1,218.7	772.5	483.0	1,932.1	1,658.0	—	906.2	859.0	1,193.0	1,718.0	—	1,250.6
	女	1,636.5	1,460.1	1,738.1	485.5	1,267.9	1,039.5	906.2	—	1,018.1	851.6	872.6	1,369.8	1,309.3
九	男	1,441.9	710.4	1,396.9	665.5	1,220.1	631.2	—	936.4	758.3	619.0	1,141.2	217.4	1,093.5
	女	1,239.4	1,028.7	798.3	334.4	1,064.5	626.6	1,404.6	716.1	976.9	1,320.0	—	1,698.6	1,026.2
十	男	1,177.0	718.7	1,545.0	751.4	670.9	959.9	—	906.2	920.4	798.7	1,718.0	2,524.4	1,010.1
	女	1,134.4	962.4	579.4	550.2	792.4	1,732.4	679.7	2,078.9	799.9	1,419.4	8,926.9	1,649.8	1,028.3
十一	男	730.2	839.5	1,197.4	665.5	582.3	1,172.0	—	936.4	695.1	1,031.6	253.6	652.1	730.2
	女	1,172.2	788.7	798.3	836.1	600.5	1,074.1	1,170.5	—	826.6	1,026.7	450.9	849.3	800.0
十二	男	490.4	906.2	579.4	1,234.4	509.9	1,658.0	—	906.2	1,656.7	1,397.7	490.9	1,262.2	799.2
	女	771.7	829.6	1,545.0	1,229.8	718.2	1,732.4	1,132.8	—	1,381.7	1,419.4	—	821.9	936.6

B 第六表ノ壹 體性原因(大分類)及住所=依リ分チタル死亡 (其一)
自明治四十二年至大正七年

住 所	實 數												計	
	1 傳染性病及全身病	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 泌尿及生殖器ノ疾患	7 妊娠及産	8 皮膚及運動器疾患	9 畸形及幼年	10 老年	11 外因ニ依ル死	12 不明ノ診斷及不詳ノ		
1 佃 島	男	101	32	8	29	41	21	—	1	18	8	4	5	268
	女	80	31	9	30	43	13	2	1	10	13	2	2	236
2 新 佃 東	男	64	14	2	23	12	7	—	—	3	3	3	1	132
	女	51	11	—	17	13	2	1	—	4	3	2	3	107
3 新 佃 西	男	194	75	8	92	76	26	—	—	36	9	15	13	544
	女	184	54	10	66	87	38	13	4	40	11	3	5	515
4 東 仲 通(1-6)	男	210	49	3	52	61	13	—	3	36	10	15	8	460
	女	209	42	15	52	62	20	2	2	21	9	8	4	446
5 月 島 通(1-6)	男	180	63	9	62	54	14	—	3	28	9	17	11	450
	女	192	44	7	43	56	19	9	1	20	7	1	8	407
6 西 仲 通(1-6)	男	374	105	21	127	135	34	—	4	44	15	24	15	898
	女	379	123	12	109	126	24	17	4	38	26	5	10	873
7 東 仲 通(7-12)	男	66	12	3	17	17	8	—	—	7	3	5	3	141
	女	47	19	2	14	11	6	2	2	12	4	5	3	127
8 月 島 通(7-12)	男	108	24	7	26	32	10	—	2	19	2	12	1	243
	女	100	22	6	26	43	11	3	2	15	8	—	8	244
9 西 仲 通(7-12)	男	12	3	—	11	10	2	—	—	1	—	1	—	40
	女	22	9	—	7	5	3	3	1	2	2	1	—	55
10 三 號 地	男	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
不 詳	男	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
計	男	1,317	377	61	439	439	135	—	13	192	59	96	57	3,185
	女	1,267	355	61	364	446	136	52	17	162	83	27	43	3,013
計	2,584	732	122	803	885	271	52	30	354	142	123	100	6,198	

B 第六表ノ貳 體性原因(大分類)及住所ニ依リ分テタル死亡 (其二)

自明治四十二年至大正七年

住 所	比 例												計	
	1 傳染性病及全身病	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 泌尿及生殖器ノ疾患	7 妊 娠 及 産	8 皮膚及運動器疾患	9 畸 形 及 幼 年	10 老 年	11 外 因 = 依 ル 死	12 不 明 / 診 斷 及 不 詳 /		
1 佃 島	男女	7.07	8.49	13.11	6.61	9.34	15.56	—	7.09	9.37	13.50	4.17	8.77	8.41
	男女	6.31	8.73	14.75	8.24	9.64	9.56	3.85	5.88	6.17	15.66	7.41	4.65	7.83
2 新 佃 東	男女	4.86	3.71	3.28	5.24	2.73	5.19	—	—	1.56	5.08	3.12	1.75	4.14
	男女	4.03	3.10	—	4.67	2.91	1.47	1.92	—	2.47	3.61	5.41	6.98	3.55
3 新 佃 西	男女	14.73	19.89	13.11	20.96	17.31	19.26	—	—	18.75	15.25	15.62	22.81	17.08
	男女	14.52	15.21	16.39	18.13	19.51	27.94	25.00	23.53	24.69	13.25	11.11	11.63	17.09
4 東 仲 通(1-6)	男女	15.95	13.00	4.92	11.85	13.90	9.63	—	23.08	18.75	16.95	15.62	14.04	14.44
	男女	16.50	11.83	24.59	14.29	13.90	14.71	3.85	11.76	12.96	10.84	29.63	9.30	14.80
5 月 島 通(1-6)	男女	13.67	16.71	14.75	14.12	12.30	10.37	—	23.08	14.58	15.25	17.71	19.30	14.13
	男女	15.15	12.39	11.48	11.81	12.56	13.97	17.31	5.88	12.35	8.43	3.70	18.60	13.51
6 西 仲 通(1-6)	男女	23.40	27.35	34.43	28.93	30.75	25.19	—	30.77	22.92	25.42	25.00	26.32	28.19
	男女	29.91	34.65	19.67	29.95	28.25	17.63	32.69	23.53	23.46	31.33	18.52	23.26	28.97
7 東 仲 通(7-12)	男女	5.01	3.18	4.92	3.87	3.87	5.93	—	—	3.65	5.08	5.21	5.26	4.43
	男女	3.71	5.35	3.28	3.85	2.47	4.41	3.85	11.76	7.41	4.82	13.52	6.98	4.22
8 月 島 通(7-12)	男女	8.20	6.37	11.48	5.92	7.29	7.41	—	15.33	9.90	3.39	12.50	1.75	7.63
	男女	7.89	6.20	9.84	7.14	9.64	8.09	5.77	11.76	9.26	9.64	—	18.60	8.10
9 西 仲 通(7-12)	男女	0.91	0.80	—	2.51	2.28	1.48	—	—	0.52	—	1.04	—	1.26
	男女	1.74	2.54	—	1.92	1.12	2.21	5.77	5.88	1.23	2.41	3.70	—	1.83
10 三 號 地	男女	—	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	—	—	0.03
	男女	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03
不 詳	男女	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25
	男女	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07
計	男女	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	—	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	男女	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

B 第七表ノ壹 體性原因(大分類)及職業ニ依リ分テタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

職 業 別	實 數												計	
	1 傳染性病及全身病	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 泌尿及生殖器	7 妊 娠 及 産	8 皮膚及運動器	9 畸 形 及 幼 年	10 老 年	11 外 因 = 依 ル 死	12 不 明 / 診 斷 及 不 詳 /		
1 農 業	男女	8	5	2	—	1	2	—	—	—	1	—	1	20
	男女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2 漁 業	男女	15	6	1	2	5	2	—	—	—	1	2	3	37
	男女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
3 鑛 山 業	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 工 業	男女	352	47	15	37	28	29	—	2	—	7	29	16	562
	男女	33	3	3	2	4	3	2	—	—	—	1	—	51
5 商 業	男女	140	31	4	22	22	20	—	1	—	4	6	6	256
	男女	15	8	1	—	1	2	—	—	—	1	1	—	29
6 交 通 業	男女	35	10	3	9	7	—	—	1	—	3	3	4	75
	男女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7 公 務 自 由 業	男女	56	5	1	7	3	4	—	—	—	—	5	2	83
	男女	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
8 其 他 / 有 業 者	男女	75	14	7	13	11	5	—	1	—	3	12	5	146
	男女	14	—	1	—	3	—	—	—	—	—	2	—	20
9 無 業	男女	8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	11
	男女	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10 不 詳	男女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
	男女	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
合 計	男女	692	118	33	92	77	62	—	5	—	19	59	37	1,194
	男女	72	15	5	3	10	5	2	—	1	4	—	—	117
	計	764	133	38	95	87	67	2	5	—	20	63	37	1,311
1 大 企 業 者	男女	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	5
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 小 企 業 者	男女	163	41	7	26	27	23	—	1	—	6	10	9	313
	男女	16	8	2	—	4	2	—	—	—	1	1	—	34
3 自 由 業 者	男女	7	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	11
	男女	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
4 役 員	男女	49	5	—	8	1	4	—	—	—	—	5	2	74
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 勞 働 者	男女	460	72	25	54	47	35	—	3	—	13	42	25	776
	男女	54	5	3	2	5	3	2	—	—	—	3	—	77
6 無 業 及 不 詳	男女	11	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	15
	男女	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
計	男女	692	118	33	92	77	62	—	5	—	19	59	37	1,194
	男女	72	15	5	3	10	5	2	—	1	4	—	—	117
	計	764	133	38	95	87	67	2	5	—	20	63	37	1,311

B 第七表ノ貳 體性原因(大分類)及職業ニ依リ分チタル死亡 (其二)

自明治四十二年至大正七年

職業別	比												計
	1 傳身病及全 傳染性病及全	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 ノ疾患 泌尿及生殖器	7 妊娠及産	8 皮膚及運動器	9 畸形及幼年	10 老年	11 外因ニ依ル死	12 不詳ノ原因及	
1 農業	1.16	4.21	6.06	—	1.30	3.23	—	—	—	5.26	—	2.70	1.68
2 漁業	1.39	6.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.71
3 鑛山業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 工業	50.87	39.83	45.45	40.22	36.36	46.77	—	40.00	—	36.84	49.15	43.24	47.07
5 商業	20.23	26.27	12.12	23.91	28.57	32.26	—	20.00	—	21.05	10.17	16.22	21.44
6 交通業	5.06	8.47	9.09	9.78	9.09	—	—	20.00	—	15.79	5.08	10.81	6.28
7 公務自由業	8.09	4.24	3.03	7.61	3.90	6.45	—	—	—	—	8.47	5.41	6.95
8 其ノ他ノ業者	10.84	11.36	21.21	14.13	14.29	8.06	—	20.00	—	15.79	20.84	13.51	12.23
9 無業	1.16	—	—	2.17	—	—	—	—	—	—	1.69	—	0.92
10 不詳	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.69	—	0.85
合計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1 大企業者	0.29	—	—	1.09	—	—	—	20.00	—	—	—	2.70	0.42
2 小企業者	23.55	34.75	21.21	28.26	35.06	37.10	—	20.00	—	31.58	16.95	24.32	26.21
3 自由業者	1.01	—	3.03	1.09	2.60	—	—	—	—	—	—	—	0.92
4 役員	7.08	4.24	—	8.70	1.30	6.45	—	—	—	—	8.47	5.41	6.20
5 労働者	66.47	61.02	75.76	58.70	61.04	56.45	—	60.00	—	68.42	71.19	67.57	64.99
6 無業及不詳	1.59	—	—	2.17	—	—	—	—	—	—	3.39	—	1.26
合計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

B 第七表ノ參 體性原因(大分類)及職業ニ依リ分チタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

職業別	實數												計
	1 傳身病及全 傳染性病及全	2 神經系ノ疾患	3 血行器ノ疾患	4 呼吸器ノ疾患	5 消化器ノ疾患	6 泌尿及生殖器	7 妊娠及産	8 皮膚及運動器	9 畸形及幼年	10 老年	11 外因ニ依ル	12 不詳ノ原因及	
1 植木屋	8	5	2	—	1	2	—	—	—	1	—	1	20
2 採取業	7	4	1	1	1	2	—	—	—	1	2	3	22
3 労働者	8	2	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	15
4 鑛山業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 大企業者	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
6 小企業者	33	4	1	3	3	2	—	—	—	1	3	—	50
7 役員	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
8 労働者	316	43	14	32	25	27	—	1	—	6	25	15	504
9 大企業者	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10 小企業者	122	31	4	19	22	19	—	1	—	4	4	6	232
11 役員	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12 労働者	16	—	—	3	—	1	—	—	—	—	2	—	22
13 小企業者	1	2	1	3	1	—	—	—	—	—	1	—	9
14 役員	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15 労働者	34	8	2	5	6	—	—	1	—	3	2	4	65
16 業主	7	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	11
17 役員	46	5	—	6	1	4	—	—	—	—	4	2	68
18 労働者	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
19 労働者	75	14	7	13	11	5	—	1	—	3	12	5	146
20 學生	8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	11
21 不詳	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
合計	692	118	33	92	77	62	—	5	—	19	59	37	1,194
	72	15	5	8	10	5	—	—	—	1	4	—	117
	764	133	38	95	87	67	—	5	—	20	63	37	1,311

B 第七表ノ四 體性原因(大分類)及職業ニ依リ分チタル死亡 (其二)

自明治四十二年至大正七年

職業別	比 例												計
	1 全身性病及	2 神經系ノ疾	3 血行器ノ疾	4 呼吸器ノ疾	5 消化器ノ疾	6 泌尿ノ疾及生殖	7 妊娠及産	8 皮膚疾及運動	9 畸形及幼年	10 老年	11 外死因ニ依ル	12 不明ノ原因	
1 植木屋	1.16	4.24	6.06	—	1.30	3.23	—	—	—	5.26	—	2.70	1.68
男女	1.39	6.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.71
2 採取業	1.01	3.39	3.03	1.09	1.30	3.23	—	—	—	5.26	3.39	8.11	1.84
男女	—	—	—	—	10.00	—	—	—	—	—	—	—	0.85
3 労働者	1.16	1.69	—	1.09	5.19	—	—	—	—	—	—	—	1.26
男女	1.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.85
4 鑛山業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 大企業者	0.14	—	—	1.09	—	—	—	—	—	—	—	2.70	0.34
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 小企業者	4.77	3.39	3.03	3.26	3.90	3.23	—	—	—	5.26	5.09	—	4.19
男女	2.78	—	20.00	—	20.00	—	—	—	—	—	—	—	4.27
7 役員	0.29	—	—	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 労働者	45.66	36.44	42.42	34.78	32.47	43.55	—	—	—	31.58	42.37	40.54	42.21
男女	43.06	20.00	40.00	66.67	20.00	60.00	100.00	—	—	—	25.00	—	39.32
9 大企業者	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 小企業者	17.63	26.27	12.12	20.65	28.57	30.65	20.00	20.00	—	21.05	6.78	16.22	19.43
男女	19.44	53.33	20.00	—	10.00	40.00	—	—	—	100.00	25.00	—	23.92
11 役員	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 労働者	2.31	—	—	3.26	—	1.61	—	—	—	—	3.39	—	1.84
男女	1.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.85
13 小企業者	0.14	1.69	3.03	3.26	1.30	—	—	—	—	—	1.70	—	0.75
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 役員	—	—	—	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 労働者	4.91	6.78	6.06	5.43	7.79	—	—	—	—	15.79	3.39	10.81	5.44
男女	1.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.85
16 業主	1.01	—	3.03	1.09	2.60	—	—	—	—	—	—	—	0.92
男女	2.78	13.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.42
17 役員	6.65	4.24	—	6.52	1.30	6.45	—	—	—	—	6.78	5.41	5.70
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 労働者	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.70	—	0.34
男女	6.94	6.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.13
19 労働者	10.84	11.86	21.21	14.13	14.29	8.06	—	—	—	15.79	20.34	13.51	12.23
男女	19.44	—	20.00	—	30.00	—	—	—	—	—	50.00	—	17.09
20 學生	1.16	—	—	2.17	—	—	—	—	—	—	1.70	—	0.92
男女	—	—	—	33.33	—	—	—	—	—	—	—	—	0.85
21 不詳	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.70	—	0.34
男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.85
計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
男女計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

B 第八表ノ壹 體性原因(中分類)及年齢ニ依リ分チタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	1 傳染病	2 結核	3 癩	4 花柳病	5 癆	6 脚氣	7 榮養變調ノ疾患	8 中 毒	9 神經系ノ疾患	10 耳目ノ疾患	11 心臟ノ疾患
0-5	143	50	—	19	—	53	1	2	181	—	6
男女	138	65	—	19	—	38	—	1	192	1	5
5-10	72	28	—	—	—	—	—	—	16	—	1
男女	67	46	—	—	—	—	—	—	14	—	2
10-20	99	115	—	—	1	24	2	—	10	1	3
男女	66	177	—	1	—	6	—	—	13	—	6
20-30	89	133	—	2	1	34	1	1	9	—	1
男女	100	184	—	—	1	10	—	1	16	—	10
30-40	58	87	—	1	4	6	1	—	14	—	7
男女	44	102	—	1	6	5	2	—	22	—	4
40-50	30	50	—	2	9	9	1	1	18	—	10
男女	26	48	—	—	10	4	1	—	14	—	10
50-60	21	44	—	1	23	10	1	—	46	—	12
男女	10	28	—	1	21	4	—	—	21	—	7
60-70	4	27	—	1	30	3	1	1	56	—	15
男女	2	8	—	—	8	1	—	—	34	—	8
70-80	2	6	—	—	6	3	1	—	24	—	6
男女	1	3	—	—	6	—	—	—	20	—	7
80-	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
男女	1	—	—	—	—	2	—	—	8	—	1
不詳	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
男女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
計	518	541	—	26	76	142	9	5	376	1	61
男女計	456	661	—	22	52	70	4	2	354	1	61
計	974	1,202	—	48	128	212	13	7	730	2	122

B 第八表ノ貳 體性原因(中分類)及年齢ニ依リ分チタル死亡(比例) (其二)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	12 呼 吸 器 ノ 疾 患	13 消 化 器 ノ 疾 患	14 腎 臟 ノ 疾 患	15 子 宮 ノ 疾 患	16 皮 膚 ノ 疾 患	17 幼 兒 ニ 固 有 ナル 疾 患	18 老 衰	19 自 殺	20 外 傷	21 不 明 ノ 診 斷 及 原 因 不 詳	計
0-5 {男女}	69.25 68.96	71.98 68.39	14.81 14.70	— —	46.15 41.18	100.00 100.00	— —	— —	13.79 45.45	19.30 29.91	41.32 40.69
5-10 {男女}	2.73 4.12	2.05 2.47	7.41 2.94	— 1.92	— 5.88	— —	— —	— —	14.94 4.55	3.51 4.65	5.12 5.48
10-20 {男女}	4.10 3.30	3.64 3.59	7.41 3.68	— 13.46	— 11.76	— —	— —	— —	16.09 —	8.77 16.28	9.98 10.55
20-30 {男女}	3.64 3.30	2.51 4.93	4.44 7.35	— 34.62	15.38 11.76	— —	— —	22.22 —	19.54 22.73	14.04 11.63	10.46 13.11
30-40 {男女}	3.42 5.22	4.78 3.14	3.70 18.38	— 32.69	7.69 5.88	— —	— —	11.11 —	13.39 9.09	8.77 13.95	7.60 8.96
40-50 {男女}	3.64 2.75	4.33 3.14	8.15 9.56	— 13.46	15.38 11.76	— —	— 2.41	33.33 60.00	6.90 4.55	8.77 2.33	6.03 5.51
50-60 {男女}	5.69 4.12	4.33 4.04	16.30 11.03	— 3.85	— —	— —	6.78 3.61	— —	2.30 —	14.04 4.65	7.47 4.95
60-70 {男女}	4.33 4.12	4.10 7.17	16.30 13.97	— —	7.69 5.88	— —	28.81 27.71	22.22 40.00	6.90 4.55	15.79 13.95	7.28 5.24
70-80 {男女}	2.96 3.57	1.82 2.24	16.30 15.44	— —	7.69 5.88	— —	45.76 39.76	— —	1.15 4.55	1.75 2.33	3.80 3.85
80- {男女}	0.23 0.55	— 0.67	5.19 2.94	— —	— —	— —	18.64 26.51	— —	— 4.55	1.75 2.33	0.72 1.53
不詳 {男女}	— —	0.46 0.22	— —	— —	— —	— —	— —	11.11 —	— —	3.51 —	0.22 0.10
計 {男女計}	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	— 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00

B 第九表ノ壹 體性原因(中分類)及月ニ依リ分チタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

月	1 傷 染 病	2 結 核	3 癩	4 花 柳 病	5 癩	6 脚 氣	7 榮 養 變 調 ノ 疾 患	8 中 毒	9 神 經 系 ノ 疾 患	10 耳 目 ノ 疾 患	11 心 臟 ノ 疾 患
一 月 {男女}	24 10	45 47	—	2 4	6 5	2 2	1 —	1 —	32 22	—	6 8
二 月 {男女}	20 11	44 40	—	3 3	5 3	2 3	1 —	1 —	21 21	—	6 4
三 月 {男女}	39 26	44 40	—	—	4 6	6 2	—	—	33 36	—	4 3
四 月 {男女}	49 28	49 57	—	5 3	6 4	6 1	1 —	—	33 23	—	3 4
五 月 {男女}	34 29	62 68	—	2 —	7 3	17 10	1 —	—	42 33	—	3 6
六 月 {男女}	50 41	42 40	—	1 1	6 2	7 8	2 1	—	25 30	—	5 3
七 月 {男女}	64 84	57 72	—	—	9 6	17 9	—	1	52 39	—	6 5
八 月 {男女}	86 90	34 65	—	1 3	3 4	25 13	1 1	—	39 44	—	4 9
九 月 {男女}	72 51	52 63	—	4 —	8 5	20 10	—	—	21 30	1	7 4
十 月 {男女}	46 38	44 72	—	2 —	14 4	24 8	2 —	—	23 29	—	8 3
十一 月 {男女}	20 23	42 50	—	2 5	4 4	11 2	—	—	26 23	—	6 4
十二 月 {男女}	14 25	26 47	—	4 3	4 6	5 2	—	2	29 24	—	3 8
不詳 {男女}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
計 {男女計}	518 456	541 661	—	26 22	76 52	142 70	9 4	5 2	376 354	1 1	61 61
	974	1,202	—	48	128	212	13	7	730	2	122

B 第九表ノ壹 體性原因(中分類)及月=依リ分チタル死亡 (其二)
自明治四十二年至大正七年

月	12 呼吸器ノ疾患	13 消化器ノ疾患	14 腎臟ノ疾患	15 子宮ノ疾患	16 皮膚ノ疾患	17 幼児ニ固有ナル疾患	18 老衰	19 自殺	20 外傷	21 不明ノ診斷及原因不詳	計
一 月	56 49	26 21	16 12	— 4	1 2	21 24	8 4	1 —	5 —	7 2	260 216
二 月	48 48	23 21	6 8	— 4	1 3	27 22	10 5	— 1	5 2	4 5	227 204
三 月	48 33	27 28	8 12	— 3	2 —	21 10	6 6	2 1	8 —	3 5	255 211
四 月	45 43	30 32	3 8	— 7	— 1	13 7	6 6	— —	7 2	6 —	262 226
五 月	42 32	49 43	9 7	— 2	— 2	11 11	1 6	2 —	2 2	4 2	288 257
六 月	32 28	41 60	8 9	— 6	2 1	9 10	2 5	3 —	6 5	4 2	245 252
七 月	28 26	62 75	16 9	— 3	2 4	11 10	1 9	— —	12 2	6 4	343 359
八 月	18 15	72 48	19 12	— 4	1 —	14 14	6 6	1 —	13 2	— 5	338 335
九 月	24 10	44 39	7 7	— 6	1 1	12 13	3 9	— —	9 —	1 6	286 254
十 月	28 17	25 30	11 20	— 3	1 3	15 11	4 10	— 2	14 7	12 6	273 263
十一月	24 25	21 22	13 12	— 5	1 —	11 11	5 7	— 1	2 —	3 3	191 198
十二月	46 38	19 27	19 20	— 5	1 —	27 19	7 10	— —	4 —	6 3	216 238
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
計	439 364 803	439 446 885	135 136 271	— 52 52	13 17 30	192 162 354	59 83 142	9 5 14	87 22 109	57 43 100	3,185 3,013 6,198

B 第九表ノ貳 各性一年平均一日死亡千=付各月平均一日死亡(其一)
(中分類) 自明治四十二年至大正七年

月	1 傳染病	2 結核	3 癩	4 花柳病	5 瘡	6 脚氣	7 榮養變調ノ疾患	8 中毒	9 神經系ノ疾患	10 耳目ノ疾患	11 心臓ノ疾患
一 月	545.8 258.3	570.9 337.7	—	906.2 2,141.9	930.0 1,132.8	165.9 336.6	1,309.0 —	2,356.1 —	1,002.6 732.1	—	1,158.8 1,544.0
二 月	500.0 311.3	1,051.7 783.9	—	1,494.3 1,766.0	852.0 747.1	132.4 555.0	1,138.9 —	2,500.1 —	723.3 768.2	—	1,273.8 848.2
三 月	837.0 671.7	953.1 712.9	—	—	620.0 1,359.3	497.8 336.6	—	—	1,033.9 1,193.0	—	772.5 579.4
四 月	1,151.5 747.5	1,102.6 1,049.7	—	2,341.0 1,660.0	961.0 936.4	514.4 173.9	1,352.6 —	—	1,063.4 790.9	—	598.7 798.3
五 月	773.3 749.2	1,350.1 1,211.9	—	906.2 —	1,085.1 679.7	1,410.4 1,632.9	1,303.0 —	—	1,315.9 1,033.2	—	579.4 1,153.8
六 月	1,175.0 1,094.5	945.1 736.7	—	468.2 553.3	961.0 463.2	600.1 1,391.2	2,705.2 3,043.3	—	809.4 1,031.6	—	997.8 593.7
七 月	1,455.5 2,170.1	1,241.2 1,283.2	—	—	1,395.1 1,359.3	1,410.4 1,514.7	—	2,945.2 5,890.8	1,629.2 1,297.9	—	1,158.8 965.6
八 月	1,955.9 2,325.1	740.4 1,153.5	—	453.1 1,606.5	465.0 906.2	2,074.1 2,187.8	1,800.0 2,945.2	2,356.1 —	1,221.9 1,464.3	—	772.5 1,738.1
九 月	1,692.1 1,361.5	1,170.1 1,160.2	—	1,872.8 —	1,281.4 1,170.5	1,714.6 1,739.0	—	—	679.9 1,031.6	12,173.3	1,396.9 798.3
十月	1,046.2 931.7	953.1 1,293.2	—	906.2 —	2,170.1 996.2	1,991.1 1,346.4	2,617.9 —	—	720.6 965.1	—	1,515.0 579.4
十一月	470.0 614.0	945.1 920.3	—	936.4 2,766.7	640.7 936.4	943.0 1,391.2	—	—	841.8 790.9	—	1,197.4 793.3
十二月	313.4 645.9	566.2 887.7	—	1,812.4 1,606.5	620.0 1,359.3	444.8 336.6	—	4,712.3 —	903.6 793.7	11,780.6	579.4 1,845.0
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	11,970.7 11,930.8	12,011.6 11,976.4	—	12,096.8 12,100.9	11,981.4 11,961.4	11,919.0 12,991.9	12,041.6 11,977.9	12,014.6 11,780.6	11,955.5 11,967.5	12,173.3 11,780.6	12,031.0 11,953.1

B 第九表ノ貳 各性一年平均一日死亡千ニ付各月平均一日死亡(其二)
(中分類) 自明治四十二年至大正七年

月	12呼吸器ノ疾患	13消化器ノ疾患	14腎臓ノ疾患	15子宮ノ疾患	16皮膚ノ疾患	17幼児ニ固有ナル疾患	18老衰	19自殺	20外傷	21不明ノ診断及原因不詳	計
一	1,502.8 1,595.9	697.7 554.7	1,896.2 1,039.5	— 906.2	906.2 1,386.0	1,288.5 1,745.3	1,597.4 567.7	1,309.0 —	677.0 —	1,472.6 547.9	962.0 844.5
二	1,416.0 1,707.7	678.5 583.6	575.6 761.8	— 996.2	996.2 2,285.4	1,821.1 1,758.7	2,195.0 780.1	— 2,590.1	744.3 1,177.3	925.0 1,505.9	923.3 876.8
三	1,283.1 1,068.0	724.5 739.6	698.1 1,039.5	— 679.7	1,812.4 —	1,283.5 727.2	1,198.0 561.6	2,617.9 2,356.1	1,083.3 —	631.1 1,369.8	943.5 825.0
四	1,247.8 1,438.1	531.9 873.4	270.5 716.1	— 1,638.7	— 716.1	821.5 526.0	1,238.0 830.0	— —	979.5 1,106.7	1,304.3 —	1,001.7 913.1
五	1,127.1 1,035.7	1,314.9 1,135.8	785.4 606.4	— 453.1	— 1,386.0	674.9 799.9	199.7 851.6	2,617.9 —	270.8 1,071.0	841.5 547.9	1,065.6 1,004.9
六	887.3 936.4	1,136.9 1,637.7	721.4 805.6	— 1,404.6	1,872.8 716.1	568.7 751.4	412.7 733.3	4,057.8 —	839.5 2,766.7	869.5 566.2	936.7 1,018.1
七	751.4 841.5	1,663.8 1,981.1	1,396.2 779.6	— 679.7	1,812.4 2,771.9	674.9 727.2	199.7 1,277.4	— —	1,624.9 1,071.0	1,262.2 1,095.9	1,269.1 1,403.7
八	458.0 455.5	1,932.1 1,267.9	1,658.0 1,039.5	— 906.2	906.2 —	859.0 1,018.1	1,198.0 851.6	1,309.0 —	1,760.3 1,071.0	— 1,369.8	1,250.6 1,309.8
九	665.5 394.4	1,220.1 1,064.5	631.2 626.6	— 1,404.6	936.4 716.1	758.3 976.9	619.0 1,320.0	— —	1,259.3 —	217.4 1,698.6	1,093.5 1,026.2
十	751.4 550.2	670.9 792.4	959.9 1,732.4	— 679.7	906.2 2,078.9	920.4 799.9	798.7 1,419.4	— 4,712.3	1,895.7 3,748.4	2,524.4 1,643.8	1,010.1 1,028.3
十一	605.5 896.1	582.3 600.5	1,172.2 1,074.1	— 1,170.5	936.4 —	695.1 826.6	1,091.6 1,026.7	— 2,434.7	279.8 —	652.1 849.3	730.2 800.0
十二	1,234.4 1,229.8	509.9 713.2	1,658.0 1,732.4	— 1,132.8	906.2 —	1,656.7 1,381.7	1,397.7 1,419.4	— —	541.6 —	1,262.2 821.9	799.2 930.6
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	12,020.3 12,049.3	11,963.5 11,944.4	11,922.7 11,953.5	— 12,052.0	11,991.4 12,056.5	12,027.6 12,038.9	12,085.5 11,978.3	11,911.6 12,093.2	11,956.0 12,012.1	11,962.3 12,017.0	11,985.5 11,981.0

B 第拾表ノ壹 體性原因(中分類)及住所ニ依リ分チタル死亡 (其一)
自明治四十二年至大正七年

住所	1傳染病	2結核	3癩	4花柳病	5癩	6脚氣	7榮養變調ノ疾患	8中毒	9神經系ノ疾患	10耳目ノ疾患	11心臓ノ疾患
1佃島	22 21	46 42	—	2 5	8 4	20 8	1 —	2 —	32 31	—	8 9
2新佃東	23 16	29 28	—	1 1	2 3	7 1	2 1	— 1	14 11	—	2 —
3新佃西	58 51	86 108	—	6 6	11 7	30 12	2 —	1 —	75 54	—	8 10
4東仲通(1-6)	95 91	79 91	—	3 3	13 11	19 12	1 1	—	49 42	—	3 15
5月島通(1-6)	82 84	70 91	—	1 —	10 4	15 13	—	2 —	63 44	—	9 7
6西仲通(1-6)	155 139	148 197	—	8 7	23 16	37 18	3 1	— 1	105 122	1	21 12
7東仲通(7-12)	20 15	34 30	—	3 —	6 1	3 —	— 1	—	12 19	—	3 2
8月島通(7-12)	49 31	45 57	—	2 —	2 6	10 6	—	—	23 22	1	7 6
9西仲通(7-12)	6 6	4 16	—	—	1 —	1 —	—	—	3 9	—	—
10三號地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	8 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	518 456	541 661	—	26 22	76 52	142 70	9 4	5 2	376 354	1	61 61
男女計	974	1,202	—	48	128	212	13	7	730	2	122

B 第拾表ノ貳 體性原因(中分類)及住所=依リ分テタル死亡比例 (其二)
自明治四十二年至大正七年

住 所	12 呼吸器ノ疾患	13 消化器ノ疾患	14 腎臟ノ疾患	15 子宮ノ疾患	16 皮膚ノ疾患	17 幼児ニ固有ナル疾患	18 老衰	19 自殺	20 外傷	21 不明ノ診断及原因不詳	計
1 佃 島 {男女}	6.61 8.24	9.34 9.64	15.56 9.56	— 3.85	7.69 5.88	9.38 6.17	13.56 15.66	11.11 20.00	3.45 4.55	8.77 4.65	8.41 7.83
2 新 佃 東 {男女}	5.24 4.67	2.73 2.91	5.19 1.47	— 1.92	— —	1.56 2.47	5.08 3.61	— 20.00	3.45 4.55	1.75 6.98	4.14 3.55
3 新 佃 西 {男女}	20.96 18.13	17.31 19.51	19.26 27.94	— 25.00	— 23.53	18.75 24.69	15.25 13.25	33.33 20.00	13.79 9.09	22.81 11.63	17.08 17.09
4 東 仲 通(1-6) {男女}	11.85 14.29	13.90 13.90	9.63 14.71	— 3.85	23.08 11.76	18.75 12.96	16.95 10.84	44.44 —	12.64 36.36	14.04 9.30	14.44 14.80
5 月 島 通(1-6) {男女}	14.12 11.81	12.30 12.56	10.37 13.97	— 17.31	23.08 5.88	14.58 12.35	15.25 8.43	11.11 20.00	18.39 —	19.30 18.60	14.13 13.51
6 西 仲 通(1-6) {男女}	28.93 29.95	30.75 28.25	25.19 17.65	— 32.69	30.77 23.53	22.92 23.46	25.42 31.33	— 20.00	27.59 18.18	26.32 23.26	28.19 28.97
7 東 仲 通(7-12) {男女}	3.87 3.85	3.87 2.47	5.93 4.41	— 3.85	— 11.76	3.65 7.41	5.08 4.82	— —	5.75 22.73	5.26 6.98	4.43 4.22
8 月 島 通(7-12) {男女}	5.92 7.14	7.29 9.64	7.41 8.09	— 5.77	15.38 11.76	9.90 9.26	3.39 9.64	— —	13.79 —	1.75 18.60	7.63 8.10
9 西 仲 通(7-12) {男女}	2.51 1.92	2.28 1.12	1.48 2.21	— 5.77	— 5.88	0.52 1.23	— 2.41	— —	1.15 4.55	— —	1.26 1.83
10 三 號 地 {男女}	— —	0.23 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.03 0.03
不 詳 {男女}	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.25 0.07
計 {男女計}	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	— 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00

B 第拾壹表ノ壹 體性原因(中分類)及職業=依リ分テタル死亡 (其一)
自明治四十二年至大正七年

職 業	1 傳染病	2 結核	3 癩	4 花柳病	5 瘡	6 脚氣	7 榮養變調ノ疾患	8 中 毒	9 神經系ノ疾患	10 耳 目ノ疾患	11 心 臟ノ疾患
1 農 業 {男女}	1 1	2 —	— —	— —	— —	2 —	3 —	— —	5 1	— —	2 —
2 漁 業 {男女}	3 —	6 1	— —	— —	— —	1 —	5 —	— —	6 —	— —	1 —
3 鑛 山 業 {男女}	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
4 工 業 {男女}	123 16	162 16	— —	— —	5 —	23 —	36 —	2 1	1 —	46 3	15 3
5 商 業 {男女}	33 11	72 4	— —	— —	— —	21 —	13 —	— —	1 —	31 8	4 1
6 交 通 業 {男女}	11 —	14 —	— —	— —	1 —	2 —	5 —	1 —	1 —	10 —	3 —
7 公務自由業 {男女}	14 2	39 4	— —	— —	— —	3 —	— —	— —	— —	5 3	1 —
8 其他ノ有業者 {男女}	43 10	19 4	— —	— —	— —	6 —	5 —	2 —	— —	14 —	7 1
9 無 業 {男女}	7 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
10 不 詳 {男女}	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
計 {男女計}	236 40 276	316 29 345	— — —	6 — 6	58 — 58	68 — 70	5 — 6	3 — 3	117 15 132	1 — 1	33 5 38
1 大企業者 {男女}	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2 小企業者 {男女}	32 11	93 5	— —	— —	— —	23 —	14 —	— —	1 —	41 8	7 2
3 自由業者 {男女}	2 —	5 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —
4 役 員 {男女}	12 —	34 —	— —	— —	— —	3 —	— —	— —	— —	5 —	— —
5 勞 働 者 {男女}	182 29	180 22	— —	— —	6 —	32 —	53 2	5 1	2 —	71 5	25 3
6 無業不詳 {男女}	8 —	2 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
計 {男女計}	236 40 276	316 29 345	— — —	6 — 6	58 — 58	68 — 70	5 — 6	3 — 3	117 15 132	1 — 1	33 5 38