

B 第拾壹表ノ貳 體性原因(中分類)及職業ニ依リ分テタル死亡比例 (其二)

自明治四十二年至大正七年

職業	12 呼吸器 ノ 疾患	13 消化器 ノ 疾患	14 腎 臟 ノ 疾患	15 子宮 ノ 疾患	16 皮膚 ノ 疾患	17 幼兒ニ固有ナル 疾患	18 老 衰	19 自 殺	20 外 傷	21 不詳 ノ 診斷及 原因	計
1 農業 {男女}	—	1.30	3.23	—	—	—	5.26	—	—	2.70	1.68 1.71
2 漁業 {男女}	2.17	6.49	3.23	—	—	—	5.26	16.67	1.89	8.11	3.10 1.71
3 鑛山業 {男女}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 工業 {男女}	40.22 66.67	36.36 40.00	46.77 60.00	— 100.00	40.00	—	36.84	50.00	49.06 33.33	43.24	47.07 43.59
5 商業 {男女}	23.91	28.57	32.25	—	20.00	—	21.05	16.67	9.43	16.22	21.44 24.79
6 交通業 {男女}	9.78	9.09	—	—	20.00	—	15.79	—	5.66	10.81	6.28 0.85
7 公務自由業 {男女}	7.61	3.90	6.45	—	—	—	—	—	9.43	5.41	6.95 8.55
8 其他ノ有業者 {男女}	14.13	14.29	8.06	—	20.00	—	15.79	16.67	20.75 66.67	13.51	12.23 17.09
9 無業 {男女}	2.17 33.33	—	—	—	—	—	—	—	1.89	—	0.92 0.85
10 不詳 {男女}	—	10.00	—	—	—	—	—	—	1.89	—	0.34 0.85
計 {男女}	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	— 100.00	100.00	—	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00
1 大企業者 {男女}	1.09	—	—	—	20.00	—	—	—	—	2.70	0.42
2 小企業者 {男女}	28.27	35.06	37.10	—	20.00	—	31.58	50.00	13.21	24.32	26.21 29.06
3 自由業者 {男女}	1.09	2.60	—	—	—	—	—	—	—	—	0.92 3.42
4 役員 {男女}	8.69	1.30	6.45	—	—	—	—	—	9.43	5.41	6.20
5 労働者 {男女}	58.89	61.04	56.45	—	60.00	—	68.42	50.00	73.58	67.57	64.99 65.82
6 無業不詳 {男女}	2.17	—	—	—	—	—	—	—	3.77	—	1.26 1.71
計 {男女}	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	— 100.00	100.00	—	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00

B 第拾壹表ノ參 體性原因(中分類)及職業ニ依リ分テタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

職業	1 傳染 病	2 結 核	3 癩	4 花 柳 病	5 瘧	6 脚 氣	7 榮養 變調 ノ	8 中 毒	9 神經 系ノ 疾	10 耳目 ノ 疾患	11 心臓 ノ 疾患
1 植木屋 {男女}	1 1	2	—	—	2	3	—	—	5 1	—	2
2 採取業 {男女}	1	5	—	—	—	1	—	—	4	—	1
3 労働者 {男女}	2	1	—	—	1	4	—	—	2	—	—
4 鑛山業 {男女}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 大企業者 {男女}	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 小企業者 {男女}	7 1	20 1	—	—	4	2	—	—	4	—	1 1
7 役員 {男女}	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 労働者 {男女}	116 15	139 15	—	5	19	34	2 1	1	42 3	1	14 2
9 大企業者 {男女}	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 小企業者 {男女}	24 10	67 4	—	—	19	11	—	1	31 8	—	4 1
11 役員 {男女}	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 労働者 {男女}	9 1	3	—	—	2	2	—	—	—	—	—
13 小企業者 {男女}	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1
14 役員 {男女}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 労働者 {男女}	11	13	—	1	2	5	1	1	8	—	2
16 業主 {男女}	2	5	—	—	—	—	—	—	2	—	1
17 役員 {男女}	12	31	—	—	3	—	—	—	5	—	—
18 労働者 {男女}	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 労働者 {男女}	2	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—
20 學生 {男女}	43 10	19 4	—	—	6	5	2	—	14	—	7 1
21 不詳 {男女}	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
計 {男女計}	236 40 276	316 29 345	—	6 6	58 58	68 2 70	5 1 6	3 3	117 15 132	1 — 1	33 5 38

B 第拾壹表ノ四 體性原因(中分類)及職業ニ依リ分テタル死亡比例 (其二)

自明治四十二年至大正七年

職 業	12 呼吸器ノ疾	13 消化器ノ疾	14 腎臟ノ疾患	15 子宮ノ疾患	16 皮膚ノ疾患	17 幼兒ニ固有 ナル疾患	18 老 衰	19 自 殺	20 外 傷	21 不明ノ原因 不詳	計
1 植木屋	—	1.30	3.23	—	—	—	5.26	—	—	2.70	1.68 1.71
2 採取業	1.09	1.30	3.23	—	—	—	5.26	16.67	1.89	8.11	1.84 0.85
3 勞働者	1.09	5.19	—	—	—	—	—	—	—	—	1.26 0.85
4 鐵山業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 大企業者	1.09	—	—	—	20.00	—	—	—	—	2.70	0.34
6 小企業者	3.26	3.90	3.23	—	—	—	5.26	33.33	1.89	—	4.19 4.27
7 役 員	1.09	—	—	—	—	—	—	—	1.89	—	0.34
8 勞働者	34.78	32.47	43.55	—	20.00	—	31.58	16.67	45.28	40.54	42.21 39.32
9 大企業者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
10 小企業者	20.65	28.57	30.64	—	20.00	—	21.05	—	7.55	16.22	19.43 23.93
11 役 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
12 勞働者	3.26	—	1.61	—	—	—	—	16.67	1.89	—	1.84 0.85
13 小企業者	3.26	1.30	—	—	—	—	—	—	1.89	—	0.75
14 役 員	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
15 勞働者	5.43	7.79	—	—	20.00	—	15.79	—	3.77	10.81	5.40 0.85
16 業 主	1.09	2.60	—	—	—	—	—	—	—	—	0.92 3.42
17 役 員	6.52	1.30	6.45	—	—	—	—	—	7.55	5.41	5.70
18 勞働者	—	—	—	—	—	—	—	—	1.89	—	0.34 5.13
19 勞働者	14.13	14.29	8.06	—	20.00	—	15.79	16.67	20.75	13.51	12.23 17.09
20 學 生	2.17	—	—	—	—	—	—	—	1.89	—	0.92 0.85
21 不 詳	33.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34 0.85
計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	—	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00 100.00

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齢ニ依リ分テタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	1 腸 窒 扶 斯	2 發 疹 窒 扶 斯	3 再 歸 熱	4 ワ イ ル 氏 病	5 麻 刺 利 亞	6 痘 疹	7 麻 疹	8 猩 紅 熱	9 百 日 咳	10 實 布 埜 利 亞 及 格 魯 布	11 流 行 性 感 冒	12 流 行 性 耳 下 腺 炎	13 流 行 性 腦 脊 髓 膜 炎	14 虎 列 刺	15 赤 痢	16 疫 痢	17 丹 毒	18 破 傷 風
0-5	26 39	1 2	—	1	—	—	39 28	1 2	21 7	19 15	2 2	—	—	2	15 14	9 22	4 2	— 1
5-10	46 43	4 1	—	—	—	2	4 3	—	—	4 4	—	—	1	—	3 3	7 5	2 —	—
10-20	89 55	4 4	—	—	—	—	—	—	—	2 1	1	—	—	1	—	—	—	—
20-30	66 81	9 4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5 1	6 3	1 1	—	—
30-40	39 40	6 2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4 1	3	—	—	—
40-50	21 20	2 3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
50-60	11 5	4 2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
60-70	2 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
70-80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	300 287	30 18	—	2	2	—	43 32	5 11	22 7	25 20	5 10	—	—	1 2	17 22	30 30	17 4	8 1
計	587	48	—	2	2	4	75	16	29	45	15	—	—	2	19	52	47	12

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齢ニ依リ分テタル死亡 (其二)
自明治四十二年至大正七年

年 齡	19 百 斯 篤	20 膿 毒 症 及 敗 血 症	21 炭 疽 及 鼻 疽 熱	22 皮 疽 及 鼻 疽	23 狂 犬 病	24 ア ク テ ノ ミ コ ー ゼ	25 肺 結 核	26 粟 粒 結 核	27 結 核 性 肺 膜 炎	28 腸 結 核	29 ポ ッ ト 氏 病	30 白 腫	31 爾 他 ノ 臓 器 ノ 結 核	32 全 身 結 核	33 癩	34 微 毒	35 淋 毒	36 爾 他 ノ 傳 染 性 病
0-5 { 男 女 }	-	3 4	-	-	-	-	22 27	-	21 25	5 13	1	-	1	-	-	19 17	-	2
5-10 { 男 女 }	-	-	-	-	-	-	15 17	-	5 5	5 21	3 1	-	2	-	-	-	-	-
10-20 { 男 女 }	-	1	-	-	1	-	87 125	1	7 4	17 43	1 5	1	1	-	-	1	-	-
20-30 { 男 女 }	-	1 2	-	-	-	-	118 154	1	3 7	10 21	2	1	-	-	-	2	-	-
30-40 { 男 女 }	-	1	-	-	-	-	82 83	1	1 1	5 13	3	1	-	-	-	1 1	-	-
40-50 { 男 女 }	-	1	-	-	-	-	48 40	-	1	1 6	-	1	1	-	-	2	-	-
50-60 { 女 男 }	-	1	-	-	-	-	42 26	-	-	1 2	-	-	1	-	-	1 1	-	-
60-70 { 男 女 }	-	-	-	-	-	-	25 6	-	-	2 2	-	-	-	-	-	1	-	-
70-80 { 男 女 }	-	-	-	-	-	-	6 2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
80- { 男 女 }	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳 { 男 女 }	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 { 男 女 計 }	-	7 7 14	-	-	1	-	446 480 926	2 1 3	37 42 79	46 122 168	5 11 16	2 2 4	3 3 6	-	-	26 20 46	-	2

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齢ニ依リ分テタル死亡 (其三)
自明治四十二年至大正七年

年 齡	37 口 腔 ノ 病	38 胃 及 肝 臓 ノ 病	39 腹 膜 腸 及 直 腸 ノ 病	40 婦 人 生 殖 器 ノ 病	41 乳 房 ノ 病	42 皮 膚 ノ 病	43 爾 他 ノ 臓 器 ノ 病	44 特ニ部位ヲ示サ、ル	45 癌 以 外 ノ 悪 性 新 生 物	46 殖 器 ノ 新 生 物 (婦 人 生 殖 器 ノ 新 生 物)	47 急 性 關 節 癱 瘓 質 斯	48 慢 性 癱 瘓 質 斯 及 節 肉	49 癩 風	50 脚 氣	51 ス コ ル ブ ー ト	52 糖 尿 病	53 バ セ ド ー 氏 病	54 ア チ ヅ ソ ン 氏 病
0-5 { 男 女 }	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 38	-	-	-
5-10 { 男 女 }	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-20 { 男 女 }	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	24 5	-	-	-
20-30 { 男 女 }	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	34 10	-	-	-
30-40 { 男 女 }	-	3 1	-	1	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	6 4	-	-	1
40-50 { 男 女 }	-	8 3	-	2	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9 4	-	1	-
50-60 { 男 女 }	-	16 11	2	2	7	-	-	5 1	-	-	-	1	-	-	9 4	-	1	-
60-70 { 男 女 }	2	21 4	2	4	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-	3 1	-	1	-
70-80 { 男 女 }	-	5 4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
80- { 男 女 }	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳 { 男 女 }	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 { 男 女 計 }	2 1 3	56 24 80	4 4 8	- 21 21	- 1 2	12 1 13	-	-	1 1 1	-	1 1 3	-	-	141 67 208	-	4 1 5	-	1 1 1

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齡ニ依リ分テタル死亡 (其四)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	55 白血病及假性白血病	56 貧血及萎黃病	57 佝 僂 病	58 他ノ營養變調ノ疾	59 他 全 身 病	60 ル中毒 急性及慢性アルコホ	61 鉛 中 毒	62 慢性中毒 他ノ職業ニ因スル	63 他ノ慢性中毒	64 肺 炎	65 單 純 肺 炎	66 脊 髓 癆	67 疾 患 他ノ脊髓及延髓ノ	68 肺 出 血 及 腦 卒 中	69 腦 軟 化	70 及全身麻痺 原因ヲ示サ、ル麻痺	71 精 神 病	72 癲 癇
0-5 {男女}	-	1	-	-	-	-	-	-	-	177 181	-	-	3	1	-	-	-	-
5-10 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15 14	1	-	-	-	-	-	-	-
10-20 {男女}	2	-	-	-	-	-	-	-	2	7 11	-	1	1	-	-	-	-	-
20-30 {男女}	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5 6	2	1	1	2	3	-	1	-
30-40 {男女}	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1 5	1	1	7 6	4 3	-	1	1	-
40-50 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	13 9	1	-	2	-	-
50-60 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	1	35 15	-	-	2	1	1
60-70 {男女}	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	47 31	2	-	1	1	-
70-80 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23 20	-	-	-	-	-
80- {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 8	-	-	-	-	-
不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	3 1 4	2	-	1	-	1	-	-	4 8 12	210 219 429	11 1 12	3 7 10	130 92 222	7 7 14	-	5 4 9	-	2

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齡ニ依リ分テタル死亡 (其五)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	73 妊婦及產ニ因セサル	74 小 兒 ノ 搖 擗 病	75 舞 踏 病	76 神 經 炎	77 他ノ神經系ノ疾患	78 眼及附屬器ノ疾患	79 耳 ノ 疾 患	80 心 衰 炎	81 急性心臓内膜炎	82 心臓ノ器質的疾患	83 心臓ノ機能異常	84 ム及動脈瘤等 動脈ノ疾患(アテロ)	85 栓 塞 及 血 栓	86 靜 脈 ノ 疾 患	87 淋 巴 系 統 ノ 疾 患	88 他ノ血行器ノ疾患	89 鼻 腔 ノ 疾 患	90 喉 頭 ノ 疾 患
0-5 {男女}	-	2 2	-	-	1 2	1	-	-	-	5 4	-	-	-	-	-	-	1	-
5-10 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10-20 {男女}	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2 3	-	-	-	-	-	-	1	-
20-30 {男女}	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1 9	-	-	-	-	-	-	-	-
30-40 {男女}	-	-	-	-	1 3	-	-	-	1	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-
40-50 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7 7	-	2	-	-	-	-	-	-
50-60 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 6	2	1	-	-	-	-	-	-
60-70 {男女}	-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	15 8	-	-	-	-	-	-	-	-
70-80 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 7	-	-	-	-	-	-	-	-
80- {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	2 2 4	-	-	4 12 16	1	1	1	3	6 4 10	50 51 101	2 2 4	2	-	-	-	1 1 2	-

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齢=依リ分テタル死亡 (其六)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	91 甲状腺ノ疾患	92 急性気管支炎	93 慢性気管支炎	94 気管支肺炎	95 肺炎	96 肋膜炎	97 肺ノ充血及栓塞	98 肺壞疽	99 喘息	100 肺氣腫	101 爾他ノ呼吸器ノ疾患	102 口腔及附屬器ノ疾患	103 咽頭ノ疾患	104 食道ノ疾患	105 胃潰瘍	106 爾他ノ胃ノ疾患	107 下痢及(二歳未満)腸炎	108 下痢及(二歳以上)腸炎
0-5 {男女}	-	55 43	18 4	104 105	119 96	7	-	-	-	-	1 2	1	-	-	-	4 2	199 180	29 33
5-10 {男女}	-	1	1	2 6	10 6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3 5
10-20 {男女}	-	-	-	3 2	10 6	4 4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5
20-30 {男女}	-	-	-	-	12 4	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 8
30-40 {男女}	-	1	3	3 2	8 8	3 2	-	-	1 2	-	1	-	1	-	2 1	1	-	3 2
40-50 {男女}	-	-	1 5	1 1	8 2	2 1	1	1	-	1	2	-	-	1	3	2 1	-	7 7
50-60 {男女}	-	-	3 7	3 1	13 2	2 1	-	-	2 4	2	-	-	-	-	4 1	1 2	-	7 10
60-70 {男女}	-	2	4 7	-	7 2	1	1	-	5 1	1 3	-	-	-	-	1 2	2 4	1	7 21
70-80 {男女}	-	-	5 8	2 1	1 1	1 1	1	-	2 2	1	-	-	-	-	1 1	1	-	4 8
80- {男女}	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
計 {男女計}	-	55 47 102	32 40 72	118 119 237	188 127 315	24 12 36	3 1 4	1 - 1	11 10 21	6 4 10	1 4 5	1 - 1	1 1 1	1 - 1	11 6 17	12 10 22	200 181 381	62 103 165

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齢=依リ分テタル死亡 (其七)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	109 霍亂	110 十二指腸蟲病	111 爾他ノ腸寄生蟲病	112 絨炎 蟲樣垂炎腸骨高蜂窠	113 膀胱及腸管雍塞	114 爾他ノ腸ノ疾患	115 肝臓硬化	116 膽石	117 爾他ノ肝臓ノ疾患	118 脾臓ノ疾患	119 肛門ノ疾患	120 爾他ノ消化器ノ疾患	121 腹膜炎(産ニ因スル者ヲ除ク)	122 急性腎臓炎	123 ブライト氏病	124 爾他ノ腎臓及附屬器	125 排尿道ノ結石	126 膀胱ノ疾患
0-5 {男女}	-	-	-	-	-	3 2	-	-	3 1	-	-	-	-	9 5	11 18	9 2	-	-
5-10 {男女}	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4 5	4 3	6 1	-	-
10-20 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	14 9	5 3	5 2	-	-
20-30 {男女}	-	-	-	1	2 2	-	1	1	1	-	-	-	-	4 10	1 3	5 7	-	-
30-40 {男女}	-	-	-	-	2 2	1	1	1	3 1	-	-	-	-	7 4	1 8	3 17	-	1
40-50 {男女}	-	-	-	1	1 3	-	2	-	-	-	-	-	-	3 1	-	11 10	-	-
50-60 {男女}	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1	-	1	-	-	5 2	2 1	20 14	-	-
60-70 {男女}	-	-	-	1	2 1	-	1	1	1	-	-	-	-	2 1	-	22 19	-	-
70-80 {男女}	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	20 20	-	-
80- {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 4	-	-
不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
計 {男女計}	-	-	-	3 2 5	12 9 21	5 5 10	6 2 8	1 2 3	9 3 12	-	1	-	-	50 37 87	26 39 65	108 96 204	1 - 1	1

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齢ニ依リ分テタル死亡 (其八)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	137 尿道ノ疾患	138 攝護腺ノ疾患	139 生殖器ノ疾患 爾他ノ泌尿器及男子	140 子宮實質炎	141 産血ニ因セザル子宮出	142 子宮ノ新生物(癌ヲ除ク)	143 爾他ノ子宮疾患	144 卵巣腫及爾他ノ卵	145 喇叭管炎	146 疾他ノ婦人生殖器ノ	147 疾他ニ因セサル乳房ノ	148 妊娠中ノ不慮ノ出来	149 産ニ因スル出血	150 産ニ因スル出来事	151 産熱	152 産ニ因スル蛋白尿及	153 白股腫及産ニ因スル	154 産ニ因スル乳房ノ疾
0-5 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-10 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10-20 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	1	-	-
20-30 {男女}	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	3	3	6	1	-	-
30-40 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	1	6	1	-	-
40-50 {男女}	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-
50-60 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-70 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-80 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80- {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	-	-	-	2	1	3	-	2	-	-	13	8	4	16	3	-	-
	-	-	-	-	2	1	3	-	2	-	-	13	8	4	16	3	-	-

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齢ニ依リ分テタル死亡 (其九)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	145 瘰癧	146 瘰癧	147 皮下蜂窠織炎及熱腫	148 爾他ノ皮膚及附屬器	149 骨ノ疾患(結核ヲ除ク)	150 關節ノ疾患	151 切斷	152 爾他ノ運動器ノ疾患	153 畸形	154 先天性弱質	155 初生兒黃疸及硬皮症	156 爾他ノ幼兒ニ固有スル疾患	157 養育ノ不注意	158 老衰	159 縊レテ自殺	160 入水シテ自殺	161 刀物ニテ自殺	162 毒ヲ仰キテ自殺
0-5 {男女}	2	-	1	1	1	1	-	-	6	170	5	11	-	-	-	-	-	-
5-10 {男女}	-	-	6	-	1	-	-	-	6	135	9	12	-	-	-	-	-	-
10-20 {男女}	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-30 {男女}	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30-40 {男女}	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40-50 {男女}	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1
50-60 {男女}	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-
60-70 {男女}	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	23	2	-	-
70-80 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27	33	-	-	-
80- {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	22	1	-	-
不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
計 {男女計}	2	4	5	1	4	1	-	6	170	5	11	-	59	7	-	1	-	
	2	4	11	1	10	1	-	12	305	14	23	-	142	10	1	1	1	

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齡ニ依リ分テタル死亡 (其一〇)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	163 轢 ラ レ テ 自 殺	164 銃 撃 シ テ 自 殺	165 爾 他 ノ 手 段 ヲ 用 ヒ タ ル 自 殺	166 手 段 ヲ 示 サ ル 自 殺	167 河 豚 中 毒	168 菌 草 類 中 毒	169 有 害 植 物 中 毒	170 有 害 性 著 色 料 中 毒	171 工 業 薬 品 類 中 毒	172 爾 他 ノ 薬 品 類 中 毒	173 有 毒 瓦 斯 中 毒	174 腐 敗 食 物 中 毒	175 爾 他 ノ 物 質 ノ 中 毒	176 物 質 ヲ 示 サ ル 中 毒	177 燒 死 (火災)	178 ア ラ サ ル 者 火 傷 及 湯 傷 (燒死ニ イ テ)	179 腐 蝕 傷	180 不 慮 ノ 溺 死
0-5 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
5-10 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-20 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
20-30 {男女}	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30-40 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
40-50 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50-60 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-70 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-80 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80- {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	4	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	4	-	-

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齡ニ依リ分テタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	181 不 慮 ノ 銃 創	182 不 慮 ノ 刀 傷	183 不 慮 ノ 墜 落	184 不 慮 ノ 轢 傷	185 不 慮 ノ 機 械 傷	186 打 撲	187 鑛 山 及 採 石 傷	188 壓 迫	189 窒 息	190 獸 害	191 復 寒	192 暑 熱	193 震 死	194 電 氣 擊	195 銃 殺	196 斬 殺	197 爾 他 ノ 殺 害	198 戰 死 及 戰 傷 死
0-5 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5-10 {男女}	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
10-20 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12
20-30 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
30-40 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	8
40-50 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
50-60 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60-70 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
70-80 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
80- {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	1	-	-	-	-	-	42
	-	2	-	1	1	1	-	6	6	-	1	-	-	4	-	-	-	9
	-	1	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	4	-	-	-	51
	-	3	-	-	-	-	-	12	8	-	1	1	-	4	-	-	-	-

B 第拾貳表 體性原因(小分類)及年齢ニ依リ分テタル死亡 (其一二)

自明治四十二年至大正七年

年 齡	199 刑 死	200 原因ヲ示サ、ル外傷 死	201 餓 死	202 爾他ノ外因 死	203 水 腫	204 感 冒	205 胎毒又ハ遺毒	206 心 臟 麻 痺	207 傳染性疾患ト推定ス	208 神經系疾患ト推定ス	209 血行器疾患ト推定ス	210 呼吸器疾患ト推定ス	211 消化器疾患ト推定ス	212 泌尿及生殖器疾患ト推定ス	213 不明ノ診斷	214 原因不詳	300 榮養不良(五歳未満)	計
0-5 {男女}	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	4	65	1,316
5-10 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	6	82	1,326
10-20 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	163
20-30 {男女}	-	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	165
30-40 {男女}	-	4	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	1	-	318
40-50 {男女}	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	318
50-60 {男女}	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	333
60-70 {男女}	-	3	-	2	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	396
70-80 {男女}	-	1	-	-	1	-	-	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-	242
80- 不詳 {男女}	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
計 {男女}	-	3	-	2	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	192
0-5 {男女}	-	1	-	-	1	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	166
5-10 {男女}	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
10-20 {男女}	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
20-30 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	232
30-40 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
40-50 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
50-60 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
60-70 {男女}	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
70-80 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
80- 不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
計 {男女}	-	17	-	2	1	1	-	39	-	6	1	1	-	-	8	66	-	3,185
	-	1	-	1	-	-	-	28	-	-	1	2	-	1	11	83	-	3,013
	-	18	-	3	1	1	-	67	-	6	1	2	-	1	19	149	-	6,198

B 第拾參表 體性原因(小分類)及職業ニ依リ分テタル死亡 (其一)

自明治四十二年至大正七年

職 業	1 腸 窒 扶 斯	2 發 疹 登 扶 斯	3 再 婦 熱	4 ツ イ ル 氏 病	5 麻 刺 利 亞	6 痘 疹	7 麻 疹	8 猩 紅 熱	9 百 日 咳	10 霍 亂 及 傷 寒 症 及 格	11 流 行 性 感 冒	12 流 行 性 耳 下 腺 炎	13 流 行 性 腦 脊 髓 膜 炎	14 虎 列 刺	15 赤 痢	16 瘧 疾
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3 自由業者 {男女}	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役 員 {男女}	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5 勞 働 者 {男女}	131	19	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	12	9	1
6 無業不詳 {男女}	27	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
計 {男女}	173	24	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	14	11	1
	38	24	-	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	14	12	1
	211	24	-	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	14	12	1

職 業	17 丹 毒	18 破 傷 風	19 百 斯 篤	20 膿 毒 症 及 敗 血 症	21 炭 疽 熱	22 皮 疽 及 鼻 疽	23 狂 犬 病	24 ア ク チ ノ ミ コ ー	25 肺 結 核	26 粟 粒 結 核	27 結 核 性 腦 膜 炎	28 腸 結 核	29 ボ ッ ト 氏 病	30 白 腫	31 爾 他 ノ 臟 器 ノ 結 核	32 全 身 結 核
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	86	1	1	4	-	-	1	-
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-
4 役 員 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-
5 勞 働 者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	1	3	-	-	-	-
計 {男女}	1	3	-	2	-	-	-	-	167	1	2	9	-	1	1	1
	1	3	-	2	-	-	-	-	17	1	2	4	-	1	1	1
	1	3	-	3	-	-	-	-	1	2	4	16	1	1	2	2
	1	3	-	3	-	-	-	-	290	2	4	22	1	1	2	2
	1	3	-	3	-	-	-	-	22	2	4	22	1	1	2	2
	1	3	-	3	-	-	-	-	312	2	4	22	1	1	2	2

B 第拾參表 體性原因(小分類)及職業ニ依リ分テタル死亡 (其二)

自明治四十二年至大正七年

職業	33 癩	34 癩毒	35 淋毒	36 爾他ノ傳染性病	37 口腔ノ瘡	38 胃及肝臟ノ病	39 腹膜腸及直腸ノ病	40 婦人生殖器ノ病	41 乳房ノ病	42 皮膚ノ病	43 爾他ノ臟器ノ病	44 サルモネラ等ノ特ニ部位ヲ示サ	45 生物以外ノ惡性新	46 爾他ノ新生物	47 急性關節僂麻質	48 慢性僂麻質斯及
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	-	-	-	-	1	14	1	-	-	-	6	-	-	1	-	1
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役員 {男女}	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 勞働者 {男女}	-	6	-	-	1	24	3	-	-	1	3	-	-	-	-	-
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	6	-	-	2	41	4	-	-	1	9	-	-	1	-	1
	-	6	-	-	2	41	4	-	-	1	9	-	-	1	-	1

職業	49 痛風	50 脚氣	51 スコルブト	52 糖尿	53 バセドウ氏病	54 アヂソン氏病	55 白血病及假性白	56 貧血及萎黃病	57 佝僂病	58 爾他ノ榮養變調	59 爾他ノ全身病	60 コホル中毒急性及慢性アル	61 鉛中毒	62 スル慢性中毒爾他ノ職業ニ因	63 爾他ノ慢性中毒	64 肺炎
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役員 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 勞働者 {男女}	-	53	-	2	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1
6 無業不詳 {男女}	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	67	-	2	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2
	-	69	-	2	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2

B 第拾參表 體性原因(小分類)及職業ニ依リ分テタル死亡 (其三)

自明治四十二年至大正七年

職業	65 單純腦膜炎	66 脊髓癆	67 腦ノ疾患爾他ノ脊髓及延	68 腦出血及腦卒中	69 腦軟化	70 原因ヲ示ササル	71 精神病	72 癲間	73 サル子癲ニ因テ	74 小兒ノ搐搦	75 舞踏病	76 神經炎	77 疾他ノ神經系ノ	78 眼及附屬器ノ疾	79 耳ノ疾患	80 心衰
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	3	2	2	27	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 自由業者 {男女}	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役員 {男女}	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 勞働者 {男女}	7	4	1	54	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	11	7	3	84	4	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1
	15	7	3	92	5	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1

職業	81 急性心臟內膜炎	82 心臟ノ器質的疾	83 異常心臟ノ神經官能	84 動脈ノ疾患	85 栓塞及血栓	86 靜脈ノ疾患	87 淋巴系統ノ疾患	88 疾他ノ血行器ノ	89 鼻腔ノ疾患	90 喉頭ノ疾患	91 甲狀腺ノ疾患	92 急性氣管支炎	93 慢性氣管支炎	94 氣管支肺炎	95 肺炎	96 助膜炎
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2 小企業者 {男女}	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	13	2
3 自由業者 {男女}	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4 役員 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
5 勞働者 {男女}	2	21	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	32	7	7
6 無業不詳 {男女}	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
計 {男女計}	3	28	1	1	-	-	-	-	-	-	1	11	5	52	11	
	3	32	1	1	-	-	-	-	-	-	1	12	5	54	11	

B 第拾參表 體性原因(小分類)及職業ニ依リ分テタル死亡 (其四)

自明治四十二年至大正七年

職 業	97 肺ノ充血及栓塞	98 肺 壞 疽	99 喘 息	100 肺 氣 腫	101 疾 患 爾他ノ呼吸器ノ	102 疾 患 口腔及附屬器ノ	103 咽 頭ノ 疾 患	104 食 道ノ 疾 患	105 胃 潰 瘍	106 爾 他ノ 胃ノ 疾 患	107 下 痢 及 腸 炎 (二 歳未滿)	108 下 痢 及 腸 炎 (二 歳以上)	109 霍 亂	110 十 二 指 腸 蟲 病	111 爾 他ノ 腸 寄 生 蟲
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	2	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	10	-	-	-
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
4 役 員 {男女}	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5 勞 働 者 {男女}	1	1	4	2	-	-	-	3	5	-	11	2	-	-	-
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
計 {男女計}	3	1	6	2	-	-	-	11	5	-	21	5	-	-	-

職 業	112 高 熱 癩 癧 及 腸 骨 炎	113 胆 腸 及 腸 管 梗 塞	114 爾 他ノ 腸ノ 疾 患	115 肝 臟 硬 化	116 膽 石	117 疾 患 爾他ノ肝臟ノ疾	118 脾 臟ノ 疾 患	119 肝 門ノ 疾 患	120 爾 他ノ 消 化 器ノ	121 腹 膜 炎	122 急 性 腎 臟 炎	123 プ ラ イ ト 氏 病	424 爾 他ノ 腎 臟 及 附 屬 器ノ 疾 患	125 排 尿 道ノ 結 石	126 膀 胱ノ 疾 患
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	1	1	-	1	-	1	-	-	-	7	1	21	-	-	1
3 自由業者 {男女}	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
4 役 員 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
5 勞 働 者 {男女}	1	5	1	2	1	2	-	-	-	16	8	27	-	-	-
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-
計 {男女計}	2	6	2	4	1	2	-	-	-	23	9	52	-	-	1

B 第拾參表 體性原因及職業ニ依リ分テタル死亡 (其五)

自明治四十二年至大正七年

職 業	127 尿 道ノ 疾 患	128 攝 護 腺ノ 疾 患	129 子 宮 頸 部ノ 疾 患 爾他ノ泌尿器及男	130 子 宮 實 質 炎	131 子 宮 出 血	132 子 宮ノ 新 生 物	133 爾 他ノ 子 宮 疾 患	134 卵 巢 腫 及 爾 他	135 咽 喉 炎	136 器ノ 疾 患 爾他ノ婦人生殖	136 房ノ 疾 患 產ニ因セザル乳	137 出 來 事 娠中ノ不慮ノ	138 產ニ因スル出血	139 爾 他ノ 產ニ因ス	140 產 褥 熱
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役 員 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 勞 働 者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

職 業	141 尿 及 子 細 產ニ因スル蛋白	142 スル 粘 液 及 產ニ 白 股 腫 及 產ニ 因	143 產ニ因スル乳房	144 瘰 癧	145 瘰 癧	146 皮 下 蜂 窩 織 炎 及 熱 腫 腫	147 爾 他ノ 皮 膚 及 附	148 骨ノ 疾 患	149 關 節ノ 疾 患	150 切 斷	151 疾 患 爾他ノ運動器ノ	152 畸 形	153 先 天 性 弱 質	154 初 生 兒 黃 疸 及 硬	155 有 ナル 疾 患 爾他ノ幼兒ニ固
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役 員 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 勞 働 者 {男女}	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1

B 第拾參表 體性原因及職業ニ依リ分テタル死亡 (其六)

自明治四十二年至大正七年

職業	156 養育ノ不注意	157 老衰	158 縊レテ自殺	159 入水シテ自殺	160 刀物ニテ自殺	161 毒ヲ仰キテ自殺	162 轢ラレテ自殺	163 銃撃シテ自殺	164 ヒタル自殺ノ手段ヲ用	165 手段ヲ示サザル	166 河豚中毒	167 菌蕈類中毒	168 有害植物中毒	169 有害性著色料中	170 工業藥品類中毒
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 自由業者 {男女}	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役員 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 労働者 {男女}	-	13	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	-	19	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	1	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	20	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

職業	171 毒爾他ノ藥品類中	172 有害瓦斯中毒	173 腐敗食物中毒	174 爾他ノ物質ノ中	175 物質ヲ示サザル	176 燒死	177 火傷及湯傷	178 腐蝕傷	179 不慮ノ溺死	180 不慮ノ銃創	181 不慮ノ刃傷	182 不慮ノ墜落	183 不慮ノ轢傷	184 不慮ノ機械傷	185 打撲
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役員 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 労働者 {男女}	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
6 無業不詳 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 {男女計}	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1
	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1

B 第拾參表 體性原因及職業ニ依リ分テタル死亡 (其七)

自明治四十二年至大正七年

職業	186 鑛山及採石場	187 壓迫	188 窒息	189 獸害	190 返寒	191 暑熱	192 震死	193 電氣	194 銃殺	195 斬殺	196 爾他ノ殺害	197 戦死及戦傷死	198 刑死	199 原因ヲ示サザル	200 外傷死
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 小企業者 {男女}	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 役員 {男女}	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
5 労働者 {男女}	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	15	-	-	13	1
6 無業不詳 {男女}	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
計 {男女計}	-	5	-	-	1	-	-	4	-	-	20	-	-	16	1
	-	2	-	-	1	-	-	4	-	-	20	-	-	17	1
	-	7	-	-	1	-	-	4	-	-	20	-	-	17	1

職業	201 爾他ノ外因死	202 水腫	203 感冒	204 胎毒又ハ遺毒	205 心臟麻痺	206 定スベキモノノ傳染性疾患ト推	207 定スベキモノノ神経系疾患ト推	208 定スベキモノノ血行器疾患ト推	209 定スベキモノノ呼吸器疾患ト推	210 定スベキモノノ消化器疾患ト推	211 患ト推定スベキモノノ泌尿器及生殖器疾患	212 不明ノ診断	213 原因不詳	214 榮養不良(一才以下)	計
1 大企業者 {男女}	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2 小企業者 {男女}	-	1	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	313
3 自由業者 {男女}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
4 役員 {男女}	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
5 労働者 {男女}	-	-	-	-	22	-	2	-	-	-	-	-	1	-	74
6 無業不詳 {男女}	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
計 {男女計}	2	1	1	1	29	-	4	-	-	-	-	-	-	-	77
	2	1	1	1	29	-	4	-	-	-	-	-	-	-	15
	2	1	1	1	29	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2
	2	1	1	1	29	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1,194
	2	1	1	1	29	-	4	-	-	-	-	-	1	-	117
	2	1	1	1	29	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1,311

自大正二年至七年急性傳染病統計

B 第拾四表 體性年齡及原因ニ依リ分テタル患者及死亡(其一)

		年 齡												計										
		0-5		5-10		10-20		20-30		30-40		40-50			50-60		60-70		70-80		80-以上		不詳	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
虎 列 刺																								
大正二年	患者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大正二年	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同三年	患者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同三年	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同四年	患者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同四年	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同五年	患者	1	-	-	-	1	-	5	-	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同五年	死亡	1	-	-	-	4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同六年	患者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同六年	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同七年	患者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同七年	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	患者	1	-	-	-	1	-	5	-	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	死亡	1	-	-	-	4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	患者	0.17	-	-	-	0.17	-	0.83	-	0.50	0.17	0.50	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	死亡	0.17	-	-	-	0.67	-	0.67	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤 痢																								
大正二年	患者	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大正二年	死亡	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同三年	患者	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同三年	死亡	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同四年	患者	1	3	1	2	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
同四年	死亡	-	3	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
同五年	患者	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同五年	死亡	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同六年	患者	3	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同六年	死亡	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同七年	患者	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同七年	死亡	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	患者	8	10	3	2	-	-	6	2	3	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
計	死亡	5	8	1	2	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
平均	患者	1.33	1.67	0.50	0.33	-	-	1.00	0.33	0.50	-	0.17	-	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	
平均	死亡	0.83	1.33	0.17	0.33	-	-	0.17	-	-	-	-	-	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	

B 第拾四表 體性年齡及原因ニ依リ分テタル患者及死亡(其二)

		年 齡												計										
		0-5		5-10		10-20		20-30		30-40		40-50			50-60		60-70		70-80		80-以上		不詳	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
疫 痢																								
大正二年	患者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大正二年	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同三年	患者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同三年	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同四年	患者	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同四年	死亡	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同五年	患者	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同五年	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同六年	患者	3	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同六年	死亡	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同七年	患者	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同七年	死亡	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	患者	6	10	5	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	死亡	4	12	4	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	患者	1.00	1.67	0.83	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	死亡	0.67	2.00	0.67	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
腸 窒 扶 斯																								
大正二年	患者	3	7	4	8	18	8	10	19	6	14	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
大正二年	死亡	1	1	-	2	5	2	1	4	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
同三年	患者	2	2	4	2	10	12	6	14	5	4	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
同三年	死亡	1	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
同四年	患者	14	20	22	26	33	18	18	26	12	7	6	8	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
同四年	死亡	1	1	3	2	7	2	8	7	4	4	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
同五年	患者	1	4	6	3	11	4	8	3	5	1	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同五年	死亡	1	-	-	-	4	-	4	-	2	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
同六年	患者	1	-	3	2	6	3	6	6	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同六年	死亡	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同七年	患者	1	-	2	1	6	2	6	7	3	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
同七年	死亡	-	-	-	-	-	2	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	患者	22	33	41	42	84	47	54	69	34	31	17	15	8	5	2	2	-	-	-	-	-	-	
計	死亡	4	2	3	4	17	10	18	19	8	9	8	8	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
平均	患者	3.66	5.50	6.83	7.00	14.00	7.83	9.00	11.50	5.67	5.16	2.83	2.50	1.36	0.83	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	
平均	死亡	0.67	0.33	0.50	0.67	2.83	1.67	3.00	3.17	1.36	1.50	1.33	1.33	0.83	0.50	0.17	-	-	-	-	-	-	-	

B 第拾四表 體性年齢及原因ニ依リ分テタル患者及死亡(其三)

	年 齡														計											
	0-5		5-10		10-20		20-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70-80		80-以上		不詳		計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
パ ラ チ フ ス																										
大正二年 (患者死亡)	2	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8
同三年 (患者死亡)	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
同四年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
同五年 (患者死亡)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
同六年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
同七年 (患者死亡)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
計 (患者死亡)	2	1	-	-	4	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	15	
平均 (患者死亡)	0.33	0.17	-	-	0.67	0.50	0.33	0.17	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	1.36	2.50	
	0.17	-	-	-	0.50	0.17	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	0.83	1.00	
痘 瘡																										
大正二年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同三年 (患者死亡)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
同四年 (患者死亡)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同五年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同六年 (患者死亡)	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	
同七年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
計 (患者死亡)	1	-	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	
平均 (患者死亡)	0.17	-	0.17	0.33	-	-	-	0.17	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	0.67	1.36	
	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	0.17	

B 第拾四表 體性年齢及原因ニ依リ分テタル患者及死亡(其四)

	年 齡														計											
	0-5		5-10		10-20		20-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70-80		80-以上		不詳		計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
發 疹 瘰 癧 扶 斯																										
大正二年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同三年 (患者死亡)	1	2	4	1	4	4	9	2	5	2	2	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	29	16	45	
同四年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同五年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同六年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
同七年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 (患者死亡)	1	2	4	1	4	4	10	2	5	2	2	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	30	17	47	
平均 (患者死亡)	0.17	0.33	0.67	0.17	0.67	0.67	1.67	0.50	0.33	0.33	0.33	0.50	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	2.83	7.83	
	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.17	-	-	0.33	0.17	0.50	0.17	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.50	1.67	
猩 紅 熱																										
大正二年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
同三年 (患者死亡)	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
同四年 (患者死亡)	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1
同五年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
同六年 (患者死亡)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
同七年 (患者死亡)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
計 (患者死亡)	-	2	2	3	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	13	
平均 (患者死亡)	-	0.33	0.33	0.50	-	0.67	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	1.83	2.17	
	-	-	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	0.13	0.33	

B 第拾四表 體性年齡及原因ニ依リ分テタル患者及死亡(其五)

	年 齡														計										
	0-5		5-10		10-20		20-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70-80		80-以上		不詳		計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
實 布 塚 利 亞																									
大正三年	患者死亡	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
同三年	患者死亡	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
同四年	患者死亡	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	8	
同五年	患者死亡	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
同六年	患者死亡	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	
同七年	患者死亡	5	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9	
計	患者死亡	20	9	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	13	40	
平均	患者死亡	3.33	1.50	0.67	0.50	0.33	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	4.50	2.17	6.67	
		1.86	0.67	0.17	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	1.00	2.50	
總 計																									
大正三年	患者死亡	8	10	5	3	19	12	15	14	6	14	3	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	57	62	119
同三年	患者死亡	5	2	1	2	5	4	1	5	1	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	14	18	32	
同四年	患者死亡	7	5	10	5	14	16	17	18	11	6	4	4	8	2	1	-	-	-	-	-	72	57	129	
同五年	患者死亡	3	1	2	1	-	2	3	3	1	-	3	1	6	1	1	-	-	-	-	-	19	9	28	
同六年	患者死亡	21	26	24	30	33	19	18	27	13	7	7	8	3	3	2	1	-	-	-	1	122	121	243	
同七年	患者死亡	4	4	4	5	7	3	8	7	4	4	4	4	2	2	1	-	-	-	-	-	34	29	63	
合計	患者死亡	4	4	7	3	13	7	15	4	9	2	7	4	2	-	-	-	-	-	-	1	58	24	82	
同五年	患者死亡	2	5	-	1	4	1	8	2	4	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	21	13	34	
同六年	患者死亡	10	15	7	7	6	3	7	8	4	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	37	39	76	
同七年	患者死亡	4	10	1	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	25	
同七年	患者死亡	11	7	7	3	6	4	6	8	4	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	35	27	62	
合計	患者死亡	5	4	3	2	-	3	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	25	
合計	患者死亡	61	67	60	56	91	61	78	79	47	35	24	20	15	8	3	2	-	-	-	2	381	330	711	
平均	患者死亡	10.17	11.17	10.00	9.33	15.17	10.17	13.00	13.17	7.83	5.83	4.00	3.33	2.50	1.33	0.50	0.33	-	-	-	0.33	63.50	55.00	118.50	
		3.83	4.33	1.83	2.00	2.83	2.33	4.00	4.00	1.67	1.50	1.67	1.83	1.50	0.83	0.33	-	-	-	-	-	17.67	16.83	34.50	

B 第拾五表 體性年齡及身分ニ依リ分テタル兒童

	實 數														比 例		計												
	4-5		5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12		12-13		13-14		14-15		15以上		不詳		計		
	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	公	生	計
男																													
公	生	-	-	90	203	155	176	154	179	149	17	2	-	25	1,150														
私	生	-	-	8	9	8	11	8	5	5	1	1	-	1	57														
不	詳	7	17	14	31	48	36	51	29	11	2	2	-	8	256														
計		7	17	112	243	211	223	213	213	165	20	5	-	34	1,463														
女																													
公	生	-	-	125	153	158	185	118	140	89	17	1	-	14	1,000														
私	生	-	-	4	8	19	14	5	9	4	1	-	-	2	66														
不	詳	7	18	14	29	50	39	30	24	5	2	-	-	12	230														
計		7	18	143	190	227	238	153	173	98	20	1	-	28	1,296														
計																													
公	生	-	-	215	356	313	361	272	319	238	34	3	-	39	2,150														
私	生	-	-	12	17	27	25	13	14	9	2	1	-	3	123														
不	詳	14	35	28	60	98	75	81	53	16	4	2	-	20	486														
計		14	35	255	433	438	461	366	386	263	40	6	-	62	2,759														
比 例																													
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15以上	不詳	計														
男																													
公	生	-	-	7.8	17.6	13.5	15.3	13.4	15.6	13.0	1.5	0.2	-	2.2	100.0														
私	生	-	-	14.0	15.8	14.0	19.3	14.0	8.8	8.8	1.8	1.8	-	1.8	100.0														
不	詳	2.7	6.6	5.5	12.1	18.8	14.0	19.9	11.3	4.3	0.8	0.8	-	3.1	100.0														
計		0.5	1.2	7.7	16.6	14.4	15.2	14.6	14.6	11.3	1.4	0.3	-	2.3	100.0														
女																													
公	生	-	-	12.5	15.3	15.8	18.5	11.8	14.0	8.9	1.7	0.1	-	1.4	100.0														
私	生	-	-	6.1	12.1	28.8	21.2	7.6	13.6	6.1	1.5	-	-	3.3	100.0														
不	詳	3.0	7.8	6.1	12.6	21.7	17.0	13.0	10.4	2.2	0.9	-	-	5.2	100.0														
計		0.5	1.4	11.0	14.7	17.6	18.4	11.8	13.4	7.6	1.5	0.1	-	2.2	100.0														
計																													
公	生	-	-	10.0	16.6	14.6	16.8	12.7	14.8	11.1	1.6	0.1	-	1.8	100.0														
私	生	-	-	9.8	13.8	22.0	70.3	10.6	11.4	7.3	1.6	0.8	-	2.4	100.0														
不	詳	2.9	7.2	5.8	12.3	20.2	15.4	16.7	10.9	8.3	0.8	0.4	-	4.1	100.0														
計		0.5	1.3	9.1	15.7	15.8	16.7	13.3	14.0	9.5	1.4	0.2	-	2.2	100.0														

B 第拾六表 體性及養育ノ場所ニヨリ分チタル兒童

	實 數											計	
	生家	養家	里子	育兒院	生養家家	生里家子	生育兒院	養里家子	養育兒院	里育兒院	生家里養子		不明
男													
幼稚園	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	35
自第一學年至第六學年	1,212	22	15	—	12	4	—	—	—	—	—	163	1,428
計	1,235	23	15	—	12	4	—	—	—	—	—	174	1,463
女													
幼稚園	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	36
自第一學年至第六學年	1,053	34	6	—	3	2	—	—	—	—	—	161	1,260
計	1,078	35	6	—	3	2	—	—	—	—	—	171	1,296
計													
幼稚園	48	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	71
自第一學年至第六學年	2,265	56	21	—	15	6	—	—	—	—	—	324	2,688
計	2,313	58	21	—	15	6	—	—	—	—	—	345	2,759

	比 例											計	
	生家	養家	里子	育兒院	生養家家	生里家子	生育兒院	養里家子	養育兒院	里育兒院	生家里養子		不明
男													
幼稚園	05.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	100.0
自第一學年至第六學年	84.9	1.5	1.1	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	11.4	100.0
計	84.4	1.6	1.3	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	11.9	100.0
女													
幼稚園	69.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	100.0
自第一學年至第六學年	83.7	2.7	0.5	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.1	12.8	100.0
計	83.2	2.7	0.5	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.1	13.2	100.0
計													
幼稚園	67.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	100.0
自第一學年至第六學年	80.4	2.1	0.8	—	0.6	0.2	—	—	—	—	0.0	15.8	100.0
計	83.8	2.1	0.9	—	0.5	0.2	—	—	—	—	0.0	12.5	100.0

B 第拾七表 體性及乳兒期ノ榮養方法ニ依リ分チタル兒童

	實 數												
	母乳	乳母乳	牛乳	煉乳	其他	母乳母乳	母牛乳	母煉乳	母其乳他	乳牛母乳	乳煉母乳	乳其母乳他	牛煉乳
男	1,018	8	53	44	1	5	120	24	4	2	1	—	7
女	956	16	36	20	—	7	80	25	—	3	1	—	4
計	1,974	24	89	64	1	12	200	49	4	5	2	—	11
	牛其乳他	煉其乳他	母牛煉乳	母乳牛母乳	母牛其乳他	牛煉重乳湯	乳牛煉母乳	母乳牛煉母乳	不 明	計			
男	1	1	5	4	1	1	—	1	162	1,463			
女	—	—	10	2	1	—	1	—	134	1,296			
計	1	1	15	6	2	1	1	1	296	2,759			

	比 例												
	母乳	乳母乳	牛乳	煉乳	其他	母乳母乳	母牛乳	母煉乳	母其乳他	乳牛母乳	乳煉母乳	乳其母乳他	牛煉乳
男	69.6	0.5	3.6	3.0	0.1	0.3	8.2	1.6	0.3	0.1	0.1	—	0.5
女	73.8	1.2	2.8	1.5	—	0.5	6.2	1.9	—	0.2	0.1	—	0.3
計	143.4	1.7	6.4	4.5	0.1	0.8	14.4	3.5	0.3	0.3	0.2	—	0.8
	牛其乳他	煉其乳他	母牛煉乳	母乳牛母乳	母牛其乳他	牛煉重乳湯	乳牛煉母乳	母乳牛煉母乳	不 明	計			
男	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	—	0.1	11.1	100.1			
女	—	—	0.8	0.2	0.1	—	0.1	—	10.3	100.0			
計	0.1	0.1	1.1	0.5	0.2	1.1	0.1	0.1	10.7	200.1			

B 第拾八表 體性及熟産早産=依リ分チタル兒童

	熟 産					早 産					早 熟 不 明	合 計
	十 月 月	十 一 月 月	十 二 月 月	月 不 明	計	七 月 月	八 月 月	九 月 月	月 不 明	計		
	實 數					實 數						
男	179	9	2	941	1,100	4	9	41	4	58	305	1,463
女	41	7	4	941	993	5	—	44	7	56	247	1,296
計	220	16	6	1,851	2,093	9	9	85	11	114	552	2,759
	比 例					比 例						
男	12.2	0.6	0.1	62.2	75.2	0.3	0.6	2.8	0.3	4.0	20.8	100.0
女	3.2	0.5	0.3	72.6	76.6	0.4	—	3.4	0.5	4.3	19.1	100.0
計	8.0	0.6	0.2	67.1	75.9	0.3	0.3	3.1	0.4	4.1	20.0	100.0

B 第拾九表 兒 童 ノ 保 護 者 ノ 職 業

職 業	實 數				比 例 %			
	父	母	兄	計	父	母	兄	計
(1)農 業	9	2	—	11	0.36	0.65	—	0.39
(2)漁 業	35	—	—	35	1.41	—	—	1.26
(3)鑛 山 業	1	—	—	1	0.04	—	—	0.04
(4)工 業	1,220	163	1	1,384	49.27	52.92	33.33	49.66
(5)商 業	594	118	1	713	23.99	38.31	33.33	25.58
(6)交 通 業	222	—	1	223	8.97	—	33.33	8.00
(7)公 務 自 由 業	244	8	—	252	9.85	2.60	—	9.04
(8)其 他 有 業 者	151	17	—	168	6.10	5.52	—	6.03
(9)無 業	—	—	—	—	—	—	—	—
計	2,476	308	3	2,787	100.00	100.00	100.00	100.00
(A)大 企 業 者	29	—	—	29	1.17	—	—	1.04
(B)小 企 業 者	741	130	1	872	29.93	42.21	33.33	31.29
(C)自 由 業 者	25	3	—	28	1.01	0.99	—	1.00
(D)役 員	249	4	1	254	10.06	1.30	33.33	9.11
(E)勞 働 者	1,432	171	1	1,604	57.84	55.52	33.33	57.55
計	2,476	308	3	2,787	100.00	100.00	100.00	100.00

B 第貳拾表 體性年齡及榮養狀態=依リ分チタル兒童

	實 數													計
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	不 詳		
	男													
良	6	13	66	130	127	119	125	145	100	13	4	21	869	
中	—	3	43	112	80	100	85	67	62	6	1	13	572	
不 良	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	7	
不 詳	1	1	3	1	4	1	—	—	3	1	—	—	15	
計	7	17	112	243	211	223	213	213	165	20	5	34	1,463	
	女													
良	7	18	74	117	144	161	95	135	63	14	1	21	850	
中	—	—	66	69	82	71	57	38	34	6	—	6	429	
不 良	—	—	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	8	
不 詳	—	—	—	1	1	4	1	—	1	—	—	1	9	
計	7	18	143	190	227	238	153	173	98	20	1	28	1,296	
	比 例													
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	不 詳	計	
	男													
良	0.7	1.5	7.6	15.0	14.6	13.7	14.4	16.7	11.5	1.5	0.5	2.4	100.0	
中	—	0.5	7.5	19.6	14.0	17.5	14.9	11.7	10.8	1.0	0.2	2.3	100.0	
不 良	—	—	—	—	—	42.9	42.9	14.3	—	—	—	—	100.0	
不 詳	6.7	6.7	20.0	6.7	26.7	6.7	—	—	20.0	6.7	—	—	100.0	
計	0.5	1.2	7.7	16.6	14.4	15.2	14.6	14.6	11.3	1.4	0.3	2.3	100.0	
	女													
良	0.8	2.1	8.7	13.8	16.9	18.9	11.2	15.9	7.4	1.6	0.1	2.5	100.0	
中	—	—	15.4	16.1	19.1	16.6	13.3	8.9	7.9	1.4	—	1.4	100.0	
不 良	—	—	37.5	37.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	100.0	
不 詳	—	—	—	11.1	11.1	44.4	11.1	—	11.1	—	—	11.1	100.0	
計	0.5	1.4	11.0	14.7	17.5	18.4	11.8	13.3	7.6	1.5	0.1	2.2	100.0	

B 第貳拾貳表

體性及年齡ニ依リ分テタル兒童ノ體格

總計

檢 查 人 員	體 重			身 長			胸 圍			指 極			頭 圍		
	總 體 重	平 均 重	最 大 小	總 身 長	平 均 長	最 大 小	總 胸 圍	平 均 胸 圍	最 大 小	總 指 極	平 均 指 極	最 大 小	總 頭 圍	平 均 頭 圍	最 大 小
7	27.230	3.890	4.320	3.090	3.22	3.41	11.93	1.70	1.64	22.17	3.17	3.32	11.35	1.62	2.97
7	25.940	3.710	4.330	3.060	3.12	3.27	11.79	1.68	1.59	20.91	2.99	3.10	11.10	1.59	2.66
14	53.170	3.800	4.330	3.060	3.17	3.41	23.72	1.69	1.59	43.08	3.08	3.32	22.45	1.60	2.66
17	71.680	4.220	5.170	3.340	3.43	3.78	29.55	1.74	1.50	55.97	3.29	3.60	28.09	1.65	2.45
18	74.870	4.160	4.750	3.650	3.38	3.54	30.49	1.70	1.58	59.06	3.28	3.45	28.77	1.60	3.11
35	146.550	4.190	5.170	3.340	3.40	3.78	60.04	1.72	1.50	115.03	3.29	3.60	56.88	1.62	2.45
112	525.760	4.690	6.020	3.080	3.58	3.98	199.07	1.79	1.32	391.61	3.50	3.95	183.53	1.65	3.05
143	645.230	4.510	6.080	3.280	3.51	3.87	246.49	1.72	1.45	494.91	3.46	3.78	228.88	1.62	3.15
255	1,170.930	4.592	6.080	3.080	3.54	3.98	445.56	1.75	1.32	886.52	3.48	3.95	412.41	1.64	3.05
243	1,234.120	5.080	6.700	3.480	3.68	4.09	451.35	1.86	1.66	881.88	3.64	4.23	403.53	1.66	1.60
190	909.190	4.840	6.550	3.640	3.62	4.11	386.04	1.77	1.55	681.66	3.59	4.01	308.13	1.62	3.14
433	2,143.310	4.970	6.700	3.480	3.65	4.11	787.39	1.82	1.55	1,553.54	3.61	4.23	711.66	1.64	1.60
211	1,165.260	5.550	7.910	3.900	3.88	4.43	404.43	1.92	1.67	801.68	3.80	4.55	352.18	1.67	3.20
227	1,211.840	5.360	7.430	3.760	3.78	4.24	417.72	1.84	1.60	948.86	4.18	4.24	372.82	1.64	3.23
438	2,377.100	5.450	7.910	3.760	3.80	4.43	822.15	1.88	1.60	1,750.64	4.00	4.55	725.00	1.60	3.20
223	1,337.740	6.050	7.930	4.580	3.99	4.48	438.02	1.96	1.69	882.60	3.96	4.58	372.61	1.67	3.52
238	1,387.830	5.850	9.370	3.650	3.92	4.37	449.35	1.89	1.60	922.84	3.89	4.40	390.98	1.65	3.30
451	2,725.570	5.940	9.370	3.650	3.96	4.48	887.37	1.92	1.60	1,805.44	3.92	4.58	763.59	1.66	3.30
213	1,410.640	6.620	9.500	4.660	4.12	4.66	431.53	2.26	1.82	870.69	4.09	4.61	361.14	1.70	3.29
153	990.700	6.520	9.950	4.470	4.10	4.76	300.11	1.96	1.57	621.37	4.06	4.55	254.65	1.66	3.55
356	2,401.340	6.580	9.950	4.470	4.11	4.76	731.64	2.00	1.57	1,492.06	4.08	4.61	615.79	1.68	3.29
213	1,546.000	7.260	9.870	3.630	3.81	4.92	445.14	2.09	1.58	902.42	4.24	4.92	361.51	1.70	3.24
173	1,269.350	7.340	11.730	4.950	4.27	4.83	351.59	2.04	1.79	733.68	4.27	4.97	288.61	1.68	3.52
386	2,815.350	7.290	11.730	3.630	4.02	4.92	796.73	2.07	1.58	1,636.10	4.25	4.97	650.12	1.59	3.24
165	1,361.870	8.250	12.880	5.020	4.47	5.30	362.08	2.19	1.18	737.30	4.47	5.45	281.75	1.71	3.84
98	801.180	8.170	11.980	5.660	4.45	5.05	206.94	2.11	1.80	436.20	4.45	5.12	166.10	1.69	3.84
253	2,163.050	8.220	12.880	5.020	4.46	5.30	569.02	2.16	1.18	1,173.50	4.46	5.45	447.85	1.70	3.83
20	170.260	8.510	11.380	6.500	4.51	5.27	42.39	2.23	2.05	85.64	4.51	5.18	34.33	1.72	4.10
20	183.930	9.200	11.930	6.900	4.57	4.93	44.20	2.21	1.95	90.64	4.53	4.92	34.11	1.71	4.12
40	354.190	8.850	11.930	6.500	4.54	5.27	86.59	2.22	1.95	176.28	4.52	5.18	68.44	1.71	4.10
5	53.270	10.650	12.980	9.330	4.84	4.97	12.42	2.48	2.39	24.23	4.85	5.15	8.81	1.76	4.59
1	10.870	10.870	10.870	10.870	4.55	4.55	2.39	2.39	2.39	4.81	4.81	4.81	1.74	1.74	4.81
6	64.140	10.690	12.980	9.330	4.80	4.97	14.81	2.47	2.39	29.04	4.84	5.15	10.55	1.76	4.59
34	195.150	5.740	7.850	3.660	3.85	4.45	65.67	1.93	1.66	129.27	3.80	4.62	57.11	1.68	2.85
28	148.520	5.300	8.660	3.360	3.74	4.66	51.29	1.83	1.55	103.58	3.70	4.67	45.65	1.63	3.09
62	343.670	5.540	8.660	3.360	3.80	4.66	116.96	1.89	1.55	232.85	3.76	4.67	102.76	1.66	2.85
1,463	9,098.980	6.230	12.980	3.080	3.93	5.30	2,893.58	1.98	1.18	5,785.46	3.96	5.45	2,455.94	1.68	1.60
1,296	7,659.450	5.930	11.980	3.060	3.91	5.05	2,448.40	1.89	1.45	5,118.52	3.96	5.12	2,131.54	1.65	2.66
2,759	16,758.430	6.090	12.980	3.060	3.92	5.30	5,341.98	1.94	1.18	10,903.98	3.96	5.45	4,587.48	1.67	1.60

不明數ノ有スル各欄ハ檢査人員ヨリ該不明數ヲ除キ平均數ヲ算出セリ