

十二指、鞭	二	二	二	六〇
十二指、肝デス	二	二	二	三二
蛔、鞭	二	二	二	二
蛔、肝デス	一	一	一	二
鞭、肝デス	二	二	二	三
計	三	三	三	五四
三種類ノ蟲卵ヲ發見セシモノ	三	三	三	二
十二指、蛔、鞭	八	八	八	二〇
十二指、蛔、肝デス	三	三	三	六
蛔、鞭、東洋	一	一	一	一
蛔、鞭、肝デス	四	四	四	一
計	一六	一六	一六	二七

四種類ノ蟲卵ヲ發見セシモノ	九	九	九	二七
十二指、蛔、鞭、東洋	二	二	二	四
十二指、蛔、鞭、肝デス	二	二	二	四
計	四	四	四	九

備考 「十二指」ハ十二指腸蟲「蛔」ハ蛔蟲「鞭」ハ鞭蟲「東洋」ハ東洋毛様線蟲「肝デス」ハ肝臟デスマトノ略字ナリ

三一、字別寄生蟲卵保有者 (第二十四表参照)

字別ヲ以テ寄生蟲卵保有者及各字ノ検査人員ニ對スル寄生蟲卵保有者ノ百分率ヲ擧グレバ左ノ如ク

ニシテ字佐留志ハ八五・二%ヲ示シ、字惣領分ノ八三・五%ニ比シ稍多ク、最モ高率ナルハ佐留志上分區ニシテ八九・一%、最モ低率ナルハ佐留志野口區ニシテ七五・〇%、各字區ノ平均八三・五%ナリ

字 名	検査人員	蟲卵保有者		検査人員ニ對スル保有者ノ百分率
		男	女	
宿 區	二七七	一〇九	一一七	二二六
上 分 區	二七四	一一九	一二五	二四四
下 分 區	三五二	一四五	一七〇	三二五
野 口 區	一五六	五六	六一	一一七
計	一、〇五九	四二九	四七三	九〇二
惣 領 分 區	二二二	七四	一〇七	一八一
上 區	二四五	九四	一一九	二一三
下 區	一六八	六三	七四	一三七
馬 場 區	三二一	一二五	一四二	二六七
祖 子 分 區	九五六	三五六	四四二	七九八
計	九五六	三五六	四四二	七九八

三二、職業別寄生蟲卵保有者 (第二十五表参照)

蛔蟲卵ヲ保有スル村民ニ就キ之ヲ有業者ト無業家族トニ分テテ其ノ検査人員ニ對スル百分率ヲ見、之ヲ同様ニ算出セル十二指腸蟲卵ヲ保有スル有業者ト無業家族トノ百分比ニ比較シテ示セバ左ノ如シ

有 業 者	検査人員	蛔蟲卵保有者	検査人員百人中	十二指腸蟲卵保有者	検査人員百人中
無業家族	九五四	七一七	七五・二	一六一	一六・九
	一、〇六一	八一〇	七六・三	三六九	三四・八
					六一

計

二、〇二五

一、五二七

七五・八

五三〇

二六・三

六二

即チ蛔蟲ニ於テハ有業者ト無業家族トノ間ニ保有率大差ナキモ十二指腸蟲卵保有者ニ關シテハ有業者ハ無業家族ノ二倍強ナリ

次ニ農業ニ就テ前記ト同様ニ有業者即チ農業ニ従事スル者ト無業家族即チ農業者ノ家族ニシテ農業ニ従事セザルモノトノ比較ヲ示セバ左ノ如シ

農業者ノ家族ニシテ無業ナルモノノ計	検査人員	蛔蟲卵保有者	検査人員百人中	十二指腸蟲卵保有者	検査人員百人中
八六一	七三〇	六六九	七七・七	三一五	三六・六
一、五九一	一、二四二	五七三	七八・五	一一九	一六・三
		七八・一		四三四	二七・三

即チ農業者ニ於テモ蛔蟲卵保有者ハ有業者ト其ノ家族ニシテ無業ナルモノトノ間ニ大差ナキモ十二指腸蟲卵保有者ニ關シテハ前者ハ後者ノ二倍以上ノ率ヲ示ス

農業(無業家族ヲ含ム)ト其ノ他ノ職業(無業家族ヲ含ム)トノ蟲卵保有率ヲ比較スレバ左ノ如シ

農業	検査人員	蛔蟲卵保有者	検査人員百人中	十二指腸蟲卵保有者	検査人員百人中
一、五九一	一、二四二	七八・一	七八・一	四三四	二七・三
農業以外ノ者	四二四	二八五	六七・二	九六	二二・六
計	二、〇一五	一、五二七	七五・八	五三〇	二六・三

右ノ如ク蛔蟲卵保有者モ十二指腸蟲卵保有者モ農業者ニ多數之ヲ認ム

三三、マラリア其ノ他ノ地方病ノ狀況

百名ノ男女村民ノ耳朶ヨリノ血液ヲ採取シ檢鏡セルモ「マラリア」原蟲及「フィラリア」ヲ發見セザリキ

三四、身體検査ノ際診斷セシ疾病 (第二十七表参照)

村民ノ疾病

村民男一、〇四一名、女一、一三三名、計二、一七四名ノ身體検査ヲ行ヒ診斷シ得シ疾病中別項ニ記載シアル急性傳染病、「トラホーム」、寄生蟲病及齒患ヲ除キタル外ノ各種疾病中主要ナルモノヲ記スレバ左ノ如シ

一、結核性疾患

肺 結 核	男	女	計
二	二	六	八
肺 他ノ 結 核	一	一	二
計	三	六	九

二、花柳病

遺 傳 毒	淋 疾	軟 性 下 疳	計
二	一四	一	一六
一	六	一	八
計	一三	二	一五

三、癩

一

四、精神病

精 神 病	白 痴	癩 癩	癡 愚 及 昏 鈍	計
四	一	一	一	六
三	一	一	一	五
七	二	二	一	一一

五、呼吸器ノ疾患

氣 管 支 炎	肺 炎	喘 息
二七	二	四
二五	二	二
五二	四	六

六三

肥厚性鼻炎 一〇
鼻非 一〇
其ノ他 五
計 五八

六、口腔及咽喉ノ疾患
齒齦ノ疾患 一
扁桃腺炎及扁桃腺肥大 六五
其ノ他 三
計 六九

七、消化器ノ疾患
胃カタル 一三
高度ノ胃擴張 一
腸カタル 二
カタル性黄疽 一
消化不良症 二
腹膜炎 二
ヘルニア 一
痔疾 二
其ノ他 七
計 四〇

八、神経系ノ疾患
肥厚性鼻炎 一〇
鼻非 一〇
其ノ他 五
計 五八

九、耳目ノ疾患
結膜炎 六〇
角膜炎 四六
白内障 二
眼瞼腫爛 七
爾他ノ眼ノ疾患 四三
中耳炎 二
外聽道炎 三
耳漏 三
耳聾 一
耳障 一
耳癢 一
耳ノ他疾患 一
計 二四四

十、全身病及異常體質
リウマチス 一
脚氣 一
計 二

十一、腫瘍
癌 一
其他ノ腫瘍 四
計 五

十二、循環器ノ疾患
心臟瓣膜病 七
動脈病 七
頭部淋巴腺高度腫大 五
其ノ他 六
計 二五

十三、泌尿器及生殖器ノ疾患
腎臟病 四
膀胱カタル 四
陰嚢水腫 一
子宮ノ疾患 四
其ノ他 一
計 一

十四、皮膚ノ疾患
濕疹 一七
白癬 四
膿疱 二
其ノ他 二
計 二六

十五、運動器ノ疾患
筋肉骨及關節ノ疾患 九
其ノ他 二
計 一一

十六、畸形及不具廢疾
兩眼盲 三
一眼盲 七
跛 一
聾 三
其ノ他 一
計 一六

十七、外傷性疾患
計 三

三五、疾病ヲ有スル者ト無キ者トノ割合

六四

半身不隨 三
脊隨病 四
神經衰弱 九
神經痛 一
其ノ他 二
計 二一

結膜炎 六〇
角膜炎 四六
白内障 二
眼瞼腫爛 七
爾他ノ眼ノ疾患 四三
中耳炎 二
外聽道炎 三
耳漏 三
耳聾 一
耳障 一
耳癢 一
耳ノ他疾患 一
計 二四四

リウマチス 一
脚氣 一
計 二

濕疹 一七
白癬 四
膿疱 二
其ノ他 二
計 二六

筋肉骨及關節ノ疾患 九
其ノ他 二
計 一一

兩眼盲 三
一眼盲 七
跛 一
聾 三
其ノ他 一
計 一六

計 三

六五

本村民中等カ一箇ノ疾病又ハ畸形ヲ有スル者ト無キ者ヲ比較シテ示セバ左表ノ如シ、但シ左表中ニハ寄生蟲病患者及齶齒ヲ有スル者ハ之ヲ除外シ、別表ヲ以テ説明スルコトトセリ

疾病アル者		疾病ナキ者		計(検査人員)	
男	女	男	女	男	女
五四七	六三八	一、一八五	四九四	四九五	九八九
計				計	
				一、〇四一	一、一三三
				計	二、一七四

即チ疾病又ハ畸形ヲ有スル者ノ方無キ者ヨリモ多數ナリ

三六、醫師ノ診療簿ニ依リ調査セル村民ノ疾病

本村ニ在住セシ醫師ハ、數箇月前ニ死亡セシ爲其ノ遺族ヨリ診療簿ヲ借用シテ調査セシモ帳簿ニ見當ラザルモノナドアリテ過去ニ於ケル村民疾病ノ狀況ヲ十分ニ知ルコト能ハズ、隣村砥川村ノ醫師諸隈庸夫、山口村ノ醫師竹下雷太郎、藤崎九一ノ三氏ニ本村民ニシテ明治四十四年ヨリ大正九年ニ至ル十箇年間ニ其ノ診療ヲ受ケタル者ノ主ナル疾病ニ付材料ノ提供ヲ依頼セリ、其ノ概要左ノ如シ

最近十箇年間村民疾病

病名	藤崎氏診療		竹下氏診療		計
	男	女	男	女	
癩疾	六	一〇	二四	一九	三〇
癩疾	三〇	七	一三	三	四三
肺結核	六	六	三	二	九
計	三六	一七	四〇	二二	六二

トヲホーム 五九 二五 八四 二二 四四 八二 四六 二二八

以上ノ外竹下氏診療患者ニ痲疾性子宮内膜炎十九名、精神病男一名、ヒステリー男一名、女一〇名
白癩男一名アリ

三七、法定傳染病ノ狀況 (第三十三表参照)

最近十箇年間ニ本村ニ發生セル法定傳染病ハ甚少數ニシテ其ノ種類モ亦「コレラ」ノミナリ

法定傳染病

年次	患者	死亡	年次	患者	死亡
明治四十四年	九	五	大正六年	一	一
大正元年	一	一	同七年	一	一
同二年	一	一	同八年	一	一
同三年	一	一	同九年	一	一
同四年	一	一	計	一三	八
同五年	一	一			

三八、「トラホーム」ノ狀況 (第三十表参照)

村民男一、〇四一名、女一、一三三名、計二、一七四名ヲ検査シ「トラホーム」患者男一八七名、女三〇三名、計四九〇名ヲ發見セリ、即チ検査人員百ニ付「トラホーム」患者ハ男一八・〇、女二六・七、計二二・五ニ當ル、而テ患者中重症ナル者ハ男三六名、女八四名、計一三〇名、輕症ナル者ハ男一一七

名、女一七九名、計二九六名、疑似症ハ男三四名、女四〇名、計七四名ナリ

年齢	検査人員		検査人員		検査人員		計
	トヲホーム	トヲホーム	トヲホーム	トヲホーム	トヲホーム	トヲホーム	
〇歳	一五九	三六	一五三	三二	三一二	六八	二一・八
一歳	一四一	二九	一五六	四九	二九七	七八	二六・三
二歳	一二九	四〇	一二五	四九	二五四	八九	三五・〇
三歳	八二	一三	八三	二三	一六五	三六	二一・八
四歳	六一	一一	九一	一九	一五二	三〇	一九・七
五歳	六五	九	七九	一四	一四四	二三	一六・〇
六歳	七七	二二	七三	一七	一五〇	二九	一九・三
七歳	四八	五	七五	一〇	一二三	一五	一二・二
八歳	五五	六	五九	一五	一四四	二一	一八・四
九歳	五一	五	五七	一五	一〇八	二〇	一八・五
十歳	五六	八	四六	一四	一〇二	二二	二一・六
十一歳	三四	二	四九	一〇	八三	一二	一四・五
十二歳	三一	六	三二	一〇	六三	一六	二五・四
十三歳	二六	三	二一	七	四七	一〇	二一・三
十四歳	一四	一	二〇	一〇	三四	一一	三二・四
十五歳	八	一	九	七	一七	二	三二・四
十六歳	二	一	三	二	五	二	四〇・〇
十七歳	一	一	二	一	三	一	四〇・〇
十八歳	一	一	一	一	一	一	三三・三
十九歳	一	一	一	一	一	一	三三・三
計	一、〇四一	一八七	一、一三三	三〇三	二、一七四	四九〇	二二・五

年齢	検査人員	検査人員	検査人員	計
九歳	一	一	一	一
九五歳	一	一	一	一
計	一、〇四一	一八七	一、一三三	三〇三

検査人員百中「トヲホーム」患者男女別

年齢	男		女		年齢	男		女	
	検査人員	トヲホーム	検査人員	トヲホーム		検査人員	トヲホーム	検査人員	トヲホーム
〇歳	二二・六	二〇・九	五五・六〇	五・九	二歳	一九・四	二〇・四	三三・三	二〇・四
一歳	二〇・六	三一・四	六〇・六五	一九・四	三歳	一一・五	一一・五	三三・三	三三・三
二歳	三一・〇	三九・二	六五・七〇	七・一	四歳	七・一	七・一	五〇・〇	五〇・〇
三歳	一五・九	二七・七	七〇・七五	一一・五	五歳	一一・五	一一・五	三三・三	三三・三
四歳	一八・〇	二〇・九	七五・八〇	一二・五	六歳	一一・五	一一・五	三三・三	三三・三
五歳	一三・八	一七・七	八〇・八五	一三・八	七歳	七・一	七・一	五〇・〇	五〇・〇
六歳	一五・六	二二・三	八五・九〇	一三・八	八歳	一三・八	一三・八	六六・七	六六・七
七歳	一〇・四	一三・三	九〇・九五	一三・八	九歳	一三・八	一三・八	六六・七	六六・七
八歳	一〇・九	二五・四	九五	一三・八	十歳	一三・八	一三・八	六六・七	六六・七
九歳	九・八	二六・三	九五	一三・八	計	一八・〇	一八・〇	二六・七	二六・七
計	一四・三	三〇・四	三〇・三	二、一七四					

右二表ニヨリ本村ノ「トヲホーム」罹患ハ二十歳未満ノ者ニ高率ニシテ就中十歳以上十五歳未満ノ階級ニ於テ最モ高率ナリ青壯年期ニ於テハソレヨリモ減率スルモ六十歳以上ノ高齢ニ於テハ再ビ高率トナル

零歳以上五歳未満階級ヲ除クノ外ハ總テノ五歳別階級ニ於テ女ノ罹患率ハ男ノソレヨリモ優ル

三九、齲齒ノ狀況 (第三十一表參照)

齲齒ヲ有スル者ノ検査人員ニ對スル百分率左ノ如シ

検査人員	齲齒アルモノ		検査人員百中齲齒アルモノ	
	男	女	男	女
十五歳未満	四一	一一八	二八・七	二五・二
計	四一七	一〇五	二六・九	二九・九
十五歳以上	八二八	一七〇	四〇・七	三五・七
計	六五三	二六六	四三・七	三五・七
計	一、二二一	四三六		

検査人員百ニ對スル齲齒アル者ノ比例數ヲ五歳別ニ記スレバ左ノ如シ

年 齡	男		女		計
	男	女	男	女	
〇—五	二五・二	一六・二	二〇・七		
五—一〇	四六・四	四〇・五	四三・四		
一〇—一五	一一・五	一七・四	一四・九		
一五—二〇	一六・七	二二・三	一九・六		
二〇—二五	三三・三	三五・六	二四・七		
二五—三〇	三一・六	五一・九	四三・五		
三〇—三五	二三・一	五〇・〇	三六・八		
三五—四〇	二八・一	四五・五	三七・四		
四〇—四五	三三・九	五〇・〇	三七・四		
四五—五〇	二六・八	三九・三	三四・〇		

五〇—五五	三五・九	五八・一	四五・八
五五—六〇	三七・九	三七・五	三七・七
六〇—六五	四二・九	二九・〇	三五・六
六五—七〇	四〇・〇	二二・二	三一・六
七〇—七五	四〇・〇	三三・三	三六・七
七五—八〇	四六・七	二〇・〇	四五・五
八〇—八五		五〇・〇	三三・三
八五—九〇		五〇・〇	三三・三
九〇—九五		五〇・〇	五〇・〇
九五—		三五・七	三二・二
計	二九・四	三五・七	三二・二

零歳以上十歳未満ハ男兒ノ方齲齒ヲ有スルモノ女兒ヨリモ多キモ、十歳以上五十五歳未満ハ女子ノ方男子ヨリモ齲齒ヲ有スルモノ多シ、而テ五十五歳以上ニ於テハ男子ノ方再ビ多率トナル

四〇、小兒ノ齒牙ノ狀況 (第三十二表參照)

十五歳未満ノ小兒男四一名、女四一七名計八二八名ニツキ齒牙ノ種類ト齲齒ト男女別トノ關係ヲ舉グレバ左ノ如シ

齒牙ノ種類	男		女	
	上	下	上	下
發生齒牙數	一、五一五	一、五二〇	一、五二〇	一、五二〇
齲齒數	二〇八	二七	二七	二七
發生齒牙百中齲齒數	一三・七	一・八	一・八	一・八

犬齒	七二一	一六	二・二	七一九	七	一・〇
小臼齒	一、四二九	一一〇	八・四	一、四三四	一七九	一二・五
大臼齒	四七一	一七	三・六	四七〇	一一	二・六
計	四、一三六	三六一	八・七	四、一四三	二二五	五・四

女子

齒牙ノ種類	上顎		下顎	
	發生齒牙數	齲齒數 百中齲齒數	發生齒牙數	齲齒數 百中齲齒數
切齒	一、五四〇	一四七	一、五三九	四
犬齒	七三四	一六	七三三	二
小臼齒	一、四七五	九七	一、四八一	一九六
大臼齒	四八八	四	四八九	九
計	四、二三七	二六四	四、二四二	二一一

即チ齲齒率ノ最モ高キモノハ切齒ニシテ小臼齒之ニ次グ、而テ犬齒及大臼齒之ニ次ヅモ此ノ二者ノ率ハ前者ヨリモ遙ニ低シ、上顎ト下顎トニヨリテ著シキ差異ヲ認ムルモノハ切齒ト小臼齒トニシテ切齒ノ齲齒ハ上顎ニ多ク、下顎ニ著シク少ク、小臼齒ノ齲齒ハ之ト反對ニ下顎ニ著明ニ多ク上顎ニ少ク男女間ノ差異ヲ舉グレバ、下顎ノ小臼齒ニ於テノミ女兒ノ方齲齒率多キ以外ニハ他ノ總テノ場合ニ於テ男兒ノ方齲齒率一般ニ高シ

四一、飲酒及喫煙 (第三十四表参照)

十五歳以上ノ者男六〇三名、女六八〇名、計一、二八三名ニツキ飲酒ノ有無ヲ調査セシ結果左ノ如シ

	検査人員	飲酒スル者		検査人員ニ對スル百分率	
		検査人員	飲酒スル者	検査人員ニ對スル百分率	検査人員ニ對スル百分率
男	六〇三	二九七	四九・三	三〇六	五〇・七
女	六八〇	三五五	五・一	六四五	九四・九
計	一、二八三	三三二	二五・八	九五二	七四・一

即チ男子ノ飲酒者ハ四九・三%、女子ノ飲酒者ハ五・一%ナリ

飲酒者ヲ毎日晚酌ヲ行フモノト時々飲酒スルモノトニ分チテ觀察スレバ左ノ如シ

	検査人員	飲酒スルモノ		検査人員ニ對スル百分率	
		常用	時々	常用	時々
男	六〇三	八二	二二・五	一三・六	三五・七
女	六八〇	六	二九	〇・九	四・三
計	一、二八三	八八	二四・四	六・九	一九・〇

即チ常用スル者ヨリモ時々用フルモノノ方多數ニシテ男子検査人員百ニ對シ常用者ハ一三・六%、時々用フルモノハ三二・七%ナリ

次ニ男子ノ飲酒者ヲ年齢別ニ記載スレバ左ノ如シ

検査人員	飲酒者	検査人員百ニ對シ飲酒者
一五—二〇歳	一九九	一三・一
二〇—三〇歳	二七七	一三・一
		六四
		七三

三〇—四〇	二六六	八一	三〇・五
四〇—五〇	二一八	六二	二八・四
五〇—六〇	一七〇	五二	三〇・六
六〇—七〇	一〇八	三〇	二七・八
七〇—八〇	三八	一七	四四・七
八〇—九〇	六	一	一六・七
九〇—九五	一	一	一〇〇・〇
九五—	一	一	一〇〇・〇

十五歳以上ノ男六〇三名、女六八〇名、計一、二八三名ニ就キ喫煙ノ有無ヲ調査セル結果左ノ如シ

検査人員		喫煙スル者		喫煙セサル者	
男	六〇三	三五八	二四五	男	二四三
女	六八〇	一五七	五二三	女	七六八
計	一、二八三	五一五	七六八	計	一、二八三

四二、家屋ノ構造

家屋ハ總テ木造ニシテ平屋多ク二階ヲ有スルモノハ少数ナリ、二階造リナルモノモ多クハ低キ二階ニシテ物置用トナスナリ何レノ家モ其ノ密接セル周圍ニ多クノ家ノ背面溝渠(堀ト稱ス)ヲ有セザルナシ、屋根ノ構造ハ特色ヲ有シ家ノ前面ニ當レル方ハ普通一般ノ如ク屋根梁ヨリ軒ニ向ツテ斜走スルトモ後方ハ斜走セズシテ兩側別々ノ二個ノ屋根ニ分ル即チ之ヲ俯瞰圖ニシテ見レハ「**□**」形ヲナス從テ屋根ノ後面ノ中央ニ凹所ヲ生ズル譯ニシテ後面ノ庇上ノ瓦葺ハ此凹處ヲ補充スベク高ク向上ス

ベク高ク向上スルモ猶ホ雨水ノ之レニ溜リテ屋根ノ此所ヨリ腐蝕シテ雨漏ヲスルコト多シ、此ノ如キ不經濟ナル屋根ヲ構造スルハ蓋シ此ノ地方ノ農家ニハ物置庫ヲ本家ヨリ離シテ別棟トセズ母屋ノ側面又ハ後面ノ屋根ヲ長ク延長シテ庇下ニ物置小屋代用ノ空間ヲ作ルヲ以テ本家ノ平面ノ坪ハ比較的大トナリ屋根モ之ニ應ジテ面積廣クナルヲ以テ之ヲ二面ダケニテ葺キオルハ工匠ノ力ニ依ル爲ナルニヨルモノナラン歟、屋根ハ藁葺ノモノ最モ多ク少数ニ葦葺ノモノアリ、瓦葺ハ甚ダ稀ナリ但シ藁葺葦葺ニテモ庇ノ上部ヲ瓦葺トセルモノハ殆ンド全部ノ家屋ニ之ヲ認ムル所ナリトス壁ハ家ノ内外共之ヲ荒壁塗トセルモノ甚ダ多シ本壁塗リトセルハ資産家ノ數家ニ之ヲ認ムルノミ

家屋ノ外面部ノ梁柱ヲ「ベニガラ」ヲ以テ塗リタテタルモノヲ處々ニ認ム、蓋シ防レ目ヲ防グ爲メナリ天井ハ之ヲ有スルモノト有セザルモノトアレドモ天井ノナキモノ、方勘ナシ、而シテ天井ハ板張トセルモノ多ク少数ニ「あじろ」(細長キ竹片ヲ組立合セタルモノ)トシ又ハ筵ヲ張り其ノ下ニ竹竿數條ヲ渡セルモノアリ

床上ヨリ天井マデノ高サハ七、九尺ノモノ多ク床下ハ二尺内外ノモノ最モ多シ

家(本家)ハ之レヲ二部ニ分ツコトヲ得其ノ一ハ疊ヲ敷キタル居室ニシテ其ノ二ハ土間(庭ト稱ス)ナ

リ

而シテ多クノ家ニ在リテハ上記ノ如ク家ノ側面ハ後面ニ屋根ヲ長ク垂レテ其ノ下ノ部ヲ下家ト稱シ

物置用トセルモノアリ、下家ニ糠庫ヲ(多クハ相並ビテ二個)ヲ設クル下家ノ一部ヲ仕切リテ竈ヲ置キタル場所(之ハ中以上ノ家ニ見ル)ヲ釜家ト稱ス、下家ノ中味噌醬油ヲ置キタル場所ヲ土間ト稱ス
 居室ハ中等度ノ家ニアリテハ其間取り殆ンド一定シテ八疊一乃至二室六疊三室ノ四五室ニシテ換氣ハ日本家ノコト、テ良好ニシテ採光モ概シテ中等度ナリ、唯寢室ノミハ下家ト同一ノ底下ニ設ケラレアレバ天井モ低ク室モ暗闇ニシテ採光不良ナリ
 臺所ハ板敷ト稱シ多クハ三疊又四疊半ノ板ノ間トナス、居室ニ續キテ多クハ下家ニ設ケラル、土間ニハ竈(「ヘツイ」ト稱ス)ヲ作り又農作器具等ヲ置ク竈ハ大低ノ家ニ五箇アリ大二中二小一ニシテ中等大ノモノヲ以テ米麥飯及副食物ヲ炊煮シ小形ノモノヲ以テ湯ヲ沸カス大形ノモノハ馬ノ飲料湯ヲ沸カシ赤飯ナドヲ炊クニ用フ
 燃料ニハ藁ヲ用ユ各戸ノ前又ハ後ニ藁積ミト稱シ藁束ヲ高クツカヌ、下家ノ一部ニ特ニ竈ヲ置キタル場合アリ廣キ家ニ之ヲ見ル此時ハ此部ヲ釜屋ト稱ス
 竈ニハ煙突ノ備ナク又引窓ノ設ケモナケレバ煤煙ノタメ土間ノ屋根裏、梁木等黒煙ニ燻レラルモノトス農作器具中何レノ家ニモ莖作り器ヲ見ザルナシ土間ノ上屋根ノ下ニハ數箇ノ梁ヲ渡シテ「つし」ト稱シ物置用トナス家ノ表裏ニハ空地十數坪アリ、殆ンド毎戸厩ヲ有ス
 便所ハ屋内及屋外ニ上下二個ヲ有スルモノト戸外下便所一個ノミノモノトアリ

一、家屋ノ構造ニ依リ分チタル戸數

二階建	七三
平家建	三二四
計	三九七

一、家根ノ種類ニ依リ分チタル戸數

瓦葺ノモノ	四〇
藁葺ノモノ	二八三
茅葺ノモノ	六八
茅及藁葺ノモノ	三
不詳	三
計	三九七

一、床ノ高サニ依リ分チタル戸數

床無キモノ	一
五寸以下ノモノ	一
五寸	三
七寸	四
九寸	一
一尺	四六
一尺五寸	一八五
二尺以上	一四四
不詳	一四
計	三九七

一、建坪ニ依リ分チタル戸數

二坪	一
三坪	一
四坪	一
五坪	二
六坪	三五
一坪	一五
一六坪	二〇
二坪	二五
二六坪	三〇
三坪	三五
三六坪	四〇
四坪	四五
四六坪	五〇
五坪	六〇
六一坪	七〇
七坪	八〇
八坪	九〇
九坪	一〇〇
一〇坪	一一〇
計	三九七

備

考……

- 1、肴物其他、エビ、ムツ、ジンキチ、カニツケ、鮎、カツラ
- 2、野菜其他、コンニヤク、オヨゴシ
- 3、飯ノ計ト菜ノ計ト合致セザルハ一人ニテ二種以上ノ菜ヲ持參セルモノアルニヨル

四五、衣服、蒲團類

夏ハ「シャツ」又ハ襦袢ノ二枚冬ハ「シャツ」股引ニ袴二枚(又ハ綿入一枚)絆纏(又ハ羽織)ノ三、四枚ヲ重ヌルモノ多シ、女子ハ自宅内及外出時ニモ細帯ヲ締ムル者多ク色彩ハ赤黄黒ヲ用フ男女トモ帯ヲ前方ニテ結ブモノモアリ

蒲團ハ四季ヲ通シ敷蒲團掛蒲團、トモ一枚宛ヲ用ヒ敷蒲團ハ小形ニシテ各人一人用ノモノヲ用フルナリ、下層ノ民ニアリテハ女子ハ掛蒲團ノミニテ敷蒲團ヲ布カズ疊ノ上ニ蒔テ敷キテ其代用トナス、掛蒲團ハ袖無シノ角蒲團ナリ

蚊帳ハ蚊ノ發生多ク且ツ早キヲ以テ四五月ヨリ吊リ初メ十月下旬ニ及ブ(蚊ノ中ニハ「アノフェレス族」モ混ズ)

手拭ハ各自之レヲ有シ五歳以下位ノ嬰兒ノミ親ト共用ス、洗濯度數ハ労働衣ハ夏季毎日冬季一個月三、四回、普通衣ハ夏季一箇月四五回冬季一回位トス洗濯ハ堀水ニテナス

四六、清潔保持狀況

風呂ハ自家用ノモノアレドモ多クハ共同風呂ヲ戸別ニ設ク、此ノ風習ハ當村ニ於ケル特色ノモノト

稱スベシ、數軒又ハ二十餘軒共同出金シテ小屋掛ケノ湯殿ヲ設ケ殆ンド毎夕交互ニタテ、數十人之レニ入浴スルナリ、家族數ニ應ジ風呂ヲ立ツル回數ニモ差アリ、附近ニ炭坑多キヲ以テ燃料ニハ石炭ヲ用フルモノ多ク風呂ヲ立ツル番ニ當リタル家ハ燃料ヲ自辨スルモノトス男女混浴ナリ

洗面所ノ設備ハ纒ニ資産家ノ少數ニ於テ之レヲ認ムルノミニシテ農家ノ大部分ハ裏ノ背戸ナル堀ニテ直接洗面ス少數ニハ洗而器(「コガヒ」ト稱ス)ヲ以テ井戸水ニテ洗面スルモアリ

齒磨ヲ用キルモノ甚ダ稀ナリ鹽ヲ用ヒテ齒ヲ磨ク者モ少ク唯指ニテ齒面ヲ擦スルモノ大多數ノ如シ

下水裝置ハ之レナシ、宅地ハ概ネ乾燥シテ雨水ノ溜溜スルコト甚シ

四七、妊娠及育兒

妊産婦乳兒ニ就テ次ニ述ブレバ妊婦ハ六月六日ニ腹帶ヲ産婆ニ頼ミテ纏フ、臨月マデニ時々産婆ノ診ヲ受ク(村ニ産婆二名アリ)産婆ノ宅ニ至リテ診ヲ受クル者多ク産婆ノ往診ノ方尠シ、出産間近カ迄農事ニ従事スルモノ多ク産前ニハ前藥ト稱シテ醫師ヨリ氣付ケ藥ヲ貰ヒテ飲ム之レハ臨月時ヨリ早ク始ムルモノアリ又陣痛ノ始マリテヨリ飲ム者モアリ、産褥褌トシテハ古布片ヲ用キル産婆ハ出産ノ翌日マデ診シ其ノ後ハ診セズ

産後二十一日間ハ比較的産褥ヲ守リ其ノ間早ク離床スルモノモアレドモ(今日迄ノ調査ニテハ九日ヲ以テ最短トス)農事上ノ労働ヲ始ムル者ナク唯家内ニアリテ輕キ仕事ヲナスニ過ギズ、三四十日ヲ

經過シタル後ニ勞働ニ從事ス産褥熱少ナシ

墮胎嬰兒壓殺ノ風ナク初生兒ニ初乳ヲ與フルコトナク毒氣下シ(胎毒下シノコト)トシテ生後一日乃至二日間醫師ヨリ水藥ヲ貰イ受ケテ乳兒ニ飲マシム、飲マサル方法ハ茶碗類ニ水藥ヲ盛り布片ノ一端ヲ之ニ渡シ他端ヨリ吸ヒ上ゲシムルナリ、生後三十日以後ニ於テ郷社ニ詣ヅ、産褥期ニハ産婦乳兒ハ蒲團ノ上ニ莫慮ヲ敷キテ臥ス臍帶ノ脱落シタル後ハ延べ藥(膏藥)ヲ局部ニ當テ毎日入浴後之レヲ取リ代フ

乳兒ハ母乳ヲ以テ育ツルモノ最モ多ク、人工榮養ノ場合ニハ煉乳及重湯ヲ多ク用ヒ、牛乳ヲ用フルコトハ少シ

乳母ヲ雇フコトハナシ、貰乳ハ少シク行ハル、家ノ事情ニヨリ或ハ私生兒等里子ニ出ス一箇月大約米二斗ヲ以テ養育料トナス、乳兒ヲ懷ニ抱ク風習ハ特色ナリ、稍成長シタル嬰兒ハ母又ハ子守等ノ背ニ負ハル、コトハ他地方ト同様ナリ、冬季ハ負ヒ半纏ニテ負フナリ、懷ニ抱キタル兒ニハ負ヒ半纏ハ掛ケズ、母親ガ田圃ニ仕事ニ出デタルトキハ乳兒ハ之ヲ自宅ニ殘シ置キ老嫗子守等之レヲ世話シ、午前午後各一回宛田圃ニ伴レ行キテ哺乳セシム、故ニ哺乳時間ハ自然ニ定マル良風ヲ有スルモ母親ガ自宅ニ歸リシ後ハ泣ク毎ニ殆ンド授乳シ其回数幾位ナルヲ知ラズ、又母親ガ初メヨリ田圃ニ伴ヒ行キテ蕙ノ上ニ米袋ナドヲ敷キ之ニ横タヘ其ノ上ニ蕙ノ被覆ヲ施スナドス、子守ハ其ノ家ノ小娘又ハ雇入レ

タル小娘ニセシムルナリ

婚姻ノ風習ニ關シテ述ブレバ中産以上ノモノニ於ケル形式ハ普通一般ト大差ナキモ中産以下ニ於テハ此地方ノ特異トシテ奪略結婚ノ遺風ヲ見ル、即チ男子ニシテ妻ニセマ欲シキ女アレバ自己ノ懇意ナル他ノ女子ヲシテ其ノ女ヲ戶外ニ呼ビ出サシメテ自己ノ家ニ拉シ去リ然ル後媒介者ヲ別ニ選ビテ婦ノ家ニ公式ニ結婚ヲ申込ムナリ

尤モ此結婚法ハ表面上奪略的形式ヲ有スルモ内實ニ於テハ雙方ノ兩親ハ豫メ當該男女間ニ意志ノ存スル所ヲ承知シタルモノニシテ一ニ結婚費ノ省略ヲ圖ランガ爲メニ此ノ形式ニ出ヅルモノ多シ、從兄弟姉妹間ノ血族結婚比較的多シ是レ又結婚費省略ヲ以テ其ノ一原因トナス

又此地方ニ若者宿ト稱スルモノアリテ老婆寡婦ナド一人住ヒノ家ニ若キ男ガ夜集合シテ疑談シ或ハ此所ニ雜宿ス、長崎地方ニテハ青年男女ノ寄り集ル若者宿アリ、結婚年齢ハ男子ハ壯丁検査ヲ受ケ不格タル後又ハ兵役ヲ了シタル後二十五歳位マデノ間女子ハ二十二、三歳位マデノ間トス、既婚ノ女子ニシテ四十歳ヲ超エタルモノハ齒ヲ鐵漿ニテ染メ眉毛ヲ剃落シタルモノ多キモ若キ細君ニハ此ノ風習ヲ見ルコト少シ、束髮多ク日本鬻少シ

白粉ヲ塗ルハ商家ノ子女ニ認ムレドモ農家ノ者ニテハ日常ハ之ヲ認メズ、男子ハ前膊又ハ上膊ニ文身セルモノ可ナリ多數ナリ簡單ナル文字又ハ繪畫ヲ入墨セルモノニシテ繊細ナル技巧ヲ施セルモノハ

ナシ四十歳以上ノ者ニ多ク認め、文身ノ動機ハ少年時代ノ遊戯的氣分ヨリナシタルモノアリ或ハ附近ニ海濱多キヲ以テ溺死後ノ象徴ノタメニセル者ナドアリ、色情的關係ヨリセルモノハ少ク女子ニシテ上膊又ハ乳房ニ文身セルモノアリ

大正十二年三月二十五日印刷
大正十二年三月三十日發行

内務省衛生局

東京市神田區美土代町二丁目一番地

印刷者 島 連 太 郎

東京市神田區美土代町二丁目一番地

印刷所 三 秀 舍

統計表目次

第一表	體性及字=依り分チタル戸數及人口	1
第二表	體性及年齡=依り分チタル現在人口	1
第三表	體性=依り分チタル本籍人口、常住人口及入寄留、出寄留	2
第四表	體性、年齡及配偶ノ有無=依り分チタル人口	3
第五表ノ一	體性=依り分チタル常住人口及生産、死産、死亡	4
第五表ノ二	常住人口千=付生産、死産、死亡	5
第六表	體性、公生及私生=依り分チタル生産	6
第七表	體性及月=依り分チタル生産	8
第八表	體性、公生及私生=依り分チタル死産	8
第九表	體性、公生、私生及懷孕ノ月數=依り分チタル死産	10
第十表	體性及月=依り分チタル死亡	12
第十一表	一年平均一日ノ死亡千=付各月平均一日ノ死亡	14
第十二表	體性、原因及年齡=依り分チタル死亡	15
第十三表	體性、原因及月=依り分チタル小兒死亡(一歳乃至五歳)	25
第十四表	年齡及乳兒期ノ榮養方法=依り分チタル小兒	32
第十五表	體性及離乳期=依り分チタル小兒	33
第十六表	體性及年齡=依り分チタル體重、身長、胸圍、頭圍	34
第十七表	體性及年齡=依り分チタル身長一寸=對スル體重	39
第十八表	體性及年齡=依り分チタル身長百=對スル胸圍	40
第十九表	體性、年齡及體重=依り分チタル人口	42
第二十表	體性、年齡及身長=依り分チタル人口	50
第二十一表	體格ノ等位=依り分チタル壯丁検査	66
第二十二表	體性及年齡=依り分チタル寄生蟲卵保有者及非保有者	67
第二十三表	體性及年齡=依り分チタル寄生蟲卵保有者	70
第二十四表	體性及字=依り分チタル寄生蟲卵保有者及非保有者	72
第二十五表	體性及職業=依り分チタル寄生蟲卵保有者非保有者	74
第二十六表	體性、年齡及寄生蟲卵保有者、非保有者=依り分チタル身長、體重、胸圍	80
第二十七表	體性及年齡=依り分チタル疾病	84

第二十八表 體性及年齡=依リ分テタル結核患者..... 108

第二十九表 體性、年齡及職業=依リ分テタル結核患者..... 110

第三十表 體性及年齡=依リ分テタル「トラホーム」患者..... 114

第三十一表 體性及年齡=依リ分テタル有齲齒者..... 115

第三十二表 體性、年齡及上顎竝下顎及齒牙ノ種類=依リ分テタル齲齒數..... 116

第三十三表 傳染病=依リ分テタル患者及死亡..... 118

第三十四表 體性及年齡=依リ分テタル飲酒及喫煙者..... 119

第三十五表 世帯=依リ分テタル主食物消費高..... 121

第三十六表 字及飲料ノ適不適檢出物質=依リ分テタル井戸..... 122

第三十七表 字及檢出物質中「クロール」ト有機質トノ關係=依リ分テタル井戸..... 123

第三十八表 世帯人員=依リ分テタル世帯數..... 124

第三十九表 建坪及世帯人員=依リ分テタル住宅數..... 124

附 表 年齡及公生、私生ノ身分=依リ分テタル小兒..... 126

第一表 體性及字=依リ分テタル戸數及人口
(大正十年五月二十日現在)

字、區名	戸數	現 在 人 口			字、區名	戸數	現 在 人 口				
		男	女	計			男	女	計		
佐留志	宿 區	62	149	152	301	上 區	56	123	144	266	
	上分區	51	144	144	288	惣領分	下 區	44	113	147	260
	下分區	61	175	201	376		馬場	30	86	88	174
	野口區	32	79	88	167	野	61	173	160	342	
	計	206	547	585	1,132	計	191	494	548	1,042	
					合 計	397	1,041	1,133	2,174		

第二表 體性及年齡=依リ分テタル現在人口
(大正十年五月二十日現在)

年 齡	男	女	計	年 齡	男	女	計	
0—5 未滿	0—1	37	31	68	45—50	43	56	99
	1—2	30	29	59	50—55	54	43	97
	2—3	21	38	59	55—60	32	44	76
	3—4	25	31	56	60—65	31	32	63
	4—5	46	25	71	65—70	24	22	46
計	159	154	313					
5—10	142	155	297	70—75	12	16	28	
10—15	129	128	257	75—80	8	6	14	
15—20	99	105	204	80—85	1	3	4	
20—25	61	78	139	85—90	1	2	3	
25—30	58	85	143	90—95	—	—	—	
30—35	67	71	138	95—	1	—	1	
35—40	61	69	130					
40—45	58	64	122	合 計	1,041	1,133	2,174	

第三表 體性ニ依リ分テタル本籍人口、常住人口及出寄留、入寄留

年次	本籍人口			出寄留者			入寄留者			常住人口		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
明治四十四年	1,567	1,547	3,114	148	157	305	50	50	100	1,469	1,440	2,909
同 四十五年 大正元年	1,577	1,572	3,149	152	163	320	55	53	108	1,480	1,457	2,937
大正二年	1,596	1,625	3,221	191	171	362	77	63	140	1,482	1,517	2,999
同 三年	1,595	1,635	3,230	147	129	276	53	43	96	1,501	1,549	3,050
同 四年	1,611	1,661	3,272	298	260	558	64	65	129	1,377	1,466	2,843
同 五年	1,680	1,707	3,387	320	314	634	49	52	101	1,409	1,445	2,854
同 六年	1,741	1,781	3,522	414	358	772	42	47	89	1,369	1,470	2,839
同 七年	1,678	1,719	3,397	365	340	705	47	58	105	1,360	1,437	2,797
同 八年	1,691	1,685	3,376	460	404	864	66	63	129	1,297	1,344	2,641
同 九年	1,772	1,753	3,525	435	398	833	57	49	106	1,394	1,404	2,798
平均	1,651	1,669	3,320	293	270	563	56	54	110	1,414	1,453	2,867

第四表 體性、年齢及配偶ノ有無ニ依リ分テタル人口

(大正十年五月二十日現在)

年齢	有配偶者			無配偶者			合計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
0—15 歳未満	—	—	—	430	437	867	430	437	867
15—20	1	7	8	98	98	196	99	105	204
20—25	27	50	77	34	28	62	61	78	139
25—30	49	73	122	9	12	21	58	85	143
30—35	61	63	124	6	8	14	67	71	138
35—40	60	61	121	1	8	9	61	69	130
40—45	54	53	107	4	11	15	58	64	122
45—50	40	48	88	3	8	11	43	56	99
50—55	46	31	77	8	12	20	54	43	97
55—60	31	26	57	1	18	19	32	44	76
60—65	30	13	43	1	19	20	31	32	63
65—70	16	6	22	8	16	24	24	22	46
70—75	6	1	7	6	15	21	12	16	28
75—80	2	—	2	6	6	12	8	6	14
80—85	—	1	1	1	2	3	1	3	4
85—90	1	1	2	—	1	1	1	2	3
90—95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	425	434	859	616	699	1,315	1,041	1,133	2,174

第五表ノ一 體性ニ依リ分チタル常住人口及生産、死産、死亡

年次	常住人口			生産			死産				死亡		
	男	女	計	男	女	計	男	女	不詳	計	男	女	計
明治四十四年	1,469	1,440	2,909	61	44	105	—	—	—	—	28	30	58
同 四十五年 大正元年	1,480	1,457	2,937	39	50	89	4	5	—	9	27	37	64
大正二年	1,482	1,517	2,999	53	60	113	6	5	—	11	36	22	58
同 三年	1,501	1,549	3,050	55	49	104	5	1	—	6	34	28	62
同 四年	1,377	1,466	2,843	39	50	89	3	4	1	8	20	16	36
同 五年	1,409	1,445	2,854	56	46	102	2	3	—	5	23	31	54
同 六年	1,369	1,470	2,839	54	36	90	1	4	—	5	32	25	57
同 七年	1,360	1,437	2,797	35	55	90	2	1	—	3	33	45	78
同 八年	1,297	1,344	2,641	41	41	82	—	2	—	2	24	26	50
同 九年	1,394	1,404	2,798	50	48	98	4	4	—	8	27	36	63
平均	1,414	1,453	2,867	48	48	96	3	3	0	6	28	30	58

備考 本表中死産ハ明治四十四年ノ材料ヲ缺ク

第五表ノ二 常住人口千ニ付生産、死産、死亡

年次	實 數				比 例 (常住人口千ニ付)		
	常住人口	生産	死産	死亡	生産	死産	死亡
明治四十四年	2,909	105	—	58	39.09	—	19.94
明治四十五年 大正元年	2,937	89	9	64	30.30	3.06	21.79
大正二年	2,999	113	11	58	37.68	3.67	19.33
同 三年	3,050	104	6	62	34.10	1.97	20.33
同 四年	2,843	89	8	36	31.31	2.81	12.66
同 五年	2,854	102	5	54	35.74	1.75	18.92
同 六年	2,839	90	5	57	31.70	1.76	20.08
同 七年	2,797	90	3	78	32.18	1.07	27.89
同 八年	2,641	82	2	50	31.05	0.76	18.93
同 九年	2,798	98	8	63	35.03	2.86	22.52
平均	2,867	96	6	58	33.48	2.09	20.23

第六表 體性、公生及

年次	公 生			私 生			合 男
	男	女	計	男	女	計	
明治四十四年	55	42	97	6	2	8	61
同 四十五年 大 正 元 年	39	48	87	—	2	2	39
大 正 二 年	48	57	105	5	3	8	53
同 三 年	53	44	97	2	5	7	55
同 四 年	35	47	82	4	3	7	39
同 五 年	55	43	98	1	3	4	56
同 六 年	52	35	87	2	1	3	54
同 七 年	34	51	85	1	4	5	35
同 八 年	37	32	69	4	9	13	41
同 九 年	49	46	95	1	2	3	50
合 計	457	445	902	26	34	60	488

私生ニ依リ分チタル生産

計		公 生 百 中		私 生 百 中		生 産 總 數 百 中	
女	計	男	女	男	女	公 生	私 生
44	105	56.70	43.30	75.00	25.00	92.38	7.62
50	89	44.83	55.17	—	100.00	97.75	2.25
60	113	45.71	54.29	62.50	37.50	92.92	7.08
49	104	54.64	45.36	28.57	71.43	93.27	6.73
50	81	42.68	57.32	57.14	42.86	92.13	7.87
46	102	56.12	43.88	25.00	75.00	96.08	3.92
36	90	59.77	40.23	66.67	33.33	96.67	3.33
55	90	34.52	65.48	20.00	80.00	94.44	5.56
41	82	52.86	47.14	33.33	66.67	84.15	15.85
48	98	51.58	48.42	33.33	66.67	96.94	3.06
479	962	50.61	49.39	44.07	55.93	93.76	6.24

第七表 體性及月三

出生ノ月	明治四十四年			同大正元年			大正二年			同三年			同四年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
一月	8	10	18	7	6	13	6	7	13	10	7	17	8	10	18
二月	8	2	10	5	2	7	2	6	8	6	9	15	6	9	15
三月	5	2	7	1	5	6	6	7	13	4	6	10	2	5	7
四月	4	2	6	3	4	7	1	2	3	2	2	4	1	1	2
五月	5	4	9	1	2	3	1	2	3	1	3	4	1	—	1
六月	3	2	5	1	3	4	5	4	9	3	3	6	—	3	3
七月	5	5	10	1	7	8	3	3	6	1	3	4	4	5	9
八月	6	2	8	5	3	8	10	5	15	2	5	7	3	3	6
九月	3	4	7	3	4	7	6	6	12	10	3	13	4	4	8
十月	4	2	6	4	4	8	2	5	7	10	3	13	4	2	6
十一月	3	8	11	5	5	10	4	5	9	2	3	5	3	3	6
十二月	7	1	8	3	5	8	7	8	15	4	2	6	3	5	8
合計	61	44	105	39	50	89	58	60	118	55	49	104	39	50	89

第八表 體性、公生及私生

年次	公生				私生
	男	女	不詳	計	
明治四十五年	4	3	—	7	—
大正二年	4	3	—	7	2
同三年	3	1	—	4	2
同四年	3	2	1	6	—
同五年	2	2	—	4	—
同六年	1	3	—	4	—
同七年	2	1	—	3	—
同八年	—	2	—	2	—
同九年	3	4	—	7	1
合計	22	21	—	44	5

備考 本表ハ明治四十四年ノ材料ヲ缺ク

依リ分チタル生産

同五年			同六年			同七年			同八年			同九年			合計		
男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
6	7	13	6	3	9	3	4	7	—	7	14	8	10	18	69	71	140
7	6	13	7	1	8	4	10	14	5	3	8	8	4	12	58	52	110
5	3	8	9	4	13	7	4	11	4	8	12	8	11	19	51	55	106
2	3	5	2	4	6	2	5	7	—	2	2	2	2	4	19	27	46
3	4	7	2	1	3	4	2	6	3	1	4	—	6	6	21	25	46
3	5	8	4	2	6	4	5	9	4	2	6	3	—	3	30	29	59
4	4	8	5	4	9	4	2	6	2	2	4	4	—	4	33	35	68
3	4	7	3	1	4	—	3	3	—	2	5	2	5	7	37	33	70
7	4	11	6	4	10	3	4	7	2	2	4	2	1	3	46	36	82
9	3	12	6	4	10	2	6	8	4	4	8	3	5	8	48	38	86
3	2	5	2	6	8	2	7	9	3	5	8	5	3	8	32	47	79
4	1	5	2	2	4	—	3	3	4	3	7	5	1	6	39	31	70
56	46	102	54	36	90	35	55	90	41	41	82	50	48	98	488	479	967

依リ分チタル死産

生			合計			
女	不詳	計	男	女	不詳	計
2	—	2	4	5	—	9
2	—	4	6	5	—	11
—	—	2	5	1	—	6
2	—	2	3	4	1	8
1	—	1	2	3	—	5
1	—	1	1	4	—	5
—	—	—	2	1	—	3
—	—	—	—	2	—	2
—	—	1	4	4	—	8
8	—	13	27	29	1	57

