

第十表 體性及月ニ依

死亡ノ月	明治四十四年			同 四十五年 大 正 元 年			大 正 二 年			同 三 年			同 四 年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
一 月	3	4	7	4	8	12	5	2	7	4	1	5	1	—	1
二 月	1	1	2	2	4	6	1	4	5	2	1	3	—	—	—
三 月	3	2	5	1	1	2	1	1	2	—	1	1	3	1	4
四 月	1	1	2	1	—	1	3	1	4	2	3	5	1	2	3
五 月	4	2	6	5	1	6	2	3	5	2	2	4	2	1	3
六 月	4	1	5	2	3	5	—	1	1	—	5	5	3	1	4
七 月	1	4	5	5	3	8	4	—	4	4	5	9	1	2	3
八 月	2	5	7	—	2	2	4	3	7	3	5	8	2	3	5
九 月	1	2	3	1	2	3	5	1	6	5	1	6	—	3	3
十 月	5	2	7	4	4	8	5	—	5	4	2	6	2	3	5
十 一 月	2	3	5	1	2	3	1	3	4	3	—	3	1	—	1
十 二 月	1	3	4	1	7	8	5	3	8	5	2	7	4	—	4
合 計	28	30	58	27	37	64	36	22	58	34	28	62	20	16	36

リ分チタル死亡

同 五 年			同 六 年			同 七 年			同 八 年			同 九 年			合 計		
男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
—	8	8	4	2	6	5	5	10	2	3	5	3	5	8	31	38	69
3	2	5	1	2	3	2	2	4	1	1	2	3	3	6	16	20	36
2	3	5	6	3	9	1	2	3	4	3	7	1	2	3	22	19	41
—	—	—	3	3	6	1	2	3	2	1	3	2	3	5	16	16	32
1	1	2	3	2	5	4	2	6	1	2	3	1	2	3	25	18	43
3	2	5	4	—	4	2	3	5	—	—	—	1	2	3	19	18	37
4	2	6	2	2	4	4	1	5	1	3	4	5	3	8	31	25	56
—	2	2	—	3	3	2	7	9	4	3	7	1	5	6	18	38	56
—	3	3	1	2	3	3	3	6	2	2	4	1	5	6	19	24	43
1	5	6	1	2	3	2	6	8	2	2	4	3	4	7	29	30	59
4	3	7	3	1	4	5	11	16	1	2	3	2	1	3	23	26	49
5	—	5	4	3	7	2	1	3	4	4	8	4	1	5	35	24	59
23	31	54	32	25	57	33	45	78	24	26	50	27	36	63	284	296	580

第十一表 一年平均一日ノ死亡千ニ付各月平均一日ノ死亡  
(自明治四十四年至大正九年合計)

死亡ノ月	傳染性病及全身病	
	男	女
一月	1,286.27	1,512.79
二月	727.22	872.17
三月	912.84	756.40
四月	686.01	658.20
五月	1,037.31	716.59
六月	814.63	740.47
七月	1,286.27	995.26
八月	746.87	1,512.79
九月	814.63	987.30
十月	1,203.28	1,194.81
十一月	986.14	1,069.57
十二月	1,452.24	955.45

第十二表 體性、原因及年齢ニ依リ分チタル死亡  
(自明治四十四年至大正九年合計)

年 齡	傳染性病及全身病															
	腸チフス		發疹チフス		麻刺利亞		痘 瘡		麻 疹		猩紅熱		百日咳		實扶埤利亞	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0—5 歲未満	0—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
	1—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	2—3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3—4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
5—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15—20	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30—35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35—40	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40—45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45—50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50—55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55—60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60—65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65—70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70—75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75—80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80—85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85—90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90—95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1



第十二表 體性、原因及

年 齡	傳 染 性 病 及 全 身 病														
	癩瘰癧斯 性 疾 患		脚 氣		糖 尿 病		兩 他 の 榮 養 變 調 疾 患		兩 他 の 全 身 病		急 性 及 慢 性 疾 患		計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
0—5 歲未滿															
0—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	18	31
1—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
2—3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
3—4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
4—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	24	40
5—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
10—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
15—20	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3
20—25	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3	7
25—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
30—35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
35—40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8
40—45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
45—50	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4
50—55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
55—60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
60—65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
65—70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
70—75	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
75—80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
80—85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85—90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90—95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	42	62	104

年齡ニ依リ分チタル死亡(續)

神 經 系 ノ 疾 患										血 行 器 ノ 疾 患							
腦膜炎		腦出血 及腦軟化		妊婦及產 子因及小 兒ノ		他ノ疾 病ノ		計		心臓ノ器 質的疾患		他ノ血 行器ノ疾 患		計			
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	
9	12	—	—	—	—	5	2	14	14	28	—	1	—	1	—	2	2
7	2	—	—	—	—	1	—	8	2	10	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—
1	5	—	—	—	—	—	—	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
2)	21	—	—	—	—	6	2	26	28	49	—	1	—	1	—	2	2
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1
—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	2	—	—	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1
2	—	3	1	—	—	1	—	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7	4	—	—	—	—	7	4	11	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	1	1
1	1	4	2	—	—	—	—	5	3	8	—	—	1	—	—	1	1
—	—	6	1	—	—	1	—	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	24	22	18	—	—	12	6	64	48	112	1	5	1	2	2	7	9

第十二表 體性、原因及

年齢	呼吸器ノ疾患										消化器ノ疾患				
	急性氣管支炎		慢性氣管支炎		肺炎及氣管支肺炎		其他ノ呼吸器ノ疾患		計		胃ノ疾患		下痢及腸瘻		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男	女
0—5 歳未満	7	6	—	—	12	10	—	—	19	16	35	2	—	9	3
0—1	7	6	—	—	12	10	—	—	19	16	35	2	—	9	3
1—2	1	1	—	—	2	4	1	1	4	6	10	—	—	—	2
2—3	1	3	—	—	—	2	—	—	1	5	6	—	—	2	2
3—4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
4—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
計	9	10	—	—	14	17	1	1	24	28	52	2	—	12	7
5—10	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	1	—
10—15	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	3	—	—	—	1
15—20	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	3	—	—	—	—
20—25	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	—	—	1	1
25—30	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	—	—	—	1
30—35	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	2	2
35—40	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1
40—45	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	3	1	—	—	—
45—50	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	1	1	—	1
50—55	—	—	2	1	—	—	—	1	2	2	4	—	1	—	1
55—60	—	—	1	1	1	2	2	—	4	3	7	2	—	1	—
60—65	—	—	—	—	2	2	2	—	4	2	6	1	—	3	2
65—70	—	—	5	2	2	3	—	—	7	5	12	—	—	—	3
70—75	—	—	1	1	1	1	—	—	2	2	4	2	—	2	2
75—80	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	3	—	—	1	—
80—85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
85—90	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
90—95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	9	10	10	6	26	34	11	6	56	55	111	9	2	25	22

年齢ニ依リ分チタル死亡(續)

消化器ノ疾患																														
霍亂		十二指腸虫病		齒様及腸結核		垂炎及腸管炎		腸及腸管瘵		肝臟硬化		其他ノ消化器ノ疾患		膜炎 (肺ノ外)		計		腎臟炎及フライト氏病												
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	14	7	21	2	1										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	2	6	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	1	20	12	32	2	1										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	1										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	4	—	2										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	3	1	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	5	3	8	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	6	8	—	1										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	5	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	1	6	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	5	10	1	2										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	7	3	10	3	3										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	1										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	15	12	9	5	58	45	103	8	11

第十二表 體性、原因及

年 齡	泌尿器及生殖器ノ疾患						妊娠及産			皮膚及運動器ノ疾患			
	爾他ノ泌尿器ノ疾患		泌男器及生殖器ノ疾患		計	産 婦	他ノ及妊娠ノ原因ノ疾患	計	皮膚及運動器ノ疾患				
	男	女	女	男					女	計	男	女	計
0—5 歳未満	0—1	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	1	1
	1—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2—3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3—4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	2	2
5—10	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
10—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20—25	—	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—
25—30	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—
30—35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35—40	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
40—45	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
45—50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50—55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
55—60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60—65	—	1	1	1	4	5	—	—	—	—	1	1	
65—70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70—75	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—
75—80	1	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—
80—85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85—90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90—95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	2	1	1	10	13	23	2	2	4	—	3	3	

年齢ニ依リ分チタル死亡(續)

畸 形 及 幼 年							老 年			外 因 = 依 ル 死					
畸形及先天性弱質		幼 兒 = 固 有 ナ ル 疾 患		計			老 衰			自 殺		中 毒		爾 他 ノ 外 因 = 依 ル 死	
男	女	男	女	男	女	計	男	女	計	男	女	男	女	男	女
14	16	3	—	17	16	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14	16	8	—	17	16	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	16	3	—	17	16	33	12	26	38	—	—	—	—	3	6

第十二表 體性、原因及年齢ニ依リ分テタル死亡(終)

年 齡	外因ニ依ル死			不明ノ診断及原因不詳						合 計			
	計			不明ノ診断		原因不詳				計			
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	計	男	女	計
0—1	—	—	—	7	2	6	3	13	5	18	92	80	172
1—2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	15	13	28
2—3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	12	20
3—4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	8	10
4—5	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3	3	6
0—5 計	1	1	2	7	8	7	4	14	7	21	120	116	236
5—10	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13
10—15	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	7	12
15—20	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	6	8
20—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	21
25—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18
30—35	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	8	7	15
35—40	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	7	14	21
40—45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14
45—50	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	6	11	17
50—55	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	12	17
55—60	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	20	8	28
60—65	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	20	20	40
65—70	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	14	16	30
70—75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	16	38
75—80	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	14	19	33
80—85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
85—90	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	4	8
90—95	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
95—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
合 計	3	6	9	11	7	9	4	20	11	31	284	296	580

第十三表 體性、原因及月ニ依リ分テタル小兒死亡(一歳未満)

死 亡 ノ 月	傳 染 性 病 及 全 身 病								
	百 日 咳		微 毒		爾 他 ノ 傳 染 性 病		計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	計
一	—	—	1	3	—	1	1	4	5
二	—	—	1	—	—	—	1	—	1
三	—	—	2	3	—	—	2	3	5
四	—	—	—	1	—	—	—	1	1
五	—	—	—	1	1	—	—	1	2
六	—	—	—	—	—	—	—	—	—
七	—	—	—	1	—	—	—	1	1
八	—	—	—	1	—	—	—	1	1
九	—	1	—	1	—	—	—	1	2
十	—	—	—	1	—	—	—	1	1
十一	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十二	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	2	12	15	1	1	13	18	31

  

死 亡 ノ 月	神 經 系 ノ 疾 患						血 行 器 官 ノ 疾 患	
	腦 膜 炎		爾 他 ノ 神 經 系 ノ 疾 患		計		心 臟 ノ 器 質 的 疾 患	
	男	女	男	女	男	女	男	女
一	—	—	—	—	—	—	—	—
二	1	1	—	1	1	2	—	—
三	—	1	—	—	1	1	—	—
四	—	2	1	—	1	2	—	—
五	1	—	—	—	1	—	—	—
六	2	2	1	—	3	2	—	—
七	1	2	1	—	2	2	—	—
八	1	2	—	—	1	2	—	—
九	1	1	1	—	2	1	—	1
十	—	—	—	—	—	—	—	—
十一	—	1	1	1	1	2	—	—
十二	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	9	12	5	2	14	14	—	1

第十三表 體性、原因及月ニ依リ分チタ

死亡ノ月	血行器ノ疾患					呼吸器ノ疾患						
	爾他ノ血行器ノ疾患		計			急性氣管支炎		肺炎及氣管支肺炎		計		
	男	女	男	女	計	男	女	男	女	男	女	計
一月	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3
二月	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
三月	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
四月	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
五月	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
六月	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2
七月	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
八月	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
九月	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
十月	—	1	—	—	1	—	—	2	—	2	—	2
十一月	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	3
十二月	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	3
合計	—	—	—	2	2	7	6	12	10	19	16	35

死亡ノ月	泌尿器及生殖器ノ疾患			皮膚及運動器ノ疾患			畸形及幼年			
	計			皮膚及運動器ノ疾患			畸形及先天性弱質		幼兒=固有ナル疾患	
	男	女	計	男	女	計	男	女	男	女
一月	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—
二月	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
三月	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
四月	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
五月	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—
六月	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
七月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
八月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十月	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
十一月	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—
十二月	1	—	1	—	—	—	4	—	1	—
合計	2	1	3	—	1	1	14	16	3	—

ル小兒死亡(一歳未満)

消化器ノ疾患										泌尿器及生殖器ノ疾患		
胃ノ疾患		下痢及腸炎		爾他ノ消化器ノ疾患		腹膜炎(並ニ腸スルモヲ除ク)		計		腎臟炎及ブライト氏病		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計	男	女
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1
—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	9	3	1	3	2	1	14	7	21	2	1

不明ノ診断及原因不詳										合計		
計			不明ノ診断		原因不詳		計			合計		
男	女	計	男	女	男	女	男	女	計	男	女	計
4	4	8	1	—	1	—	2	—	2	10	8	18
—	3	3	1	—	—	1	—	1	2	5	9	14
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	6	15
—	2	2	—	—	2	—	—	—	2	6	5	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11
2	—	2	1	1	—	—	1	1	2	9	6	15
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11
1	1	2	—	—	1	2	—	2	3	5	7	12
—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	11	7	18
1	3	4	1	1	—	—	1	1	2	5	9	14
5	—	5	1	—	2	—	3	—	3	16	5	21
17	16	33	7	2	6	3	13	5	18	92	80	172







第十四表 年齢及乳児期ノ栄養方法ニ依リ分チタル小兒

年 齡	人 乳 養 養				混 合 養 養				不 詳	合 計
	母乳	乳母乳	乳母乳	計	母乳	乳母乳	其他	計		
0 — 1 歳未満	58	—	—	58	—	—	4	4	6	68
1 — 2	53	—	—	53	—	2	2	4	2	59
2 — 3	54	1	—	55	1	—	2	3	1	59
3 — 4	53	—	—	53	—	—	2	2	1	56
4 — 5	62	1	—	63	—	1	4	5	3	71
5 — 6	55	—	1	56	—	1	—	1	1	58
6 — 7	58	—	1	59	4	1	2	7	2	68
7 — 8	52	—	—	52	—	—	—	—	2	54
8 — 9	53	—	—	53	1	—	4	5	2	60
9 — 10	56	—	—	56	—	1	—	1	—	57
10 — 11	64	1	—	65	—	—	1	1	—	66
11 — 12	46	1	—	47	1	—	2	3	1	51
12 — 13	38	—	—	38	1	—	—	1	1	40
13 — 14	54	—	—	54	—	—	2	2	4	60
14 — 15	29	—	—	29	1	1	1	3	8	40
合 計	785	4	2	791	9	7	26	42	34	867

第十五表 體性及離乳期ニ依リ分チタル小兒

離 乳 期	小 兒 ノ 數			離 乳 期	小 兒 ノ 數		
	男	女	計		男	女	計
一 年	8	5	13	四年六ヶ月以上五年	17	9	26
一年以上一年六ヶ月	24	22	46	五年以上五年六ヶ月	—	—	—
一年六ヶ月以上二年	48	46	94	五年六ヶ月以上六年	9	6	15
二年以上二年六ヶ月	8	2	10	六年以上六年六ヶ月	—	—	—
二年六ヶ月以上三年	145	156	301	六年六ヶ月以上七年	2	3	5
三年以上三年六ヶ月	1	3	4	七 年 以 上	1	2	3
三年六ヶ月以上四年	50	59	109	合 計	313	314	627
四年以上四年六ヶ月	—	1	1				

第十六表 體性及年齡ニ依リ分チ

週、月、年齡	検査人員			體 重 (kg)						身 長 (cm)			
				平 均		最 大		最 小		平 均		最	
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	
週齡	0—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2—3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3—4	2	—	2	1.005	—	1.090	—	0.920	—	1.64	—	1.70
月齡	1—2	2	4	6	1.270	1.135	1.300	1.400	1.240	0.810	2.01	1.55	2.25
	2—3	2	6	8	1.225	1.343	1.570	1.750	0.880	0.99	1.90	1.86	1.99
	3—4	1	2	3	2.610	1.460	2.610	1.560	2.610	1.360	2.33	1.98	2.33
	4—5	11	3	14	1.770	1.333	2.010	1.440	1.170	1.210	2.05	1.92	2.25
	5—6	2	1	3	1.940	1.810	2.030	1.810	1.850	1.810	2.17	2.05	2.20
	6—7	4	5	9	1.850	1.766	2.050	2.120	1.620	1.050	2.15	2.05	2.30
	7—8	2	3	5	2.025	1.873	2.170	1.970	1.880	1.700	2.16	2.10	2.22
	8—9	—	1	1	—	1.900	—	1.900	—	1.900	—	2.00	—
	9—10	2	3	5	1.990	1.683	2.130	2.150	1.850	1.160	2.21	2.14	2.24
	10—11	3	—	3	2.190	—	2.370	—	1.880	—	2.26	—	2.36
	11—12	2	1	3	1.915	2.110	1.940	2.110	1.890	2.110	2.20	2.30	2.22
	年齢	1—2	27	24	51	2.372	2.322	4.030	3.100	1.650	1.390	2.44	2.35
2—3		19	32	51	3.151	2.786	3.730	3.370	2.600	2.140	2.72	2.61	2.94
3—4		24	27	51	3.510	3.402	4.290	7.070	2.750	1.500	2.92	2.86	3.22
4—5		43	20	63	5.829	3.872	4.930	4.340	2.950	3.540	3.12	3.14	3.34
5—6		22	33	55	4.486	4.007	5.900	4.830	3.540	3.040	3.34	3.23	3.67
6—7		30	37	67	4.632	4.586	5.860	6.780	3.250	3.460	3.53	3.50	3.85
7—8		27	25	52	5.201	4.874	6.150	6.000	4.240	3.600	3.69	3.61	4.00
8—9		27	29	56	5.701	5.333	7.500	7.240	4.640	3.610	3.87	3.78	4.30
9—10		34	22	56	6.250	6.106	7.750	7.950	5.040	4.600	4.00	3.95	4.39
10—11		30	31	61	6.948	6.617	8.440	8.640	4.120	4.970	4.17	4.14	4.52
11—12		29	21	50	7.094	6.969	8.370	9.270	4.660	5.530	4.25	4.16	4.55
12—13		18	18	36	8.000	7.989	10.770	10.520	6.760	5.770	4.36	4.40	4.92

タル體重、身長、胸圍、頭圍

長 (cm)			胸 圍 (cm)				頭 圍 (cm)							
大	最 小		平 均		最 大		最 小		平 均		最 大		最 小	
女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.58	—	1.11	—	1.13	—	1.08	—	1.22	—	1.25	—	1.19	—
1.82	1.77	1.63	1.24	1.18	1.28	1.25	1.20	1.11	1.27	1.17	1.31	1.24	1.23	1.00
1.95	1.80	1.69	1.17	1.25	1.32	1.36	1.02	1.10	1.28	1.26	1.35	1.31	1.20	1.20
2.07	2.33	1.95	1.57	1.26	1.57	1.27	1.57	1.25	1.52	1.29	1.52	1.31	1.52	1.27
2.10	1.73	1.80	1.42	1.20	1.92	1.25	1.24	1.14	1.44	1.30	1.99	1.32	1.28	1.29
2.05	2.14	2.05	1.37	1.35	1.18	1.35	1.36	1.35	1.37	1.38	1.42	1.38	1.37	1.38
2.16	2.05	1.90	1.33	1.32	1.40	1.46	1.27	1.15	1.38	1.39	1.42	1.49	1.33	1.26
2.13	2.10	2.08	1.45	1.36	1.46	1.40	1.48	1.30	1.43	1.34	1.45	1.37	1.41	1.30
2.00	—	2.00	—	1.32	—	1.32	—	1.32	—	1.42	—	1.42	—	1.42
2.21	2.18	2.00	1.37	1.31	1.39	1.48	1.35	1.14	1.46	1.36	1.46	1.42	1.45	1.28
—	2.18	—	1.44	—	1.52	—	1.33	—	1.45	—	1.48	—	1.42	—
2.30	2.18	2.30	1.35	1.40	1.38	1.40	1.32	1.40	1.46	1.40	1.46	1.40	1.43	1.40
2.77	2.11	1.98	1.48	1.47	1.72	1.80	1.30	1.23	1.51	1.47	1.63	1.70	1.35	1.33
2.91	2.34	2.28	1.57	1.54	1.70	1.69	1.38	1.39	1.58	1.50	1.67	1.59	1.53	1.37
3.10	2.19	2.10	1.62	1.60	1.78	1.76	1.10	1.33	1.58	1.55	1.65	1.66	1.50	1.34
3.30	2.79	2.98	1.68	1.66	1.78	1.77	1.52	1.49	1.61	1.58	1.70	1.63	1.50	1.52
3.56	3.17	2.99	1.78	1.70	1.91	1.86	1.69	1.52	1.62	1.58	1.72	1.69	1.52	1.49
3.98	3.32	3.08	1.85	1.78	2.00	2.09	1.57	1.65	1.64	1.62	1.70	1.71	1.52	1.54
4.07	3.48	3.28	1.89	1.79	2.02	1.87	1.76	1.60	1.66	1.65	1.75	1.72	1.56	1.55
4.24	3.49	3.18	1.92	1.83	2.14	2.00	1.77	1.68	1.69	1.64	1.76	1.77	1.60	1.55
4.32	3.09	3.73	1.97	1.89	2.15	2.11	1.80	1.62	1.70	1.67	1.80	1.78	1.60	1.53
4.86	3.42	3.85	2.62	2.00	2.22	2.18	1.75	1.78	1.72	1.67	1.78	1.75	1.65	1.56
4.77	4.00	3.88	2.90	2.03	2.90	2.20	1.88	1.85	1.71	1.67	1.78	1.74	1.62	1.51
4.81	4.02	4.03	2.21	2.11	2.50	2.35	1.99	1.91	1.71	1.70	1.78	1.79	1.64	1.60



第十七表 體性及年齢ニ依リ

週、月、年齢	検査人員			身長一寸ニ對スル平均體重(kg)		
	男	女	計	男	女	
週齡	0—1	—	—	—	—	
	1—2	—	—	—	—	
	2—3	—	—	—	—	
月齡	3—1	2	—	2	61.3	
	1—2	2	4	6	63.2	65.0
	2—3	2	6	8	64.6	72.1
	3—4	1	2	3	112.0	73.9
	4—5	11	3	14	86.4	69.6
	5—6	2	1	3	89.4	88.3
	6—7	4	5	9	86.1	86.1
	7—8	2	3	5	93.8	89.1
	8—9	—	1	1	—	95.0
	9—10	2	3	5	90.0	78.7
	10—11	3	—	3	96.9	—
年齢	11—12	2	1	3	87.0	91.7
	1—2	27	24	51	97.4	98.9
	2—3	19	32	51	115.6	106.7
	3—4	24	27	51	120.2	119.1
	4—5	43	20	63	122.9	123.5
	5—6	22	33	55	134.2	124.2
	6—7	30	37	67	131.1	131.1
	7—8	27	25	52	141.0	135.1
	8—9	27	29	56	147.3	141.2
	9—10	34	22	56	157.1	154.4
10—11	30	34	64	166.5	160.0	

分テタル身長一寸ニ對スル體重

年齢	検査人員			身長一寸ニ對スル平均體重(kg)	
	男	女	計	男	女
11—12	29	21	50	166.8	167.3
12—13	18	18	36	183.6	181.5
13—14	26	28	54	196.0	194.3
14—15	17	18	35	212.3	221.9
15—16	16	16	32	223.6	252.8
16—17	19	13	32	244.5	246.5
17—18	19	21	40	265.7	251.2
18—19	20	18	38	266.6	269.3
19—20	6	22	38	276.6	282.0
20—21	9	12	21	279.9	272.6
21—22	10	20	30	262.6	259.7
22—23	10	17	27	269.4	260.6
23—24	11	10	21	289.8	272.2
24—25	14	12	26	276.6	265.1
25—30	57	71	128	274.8	262.3
30—35	65	62	127	274.0	262.0
35—40	56	60	116	287.0	267.0
40—45	56	61	117	275.0	260.1
45—50	41	56	97	284.2	257.6
50—55	53	42	95	278.0	256.3
55—60	28	40	68	275.0	237.6
60—65	28	31	59	264.8	241.4
65—70	20	18	38	255.8	236.8
70—75	9	12	21	266.4	223.0
75—80	6	5	11	275.2	243.7
80—85	1	2	3	274.1	210.7
85—90	—	2	2	—	241.4
90—95	—	—	—	—	—
95—	1	—	1	204.2	—
合計	971	1,020	1,991	—	—

第十八表 體性及年齢ニ依リ分チ

週、月、年齢	検査人員			身長百ニ對スル平均胸圍	
	男	女	計	男	女
週齡	0—1	—	—	—	—
	1—2	—	—	—	—
	2—3	—	—	—	—
	3—1	2	—	2	67.4
月齡	1—2	2	4	6	61.7 67.5
	2—3	2	6	8	61.7 67.3
	3—4	1	2	3	67.4 63.8
	4—5	11	3	14	69.2 62.4
	5—6	2	1	3	63.1 65.9
	6—7	4	5	9	61.9 64.5
	7—8	2	3	5	66.9 64.8
	8—9	—	1	1	— 66.0
	9—10	2	3	5	62.0 61.1
	10—11	3	—	3	63.9 —
	11—12	2	1	3	61.4 60.9
	年齢	1—2	27	24	51
2—3		19	32	51	57.1 58.9
3—4		24	27	51	55.4 55.8
4—5		43	20	63	53.8 53.0
5—6		22	33	55	53.2 52.6
6—7		30	37	67	52.3 51.0
7—8		27	25	52	51.2 49.5
8—9		27	29	56	49.7 48.5
9—10		34	22	56	49.4 47.7
10—11		30	34	64	49.4 48.3
11—12		29	21	50	49.1 48.7
12—13		18	18	36	50.6 47.9
13—14	26	28	54	49.2 48.4	

タル身長百ニ對スル胸圍

年齢	検査人員			身長百ニ對スル平均胸圍	
	男	女	計	男	女
14—15	17	18	35	49.1	50.4
15—16	16	16	32	50.0	51.6
16—17	19	13	32	51.5	50.9
17—18	19	21	40	52.3	51.6
18—19	20	18	38	52.4	52.4
19—20	16	22	38	52.8	53.4
20—21	9	12	21	53.4	51.7
21—22	10	20	30	52.9	51.6
22—23	10	17	27	52.4	52.8
23—24	11	10	21	54.5	54.8
24—25	14	12	26	53.2	53.2
25—30	57	71	128	52.7	53.6
30—35	65	62	127	53.6	53.0
35—40	56	60	116	54.2	53.8
40—45	56	61	117	53.8	53.8
45—50	41	56	97	55.2	53.7
50—55	53	42	95	53.8	54.3
55—60	28	40	68	54.1	53.5
60—65	28	31	59	54.3	54.3
65—70	20	18	38	52.9	54.0
70—75	9	12	21	53.4	53.3
75—80	6	5	11	54.6	57.2
80—85	1	2	3	58.0	51.1
85—90	—	2	2	—	56.7
90—95	—	—	—	—	—
95—	1	—	1	52.3	—
合計	971	1,020	1,991	—	—

第十九表 體性、年齡及

週、月、年齡	體									
	0—2		2—3		3—4		4—5		5—6	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
週齡	0—1 <small>4日未満</small>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2—3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3—1 <small>ヶ月未満</small>	2	—	—	—	—	—	—	—	—
月齡	1—2 <small>ヶ月未満</small>	2	4	—	—	—	—	—	—	—
	2—3	2	6	—	—	—	—	—	—	—
	3—4	—	2	1	—	—	—	—	—	—
	4—5	9	3	2	—	—	—	—	—	—
	5—6	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	6—7	2	3	2	2	—	—	—	—	—
	7—8	1	3	1	—	—	—	—	—	—
	8—9	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	9—10	1	2	1	1	—	—	—	—	—
	10—11	1	—	2	—	—	—	—	—	—
	11—12	2	—	—	1	—	—	—	—	—
年齡	1—2 <small>歳未満</small>	5	3	18	20	3	1	1	—	—
	2—3	—	—	8	26	11	6	—	—	—
	3—4	—	1	2	5	20	19	2	1	—
	4—5	—	—	2	—	26	13	15	7	—
	5—6	—	—	—	—	3	18	15	14	4
	6—7	—	—	—	—	3	5	17	2	10
	7—8	—	—	—	—	—	2	11	14	15
	8—9	—	—	—	—	—	2	4	6	17
	9—10	—	—	—	—	—	—	—	1	13
	10—11	—	—	—	—	—	—	1	1	5

體重ニ依リ分チタル人口

重 (ト)											
6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17	6	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
9	15	8	12	7	1	—	—	—	—	—	—



第十九表 體性、年齡及

週、月、年齡	體									
	12—13		13—14		14—15		15—16		16—17	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
週齡	0—1 <small>即未滿</small>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2—3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3—1 <small>ヶ月未滿</small>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
月齡	1—2 <small>ヶ月未滿</small>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2—3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3—4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5—6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7—8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8—9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10—11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年齡	1—2 <small>歳未滿</small>	—	—	—	—	—	—	—	—
2—3		—	—	—	—	—	—	—	—	—
3—4		—	—	—	—	—	—	—	—	—
4—5		—	—	—	—	—	—	—	—	—
5—6		—	—	—	—	—	—	—	—	—
6—7		—	—	—	—	—	—	—	—	—
7—8		—	—	—	—	—	—	—	—	—
8—9		—	—	—	—	—	—	—	—	—
9—10		—	—	—	—	—	—	—	—	—
10—11		—	—	—	—	—	—	—	—	—

體重ニ依リ分チタル人口(細)

重 (H)										
17—18		18—19		19—20		20—		合 計		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	14
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	27	24	51
—	—	—	—	—	—	—	—	19	32	51
—	—	—	—	—	—	—	—	24	27	51
—	—	—	—	—	—	—	—	43	20	63
—	—	—	—	—	—	—	—	22	33	55
—	—	—	—	—	—	—	—	30	37	67
—	—	—	—	—	—	—	—	27	25	52
—	—	—	—	—	—	—	—	27	29	56
—	—	—	—	—	—	—	—	34	22	56
—	—	—	—	—	—	—	—	30	34	64



第十九表 體性、年齡及

年 齡	體									
	12—13		13—14		14—15		15—16		16—17	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
11—12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12—13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13—14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14—15	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
15—16	4	5	2	—	—	1	—	1	—	—
16—17	—	4	8	—	—	1	1	—	—	—
17—18	3	6	5	4	6	—	2	—	—	—
18—19	5	2	3	7	2	4	6	1	—	—
19—20	1	6	3	6	8	4	3	5	—	—
20—21	—	3	2	5	5	1	2	2	—	—
21—22	1	5	2	3	5	2	—	1	—	1
22—23	2	6	1	2	3	2	2	1	—	—
23—24	—	1	2	2	6	4	—	—	2	—
24—25	2	2	4	5	3	1	3	1	2	—
25—30	4	19	17	19	14	5	12	2	6	3
30—35	10	13	12	16	17	8	13	2	8	2
35—40	3	14	12	14	14	9	10	2	8	—
40—45	7	20	12	10	12	5	12	2	5	1
45—50	4	16	3	11	13	1	10	2	6	—
50—55	8	15	15	5	7	2	9	2	5	—
55—60	2	5	3	3	15	—	3	—	1	2
60—65	7	10	8	2	6	2	4	—	1	—
65—70	7	3	6	2	1	—	2	—	—	—
70—75	3	1	2	1	—	1	2	—	1	—
75—80	1	1	2	—	1	—	2	—	—	—
80—85	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
85—90	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
90—95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	79	161	126	117	138	53	98	24	45	9

體重 = 依リ分チタル人口 (終)

重 (町)										合 計		
17—18		18—19		19—20		20—		男	女	計		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
—	—	—	—	—	—	—	—	20	21	50		
—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	36		
—	—	—	—	—	—	—	—	26	28	54		
—	—	—	—	—	—	—	—	17	18	35		
—	1	—	—	—	—	—	—	16	16	32		
—	—	—	—	—	—	—	—	19	13	32		
—	—	1	—	—	—	—	—	19	21	40		
1	—	—	—	—	—	—	—	20	18	38		
1	—	—	—	—	—	—	—	16	22	38		
—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	21		
—	—	—	—	—	—	—	—	10	20	30		
—	—	1	—	—	—	—	—	10	17	27		
—	—	—	—	—	—	1	—	11	10	21		
—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	26		
2	—	—	—	—	—	—	—	57	71	128		
1	—	—	—	—	—	—	—	65	62	127		
5	1	2	—	1	—	—	—	56	60	116		
4	1	2	—	—	—	—	—	56	61	117		
1	—	2	1	—	—	—	—	41	56	97		
3	1	—	—	1	—	—	—	53	42	95		
2	—	—	—	—	—	—	—	28	40	68		
—	—	—	—	—	—	—	—	28	31	59		
1	—	—	—	—	—	—	—	20	18	38		
—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	21		
—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
21	4	8	1	2	—	2	—	971	1,020	1,991		

