

四二、學生、生徒及兒童平均體重累年比較 (文部省調查)

四四、學生、生徒及兒童平均胸圍累年比較 (文部省調查)

四五、學生、生徒及兒童「近視」累年比較 (百分比) (文部省調查)

四六、農村住民ノ寄生蟲

八

備考
一、二種以上ノ蟲卵ヲ有スレモノハ各種蟲卵ニ付テ之ヲナニシテ
黄點綠蟲
ヘテロヒイエス
右ニ同シ
右ニ同シ

備考

一、二種以上ノ蟲卵ヲ有スルモノハ各種蟲卵ニ付テ之ヲ計上セリ
一、本調査ハ大正七年ヨリ大正十四年迄内務省衛生局及地方廳三

査村數ハ本省調査七ヶ村地方廳調査七十八ヶ村計八十五ヶ村トス

四七、都市及農村二於ケル乳兒、幼兒發育狀態比較

八

三
胸

八四

一	二	三	四	五	六
—	—	—	—	—	—
二	三	四	五	六	一
歲	歲	歲	歲	歲	歲

佛考

The diagram illustrates the correspondence between age groups (歲) and developmental stages (歲). The top row shows age groups: 一歲 (1 year old), 兩歲 (2 years old), 三歲 (3 years old), 四歲 (4 years old), 五歲 (5 years old), 六歲 (6 years old), and 七歲 (7 years old). The bottom row shows developmental stages: 都市兒童發育 (Urban Child Development) for ages 1-2, 幼兒 (Toddler) for ages 3-4, 少年 (Teenager) for ages 5-6, and 青年 (Young Adult) for age 7.

一〇四

東京月

西 壬 戊 戌 戌

一於テ

01 01 01 01 01

主省務

九八五三七

展覽會

19. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*

シテ抜

施行セ

100

兒童健康相談所ニ來所シタル東京市兒童ノ成績ナリ
一、農村兒童發育狀態ハ大正七年ヨリ大正十四年迄内務省衛生局及各地方廳ニ於テ施行シタル農村保健衛生實地調査ノ成績ニシテ調査村數ハ本省調査ノモノ七ヶ村地方廳調査ノモノ七八八ヶ村合計八十五ヶ村ナリ
一、身長、胸圍、頭圍ノ検査人員ハ體重ノ項ニ記載セシモノト同一ナルヲ以テ之ヲ省略セリ
一、表中〔〕ハ都市兒童ヨリ農村兒童ノ劣ナルコトヲ示シ〔〕ハ兩者ノ差異ナキコトヲ意味ス

八五

厚生省衛生局

昭和十四年一月二十五日印刷

昭和十四年一月三十日發行

東京市京橋區横町一丁目一番地

印 刷 人

西 脇 嘉

清

東京市京橋區横町一丁目一番地

株式會社

一

成

社

電話京橋八一三番

