

食鹽含有アルカリ性炭酸泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
福 光 鑛 泉	島 根				4.48	クロールナトリウム 2.6202 重炭酸ナトリウム 0.6258 遊離炭酸 1.0619	

食鹽及ヨード含有アルカリ泉

下 田 鑛 泉	新 潟				2.3464	クロールナトリウム 1.7528 ヨードナトリウム 0.0686 重炭酸ナトリウム 0.5625	
---------	-----	--	--	--	--------	--	--

食鹽及硼酸含有アルカリ泉

肘 折 温 泉	山 形	標高 297	石英粗面岩	65.5°	3.2384	クロールナトリウム 1.2442 重炭酸ナトリウム 1.5211 硼酸(メタ) 0.1132	
---------	-----	--------	-------	-------	--------	--	--

食鹽及土類含有アルカリ泉

俣 野 炭 酸 泉	北 海 道				6.30 ^②	クロールナトリウム 1.400 重炭酸ナトリウム 5.0720 重炭酸カルチウム 1.3446 重炭酸マグネシウム 0.5379	
笹 内 温 泉	青 森	河 畔			5.4202*	クロールナトリウム 2.6384 重炭酸ナトリウム 0.6415 重炭酸カルチウム 0.5444 重炭酸マグネシウム 0.4723	新 湯
上 河 内 鑛 泉	福 井				3.61 ^②	クロールナトリウム 0.5908 重炭酸ナトリウム 1.2252 重炭酸カルチウム 1.3321 重炭酸マグネシウム 1.2185	
下 島 鑛 泉	岐 阜				5.607 ^②	クロールナトリウム 0.9929 重炭酸ナトリウム 3.201 重炭酸カルチウム 1.008	
千 原 鑛 泉	島 根				7.05 ^②	クロールナトリウム 4.000 重炭酸ナトリウム 2.0605 重炭酸カルチウム 0.6642 重炭酸マグネシウム 0.5205	

食鹽及土類含有アルカリ性炭酸泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
舟 見 鑛 泉	富 山		洪積層		2.88	クロールナトリウム 0.8670 重炭酸ナトリウム 1.3395 重炭酸カルチウム 1.1480 重炭酸マグネシウム 0.5033 遊離炭酸 1.5595	
鶯 來 ケ 迫 鑛 泉	大 分				5.70	クロールナトリウム 3.3890 重炭酸ナトリウム 1.4138 重炭酸カルチウム 1.4515 遊離炭酸 1.3524	

食鹽、芒硝、土類及硼酸含有アルカリ泉

土 田 温 泉	富 崎			42°	3.4232	クロールナトリウム 0.8325 硫酸ナトリウム 0.5226 重炭酸ナトリウム 1.3257 重炭酸カルチウム 0.9109 重炭酸マグネシウム 0.7440 硼酸(メタ) 0.1135	
---------	-----	--	--	-----	--------	---	--

土 類 含 有 ア ル カ リ 泉

高 坪 鑛 泉	新 潟				7.5°	重炭酸ナトリウム 3.261 重炭酸カリウム 5.846 重炭酸カルチウム 1.264 重炭酸マグネシウム 1.028	
---------	-----	--	--	--	------	--	--

土類含有アルカリ性炭酸泉

湯 原 温 泉	大 分			42°	3.0065°	重炭酸ナトリウム 0.8698 重炭酸カルチウム 0.8486 重炭酸マグネシウム 1.6474 遊離炭酸 1.8105	
---------	-----	--	--	-----	---------	---	--

V 食 鹽 泉
弱 食 鹽 泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
谷地頭鑛泉	北海道	海岸			5.85	クロールナトリウム 4.4465	
慶喜温泉	"			46°	3.278	クロールナトリウム 2.176	
昆布温泉	"	山腹 標高 500		47°	2.9675	クロールナトリウム 1.0348	
洞爺湖温泉	"	湖畔	安山岩及流紋岩	40°-57°	3.500	クロールナトリウム 2.1969	
定山溪温泉	"	溪谷 標高 300	石英粗面岩	91°	3.21	クロールナトリウム 2.570	
標津温泉	"			38.8°	1.61	クロールナトリウム 0.7348	
碓ヶ關温泉	青森	河畔		58°-60°	1.2603-1.4052*	クロールナトリウム 0.7210-0.9276	
温湯温泉	"	河畔		45°	2.1080	クロールナトリウム 1.3317	
温川温泉	"	標高 420		60°	1.7950	クロールナトリウム 1.0051	
切明温泉	"	河畔		66°	1.1080*	クロールナトリウム 0.6376	
沖浦温泉	"	河畔		99°	1.1559*	クロールナトリウム 0.6532	
小安温泉	秋田			44°	2.145	クロールナトリウム 1.0420	
鷹の湯温泉	"			90°		クロールナトリウム 1.2156	
湯の岱不動温泉	"			45°	1.9152	クロールナトリウム 0.51696	
大湯温泉	"		沖積層	69.5°-73°	1.6150-2.1025	クロールナトリウム 1.2375-1.5676	
赤湯温泉	山形		第三紀石英粗面岩 質凝灰岩及沖積層	55°	2.90553	クロールナトリウム 1.9681	森の湯
東根温泉	"	標高 100	沖積層	45°-63°	1.1708	クロールナトリウム 0.6560	
羽根澤温泉	"	標高 200	第三紀層	48°	2.9481	クロールナトリウム 0.5178	
峨々温泉	宮城	標高 900	片麻岩	63°	0.975	クロールナトリウム 0.5795	
鹽原鹽の湯温泉	栃木			72.5°	4.0368	クロールナトリウム 1.8067	
鹽原鹽釜温泉	"				1.4324	クロールナトリウム 0.6399	
鹽原門前温泉	"			51°	1.615	クロールナトリウム 0.715	495番地湯
鹽原袖ヶ澤温泉	"			44.5°	1.3142	クロールナトリウム 0.6459	
鹽原福渡戸温泉	"	標高 340		50°	1.41	クロールナトリウム 0.7840	
川俣温泉	"	河畔		60°	1.15	クロールナトリウム 0.6615	
我樂目嬉鑛泉	群馬				1.4497	クロールナトリウム 0.5445	
四萬温泉	"			61.5°-63°	1.467-1.55	クロールナトリウム 0.7173-0.7625	
根羽澤温泉	"			40°	1.5420	クロールナトリウム 0.8514	
千倉鑛泉	千葉	海岸			3.947	クロールナトリウム 2.8400	

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
高 崎 温 泉	千 葉				2.75	クロールナトリウム	2.2151
箱根堂ヶ島温泉	神奈川	標高 240	第三紀層	47.4°	1.46 ^②	クロールナトリウム	0.9696
箱根底倉温泉	〃	標高 370	第三紀層	63.9°—75°	1.83 ^② —2.15 ^②	クロールナトリウム	1.1528—1.7296
箱根宮の下温泉	〃	標高 370	第三紀層	45.6°—78.5°	1.08 ^② —1.01 ^②	クロールナトリウム	0.7053—1.7279
箱根木賀温泉	〃	標高 325	第三紀層	37.8°—46.7°	1.05 ^② —1.39 ^②	クロールナトリウム	0.4656—0.7595
湯河原温泉	〃		安山岩	63°—79°	1.9919 ^② —2.1563 ^②	クロールナトリウム	1.2007—1.3250
瀬波温泉	新 潟	海 岸		100°	4.19	クロールナトリウム	3.3748
高瀬温泉	〃		沖積層	73°	1.5664	クロールナトリウム	1.1789
湯の浦温泉	〃			36°	2.028	クロールナトリウム	1.078
湯澤温泉	〃			50°	1.1789	クロールナトリウム	0.7330
赤倉温泉	〃	標高 760	安山岩	55°	1.40	クロールナトリウム	0.4735
小出温泉	〃	標高 300		41.6°	0.889 ^②	クロールナトリウム	0.8192
合田鑛泉	富 山		洪積層		1.0354*	クロールナトリウム	0.5763
小川温泉	〃	標高 240	石英粗面岩	50°	1.1345 ^②	クロールナトリウム	0.6466
二上鑛泉	〃		洪積層		1.005 ^②	クロールナトリウム	0.707
川合田鑛泉	〃		花崗岩及石英斑岩			クロールナトリウム	4.2120
深谷鑛泉	石 川		第三紀層		3.84*	クロールナトリウム	3.1837
岩間温泉	〃	標高 750		85.5°	1.45 ^②	クロールナトリウム	0.6237
澁温泉	長 野		洪積層輝石安山岩	77°	1.21 ^②	クロールナトリウム	0.5340
角門温泉	〃		洪積層小紋岩	65°	1.43 ^②	クロールナトリウム	0.8475
中野温泉	〃		洪積層	62.5°	1.5988 ^②	クロールナトリウム	0.8095
湯河原温泉	〃			37°	1.46 ^②	クロールナトリウム	0.8796
下諏訪温泉	〃		第四紀層	42°—64.7°	1.06—1.2192	クロールナトリウム	0.4031—0.6847
姫川温泉	〃		秩父古生層	68°	1.2876	クロールナトリウム	0.6360
増富ラヂウム鑛泉	山 梨	標高 1060	花崗岩		2.1799	クロールナトリウム	1.3983
熱川温泉	静 岡	海 岸		63°	2.18	クロールナトリウム	1.2233
谷津温泉	〃		第三紀層	99°	1.50	クロールナトリウム	0.9259
峰温泉	〃			83°—100°	1.040—2.6969	クロールナトリウム	0.7019—2.0169
伊東温泉	〃	海 岸		36.3°—52°	1.2592 ^② —3.47	クロールナトリウム	0.4732—2.5678
修善寺温泉	〃	河 畔	凝灰岩及安山岩	48.9°—71.1°	1.08 ^② —1.21 ^②	クロールナトリウム	0.4607—0.5780
宮乃鑛泉	滋 賀	河 畔	第三紀層		2.809	クロールナトリウム	2.1590

致須美字青木元竹の内甲湯、同上乙湯、致須美字青木甲湯、同上乙湯、松原字中島湯

栗平鑛泉

高濱瀧湯、横町の湯

大瀧の湯、谷の湯、上の湯、菖蒲湯
門々根屋の湯、箱根屋の湯、下の湯

宮浦湯

小屋場湯

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
回 春 鑛 泉	兵 庫			
濱 村 温 泉	鳥 取		花崗岩	50°—62°
山 田 温 泉	"		花崗岩	
淺 津 温 泉	"	河 畔	安山岩	56°—62°
志 學 温 泉	島 根		安山岩	42°
玉 司 温 泉	山 口			34°
別 府 二 條 温 泉	大 分	海 岸	安山岩	68°
別 府 濱 脇 温 泉	"	海 岸	安山岩	37°—57°
鐵 輪 温 泉	"		安山岩	
龜 川 温 泉	"	海 岸		57°
湯 の 平 温 泉	"			84°
河 内 温 泉	熊 本			35°
平 島 温 泉	"			38°—43°
杖 立 温 泉	"			60°—92°
鹿 兒 島 温 泉	鹿 兒 島			45°
柴 立 温 泉	"			42°
海 門 温 泉	"			44°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
2.55	クロールナトリウム	2.213
1.07 ^o	クロールナトリウム	0.4027
1.29 ^o	クロールナトリウム	0.8525
1.64	クロールナトリウム	1.2056
3.14	クロールナトリウム	1.5212
1.5500	クロールナトリウム	0.5126
1.1020	クロールナトリウム	0.5588
3.978	クロールナトリウム	1.0884
1.468—1.4526	クロールナトリウム	0.6162—0.9356
1.216	クロールナトリウム	0.6780
1.5844	クロールナトリウム	0.8858
1.0083	クロールナトリウム	0.6388
1.7201*	クロールナトリウム	1.1948
1.8095	クロールナトリウム	1.0305
6.9204	クロールナトリウム	4.52
1.7384	クロールナトリウム	0.9588
3.4451	クロールナトリウム	1.86

十萬地獄湯、鐵輪地獄湯、
四の湯
大湯

食 鹽 泉

秋 田 温 泉	秋 田	平 野	火山岩	45°
廣 田 鑛 泉	新 潟			
金 倉 鑛 泉	"			
鹽 出 鑛 泉	富 山		洪積層	
須 川 鑛 泉	"		第三紀層	

11.4760 ^o	クロールナトリウム	8.4504
8.3888	クロールナトリウム	7.6955
6.436	クロールナトリウム	5.8065
6.3796 ^o	クロールナトリウム	5.7879
13.3215 ^o	クロールナトリウム	12.0944

アルカリ性食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
志 太 鑛 泉	静 岡			
石 原 鑛 泉	島 根			

炭酸含有アルカリ性食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
磯 部 鑛 泉	群 馬	第三紀層		

土類含有アルカリ性食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
引 越 鑛 泉	新 潟			
鹽 澤 鑛 泉	"			
寺 泊 鑛 泉	"	標高 105	第三紀層	33°

土類及石膏含有アルカリ性食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
湯 抱 鑛 泉	島 根			

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
11.80 ^②	クロールナトリウム 9.3602 重炭酸ナトリウム 2.6964	
11.306	クロールナトリウム 6.194 重炭酸ナトリウム 2.076	
15.60	クロールナトリウム 11.0050 重炭酸ナトリウム 5.9690 遊離炭酸 1.162	泉名不詳
10.9442	クロールナトリウム 6.7294 重炭酸ナトリウム 4.6148 重炭酸カルチウム 0.8048	
12.7834 ^②	クロールナトリウム 10.0571 重炭酸ナトリウム 1.3524 重炭酸カルチウム 0.8532 重炭酸マグネシウム 0.7568	
18.8975	クロールナトリウム 13.8175 重炭酸ナトリウム 2.8403 重炭酸カルチウム 1.1905 重炭酸マグネシウム 0.5451	
10.35 ^②	クロールナトリウム 6.656 重炭酸ナトリウム 2.235 重炭酸カルチウム 0.5394 重炭酸マグネシウム 0.7691 硫酸カルチウム 0.6272	

ブローム、ヨード及硼酸含有アルカリ性食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
豊 富 温 泉	北 海 道			43.5°
最 上 温 泉	山 形	標高 179		45°

炭酸、芒硝、ブロームヨード及硼酸含有アルカリ性食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
八 鹽 温 泉	群 馬			

芒硝、土類及硼酸含有食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
増富ラヂウム鍍泉	山 梨	標高 1060	花崗岩	

鹽化土類含有食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
登 別 温 泉	北 海 道	標高 200	第三紀層	92°
鶴 の 湯 温 泉	"	河 畔		
幾 春 別 温 泉	"	河 畔		
滑 川 温 泉	山 形	標高 777	安山岩質碎屑凝灰岩	80°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
11.6999	クロールナトリウム 9.8223 ブロームナトリウム 0.0108 ヨードナトリウム 0.0157 重炭酸ナトリウム 1.7564 硼酸(メタ) 0.3964	
8.578	クロールナトリウム 5.3844 ブロームナトリウム 0.0386 重炭酸ナトリウム 4.0315 硼酸(メタ) 0.1550	
21.72	クロールナトリウム 15.0622 ヨードナトリウム 0.0619 ブロームナトリウム 0.0250 硫酸ナトリウム 2.3126 重炭酸ナトリウム 5.0806 硼酸(メタ) 0.3918 遊離炭酸 1.0248	
8.6109	クロールナトリウム 5.2882 硫酸ナトリウム 0.6984 重炭酸カルチウム 1.1434 硼酸(メタ) 0.1549	津金湯
4.5102	クロールナトリウム 3.01122 クロールカルチウム 0.81065	鹽 湯
6.4550	クロールナトリウム 4.7300 クロールカルチウム 0.7716	
13.60	クロールナトリウム 8.064 クロールカルチウム 2.118	
1.0332	クロールナトリウム 0.5764 クロールカルチウム 0.5067	

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
小野川温泉	山形	標高 300	第三紀層	66°	5.67—5.84	クローナトリウム 3.9007—3.6822 クローカルチウム 1.1629—7.6439	大湯、新湯
赤湯温泉	"		第三紀石英粗面岩 質凝灰岩及沖積層	52°—58.5°	2.90—3.0803	クローナトリウム 1.8984—1.7637 クローカルチウム 0.5282—0.8121	
湯野濱温泉	"	海 岸	石英粗面岩	46°—54°	5.0042	クローナトリウム 2.6902 クローカルチウム 1.7731	
鶴巻温泉	神奈川			44°	7.76	クローナトリウム 2.8676 クローカルチウム 4.0095 クロールマグネシウム 0.5993	
的場山温泉	新潟				9.9076	クローナトリウム 5.9141 クローカルチウム 0.7216	
彌彦鍬泉	"				4.64	クローナトリウム 3.6562 クローカルチウム 0.7594	
松之山温泉	"	標高 380	第三紀層	60°—63°	13.87 ^② —15.08 ^②	クローナトリウム 7.9288—8.6831 クローカルチウム 5.0485—5.3286	
貝掛温泉	"	標高 600	安山岩	36°	2.597 ^②	クローナトリウム 1.2814 クローカルチウム 0.9710	
和倉温泉	石川	海 岸	第三紀層	82°	21.00	クローナトリウム 11.4124 クローカルチウム 8.7685	
下加茂温泉	静岡	河 畔	第三紀層	100°	16.00	クローナトリウム 9.6852 クローカルチウム 5.8306	寶の湯
熱海温泉	"	海 岸	安山岩	61.70°—98.3°	8.10 ^② —9.87	クローナトリウム 5.4080—5.6624 クローカルチウム 2.8930—2.5980	大湯、目湯、躍端湯、448 の 2 湯
鹽野鍬泉	滋賀		第三紀層		4.495 ^②	クローナトリウム 3.3759 クローカルチウム 0.5330	
皆生温泉	鳥取	海 岸	安山岩	78°	5.544 [*]	クローナトリウム 2.793 クローカルチウム 2.025	
鷺の湯温泉	岡山	海 岸	秩父古生層	38°	2.268	クローナトリウム 1.1775 クローカルチウム 0.9536	
今津陰陽石カルシウム鍬泉	廣島				8.50	クローナトリウム 2.4020 クローカルチウム 4.8180	
日和佐ラヂウム鍬泉	徳島				7.6 [*]	クローナトリウム 5.271 クローカルチウム 0.648	
小濱温泉	長崎	海 岸	火山碎屑岩及凝灰 質粘土	100°—101°	8.8400 ^②	クローナトリウム 5.4326 クロールマグネシウム 0.9097	
揖宿温泉	鹿兒島	海 岸		56°—75°	4.0825—6.6102	クローナトリウム 2.7388—3.9229 クローカルチウム 0.7439—1.5988	高田温泉、村の湯、彌次ヶ湯、馬場温泉
山川温泉				61°—57°	7.0883—10.0288	クローナトリウム 4.5110—7.4732 クローカルチウム 1.1851	

鹽化土類及土類含有食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
湯 段 温 泉	青 森			40°—39.5°
湯の澤成彌温泉	"			48°
湯 本 温 泉	秋 田		石灰岩	40°
錦 溪 鑛 泉	大 阪	河 畔		
川 棚 温 泉	山 口		花崗岩	42°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
3.2348—3.24*	クローリナトリウム 0.8898—0.9187 重炭酸マグネシウム 0.8136—0.8364 クローリカルチウム 0.6904—0.6749	
20.395	クローリナトリウム 15.4539 重炭酸カルチウム 1.4699 クローリカルチウム 1.2396	
6.496 ^②	クローリナトリウム 4.3590 重炭酸カルチウム 0.7185 クローリカルチウム 0.5067	
15.64	クローリナトリウム 10.6998 重炭酸カルチウム 2.1927 重炭酸マグネシウム 2.3100 クローリカルチウム 0.7911	
2.549 ^②	クローリナトリウム 0.6429 重炭酸カルチウム 0.6862 クローリカルチウム 0.8207	

炭酸及鹽化土類含有苦味性食鹽泉

阿 久 根 温 泉	鹿 兒 島		冲積層	41°—45°
-----------	-------	--	-----	---------

26.362—38.2915	クローリナトリウム 18.4447—27.4215 クローリカルチウム 3.0523— 5.3886 クローリマグネシウム 2.2470 硫酸カルチウム 2.1983 硫酸マグネシウム 1.5015 遊離硫酸 1.7320—2.6210	
----------------	---	--

鹽化土類、土類、石膏及硼酸含有食鹽泉

瑠 邊 斯 温 泉	北 海 道			
-----------	-------	--	--	--

14.35	クローリナトリウム 8.0313 クローリカルチウム 1.7324 硫酸カルチウム 1.6398 重炭酸カルチウム 0.7669 重炭酸マグネシウム 1.0627 硼酸(メタ) 0.9885	
-------	--	--

鹽化土類、土類、石膏及ブローム含有食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
湯 の 川 温 泉	北 海 道	海 岸	石英粗面岩	75°

鹽化土類、土類及硼酸含有食鹽泉

二 股 ラ デ オ 温 泉	北 海 道			48°
---------------	-------	--	--	-----

鹽化土類及石膏含有食鹽泉

片 山 津 温 泉	石 川	湖 畔	第三紀凝灰岩	74°
蘆 原 温 泉	福 井		冲積層	76°
舟 津 鑛 泉	"			
二 面 鑛 泉	"			

鹽化土類、石膏、ブローム及ヨード含有食鹽泉

熱 海 温 泉	靜 岡		安山岩	85°
---------	-----	--	-----	-----

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
8.4636	クロールナトリウム 5.4474 ブロームナトリウム 0.0171 クロールカルチウム 0.7989 硫酸カルチウム 1.1199 重碳酸マグネシウム 1.0138	
10.9516	クロールナトリウム 6.7188 重碳酸マグネシウム 1.0097 クロールカルチウム 1.2486 硼酸(メタ) 0.5948	
15.79	クロールナトリウム 7.2840 クロールカルチウム 1.3009 硫酸カルチウム 1.1370 硫酸マグネシウム 0.6513	
10.0308	クロールナトリウム 5.9041 クロールカルチウム 3.1501 硫酸カルチウム 0.5221	
10.29 [ⓐ]	クロールナトリウム 6.1278 クロールカルチウム 3.1848 硫酸カルチウム 0.5397	
10.21 [ⓑ]	クロールナトリウム 6.0865 クロールカルチウム 3.0941 硫酸カルチウム 0.5321	
12.84	クロールナトリウム 5.944 クロールカルチウム 4.399 ブロームナトリウム 0.005693 ヨードナトリウム 0.0024 硫酸カルチウム 1.420	鹽見場 74 の 1 湯

鹽化土類、石膏及綠礬含有食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
湯 の 元 温 泉	長 崎			47°—58°	15.80—21.7 ⁰	クロールナトリウム 11.5584 クロールカルチウム 0.8203 クロールマグネシウム 1.2934 硫酸カルチウム 1.1244 硫酸亞酸化鐵 0.0355	高峰温泉

鹽化土類及ブローム含有食鹽泉

城 崎 温 泉	兵 庫		第三紀層	53°—58°	4.2360—5.0868	ブロームナトリウム 0.0091 クロールナトリウム 2.4489—3.0325 クロールカルチウム 0.9811—1.0755	
---------	-----	--	------	---------	---------------	--	--

鹽化土類、ブローム、ヨード及硼酸含有食鹽泉

若 菜 邊 温 泉	北 海 道			38°	17.0937	クロールナトリウム 12.5028 ブロームナトリウム 0.0149 ヨードナトリウム 0.0155 クロールカルチウム 3.6333 硼酸(メタ) 0.1951	
-----------	-------	--	--	-----	---------	---	--

鹽化土類、ブローム及硼酸含有食鹽泉

秋 保 温 泉	宮 城	河 畔	第三紀層	51.5°	8.1182	クロールナトリウム 4.7084 クロールカルチウム 2.1762 硼酸(メタ) 0.4257 ブロームナトリウム 0.0061	
---------	-----	-----	------	-------	--------	---	--

鹽化土類及硼酸含有食鹽泉

下 賀 茂 温 泉	靜 岡		第三紀層	60°	11.3161	クロールナトリウム 6.7278 クロールカルチウム 3.8311 硼酸(メタ) 0.2815	50 番地湯
-----------	-----	--	------	-----	---------	---	--------

鹽化土類及炭酸鐵含有食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
鹽 谷 鑛 泉	富 山				11.828 ^②	クローリナトリウム 9.7513 クロルカルチウム 1.0029 重炭酸亞酸化鐵 0.1206	
有 馬 温 泉	兵 庫	標高 363	石英斑岩	37.8°	19.66 ^②	クローリナトリウム 14.7170 クロルカルチウム 2.8960 炭酸鐵 0.6088	

鹽化土類、明礬及綠礬含有食鹽泉

湯 の 元 温 泉	長 崎			47°—58°	15.80—21.7 ^②	クローリナトリウム 12.2579 クロルカルチウム 1.7405 クローリマグネシウム 0.8423 硫酸亞酸化鐵 0.2883 硫酸アルミニウム 0.6501	海老館湯
-----------	-----	--	--	---------	-------------------------	---	------

土 類 含 有 食 鹽 泉

根 崎 温 泉	北 海 道	海 岸	石英粗面岩	50°—63°	8.0878 [#]	クローリナトリウム 6.0496 重炭酸カルチウム 0.6973 重炭酸マグネシウム 0.7874	
濁 川 温 泉	"			70°	2.0138	クローリナトリウム 0.8299 炭酸カルチウム 0.5670	
熊 石 温 泉	"				5.4329	クローリナトリウム 3.9543 重炭酸カルチウム 1.0257	
貝 取 湫 温 泉	"			49°—82°	2.20—2.40	クローリナトリウム 1.1794—1.3720 重炭酸カルチウム 0.6913—0.7220 重炭酸マグネシウム 0.1143—0.2383	
笹 内 温 泉	青 森	河 畔		58°	10.0202	クローリナトリウム 7.3360 重炭酸カルチウム 1.1925	奥の湯
瀬 の 川 目 鑛 泉	"				7.1895	クローリナトリウム 2.7638 重炭酸マグネシウム 2.1590	
熱 鹽 温 泉	福 島	河 畔	沖積層		4.196	クローリナトリウム 2.482 重炭酸カルチウム 0.6010 重炭酸マグネシウム 0.3524	
日 中 温 泉	"	標高 400 河 畔		35°	4.60	クローリナトリウム 2.7915 重炭酸カルチウム 0.8209 重炭酸マグネシウム 0.1895	

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
梨 木 鑛 泉	群 馬				2.2506	クロールナトリウム 重炭酸マグネシウム	1.0800 0.8155
八 木 鑛 泉	新 潟				17.8125	クロールナトリウム 重炭酸カルチウム 重炭酸マグネシウム	16.2792 0.6681 1.2979
拵 富 ラヂウム 鑛 泉	山 梨		花崗岩		5.6558*	クロールナトリウム 重炭酸カルチウム 遊離炭酸	3.507 1.0888 0.928
古 里 温 泉	鹿 兒 島			38.9°	6.3688	クロールナトリウム 重炭酸マグネシウム 重炭酸カルチウム	3.5299 0.5973 0.2499
炭 酸 含 有 食 鹽 泉							
池 田 ラヂウム 鑛 泉	島 根				9.8256*	クロールナトリウム 遊離炭酸	4.0514 1.8400
湯 之 尾 温 泉	鹿 兒 島			74°	2.2659	クロールナトリウム 遊離炭酸	0.5829 1.1790
鶴 泊 温 泉	"			65°	2.4176	クロールナトリウム 遊離炭酸	2.5068 1.1790
土 類、ブ ロ ー ム 及 ヨ ー ド 含 有 食 鹽 泉							
石 倉 温 泉	北 海 道				3.3930	クロールナトリウム ブロームナトリウム ヨードナトリウム 重炭酸カルチウム 重炭酸マグネシウム	2.1248 0.0033 0.0139 0.4450 0.7088
苦 味 性 食 鹽 泉							
生 地 第 一 鑛 泉	富 山		洪積層	3.37°—65°	8.2405	クロールナトリウム 硫酸マグネシウム 重炭酸マグネシウム	6.2371 0.7251 0.4121

ブローム含有食鹽泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
城 崎 温 泉	兵 庫		第三紀層	48°	2.9868	ブロームナトリウム クロールナトリウム 0.0034 2.2125	

ブローム及ヨード含有食鹽泉

熱 海 温 泉	靜 岡		安山岩	97°	5.18	クロールナトリウム ブロームナトリウム ヨードナトリウム 3.1917 0.0113 0.0024	來の宮 559 湯
---------	-----	--	-----	-----	------	--	-----------

硼酸含有食鹽泉

初 谷 鑛 泉	長 野	標高 1000			5.026	クロールナトリウム 硼酸(メタ) 3.1903 0.1135	
小 澁 鑛 泉	"				29.45	クロールナトリウム 硼酸(メタ) 26.8061 0.0175	

炭酸鐵含有食鹽泉

矢 立 鑛 泉	秋 田		沖積層		18.928 ^②	クロールナトリウム 炭酸亞酸化鐵 10.6532 0.6246	
---------	-----	--	-----	--	---------------------	--	--

綠礬含有食鹽泉

旭 鑛 泉	群 馬				5.303 ^②	クロールナトリウム 硫酸亞酸化鐵 5.0367 0.0360	
-------	-----	--	--	--	--------------------	---	--

硫化水素含有食鹽泉

日 景 温 泉	秋 田		沖積層	44°	14.7748 ^②	クロールナトリウム 遊離硫化水素 11.0306 0.2246	
---------	-----	--	-----	-----	----------------------	--	--

鹽化土類泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
岩室鑛泉	新 潟			
山田鑛泉	島 根			
湯迫鑛泉	"			

固形分總量	特 殊 成 分	備 考
2.055 [Ⓢ]	クロールカルチウム 0.25138 クロールマグネシウム 0.76483	
3.55*	クロールマグネシウム 1.8232	
1.4170	クロールカルチウム 0.5128	

VI 苦 味 泉

弱 苦 味 泉

鑑別温泉	北 海 道			71°
浅虫温泉	青 森	海 岸	安山岩	70°
田代温泉	"		石灰岩	46°
板留温泉	"	河 畔	石灰岩	58°
莖温泉	岩 手		洪積層	80°
志戸平温泉	"		第三紀層	76°
新車湯温泉	宮 城		安山岩	70°—75°
土湯温泉	福 島			65°
那須板室温泉	栃 木		安山岩	38°
入山温泉	群 馬			44°—83°
地獄谷温泉	長 野		洪積層輝石小紋岩	65°
下諏訪温泉	"		第四紀層	46°—62°
野澤温泉	"			70°
船原温泉	靜 岡	河 畔	石英粗面岩	51°
赤倉温泉	新 潟	標高 760	安山岩	54.4°

1.0100	硫酸ナトリウム 0.276	
1.1553	硫酸ナトリウム 0.2671 硫酸カルチウム 0.4303	柳の湯
1.3346	硫酸マグネシウム 0.4780	新湯 1
1.35*	硫酸ナトリウム 0.3000 硫酸カルチウム 0.4214	下の湯
1.0750 [Ⓢ]	硫酸ナトリウム 0.4855 硫酸カルチウム 0.0904	平和の湯
1.2104 [Ⓢ]	硫酸カルチウム 0.3580 硫酸マグネシウム 0.0845	
1.0300—1.044	硫酸ナトリウム 0.4586—0.3666 硫酸カルチウム 0.0541	元湯、龜の湯
1.15	硫酸ナトリウム 0.4202	中の湯
1.03541	硫酸ナトリウム 0.4911	
1.1974—1.57	硫酸カルチウム 0.1244—0.4150 硫酸マグネシウム 0.2958	應徳の湯、大澤川の湯
1.2100 [Ⓢ]	硫酸ナトリウム 0.1353 硫酸カルチウム 0.3694	
1.598—1.018	硫酸ナトリウム 0.3854 硫酸カルチウム 0.1757—0.3788	鐵の湯、錦の湯
0.98	硫酸ナトリウム 0.4497 硫酸カルチウム 0.2692	桐の湯
1.09	硫酸ナトリウム 0.4662	香玉湯
1.256	硫酸ナトリウム 0.1692 硫酸カルチウム 0.2412	瀧上湯

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
立久惠藥王院鍍泉 栃木温泉	島 根 熊 本		安山岩	46.5°	3.127 1.6058	硫酸ナトリウム 0.1665 硫酸カルチウム 0.4755 硫酸マグネシウム 0.2481	

芒硝性苦味泉

田代温泉	青 森	河 畔	石灰岩		1.3403*	硫酸ナトリウム 0.5495	鶴の湯
湯の澤温泉	"		石灰岩	39°	1.2015	硫酸ナトリウム 0.5952	
湯本温泉	岩 手	河 畔			1.4367	硫酸ナトリウム 0.8102	
河原湯温泉	宮 城	河 畔	安山岩	60°	1.3100	硫酸ナトリウム 0.6004	
飯坂温泉	福 島		第三紀層	92°	1.0155	硫酸ナトリウム 0.5542	
照原大綱温泉	栃 木	河 畔	第三紀層	50°	1.5237	硫酸ナトリウム 0.8995	
湯宿温泉	群 馬		第三紀層	57°	1.46	硫酸ナトリウム 0.6414	
湯島新巻温泉	"			63.5°	1.423	硫酸ナトリウム 0.6411	
山代温泉	石 川		第三紀層	66°	1.66 ^⓪	硫酸ナトリウム 0.6874	
船原温泉	靜 岡	河 畔	石英粗面岩	49.7°	1.10	硫酸ナトリウム 0.5085	
吉奈温泉	"	河 畔	安山岩	36°—56°	1.42 ^⓪	硫酸ナトリウム 0.6200	
岩井温泉	島 取	河 畔	第三紀層	41°—52°	1.97 ^⓪	硫酸ナトリウム 1.0954	
勝見温泉	"	海 岸	花崗岩	50°—62°	1.12 ^⓪	硫酸ナトリウム 0.5783	
玉造温泉	島 根	河 畔	第三紀層	58°	1.5773	硫酸ナトリウム 1.1094	
湯町温泉	"			72°	1.8411	硫酸ナトリウム 0.7433	
海潮温泉	"		安山岩	43°	1.104	硫酸ナトリウム 0.6161	

石膏含有芒硝性苦味泉

湯田川温泉	山 形		第三紀層	40°—45°	1.53125	硫酸ナトリウム 0.7595 硫酸カルチウム 0.5434	
-------	-----	--	------	---------	---------	----------------------------------	--

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
東 山 温 泉	福 島	河 畔	第三紀層	61°

食鹽含有芒硝性苦味泉

鎌 先 温 泉	宮 城		安山岩	39°
元 車 湯 温 泉	"		安山岩	75°
麴 の 巢 温 泉	新 潟		第三紀層	65.5°

食鹽及石膏含有芒硝性苦味泉

三 川 温 泉	新 潟			52°
澤 曲 鑛 泉	岩 手			

食鹽及土類含有芒硝性苦味泉

鎌 先 温 泉	宮 城		安山岩	47°
鳥 取 吉 方 温 泉	鳥 取		石英粗面岩	57°
鳥 取 末 廣 温 泉	"		石英粗面岩	45.5°
鳥 取 寺 町 温 泉	"		沖積層	

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
1.95	硫酸ナトリウム 硫酸カルチウム	0.6866 0.6093

5.03	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム	2.4070 1.4962	最上屋の湯
2.0327	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム	0.5937 0.9858	
2.45	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム	1.3032 0.5250	

3.98	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム 硫酸カルチウム	1.3385 1.8770 0.5281	
3.6341 ^②	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム 硫酸カルチウム	0.7169 0.9414 1.5484	

5.189	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム 重炭酸カルチウム	2.4705 1.6313 0.5113	一條湯
4.64	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム 重炭酸カルチウム	1.590 2.375 0.5465	
4.70	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム 重炭酸カルチウム	1.5826 2.4296 0.6520	
4.01	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム 重炭酸カルチウム	1.397 2.118 2.5108	

食鹽、土類及硼酸含有芒硝性苦味泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
鎌 光 温 泉	宮 城		安山岩	39°

食鹽及硫化水素含有芒硝性苦味泉

鳴 子 温 泉	宮 城	河 畔	安山岩	80°
---------	-----	-----	-----	-----

土類含有芒硝性苦味泉

田 代 温 泉	青 森		石灰岩	37°
瀬 領 温 泉	石 川		沖積層	38.5°
濁 河 温 泉	岐 阜	標高 1780 河 畔		55.5°

石 膏 性 苦 味 泉

新 見 温 泉	北 海 道			49°
淺 虫 温 泉	青 森	海 岸	安山岩	58°—79°
酸 ケ 湯 温 泉	"	標高 1090		60°
田 代 温 泉	"	河 畔	石灰岩	48°
馬 門 温 泉	"			38°
白 布 高 湯 温 泉	山 形	標高 900	安山岩質碎屑凝灰 岩	63°
天 童 温 泉	"	標高 109	石英粗面岩	46°—61°
赤 倉 温 泉	"	標高 240	石英粗面岩	61°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
5.1478	クロールナトリウム 2.4165 硫酸ナトリウム 1.6987 重炭酸カルチウム 0.6347 硼酸(メタ) 0.1593	木村屋湯

2.486	クロールナトリウム 0.6596 硫酸ナトリウム 1.0873 遊離硫化水素 0.0043	熊の湯
-------	---	-----

	硫酸ナトリウム 0.4046 硫酸カルチウム 0.3575 重炭酸マグネシウム 0.5942	新湯 2 號
2.8852	硫酸ナトリウム 0.7618 重炭酸カルチウム 0.9520	
2.0404	硫酸ナトリウム 0.8035 重炭酸マグネシウム 0.5055	

1.46	硫酸カルチウム 1.0915	
1.1972—1.2071	硫酸カルチウム 0.5870—0.6030	大湯、裸湯、丸ノ湧出泉
1.6402	硫酸カルチウム 0.5673	新 湯
1.4386	硫酸カルチウム 0.5673	産人湯
1.5256	硫酸カルチウム 1.3174	
1.8710	硫酸カルチウム 1.3358	
1.9058	硫酸カルチウム 1.1999	
1.1184	硫酸カルチウム 0.5449	

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
作並温泉	宮城	河畔	第三紀層	57°—66°	0.997	硫酸カルチウム 0.5448	
芦の牧温泉	福島	河畔	第三紀層	62°	1.1453	硫酸カルチウム 0.5064	
小谷温泉	"	河畔	第三紀層	55°	1.866	硫酸カルチウム 0.6704	
鳩の湯温泉	群馬			37°	2.8750	硫酸カルチウム 1.1707	湯上 334 の 3 の湯
入山温泉	"			54.5°	1.49	硫酸カルチウム 0.7023	湯の上 1551 の湯
霧積温泉	"			39°	1.9481	硫酸カルチウム 1.6146	
水上温泉	"	河畔	花崗岩	54°	1.6413—1.3362	硫酸カルチウム 1.0913—0.8739	
谷川温泉	"	河畔		61°	1.020	硫酸カルチウム 0.5581	上原 552 の湯
笹の湯温泉	"	河畔		58.9°	1.928	硫酸カルチウム 0.9804	
湯島温泉	"			59°	1.788	硫酸カルチウム 0.8899	
法師温泉	"	標高 1270		42°	1.326	硫酸カルチウム 0.9945	
仙石原温泉	神奈川	標高 860	第三紀層	87°	1.87 ^o	硫酸カルチウム 0.8625	
山中温泉	石川	河畔	第三紀層凝灰質角礫岩	49°	1.65 ^o	硫酸カルチウム 0.9311	
熱海温泉	静岡	海岸	安山岩	56°—76°	1.9509—1.516	硫酸カルチウム 1.0935—0.7553	1069 湯、銀山 1781 の 1 湯、向山 1986 の 6 湯、顯見場 78 湯、上の山 1850 の 1 湯、銀山 1782 の 1 湯、三本松 1104 の 1 湯、上の山 1842 湯、庫澤 200 の 2 湯、258 の 3 湯
伊豆山温泉	"	海岸	安山岩	59°—62°	1.8967—1.83	硫酸カルチウム 0.8197—0.8491	
土肥温泉	"	海岸	第三紀層凝灰岩及集塊岩	50°—60°	1.31—1.62	硫酸カルチウム 0.7960—1.1121	
鷺湯温泉	島根			40°	2.052	硫酸カルチウム 0.5044	
芒硝含有石膏性苦味泉							
板留温泉	青森			56°—45°	1.8325*—2.0244	硫酸ナトリウム 0.4297—0.5495 硫酸カルチウム 0.6786—0.6885	上の湯、中の湯
那須郭公温泉	栃木		安山岩	60°	1.792	硫酸ナトリウム 0.5266 硫酸カルチウム 0.6159	

食鹽含有石膏性苦味泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
藏 館 温 泉	青 森	河 畔	沖積層	40°—80°
大 鰐 温 泉	"	河 畔	石英粗面岩	40°—80°
龜 の 湯 鑽 泉	秋 田			
小 玉 川 温 泉	山 形	標高 700	花崗岩	54°
上 の 山 温 泉	"	標高 172	第三紀層	66°
瀬 見 温 泉	"	標高 137 河 畔		70°
鳩 の 湯 温 泉	群 馬			60°
利 根 温 泉	"	河 畔		42.5°
湯 河 原 温 泉	神 奈 川			59°
湯 涌 温 泉	石 川		第三紀層	45.3°
湯 田 中 温 泉	長 野	標高 730	沖積層輝石安山岩	77°
上 林 温 泉	"	標高 900	輝石小紋岩	73°
熱 海 温 泉	靜 岡	海 岸	安山岩	73°
伊 豆 山 温 泉	"	海 岸	安山岩	75°—68°

鹽化土類含有石膏性苦味泉

生 地 鑽 泉	富 山	海 岸	洪積層	
---------	-----	-----	-----	--

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
1.6810—2.3655*	クロールナトリウム 0.8280—1.1081 硫酸カルチウム 0.4272—0.6224	
2.3318*—3.9355*	クロールナトリウム 1.2041—1.7332 硫酸カルチウム 0.4909—0.7105	
4.6319	クロールナトリウム 2.8076 硫酸カルチウム 1.3677	
1.5884	クロールナトリウム 0.6736 硫酸カルチウム 0.6874	
2.5352	クロールナトリウム 1.2528 硫酸カルチウム 1.1795	
2.0452	クロールナトリウム 0.9473 硫酸カルチウム 0.8746	
3.224	クロールナトリウム 1.7250 硫酸カルチウム 0.8476	新 湯
2.0268	クロールナトリウム 0.7849 硫酸カルチウム 0.7773	
2.275	クロールナトリウム 1.292 硫酸カルチウム 0.6705	藤田屋湯
3.505	クロールナトリウム 2.398 硫酸カルチウム 0.9525	
1.53 ^⓪	クロールナトリウム 0.69534 硫酸カルチウム 0.65185	
1.4240 ^⓪	クロールナトリウム 0.5228 硫酸カルチウム 3.4781 硫酸ナトリウム 0.0967	
1.9528	クロールカルチウム 0.9913 硫酸ナトリウム 0.7655	荒見湯 51 の 1 湯
1.918—1.694	クロールカルチウム 0.8009—0.7693 硫酸ナトリウム 0.661—0.537	261 の 5 湯、273 湯
13.722 ^⓪	クロールナトリウム 0.8814 クロールカルチウム 1.0254 硫酸カルチウム 1.0172	