

食鹽及鹽化土類含有石膏性苦味泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
湯 河 原 温 泉	神 奈 川		安山岩	63°
大 牧 温 泉	富 山			43.5°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
4.7903	クロールナトリウム 2.1618 クロールカルチウム 1.2989 硫酸カルチウム 0.8868	廣河原 679 の湯
3.6541	クロールナトリウム 2.0410 クロールカルチウム 0.5218 硫酸カルチウム 0.7564	

食鹽、鹽化土類及土類含有石膏性苦味泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
赤 湯 温 泉	新 潟			

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
3.908 [ⓐ]	クロールナトリウム 1.8048 クロールカルチウム 0.7947 硫酸カルチウム 0.6292 重炭酸カルチウム 0.5083 重炭酸マグネシウム 0.2132	

食鹽及土類含有石膏性苦味泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
夏 油 温 泉	岩 手	標高 700	石英粗面岩	52°—59°
小 濱 鍬 泉	島 根	海 岸		33.5°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
3.40—3.70	クロールナトリウム 1.746—1.986 硫酸カルチウム 0.5868—0.6963 重炭酸カルチウム 0.3992—0.5315 重炭酸マグネシウム 0.3603—0.3566	
6.282 [ⓐ]	クロールカルチウム 3.0439 硫酸カルチウム 1.2106 重炭酸マグネシウム 0.5375	

食鹽、土類、硼酸及芒硝含有石膏性苦味泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
温 泉 津 温 泉	島 根	海 岸		50°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
6.9689	クロールナトリウム 4.4287 硫酸ナトリウム 0.5006 硫酸カルチウム 1.1600 重炭酸カルチウム 0.5054 重炭酸マグネシウム 0.5223 硼酸(メタ) 0.1014	

食鹽、ブローム及ヨード含有石膏性苦味泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
大 室 温 泉	群 馬	河 畔		44.5°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
2.023	クロールナトリウム 0.6803 ヨードナトリウム 0.003555 ブロームナトリウム 0.004885 硫酸カルチウム 0.6506	

土類含有石膏性苦味泉

津 刈 温 泉	青 森			50°
伊 香 保 温 泉	群 馬	標高 850	安山岩	41°—50°

2.2258	硫酸カルチウム 0.8333 重炭酸カルチウム 0.9044	
1.081—1.654	硫酸カルチウム 0.2743—0.3368 重炭酸カルチウム 0.2762—0.5634 重炭酸マグネシウム 0.1902—0.303	飲湯、鐵漿湯、吹上湯、湯本 582 の湯

硫化水素含有石膏性苦味泉

山 田 温 泉	北 海 道	標高 600		
岩 尾 別 温 泉	"			45°
川 原 湯 温 泉	群 馬			76°
伊 豆 山 温 泉	靜 岡		安山岩	62°

1.86	硫酸カルチウム 1.0121 遊離硫化水素 0.0096	
2.0440*	硫酸カルチウム 1.1289 遊離硫化水素 0.0054	
1.7463	硫酸カルチウム 1.0360 遊離硫化水素 0.0093	
1.42	硫酸カルチウム 0.7619 遊離硫化水素 0.002783	走 湯

VII 炭 酸 鐵 泉

炭 酸 鐵 泉

鷺 泊 鐵 泉	北 海 道			
七 飯 鐵 泉	"			
藥 研 温 泉	青 森			48°

0.6788	重炭酸鐵	0.0602
0.16	重炭酸亞酸化鐵	0.0382
0.6284	重炭酸亞酸化鐵	0.0356

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温	固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
赤川温泉	青森				1.022	重碳酸亞酸化鐵 0.0337	
松ヶ崎濱鑛泉	新潟				1.042 ^⓪	重碳酸亞酸化鐵 0.2706	
上湯谷鑛泉	"				0.587 ^⓪	炭酸亞酸化鐵 0.071	
魚津ラヂウム鑛泉	富山		石英粗面岩及輝石 安山岩		0.105 ^⓪	重碳酸亞酸化鐵 0.0829	
宮崎鑛泉	"		石英粗面岩及輝石 安山岩		0.1728 ^⓪	重碳酸亞酸化鐵 0.1545	
白鷺鑛泉	"		冲積層		0.355 ^⓪	重碳酸亞酸化鐵 0.034	
須賀谷鑛泉	滋賀		秩父古生層		0.13	重碳酸亞酸化鐵 0.0711	
琵琶湖鑛泉	"				0.27	重碳酸亞酸化鐵 0.0444	
笠置鑛泉	京都	河 畔	花崗岩		0.7531 ^⓪	重碳酸亞酸化鐵 0.0552	
越木岩鑛泉	兵庫				0.304	重碳酸亞酸化鐵 0.07479	
小田鑛泉	島根				0.5726	重碳酸亞酸化鐵 0.0414	
別府不老温泉	大分	海 岸	安山岩	57.5°	0.85 ^⓪	重碳酸亞酸化鐵 0.0383	
別府竹瓦温泉	"		安山岩	54°	0.9725	重碳酸亞酸化鐵 0.2094	
別府薬師温泉	"		安山岩	49°	0.9850	重碳酸亞酸化鐵 0.2598	
別府海岸砂湯温泉	"		安山岩		0.9936	重碳酸亞酸化鐵 0.1744	
鐵輪温泉	"		安山岩	89°	1.8450	重碳酸亞酸化鐵 0.1249	湯の湯
柴石温泉	"		安山岩	69°	1.5861 ^⓪	重碳酸亞酸化鐵 0.2207	
丸田鑛泉	長崎	海 岸			0.39*	重碳酸亞酸化鐵 0.1060	
田の浦鑛泉	"				0.38	重碳酸亞酸化鐵 0.0733	

炭酸含有炭酸鐵泉

松原鑛泉	長野	標高 1100			0.353*	重碳酸亞酸化鐵 0.1750 遊離炭酸 1.000	
吉野鑛泉	奈良				0.8300 ^⓪	重碳酸亞酸化鐵 0.1624 遊離炭酸 1.376	
國領鑛泉	兵庫				1.15	重碳酸亞酸化鐵 0.0391 遊離炭酸 1.705	
金桁鑛泉	熊本				0.5904	重碳酸亞酸化鐵 0.2158 遊離炭酸 1.3018	

土類含有炭酸鐵泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 溫
伊 香 保 溫 泉	群 馬	標高 850	安山岩	47.5°

炭酸及土類含有炭酸鐵泉

紀 見 鑛 泉	和 歌 山			
---------	-------	--	--	--

土類及食鹽含有炭酸鐵泉

小 屋 原 溫 泉	鳥 根	河 畔	安山岩	46°
松 ケ 平 鑛 泉	"			
赤 瀬 鑛 泉	熊 本	海 岸		
有 村 溫 泉	鹿 兒 島			
副 田 溫 泉	"		粘板岩	52°—56°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
0.823	重炭酸カルチウム 0.2882 重炭酸マグネシウム 0.1267 重炭酸亞酸化鐵 0.03309	湯本 580 の湯
1.52	重炭酸カルチウム 0.7076 重炭酸亞酸化鐵 0.0335 遊離炭酸 1.1440	
8.031 ^⓪	クロールナトリウム 3.9120 重炭酸亞酸化鐵 0.3240 重炭酸カルチウム 0.6889	
3.9255	クロールナトリウム 2.3712 重炭酸カルチウム 1.240 重炭酸鐵 0.0546	
2.94*	クロールナトリウム 1.4993 重炭酸マグネシウム 1.1527 重炭酸鐵 0.0364	
5.40 ^⓪	クロールナトリウム 4.0300 重炭酸マグネシウム 0.5032 重炭酸亞酸化鐵 0.2303	
3.9313—4.0282	クロールナトリウム 2.0636—2.1792 重炭酸カルチウム 0.4977—0.5132 重炭酸マグネシウム 0.2719—0.2875 重炭酸亞酸化鐵 0.3335—0.4436	

炭酸、土類、食鹽及石膏含有炭酸鐵泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 溫
諏訪温泉	鹿兒島		粘板岩	44.5°
アルカリ性炭酸鐵泉				
境鐵鑛泉	富山		石英粗面岩及輝石 安山岩	
乙見湯鑛泉	島根			
炭酸及食鹽含有アルカリ性炭酸鐵泉				
壽鑛泉	兵庫			
食鹽及土類含有アルカリ性炭酸鐵泉				
加賀井温泉	長野		沖積層輝石小紋岩	39°
鹽ヶ口鑛泉	島根			

固形分總量	特 殊 成 分	備 考
5.2913	クロールナトリウム 2.1354 硫酸カルチウム 0.6408 重炭酸カルチウム 0.9306 重炭酸マグネシウム 0.6142 重炭酸亞酸化鐵 0.0636 遊離炭酸 1.4760	
1.850 ²	重炭酸ナトリウム 1.504 重炭酸亞酸化鐵 0.1210	
1.4872	重炭酸亞酸化鐵 0.0389 重炭酸ナトリウム 0.5629	
4.35*	クロールナトリウム 2.499 重炭酸ナトリウム 1.428 炭酸鐵 0.086 遊離炭酸 1.009	
7.57 ²	クロールナトリウム 3.4655 重炭酸ナトリウム 1.3174 重炭酸カルチウム 1.5489 重炭酸亞酸化鐵 0.0892	
3.0625 ²	クロールナトリウム 0.7955 重炭酸ナトリウム 1.8962 重炭酸カルチウム 0.7402 重炭酸マグネシウム 0.4218 重炭酸亞酸化鐵 0.3644	

食鹽含有炭酸鐵泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
紅 葉 谷 温 泉	北 海 道			38°—40°
鶴 の 湯 温 泉	秋 田			61.6°
關 温 泉	新 潟			41°
中 宮 温 泉	石 川		片麻岩	60°
白 山 温 泉	"			48°

炭酸及食鹽含有炭酸鐵泉

名 稱	府 縣 名	標 高	地 質
朝 日 鑽 泉	山 形	600	花崗岩
寶 塚 鑽 泉	兵 庫	河 畔	花崗岩

鹽化土類及食鹽含有炭酸鐵泉

名 稱	府 縣 名	位 置	泉 温
揖 宿 温 泉	鹿 兒 島		58°—81°
二 月 田 温 泉	"	海 岸	59°

鹽化土類、食鹽、明礬含有炭酸鐵泉

名 稱	府 縣 名	地 質
春 日 鑽 泉	富 山	洪積層

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
2.7507*	クローロナトリウム 重炭酸亞酸化鐵	1.1438 0.2105
2.5445	クローロナトリウム 重炭酸亞酸化鐵	1.2853 0.0526
1.06 [Ⓞ]	クローロナトリウム 重炭酸亞酸化鐵	0.9760 0.0737
2.512	クローロナトリウム 重炭酸亞酸化鐵	2.3921 0.0472
3.4256	クローロナトリウム 重炭酸亞酸化鐵	2.0694 0.0429
5.0362	クローロナトリウム 重炭酸亞酸化鐵 遊離炭酸	3.0840 0.0557 1.8717
3.4928 [Ⓞ]	クローロナトリウム 重炭酸亞酸化鐵 遊離炭酸	2.4542 0.0577 1.315
3.6922—12.7938	クローロナトリウム クロールカルチウム クロールマグネシウム 重炭酸亞酸化鐵	2.3558—7.4023 0.6446—2.7578 0.6814 0.0846—0.0638
5.1898	クローロナトリウム クロールカルチウム 重炭酸亞酸化鐵	3.3207 0.7117 0.0356
12.0339 [Ⓞ]	クローロナトリウム クロールカルチウム 硫酸アルミニウム 重炭酸鐵	4.9389 1.7634 0.7766 0.06793

朝日温泉三節湯
摺ヶ濱株式会社温泉
摺ヶ濱新湯、濱口温泉

硫化水素含有炭酸鐵泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 溫
安 養 寺 鐵 泉	富 山		洪積層	

硫化水素及綠礬含有炭酸鐵泉

栗 野 岳 溫 泉	鹿 兒 島	標高 760		100°
-----------	-------	--------	--	------

VIII 綠 礬 泉
綠 礬 泉

泥 湯 溫 泉	秋 田			70°
嶽 溫 泉	福 島			
川 中 溫 泉	群 馬			34°
蓮 華 溫 泉	新 潟			36°—47°
地 嶽 溫 泉	熊 本			65°

食鹽含有綠礬泉

知 內 溫 泉	北 海 道	河 畔		60°
---------	-------	-----	--	-----

食鹽及鹽化土類含有綠礬泉

揖 宿 溫 泉	鹿 兒 島			65°—78°
---------	-------	--	--	---------

固形分總量	特 殊 成 分	備 考
0.35 ^g	重炭酸亞酸化鐵 0.0687 遊離硫化水素 0.0026	
1.5786	硫酸亞酸化鐵 0.0641 重炭酸亞酸化鐵 0.1225 遊離硫化水素 0.0022	
0.554	硫酸亞酸化鐵 0.0954	
0.8084	硫酸亞酸化鐵 0.0541	
2.53	硫酸亞酸化鐵 0.2260	
0.80 ^g	硫酸亞酸化鐵 0.0524	
	硫酸亞酸化鐵 0.08804	新 湯
2.384	クロールナトリウム 1.341 硫酸酸化鐵 0.102	
6.2819—6.7097	クロールナトリウム 4.5826—4.8875 クロールカルチウム 0.8197—0.9196 硫酸亞酸化鐵 0.0357—0.0682 重炭酸亞酸化鐵 0.0379	西溫泉、大村溫泉

芒硝及石膏含有綠礬泉

名稱	府縣名	位置	地質	泉温
七瀨温泉	岩手			58°

石膏含有綠礬泉

田代鑛泉	兵庫			
不老鑛泉	島根		第三紀層	

石膏及硫化水素含有綠礬泉

箱根強羅温泉	神奈川	標高 790	第三紀層	71.5°
--------	-----	--------	------	-------

硫化水素含有綠礬泉

姥湯温泉	山形		安山岩及碎屑凝灰岩	53°
上の田白湯温泉	大分			
湯出温泉	熊本			40°—75°

明礬綠礬泉

微温湯温泉	福島	標高 900		36.7°
入山邊鑛泉	長野	標高 730	洪積層	

固形分總量	特殊成分	備考
1.8961 ^o	硫酸ナトリウム 0.6488 硫酸カルシウム 0.5048 硫酸亞酸化鐵 0.1616	

4.0638 ^o	硫酸カルシウム 1.8462 硫酸亞酸化鐵 0.4902 硫酸酸化鐵 0.4572	
7.79	硫酸カルシウム 1.6089 硫酸亞酸化鐵 5.6648	

1.495	硫酸亞酸化鐵 0.0715 遊離硫化水素 0.0129 硫酸カルシウム 0.5671	
-------	--	--

0.7972	硫酸鐵 0.0757 遊離硫化水素 0.0019	
1.1510	硫酸亞酸化鐵 0.0679 遊離硫化水素 0.0048	
0.74*	硫酸亞酸化鐵 0.1248 遊離硫化水素 0.0026	

1.29	硫酸亞酸化鐵 0.0779 硫酸アルミニウム 0.5162	微温湯
3.94	硫酸酸化鐵 2.3482 硫酸アルミニウム 0.8043 遊離硫酸 0.0973	8965 番字御恩山湯

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
清 水 鑛 泉	島 根			
多 田 鑛 泉	"			

IX 明 礬 泉

土類、食鹽及石膏含有明礬泉

七 里 田 温 泉	大 分			41°
-----------	-----	--	--	-----

硫化水素含有明礬泉

湯 の 花 澤 温 泉	神 奈 川	標高 1000	第三紀層	53°
-------------	-------	---------	------	-----

X 酸 性 泉

酸 性 泉

川 湯 温 泉	北 海 道			63°—54°
酸 ケ 湯 温 泉	青 森	標高 1090	火山岩	48°—50°
草 津 温 泉	群 馬		火山岩石層	53°
雲 仙 温 泉	長 崎	標高 700	角閃安山岩	61°
湯 の 谷 温 泉	熊 本	標高 800		46.5°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
1.556	硫酸亞酸化鐵 2.1205 硫酸アルミニウム 0.5309 硫酸酸化鐵 0.85	
4.336	硫酸亞酸化鐵 0.124 硫酸アルミニウム 1.176	

2.7620	クロールナトリウム 0.5046 硫酸カルチウム 0.7483 重炭酸マグネシウム 1.1002 硫酸アルミニウム 0.5050	
--------	---	--

1.5362	硫酸アルミニウム 0.8276 遊離硫化水素 0.1203	弘法湯
--------	----------------------------------	-----

4.4504	遊離硫酸 2.4810	
1.0935—0.8279	遊離硫酸 0.0995—0.1286	熱の湯、冷の湯
2.6999	遊離鹽酸 0.4988 遊離硫酸 1.0801	白根甲乙 718 の湯
0.4490 ^o	遊離硫酸 0.1860	新湯呑湯
0.4595	遊離硫酸 0.1119	

食鹽含有酸性泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
宇曾根山温泉	青 森		火山岩	74°

硫化水素含有酸性泉

澁 黒 温 泉	秋 田			55°
鳴 子 温 泉	宮 城	河 畔	安山岩	70°
萬 座 温 泉	群 馬			
澁 鏡 泉	長 野	標高 1900	複輝石安山岩熔岩 及集塊岩	
雲 仙 温 泉	長 崎	標高 700	角閃安山岩	38°

酸性綠礬泉

登 別 温 泉	北 海 道			63°
箱根小湧谷温泉	神 奈 川	標高 600	第三紀層	35.6°
大 久 保 温 泉	長 野		洪積層	
矢 坪 鏡 泉	"			
鏡 輪 温 泉	大 分			62°
地 獄 温 泉	熊 本	標高 760		95°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
1.3281	クロールナトリウム 遊離硫酸 0.5419 0.4047	花染湯
0.3447	遊離硫酸 0.1650 遊離硫化水素 0.0096	泉名不詳
2.3115	遊離硫酸 1.2305 遊離硫化水素 0.012	源藏湯
0.8767*—0.9650*	遊離硫酸 0.1518—0.5028 遊離硫化水素 0.0527—0.1684	姥湯、新苦湯
0.760 [Ⓢ]	遊離硫化水素 0.0017 遊離硫酸 0.1501	
0.3620 [Ⓢ]	遊離硫酸 0.3817 遊離硫化水素 0.0041	新湯本湯
0.81	硫酸酸化鐵 0.06495 遊離硫酸 0.23159	澁の湯
1.13 [Ⓢ]	硫酸亞酸化鐵 0.3982 遊離硫酸 0.1920	泉名不詳
1.49*	硫酸酸化鐵 0.6080 遊離硫酸 0.2335	
3.5543	硫酸酸化鐵 1.6677 遊離硫酸 0.4915	
1.710*	硫酸亞酸化鐵 0.0407 遊離硫酸 0.0775	新 湯
1.067	硫酸亞酸化鐵 0.1933 遊離硫酸 0.4212	本 湯

食鹽含有酸性綠礬泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
龜 川 温 泉	大 分	海 岸	安山岩	76°

食鹽及芒硝含有酸性綠礬泉

鐵 輪 温 泉	大 分		安山岩	
---------	-----	--	-----	--

食鹽及鹽化土類含有酸性綠礬泉

下 風 呂 温 泉	青 森			80°
-----------	-----	--	--	-----

食鹽及硼酸含有酸性綠礬泉

宇 曾 利 山 温 泉	青 森			78°
-------------	-----	--	--	-----

食鹽、硼酸及硫化水素含有酸性綠礬泉

宇 曾 利 山 温 泉	青 森			75°
下 風 呂 温 泉	"	海 岸		60°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考	
3.57*	クロールナトリウム 硫酸亞酸化鐵 硫酸酸化鐵 遊離硫酸	2.0678 0.0169 0.0165 0.3047	血の池地獄湯

3.5118	クロールナトリウム 硫酸ナトリウム 硫酸亞酸化鐵 遊離硫酸	1.3238 0.9362 0.0351 0.2214	海地獄湯
--------	--	--------------------------------------	------

4.3074	クロールナトリウム 硫酸亞酸化鐵 クロールカルチウム 遊離硫酸	2.2969 0.0407 0.8969 0.4175	新 湯
--------	--	--------------------------------------	-----

3.4831	クロールナトリウム 硫酸亞酸化鐵 遊離硫酸 硼酸(メタ)	2.0938 0.0674 0.3511 0.2085	冷の湯
--------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----

3.9914	クロールナトリウム 硫酸亞酸化鐵 硼酸(メタ) 遊離硫酸 遊離硫化水素	1.6372 0.0812 0.1419 0.5972 0.0012	古瀧の湯
3.8740	クロールナトリウム 硫酸亞酸化鐵 硼酸(メタ) 遊離硫酸 遊離硫化水素	1.7456 0.0407 0.1987 0.4175 0.0094	大 湯

コロイド鐵含有酸性綠礬泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
門 壽 湯 鐵 泉	宮 城			

硫化水素含有酸性綠礬泉

嶽 温 泉	青 森	標高 480		50°
塚 原 温 泉	大 分	標高 600 以上	安山岩	48°
雲 仙 温 泉	長 崎	標高 700	角閃安山岩	65°

酸性明礬綠礬泉

澁 黒 温 泉	秋 田	標高 1366		40°—62°
土 湯 温 泉	福 島	標高 435	第三紀層	37°
草 津 温 泉	群 馬		火山岩層	43°
湯 の 花 澤 温 泉	神 奈 川	標高 1000	第三紀層	84.5°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
4.92*	硫酸亞酸化鐵 0.7542 硫酸酸化鐵 2.1890 コロイド鐵 0.5283 遊離硫酸 0.7846	
1.5736	硫酸亞酸化鐵 0.0339 遊離硫酸 0.5123 遊離硫化水素 0.0189	
0.62	硫酸酸化鐵 0.2039 遊離硫酸 0.6124 遊離硫化水素 0.0027	
1.1890 ^o	硫酸亞酸化鐵 0.2539 遊離硫酸 1.2887 遊離硫化水素 0.0035	古湯延歷湯
1.9479*—1.2530*	硫酸亞酸化鐵 0.6746 硫酸アルミニウム 0.6078—0.5485 遊離鹽酸 2.5497—1.2681 遊離硫酸 0.4247—0.1254 硫酸酸化鐵 0.1717	鹿湯、酸湯
12.58*	硫酸亞酸化鐵 0.9317 硫酸酸化鐵 1.1593 硫酸アルミニウム 8.7053 遊離硫酸 0.6865	泉名不詳
1.9367 ^e	硫酸亞酸化鐵 0.3033 硫酸アルミニウム 0.9449 遊離鹽酸 0.2664 遊離硫酸 1.9918	西の河原湯
3.5011	遊離硫酸 0.1505 硫酸亞酸化鐵 0.2849 硫酸アルミニウム 1.6352	

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
明 礬 温 泉	大 分		安山岩	80°—91°
食鹽含有酸性明礬綠礬泉				
須 川 温 泉	岩 手			
芒硝及硫化水素含有酸性明礬綠礬泉				
鳴 子 温 泉	宮 城	河 畔	安山岩	60°
石膏含有酸性明礬綠礬泉				
微 温 湯 温 泉	福 島	標高 900		120°
石膏及硫化水素含有酸性明礬綠礬泉				
中 の 澤 温 泉	福 島	標高 910	新火山岩	63°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
2.52—5.5190	硫酸酸化鐵 0.3150 硫酸重酸化鐵 0.1590—0.5838 硫酸アルミニウム 0.8630—2.4700 遊離硫酸 1.9870—2.2056	與右御門湯
3.0307*	クロールナトリウム 0.5373 硫酸重酸化鐵 0.5003 硫酸アルミニウム 0.6050 遊離硫酸 0.4278	
	硫酸ナトリウム 1.1721 硫酸重酸化鐵 0.2786 硫酸アルミニウム 0.4984 遊離硫酸 0.5642 遊離硫化水素 0.0041	瀧 湯
11.072	硫酸カルチウム 1.2888 硫酸重酸化鐵 1.9236 硫酸アルミニウム 4.1974 遊離硫酸 1.9178	一切經山の湯
1.94 ^②	硫酸カルチウム 0.5294 硫酸重酸化鐵 0.0414 硫酸アルミニウム 1.0323 遊離硫酸 0.5185 遊離硫酸 0.1698 遊離硫化水素 0.1271	

鹽化土類含有酸性明礬綠礬泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
草 津 温 泉	群 馬		火山岩層	

硫化水素含有酸性明礬綠礬泉

高 湯 温 泉	山 形	標高 920	安山岩質碎屑岩	45°
草 津 温 泉	群 馬		火山岩層	64°
湯 の 花 澤 温 泉	神 奈 川	標高 1000	第三紀層	65°

砒素含有酸性明礬綠礬泉

萬 座 温 泉	群 馬			
金 峯 鍍 泉	山 梨			
大 谷 鍍 泉	島 根			

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
7.40	クロールカルチウム 2.2211 硫酸亜酸化鐵 0.1336 硫酸アルミニウム 1.3324 遊離硫酸 0.1644	白根甲 464 の湯
4.0232	硫酸亜酸化鐵 0.2261 硫酸アルミニウム 0.8264 遊離硫酸 1.6773 遊離硫化水素 0.0061	
4.5645	硫酸亜酸化鐵 0.3107 硫酸アルミニウム 1.0651 遊離硫酸 0.3085 遊離硫酸 2.1674 遊離硫化水素 0.0055	湯畑の湯
1.2725	硫酸亜酸化鐵 0.0305 硫酸アルミニウム 0.5889 遊離硫酸 0.1969 遊離硫化水素 0.1751	権現湯
3.6172*	砒酸カルチウム 0.0014 重クロール鐵 0.0722 硫酸アルミニウム 1.0672 遊離硫酸 0.4128	鹽 湯
10.0	砒酸カルチウム 0.001 硫酸酸化鐵 3.1518 硫酸アルミニウム 6.3493 遊離硫酸 0.1505	
32.6*	砒酸カルチウム 0.3124 硫酸亜酸化鐵 1.6824 硫酸酸化鐵 19.3218 硫酸アルミニウム 7.1875 遊離硫酸 1.2931	

硫化水素含有酸性明礬泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
信夫高湯温泉	福 島	標高 750	新火山岩	45°
那須湯本温泉	栃 木		安山岩	70°-76°

砒素含有酸性明礬泉

萬 座 温 泉	群 馬			72.2°
---------	-----	--	--	-------

XI 硫 黄 泉

單 純 硫 黄 泉

中 山 平 温 泉	宮 城	河 畔		100°
大 楊 温 泉	群 馬			46°

單 純 硫 化 水 素 泉

磯 谷 温 泉	北 海 道			45°
雷 電 温 泉	"	海 岸		40°
猿 倉 温 泉	青 森			73°
繫 温 泉	岩 手	河 畔		71°
臺 温 泉	"			65°
花 卷 温 泉	"			72°
鉛 温 泉	"			51°
西 鉛 温 泉	"			45°
柚 温 泉	秋 田			40°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
1.83*	硫酸アルミニウム 0.6456 遊離硫酸 0.1895 遊離硫化水素 0.0700	
1.8854-2.1357	硫酸アルミニウム 0.8328-0.8296 遊離硫酸 1.0538-1.0659 遊離硫化水素 0.0352	
1.8418*	砒酸カルチウム 0.0004 硫酸アルミニウム 0.6088 遊離硫酸 0.3263	苦 湯
0.8346	水酸化ナトリウム 0.0285	大谷川岸の湯
0.5493	水酸化ナトリウム 0.007616	1520 番地の湯
0.3700*	遊離硫化水素 1.100	金の湯
0.3400	遊離硫化水素 0.0130	
0.5828	遊離硫化水素 0.0048	
0.6294②	遊離硫化水素 0.0019	
0.9943②	遊離硫化水素 0.016	
0.9882	遊離硫化水素 0.0059	
0.8898	遊離硫化水素 0.0019	
0.4483②	遊離硫化水素 0.003	
1.400	遊離硫化水素 0.040	

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
澁 黒 温 泉	秋 田			
松 嶺 鑛 泉	山 形			
川 渡 温 泉	宮 城	河 畔	第三紀層	70°
中 山 平 温 泉	"	河 畔		85°
日 光 湯 本 温 泉	栃 木	標高 1200 河 畔	石英斑岩	65°
藤 岡 鑛 泉	群 馬			
箱 根 芦 の 湯 温 泉	神 奈 川	高標 880	第三紀層	43°
西 谷 鑛 泉	新 潟			
妙 高 温 泉	"			52°
赤 倉 温 泉	"			54.4°—62°
燕 温 泉	"	標高 1200	安山岩	45.5°
虫 生 鑛 泉	"			
立 山 温 泉	富 山		粒狀安山岩	65.5°
粟 津 温 泉	石 川		石英粗面岩	47°
野 澤 温 泉	長 野	標高 760		61.5°—72°
七 味 温 泉	"	河 畔	輝石小紋岩	42°
戸 倉 温 泉	"	河 畔	沖積層	52°
別 所 温 泉	"	標高 560	第三紀層	44.8°
旭 鑛 泉	"		沖積層	
勝 浦 外 の 湯 温 泉	和 歌 山	海 岸	第三紀層	38.5°
椿 鑛 泉	"			33.5°
周 參 見 鑛 泉	"			33°
鬼 ヶ 嶽 温 泉	岡 山		花崗岩	
鹽 の 江 鑛 泉	香 川	河 畔	花崗岩及安山岩	
天 ヶ 瀬 温 泉	大 分			67°
鰻 温 泉	鹿 兒 島	海 岸		95°
伊 作 温 泉	"			51°—62°
市 來 温 泉	"			47°—52°
霧 島 温 泉	"			74°—60°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
0.72	遊離硫化水素 0.0994	泉名不詳
0.3975	水酸化ナトリウム 0.0131 遊離硫化水素 0.0043	
0.7955	遊離硫化水素 1.0010	
0.72	遊離硫化水素 0.0069	6 番地の湯
1.20 ^②	遊離硫化水素 0.0500	
0.2314*	遊離硫化水素 0.0039	
0.6120 ^②	遊離硫化水素 0.0318	
0.2296	遊離硫化水素 0.0036	
1.3402	遊離硫化水素 0.0207	
1.019—1.2276	遊離硫化水素 0.0729—0.0045	川原新湯、蟹澤新湯、瀧下湯
1.0319 ^②	遊離硫化水素 0.0268	
0.58 ^②	遊離硫化水素 0.01517	
1.39	水酸化ナトリウム 0.0048 遊離硫化水素 0.0022	
2.24	遊離硫化水素 0.3159	
0.757 ^② —0.9435 ^②	遊離硫化水素 0.0119—0.3230	麩の湯、龜の湯、眞湯
1.208	遊離硫化水素 0.0196	
0.75	遊離硫化水素 0.0075	
0.3154 ^②	遊離硫化水素 0.0059	
0.7840 ^②	遊離硫化水素 0.0070	
0.93	遊離硫化水素 0.00798	
0.385 ^②	遊離硫化水素 0.053	
0.1 ^②	遊離硫化水素 0.0033	
0.1580 ^②	遊離硫化水素 0.002	
1.0487 ^②	遊離硫化水素 0.0054	
1.1860	遊離硫化水素 0.0110	
0.5099	遊離硫化水素 0.0012	
0.3148—0.3627	遊離硫化水素 0.0293—0.0388	
0.4037—0.6360	遊離硫化水素 0.0158—0.0237	坊主湯、田の湯
0.47—0.8442	遊離硫化水素 0.0074—0.0522	硫黄谷温泉、榮之尾温泉、丸尾温泉

食鹽含有硫化水素泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
大 船 温 泉	北 海 道			46°
銀 山 温 泉	山 形	標高 300	石英粗面岩及凝灰岩	63°
温 海 温 泉	"	海 岸		82°
湯 本 温 泉	福 島		花崗岩	
澤 渡 温 泉	群 馬			41°—49°
月 岡 温 泉	新 潟		第三紀層	50°
逆 卷 温 泉	"			39.5°
山 田 温 泉	長 野	標高 1000	輝石小紋岩	60°
武 田 尾 鑛 泉	兵 庫	河 畔		

鹽化土類及食鹽含有硫化水素泉

湯の澤秋本温泉	青 森			45°
---------	-----	--	--	-----

石膏含有硫化水素泉

尾 札 部 鑛 泉	北 海 道			
新 山 鑛 泉	山 形		第三紀層岩	

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
2.0727*	クロールナトリウム 遊離硫化水素	0.8750 0.1106
2.4168	クロールナトリウム 水酸化ナトリウム 遊離硫化水素	1.5421 0.0090 0.0024
3.5940	クロールナトリウム 遊離硫化水素	1.9759 0.0042
1.451	クロールナトリウム 遊離硫化水素	1.1357 0.0073
2.6873	クロールナトリウム 遊離硫化水素	1.2289 0.0255
4.1287	クロールナトリウム 遊離硫化水素	2.7666 0.0041
1.17 ^o	クロールナトリウム 遊離硫化水素	0.6351 0.0079
4.7480 ^o	クロールナトリウム 遊離硫化水素	1.6534 0.0092
1.13 ^o	クロールナトリウム 遊離硫化水素	0.7323 0.0014

(石城郡所在)

8.2600	クロールナトリウム 鹽化カルチウム 水酸化ナトリウム 遊離硫化水素	5.3074 1.1481 0.0441 0.1500
--------	--	--------------------------------------

1.06	水酸化ナトリウム 硫酸カルチウム 遊離硫化水素	0.0420 0.7100 0.0069
1.9132*	硫酸カルチウム 遊離硫化水素	0.86551 2.22609

芒硝含有硫化水素泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
新 車 湯 温 泉	宮 城		安山岩	100°
鳴 子 温 泉	"	河 畔	安山岩	60°
湯 の 峰 温 泉	和 歌 山			90°

XII 放射能作泉

放射能作泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
増 宮 鑛 泉	山 梨	標高 1060	花崗岩	10°—29.5°
三 胡 温 泉	鳥 取	河 畔	花崗岩	49°—75°
池 田 鑛 泉	鳥 根		花崗岩	

單純放射能作泉

名 稱	府 縣 名	位 置	地 質	泉 温
猫 啼 鑛 泉	福 島		片麻岩	
母 畑 鑛 泉	"		片麻岩	14.0°
今 板 鑛 泉	新 潟			
村 杉 鑛 泉	"		花崗岩	25.6°
栃 尾 又 鑛 泉	"		花崗岩	28.5°
惠 那 鑛 泉	岐 阜		花崗岩	10°
金 龍 鑛 泉	"	河 畔	花崗岩	17.2°
蛭 川 鑛 泉	"		花崗岩	9—9.5°
鹿 の 湯 鑛 泉	長 野		花崗岩	
湯 の 山 鑛 泉(疏野)	三 重	標高 400 峽	花崗岩	29.0°
苦 田 鑛 泉	岡 山		花崗岩	14.5°

固 形 分 總 量	特 殊 成 分	備 考
2.256	硫酸ナトリウム 遊離硫化水素 0.8756 0.01248	泉名不詳
2.0865	硫酸ナトリウム 遊離硫化水素 1.2340 0.0336	新鰻湯
1.376	硫酸ナトリウム 遊離硫化水素 0.7007 0.0101	

2.17—8.61	芒硝、土類、硼酸含有食鹽泉, 弱食鹽泉, 土類含有弱食鹽泉	75.62—828.34M.E
0.86 ^②	單純温泉	58.18—142.14M.E
9.826	炭酸含有弱食鹽泉	187.74M.E

		1.82—5.91M.E
		1.89—11.96M.E
0.3728		7.45M.E
0.3511 ^②		48.57—49.61M.E
0.28 ^②		25.86—56.41M.E
0.12		281.09M.E
		13.21M.E
		60.68M.E
		61.67—65.26M.E
0.14		8.18M.E(鹿の湯)
0.16		13.38M.E

地域別分類表

I 北海道地方

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
北海道	谷地頭鑛泉 (やちかしら) (山の内) 泉名不詳	函館市谷地頭町	海岸		7	源泉7ヶ所 總量 6494	
	湯の川温泉 鮫川2番地の湯	龜田郡湯川村大字下湯川	海岸	石英粗面岩	34		75°
	根崎温泉 泉名不詳	同郡錢龜澤村 根崎	海岸	石英粗面岩	22		50°-63°
	留の湯温泉	同郡七飯村大字大沼村			3	源泉3ヶ所 總量 649	70°
	熊の湯鑛泉	同郡同村			1		
	七飯鑛泉	同郡同村大字峠下字小沼尾			1		
	知内温泉 泉名不詳	上磯郡知内村湯の里	河畔		4		66°
	鹿部温泉 鹿の湯 龜の湯 鶴の湯	茅部郡鹿部村字龜泊	海岸		3		75° 83° 103°
	川波温泉	同郡尾札部村川波	河畔		1	3280	47°
	磯谷温泉 (いそたに) 泉名不詳	同郡白尻村大字熊泊村字磯谷			4		45°
	大舟温泉 上の湯 下の湯	同郡同村字白尻番地外	河畔		2		46°
	銀婚湯温泉	同郡落部村字犬主	河畔		2	源泉2ヶ所 總量 2593	51°-70°
	濁川温泉 (にごりがは)	同郡森町大字石倉村字上濁川			8	源泉8ヶ所 總量 1800	70°

内形成分	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
5.85	クローロナトリウム 4.4465	弱食鹽泉	痛風、リウマチス、腺病及胃腸カタル	
8.4636	クローロナトリウム 5.4474 ブロムナトリウム 0.0171 クロールカルチウム 0.7989 硫酸カルチウム 1.1199 重炭酸マグネシウム 1.0138	鹽化土類、土類、石膏及ブロム含有食鹽泉	胃腸病、神経痛、リウマチス、子宮病及膀胱カタル	洗心館内湯 13.21 M.E (K.L.) 芳明館内湯 11.32 " 村長館内湯 8.48 " 村湯 7.47 " 東洋館内湯 3.02 "
8.0878*	クローロナトリウム 6.0496 重炭酸マグネシウム 0.7874 重炭酸カルチウム 0.6973	+土類含有食鹽泉	胃腸病、呼吸器病及子宮病	陸三の湯 5.54 M.E (K.L.) 大正館内湯 3.55 "
			創傷、皮膚病及リウマチス	
			慢性リウマチス、産脚氣、脂肪過多症、婦人病及性病	
0.16	重炭酸重酸化鐵 0.0382	炭酸鐵泉		
2.384	クローロナトリウム 1.341 硫酸々々化鐵 0.102	+食鹽含有綠礬泉	リウマチス、神経痛、胃腸病及子宮病	
			腺病、貧血諸症、婦人病、リウマチス、胃腸病及皮膚病	
0.1035		+單純温泉	慢性リウマチス、神經痛、中風、肋膜炎、婦人病及火傷	
0.3700*	遊離硫化水素 1.100	+單純硫化水素泉	リウマチス、皮膚病及濕疹	
2.0727*	クローロナトリウム 0.8750 遊離硫化水素 0.1106	+食鹽含有硫化水素泉	同上	
			神經衰弱、ロステリー、貧血及胃腸病	
2.0138	クローロナトリウム 0.8299 炭酸カルチウム 0.5670	+土類含有弱食鹽泉	皮膚病、リウマチス、婦人病及胃腸病	