

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
北海道	石倉温泉	同郡同町大字石倉村字笹袋			1		
	駒ヶ岳温泉	同郡同町大字宿野邊邊川			1	1200	
	尾札部温泉	同郡尾札部村字木直白井川			1		
	熊石温泉	虻田郡熊石村字平田			1	2851	
	慶喜温泉 泉名不詳	檜山郡泊村大字柳澤村			4	源泉4ヶ所 總量 300	46°
	貝取潤温泉 元湯 炭酸湯	久遠郡貝取潤村大字貝取潤村字湯の澤			2		82° 45°
	美利河温泉 (びりか)	瀬棚郡利別村美利河番外地			1	1299	40°
	雷電温泉 (らいでん)	岩内郡島野村雷電	海岸		1		40°
	新見温泉 (にいみ)	磯谷郡南尻別村崗越	標高 545		1		49°
	成田温泉	同郡同村湯山別			1		
	湯本温泉	同郡同村			1		
	昆布温泉 泉名不詳	同郡同村		安山岩	4	源泉4ヶ所 總量 225	47°
	青山温泉	虻田郡俱知安町岩尾別			1	288	44°
紅葉谷温泉	同郡狩太村字ニセコファン別			1	3176	38°-40°	
山田温泉	同郡俱知安町岩尾別山田	標高 600		1			

同形成分量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
3.3930	クロールナトリウム 2.1248 ブroomナトリウム 0.0033 ヨードナトリウム 0.0139 重炭酸カルチウム 0.4450 重炭酸マグネシウム 0.7088	土類、ブroom、ヨード含有弱食鹽泉		
			リウマチス、神經痛、胃腸病及痔疾	
1.06	水酸化ナトリウム 0.0420 硫酸カルチウム 0.7100 遊離硫化水素 0.0069	+石膏含有硫化水素泉		
5.4329	クロールナトリウム 3.9543 重炭酸カルチウム 1.0257	+土類含有弱食鹽泉		
3.278	クロールナトリウム 2.176	+弱食鹽泉		
2.40	クロールナトリウム 1.3720 重炭酸カルチウム 0.7220 重炭酸マグネシウム 0.2383	土類含有弱食鹽泉		
2.20	クロールナトリウム 1.1794 重炭酸カルチウム 0.6913 重炭酸マグネシウム 0.1143	土類含有弱食鹽泉		
0.5056		+單純温泉		
0.3400	遊離硫化水素 0.0130	+單純硫化水素泉	婦人病、リウマチス及皮膚病	
1.46	硫酸カルチウム 1.0915	石膏性苦味泉	筋骨痛及坐骨神經痛	
			關節炎、リウマチス及婦人病	
			腦病、性病、腦神經系統病及關節リウマチス	
2.9675	クロールナトリウム 1.0348	+弱食鹽泉	脚氣、胃腸病、リウマチス、神經系統疾患及腺病	宮川湯 0.54 M.B (K.I.)
			同上	
2.7507*	クロールナトリウム 1.1438 重炭酸重酸化鐵 0.2105	+食鹽含有炭酸鐵泉	リウマチス、神經痛、婦人病及性病	
1.86	硫酸カルチウム 1.0121 遊離硫化水素 0.0096	硫化水素含有石膏性苦味泉	皮膚病、性病及腦病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
北海道	洞爺湖温泉 泉名不詳	同郡虻田村字洞爺湖	湖畔	安山岩及石英粗面岩	16	779—31173	40°—57°
	岩尾別温泉	同郡俱知安町字岩尾別			1		45°
	俱知安鑛泉	同郡同町字岩尾別	河畔		1	115	
	川上鑛泉	同郡東俱知安村川上			1		
	登別温泉 鹽湯 瀧の湯 大川の湯 萬壽の湯 千輪鐵湯 五色湯	幌別郡幌別村大字登別村字湯の瀧	標高 200 畔河	第三紀層	30	源泉30ヶ所 總量 360800	92° 63° 52° 45° 54° 72°
	カル、ス温泉 泉名不詳	同郡同村大字登別村字登別	標高 333 溪谷	第三紀層	3	源泉3ヶ所 總量 5412	60°
	幡溪温泉 (はんげ)	有珠郡壯瞥村幡溪	河畔		1	260	85°
	辨慶温泉 (べんげ)	同郡同村辨慶	溪谷		2	源泉2ヶ所 總量 385	80°
	向山温泉	同郡徳舞別村字優徳			1		86°
	鶴の湯鑛泉	勇拂郡安平村字湯の澤	河畔		1	63	
	中穂別鑛泉	同郡穂別村			1		
	二股ラヂオ温泉 泉名不詳	山越郡長萬部村	溪谷		3	源泉3ヶ所 總量 130	48°

湧出成分	特殊成分	泉質	傳説的又は 傳用効能	備考
3.500	クロールナトリウム 2.1969	弱食鹽泉	皮膚病、リウマチス、神經衰弱、婦人病、外傷及胃腸病	
2.0440*	硫酸カルチウム 1.1289 遊離硫化水素 0.0054	石膏含有硫酸水素泉	貧血、リウマチス、婦人病及創傷	
0.43	遊離炭酸 1.3041	單純炭酸泉	神經痛、リウマチス、貧血、胃腸病及婦人病	
			外傷、リウマチス、濕疹及婦人病	
4.5102	クロールナトリウム 3.01122 クロールカルチウム 0.81065	鹽化土類含有弱食鹽泉	慢性婦人病、呼吸器病及皮膚病	上の湯 0.68 M.E. (K.I.) 下の湯 0.46 // 萬壽の湯 0.39 // 大川の湯 0.30 // 瀧の湯 0.18 //
0.81	硫酸々化鐵 0.06495 遊離硫酸 0.23159	酸性綠礬泉	子宮病、神經痛及脂肪過多症	
0.88		單純温泉	關節リウマチス、濕疹、ヒステリー、脊腦病	
0.84		單純温泉	婦人病、呼吸器病、皮膚病、貧血、腺病、月經異常、外傷	
1.1240				
1.1676				
0.9640		+單純温泉	腦神經諸病、ヒステリー、脊腦病、腺病、婦人病、火傷及創傷	鶴の湯 0.57 M.E. (K.I.) 松の湯 0.47 // 龜の湯 0.37 //
1.250			慢性胃腸病、婦人病及關節疾患	
			皮膚病、肋膜炎及神經系統諸疾患	
0.8710			リウマチス、腺病、婦人病及貧血	
6.4550	クロールナトリウム 4.7300 クロールマグネシウム 0.7716	+鹽化土類含有弱食鹽泉	皮膚病、胃腸病及性病	
			胃腸病、打撲傷及創傷	
10.9516	クロールナトリウム 6.7188 重炭酸マグネシウム 1.0097 クロールカルチウム 1.2486 硼酸(メダ) 0.5948	鹽化土類、土類、硼酸含有食鹽泉	外科一切、結核性諸病、慢性リウマチス、胃腸病及皮膚病	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	湧出量	泉 温
北海道	山越鑛泉	同郡八雲町	海岸		1	
	札幌鑛泉	札幌郡藻岩村			1	
	定山溪溫泉 (じやうざんけい) 元の湯	同郡豊平町大字平岸村字定山溪	標高 300	石英粗面岩	21	9°
	輕川鑛泉	同郡手稲村大字下手稲村三檢別	溪谷		1	108
	丸駒溫泉	千歳郡千歳村	湖畔		1	
	幌加鑛泉	同郡同村			1	1262
	吹上溫泉	空知郡芦別村	標高1000 山腹		1	
	島の下鑛泉	同郡同村島の下	河畔		1	
	幾春別鑛泉 (いくしゆんべつ)	同郡幾春別炭山	河畔		1	
	俣野炭酸泉	同郡音江村字沖里川俣野			1	
	若菜邊溫泉	夕張郡夕張町字若菜邊			1	38°
	層雲峽溫泉	上川郡上川村層雲別			6	623 50°-90°
	松山溫泉	同郡東川村アクシボ プ	河畔		4	
鹽狩鑛泉 (しおかり)	同郡和寒村鹽狩	標高 270		1	36	
然別溫泉 (しかりべつ)	河東郡鹿追村字然別	標高 800 湖畔		1	40	

同形成分 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
			神経痛、リウマチス、及皮膚病	
			貧血、腺病及子宮病	
3.21	クロールナトリウム 2.570	+弱食鹽泉	慢性リウマチス 肋膜炎、神経系 統諸病、婦人病 及慢性皮膚病	元 湯 0.92 M.E (K.L.) 中 の 湯 0.77 "
			リウマチス、神 経痛、胃腸病及 婦人病	
			痔疾、皮膚病、神 経衰弱及冷症	
1.6324			脚氣、肋膜炎及 婦人病	
			神経衰弱、ヒス テリー、神経痛 及リウマチス	
13.60	クロールナトリウム 8.064 クロールカルチウム 2.118	鹽化土類含 有食鹽泉	胃腸病、皮膚病、 神経衰弱、ヒス テリー及貧血	
6.30°	クロールナトリウム 1.400 重炭酸ナトリウム 5.072 重炭酸カルチウム 1.3446 重炭酸マグネシウム 0.5379	+食鹽、土 類含有アル カリ泉		
17.0937	クロールナトリウム 12.5028 ブロムナトリウム 0.0149 ヨードナトリウム 0.0155 クロールカルチウム 3.6333 硼酸(メタ) 0.1951	鹽化土類、 ブロム、 ヨード及硼 酸含有食鹽 泉		
0.5824			外科諸症、貧血 消化器病、結核 性諸症、皮膚病 及性病	
			胃腸病及リウマ チス	
4.6936			ヒステリー、神 経痛及産前産後	
0.7592			神経衰弱、脂肪 過多症及婦人病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
北海道	雨宮温泉 (あめみや)	同郡音更村字下士幌			1	40	39.5°
	長澤温泉	同郡士幌村上士幌	河畔		13		
	瀧の湯温泉	同郡同村	河畔				
	美利別温泉 (みりべつ)	中川郡西足寄村	河畔			1	
	阿寒湖温泉	阿寒郡音更村字阿寒湖畔	標高 340 湖畔		4		65°—80°
	雄阿寒温泉	同郡同村オクルシユベ	河畔		2		
	川湯温泉 泉名不詳	川上郡弟子屈村字川湯市街	高地		11		54°—63°
	弟子屈温泉 (てしかが)	同郡同村弟子屈市街	河畔		3	2597—207	74°—104°
	鑑別温泉 (とらべつ) 泉名不詳	同郡同村字鑑別			5	源泉5ヶ所 總量 389	71°
	池の湯温泉	同郡同村屈斜路	湖畔		1		
	仁伏温泉 (にぶし)	同郡同村仁伏	湖畔		1		
	和琴温泉 (わつこつ)	同郡同村和琴	湖畔		1		
	標津温泉	標津郡標津村			1		38.8°
瑠邊斯温泉	同郡同村大字虫類字瑠邊斯村湯の澤			1			
羅白温泉	日梨郡羅白村字羅白			3		70°	

湧出成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
0.5130	重碳酸ナトリウム 0.5659	アルカリ泉	胃腸病、婦人病 及リウマチス	
			婦人病、皮膚病 胃腸病及打撲傷	
			同上	
			脚氣、リウマチ ス、婦人病、痲 病、眼病及痔疾	
			胃腸病、リウマ チス、神經痛及 婦人生殖器病	
			リウマチス、皮 膚病及滲出物	
4.4504	遊離硫酸 2.4810	+酸性泉	神經衰弱、ヒス テリー、リウマ チス、胃潰瘍、 肋膜炎及皮膚病	
4.4508			胃腸病、婦人病 痛風打撲傷、性 病及重病恢復期	
1.0100	硫酸ナトリウム 0.276	+弱苦味泉	リウマチス、神 經痛、ヒステリ ー、貧血症及婦 人病	
			皮膚病、婦人病 創傷及リウマチ ス	
			同上	
			同上	
1.61	クロームナトリウム 0.7348	弱食鹽泉		
14.35	クロームナトリウム 8.0313 クロールカルチウム 1.7324 硫酸カルチウム 1.6398 重碳酸カルチウム 0.7669 重碳酸マグネシウム 1.0627 硼酸(メタ) 0.9885	鹽化土類、 土類石膏、 硼酸含有食 鹽泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	湧出量	泉温
北海道	古圓消温泉	國後郡泊村大字米戸賀村字古圓消			1 486	40°
	瀬石温泉 (せせき)	紗那郡紗那村大字別飛村字瀬石			3	38°
	鴛泊鑛泉	利尻郡鴛泊村大字鴛泊村字鴛泊			1 217	
	温根湯温泉 (おんね湯)	常呂郡留邊若町字武華	河畔		4 源泉4ヶ所 總量 2597	50°
	若松鑛泉	同郡野付牛町若松	平原		1	
	豊富温泉	天鹽郡幌延村字沙流村字上サロベツ			1 259776 (内間歌泉7メ ートル湧出量) 10800	43.5°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
0.8134		單純温泉		
0.6788	重碳酸鐵 0.0602	+炭酸鐵泉		
0.462		+單純温泉	胃腸病、性病、 リウマチス、關 節炎、皮膚病及 痔疾	
1.87	クロームナトリウム 0.5654 重碳酸ナトリウム 0.7380	食鹽含有アルカリ泉	皮膚病、リウマチス 及婦人病	
11.6999	クロームナトリウム 9.8223 ブロームナトリウム 0.0108 ヨードナトリウム 0.0157 重碳酸ナトリウム 1.7564 硼酸(メタ) 0.3964	ブロム、ヨード 硼酸含有アルカリ 性食鹽泉	慢性リウマチス 各種神經痛、慢 性婦人生殖器病 呼吸器病及皮膚 病	

II 東北地方

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
青森	淺虫温泉 大湯 裸湯 丸ノ湧出泉 柳の湯 南部館内湯	東津輕郡野内村大字 淺虫字淺虫	海岸	安山岩	111		92°-41° 60° 58° 70° 70° 65°
	酸ヶ湯温泉 (すがゆ) 熱の湯 冷の湯 新湯	同郡 荒川村大字荒川	標高1090		3	130	50° 48° 60°
	下湯温泉	同郡 同村大字荒川	河畔		1	54	90°
	山代温泉 元湯産人湯 元湯鶴の湯 新湯1 新湯2	同郡 濱館村大字駒込	河畔	石灰岩	4	80 50	48° 46° 37°
	湯の澤温泉 泉名不詳	同郡 平館村大字根岸字湯の澤		石灰岩	2	96-450	39°
	笹内温泉 奥の湯 新湯	西津輕郡岩崎村大字岩崎	河畔		2	128	58°
	嶽温泉 泉名不詳	中津輕郡岩木村大字常盤野字湯の澤	標高480 山麓		2		50°
	湯段温泉 (ゆだん) 熱の湯 冷の湯	中津輕郡岩木村大字常盤野字湯段	山麓		2	源泉2ヶ所總量108	40° 39.5°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳説的又は能 宣傳用効能	備考
1.1972	硫酸カルチウム 0.5870	+石膏性苦味泉	胃腸病、神経系 統諸病及婦人病	大湯 1.73M.L.(K.L.) 善知鳥湯 1.00 // 裸湯 0.77 // 柳湯 0.47 //
1.2164	硫酸カルチウム 0.5932	+石膏性苦味泉		
1.2071	硫酸カルチウム 0.6030	+石膏性苦味泉		
1.1553	硫酸ナトリウム 0.2671 硫酸カルチウム 0.4303	+弱苦味泉		
0.8844		+單純温泉		
1.0935	遊離硫酸 0.0995	+酸性泉	微毒性潰瘍、疥癬、慢性皮膚病 婦人生殖器病、 リウマチス及外傷	
0.8279	遊離硫酸 0.1268	+酸性泉	胃腸病、神経系 諸病及婦人病	
1.6402	遊離カルチウム 0.5673	+石膏性苦味泉		
0.6430		+單純温泉		
1.4386	硫酸カルチウム 0.5673	+石膏性苦味泉	リウマチス、濕疹、皮膚病及婦人病	
1.3403*	硫酸ナトリウム 0.5495	+芒硝性苦味泉		
1.3346	硫酸マグネシウム 0.4780	+弱苦味泉		
1.7842*	硫酸ナトリウム 0.4046 硫酸カルチウム 0.3575 重碳酸マグネシウム 0.5942	+土類含有芒硝性苦味泉		
1.2015	硫酸ナトリウム 0.5952	+芒硝性苦味泉		
10.0202*	クロールナトリウム 7.3360 重碳酸カルチウム 1.1925	+土類含有食鹽泉		
5.4202	クロールナトリウム 2.6384 重碳酸ナトリウム 0.6415 重碳酸カルチウム 0.5444 重碳酸マグネシウム 0.4723	+食鹽及土類含有アルカリ泉		
1.5736	硫酸亞酸化鐵 0.0339 遊離硫酸 0.5123 遊離硫化水素 0.0189	+硫化水素含有酸性綠礬泉	外傷リウマチス 濕疹、婦人病、 微毒及疥癬	
3.2348	クロールナトリウム 0.8898 重碳酸マグネシウム 0.8136 クロールカルチウム 0.6904	+鹽化土類及土類含有弱食鹽泉		
3.24*	クロールナトリウム 0.9187 重碳酸マグネシウム 0.8364 クロールカルチウム 0.6749	+食鹽及土類含有アルカリ泉		

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温	
青 森	三本柳温泉	同郡 同村 三本柳	山 麓		1			
	大 鰐 温 泉	南津軽郡大鰐町大字大鰐	河 畔	石英粗面岩	58			
	青 柳 湯							72°
	岩 松 湯							144 58.5°
	梅 香 湯							126 55°
	山 吹 湯							108 55.5°
	大鰐ホテル内湯							56°
	二川原客舎内湯							54°
	後藤旅館内湯							81.5°
	澤田客舎内湯							78°
藏 館 温 泉	同郡 藏館村大字藏館	河 畔	沖積層	36	936—72	80°—40°		
上 の 湯	450	72°	71°					
下 の 湯								
山二旅館内湯								
碓 ヶ 關 温 泉	同郡 碓ヶ關村大字碓ヶ關	河 畔		5				
熱 の 湯	270 60°							
冷 の 湯	360 58°							
柴田旅館内湯	68°							
葛原旅館内湯	58°							
湯の澤秋元温泉	同郡 同村 大字碓ヶ關			1	60	45°		
湯の澤成瀬温泉	同郡 同村 大字碓ヶ關			1	40	48°		
津 刈 温 泉	同郡 碓ヶ關村大字碓ヶ關			1	80	50°		
温 湯 温 泉	同郡 山形村大字温湯	河 畔	土礫質及石灰岩	1	86	45°		
板 留 温 泉	同郡 同村 大字板留	河 畔	土礫質及石灰岩	3	源泉3ヶ所 量54	45°		

四形成分	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
			リウマチス、神 經痛及婦人病	
2.3559	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.2345 0.5922	+食鹽含有石 膏性苦味泉	梅香湯 10.28M.E(K,L)
3.2516*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.9296 0.7105	+食鹽含有石 膏性苦味泉	岩松冷湯 9.69 "
3.9355*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.7332 0.7120	+食鹽含有石 膏性苦味泉	加賀助湯 9.27 "
3.2507*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.9296 0.7422	+食鹽含有石 膏性苦味泉	岩松熱湯 8.77 "
3.2941*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.8651 0.7882	+食鹽含有石 膏性苦味泉	山吹湯 7.50 "
2.3318*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.2014 0.4909	+食鹽含有石 膏性苦味泉	河原湯 0.74 "
2.9972*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.6266 0.7316	+食鹽含有石 膏性苦味泉	
2.9006*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.4863 0.5627	+食鹽含有石 膏性苦味泉	
1.6810	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	0.8280 0.4272	+食鹽含有石 膏性苦味泉	リウマチス、胃 腸病、脚氣、婦 人病及腺病
3.3603*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.1842 0.5389	+食鹽含有石 膏性苦味泉	下の湯 2.86M.E(K,L)
2.3655*	クローロナトリウム 硫酸カルチウム	1.1081 0.6224	+食鹽含有石 膏性苦味泉	大湯 2.60 "
				保養園湯 1.87 "
1.2603	クローロナトリウム	0.7624	+弱食鹽泉	葛原旅館湯 1.39M.E(K,L)
1.2686*	クローロナトリウム	0.7210	+弱食鹽泉	瀧 の 湯 1.27 "
1.4052*	クローロナトリウム	0.9276	+弱食鹽泉	熱 湯 1.20 "
1.2786*	クローロナトリウム	0.7218	+弱食鹽泉	藤 湯 0.92 "
				冷 湯 0.63 "
8.2600	クローロナトリウム クロールカルチウム 水酸化ナトリウム 遊離硫化水素	5.3074 1.1481 0.0441 0.1500	+鹽化土類 及食鹽含有 硫化水素泉	眼病、脚氣、リウ マチス、痔疾、 癩疾及微毒
20.395	クローロナトリウム クロールカルチウム 重炭酸カルチウム	15.4539 1.2396 1.4699	+鹽化土類 並土類含有 強食鹽泉	同上
2.2258	硫酸カルチウム 重炭酸カルチウム	0.8333 0.9044	土類含有石 膏性苦味泉	
2.1080	クローロナトリウム	1.3317	+弱食鹽泉	脚氣、リウマチ ス、神經痛及胃 腸病
2.0244	硫酸ナトリウム 硫酸カルチウム	0.5495 0.6885	+芒硝含有 石膏性苦味 泉	眼病、痔疾、胃腸 病及婦人病

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
青森	下の湯						58°
	中の湯						56°
	二庄内温泉	同郡 同村 大字二庄内			1	22	66°
	温川温泉 (ぬるかほ)	同郡 竹館村大字切明字温川	標高 420		1	150	60°
	切明温泉 (きりあけ) 熱の湯	同郡 同村 大字切明	河畔		1		66°
	沖浦温泉 熱の湯	同郡 山形村	河畔		2		99°
	馬門温泉 (まかど)	上北郡野邊地町大字野邊地字馬門	山腹	4032	1	4032	38°
	谷地温泉 (やぢ)	同郡 十和田村大字奥瀬山林内	山腹		1	192	50°
	葛温泉 舊湯 新湯	同郡 同村	標高 480 山腹		2	源泉2ヶ所總量300	48° 55°
	猿倉温泉	同郡 同村	山腹		1		73°
	宇曾利山温泉 (うすりやま) 古瀧湯 花染湯 冷の湯	下北郡田名部町大字田名部字宇曾利山	高地 湖畔	火山岩	5	源泉5ヶ所總量141	75° 74° 78°
	薬研温泉	同郡 大畑村大字大畑字薬研	河畔		1	58	46°
	赤川温泉	同郡 風間浦町字赤川	海岸		1	34	

固形成分量	特殊成分	泉質	傳説的又は備考
1.35*	硫酸ナトリウム 0.3000 硫酸カルシウム 0.4214	+弱苦味泉 +芒硝含有	
1.8325*	硫酸ナトリウム 0.4297 硫酸カルシウム 0.6786	+石膏性苦味泉	
0.8476		+單純温泉	
1.7950	クロールナトリウム 1.0051	+弱食鹽泉	胃腸病、痛風、リウマチス及婦人生殖器病
1.1080*	クロールナトリウム 0.6376	+弱食鹽泉	脚氣、リウマチス、神經痛及胃腸病
1.1559*	クロールナトリウム 0.6532	+弱食鹽泉	同上
1.5256	硫酸カルシウム 1.3174	+石膏性苦味泉	眼病、婦人病、リウマチス及神經痛
0.4790		+單純温泉	婦人病特に冷症
0.9106		+單純温泉	臍病、神經衰弱及胃腸病
0.9600		+單純温泉	
0.5828	遊離硫化水素 0.0048	+單純硫化水素泉	
3.9914	クロールナトリウム 1.6372 硫酸亞酸化鐵 0.0812 硼酸(メタ) 0.1419 遊離硫酸 0.5972 遊離硫化水素 0.0012	+食鹽、硼酸及硫化水素含有酸性綠礬泉	リウマチス、婦人病、慢性皮膚病、腺病、精膜漏及慢性カタル
1.3281	クロールナトリウム 0.5419 遊離硫酸 0.4047	+食鹽含有酸性泉	
3.4831	クロールナトリウム 2.0938 硫酸亞酸化鐵 0.0674 遊離硫酸 0.3511 硼酸(メタ) 0.2085	+食鹽及硼酸含有酸性綠礬泉	
0.6284	重炭酸亞酸化鐵 0.0356	+炭酸鐵泉	脂肪過多、臍病、腺病及婦人病
1.0220	重炭酸亞酸化鐵 0.0337	+炭酸鐵泉	微毒

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	湧出量	泉温
青森	下風呂温泉 大湯	同郡 同町 大字下風呂	海岸		3 905—375	60°
	新湯					80°
	湯の川温泉 松の湯 梅の湯 瀧の湯	同郡 川内村大字川内字湯の川			3 368—864	55° 62° 58°
	瀬の川目鏡泉	同郡 脇野澤村瀬の川目			1	
岩手	國見温泉	岩手郡御明神村	高原		1	
	網張温泉	同郡 西山村	標高 750		1 4680	
	鑿温泉 (つなぎ)	同郡 御所村	河畔		1 220	71°
	鶯宿温泉 (おほじゆく)	同郡 同村	河畔		1	
	七瀧温泉	同郡 松尾村			1	58°
	瀧の上温泉 (たきのうえ)	同郡 西山村 大字長山園有林内	高地	火山岩	100	82°
	峯温泉 金の湯	稗貫郡 湯本村	標高 480 溪谷	洪積層	33	65°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳説的又は 傳用効能	備考
3.8740	クローリナトリウム 1.7456 硫酸亜酸化鐵 0.0407 硼酸(メタ) 0.1987 遊離硫酸 0.4175 遊離硫化水素 0.0094	+食鹽、硼酸及硫化水素含有酸性綠礬泉	創傷、打撲傷、皮膚病、リウマチス及婦人病	
4.3074	クローリナトリウム 2.2969 硫酸亜酸化鐵 0.0407 クローリカルチウム 0.8969 遊離硫酸 0.4175	+食鹽及鹽化土類含有酸性綠礬泉		
0.76 0.9896 0.8366		+單純温泉 +單純温泉 +單純温泉	婦人病、リウマチス、腦病及一般虛弱者	
7.1895	クロームナトリウム 2.7638 重碳酸マグネシウム 2.1590	+土類含有食鹽泉		
			慢性リウマチス 慢性膝カタル、 白帶下、神經痛、 胃腸、子宮病、痛風、慢性皮膚癬、 濕疹及鱗癬	
			リウマチス胃病 及子宮病	
0.6294 ²⁾	遊離硫化水素 0.0019	+單純硫化水素泉	慢性胃カタル、 慢性リウマチス 皮膚濕、メラニコ リア、痛風、白 帶下及神經痛	
			打撲外傷、慢性 胃カタル、慢性 リウマチス、皮 膚濕、メラニコ リア、痛風、白 帶下及神經痛	
1.8961 ²⁾	硫酸ナトリウム 0.6488 硫酸カルチウム 0.5048 硫酸亜酸化鐵 0.1616	+芒硝石膏含有綠礬泉		
			胃腸病	
0.9943 ²⁾	遊離硫化水素 0.0160	+單純硫化水素泉	リウマチス、痛風、 瘰癧恢復後の滲出物、 神經痛、腦脊髄、 婦人病及貧血	鶴の湯 1.15M.E(K.L.) 松の湯 0.97 "

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温	
岩 手	平 和 の 湯						80°	
	花 巻 温 泉	同郡 同村	標高 140		引湯		72°	
	志 戸 平 温 泉	同郡 湯口村	河 畔	第三紀層	1	1440	76°	
	大 澤 温 泉 泉名不詳	同郡 同村	溪 谷 河 畔	第三紀層	4	源泉 4ヶ所總 量 1440	51°	
	鉛 温 泉	同郡 同村	溪 谷 河 畔		3	源泉 3ヶ所總 量 1450	51°	
	西 鉛 温 泉	稗貫郡湯口村	溪 谷 河 畔		1	520	45°	
	夏 油 温 泉 (ひたぎ) 蛇 の 湯	和賀郡岩崎村大字岩崎新田	標高 700	石英粗面岩層	2			59°
	天 狗 湯							52°
	湯 川 温 泉	同 郡湯田村湯川			2	源泉 2ヶ所總 量 649	62°	
	湯 本 温 泉 泉名不詳	同 郡同 村湯本	河 畔		2	流湯 446 大湯 563		
	澤 曲 鑛 泉	同 郡横川目村			1	87		
	須 川 温 泉 泉名不詳	西岩井郡巖美村須川	標高1120		3	332—785		
	眞 湯 温 泉	同 郡同 村眞湯	山 峽 腹 谷		2	源泉 2ヶ所總 量 857		

同形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
1.0750 ^②	硫酸ナトリウム 0.4855 硫酸ルチウム 0.0904	+弱苦味泉	リウマチス、痛風、濕疹、疥癬、ヒステリー及神經衰弱	雀の湯 0.53M.E(K.L.) 大 湯 0.43 " 薬師湯 0.18 "
0.9882	遊離硫化水素 0.0059	+單純硫化水素泉	同 上	豪温泉より引湯す
1.2104 ^②	硫酸カルチウム 0.3580 硫酸マグネシウム 0.0845	+弱苦味泉	疥癬、小兒腫物リウマチス、呼吸器病及生殖器病	藤の湯 0.64M.E(K.L.)
0.6076 ^②		+單純温泉	リウマチス、神經痛、痛風、婦人諸病、便秘及皮膚病	大湯 0.72M.E(K.L.)
0.8898	遊離硫化水素 0.0019	+單純硫化水素泉	リウマチス、皮膚病、胃腸病	
0.4483 ^②	遊離硫化水素 0.003	+單純硫化水素泉	慢性胃腸カタル便秘、呼吸器病婦人病及皮膚病	
3.70	クロールナトリウム 1.986 硫酸カルチウム 0.6963 重炭酸カルチウム 0.5315 重炭酸マグネシウム 0.3566	食鹽及土類含有石膏性苦味泉	胃腸病、腦病、リウマチス及婦人生殖器病	甲 0.88 M.E(S.S)
				乙 0.43 "
3.40	クロールナトリウム 1.746 硫酸カルチウム 0.5868 重炭酸カルチウム 0.3992 重炭酸マグネシウム 0.3603	食鹽及土類含有石膏性苦味泉		
			神經痛、脚氣、リウマチス及婦人病	
1.4367	硫酸ナトリウム 0.8102	+芒硝性苦味泉	胃腸病、リウマチス、婦人病及皮膚病	
3.6341 ^②	クロールナトリウム 0.7169 硫酸ナトリウム 0.9414 硫酸カルチウム 1.5484	+食鹽及芒硝含有石膏性苦味泉		
3.0307*	クロールナトリウム 0.5373 硫酸重酸化鐵 0.5003 硫酸アルミニウム 0.6050 遊離硫酸 0.4278	+食鹽含有酸性明礬綠紫泉	慢性胃腸病、肺結核の初期、神經系諸症、リウマチス、痔疾及婦人病	
			神經系諸病、リウマチス、外傷婦人病及感冒豫防	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
岩手	鳴澤鑛泉	同郡 同村	高原		1	314	
	安比温泉	二戸部荒澤村	標高1200		1		56°
秋田	湯本温泉 泉名不詳	南秋田郡北浦町湯本		石灰岩	3		40°
	秋田温泉	同郡 旭川村 添川字境内川原		火山岩	1	2885	45°
	大瀧温泉	北秋田郡十二所町	河畔	沖積層	2	源泉2ヶ所 總量 158	60°
	日景温泉 (ひかげ) 泉名不詳	同郡矢立村大字長走 字下内澤小字大湯澤	森林地	沖積層	3	源泉3ヶ所 總量 57600	44°
	矢立鑛泉 泉名不詳	同郡 同村 大字長走字下内澤	標高230	沖積層	2	源泉2ヶ所 總量 108000	
	杣温泉	同郡前田村森吉字湯 の岱			1	10	40°
	澤口鑛泉	山形郡龜田村下黒川 字澤口		洪積層	1		
	夏瀬温泉	仙北郡白岩村白岩廣 久内字夏瀬	河畔		1		80°
	黒湯温泉	同郡生保内村生保内 字駒形	溪谷		3	源泉3ヶ所 總量 41840	85°
	田澤湖温泉	同郡同村生保内字下 高野	湖畔		引湯		
鶴の湯温泉 泉名不詳	同郡田澤村字田澤	溪谷		2	216	61.6°	

再形成分量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
			神経痛、脚氣、 リウマチス、創 傷、婦人病及皮 膚病	
1.254				
6.496 ²	クロールナトリウム 4.3590 クロールカルチウム 0.5067 重炭酸カルチウム 0.7185	+鹽化土類 土類含有弱 食鹽泉	貧血症、痔疾、 消化不良、下痢 胃病、神経痛、 月經不順、メラ ンコリア及腰痛	
11.4760 ²	クロールナトリウム 8.4504	+食鹽泉		
2.3045 ²			胃腸病、神経痛 リウマチス及婦 人病	鶴の湯 0.93M.E(K.I.) 世の湯 0.71 "
14.7748 ²	クロールナトリウム 11.0306 遊離硫化水素 0.2246	+硫化水素 含有食鹽泉	微毒、癩病、濕 疹及潰瘍	下内澤の湯 1.24M.E(K.I.)
18.928 ²	クロールナトリウム 10.6532 炭酸重酸化鐵 0.6246	+炭酸鐵含 有食鹽泉	リウマチス、皮 膚病、慢性胃カ タル、慢性腹膜 炎、氣管支カタル、 肺炎、肋膜炎、 腎臟炎、膀胱カ タル、癩病、下 疳及子宮病	0.90M.E(K.I.)
1.400	遊離硫化水素 0.040	+單純硫化 水素泉		
4.2938				橋父澤 2.31M.E(S.S.) の岱 0.39 "
0.004		+單純温泉	腦病、胃腸病、 婦人病、皮膚病 眼病及リウマチ ス	
0.6245			皮膚病、腦病、 性病、胃腸病及 呼吸器病	
				黒湯温泉より引湯す
2.5445	クロールナトリウム 1.2853 重炭酸重酸化鐵 0.0526	+食鹽含有 炭酸鐵泉	リウマチス、痛 風、皮膚病、濕 疹、微毒、下腹 充血子宮病、關 節炎、疝氣及癩 病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
秋 田	蟹湯温泉	同郡同村字田澤	溪谷		1		54°
	孫六温泉	同郡同村字先達澤	河畔		1		65°
	澁黒温泉 鹿湯	同郡同村大字玉川			4		62°
	酸湯					40°	
	泉名不詳					55°	
	泉名不詳						
	鳩の湯温泉	同郡同村大字田澤字 深澤小字湯の澤			2		52°
	龜の湯温泉	同郡外小友村字湯神 臺			1		
	棚湯温泉 (とちの) 棚湯	雄勝郡皆瀬村畑等字 棚湯	溪谷		2	源泉2ヶ所總 量 1318	54°
	小安温泉	同郡同村畑等字湯本	山峽		1		44°
瀧の湯温泉	同郡須川村高松大字 泥湯小字新湯			1		46°	
泥湯温泉 泉名不詳	同郡須川村高松大字 泥湯			3		70°	
稻住温泉	同郡秋の宮村役内字 山居野	標高 約 600		1		75°	

固形成分 量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
0.6752			胃腸病、創傷及 疝氣	唐子温泉とも稱す
			リウマチス、脚 氣、神經衰弱、 胃腸病皮膚病及 外傷	
1.6479*	硫酸重酸化鐵 0.6746 硫酸アルミニウム 0.6078 遊離鹽酸 2.5497 遊離硫酸 0.4247	酸性明礬綠 礬泉	微毒、癩病及皮 膚病一切	
1.2530*	硫酸々酸化鐵 0.1712 遊離鹽酸 1.2681 遊離硫酸 0.1254 硫酸アルミニウム 0.5483	酸性明礬綠 礬泉		
0.3447	遊離硫酸 0.1650 遊離硫化水素 0.0096	硫化水素含 有酸性泉		
0.72	遊離硫化水素 0.0994	單純硫化水 素泉		
0.65			皮膚病、胃腸病 及外傷	
4.6319	クロールナトリウム 2.8076 硫酸カルチウム 1.3677	食鹽含有石 膏性苦味泉		
0.088		+單純温泉	リウマチス、痛 風、四肢關節炎 脚氣、神經痛、 婦人生殖器病、 子宮病及皮膚病	
2.145	クロールナトリウム 1.0420	+弱食鹽泉	リウマチス、筋 強直、痛風神經 痛、下腹充血、 全身多血、肝臟 肥大、喉頭カタ ル、氣管支カタ ル、子宮病及關 節炎	湧出源泉なく地熱に水を注ぎ 温湯さなすものなり
0.3150		+單純温泉		
0.554	硫酸重酸化鐵 0.0954	+綠礬泉	腫物、癩病、微 毒及リウマチス	
0.3259			神經系諸病、脚 氣、リウマチス 胃腸病及婦人病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温	固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考	
秋 田	鷹の湯温泉	同郡同村役内宇殿上	標高 約 600		1		93		クロールナトリウム 1.2156	+弱食鹽泉	胃腸病、神経痛 リウマチス及婦 人病		
	湯の倍延命温泉	同郡同村役内宇湯の 倍	標高 約 600		1	1800	70	1.5104			同上		
	湯の倍不動温泉	同郡同村役内宇湯の 倍	標高 約 600		1		45	1.9152	クロールナトリウム 0.51696	+弱食鹽泉	同上		
	湯の澤温泉	同郡院内町下院宇湯 の澤		第三紀層	1		43.5	0.1264		+單純温泉	リウマチス、丹 毒外傷瘻孔、諸 種の癰疽状態、 神経痛、病後衰 弱、婦人生殖器 病及皮膚病	瀧湯1.21M.E(K.L)	
	砂子澤温泉 (すなござり)	鹿角郡小坂町砂子澤		石灰岩	1	257	36	5.5850 ^②			皮膚病、創傷、 リウマチス、脚 氣、痔疾、婦人 病、胃腸病、痲 氣及火傷		
	大湯温泉 上の湯 下の湯 河原湯	同郡大湯町		沖積層	13		73 69.5 70.5	1.6150 ^② 2.0355 ^② 2.1025 ^②	クロールナトリウム 1.2375 クロールナトリウム 1.5263 クロールナトリウム 1.5675	+弱食鹽泉 +弱食鹽泉 +弱食鹽泉	胃腸病、皮膚病 婦人病、神経衰 弱症、リウマチ ス及神経痛	上の湯 0.98M.E(K.L) 下の湯 0.89 // 荒瀬湯 0.81 // 河原湯 0.66 //	
	蒸の湯温泉 (むけのゆ)	同郡宮川村	標高1090		3		60					婦人病、神経痛 リウマチス、痲 氣及呼吸器病	
	赤川温泉	同郡同村			2		50					神経痛、胃腸病 及皮膚病	
	湯瀬温泉 上の湯 中の湯 下の湯	同郡同村宮麓宇湯端	溪谷		5		70 64 64	0.6655 0.7655 0.7655		+單純温泉 +單純温泉 +單純温泉	胃腸病、皮膚病 脚氣、外傷及リ ウマチス		
	山 形	五色温泉 宗川の湯	南置賜郡山上村大字 板谷宇五色	標高914	安山岩質碎屑 凝灰岩	5	源泉5ヶ所總 量 2649	45	0.87	重炭酸ナトリウム 0.5274	アルカリ泉	婦人生殖器病、 胃弱、慢性リウ マチス、及外傷 性諸障害	1.95 M.E(K.L)
新五色温泉 宗川の湯		同郡同村大字板谷	標高 850	安山岩質碎屑 凝灰岩	1	1047	45.5	0.9503		+單純温泉	婦人生殖器病、 腸胃諸病、慢性 リウマチス及外 傷性障害	0.82 M.E(K.L)	
滑川温泉 泉名不詳		同郡同村大字大澤池 内	標高 777 溪谷 河畔	安山質碎屑凝 灰岩	2	源泉2ヶ所總 量 10996	80	1.0332	クロールナトリウム 0.5764 クロールカルチウム 0.5067	+鹽化土類 含有弱食鹽 泉	呼吸器病、慢性 リウマチス、胃 腸障害及婦人生 殖器病		

府名縣	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温	陽形成分 濃 度	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考	
山 形	姥 湯 温 泉	同郡同村大字大澤	標高1300	安山岩質碎屑 凝灰岩	1	14	53°	0.7972	硫酸鐵 遊離硫酸水素	0.0757 5.0019	+硫化水素 含有綠礬泉	皮膚病、慢性リ ウマチス、腸胃 諸病及便秘	
	小 野 川 温 泉 泉 名 不 詳 尼 湯	同郡三澤村大字小野 川	標高 300	石英粗面岩	22	源泉 2ヶ所總 量 519523	66° 80°	5.67 5.84	クロールナトリウム クロールカルチウム クロールナトリウム クロールカルチウム	3.9007 1.1624 3.6822 1.6439	鹽化土類含 有弱食鹽泉 +鹽化土類 含有弱食鹽 泉	慢性リウマチス 官能性神經疾患 胃腸諸病及婦人 生殖器病 瀧の湯 5.78M.E(K.L) 鈴木湯 3.45 " 扇屋湯 2.23 " 尼湯 1.95 "	
	白布高湯温泉 湯の入澤湯	同郡南原村大字關字 白布	標高 900	安山岩質碎屑 凝灰岩	3	源泉 3ヶ所總 量 1728	63°	1.8710	硫酸カルチウム	1.3358	+石膏性苦 味泉	婦人生殖器病、 腸胃諸病、慢性 リウマチス及諸 病恢復期	
	新高湯温泉	同郡同村大字關字高 湯	標高1090	安山岩質碎屑 凝灰岩	1	144	50°	1.321				腦病、呼吸器病 胃腸病及リウマ チス	
	吾妻温泉	同郡同村大字李山	標高1200		2	源泉 2ヶ所總 量 259	54°	1.3100				腸胃諸病、婦人 生殖器病皮膚病 及慢性リウマチス	
	小玉川温泉	西置賜郡南小國村大 字小玉川字湯澤	標高 700	花崗岩	1		54°	1.5884	クロールナトリウム 硫酸カルチウム	0.6736 0.6874	+食鹽含有 石膏性苦味 泉	慢性消化器病、 外傷諸障害及リ ウマチス	飯豊温泉とも稱す
	赤湯温泉 大湯 新湯 森の湯	東置賜郡赤湯町大字 赤湯	標高 214	石英粗面岩及 沖積層	11	源泉11ヶ所總 量 3106	58.5° 52° 55°	3.0803 2.91 2.90553	クロールナトリウム クロールカルチウム クロールナトリウム クロールカルチウム クロールナトリウム	1.7637 0.8121 1.8984 0.5282 1.9681	+鹽化土類含 有弱食鹽泉 鹽化土類含 有弱食鹽泉 弱食鹽泉	慢性消化器病、 婦人生殖器病、 諸種の癩瘰及慢 性リウマチス	丹波湯 1.33M.E(K.L) 森の湯 0.78 "
	上の山温泉 鶴屋湯	南村山郡上山町	標高 172	第三紀及第四 紀層	25		66°	2.5352	クロールナトリウム 硫酸カルチウム	1.2528 1.1795	+食鹽含有 石膏性苦味 泉	慢性胃腸障害、 婦人生殖器病、 慢性リウマチス 諸病恢復期及脂 肪病	温湯 1.70M.E(K.L)
	高湯温泉 大湯	同郡堀田村大字高湯	標高 920	安山岩質碎屑 岩	11		45°	4.0232	硫酸亞酸化鐵 硫酸アルミニウム 遊離硫酸 遊離硫酸水素	0.2261 0.8264 1.6773 0.0061	+硫化水素 含有酸性明 礬礬泉	下腿潰瘍、手足 多汗症、慢性皮 膚病、泌尿器及 生殖器病及官能 性神經疾患	
	朝日鑛泉	西村山郡西五百川村 大字立木字朝日赤山	標高 600	花崗岩	1			5.0362	クロールナトリウム 重碳酸亞酸化鐵 遊離炭酸	3.0840 0.0557 1.8717	+炭酸及食 鹽含有炭酸 鐵泉	腸胃障害、各種 貧血生殖器及泌 尿器病諸種の癩 瘰	
	天童温泉 瀧の湯	東村山郡津山村大字 山元及天童町	標高 109	石英粗面岩	13		46°-61°	1.9058	硫酸カルチウム	1.1999	+石膏性苦 味泉	慢性リウマチス 慢性神經痛、脂 肪病及婦人生殖 器病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
山形	東根温泉 東湯	北村山郡東根町大字 東根字本郷	標高 100	沖積層	50	251	45°-63
	銀山温泉 (ぎんざん)	同郡玉野村大字銀山 新畑	標高 300	石英粗面岩	7	238	63
	最上温泉	最上郡八向村大字本 合海字矢筈山	標高 179	第三紀水成岩 系油田地質	1	1296	45
	今神温泉 (いまがみ)	同郡角川村大字今神 山	標高 200	火山岩	1	8640	35
	肘折温泉 疵湯	同郡大藏村大字南山 字肘折	標高 297	石英粗面岩泉	10	2554	65.5
	羽根澤温泉	同郡鮭川村大字中渡 字蒲谷地	標高 200	第三紀水成岩系 油田地質	1	1906	48
	瀬見温泉 函湯	最上郡西小國村大字 大堀字瀬見	標高 137 河畔		4	804	70
	赤倉温泉 共同浴場	同郡東小國村大字富 澤字赤倉	標高 240 河畔	石英粗面岩	5	202	61
	新山鑛泉 (にいやま)	東田川郡黄金村大字 高坂字金澤		第三紀頁岩層	1	45	
	筈澤鑛泉	同郡東榮村大字添川 字澤渡	標高 313	第三紀頁岩層	1	65	
	温海温泉 (あつみ) 川中湯	西田川郡温海村大字 温海	海岸	硅質凝灰岩	37	2606	82
	湯野濱温泉 泉名不詳	同郡加茂町大字湯野 濱	海岸	石英粗面岩	18		46°-54

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
1.1708	クロールナトリウム 0.6560	+弱食鹽泉	腸胃諸病、慢性 リウマチス、婦 人生殖器病及諸 病恢復期	
2.4168	クロールナトリウム 1.5421 水酸化ナトリウム 0.0090 遊離硫化水素 0.0024	+食鹽含有 硫化水素泉	慢性消化器病、 婦人生殖器病、 慢性皮膚病及呼 吸器病	
8.578	クロールナトリウム 5.3844 ブロームナトリウム 0.0386 ヨードナトリウム 0.0589 重炭酸ナトリウム 4.0315 硼酸(メタ) 0.1550	+ブローム ヨード及硼 酸含有アル カリ性食鹽 泉	慢性胃腸障害、 腺病質、慢性泌 尿器及生殖器 病、	
2.0152			胃弱、便秘血管 障害官能性神經 疾患皮膚病及癩 病	
3.2384	クロールナトリウム 1.2442 重炭酸ナトリウム 1.5211 硼酸(メタ) 0.1132	+食鹽及硼 酸含有アル カリ泉	腸胃諸病、慢性 咽喉及氣管支カ タル、各種神經 痛及慢性リウマ チス	
2.9481	クロールナトリウム 0.5178	+弱食鹽泉	腸胃諸病、慢性 リウマチス、各 種神經痛及慢性 婦人生殖器病	
2.0452	クロールナトリウム 0.9473 硫酸カルチウム 0.8746	+食鹽含有石 膏性苦味泉	慢性胃腸病、婦 人生殖器病、慢 性リウマチス及 官能性神經痛	
1.1184	硫酸カルチウム 0.5449	+石膏性苦 味泉	慢性リウマチス 官能性神經痛、 脂肪病及便秘	
1.9132	硫酸カルチウム 0.8655 遊離硫化水素 2.2261	+石膏含有 硫化水素泉	腫物、リウマチ ス性病、痔疾及 皮膚病	
			創傷、慢性皮膚 病、慢性リウマ チス、腺病質及 婦人生殖器病	
3.5940	クロールナトリウム 1.9759 遊離硫化水素 0.0042	+食鹽含有 硫化水素泉	慢性消化器病、 慢性リウマチス 婦人生殖器病及 諸種の癩瘡	1.11M.E(S.S)
5.0042	クロールナトリウム 2.6902 クロールカルチウム 1.7734	+鹽化土類含 有弱食鹽泉	腸胃諸病、慢性 リウマチス、婦 人生殖器病及諸 種の癩瘡	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
山 形	湯田川温泉 田川湯	同郡湯田川村大字湯田川		石英粗面岩	31		40°—45°
	湯野田鑛泉	飽海郡吹浦村大字吹浦字湯野田	海 岸	花崗岩	1		
	松嶺鑛泉	同郡松嶺町字外山越			1		
宮 城	鎌先温泉 一條湯	同郡福岡村大字藏本字鎌先		安山岩	4	源泉4ヶ所 總量 1241	47°
	木村屋湯						39°
	最上屋湯						39°
	小原温泉 泉名不詳	刈田郡小原村字湯本	標高 300	安山岩	4	源泉4ヶ所 總量 3991	52°—65°
	遠刈田温泉 (とうかつた) 泉名不詳	刈田郡宮村字遠刈田	河 畔	石英粗面岩	16	源泉16ヶ所 總量 6283	43°—57°
	小原鎌倉温泉	同郡小原村			1		53°
	峨々温泉	柴田郡川崎村大字前川字峨々	標高 900	片麻岩	1	2618	63°
青根温泉 大 湯	同郡同村大字前川字青根	標高 720	第三紀層	3	源泉3ヶ所 總量 9032	54°	

陽形成分量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
1.53125	硫酸ナトリウム 0.7595 硫酸カルチウム 0.5434	+石含有芒硝性苦味泉	脂肝病、常習便秘、慢性リウマチス及官能性神経疾患	
			各種貧血、官能性神経疾患、生殖器官病及胃腸諸病	
0.3975	水硫化ナトリウム 0.0131 遊離硫酸水素 0.0043	單純硫化水素泉		
5.189	クロールナトリウム 2.4705 硫酸ナトリウム 1.6313 重炭酸カルチウム 0.5113	食鹽及土類含有芒硝性苦味泉	腺病、神経痛、中風、リウマチス、創傷婦人病、背癱病	最上屋湯 1.10M.E(S.S) 木村屋湯 0.49 " 一條湯 0.42 "
5.1478	クロールナトリウム 2.4165 硫酸ナトリウム 1.6987 重炭酸カルチウム 0.6347 硼酸(メタ) 0.1593	食鹽、土類、硼酸含有芒硝性苦味泉		
5.03	クロールナトリウム 2.4070 硫酸ナトリウム 1.4962	食鹽含有芒硝性苦味泉		
0.818		單純温泉	痲氣、リウマチス、神経痛、子宮病、腦病、眼病、皮膚病及胃腸病	新 湯 0.25M.E(S.S) 古湯下の湯 0.04 "
1.00119— 1.0029	遊離炭酸 1.4720	+單純炭酸泉	腦病、神経系諸病、リウマチス、胃腸病及婦人病	上 の 湯 14.58ME(S.S) 中 の 湯 3.14 " 瀧 の 湯 11.55 " 中の通常湯 3.03 " 鎌 先 湯 1.45 " 中の特別湯 1.22 " 眼 の 湯 1.06 " 三浦屋内湯 2.01M.E(K.L) 大小室内湯 1.64 " 上 等 湯 1.43 "
			同 上	
0.975	クロールナトリウム 0.5795	+弱食鹽泉	胃病、腦病、子宮病、皮膚病、リウマチス、神経痛及痔疾	0.71M.E(S.S)
0.5426		+單純温泉	各種リウマチス、腦脊髄、肋膜炎、子宮病、各種神経麻痺、神経衰弱症、皮膚病、微毒及眼病	新 湯 1.66M.E(S.S) 名號湯 0.55 " 大 湯 0.37 "

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
宮 城	秋 保 温 泉 (あきほ) 薬師の湯	名取郡秋保村字湯本	河 畔	第三紀層	3	源泉3ヶ所 總量 618	51.5
	作 並 温 泉 泉名不詳	宮城郡廣瀬村作並	河 畔	第三紀層	6	源泉6ヶ所 總量 2618	57°-65
	定 義 温 泉 (じょうぎ)	同郡大澤村大倉字定義	河 畔	安山岩	1	916	39
	川 渡 温 泉 (かわたに) 大 湯	玉造郡川渡村	河 畔	第三紀層	10	源泉10ヶ所 總量 3624	70
	田 中 温 泉 元 湯 瀧 湯	玉造郡川渡村			2	54	75 78
	湯 坂 温 泉	同郡同村			1		45
	新 赤 湯 温 泉 泉名不詳				2		45
	赤 湯 温 泉 鶴 の 湯 龜 の 湯 目 の 湯	同郡同村大口字赤湯		安山岩	32	源泉23ヶ所 總量 9817	60 60 50
	多 賀 下 温 泉 (たがした)	同郡鳴子町 同郡同町	河 畔	安山岩			

固形成分 總量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
8.1182	クロールナトリウム 4.7084 クロールカルチウム 2.1762 硼酸(メタ) 0.4257 ブロームナトリウム 0.0061	鹽化土類、 ブローム及 硼酸含有弱 食鹽泉	消化器病、脚氣 リウマチス、痛 氣、月經不順、 火傷、打傷、創 傷、挫傷、微毒 腫物、貧血、病 後衰弱、痔疾、 疥癬及皮膚病	河原湯 0.76M.E(S.S) 御 湯 0.55 "
0.997	硫酸カルチウム 0.5448	↑石膏性苦 味泉	胃腸病、呼吸器 病、脚氣、リウ マチス、婦人生 殖器病、貧血、 腺病、皮膚病、 流金脱疽、湯火 傷、創傷、打撲 疥癬及感冒豫防	新 湯 3.69M.E(S.S.) 眼 の 湯 2.93 " 岩 松 新 湯 2.44 " 石 龜 湯 2.36 " 鷹 の 湯 1.77 " 瀧 の 湯 1.15 " 河 原 湯 0.76 " 小池つるの湯 3.50M.E(K.L.) 森屋つるの湯 2.62 "
0.5340			上衝、頭痛、慢 性子宮病、小兒 瘦削、微毒腫 瘡性眼病	0.24M.E(S.S)
0.7955	遊離硫化水素 1.0010	單純硫化水 素泉	脚氣、關節リウ マチス、神經痛 及消化器病	眞 愈 湯 0.25M.E(S.S) 加賀屋新湯 0.19 " 船 の 湯 0.13 " 鈴 木 湯 0.75M.E(K.L.) 大 湯 0.74 " す かし 湯 0.36 "
0.8074	重炭酸ナトリウム 0.4948	弱アルカリ泉	各種消化器病、 關節リウマチス 慢性濕疹、ヒス テリー、脊髄勞 及婦人生殖器病	
1.4205	重炭酸ナトリウム 1.3024	アルカリ泉		
1.1890	重炭酸ナトリウム 0.1674	アルカリ泉		
1.2998	重炭酸ナトリウム 0.5941	アルカリ泉	婦人病、神經系 諸病、リウマチ ス、腺病、慢性 濕疹、リウマチ ス、半身不隨、 性病、眼病、脊 髓勞、婦人病	下の湯 0.21M.E(S.S) 御殿湯 0.15 " 上の湯 0.73M.E(K.L.)
1.0627	重炭酸ナトリウム 0.8964	アルカリ泉		
0.4820		單純温泉		
				0.39M.E(S.S)

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
宮 城	元車湯温泉 泉名不詳	同郡同町元車湯	河 畔			90	75
	新車湯温泉 元 湯 龜 湯 泉名不詳	同郡同町新屋敷				90 907	75 76 100
	一の坂温泉	同郡同町一の坂					100
	河原湯温泉 泉名不詳	同郡同町河原湯	河 畔		18 源泉18ヶ所 總量 3927 54		60
	鳴子温泉 新 鱒 湯 瀧 湯	同郡同町湯元	河 畔	安山岩		270°	60 60
	源 藏 湯 鷹 の 湯					270°	70 80
	中山平温泉 大谷川沿岸湯 6番地湯 32番地湯	同郡同町大字南星沼	河 畔		5 源泉5ヶ所 總量 5890		100 85 35.6
	鬼首温泉 (蟹澤温泉)	同郡同村蟹澤	標 高 600以上 河 畔	第三紀層	1		60
	(神瀧温泉) (あたき)	同郡同村神瀧			2 源泉2ヶ所 總量 2094		58

同形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 是 宣 傳 用 効 能	備 考
2.0327	クロールナトリウム 0.5937 硫酸ナトリウム 0.9858	食鹽含有芒 硝性苦味泉	慢性腸カタル、 肝臓病、婦人病 及リウマチス	元車湯 1.42M.E(K.L.) 龜淵湯 0.34 "
1.0300	硫酸ナトリウム 0.4586	弱苦味泉	腸胃カタル、慢 性結膜炎、消化 不良、黄疸、リ ウマチス及婦人 病	元 湯 0.56M.E(K.L.) 高繁湯 0.33M.E(S.S.) 千代湯 0.03 "
1.044	硫酸ナトリウム 0.3666 硫酸カルチウム 0.0541	弱苦味泉		
2.256	硫酸ナトリウム 0.8756 遊離硫化水素 0.01248	芒硝含有硫 化水素泉		
			痔疾、リウマチ ス及胃病	
1.3100	硫酸ナトリウム 0.60004	芒硝性苦味 泉	胃カタル、リウ マチス、婦人病 腺病及濕疹	0.12M.E(S.S.)
2.0865	硫酸ナトリウム 1.2340 遊離硫化水素 0.0336	芒硝含有硫 化水素泉	痔疾、脚氣、リ ウマチス、痲氣、 慢性疥癬病、子宮 病、消化器病及 慢性脊髄	瀧 湯 0.26M.E(S.S.) 源藏湯 0.19 " 新鱒湯 0.17 " 鱒 湯 0.13 "
3.043*	硫酸ナトリウム 1.1721 硫酸亞酸化鐵 0.2786 硫酸アルミニウム 0.4984 遊離硫酸 0.5642 遊離硫化水素 0.0041	芒硝及硫化 水素含有酸 性明礬綠礬 泉		
2.3115	遊離硫酸 1.2305 遊離硫化水素 0.012	硫化水素含 有酸性泉		
2.486	クロールナトリウム 0.6596 硫酸ナトリウム 1.0873 遊離硫化水素 0.0043	食鹽及硫化 水素含有芒 硝性苦味泉		
0.8346	水硫化ナトリウム 0.0285	單純硫黃泉	蛇毒、火傷、金 創、打撲傷、半 身不隨、リウマ チス、脚氣及胃 腸病	
0.72	遊離硫化水素 0.0069	單純硫化水 素泉		
0.84		單純溫泉		
1.3752	重炭酸カルチウム 0.4827 重炭酸マグネシウム 0.2610	+弱土類泉	胃腸病、痔疾、 子宮病及神經系 統諸病	
1.770			婦人諸病、リウ マチス、脚氣、 消化器病、疥癬 婦人病及創傷	新神瀧湯 0.19M.E(S.S.) 舊 " 0.06 "

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
宮城	(蘆 湯 泉) 泉名不詳	同郡同村蘆	河畔		2	源泉2ヶ所 總量 2356	56°-79°
	(宮 澤 湯 泉) 泉名不詳	同郡同村宮澤			2	源泉2ヶ所 總量 654	68°
	(荒 湯 湯 泉)	同郡同村荒湯			1		63°
	温 湯 湯 泉	栗原郡花山村	河畔		1	324	47°
	湯 倉 湯 泉	同郡同村	河畔		1	414	50°
	湯 濱 湯 泉	同郡同村湯濱	標高 700		2	源泉2ヶ所 總量 523	73°
	駒 の 湯 湯 泉	同郡栗駒村沼倉	標高 800	火山岩	2	源泉2ヶ所 總量 215	42°
	新 駒 の 湯 湯 泉	同郡同村沼倉	河畔		1	180	40°
	花 山 湯 泉 泉名不詳	同郡花山村本澤			2		63°
	門 壽 湯 鑛 泉	同郡文字村字文字			1	20	
鹽 湯 鑛 泉	加美郡宮崎村字切込			2			
福 島	甲 子 湯 泉 (カシ)	西白河郡西郷村	標高 800	花崗岩	3	源泉3ヶ所 總量 1369	50°

固形成分 總量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 傳 用 効 能	備 考
0.915		+ 單純溫泉	リウマチス、脚 氣、消化器病、 痲疾、婦人病及 創傷	0.73M.E(S.S)
1.061			胃病、血の道、 子宮病、創傷、 火傷腫物及上衝	下 湯 0.04M.E(S.S)
4.207			眼病、頭痛、不 聞耳及神經病	
			子宮病、神經痛 關節諸病及慢性 消化器病	
			慢性皮膚病、蛇 毒、創傷及婦人 病	
3.025			子宮病、神經痛 關節病及消化器 病	
1.7317			慢性皮膚病、痛 風、リウマチス 及瘰癧	
			慢性皮膚病、慢 性リウマチス、 微毒、子宮病、 慢性カタル及月 經不順	
4.001				
4.92*	硫酸亞酸化鐵 0.7542 硫酸々化鐵 2.1890 コロイド鐵 0.5283 遊離硫酸 0.7846	コロイド鐵 含有酸性綠 礬泉	貧血病、痔疾、 萎黃病、消化不 良、慢性下痢及 月經不順	
1.007			リウマチス、打 身、創傷、消化 器病、冷症、婦 人病及榮養不良	3.60M.E(S.S)
			リウマチス、胃 腸病、神經衰弱 不眠症、慢性皮 膚病、痛風、癌、 腦病及神經痛	元 湯 4.59M.E(K.I.) 湯神湯 3.38 " 天狗湯 2.86 "

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉數	湧 出 量	泉 温
宮 城	猫 啼 鑛 泉 (ねこなき)	石川郡石川町		片麻岩	5		
	母 畑 鑛 泉 (ははた)	同郡母畑村大字母畑	河 畔		5		
	湯 岐 温 泉 (ゆぎまた)	東白河郡笠原村湯岐	標高 485	第三紀層	2		38°
	湯 之 田 鑛 泉	同郡鮫川村湯之田		第三紀層	2		33°
	鹽 の 平 鑛 泉	同郡高城村大字内川	河 畔	第三紀層	1		
	湯 本 温 泉 泉名不詳	岩瀬郡湯本村湯本	標高 600	新火山岩	2	源泉2ヶ所 總量 1041	47°
	湯 本 温 泉 泉名不詳	石城郡湯本町大字湯本		花崗岩	2		
	白 鳥 鑛 泉	同郡磐崎村		第三紀層	2		
	高 野 鑛 泉	同郡箕輪村		第三紀層	2		
	神 白 鑛 泉	同郡江名町		第三紀層	1		
折 木 鑛 泉	双葉郡廣野村折木		第三紀層	1	1440		
熱 海 温 泉 泉名不詳	安達郡高川村岩代熱海	河 畔	第三紀層	9	源泉9ヶ所 總量 1555	34°	

因形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
		單純放射能 作泉	痔疾、打撲創傷 胃病、リウマチ ス及痛風	猫啼湯 5.91M.E(S.S) 長樂園 4.08M.E(K.L) 夜光寺 3.18 // 戸巻田 2.18 // 茶屋方 1.82 //
		單純放射能 作泉	リウマチス、神 經痛、皮膚病、 胃腸病、婦人病 創傷、打傷及火 傷	上の元湯 11.96M.E(S.S) 下の湯 3.31 // 上の新湯 3.14 // 中の湯 2.36 // 樋の口 1.89M.E(K.L)
			リウマチス、神 經痛、中風、頭痛 脚氣、子宮病、 打撲及創傷	
			熱性リウマチス、 神經痛、腸胃諸 病及慢性婦人病	
			小兒濕疹、リウ マチス、婦人病 痔疾及外傷	
0.50		單純温泉	創傷、喘息、リ ウマチス、胃病 及子宮病	
1.451	クロールナトリウム 遊離硫化水素	1.1357 0.0073	食鹽含有硫 化水素泉	皮膚病、痛風、 腺病、婦人生殖 器病、リウマチ ス、肝臓病及微 毒
			神經系諸病、リ ウマチス、皮膚 病、婦人病、胃 腸病、外傷及痔 疾	
			痔疾、胃腸病、 婦人病神經痛及 疥癬	
				婦人病及逆上
0.4360		+單純温泉	消化器病、皮膚 病、神經痛、婦人 生殖器病、微毒、 疥癬、毒蛇咬傷 及火傷	