

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉	湧出量	泉温
福島	高玉温泉	同郡同村高玉	河畔	第三紀層	1		44°
	獄温泉	同郡獄下村		新火山岩	1	2592	67°-76°
	土湯温泉 泉名不詳	信夫郡土湯村	標高435	第三紀層	19	432-778	37°
	赤瀧の湯					389	65°
	中の湯						60°
	下の湯						
	川上温泉 泉名不詳	同郡同村川上	河畔	第三層紀	4		78°
	地藏湯温泉	同郡同村			1		
	野地温泉	同郡同村	標高1200	新火山岩	1	623	
	暮の湯温泉	同郡同村	標高1250	新火山岩	2		75°
信夫高湯温泉 (しもたかゆ) 泉名不詳	同郡庭坂村大字庭坂 字高湯	標高 750	新火山岩	15	源泉11ヶ所 總量 18562	45°	
微温湯温泉 (ぬるゆ)	同郡水保村大字櫻本	標高 900	新火山岩	2		36.7°	
佐倉村一切 經山湯					22	120°	

陽形成分量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
			リウマチス、痛風、脚氣、寸白痔疾、胃病、神經衰弱及婦人病	
0.8084	硫酸亞酸化鐵 0.0541	*綠礬泉	脚氣、リウマチス、婦人病、胃腸病、皮膚病及小兒五疳	
1.258*	硫酸亞酸化鐵 0.9317 硫酸々化鐵 1.1593 硫酸アルミニウム 8.7053 遊離硫酸 0.6855	酸性明礬綠礬泉	リウマチス、創傷、中風、胃腸病、脚氣、婦人病及神經系諸症	
1.25	重碳酸カルチウム 0.3729 重碳酸マグネシウム 0.1958	弱土類泉		
1.15	硫酸ナトリウム 0.4202	弱苦味泉		
1.28	重碳酸ナトリウム 0.6654	アルカリ泉		
0.8712		*單純温泉	腦病、眼病	
			リウマチス、創傷、中風、胃腸病、脚氣、婦人病及神經諸症	
			胃腸病、肋膜炎、腦病、眼病、子宮病、神經痛、虫氣一切及脚氣	
			皮膚病及胃腸病	
1.83*	硫酸アルミニウム 0.6456 遊離硫酸 0.1895 遊離硫化水素 0.0700	硫化水素含有酸性明礬泉	胃病、皮膚病、腦病、脚氣、寸白、消渴、リウマチス、痛風、婦人病、小兒病及痔疾	
1.29	硫酸亞酸化鐵 0.0779 硫酸アルミニウム 0.5162	明礬綠礬泉	眼病、腦病、外傷一切、腺病、微毒性潰瘍、疥癬、下痢及慢性病	
11.072	硫酸カルチウム 1.2888 硫酸々化鐵 1.9236 硫酸アルミニウム 4.1974 遊離硫酸 1.9178	石含有酸性明礬綠礬泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
福島	飯坂温泉 泉名不詳	同郡飯坂町	河畔	第三紀層	40	138-1036	92°
	天王寺温泉 泉名不詳	同郡同町大字天王寺	河畔	第三紀層	3	源泉3ヶ所 總量 5184	
	福島温泉	同郡荒井村字一の坂3		第三紀層	2	源泉2ヶ所 總量 1162	80°
	湯野温泉 狐湯 橋本湯 切湯	伊達郡湯野村	河畔	第三紀層	22	43-540 540	46.7° 53.9° 48.9°
	穴原温泉 泉名不詳	同郡同村	河畔	第三紀層	11	源泉11ヶ所 總量 531	49°-60°
	桑折温泉 (こわり)	同郡桑折町			1		
	休石鑛泉 (やすみいし)	安積郡多田野村字休石			1		
	川上温泉	耶麻郡猪苗代町		新火山岩	1		34°
	中の澤(沼尻)温泉	同郡吾妻村大字蠶養字沼尻山	標高 910	新火山岩	1		63°
	横・向温泉	同郡同村	標高1000		2		41°
若宮温泉	同郡同村大字若宮字横向山			1		57°	

湧出成分	特殊成分	泉質	傳說的又は 傳用効能	備考
1.0155	硫酸ナトリウム 0.5542	芒硝性苦味泉	消化不良、リウマチス、微毒、生殖器障害、疝氣、胃病及慢性胃カタル	の湯 0.33M.E(S.S) 瀧湯 0.31 " 赤川湯 0.16 " 來湯 0.14 " 小瀧湯 0.13 " 赤川端湯 0.12 " 鱒湖湯 0.11 " 新湖湯 0.52 "
0.8425		↑單純温泉	皮膚病及創傷	0.71M.E(K.L)
0.64° 0.90° 0.79°		單純温泉 單純温泉 單純温泉	慢性リウマチス創傷、慢性肋膜炎、内膜炎、婦人生殖器病、腺病、皮膚病、微毒及膀胱カタル	狐湯 0.36M.E(K.L)
0.8860		↑單純温泉	婦人病、リウマチス、神經痛、腺病及皮膚病	0.92M.E(K.L)
			リウマチス、痛風、生殖器病、貧血病、神經痛婦人病、神經衰弱、脊髄病	
			腦病、神經痛、眼病、リウマチス、痛風、婦人病及皮膚病	
			頭痛、創傷、疥癬、微毒リウマチス、腦病、胃腸病、神經痛及子宮病	
1.94°	硫酸カルチウム 0.5294 硫酸亜酸化鐵 0.0414 硫酸アルミニウム 1.0323 遊離鹽酸 0.5185 遊離硫酸 0.1698 遊離硫化水素 0.1271	石脊及硫化水素含有酸性明礬綠礬泉	消化器病、皮膚病、子宮病及諸創傷	
			腦病、眼病、神經痛、神經衰弱及婦人諸病	
0.6847		單純温泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温	固形成分	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考	
福島	磐梯温泉	同郡磐梯村	標高1200	新火山岩	8						胃腸病、微毒、 疥癬、眼病、腦 病及脚氣		
	押立温泉 (おつたて)	同郡翁島村押立		新火山岩	3						創傷、火傷、貧 血、消化不良、 下痢及神經痛		
	熱鹽温泉 (あつしほ)	同郡熱鹽村大字熱鹽	河畔	沖積層	1	1800	63°	4.196	クロールナトリウム 重炭酸カルチウム 重炭酸マグネシウム	2.482 0.6010 0.3524	土類含有弱 食鹽泉	婦人諸病、胃腸 病、リウマチス 及皮膚病	
	日中温泉 (にっちゅう) 泉名不詳	同郡同村大字熱鹽字 大畑	標高 400 河畔		1		37°	4.60	クロールナトリウム 重炭酸カルチウム 重炭酸マグネシウム	2.7915 0.8209 0.1895	土類含有弱 食鹽泉	皮膚病、創傷、 眼病及腦病	1.13MLE(S.S)
	大鹽温泉	同郡大鹽村字大鹽		第三紀層	3		36°	17.43					
	東山温泉 泉名不詳	北會津郡東山村字湯 本	河畔	第三紀層	17		61°	1.95	硫酸ナトリウム 硫酸カルチウム	0.6866 0.6093	石膏含有芒 硝性苦味泉	リウマチス、神 經麻痺、腦脊髄 中風、ヒステリ ー及婦人慢性生 殖器病	不動湯 4.59M E(K.L) 總湯 3.23 // 猿の湯 3.20 // 杉湯 3.14 // 連湯 3.02 // 温湯 5.30 //
	澁の牧温泉 泉名不詳	南會津郡大戸村	河畔	第三紀層	4	源泉3ヶ所 量總 1728	62°	1.1453	硫酸カルチウム	0.5064	+石膏性苦 味泉	胃腸病、脂肪病 婦人病及リウマ チス	
	湯の上温泉 泉名不詳	同郡江川村大字湯の 上	河畔	第三紀層	6	源泉6ヶ所 總量 778	55°	0.3002			+單純温泉	胃病、脚氣、創 傷、癬病、下痢 微毒、肺病、リ ウマチス及眼病	
	小谷温泉 (こや)	大沼郡川治村大字小 谷	河畔	第三紀層	1	181	55°	1.866	硫酸カルチウム	0.6704	+石膏性苦 味泉	痔疾、胃腸病、 肥胖病、婦人病 及リウマチス	

III 關 東 地 方

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉數	湧 出 量	泉 温	固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 是 傳 宣 傳 用 効 能	備 考
茨 城	袋 田 温 泉	久慈郡袋田村	河 畔	第三紀層	1	125	35°	0.03622		↑單純温泉	疥癬、皮膚病、 胃腸病及リウマ チス	
	湯 澤 鑛 泉	同郡下小川村			1	10	33°	0.752				
	二ツ島獅子湯 鑛 泉	多賀郡磯原町二ツ島			8	源泉8ヶ所 總量 1500		3.3205				
栃 木	鹽 原 温 泉 (大網温泉)	鹽谷郡鹽原町 同郡同町	河 畔	第三紀層	5	78	50°	1.5237	硫酸ナトリウム 0.8995	芒硝性苦味 泉	疥癬、疥癬、痔 疾、癩病、疝氣 及中風	女 湯 2.66M.E(S.S) 合 湯 4.15M.E(K.L) 河 原 湯 4.11 "
	8 番地川岸湯	大字鹽原字大網					50°					
	(福渡戸温泉) 裸 湯	同郡同町大字下鹽原 字福渡戸	標高 340		4		50°	1.41	クロールナトリウム 0.7840	↑弱食鹽泉	リウマチス、消 化器病、腺病、皮 膚病、癩病、疝氣 寸白、痛風、脚氣 逆上、頭痛、痰咳 水虫、痔、喘息、 癩及婦人病	裸 湯 2.19M.E(S.S) 泡の湯 2.36M.E(K.L)
	(鹽釜温泉) 泉名不詳	同郡同町大字下鹽原 字鹽釜			6			1.4324	クロールナトリウム 0.6399	↑弱食鹽泉	リウマチス、痛 風、神經痛、婦 人病、消化器病 腺病及皮膚病	
	(鹽の湯温泉) 共 同 湯	同郡同町大字下鹽原 字鹽の湯			4		72.5°	4.0368	クロールナトリウム 1.8069	↑弱食鹽泉	消化器病、常習 便秘、肝臟病、 腺病、リウマチ ス及腐骨症	
	(畑下戸温泉) 泉名不詳	同郡同町大字鹽原字 畑下戸			5		43.3°	1.35	クロールナトリウム 0.6238 重碳酸ナトリウム 0.5234	食鹽含有ア ルカリ泉	逆上、頭痛、血の 道、消渴、痛風、 疥癬、疝氣、創 傷、打身、火傷、 脚氣、癩、寸白、 溜飲、眩暈及眼 病	鳩の湯 1.52M.E(K.L) 貉の湯 1.50 "
	(門前温泉) 675 番地湯 華 の 湯	同郡同町大字下鹽原 字門前			7	648	51°	1.615	クロールナトリウム 0.715	弱食鹽泉 單純温泉	同上	白樂坊湯 1.30M.E(K.L) 河 原 湯 0.79 "
	(古町温泉) 寶 の 湯	同郡同町大字下鹽原 字古町	標高 440	第三紀層	27		39°	0.68		單純温泉	逆上、頭痛、血 の道、消渴、痛 風、疥癬、疝氣 創傷、打身、火 傷、脚氣、癩、 寸白、溜飲、眩 暈及眼病	旭の湯 1.07M.E(K.L) 寶の湯 0.77 " 御所の湯 0.72 "

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
栃 木	(須 卷 温 泉)	同郡同町大字下鹽原 字須卷			1		62.5°
	(袖ヶ澤温泉) 495番地湯 同上貸切風呂	同郡同町大字下鹽原 字袖ヶ澤			2		44.5° 44°
	(新 湯 温 泉)	同郡同町大字湯本鹽 原字新湯	標高 600		3		
	(古湯本温泉)	同郡同町大字湯本鹽 原字元湯	標高 790		3		
	鬼 怒 川 温 泉 澤 2 番地湯	同郡藤原村大字藤原	河 畔		10	259—1299	54°
	川 治 温 泉 下川原1番地湯	同郡同村大字川治	河 畔		2	778—5184	46°
	中 岩 温 泉	同郡同村大字高德			1	2074	48°
	瀧 温 泉	同郡同村大字瀧			1		60°
	湯 西 川 温 泉 薬 研 湯 河 原 湯 御 所 湯 藤 鞍 湯	同郡栗山村大字湯西 川	標高1000		4		51.5° 49.5° 48° 51°
	川 俣 温 泉 泉 名 不 詳	同郡同村大字川俣	河 畔		2	311	60°
那 須 温 泉 (新那須温泉)	那須郡那須村 同郡同村	標高 760	安山岩				

引湯

湧出成分	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
0.78		単純温泉	慢性胃腸病、貧血、腺病、神経衰弱、創傷、頭痛、眩暈、打撲傷、中風、疝氣寸白、逆上、肩の凝	瀧の湯 0.91M.E(K,L)
1.3142	クロールナトリウム 0.6459	弱食鹽泉	同上	
0.7240		単純温泉	皮膚病、水虫、子宮病、臍病、創傷及毒蛇咬傷	
			胃腸病、疝氣、臍病及婦人病	
0.372		単純温泉		
0.3327		単純温泉		
0.4800		単純温泉		
0.5425		単純温泉	火傷、子宮病、寸白、リウマチス、痔疾及皮膚病	
0.33948		単純温泉	皮膚病、痔疾、微毒初期、眼病リウマチス及婦人病	
0.35117		単純温泉		
0.30741		単純温泉		
0.30281		単純温泉		
1.15	クロールナトリウム 0.6615	弱食鹽泉	婦人諸病、ホステリー、神経痛リウマチス及外傷	
			婦人病、胃腸病臍病、臍病、リウマチス及小兒病	大丸温泉より引湯

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温	特殊成分	特殊成分	泉質	傳說的又は宣傳用効能	備考			
栃木	(湯本温泉) 元湯	同郡同村大字湯本	標高1000	安山岩	2		70°	1.8854	硫酸アルミニウム 遊離硫酸 遊離硫化水素	0.8328 1.0538 0.0352	硫化水素含有酸性明礬泉	微毒、癩病、子宮病、腦病、呼吸器病、眼病、リウマチス、胃腸病及痛風	瀧の湯 0.73M.E(K,L) 小松湯 0.56 " 鹿湯 0.41 "		
	(高野股温泉)	同郡同村大字湯本字高野股	標高1100		1		69°	0.42	2.1359	硫酸アルミニウム 遊離硫酸 遊離硫化水素	0.8290 1.0659 0.0352	硫化水素含有酸性明礬泉	皮膚病及腦病		
	(八幡温泉)	同郡同村字湯本字八幡崎			引湯		54°	0.6670				單純温泉	胃腸病、リウマチス、神経痛、心臓病、腦病及呼吸器病	大丸温泉より引湯す	
	(郭公温泉)	同郡同村大字湯本字茶臼岳			1		596	60°	1.792	硫酸ナトリウム 硫酸カルチウム	0.5266 0.6159	芒硝及石膏性苦味泉			
	(飯盛温泉)	同郡同村大字湯本			1			48.5°	1.38053						
	(北温泉) 151番地湧出湯	同郡同村大字湯本字北湯	標高600以上		5		源泉5ヶ所 總量 10368	57°	0.72833			+單純温泉	小兒病、不妊症、リウマチス、胃腸病、腺病、ヒステリー及神經衰弱	相の湯 1.15M.E(K,L)	
	(辨天温泉) 川の湯	同郡同村大字湯本	標高1300		3		源泉3ヶ所 總量 2592	54°	0.85			+單純温泉	胃腸病、貧血、ヒステリー、消化不良、皮膚病、腦病、關節諸病及冷症	川の湯 2.07M.E(K,L)	
	(大丸温泉) 櫻の湯	同郡同村大字湯本字大丸塚	標高約900以上		3		源泉3ヶ所 總量 2488	71°	0.75			+單純温泉	婦人病、胃腸病、腺病、腦病、リウマチス、小兒病及湯元の仕上湯	櫻の湯 0.42M.E(K,L)	
	(朝日温泉)	同郡那須村大字湯本	標高約600以上		1								同上		
	(板室温泉)	同郡高林村大字板室	標高約600以上		1			518	38°	1.03541	硫酸ナトリウム	0.4911	+芒硝性弱苦味泉	リウマチス、卒中、神経痛、ヒステリー、婦人生殖器病、慢性諸病及胃腸病	
	(三斗小屋温泉) 913番地湯	同郡同村大字板室字三斗小屋	標高1405		1		源泉2ヶ所 總量 389	95°	0.8419			+單純温泉	呼吸器病、腦病、リウマチス及神經系諸病		
	日光湯本温泉 御所湯	上都賀郡日光町大字日光字湯元	標高1200湖畔		7		76-337	65°	1.20°	硫酸カルチウム 遊離硫化水素	0.4700 0.05	單純硫化水素泉	眼病、腦病、不妊症、婦人病、創傷腫物、リウマチス、皮膚病一切、胃腸病、氣管支カタル、神経痛、黄疽、癩病及初期微毒	鶴の湯 2.08M.E(K,L) 御所湯 1.58 " 荒子湯 0.88 " 子湯 0.72 "	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温	
群 馬	伊香保温泉 飲 湯	群馬郡伊香保町大字 伊香保	標高 850	安山岩	5	4730	44°	
	鐵漿湯						39318	50°
	吹上湯						603	41°
	湯本582番地湯						1839	49°
	湯本580番地湯						12960	47.5°
	我樂目嬉鑛泉 (がらくまき)	同郡相馬村大字廣場 字我樂目嬉			1	84		
	旭 鑛 泉	同郡同村大字柏木澤			1	79		
	鹽 川 鑛 泉	同郡小野上村大字村上	河 畔		1	130		
	澤 渡 温 泉	吾妻郡澤田村大字上 澤渡	標高 700		2	源泉2ヶ所 總量 388	41°—49°	
	四 萬 温 泉 山口3983番地湯 常 盤 湯	同郡同村大字四萬 同郡坂上村	河 畔		19	源泉19ヶ所 總量 6919	61.5° 63°	
	藥 師 温 泉	同郡坂上村	河 畔		1		49°	
	松 の 湯 温 泉	同郡岩島村			1		34°	

同形成分量 總	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 傳 用 効 能	備 考
1.1632	硫酸カルチウム 0.3823 重炭酸カルチウム 0.1625 重炭酸マグネシウム 0.1696	土類含有弱 石膏性苦味 泉	貧血諸病、腺病 慢性生殖器病、 慢性消化器病、 リウマチス、痛 風、脂肪過多症	飲 湯 0.67M.E(K.L.) 吸上湯 0.51 " 大堰湯 0.37 "
1.458	硫酸カルチウム 0.4415 重炭酸カルチウム 0.3389 重炭酸マグネシウム 0.2723	土類含有弱 石膏性苦味 泉	神経系諸病、慢 性呼吸器病及病 後及身體精神過 勞	
1.654	硫酸カルチウム 0.3368 重炭酸カルチウム 0.5634 重炭酸マグネシウム 0.303	土類含有弱 石膏性苦味 泉	禁忌病、熱性諸 病、肺、肝臓疾 患、肺結核、高 度の充血症	
1.081	硫酸カルチウム 0.2743 重炭酸カルチウム 0.2762 重炭酸マグネシウム 0.1902	土類含有弱 石膏性苦味 泉		
0.823	重炭酸カルチウム 0.2882 重炭酸マグネシウム 0.1267 重炭酸亜酸化鐵 0.03309	土類含有炭 酸鐵泉		
1.4497	クロールナトリウム 0.5445	弱食鹽泉	腫物、癬病、慢 性皮膚病、疝氣 寸白、神経痛、 腰痛、リウマチ ス、胃病、月經 不順及婦人病	
5.303 ⁰	クロールナトリウム 5.0367 硫酸亜酸化鐵 0.0360	綠礬含有食 鹽泉	慢性精膜カタル 婦人生殖器病、 皮膚病、性病及 呼吸器病	
1.4680 ⁰			火傷及一般皮膚 病	
2.6878	クロールナトリウム 1.2289 遊離硫化水素 0.0255	食鹽含有 硫化水素泉	婦人生殖器病、 癬病、皮膚病、 慢性佝僂病、腺 病、微毒、リウ マチス、慢性脊 髓病、中風及痛 風	
1.55	クロールナトリウム 0.7625	弱食鹽泉	胃腸病、筋及關 節リウマチス、 婦人病、ヒステ リー、春體勞、 腺病、慢性濕疹 常習便秘及疝痛	岩 根 湯 1.27M.E(K.L.) 神 告 湯 0.87 " 鹽 の 湯 0.82 " 常 盤 湯 0.82 " 龍 宮 湯 0.64 " 日 向 見 湯 0.43 "
1.467	クロールナトリウム 0.7173	弱食鹽泉		
3.323	クロールナトリウム 1.8250	弱食鹽泉	半身不隨、動脈 硬化、リウマチ ス、痔疾、神經 質	
			皮膚病、遲鈍性 潰瘍、腺病及微 毒	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出数	泉温
群馬	川中温泉	同郡長野原町大字松谷			1	52	34°
	川原湯温泉	同郡長野原町大字川原湯			2	源泉2ヶ所 總量 2000	76°
	鳩の湯温泉 新湯 湯上 334の3の湯	同郡坂上村大字本宿			2	2074 649	37° 60°
	草津温泉 湯畑湯	同郡草津町大字草津	標高1300	火山岩	27	源泉27ヶ所 總量 19142	64°
	西の河原湯						43°
	白根甲464の1湯					5190	
	白根乙甲718湯						53°
	入山温泉 湯の上1551湯 應徳443湯 大澤川の湯	同郡六合村大字入山			3	453 1555	54.5° 83° 44°
萬座温泉 苦湯 姥湯 新苦湯 鹽湯	同郡嬭懸村	標高1800		6		72.2° 65° 91.7°	

固形分量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
2.53	硫酸亞酸化鐵 0.2260 硫酸アルミニウム 0.3300	+綠礬泉	慢性皮膚濕、濕疹 微毒、膿胞、リ ウマチス、座瘡 子宮病、胃腸病 腺病、呼吸器病 及精神病	
1.7463	硫酸カルチウム 1.0360 遊離硫化水素 0.0093	+硫化水素 含有石膏性 苦味泉	胃腸病、神經痛 慢性皮膚病、リ ウマチス、臍病 及子宮病	
2.8750 3.224	硫酸カルチウム 1.1707 クロールナトリウム 1.7250 硫酸カルチウム 0.8476	石膏性苦味 泉 食鹽含有石 膏性苦味泉	痔疾、坐骨神經 痛及慢性胃病	
4.5645	硫酸亞酸化鐵 0.3107 硫酸アルミニウム 1.0651 遊離鹽酸 0.3085 遊離硫酸 2.1674 遊離硫化水素 0.0055	硫化水素含 有酸性明礬 綠礬泉	微毒、頭瘡、頭 癬、禿頭病、慢 性癬病、金創、 打撲傷、痔疾、 胎毒、香蝕病、 トラホーム及一 般皮膚病 (内用)微毒患者 及壯健者には緩 下劑但虛弱者、 老幼胃腸カタル 胃腸潰瘍には禁 すべし	袋河原上湯 0.30M.E(K.L) 白籠の湯 0.22 // 袋河原下湯 0.18 // 千代の湯 0.17 // 熱地の湯 0.16 // 湯畑湯 0.14 // 湯畑湯 0.13 // 湯畑湯 0.13 //
1.9367*	硫酸亞酸化鐵 0.3033 硫酸アルミニウム 0.9449 遊離鹽酸 0.2664 遊離硫酸 1.9918	酸性明礬綠 礬泉		
7.40	クロールカルチウム 2.2211 硫酸亞酸化鐵 0.1336 硫酸アルミニウム 1.3324 遊離硫酸 0.1644	鹽化土類含 有酸性明礬 綠礬泉		
2.6999	遊離鹽酸 0.4988 遊離硫酸 1.0801	酸性泉		
1.49 1.1974 1.57	硫酸カルチウム 0.7025 硫酸カルチウム 0.4150 硫酸カルチウム 0.1244 硫酸マグネシウム 0.2958	石膏性苦味 泉 弱苦味泉 弱苦味泉		
1.8418*	砒素カルチウム 0.0004 硫酸アルミニウム 0.6088 遊離硫酸 0.3263	砒素含有酸 性明礬泉	腦病、輕度の呼 吸器病、胃腸病 皮膚病、生殖器 病、肝臓病及水 銀中毒	
0.9650*	遊離硫酸 0.1518 遊離硫化水素 0.0527	硫化水素含 有酸性泉		
0.8767*	遊離硫酸 0.5028 遊離硫化水素 0.1684	硫化水素含 有酸性泉		
3.6172*	砒素カルチウム 0.0014 亞クロール鐵 0.0722 硫酸アルミニウム 1.0672 遊離硫酸 0.4128	+砒素含有 酸性明礬綠 礬泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	湧出數	泉温
群馬	新鹿澤温泉	同郡同村	標高1300		引湯	
	鹿澤温泉	同郡同村大字田代			1	2003 47°
	大塚鑛泉	同郡久田村大字大塚			1	
	霧積温泉	碓氷郡坂本町大字坂本	標高1250		1	363 39°
	磯部鑛泉 135番地源泉 泉名不詳	同郡磯部村大字西上磯部	河畔	第三紀層	2	
	川場温泉 451番地湯	利根郡川場村大字川場湯原			2	674 39°
	老神温泉 588番地湯 589番地湯	同郡東村大字老神湯の上			3	43293 49° 62.8°
	大楊温泉 1520番地湯 泉名不詳	同郡同村大字大楊字新平			2	1666 46° 41.7°
	穴原(關場)温泉 64番地湯	同郡同村大字穴原			3	22 47°
	白根温泉	同郡片品村			1	1800
	根羽澤温泉	同郡同村大字戸倉			1	3671 40°
	利根温泉	同郡古牧村大字上牧	河畔		1	104 42.5°

固形成分量	特殊成分	泉質	傳說的又は 傳用効能	備考
			胃腸病、腦病、 神經衰弱、婦人 病、リウマチス 肥肝病、多血症 及氣管支カタル	鹿澤温泉より引湯
1.84*	重炭酸ナトリウム 0.7216	アルカリ泉		
			皮膚病、腺病、 微毒、リウマチ ス、火傷、腫物 及婦人病	
1.9481	硫酸カルチウム 1.6146	石膏性苦味泉	皮膚病、筋骨病 外傷一切、腦病 及呼吸器病	
4.9889*	クロールナトリウム 2.7937 重炭酸ナトリウム 1.5670	食鹽含有アルカリ泉	各種神經痛、粘 膜カタル、呼吸 器病、リウマチ ス、皮膚病及瘰 癧	痔の湯 1.04M.E(S.S)
15.60	クロールナトリウム 11.005 重炭酸ナトリウム 5.9690 遊離炭酸 1.1620	炭酸含有アルカリ性食鹽泉	(内用)消化器病 貧血、生殖器粘 膜炎及膀胱カタル	
0.3592		單純温泉	脚氣、火傷、創 傷、中風、腦溢 血、神經痛、腫 物及リウマチス	
0.4950		單純温泉	性病、濕疹、膿 癬、疥癬、座瘡、 乾癬、疥癬、リ ウマチス、神經 痛及婦人病	
0.5357		單純温泉		
0.5493	水硫化ナトリウム 0.007616	單純硫酸泉		
0.61		單純温泉		
0.5700			リウマチス、性 病、疝氣及寸白	
			胃病、腦病、慢 性リウマチス、 ヒステリー、婦 人病、瘧疾、慢 性皮膚病、疥癬 及鑛泉中毒	
1.5420	クロールナトリウム 0.8514	弱食鹽泉	胃腸病、婦人病 及リウマチス	
2.0268	クロールナトリウム 0.7849 硫酸カルチウム 0.7773	食鹽含有石膏性苦味泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出数	泉温
群馬	大室温泉	同郡桃野村大字大石倉字馳驒	河畔		1	1757	44.5°
	水上温泉 湯原字下河原795湯 小日向字天神腰573の2湯	同郡水上村	河畔	花崗岩	2		54°
	谷川温泉 上原552の湯 湯向603の2湯	同郡同村大字谷川	河畔		4	770 259	61° 52°
	湯檜會温泉 湯島162の2湯	同郡水上村大字湯檜會	河畔	花崗岩	3	源泉3ヶ所 總量 5100	62°
	箕川温泉	同郡同村大字箕川	河畔		3		
	湯の小屋温泉	同郡同村大字藤原字湯の小屋	標高 760		1		85°
	湯宿温泉 (おひやく) 泉名不詳	同郡新治村大字布施		第三紀層	5		57°
	笹の湯温泉 甲 1471 湯	同郡同村大字猿ヶ京字湯島			2	源泉2ヶ所 總量 3916	58.9°
	湯島温泉 1399番地湯	同郡同村大字猿ヶ京字湯島			2	源泉2ヶ所 總量 2592	59°
	湯島(新巻)温泉 甲2381番地湯	同郡同村大字新巻			2		63.5°
	川古温泉 (かわふる)	同郡同村赤谷林道	標高 904		1		
	法師温泉 (はろし)	同郡同村大字永井字法師	標高1270	水成岩	1		42°

同形成分比	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
2.023	クロールナトリウム 0.6803 ヨードナトリウム 0.003555 ブロームナトリウム 0.004885 硫酸カルチウム 0.6506	+食鹽、ブ ローム、ヨ ード含有石 膏性苦味泉		
1.6413	硫酸カルチウム 1.0913	石膏性苦味 泉	胃腸病、リウマ チス、濕疹、ヒ ステリー、中風 及婦人病	
1.3362	硫酸カルチウム 0.8739	石膏性苦味 泉	皮膚病	
1.020	硫酸カルチウム 0.5581	石膏性苦味 泉	婦人病、胃腸病 神経痛、中風、 筋及關節リウマ チス、創傷、慢 性濕疹ヒステリ ー、脊髄勞瘵病 及眼病	
0.67		單純温泉		
0.4422		單純温泉	胃腸病、臍病、 婦人諸病及小兒 虫氣	湯檜會湯 1.97M.E(K.L.)
			眼病、臍病、疝 氣、婦人諸病及 小兒の虫氣	
0.7200		單純温泉	臍病、皮膚病、 胃腸病及リウマ チス	
1.46	硫酸ナトリウム 0.6416	芒硝性苦味 泉	胃腸病、神経痛 婦人病、皮膚病 リウマチス及痔 疾	大小久保洗川古 瀧瀧湯湯湯 0.86M.E(S.S) 0.80 // 0.70 // 0.63 // 0.41 //
1.928	硫酸カルチウム 0.9804	石膏性苦味 泉	婦人乳の腫物、 胃腸病、婦人病 痔疾、リウマチ ス、神経痛及眼 病	
1.788	硫酸カルチウム 0.8899	+石膏性苦 味泉	脚氣、胃腸病及 婦人病	
1.423	硫酸ナトリウム 0.6411	芒硝性苦味 泉		
			腫物、皮膚病、 火傷及創傷	
1.326	硫酸カルチウム 0.9945	+石膏性苦 味泉	胃腸病、婦人病 神経痛、リウマ チス、痔疾、病 後神經衰弱及皮 膚病	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉	湧 出 量	泉 質
群馬	梨木温泉	勢多郡黒保根村大字宿廻	標高 450		1	233	
	湯の澤温泉	同郡宮城村大字苗ヶ島字湯ノ澤	標高 1100		1	459	
	瀧澤温泉	同郡粕川村	標高 790		1		
	神土鏡温泉	同郡東村			1		
	八 廬 鏡 泉 6 番地源泉	多野郡鬼石町大字淨法師字八廬			2	源泉2ヶ所 總量 855	
	藤岡温泉	同郡藤岡町	河 畔		1		
	大 嶋 鏡 泉	北甘樂郡高瀬村			1		
	忍 山 鏡 泉 (おしやま)	山田郡梅田村忍山			1		
	薬師山温泉	佐波郡三郷村薬師山			1		
	清 水 鏡 泉 (きよみづ)	高崎市大字石原字金澤山			1	79	
埼玉	二度栗山温泉	北足立郡與野町中里			1	20	
	名 栗 鏡 泉	入間郡名栗村下名栗	河 畔		2	源泉2ヶ所 總量 40	
	柴 原 鏡 泉	秩父郡白川村大字贅川小学柴原			1	20	

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
2.2506	クロールナトリウム 1.0800 重炭酸マグネシウム 0.8155	土類含有弱 食鹽泉	(浴用) 婦 人 病、癩癧、呼吸器 病、痲氣及癩病 (内用) 胃弱便 秘	
1.681			腦病、胃病、中 風、尿毒症、慢 性腺病性、硬結 腫、リウマチス 潰瘍、及皮膚病	
			腦病、胃腸病、 肝臓病、子宮病 及皮膚病	
			胃腸病、リウマ チス、關節強直 痛風及諸炎症	
21.72	クロールナトリウム 15.0622 ヨードナトリウム 0.0619 ブロームナトリウム 0.0250 硫酸ナトリウム 2.3126 重炭酸ナトリウム 5.0806 硼酸(メタ) 0.3918 遊離炭酸 1.0248	炭酸、芒硝、 ブローム、 ヨード、硼 酸含有アル カリ性強食 鹽泉	呼吸器病、癩癧 リウマチス、貧 血、婦人病、胃 腸病及慢性皮濕	0.86M.E(S.S)
0.2314*	遊離硫化水素 0.0039	+單純硫化 水素泉	慢性皮膚病、腺 病及婦人生殖器 病	
0.2037**			痔、胃腸病、婦 人病及リウマチ ス	
			腫物	
1.031			婦人病神経系諸 病	
0.15			神経痛、リウマ チス、胃腸病及 子宮病	
			リウマチス、神 経痛、打身及婦 人病	一 號 泉 0.36M.E(S.S)
2.067			リウマチス、打 身、胃病、痲氣 及寸白	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	湧出量	泉温				
千葉	青堀鑛泉	君津郡青堀町大堀	海岸		1	43				
	千倉鑛泉	安房郡千倉町南朝夷	海岸		1					
	高崎鑛泉	同郡岩井町高崎			1					
	成東鑛泉	山武郡成東町		第二紀層	1	280				
	八鶴ラヂウム鑛泉	同郡東金町東金			1	43				
東京府	瀬戸山温泉	新島本村瀬戸山				72°				
	末吉温泉	八丈島末吉村				62°				
	松の湯鑛泉	西多摩郡古里村川井								
	小河内鑛泉	同郡小河内村	標高 450							
神奈川	箱根温泉 (箱根湯本温泉)	足柄郡湯本村大字湯本	河畔	第三紀層			52°	0.6531	單純温泉	皮膚病、神經系病、脚氣、諸關節病、肋膜炎、子宮病、諸生殖器病及眼病
	新湯源泉 福住旅館湯						55°	0.5835		
	(箱根塔の澤温泉)	同郡同村大字塔の澤		第三紀層			43.9°	0.57°	單純温泉	
	元湯						42.8°	0.50°	單純温泉	
	關口湯						47.3°	0.64°	單純温泉	
	玉の緒湯						45.5°	0.6144°	單純温泉	
	藤屋湯						45.5°	0.6475	單純温泉	
	一の湯						44°	0.6101	單純温泉	
	環水樓源泉						67°	0.6487	單純温泉	
	福住旅館源泉									

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
16.945			皮膚病、リウマチス、神經痛、病後衰弱、中風肩の凝及腰痛	
3.947	クロールナトリウム 2.84	+弱食鹽泉	皮膚病、常習便秘、リウマチス、婦人病、胃腸病 神經衰弱	
2.75	クロールナトリウム 2.2151	弱食鹽泉		
4.83	クロールナトリウム 3.334 クロールカルチウム 0.602	鹽化土類含有弱食鹽泉	(用)諸病貧血内症、消化不良	
3.301				
20.50	クロールナトリウム 17.63 硫酸カルチウム 0.8026 硫酸マグネシウム 0.8392	苦味性強食鹽泉		
1.0885	クロールナトリウム 0.8682 重炭酸マグネシウム 0.5409	土類含有弱食鹽泉		
			腦病、神經痛	
			腦病、創傷、打撲傷、皮膚病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	湧出量	泉温
神奈川	(箱根堂ヶ島温泉)	同郡温泉村堂ヶ島	標高 240	第三紀層	}	47.5°
	夢想湯					
	(箱根底倉温泉)	同郡同村大字底倉	標高 370	第三紀層		63.5°
	神靈湯					
	靈仙湯					
	温潤湯					
	萬壽湯					75°
	明治湯					
	葛屋旅館源泉					71.5°
	(箱根宮の下温泉)	同郡同村宮の下	標高 370	第三紀層		45.6°
	吉田湯					60°
	三明湯					51.7°
	熊野湯					48.4°
	新麗湯					75.5°
	瀧湯					61°
	大間湯					78.5°
	富士屋ホテル源泉					
	(箱根小湧谷温泉)	同郡同村	標高 600	第三紀層		35.6°
	泉名不詳					61°
	三河屋ホテル源泉					
(箱根強羅温泉)	同郡宮城野村	標高 790	第三紀層	}	71.5°	
小田急第一號泉					43.9°	
(箱根木賀温泉)	同郡同村木賀	標高 325	第三紀層		46.7°	
岩の湯					37.6°	
大瀧湯					45°	
谷の湯						
上の湯						
葛葉湯						
(箱根芦の湯温泉)	同郡同村	標高 380	第三紀層		43°	
泉名不詳						

固形成分	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
1.46 ^g	クロールナトリウム 0.9696	弱食鹽泉	胃腸病、婦人病 膈神經諸病及リ ウマチス	
1.83 ^g	クロールナトリウム 1.1528	弱食鹽泉	各種慢性リウマ チス、慢性痛風 諸炎衝、神經器 亢進諸症、婦人 生殖器慢性諸病 貧血諸病、腺病、 重病後恢復期、 慢性皮膚病頑固 潰瘍	
2.18 ^g	クロールナトリウム 1.6105	弱食鹽泉		
2.19 ^g	クロールナトリウム 1.6071	弱食鹽泉		
1.92 ^g	クロールナトリウム 1.5830	弱食鹽泉		
2.15 ^g	クロールナトリウム 1.7296	弱食鹽泉		
2.038	クロールナトリウム 1.4343	弱食鹽泉		
1.01 ^g	クロールナトリウム 1.7279	弱食鹽泉	同上	
2.06 ^g	クロールナトリウム 1.5888	弱食鹽泉		
1.08 ^g	クロールナトリウム 0.7053	弱食鹽泉		
1.54 ^g	クロールナトリウム 1.0505	弱食鹽泉		
2.06 ^g	クロールナトリウム 1.5549	弱食鹽泉		
2.2791	クロールナトリウム 1.6626	弱食鹽泉		
2.2092	クロールナトリウム 1.5951	弱食鹽泉		
1.13 ^g	硫酸亞酸化鐵 0.3982	酸性綠礬泉	貧血症、胃弱、脚 氣リウマチス、 子宮病、月經不 順、不妊症經久 微毒、先天微毒、 悪液質及濕疹	
0.2035	遊離硫酸 0.1920	單純温泉		
	硫酸亞酸化鐵 0.715 遊離硫化水素 0.0129 硫酸カルチウム 0.5671	石膏及硫化 水素含有綠 礬泉	腺病、痛風、慢 性皮膚病及婦人 病	
1.495		單純温泉	皮膚病、リウマ チス、痛風、諸 種の癩癧症、體 質虛弱症、子宮 病及脚氣	
0.81 ^g		單純温泉		
1.39 ^g	クロールナトリウム 0.7595	弱食鹽泉		
1.06 ^g	クロールナトリウム 0.6056	弱食鹽泉		
1.12 ^g	クロールナトリウム 0.6308	弱食鹽泉		
1.05 ^g	クロールナトリウム 0.4656	弱食鹽泉		
0.6120 ^g	遊離硫化水素 0.0318	單純硫化 水素泉	皮膚病、生殖器 病、脚氣、諸カ タル、中毒症、痔 疾及多血症	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
神奈川	(仙石原温泉) 仙石新湯	同郡仙石原村	標高 860	第三紀層	5		87°
	(姥子温泉) 姥子湯	同郡元箱根村字姥子	標高 900	第三紀層		45°	
	(湯の花澤温泉) 権現湯	同郡同村湯の花澤	標高1000	第三紀層		65°	
	與右衛門湯			84.5°			
	弘法湯			53°			
湯河原温泉	同郡湯河原町		安山岩	45			
	門々根屋湯				182	75°	
	箱根屋湯				234	79°	
	下の湯				234	63°	
	廣河原679湯				1440	63°	
	奥の田671湯				778	70°	
	藤田屋湯				1283	59°	
鶴 卷 温 泉	泉名不詳	中郡大根村落幡			3		44°
中 川 温 泉		足柄上郡三保村			1	1037	39°
七 澤 鑛 泉		愛甲郡玉川村七澤			3		

泉 温	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 効 能	備 考
1.87°	硫酸カルチウム 0.8625	石符性苦味泉	腺病、痛風、慢性皮膚病、婦人病及性病	
0.65°		單純温泉	眼病、腦病、神經痛、リウマチス、婦人病、腺病及皮膚病	
1.2725	硫酸亜酸化鐵 0.0305 硫酸アルミニウム 0.5889 遊離硫酸 0.1969 遊離硫化水素 0.1751	硫化水素含有酸性明礬綠礬泉	リウマチス、神經痛、痛風、性病、皮膚病及婦人病	
3.5011	遊離硫酸 0.1505 硫酸亜酸化鐵 0.2849 硫酸アルミニウム 1.6352	酸性明礬綠礬泉		
1.5362	硫酸アルミニウム 0.8276 遊離硫化水素 0.1203	硫化水素含有明礬泉		
2.0010°	クロールナトリウム 1.2212	弱食鹽泉	打身、創傷、胃諸病、便秘、リウマチス、神經痛、皮膚病、火傷、痔疾、疝氣	中西屋湯 0.22M.E(K.L) 上野屋湯 0.18 " 湯屋湯 0.15 " 伊豆屋湯 0.14 " 大倉湯 0.07 "
2.1563°	クロールナトリウム 1.3250	弱食鹽泉	神經衰弱、子宮病、癩病、慢性子宮内膜炎、月經不調、貧血及外科一切	
1.9919°	クロールナトリウム 1.2007	弱食鹽泉		
4.7903	クロールナトリウム 2.1618 クロールカルチウム 1.2989 硫酸カルチウム 0.8868	食鹽、鹽化土類含有石符性苦味泉		
0.12		單純温泉		
2.275	クロールナトリウム 1.292 硫酸カルチウム 0.6705	食鹽含有石符性苦味泉		
7.76	クロールナトリウム 2.8676 クロールカルチウム 4.0095 クロールマグネシウム 0.5993	鹽化土類含有弱食鹽泉	心臟病、腎臟病、糖尿病、腦病、中風、リウマチス、子宮病、神經系諸病及胃腸病	
0.4607		單純温泉	胃腸病、皮膚病、腦病、婦人病、リウマチス及冷症	
			胃腸病、皮膚病及婦人病	

IV 北 陸 地 方

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
新 潟	瀬 波 温 泉	岩船郡瀬波村大字濱新田	海 岸		1	900	100°
	湯 澤 温 泉	同郡女川村大字湯澤		沖積層	2	源泉2ヶ所 總量 650	
	高 瀬 温 泉	同郡同村大字湯澤字高瀬		沖積層	1	504	73°
	鷹の巢温泉	同郡同村大字湯澤字貝の脇		第三紀層	1	979	65.5°
	月 岡 温 泉 活計坂293番地湯	北蒲原郡本田村月岡		第三紀層	4		50°
	出 湯 温 泉 (いでゆ) 新湯 舊湯(瀬泉窟湯)	同郡笹岡村大字出湯		花崗岩	2	524 830	40° 39.5°
	赤 谷 温 泉	同郡赤谷村			1		82°
	今 枝 鑛 泉	同郡笹岡村大字今板			1	909	
	村 杉 鑛 泉 藥師堂境内湯	同郡同村大字大室字村杉		花崗岩	2	源泉2ヶ所總量 530	
	松ヶ崎濱鑛泉	同郡松ヶ崎村			1		
	三 川 温 泉	東蒲原郡三川村大字内川			1		52°

固形成分 總量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
4.19	クロールナトリウム 3.3748	弱食鹽泉	筋及び關節リウマチス、慢性濕疹、ヒステリー脊髄勞 (内用)難症胃カタル、胃病、下痢 催進の腸カタル	0.06M.E(K.L.)
			皮膚病、慢性痛風慢性筋及關節リウマチス、疥癬、胃病、月經不調、便秘、肺病及驚風	元 湯 4.10M.E(K.L.) 須 貝 湯 3.60 " 高橋内湯 3.20 "
1.5664	クロールナトリウム 1.1789	+弱食鹽泉	慢性リウマチス各種神經痛、慢性婦人生殖器病及腺病質 (内用)腸胃諸病	高瀬の湯 4.16M.E(S.S.)
2.45	クロールナトリウム 1.3032 硫酸ナトリウム 0.5250	食鹽含有芒硝苦味泉	筋及關節リウマチス、脊髄勞、婦人病 (内用)胃カタル便秘	
4.1287	クロールナトリウム 2.7666 遊離硫化水素 0.0041	食鹽含有硫化水素泉		
0.5156		+單純温泉	皮膚病、肺病、胃病、痔疾、貧血、中風及脚氣	洞春臺の湯 (1) 11.57M.E(K.L.) " (2) 11.31 " 舊 湯 3.43 "
0.5924		+單純温泉		
1.0492	重炭酸ナトリウム 0.3020	+弱アルカリ泉		
0.3728		單純放射能作泉	慢性胃腸カタル膀胱カタル及リウマチス	7.45M.E(K.L.)
0.3511 [ⓐ]		單純放射能作泉	避妊症、各種リウマチス、各種神經痛及子宮病	第一號 49.61M.E(K.L.) 第二號 48.57 "
1.0424 [ⓑ]	重炭酸亞酸化鐵 0.2706	+炭酸鐵泉		
3.98	クロールナトリウム 1.3385 硫酸ナトリウム 1.8770 硫酸カルチウム 0.5281	食鹽及石膏含有芒硝性苦味泉	慢性リウマチス神經痛、官能性神經疾患皮膚病特に乾性搔痒 (内用)肥胖性常習便秘、消化器弛緩症、逆上、月經閉止期障害及痔疾	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
新 潟	湯の浦温泉	東蒲原郡西鹿瀬村大字鹿瀬字湯の浦			1	1800	36°
	八木鑛泉	同郡森町村大字長野			1		
	下田鑛泉	同郡長澤村大字福田			1	36	
	高坪鑛泉 9551番地湯	中蒲原郡新津町字田家			2	源泉 總量 2ヶ所 181	
	引越鑛泉	同郡鷺巻村大字引越			1	363	
	鹽澤鑛泉	同郡新開村大字小口字鹽澤			1	273	
	的場山鑛泉	西蒲原郡坂井輪村大字小新			1		60°
	岩室鑛泉	同郡岩室村大字岩室			1	1200	
	彌彦鑛泉	同郡彌彦村大字觀音寺			1	909	
	寺泊鑛泉	三島郡寺泊町大字寺泊	標高 105	第三紀層	1	545	33°
	西谷鑛泉	同郡塚山村大字西谷			1	272	
	墓間鑛泉	同郡岩塚村大字岩田字南河内			1	273	
灰下鑛泉	三島郡大積村大字灰下			1	240		
廣田鑛泉	刈羽郡北條村大字大廣田			1	545		

湧出成分	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 備 考
2.028	クロールナトリウム 1.078	弱食鹽泉	皮膚病、リウマチス、胃腸病及神經衰弱
17.8125	クロールナトリウム 16.2792 重炭酸カルチウム 0.6681 重炭酸マグネシウム 1.2979	土類含有強食鹽泉	
2.3464	クロールナトリウム 1.7528 ヨードナトリウム 0.0686 重炭酸ナトリウム 0.5625	食鹽及ヨード含有アルカリ泉	
7.5°	重炭酸ナトリウム 3.261 重炭酸カリウム 5.846 重炭酸カルチウム 1.264 重炭酸マグネシウム 1.028	↑土類含有アルカリ泉	胃病、氣管支カタル、痛風、黄疸石症、糖尿病消化不良及子宮病
10.9442	クロールナトリウム 6.7294 重炭酸ナトリウム 4.6148 重炭酸カルチウム 0.8048	↑土類含有アルカリ性食鹽泉	
12.7834°	クロールナトリウム 10.0571 重炭酸ナトリウム 1.3524 重炭酸カルチウム 0.8532 重炭酸マグネシウム 0.7568	↑土類含有アルカリ性食鹽泉	
9.9076	クロールナトリウム 5.9141 クロールカルチウム 0.7216	↑鹽化土類含有食鹽泉	
2.055°	クロールカルチウム 0.2514 クロールマグネシウム 0.7648	↑鹽化土類泉	皮膚病及胃腸病
4.64	クロールナトリウム 3.6562 クロールカルチウム 0.7594	鹽化土類含有弱食鹽泉	消化器病、子宮病、貧血病、腺病及營養不良
18.8975	クロールナトリウム 13.8175 重炭酸ナトリウム 2.8403 重炭酸カルチウム 1.1905 重炭酸マグネシウム 0.5451	↑土類含有アルカリ性食鹽泉	慢性リウマチス經久性半身不隨、痛風、婦人病、貧血、萎黄病及腺病質
0.2296	遊離硫化水素 0.0036	↑單純硫化水素泉	
1.500°			慢性リウマチス各種神經痛及慢性婦人生殖器病
0.3800			
8.3888	クロールナトリウム 7.6955	↑食鹽泉	リウマチス、神經痛、婦人病、胃腸病及腺病

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉	湧出量	泉温
新潟	金倉鑛泉	同郡同村大字東條			1		
	田島鑛泉	同郡南鱒石村大字山室			1	545	
	鯨波鑛泉	同郡鯨波村	海岸		1	36	
	三島鑛泉	同郡柏崎町大久保			1	55	
	月夢の湯鑛泉	同郡高柳村大字山中			1	4	
	赤田鑛泉	同郡中道村大字赤田北方			1		
	栃尾又溫泉 栃尾又湯第一號 第四號	北魚沼郡湯の谷村大字上折立字栃尾又	標高 600以上	花崗岩	3	源泉 總量 2ヶ所 1800	39.0° 28.5°
	大湯溫泉 大湯	同郡同村大字大湯	標高 600以上	花崗岩	10	15800	56°
	三岳舎鑛泉	同郡小出町大字青島			1	109	
	木津鑛泉	同郡小千谷町藤生			1	364	
	木津鑛泉新湯	同郡同町藤生			1	182	
	松之山溫泉 脾の湯 熱の湯	東頸城郡松之山村大字湯本	標高380	第三紀層	2	源泉 總量 2ヶ所 296	60° 63°
	兎口溫泉	同郡同村大字兎口			1	124	37°
	湯澤溫泉 元湯 玉子湯 西山湯 宮浦湯	南魚沼郡湯澤村			4	源泉 總量 4ヶ所 3733	44° 41.5° 37.5° 50°

固形成分量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
6.4360	クロールナトリウム 5.8065	+食鹽泉	消化不良、慢性 リウマチス、皮 膚病、肝臓病及 痛風	
1.4456	重炭酸ナトリウム 0.8740	+アルカリ 泉		
26.1230 ^②				
0.1827			病後衰弱、神經 痛慢性リウマチ ス痛風及皮膚病	
1.12 ^②				
0.825 ^②				
0.28 ^②		單純溫泉 單純放射能 作泉	不妊症、諸種婦 人病、糖尿病、 外傷毒虫害、胃 カタル リウマチス、神 經系諸病貧血、 火傷	栃尾又湯第一號 25.86M.E(K.L.) 自在館内湯 44.48 // 栃尾又湯第四號 56.41 // 栃尾又湯第三號 27.18 //
0.381		單純溫泉	神經痛、腺病、 胃腸病、婦人病 リウマチス及ヒ ステリー	川岸湯 4.14M.E(K.L.) 坂下湯 3.62 // 大湯 3.59 // 藥師湯 3.43 //
0.09				
1.700 ^②				
13.87 ^②	クロールナトリウム 7.9288 クロールカルチウム 5.0485	鹽化土類含 有食鹽泉	不妊症、胃腸病、 慢性リウマチ ス、貧血、皮膚 病、萎縮病、痛風 肝臓病及萎縮病	脾の湯 0.70M.E(K.L.) 熱の湯 0.71 //
15.08 ^②	クロールナトリウム 8.6831 クロールカルチウム 5.3286	鹽化土類含 有食鹽泉		
18.41			リウマチス、神 經衰弱、生殖器 病及皮膚病	
0.3294 0.5496 0.3220 1.1789	クロールナトリウム 0.7330	+單純溫泉 +單純溫泉 +單純溫泉 +弱食鹽泉	中風、リウマチ ス、ヒステリー 及神經衰弱	元湯 2.73M.E(K.L.) 玉子湯 1.23 //

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
新潟	貝掛温泉	同郡三俣村字貝掛	標高 600	安山岩	1	1750	38°
	赤湯温泉 泉名不詳	南魚沼郡三國村字赤湯			5	源泉 總量 5ヶ所 1310	37°-63°
	石打鑛泉 奥の湯 古湯	同郡石打村大字上野			2	601 44	
	妙高温泉 泉名不詳	中頸城郡名香山村大字關川			5		52°
	池の平温泉	同郡同村大字關川	標高 910				
	赤倉温泉 川原新湯 瀧上の湯 蟹澤湯 小屋場湯 瀧下湯	同郡同村大字赤倉	標高 760	安山岩	5		54.5° 54.4° 62° 55° 63°
	關温泉	同郡關山村大字關			1	181	41°
	燕温泉	同郡同村大字燕	標高 1200	安山岩	1	1571	45.5°
	上湯谷鑛泉	同郡金谷村字上湯谷			1	18	
	向橋鑛泉	同郡同村大字向橋			1	273	
虫生鑛泉	中頸城郡春日村大字虫生岩戸			1	26		

陽形成分量	特殊成分	泉質	傳說的又は宣傳用効能	備考
2.597 ^g	クロールナトリウム 1.2814 クロールカルチウム 0.9710	+鹽化土類 含有弱食鹽 泉	眼病、胃病、肺病、リウマチス 水腫及便秘	1.04M.E(K.L.)
3.908 ^g	クロールナトリウム 1.8048 クロールカルチウム 0.7949 硫酸カルチウム 0.6292 重炭酸カルチウム 0.5083 重炭酸マグネシウム 0.2132	食鹽、鹽化 土類含有石 膏性苦味泉	痔疾	
0.3132 0.2325			慢性リウマチス、ヒステリー 及神經衰弱	
1.3402	遊離硫化水素 0.0207	+單純硫化 水素泉	慢性皮膚病、慢性濕疹、ヒステリー、脊髓病及婦人病	妙高山南地獄より引湯す
			同上	同上
1.019 1.256 1.129 1.40 1.2276	遊離硫化水素 0.0729 硫酸ナトリウム 0.1692 硫酸カルチウム 0.2412 遊離硫化水素 0.0015 クロールナトリウム 0.4735 遊離硫化水素 0.0045	單純硫化水 素泉 弱苦味泉 單純硫化水 素泉 弱食鹽泉 單純硫化水 素泉	皮膚病、リウマチス、外傷性諸障害及官能性神經病	新潟湯 0.34 M.E(S.S.)
1.06 ^g	クロールナトリウム 0.9760 重炭酸亞酸化鐵 0.0737	食鹽含有炭 酸鐵泉	胃腸病、呼吸器病、婦人病、臍病、皮膚病、消化不良、リウマチス及神經痛	
1.0319 ^g	遊離硫化水素 0.0268	+單純硫化 水素泉	慢性リウマチス、子宮病、皮膚病濕疹、丹毒、脚氣病、疥癬、關節炎、骨痛及外傷	血の池湯 0.28 M.E(S.S.) 岩の湯 0.07 "
0.587 ^g	炭酸亞酸化鐵 0.071	+炭酸鐵泉	慢性リウマチス、痛風、神經痛、諸疝痛及子宮病	
1.7 ^g			皮膚病、胎毒、リウマチス及腺病	
0.58 ^g	遊離硫化水素 0.01517	+單純硫化 水素泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温	陽形成分量	特殊成分	泉質	傳説的又は 傳用効能	備考
新潟	川田 鑛泉	同郡下黒川村大字川田重地	標高 390		1	545		10.15 ^②				
	栲 窪 鑛泉	同郡柿崎村大字栲窪			1	100		3.0 ^②				
	笹 倉 温 泉	西頸城郡上早川村大字大虫字笹倉	標高 500		1	122	46°	0.9488	重炭酸ナトリウム 0.9335	弱アルカリ泉	胃腸病、外傷、リウマチス、慢性濕疹、ヒステリー、神經衰弱、輕度の脊髄病、中樞及末梢神經性、痲痺性婦人病及腺病質	
	梶山新湯温泉	同郡根知村大字梶山鑛戸倉			1	100	54°	1.6636	重炭酸ナトリウム 1.2746	アルカリ泉	輕症胃カタル、下痢促進の腸カタル、リウマチス、濕疹、ヒステリー及腺病	
	梶山元湯温泉 大平湯澤湯	同郡同村大字梶山			2	源泉 總量 2ヶ所 436	52°	2.4908*	重炭酸ナトリウム 1.7889	アルカリ泉	リウマチス、神經痛及皮膚病(内用)腸カタル生殖器病及貧血	
	蓮 華 温 泉 泉名不詳	同郡小瀧村大字大所字蓮華山	標高1475		6	源泉 總量 6ヶ所 1308	36°-47°	0.80 ^②	硫酸亞酸化鐵 0.0524	綠礬泉		
	蒲 原 温 泉	同郡同村大字大所	標高 450		1	1273	39°	0.9862 ^②				
	根 知 鑛 泉	同郡根知村			1	361		5.5144	クロールナトリウム 4.1393 重炭酸ナトリウム 0.7079	食鹽含有アルカリ泉		
	逆 卷 温 泉	中魚沼郡秋成村字逆卷			1	98	39.5°	1.17 ^②	クロールナトリウム 0.6351 遊離硫化水素 0.0079	食鹽含有硫化水素泉		
	小 出 温 泉	同郡倉俣村發	標高 300		1	392	41.6°	0.839 ^②	クロールナトリウム 0.8192	弱食鹽泉		
	成 願 寺 鑛 泉 (じょうがんぢ)	古志郡栖吉村大字成願寺			1	363		0.488 ^②			慢性リウマチス痛風及慢性皮膚病	
	富 山	立 山 温 泉	上新川郡大山村有峯		類狀安山岩	1	4398	65.5°	1.39	硫化ナトリウム 0.0048 遊離硫化水素 0.0022	單純硫化水素泉	胃腸病、婦人病皮膚病、中風及疝氣
春 日 鑛 泉		同郡大澤野村春日		洪積層	1	219		12.0339 ^②	クロールナトリウム 4.9389 クロールカルチウム 1.7634 硫酸アルミニウム 0.7766 重炭酸鐵 0.06793	鹽化土類食鹽明礬含有炭酸鐵泉	慢性リウマチス子宮内膜炎、神經衰弱症、婦人生殖器病、慢性胃腸カタル及脚氣	
合 田 鑛 泉 (ごうた)		同郡大久保町合田		洪積層	1	18		1.0354*	クロールナトリウム 0.5763	弱食鹽泉	中風、脚氣及リウマチス	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
富山	鹽出鑛泉	同郡同町		洪積層	1		
	小川温泉 一號泉	下新川郡泊町横尾	標高 240	石英粗面岩	6	源泉 總量 6ヶ所 7272	50°
	宇奈月温泉	同郡内山村桃原		深造岩	引湯		
	黒礁温泉	同郡舟見町外大字舟見外大字黒郡奥山		花崗岩	1		96°
	錦繡温泉 (きんしゅう)	同郡同町			1		47°
	鐘釣温泉 (かねつる)	同郡片貝谷村黒部奥山		花崗岩と石灰岩との接觸帯	1	180	45°
	祖母谷温泉 (ははたに)	同郡	標高 850		1		
	阿曾原温泉	同郡			1		
	仙人温泉	同郡			1		
	東谷温泉	同郡			1		
	生地第一鑛泉 (いぐさ)	下新川郡生地町經新		洪積層	1	91	
	生地鑛泉 (いぐさ)	同郡同町吉田新	海岸	洪積層	1	545	
	舟見鑛泉	同郡舟見町大字舟見字水口		洪積層	1	73	
	魚津ラヂウム鑛泉	同郡魚津町紺屋町		石英粗面岩及輝石安山岩	1	13	
境鐵鑛泉	同郡境村境		石英粗面岩及輝石安山岩	1	36		
宮崎鑛泉	同郡宮崎村宮崎		石英粗面岩及輝石安山岩				

固形成分量	特殊成分	泉質	傳説的又は宣傳用効能	備考
6.3796 ^g	クロールナトリウム 5.7879	食鹽泉	慢性皮膚病及脚氣	
1.1345 ^g	クロールナトリウム 0.6466	弱食鹽泉	婦人病、胃腸病、神經痛、リウマチス、脊髄勞尿道カタル及痔疾	2.71M.E(K.L) 同郡山崎村より引湯
			腺病、肝臓肥大痔瘻、リウマチス、皮膚病及胃腸病	黒礁温泉より引湯
0.5225 ^g		單純温泉	皮膚病、胃腸病、婦人病	2.21M.E(K.L)
			胃腸病、腦病及神經系諸病	
0.2166 ^g		單純温泉	胃腸病、腦病膽石病及疝瘕	2.20M.E(K.L)
				浴舎の設備無くキャンプ等に利用せらるのみ
8.2405	クロールナトリウム 6.2371 硫酸マグネシウム 0.7251 重炭酸マグネシウム 0.4121	苦味性食鹽泉	冷症	
13.722 ^g	クロールナトリウム 0.8814 クロールカルチウム 1.0254 硫酸カルチウム 1.0172	鹽化土類含有石膏性苦味泉	リウマチス及脚氣	
2.88	クロールナトリウム 0.8670 重炭酸ナトリウム 1.3395 重炭酸カルチウム 1.1480 重炭酸マグネシウム 0.5033 遊離炭酸 1.5595	食鹽及土類含有アルカリ性炭酸泉	火傷及疥癬	
0.105 ^g	重炭酸亞酸化鐵 0.0829	炭酸鐵泉	消化器病、中風、脚氣及神經痛	
1.850 ^g	重炭酸ナトリウム 1.5045 重炭酸亞酸化鐵 0.1210	アルカリ性炭酸鐵泉	榮養不良及神經痛	
0.1728 ^g	重炭酸亞酸化鐵 0.1545	炭酸鐵泉	同上	