

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	湧出量	泉 温
富 山	山 田 温 泉 舊 湯 新 湯	婦負郡山田村		第三紀層	2 15 11	47 45.7
	二 上 鑛 泉	射水郡二上村		洪積層	1	
	白 鷺 鑛 泉	同郡能町		洪積層	1	
	弘 法 鑛 泉	水見郡神代村蒲田		第三紀層	1	
	大 牧 温 泉	東礪波郡利賀村大牧		泥礫岩	1	346 43.5
	湯 谷 温 泉	同郡東山見村湯谷		第三紀層	1	41
	城 端 ラヂウム 鑛泉 (じょうはな)	同郡城端町		洪積層	1	
	吹 上 鑛 泉	同郡南山見村今里字 吹上野		第三紀層	1	
	大 鋸 屋 鑛 泉 酒 地 湯 林 道 湯	同郡大鋸屋村林道		洪積層	2	
	鳥 越 鑛 泉	同郡東山見村金屋丈 官		第三紀層	1	
	鹽 谷 鑛 泉	同郡梅檀山村栃上			1	2000
	川 合 田 鑛 泉 (かわひた)	西礪波郡石黒村川合 田		花崗岩及石英 斑岩	1	30
	須 川 鑛 泉	同郡子撫村富須		第三紀層	1	9
	安 養 寺 鑛 泉	同郡藪波村安養寺		洪積層	1	

湧出成分 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
2.642 <sup>g</sup>	クロールナトリウム 1.2320 クロールカルチウム 0.5841	↑鹽化土類 含有弱食鹽 泉	火傷、創傷、皮 膚病、慢性胃腸 病、神経系統諸 病、外科的疾患 及手術後の療養	
2.5013 <sup>g</sup>	クロールナトリウム 1.4555 クロールカルチウム 0.4994	↑鹽化土類 含有弱食鹽 泉		
1.005 <sup>g</sup>	クロールナトリウム 0.707	↑弱食鹽泉	アセボ	
0.355 <sup>g</sup>	重炭酸亜酸化鐵 0.034	↑炭酸鐵泉		
20.6528 <sup>g</sup>	クロールナトリウム 16.4747 クロールカルチウム 1.5105 クロールマグネシウム 1.2095	↑鹽化土類 含有強食鹽 泉	リウマチス、痛 風、癩癧、微毒 慢性腎臓炎、慢 性膀胱カタル、 神経痛疾患、腫 子宮諸病及一切 挫傷	
3.6541	クロールナトリウム 2.0410 クロールカルチウム 0.5218 硫酸カルチウム 0.7564	食鹽及鹽化 土類含有石 膏性苦味泉	胃腸病、一般冷 症婦人病、腺病 神経痛、皮膚病	1.33 M.E.S.S)
3.0642 <sup>g</sup>	クロールナトリウム 1.3822 クロールカルチウム 1.3044	↑鹽化土類 含有弱食鹽 泉	胃腸病、リウマ チス及脚氣	
0.5316 <sup>g</sup>			痔疾、胃腸病及 中風	
1.035 <sup>g</sup>	重炭酸カルチウム 0.3711 重炭酸マグネシウム 0.4173	↑單純土類 泉	諸種皮膚病、リ ウマチス、ヒス テリー及婦人病	
0.061	遊離炭酸 1.8905	↑單純炭酸 泉	慢性リウマチス 痔疾胃カタル、 及黄疽	
0.08	遊離炭酸 1.5074	單純炭酸泉		
6.288 <sup>g</sup>			神経痛、慢性消 化器病、濕疹及 外傷	
11.828 <sup>g</sup>	クロールナトリウム 9.7513 クロールカルチウム 1.0029 重炭酸亜酸化鐵 0.1206	↑鹽化土類 並炭酸鐵含 有食鹽泉	諸種の皮膚病	
	クロールナトリウム 4.212	↑弱食鹽泉	皮膚病、胃腸病、 子宮病、脚氣及 呼吸器病	
13.3215 <sup>g</sup>	クロールナトリウム 12.0944	↑食鹽泉	胃腸病、神経痛、 婦人病及皮膚病	
0.35 <sup>g</sup>	重炭酸亜酸化鐵 0.0687 遊離硫化水素 0.0026	↑硫化水素 含有炭酸鐵 泉	婦人病、胃腸病、 及リウマチス	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
富山	谷内鑛泉	同郡赤丸村赤丸		第三紀層	1	437	
石川	新宮鑛泉 (しんぐら)	羽咋郡南志雄村新宮		花崗岩	1	270	
	和倉温泉 30番地湯	鹿島郡瑞村字和倉	海岸	第三紀凝灰質	3	源泉 總量 3ヶ所 12953	82°
	深谷温泉	河北郡三谷村字深谷		沖積層	3		
	中宮温泉	石川郡吉野谷村字中宮		片麻岩	1	11	60°
	湯涌温泉 (ゆわく)	石川郡湯涌谷村字湯涌		第三紀層砂岩	1	1800	45.3°
	栗津温泉	能美郡栗津村字栗津		石英粗面岩	12		49°
	白山温泉 (はくさん)	同郡白峰村字山峰	標高 1212		1		48°
	岩間温泉 泉名不詳	同郡尾口村大字尾添			36		85.5°
	瀬領温泉	同郡大杉谷村字瀬領		沖積層	1		38.5°
	辰の口鑛泉	同郡山上村字辰の口		沖積層	1	504	
	山中温泉 金澤衛戍病院湯	江沼郡山中町		第三紀層凝灰質 角麻礫岩	4	源泉 總量 4ヶ所 4421	49°
	山代温泉 泉名不詳	同郡山代町		第三紀粘土質 凝灰岩	5	源泉 總量 5ヶ所 3428	66°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 傳用効能	備考
1.9464 <sup>⑥</sup>	クロールナトリウム 1.1871 炭酸ナトリウム 0.5391	+食鹽含有 アルカリ泉		
2.6224			胃病、皮膚病、 創傷、婦人病、 微毒及リウマチス	0.73M.E(S.S)
21.00	クロールナトリウム 11.4124 クロールカルチウム 8.7685	鹽化土類含有 食鹽泉	慢性消化器病、 痔疾、痛風、リウ マチス、神經衰弱 弱神經痛及貧血	和歌崎湯 8.41M.E(S.S) 總湯 2.10 //
3.84*	クロールナトリウム 3.1837	+弱食鹽泉	痔疾、消化器病、 貧血、婦人病、 皮膚病及脚氣	奥の湯 0.75M.E(S.S) 新湯 0.21 //
2.512	クロールナトリウム 2.3921 重炭酸亜酸化鐵 0.0472	+食鹽含有 炭酸鐵泉	胃腸病及疝氣	
3.505	クロールナトリウム 2.398 硫酸カルチウム 0.9525	食鹽含有石 膏性苦味泉	皮膚病、胃腸病、 腎臟病、脚氣、慢 性膀胱カタル、 肝臟及リウマチス	新湯 0.73M.E(S.S)
2.24	遊離硫化水素 0.3159	+單純硫化 水素泉	呼吸器病、リウ マチス、皮膚病 及性病	總湯 0.97M.E(S.S) 嘉宮湯 0.72 // 善五郎湯 1.78M.E(K.L.B) 龜谷湯 1.28 //
3.4256	クロールナトリウム 2.0694 炭酸亜酸化鐵 0.0429	+食鹽含有 炭酸鐵泉	腦病、神經衰弱 慢性胃腸病、婦 人病、皮膚病及 リウマチス	
1.45 <sup>⑥</sup>	クロールナトリウム 0.6237	弱食鹽泉	胃腸病、腦病及 皮膚病	
2.8352	硫酸ナトリウム 0.7618 重炭酸カルチウム 0.9520	+土類含有 芒硝性苦味 泉	胃病皮膚病及リ ウマチス	
3.8392			火傷、皮膚病、腫 物、リウマチス 胃腸病及腺病	0.99M.E(S.S)
1.65 <sup>⑥</sup>	硫酸カルチウム 0.9311	石膏性苦味 泉	外傷、脚氣、皮 膚病、慢性胃腸 病、リウマチス、 神經衰弱、婦人 病及糖尿病	三谷湯 1.69M.E(S.S) 菊湯 1.63 // 芦湯 1.09 // 浴屋湯 1.38 //
1.66 <sup>⑥</sup>	硫酸ナトリウム 0.6874 硫酸カルチウム 0.3983	芒硝性苦味 泉	リウマチス、中 風、脊髄勞瘵病 婦人病及微毒	荒屋湯 0.69M.E(S.S) 總湯 0.41 // くら湯 0.23M.E(K.L)

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
石川	片山津温泉 泉名不詳	同郡作見村字片山津	湖畔	第三紀凝灰岩	3	源泉 3ヶ所 總量 541	74°
福井	芦原温泉 (あわら) 紅屋湯	坂井郡芦原村		沖積層	74	5—28	76°
	田中々鑛泉	同郡同村大字田中々			1		
	舟津鑛泉				1		
	二面鑛泉	坂井郡芦原村大字二面			1		
	鳩ヶ湯鑛泉	大野郡五箇村大字上打波		安山岩	1	972	
	上河内鑛泉	今立郡宇和田村字上河内			1	200	
	新保鑛泉	敦賀郡東郷村新保字宮下	標高 300		1		
	天谷鑛泉	丹生郡糸生村天谷			2		

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
15.7900	クロールナトリウム 7.2840 クロールカルチウム 1.3009 硫酸カルチウム 1.1370 硫酸マグネシウム 0.6513	+鹽化土類 及石膏含有 食鹽泉	慢性胃腸病、皮 膚病、婦人病、 リウマチス、神 尿病、黄疽、神 經痛及痔疾	湖津壺 1.28M.E(S.S) 新保の壺 1.26M.E(K.L) 柴山の壺 1.11 " 東の壺 0.63 "
10.0308	クロールナトリウム 5.9041 クロールカルチウム 3.1501 硫酸カルチウム 0.5221	+鹽化土類 及石膏含有 食鹽泉	神経系統諸病、 火傷、痔疾、脂 肪病、胃腸病及 皮膚病	はいや湯 1.13M.E(S.S)
10.3 <sup>⓪</sup>	クロールナトリウム 6.0845 クロールカルチウム 3.2916	鹽化土類含 有食鹽泉		田中々湯 2.18M.E(K.L)
10.27 <sup>⓪</sup>	クロールナトリウム 6.1278 クロールカルチウム 3.1848 硫酸カルチウム 0.5397	鹽化土類及 石膏含有食 鹽泉		舟津湯 2.17M.E(K.L)
10.21 <sup>⓪</sup>	クロールナトリウム 6.0865 クロールカルチウム 3.0941 硫酸カルチウム 0.5321	鹽化土類及 石膏含有食 鹽泉		二面湯 1.71M.E(K.L)
1.37 <sup>⓪</sup>	重炭酸カルチウム 1.2077 遊離炭酸 1.6087	土類炭酸泉	消化器病、痛風 黄疽、膽石、痔 疾、皮膚病及婦 人病	
3.61 <sup>⓪</sup>	クロールナトリウム 0.5908 重炭酸ナトリウム 1.2252 重炭酸カルチウム 1.3321 重炭酸マグネシウム 1.2185	食鹽及土類 含有アルカ リ泉		
			皮膚病、リウマ チス及脚氣	

V 本州中部地方

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
長野	湯田中温泉 養遊齡湯	下高井郡平穩村大字湯田中	標高 730	洪積層輝石安山岩	37	源泉37ヶ所 總量 16179	77°
	安代温泉 (あんだい) 大湯	同郡同村大字安代	標高 480	洪積層輝石安山岩	6	源泉6ヶ所 總量 839	60°
	澁温泉 大湯	同郡同村大字平穩字澁	標高 750	洪積層輝石安山岩	29	源泉2ヶ所 總量 1054	77°
	上林温泉 (かんばんし)	同郡同村	標高 900	輝石小紋岩	1	6624	73°
	地獄谷温泉	同郡同村		洪積層輝石小紋岩	1	201	65°
	熊の湯温泉	同郡同村	標高1700	洪積層輝石小紋岩	4		
	養喃温泉 (ほつほ)	同郡同村	標高1600	輝石小紋岩	5	源泉5ヶ所 總量 557	60°
	穂波温泉	同郡穂波村	河畔	洪積層	1	5468	52°
	角間温泉 (かぐま) 泉名不詳	同郡同村大字角門	標高 730 河畔	洪積層小紋岩	7	源泉7ヶ所 總量 1331	65°
	中野温泉 中野温泉 株式会社湯	同郡中野村		洪積層	6	源泉6ヶ所 總量 1331	62.5°
	野澤温泉 野澤の湯 血の湯	同郡豊郷村	標高 760		17	源泉17ヶ所 總量 17004 82 111	61.5° 65.5°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
1.53 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.6953 硫酸カルチウム 0.6519	食鹽含有石 膏性苦味泉	リウマチス、慢 性風痛、婦人生 殖器病、貧血、 萎黄病及泌尿器 慢性諸病	大湯 1.33M.E(K.L.) 鷺湯 1.22 "
0.95		單純温泉	頭痛、胃苦痛、 關節リウマチス 慢性濕疹、ヒス テリー、呑嚥勞 半身不隨、婦人 病、腺病及脚氣	大湯 0.97M.E(K.L.) 開化湯 0.84 "
1.21 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.5340	弱食鹽泉	各種リウマチス 假性關節強直、 筋肉萎縮症、痛 風、貧血諸病及 萎黄病、腺病、 慢性皮膚病	大湯 1.51M.E(K.L.) 初湯 1.46 " 綿湯 1.20 " 猪湯 0.91 " 目洗湯 0.82 "
1.4240 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.5228 硫酸カルチウム 0.4781 硫酸ナトリウム 0.0967	+食鹽含有 石膏性苦味 泉	リウマチス、痛 風、婦人病、貧 血、腺病、慢性 皮膚病、頭部の 潰瘍及泌尿器慢 性諸病	鶴湯 0.84M.E(K.L.)
1.2100 <sup>②</sup>	硫酸ナトリウム 0.1353 硫酸カルチウム 0.3694	+弱苦味泉	慢性リウマチス 神經痛、鉛水銀 慢性中毒、骨病 及癰疔	
			湯田中温泉と同じ	
			胃腸病、神經痛 痛風、ヒステリ ー、婦人病及腺 病	
			胃腸病、疝氣、 脚氣、リウマチ ス及神經痛	
1.43 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.8475	弱食鹽泉	脚氣、消化器病 リウマチス、子 宮病、膈病、神 經衰弱症、眼病 及火傷	大湯 0.82M.E(K.L.)
1.5988 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.8095	+弱食鹽泉	痛風、中風、消 化不良、肝臓病 慢性胃カタル、 食思缺乏、多血 及逆上	
0.698 <sup>②</sup>	遊離硫化水素 0.0169	+單純硫化 水素泉	リウマチス、中 風、神經痛、婦 人諸病、皮膚病 及消病不良	
0.9435 <sup>②</sup>	遊離硫化水素 0.0119	+單純硫化 水素泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
長野	桐の湯						70°
	眞湯					685	72°
	山田温泉 泉名不詳	上高井郡山田村	標高1000	小紋岩	2	源泉2ヶ所 總量 1990	60°
	五色温泉 宮原湯	同郡同村	標高1100	輝石小紋岩	2	源泉2ヶ所 總量 768	58°
	七味温泉 くしのみ 黒岩湯	同郡高井村	河畔	輝石小紋岩	7	源泉7ヶ所 總量 294	42°
	湯河原温泉	同郡仁禮村			1	8776	37°
	温湯温泉	同郡錦内村大字温湯			1		
	湯澤鑛泉	同郡保科村			1		
	戸倉温泉 泉名不詳	埴科郡戸倉村	河畔	沖積層	2	源泉2ヶ所 總量 2598	52°
	加賀井温泉 春日湯	同郡東條村		沖積層輝石小紋岩	1	12989	39°
	加賀井鑛泉	同郡同村		沖積層輝石小紋岩	2		
上山田温泉 泉名不詳	更級郡上山田村	河畔	沖積層	9	源泉9ヶ所 總量 26552	44°	

同形成分 總量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
0.98	硫酸ナトリウム 0.4497 硫酸カルチウム 0.2692	弱苦味泉		
0.757 <sup>②</sup>	遊離硫化水素 0.3230	單純硫化水素泉		
4.748 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 1.6534 遊離硫化水素 0.0092	食鹽含有硫化水素泉	脂肪過多症、慢性便秘、全身多血症、逆上症、肝臓肥大並充血門脈閉塞、痔疾、消化器病、リウマチス、婦人病一切、膾生殖器慢性病、脊髄、中風及皮膚病	
			同上	
1.208 <sup>②</sup>	遊離硫化水素 0.0196	單純硫化水素泉	皮膚病、リウマチス、神経痛、脚氣、婦人病、膾病及呼吸器病	
1.46	クロールナトリウム 0.8796	弱食鹽泉		
			婦人病	
			リウマチス、婦人病、中風、胃腸病、火傷、外傷、貧血諸病、萎黄病及腺病	
0.75	遊離硫化水素 0.0075	單純硫化水素泉	リウマチス、脚氣、消化器病、皮膚病、外傷、微毒癩病、月經不順、神経痛及子宮病	
7.57 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 3.4655 重炭酸ナトリウム 1.3174 重炭酸カルチウム 1.5469 重炭酸亞酸化鐵 0.0892	土類及食鹽含有アルカリ性炭酸鐵泉		昭和5年9月開湯
			各種リウマチス、筋肉萎縮症、痛風、慢性婦人生殖器病、貧血萎黄病及皮膚病	
0.61		單純温泉	各種リウマチス、筋強直、疼痛及痛風、婦人生殖器病、全身多血症、肝臓肥大、鉛水銀慢性中毒、微毒、關節炎、骨傷及中風	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
長野	沓掛温泉	小縣郡青木村大字沓掛	標高 540		1	16272	36.8°
	田澤温泉	同郡同村大字田澤	標高 900	第三紀層	2		
	別所温泉 泉名不詳	同郡別所村	標高 560	第三紀層	12	源泉12ヶ所 總量 8645	44.8°
	靈泉寺温泉	同郡西内村大字西内村字靈泉寺	標高 800	洪積層	1	933	43°
	鹿教湯温泉 (けつ)	同郡同村大字西内鹿教湯	標高 700	第三紀層	2	上の湯 314 下の湯 232	40°—52°
	大久保温泉	同郡神津村		洪積層	1	259	
	落合鑛泉	同郡本原村		洪積層	1		
	旭鑛泉	同郡川見村		沖積層	1		
	星野温泉 2149番地湯	北佐久郡輕井澤町大字長倉字赤倉	標高1000	第三紀層輝石 安山岩集塊岩	2	源泉2ヶ引 總量 5962	34°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
0.2710	遊離硫化水素 0.0022	單純硫化水 素泉	火傷、創傷、皮 膚病、微毒、疥 癬、婦人病、痔 疾、膀胱炎、リ ウマチス及神經 痛	
			疥癬、痔疾、微 毒、皮膚病、婦 人病、リウマチ ス、痛風、全身 多血、呼吸器病 關節炎及火傷	
0.3154 <sup>⓪</sup>	遊離硫化水素 0.0059	+單純硫化 水素泉	胃腸病、婦人病 痛風、皮膚病、 リウマチス、神 經痛、微毒、關 節炎及火傷	
			食欲減退、火傷 創傷、リウマチ ス、瘰癧、便秘 多血症、痛風及 中風	
			中風、リウマチ ス、神經痛、腦 病、胃病、皮膚 病、咽頭病、瘰 癧、白血長血、子宮 病、脚氣、貧血 痔疾及火傷	
1.49*	硫酸亞酸化鐵 遊離硫酸 0.6080 0.2335	酸性綠礬泉	リウマチス、呼 吸器病、創傷、 各種神經系疾患 腦脊髓、中風、 貧血、腺病及皮 膚病	
			皮膚病、慢性痛 風、リウマチス 生殖器病及腫物	
0.784C <sup>⓪</sup>	遊離硫化水素 0.0070	+單純硫化 水素泉		
1.13	重碳酸ナトリウム 0.3925	弱アルカリ 泉	下痢催進、消化 器病、リウマチ ス、婦人生殖器 病、腺病、ヒス テリー、春隨勞 及慢性濕疹	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
長野	小瀬鑛泉 (おせ)	同郡同町小瀬	標高1200		1		
	菱野鑛泉	同郡大里村菱野		複輝石安山岩	2		
	本澤温泉	南佐久郡南牧村大字海尻	標高2030	輝石安山岩	1		
	内山鑛泉	同郡内山村			1		
	初谷鑛泉 (しよや)	同郡同村初谷	標高1000		1	45	
	曾原の湯鑛泉 (そはら)	同郡青沼村上曾原			1		
	鹿の湯鑛泉	同郡南牧村		花崗岩	1		
	荷通の湯鑛泉 (にとほり)	同郡同村			1		
	松原鑛泉	同郡北牧村	標高1100		1		
	上諏訪温泉 茅野湯	諏訪郡上諏訪町	標高 758 湖畔	沖積層集塊岩	40	源泉40ヶ所 總量 6386	72°
	下諏訪温泉 富ヶ丘湯 鐵の湯 高濱瀧湯 錦の湯 横町湯	同郡下諏訪町	湖畔	第四紀層	37		3370 73° 156 62° 1944 42° 4406 46°
	蓼科温泉 瀨湯 瀧湯	同郡北山村	標高1350	輝石安山岩	4		37° 30°
	宮湯鑛泉	同郡中洲村			1		

両形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
			神經衰弱、神經痛、脚氣、脊髄炎、胃腸病及子宮病	
			疥癬病、痔疾及子宮病	
			皮膚病、リウマチス、關節炎、腦病、眼病及外傷	
			皮膚病	
5.026	クロールナトリウム 3.1903 硼酸(メタ) 0.1135	硼酸含有弱食鹽泉	腦病、胃腸病、痔疾及婦人病	
			胃腸病、リウマチス及神經衰弱	
		單純放射能作泉		第一號 61.67 M.E(K.L.) 第二號 65.26 "
			慢性皮膚病及リウマチス	
0.353*	重炭酸重酸化鐵 0.1750 遊離炭酸 1.000	炭酸含有炭酸鐵泉	腦病、神經痛及貧血	
0.920		+單純温泉	胃腸病、リウマチス、神經衰弱、痛風及腺病	精進湯 1.29 M.E(K.L.) 田宿湯 1.13 "
0.92		單純温泉	腦病、胃病、貧血諸病、骨痛、痛風、リウマチス、疥癬、火傷、痔疾、胎毒、婦人病、下痢、疥癬病、脚氣、痲瘋、呼吸器病及重病後恢復期	錦湯 1.61 M.E(K.L.) 且過湯 1.32 " 小湯 0.92 "
1.598 <sup>②</sup>	硫酸ナトリウム 0.3854 硫酸カルチウム 0.1757	+弱苦味泉		
1.2192 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.6847	+弱食鹽泉		
1.018 <sup>②</sup>	硫酸カルチウム 0.3788	+弱苦味泉		
1.06	クロールナトリウム 0.4031	弱食鹽泉		
0.840 <sup>②</sup>		+單純温泉	皮膚病、腦病、骨病、疥癬病、子宮病及リウマチス	
0.705 <sup>②</sup>		+單純温泉		
			皮膚病、神經痛、リウマチス、痲瘋、胃腸病及疥癬病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
長野	澁 鏡 泉	同郡北山村	標高1900	複輝石安山岩 熔岩及集塊岩	3	源泉3ヶ所 總量 9072	
	小 澁 鏡 泉	下伊那郡大鹿村大字 鹿野			1		
	淺 間 温 泉 泉名不詳	東筑摩郡本郷村字淺 間	標高 670	第三紀層	19	源泉19ヶ所 總量 2432	42°-50°
	王 母 家 温 泉 (おぼけ)	同郡里山邊村		洪積層	1	290	
	湯 の 原(白糸) 泉	同郡同村	標高 635	洪積層	1	399	
	藤 井 温 泉	同郡同村		洪積層	1	2074	
	堂 の 下 温 泉	同郡同村堂の下		洪積層	1		40°
	入 山 邊 鏡 泉 山口下湯  498 番地御 鷹山湯	同郡入山邊村	標高 730	洪積層	2	65	
	中 房 温 泉 泉名不詳	南安曇郡有明村大字 中房	標高1636	黒雲母花崗岩	11	源泉11ヶ所 總量 4424	77°
	中 の 湯 温 泉 泉名不詳	同郡安曇村		花崗岩	2	源泉2ヶ所 總量 2383	60°

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 傳 用 効 能	備 考
0.760 <sup>g</sup>	遊離硫酸 0.1501 遊離硫化水素 0.0017	+硫化水素 含有酸性泉	胃腸病、婦人病 及皮膚病	澁の湯 0.34ME(S.S)
29.45	クロールナトリウム 26.8061 硼酸(メタ) 0.0175	硼酸含有 強食鹽泉	婦人病及腺病	
0.4572*		單純温泉	皮膚病、呼吸器 病、慢性胃カタル、 痔疾、疝痛、腹膜炎、 リウマチス、腎臓病、 糖尿病、神經衰弱、 ヒステリー子宮病、 癩疾、微毒及黃疸	前湯 1.24M.E(K.L.) 瀧湯 0.93 " 松湯 0.73 "
			中風、神經痛、 胃腸病、腦病、 創傷及皮膚病	0.58M.E(K.L.)
			胃病、腦病、脚 氣、痛風、リウ マチス、胎毒、 疥毒、癩疾、火 傷、創傷、皮膚病 婦人病及貧血	1.51M.E(K.L.)
			同 上	
0.432		單純温泉	同 上	
1.46 <sup>g</sup>	重碳酸カルチウム 0.7653 重碳酸マグネシウム、 0.3378 遊離炭酸 1.3311	土類炭酸泉	常習便秘、胃腸 病、神經痛、リ ウマチス、皮膚 病、咽喉カタル 膀胱カタル及貧 血	
3.94	硫酸酸化鐵 2.3482 硫酸アルミニウム 0.8043 遊離硫酸 0.0973	明礬綠礬泉		
0.472 <sup>g</sup>		單純温泉	感冒豫防、婦人 諸病、腦病、リ ウマチス、性病 痔疾、呼吸器病 消化器病、腎臓 病、貧血、萎黃 病、皮膚病及重 病後恢復期	白瀧湯 1.63M.E(S.S) 田村湯 1.50M.E(K.L.) 泳湯 1.28 " 妙見湯 1.14 " 藥師湯 1.06 " 彈正湯 0.79 " 瀧の湯 0.77 "
0.4204 <sup>g</sup>		+單純温泉	胃腸病、神經痛 及リウマチス	



府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
長野	上高地温泉	同郡同村	標高1520	角閃花崗岩	1	311	50°
	白骨温泉 (しらほね)	同郡同村	標高1400	秩父古生層	7	源泉7ヶ所 總量 5606	48°-52°
	草津の湯温泉	同郡梓村一本松			1		
	善光寺温泉	上水内郡芋井村大字 廣瀬2022		沖積層	1	288000	36°
	葛温泉	北安曇郡平村		黒雲母花崗岩	6	源泉6ヶ所 總量 1394	
	鎧温泉(白馬) (やび)	同郡北城村	標高2100	花崗岩	3	源泉3ヶ所 總量 36288	
	小谷温泉 (おたり) 泉名不詳	同郡中上村	標高1000	第三紀層	3	源泉3ヶ所 總量 3961	59°
	姫川温泉 泉名不詳	同郡北小谷村		秩父古生層	2		66°
	松澤温泉	同郡廣津村		第三紀層	1	5	
	山梨	岩崎山温泉	東八代郡祝村岩崎			1	26
下部温泉 第四號泉		西八代郡富里村大字 下部		第三紀層	5	557600— 450000	34.25°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
			胃腸病、リウマチス、婦人病、肋膜炎、神經衰弱症、皮膚病及腎臓病	1.28M.E(K.L)
1.3567*	重炭酸カルチウム 0.4576 重炭酸マグネシウム 0.2807	單純土類泉	胃腸病、腦病、貧血、婦人病及リウマチス	大湯 0.11M.E(S.S) 綿湯 0.97M.E(K.L) 血湯 0.86 " 疝氣湯 0.57 "
			神経痛、中風、酸臭、リウマチス、子宮内膜炎痔疾、肛門破裂いんきん、田虫ひぜん、くさ、しらくも、火傷	
1.527	クロールナトリウム 0.9786 遊離硫化水素 0.0045	+食鹽含有 硫化水素泉		
			胃腸病、リウマチス、皮膚病、疝氣及寸白	五倫湯 2.01 M.E(K.L) 金壺湯 1.98 " 新湯 1.45 "
			胃腸病、リウマチス、皮膚病及痔疾	
2.42	重炭酸ナトリウム 2.8433	アルカリ泉	腦病、胃腸病、打身、創傷、婦人病、腺病、痛風、感冒習癖、皮膚病、癩癧症、リウマチス及神經痛	
1.2816	クロールナトリウム 0.6360	弱食鹽泉		
			リウマチス、痛風、皮膚病、微毒、呼吸器病、婦人病及骨病	
			胃腸病、神經衰弱、關節炎、婦人病及冷症	
0.50		單純温泉	外傷、骨折、皮膚病、胃腸カタル、蛇咬傷、火傷、疥癬、腎臓病、糖尿病、子宮病、腦神經諸病、血脈充進症諸種かぶれ及冷症	0.23M.E(S.S)

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温		
山 梨	川 浦 温 泉	東山梨郡三富村川浦	河 畔		1	95	45°		
	勝 沼 鑽 泉	同郡勝沼町			1	100	23°		
	嵯 峨 鹽 鑽 泉	同郡奥野口村牛奥		花崗岩	1	300			
	鹽 山 鑽 泉 (えんざん)	同郡鹽山町上於曾			1	44			
	岡 部 鑽 泉	同郡岡部村		第三紀層	2	源泉2ヶ所 總量 43			
	金 峯 鑽 泉 (きんほう)	同郡西保村北原			1				
	湯 村 温 泉	西山梨郡大宮村湯村		沖積層	4				
	鷺 の 湯							7540	40.6°
	谷 の 湯							18850	36°
	明 治 湯							3770	39°
杖 湯	2165	32°							
増富ラヂウム鑽泉	北瓦摩郡増富村大字小尾	標高1060	花崗岩	4					
津 金 湯							453		
栗 平 鑽 泉							172		
藤 木 湯									
金 泉 湯							637		
青 木 鑽 泉	北瓦摩郡清智村	標高1000			1				

固形成分量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 効 能	備 考
			頭痛、逆上、眩暈、疥癬、子宮病、痔疾、リウマチス及腫物	
			リウマチス、神經痛、胃腸病、打身及創傷	
			貧血、消化不良、リウマチス、婦人病、皮膚病及眼病	
0.13— 0.4 <sup>g</sup>			性病、疝氣、痔疾、皮膚病及子宮病	
0.204— 0.219 <sup>g</sup>			神經痛、脊髄病、婦人病、リウマチス及腫物	
10.0	硫酸カルチウム 0.001 硫酸酸化鐵 3.1518 硫酸アルミニウム 6.3493 遊離硫酸 0.1505	砒素含有 酸性明礬綠 礬泉	慢性胃腸病、婦人病、慢性リウマチス、微毒性潰瘍及皮膚病	
5.2033 <sup>g</sup>			皮膚病	谷 湯 1.42M.E(S.S) 明治湯 2.41M.E(K.L) 鷺 湯 1.80 // 杖 湯 1.86 //
1.525 <sup>g</sup>			胃腸病	
2.278 <sup>g</sup>			同上	
			眼病及冷症	
8.6109*	クロールナトリウム 5.2882 硫酸ナトリウム 0.6984 重炭酸カルチウム 1.1434 硼酸(メタ) 0.1549	(放射能作泉) 芒硝、土類 硼酸含有食鹽泉	胃腸病、肝臓病、腎臓病、リウマチス、痔疾、婦人病、糖尿病、膀胱カタル、疥癬、腺病、皮膚病及外傷	上河原 828.34M.E(S.S) 栗 平 590.44 // 丹生澤 394.12 // 銀泉湯 102.47 // 栃久保 7.11 // 金泉湯 2.08 // 湯の澤 1.58 // 大 芝 298.33M.E(K.L) 湯の窪 298.29 // 津金湯 240.20 // 八丁茶屋下 146.97 // 湯の向 75.62 // タイカリ澤 8.77 // 鳥矢澤 4.03 // 赤 澁 3.15 // 矢 板 2.92 // 馬道澤 2.86 // 松 平 2.12 //
2.1799	クロールナトリウム 1.3983	弱食鹽泉		
5.6558*	クロールナトリウム 3.507 遊離炭酸 0.928 重炭酸カルチウム 1.0088	+土類含有 弱食鹽泉		
			貧血、痔疾、消化不良、ヒステリー、胃病、神經痛、月經不順及心臟病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
山梨	大 釜 鑛 泉	同郡駒城村柳澤		花崗岩	2	源泉2ヶ所 總量 40	
	鹽 澤 鑛 泉	同郡鳳來村大武川	河 畔		1		
	西 山 温 泉 湯 烏 湯 蓬 萊 湯	南巨摩郡西山村湯烏			2	216 154	44° 44°
静岡	熱 川 温 泉 (あしがわ) 奈良本992の1湯	加茂郡城東村	海 岸		2	2074	63°
	湯ヶ野温泉	同郡上津村湯ヶ野		安山岩	4	8709	60°
	小 鍋 温 泉	同郡同村小鍋		安山岩	1	211	44°
	谷 津 温 泉 鷲頭181の湯	同郡下河津村谷津	海 岸	第三紀層	36	1814	99°
	峰 温 泉 446 番地湯 440 番地湯	同郡同村峰	河 畔		7		83° 100°
	梨 本 温 泉	同郡上河津村大字梨本			1		
	蓮 臺 寺 温 泉 大方417の3湯	同郡稻生澤村大字蓮臺寺		第三紀層	13	778	53°
河 内 温 泉 共 同 湯	同郡同村		安山岩	8	2592	43°	

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
2.996			慢性胃腸カタル 癩病、脚氣、リ ウマチス、慢性 氣管支カタル、 肝臓病及打撲傷	
			皮膚病、腫物、 火傷及疝瘻	
1.164 <sup>②</sup>			婦人病、胃腸病 神経痛、リウマ チス、皮膚病、 痔疾	
2.18	クロールナトリウム 1.2233	弱食鹽泉	腫物、胎毒、創 傷及痔疾	
			皮膚病、疝氣、 眼病及腫物	0.14M.E(S.S)
			疝氣及腫物	0.17M.E(K.L)
1.50	クロールナトリウム 0.9259	弱食鹽泉	神経痛、リウマ チス、眼病、打 撲、腫物、痔疾 及胃腸病	石田新温泉0.80M.E(K.L) 共同湯 0.75 " 三澤湯 0.42 " 山田温泉 0.36 " 曲屋湯 0.35 "
1.040	クロールナトリウム 0.7019	弱食鹽泉	神経痛、婦人病 及外傷性諸病	
2.6969	クロールナトリウム 2.0169	弱食鹽泉		
0.85 <sup>②</sup>		單純温泉		
0.98		單純温泉	皮膚病、微毒、 婦人病、痔疾及 疝氣	いごや湯 1.97M.E(K.L) 順次館内湯1.27 " 金津館湯 0.72 " 下藤原湯 0.44 " 新吉樓湯 0.44 " 上藤原湯 0.43 " 掛塚屋湯 0.36 "
			眼病、皮膚病、 リウマチス、慢 性肋膜炎、ヒス テリー、神經衰 弱及貧血	下の湯 0.52M.E(K.L) 上の湯 0.42 "

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
靜 岡	下加茂温泉	同郡南中村下加茂	河 畔	第三紀層	50		60°
	50番地湯						
	寶の湯						100°
	横川温泉	同郡稲梓村字横川	河 畔		1		
	北湯ヶ野温泉	同郡同村北湯ヶ野	河 畔		1		
	大澤温泉	同郡中川村大澤	河 畔		1		
	熱海温泉	田方郡熱海町	海 岸	安山岩	63		
	大湯						98.3°
	目湯 (左治郎湯)						61.7°
	躍端湯						
	448の2湯						
	1069の湯					3600	70°
	銀山 1781の1湯					1170	64°
	向山 1986の6湯					720	56°
	鹽見湯78湯					972	76°
上の山 185の1湯					3240	65°	
銀山 1782の1湯					1800-1620	69°-70°	
三本松 1104の1湯					2160	65°	
上の山 1842の湯					3600	65°	
969の2湯					2340	44°	
梅林ヶ久保 1734の4湯					1080	84°	
梅林ヶ久保 1735の3湯					1080	55°	

円形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
11.3161	クロールナトリウム 6.7278 クロールカルチウム 3.8311 硼酸(メタ) 0.2815	鹽化土類及 硼酸含有食 鹽泉	痔疾、疝氣、子 宮病、皮膚病、 リウマチス及胃 腸病	日詰共同温泉 0.89M.E(K.L.) 加納共同湯 0.53 // 紀の國屋内湯 0.25 //
16.00	クロールナトリウム 9.6852 クロールカルチウム 5.8306	鹽化土類含 有食鹽泉		
			創傷、疝癩、疥 癬	
			眼病及打撲傷	
			皮膚病及腫物	
8.10 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 5.4090 クロールカルチウム 2.8930	鹽化土類含 有食鹽泉	慢性リウマチス 婦人病、慢性、 胃腸病、神経痛 腺病質、肥胖病 痛風、炎症性滲 出物吸収及水腫	高砂屋内湯0.26M.E(K.L.) 古屋湯 0.18 // 小澤湯 0.14 // 石湯 0.14 // 眼湯 0.08 // 小松湯 0.08 // 大湯 0.04 // 河原湯 0.03 //
8.10 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 4.788 クロールカルチウム 2.598	鹽化土類含 有食鹽泉		
9.87 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 5.6624 クロールカルチウム 3.1909	鹽化土類含 有食鹽泉		
9.4163 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 5.4623 クロールカルチウム 2.5647	鹽化土類含 有食鹽泉		
1.8799	硫酸カルチウム 1.0702 硫酸ナトリウム 0.2764	石膏性苦味 泉		
1.73	硫酸カルチウム 0.9428 硫酸ナトリウム 0.2089	石膏性苦味 泉		
1.9509	硫酸カルチウム 1.0935 硫酸ナトリウム 0.2845	石膏性苦味 泉		
2.10	硫酸カルチウム 0.8690 硫酸ナトリウム 0.2187	石膏性苦味 泉		
1.89	硫酸カルチウム 0.9416 硫酸ナトリウム 0.3688	石膏性苦味 泉		
1.8205	硫酸カルチウム 1.0223 硫酸ナトリウム 0.3226	石膏性苦味 泉		
1.516	硫酸カルチウム 0.7553 硫酸ナトリウム 0.2318	石膏性苦味 泉		
1.633	硫酸カルチウム 0.8370 硫酸ナトリウム 0.2614	石膏性苦味 泉		
0.62		單純温泉		
0.32		單純温泉		
0.21		單純温泉		

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
静 岡	伊豆山田原 4748の2湯					1263	50°
	荒見湯 51の1湯					1039	73°
	來の宮湯 559					1620	97°
	鹽見場湯 74の1湯					2700	85°
伊豆山温泉	田方郡熱海町	海 岸	安山岩	18			
走 り 湯					13996	62°	
倉 深 200の2湯					900	59°	
258の3湯					2520	62°	
261の5湯					2160	75°	
273の湯					1440	68°	
泉 温 泉	同郡同町泉			安山岩	4	5184 251	40° 35°
伊 東 温 泉	同郡伊東町			輝石安山岩 質集塊岩及熔 岩	296		
湯 川 の 湯							47°
松 原 の 湯							47.5°
玖須美字青木 元竹の内甲湯							51°
玖須美字青木 元竹の内乙湯							36.3°
玖須美字青木 甲 湯							52°
玖須美字青木 乙 湯							52°
松原字中島湯							45°
船 原 温 泉	同郡中野村船原	河 畔		石英粗面岩	3		
香 玉 湯							51°
道方畑湯							49.7°

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 文 化 宣 傳 用 効 能	備 考
0.5148		單純温泉		
1.9528	硫酸カルチウム 0.9913 クロールナトリウム 0.7655	食鹽含有石 性苦味泉		
5.18	クロールナトリウム 3.1917 ブロームナトリウム 0.0113 ヨードナトリウム 0.0024	ブロームヨ ード含有 弱食鹽泉		
12.84	クロールナトリウム 5.944 ブロームナトリウム 0.005693 ヨードナトリウム 0.0024 クロールカルチウム 4.399 硫酸カルチウム 1.420	鹽化土類、 石膏、ブ ロームヨード 含有食鹽泉		
1.42	硫酸カルチウム 0.7619 硫酸ナトリウム 0.0577 遊離硫化水素 0.002783	硫化水素含 有石膏性苦 味泉	リウマチス、痛 風、婦人病、眼 病質、胃腸病、 眼病、神經衰弱 及腎盂炎	走り湯 0.05M.E(S.S)
1.8967	硫酸カルチウム 0.8197 硫酸ナトリウム 0.2409	石膏性苦味 泉		
1.83	硫酸ナトリウム 0.1384 硫酸カルチウム 0.8491	石膏性苦味 泉		
1.918	硫酸カルチウム 0.8009 硫酸ナトリウム 0.2396 クロールナトリウム 0.661	食鹽含有石 性苦味泉		
1.694	硫酸カルチウム 0.7693 硫酸ナトリウム 0.1714 クロールナトリウム 0.537	食鹽含有石 性苦味泉		
0.9164 <sup>Ⓢ</sup>		單純温泉	神經痛、婦人病 胃腸病、諸病恢 復期、リウマチ ス、疥癬、創傷腫 物、咬傷及痔疾	玖須美 0.46M.E(K.L) 猪 田 0.45 // 和 田 0.40 // 湯本館内湯 0.34 // 眼の湯 0.33 // 松原元湯 0.29 // 松原新湯 0.16 // 湯 田 0.11 //
0.98 <sup>Ⓢ</sup>		單純温泉		
1.43	クロールナトリウム 0.7628	弱食鹽泉		
1.2592 <sup>Ⓢ</sup>	クロールナトリウム 0.4732	弱食鹽泉		
1.5848	クロールナトリウム 0.8760	弱食鹽泉		
2.0781	クロールナトリウム 1.3195	弱食鹽泉		
3.47	クロールナトリウム 2.5678	弱食鹽泉		
1.09	硫酸ナトリウム 0.4652	弱苦味泉	胃腸病、神經痛 リウマチス、婦 人病、神經衰弱 皮膚病、性病及 慢性濕疹	熊野湯 0.30M.E(K.L) 香玉湯 0.20 //
1.10	硫酸ナトリウム 0.5085	苦味性苦味 泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉	湧出量	泉温
静岡	修善寺温泉	同郡修善寺村	河畔	凝灰岩及安山岩	16		
	河原湯						
	獨鈷湯						
	眞湯						
	寶の湯						
	御料地湯						
	331番地湯						
	963番地湯						
	石湯						
	60°						
48.9°							
69°							
71.1°							
69°							
60°							
吉奈(よしな)	温泉	同郡上狩野村大字吉奈	河畔	安山岩	12	130—2070	36°—56°
	13番地湯						
矢能湯						311	50°
共同湯							
湯ヶ島温泉	足立三敏の湯	同郡同村	河畔	安山岩及凝灰	15	2203	60°
	安藤唯夫の湯						
	461						
矢熊温泉	同郡同村矢熊	河畔		2			
庚申湯							
月ヶ瀬温泉	同郡同村月ヶ瀬	河畔		2			43°
嵯峨澤温泉	同郡同村字門野原			4			55°
土肥温泉	鏡湯	同郡土肥村	海岸	凝灰岩及集塊岩	36		55°
	古湯						
	御殿湯						
	148の3湯						
	50°						
60°							
52.3°							

固形成分	特殊成分	泉質	傳説的又は 實用効能	備考
1.08 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.4607	弱食鹽泉	神経痛、胃腸病 婦人病、リウマチス、 産前産後養生及皮膚病	石湯 1.35M.E(K.L)
1.12 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.5108	弱食鹽泉		稚子湯 1.08 //
1.21 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.5780	弱食鹽泉		瀧湯 1.00 //
1.716	クロールナトリウム 0.5589	弱食鹽泉		浅羽樓湯 0.76 //
1.16 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.5534	弱食鹽泉		梅の湯 0.66 //
1.18 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.5640	弱食鹽泉		獨鈷湯 0.64 //
1.15 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.5505	弱食鹽泉		宮湯 0.64 //
1.13 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.5646	弱食鹽泉		杉湯 0.50 //
				菊屋湯 0.50 //
				明治湯 0.46 //
			菖蒲湯 0.36 //	
1.24 <sup>②</sup>	硫酸ナトリウム 0.6200	芒硝性苦味泉	不妊症及婦人病一切、 リウマチス、胃腸病、 神経痛、痔疾、糖尿病 及腺病	東府屋湯 0.44M.E(S.S)
				大湯 0.35 //
			神経痛、火傷、 創傷、婦人病、 胃腸病及疹瘡	世古大湯 1.93M.E(K.L)
				落合樓内湯 1.31 //
				湯本館内湯 1.27 //
				世古元湯 0.81 //
				木立屋湯 0.38 //
				栴湯 0.15 //
			神経痛 リウマチス 及婦人病	
			リウマチス、胃腸病、 婦人病、腺病及神経系諸病	
			胃腸病、リウマチス、 寸白、疝氣、疹瘡、 脊髄病及婦人病	
1.62	硫酸カルチウム 1.1121	石膏性苦味泉	リウマチス、濕疹、 ヒステリー香髓勞、 婦人病腺病特に神経質 體質	土肥館湯 0.85M.E(K.L)
1.37	硫酸カルチウム 0.8908	石膏性苦味泉		濱の共同湯 0.73 //
1.69	硫酸カルチウム 1.09867	石膏性苦味泉		大湯 0.64 //
1.31	硫酸カルチウム 0.7960	石膏性苦味泉		穴湯 0.48 //
				浅香湯 0.20 //
				高砂屋湯 0.28 //

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
靜 岡	長岡温泉	同郡川西村字長岡	河畔	第三紀層	11		
	肴居源泉					779	52.7°
	1056番地湯					1299	49°
	神戸619の1湯						46°
	古奈温泉 (こな)	同郡同村字古奈		第三紀層	5		
	寶泉						67°
	40番地湯					909	69.2°
	43番地湯					779	60.3°
	畑毛温泉	同郡両南村大字畑毛		火山岩層	3		
	泉名不詳					508	43.3°
梅ヶ島温泉	安部郡梅ヶ島村八嶋川向島山			1	86	36°	
丸子ラヂウム鑛泉 (まりこ)	同郡長田村丸子			1			
湯嶋鑛泉	同郡美和村油山字湯島			1			
志太鑛泉	志太郡青島村志太			1			
岡部ラヂウム鑛泉	同郡岡部町岡部字廻澤			1	778		
伊太ラヂウム鑛泉	同郡大長村伊太			1			
澁川鑛泉	引佐郡鎮玉村澁川字大平			1	26		
岐 阜	白狐鑛泉	土岐郡釜戸村宿	河畔		1	12	
	金溜鑛泉	恵那郡大井町長岡	河畔		2	源泉2ヶ所 總量 64	
	蛭川鑛泉	同郡蛭川村			1		

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
0.70 <sup>g</sup>		單純温泉	リウマチス、慢性濕疹、ヒステリー、春暈勞、半身不隨、腺病及婦人病	多門湯 0.51M.E(K.L.)
0.6669 <sup>g</sup>		單純温泉		
0.6520		單純温泉		
0.8488		單純温泉	胃腸病、リウマチス、慢性濕疹、ヒステリー、春暈勞及婦人病	0.18M.E(K.L.)
0.7710 <sup>g</sup>		單純温泉		
0.7503 <sup>g</sup>		單純温泉		
0.11		+單純温泉	胃腸カタル、皮膚病、性病、創傷、火傷及痔疾	野毛湯 0.48M.E(K.L.) 畑毛湯 0.44 "
0.5247		單純温泉	臍病、疥癬及腫物	
			神経痛、慢性リウマチス、胃腸病及婦人病	
11.80 <sup>g</sup>	クロールナトリウム 4.3602 重炭酸ナトリウム 2.6864	アルカリ性 食鹽泉	濕疹、腺病、精膜病、膀胱カタル、慢性腸胃カタル、慢性子宮病、神経痛及リウマチス	
			神経痛、リウマチス、胃病、神經衰弱及皮膚病	
			皮膚病	
0.4241	遊離炭酸 0.9940	+單純炭酸泉	胃腸病、腺病、皮膚病、痔疾及子宮病	
		單純放射能 作泉	神経痛、リウマチス、婦人病及胃病	13.21M.E(K.L.)
		單純放射能 作泉	皮膚病	内理薬師 60.68M.E(S.S.)

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
岐 阜	惠那ラヂウム鑛泉	同郡福岡村大字高山湯の島		花崗岩	1	227	
	水 昌 鑛 泉	同郡本郷村大字大圓寺			1	360	
	八 坪 鑛 泉	同郡岩村町領家			1	53	
	下 呂 温 泉 (げろ)	益田郡下呂町大字湯の島	河 畔		2	源泉2ヶ所 總量 1733	52°
	濁 河 温 泉 (にごころ)	同郡同村	標高1780 河 畔		1		55.5°
	鹽 澤 温 泉	同郡高根村池ヶ洞			1	716	37°
	桃 原 鑛 泉	同郡小坂町大字湯屋字家下			2	源泉2ヶ所 總量 518	
	下 島 鑛 泉	同郡同町大字落合			1	7.3	
	乘 政 鑛 泉	同郡竹原村乘政			1		
平 湯 温 泉 (ひらゆ)	吉城郡上寶村大字平湯			11		76°	
	泉名不詳						

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
0.121		單純放射能 作泉	座骨神經痛、痛 風疾患、リウマ チス、初期の癌 腫、脳病及胃腸 病	湯 島 281.09M.E(S.S.E)
			貧血性消化不良 胃病、痔疾、萎 黄病、神經痛及 月經不順	
0.4388				
0.3216		+單純温泉	胃腸病、リウマ チス、婦人病、 痔疾及皮膚病	
2.0404	硫酸ナトリウム 0.8035 重炭酸マグネシウム 0.5055	+土類含有 芒硝性苦味 泉	胃腸病、リウマ チス及子宮病	
			胃腸病、婦人病 神經痛、リウマ チス及皮膚病	
0.71	遊離炭酸 1.4591	+單純炭酸 泉	不妊症、痔疾、 胃腸病、リウマ チス及皮膚病	
5.607 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 0.9927 重炭酸ナトリウム 3.201 重炭酸カルチウム 1.008	+食鹽及土 類含有アル カリ泉	同 上	
			常習便秘、神經 痛、リウマチス 及皮膚病	
1.018 <sup>②</sup>	重炭酸ナトリウム 0.2736	+弱アルカ リ泉	胃腸病、リウマ チス、婦人病、 春熱勞、性病及 慢性濕疹	



VI 近畿地方

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
滋賀	須賀谷鑛泉	東淺井郡田根村大字須賀谷		秩父古生層	1	19	
	宮乃鑛泉	甲賀郡南柚村大字杉谷	河畔	第三紀層	1	72	
	鹽野鑛泉	同郡 同村大字鹽野		第三紀層	1	162	
	琵琶湖鑛泉	大津市白玉町			1		
	雄琴鑛泉 1066番地源泉	滋賀郡雄琴村雄琴		沖積層	2		
三重	湯の山(菰野)鑛泉	三重郡菰野町大字菰野湯山 .8544	標高 400 山 峽	花崗岩	1	103	29°
	丹生鑛泉 (にう)	多氣郡丹生村			1		
奈良	湯泉地溫泉 (とほせんち) 629番地湯	吉野郡十津川村大字武藏			5	源泉 總量 5ヶ所 8640	40°
	上湯溫泉	同郡同村			1	1200	68°
	下湯溫泉	同郡同村	河畔		1	8	53°
	吉野鑛泉	同郡吉野村大字吉野山			1		
京都	木津溫泉 196番地湯	竹野郡木津村字木津	海岸	第三紀層	2	源泉 總量 2ヶ所 5296	46°
	笠置鑛泉	相樂郡笠置村	河畔	花崗岩	1		275°
	菟道鑛泉	宇治郡宇治村大字菟道小字谷下町			1	530	

固形成分量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
0.13	重炭酸亜酸化鐵 0.0711	炭酸鐵泉	生殖器病及神經痛	
2.809	クロールナトリウム 2.1590	弱食鹽泉	胃腸病、皮膚病、 婦人病及痔疾	
4.495 <sup>②</sup>	クロールナトリウム 3.3759 クロールカルチウム 0.5330	鹽化土類含有弱食鹽泉	同上	
0.27	重炭酸亜酸化鐵 0.0444	+炭酸鐵泉		
1.78	クロールナトリウム 0.8042 重炭酸ナトリウム 0.8634	食鹽含有アルカリ泉	リウマチス、神經痛、婦人病、胃腸病、皮膚病及脚氣	5.86M.E (S.S)
0.14		單純放射能作泉	關節リウマチス 胃腸病、婦人病、 脚氣、皮膚病、 脊髓病、腺病	鹿ノ湯 8.18M.E(K.L)
			胃腸病、リウマチス、貧血、婦人病及腺病	
0.24		+單純溫泉	皮膚病及創傷	
1.17				
1.37			性病、痔疾及皮膚病	
0.8300 <sup>②</sup>	重炭酸亜酸化鐵 0.1624 遊離炭酸 1.3760	炭酸含有炭酸鐵泉	貧血、マラリヤ後に於ける脾臓腫、神經痛、子宮病及外傷	
0.6264		單純溫泉		岩坪湯 1.69M.E(K.L)
0.7531 <sup>③</sup>	重炭酸亜酸化鐵 0.0552	+炭酸鐵泉	リウマチス、慢性濕疹、胃腸病、及婦人病	0.84M.E(K.L)
1.108	重炭酸ナトリウム 1.057	アルカリ泉		

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
京 都	嵐 山 鑛 泉	葛野郡松尾村	河 畔		1		
	鞍 馬 鑛 泉	愛宕郡鞍馬村字鞍馬小字向河原			1	898	
大 阪	錦 溪 鑛 泉	南河内郡 三日市村	河 畔	第三紀層	1		
	錦 水 鑛 泉	同郡同村大字喜多		第三紀層	1		
	汐 の 宮 鑛 泉	同郡彼方村大字嬉850		第三紀層	1	1260	
	山 中 溪 鑛 泉	泉南郡東鳥取村大字山中			3		
	小 川 鑛 泉	同郡同村自然田村字小川			4		
和 歌 山	勝 浦 温 泉 (赤 島 温 泉)	東牟婁郡勝浦町 同郡同町赤島	海 岸	第三紀層	3	源泉 3ヶ所 總量 1944	45°
	(浦 島 温 泉)	同郡同町老羽谷			2	源泉 2ヶ所 總量 2160	
	(外 の 湯 温 泉)	同郡同町			1	900	38.5°
	(湍 湯 温 泉) (なぎとゆ)	同郡同町			1		43°
	(貴志の湯温泉)	同郡同町			1		39°

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
			消化器病、神經衰弱、リウマチス及婦人病	
1.3343 <sup>②</sup>	重炭酸ナトリウム 0.7773	+アルカリ泉		
15.64	クロールナトリウム 10.6998 クロールカルチウム 0.7911 重炭酸カルチウム 2.1927 重炭酸マグネシウム 2.3100	+土類及鹽化土類含有食鹽泉	神經痛、皮膚病及冷症	
			慢性消化器病、痛風、貧血、腺病慢性喉頭及氣管支カタル、但し興奮性神經病、胃酸過多性消化器症、腎臟炎は禁忌さす	
22.6195*	クロールナトリウム 15.0664 クロールカルチウム 2.8425 重炭酸マグネシウム 4.0315	+土類及鹽化土類含有食鹽泉	(内用)慢性胃腸病 (外用)濕疹、リウマチス、痛風、泌尿器病、生殖器病 粘膜炎	
			(内用)胃腸病	
			(内用)胃腸病 (外用)皮膚病	
			慢性リウマチス骨痛、腰痛、神經痛、婦人病、皮膚病、脚氣、胃病及疝癥、	1.80M.E(S.S)
			リウマチス、胃腸病、微毒及婦人病	
0.93	遊離硫化水素 0.00798	+單純硫化水素泉	リウマチス、痛風、外傷、骨折潰瘍及神經衰弱	0.85M.E(S.S)
			神經系疾患、リウマチス及皮膚病	
0.5103 <sup>②</sup>			リウマチス、婦人病、痔疾、筋骨症及冷症	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	部 泉 數	湧 出 量	泉 温
和歌山	(越の湯温泉)	同郡那智町大字湯川			1	151	
	(越和瀬温泉)	同郡同町大字湯川			1	130	
	湯川温泉 泉名不詳	同郡同町大字湯川	海岸		3	518	40°
	川湯温泉 泉名不詳	同郡那智川村大字皆瀬川字川湯	河畔		3		56°
	湯の峰温泉 110番地湯	同郡四村大字湯の峰			2		90°
	湯崎温泉 鑛湯	西牟婁郡瀬戸鉛山村	海岸	第三紀層	20		45°
	元の湯						45°
	屋形湯						42°
	疋氣湯						48°
	栗湯						48°
	崎湯						56°
濱湯	52°						
新湯	43°						
白濱温泉 泉名不詳	同郡同村	海岸				82°	
椿鑛泉 泉名不詳	同郡東富田村大字朝來歸字椿	海岸		3		33.5°	
鮎川鑛泉 泉名不詳	同郡鮎川村字能登平	河畔		2			

同形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
			リウマチス、皮膚病及婦人病	
			リウマチス、胃腸病及子宮病	
0.191 <sup>①</sup>		+單純温泉	慢性リウマチス皮膚病、婦人病及貧血症	大畑湯1.46M.E(K.L)
1.1*	重炭酸ナトリウム 0.38224	+弱アルカリ泉	痔疾、リウマチス、神経痛、胃腸病及子宮病	
1.376 <sup>②</sup>	硫酸ナトリウム 0.7007 遊離硫化水素 0.0101	+芒硝含有硫化水素泉	皮膚病、リウマチス、痛風、癩疹痔疾及胃腸病	
8.62*	クロールナトリウム 1.8498 重炭酸ナトリウム 3.8228	+食鹽含有アルカリ泉	リウマチス、神経痛、婦人病、咽喉カタル、胃腸粘膜諸病及皮膚病	元湯 0.14M.E(K.L)
6.70*	クロールナトリウム 1.7532 重炭酸ナトリウム 3.8360	+食鹽含有アルカリ泉		濱湯 "
5.70*	クロールナトリウム 1.6587 重炭酸ナトリウム 3.7292	+食鹽含有アルカリ泉		崎湯 "
7.09*	クロールナトリウム 1.985 重炭酸ナトリウム 4.0481	+食鹽含有アルカリ泉		
7.12*	クロールナトリウム 1.9263 重炭酸ナトリウム 4.1239	+食鹽含有アルカリ泉		
6.60*	クロールナトリウム 1.7978 重炭酸ナトリウム 3.6279	+食鹽含有アルカリ泉		
7.85*	クロールナトリウム 2.0379 重炭酸ナトリウム 4.1676	+食鹽含有アルカリ泉		
4.70*	クロールナトリウム 1.2890 重炭酸ナトリウム 2.5738	+食鹽含有アルカリ泉		
4.9357	クロールナトリウム 1.3962 重炭酸ナトリウム 3.1437	食鹽含有アルカリ泉	慢性リウマチス胃腸病、神経痛、婦人病、皮膚病及腺病質(内用)糖尿病及貧血	
0.385 <sup>③</sup>	遊離硫化水素 0.053	+單純硫化水素泉	慢性婦人病、疋氣、神経痛及リウマチス	
2.7123	重炭酸ナトリウム 2.4719 遊離炭酸 2.6882	+アルカリ性炭酸泉	胃腸病、痔疾及神経痛	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	涌出量	泉温
和歌山	新庄鑛泉	同郡新庄村			1	130
	串本鑛泉	同郡串本町上浦海岸	海岸		1	338
	周參見鑛泉	同郡周參見町大字周參見字床濱			1	864
	龍神温泉 (りゆうじん)	日高郡龍神村大字龍神	標高 500 河畔		1	1611
	紀見鑛泉	伊都郡紀見村大字柱本芋谷			1	90°
兵庫	城崎温泉 (きのさき)	城崎郡城崎町		第三紀層	51	
	鴻湯					54°
	曼陀羅湯					58°
	御所湯					53°
	一の湯(柳湯)					58°
	地藏湯					48°
	湯村温泉	美方郡温泉町湯村	河畔	石英粗面岩	1	88°
	國領鑛泉	氷上郡國領村			1	
	有馬温泉 一の湯	有馬郡有馬町	標高 363	石英斑岩	2	37.8°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳説的又は 宣傳用効能	備考
4.71	クロールナトリウム 1.422 重炭酸ナトリウム 4.9167	食鹽含有アルカリ泉		
14.6489				
0.1 <sup>0</sup>	遊離硫化水素 0.0033	+單純硫化水素泉		
1.0039	重炭酸ナトリウム 0.6167	+アルカリ泉	胃腸病、婦人病、皮膚病、痔疾、神經痛、糖尿病、貧血及脚氣	
1.52	重炭酸カルチウム 0.7676 重炭酸亞酸化鐵 0.0335 遊離炭酸 1.1440	+土類及炭酸含有炭酸鐵泉	神經痛、生殖器病、痔疾、皮膚諸病(内用)貧血、胃腸病、佝僂病及萎黃病	
4.8680	ブロームナトリウム 0.0091 クロールナトリウム 2.9773 クロールカルチウム 1.0300	+鹽化土類ブローム含有弱食鹽泉	慢性胃腸病、リウマチス及子宮病	御所湯 8.41M.E(S.S) 柳湯 3.74 "
4.2360	ブロームナトリウム 0.0091 クロールナトリウム 2.4489 クロールカルチウム 0.9811	+鹽化土類ブローム含有弱食鹽泉		曼陀羅湯 3.05 " 一の湯 2.77 "
4.7030	ブロームナトリウム 0.0091 クロールナトリウム 2.9500 クロールカルチウム 0.9659	+鹽化土類ブローム含有弱食鹽泉	特に婦人病	鴻湯 2.58 " 地藏湯 1.43 "
5.0868	ブロームナトリウム 0.0091 クロールナトリウム 3.0325 クロールカルチウム 1.0755	+鹽化土類ブローム含有弱食鹽泉	特に瘡	
2.9868	ブロームナトリウム 0.0034 クロールナトリウム 2.2125	+ブローム含有弱食鹽泉		
1.010 <sup>0</sup>	重炭酸ナトリウム 0.3097	弱アルカリ泉	リウマチス、皮膚病、子宮病、胃腸病、脊髄病、痺癢、微毒、痔疾及皮膚病一切	株湯 0.85M.E(S.S) 荒湯 1.76M.E(K.L.B)
1.15	重炭酸亞酸化鐵 0.0397 遊離炭酸 1.705	炭酸含有炭酸鐵泉	胃腸病、皮膚病、子宮病、呼吸器病及痛風	
19.66 <sup>0</sup>	クロールナトリウム 14.7170 クロールカルチウム 2.896 重炭酸亞酸化鐵 0.6088	鹽化土類、炭酸含有食鹽泉	胃腸病、呼吸器病、子宮病、脂肪過多症、痺癢、神經痛及ヒステリー	一の湯 0.22M.E(S.S)