

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	温 泉
兵 庫	武田尾鑛泉	同郡鹽瀨村	河 畔		1		
	壽 鑛 泉	川邊郡小濱村			1		
	寶 塚 鑛 泉	武庫郡良元村寶塚	河 畔	花崗岩	1		
	越 木 岩 鑛 泉	西宮市市庭町字宮西			1		
	諏 訪 山 鑛 泉	神戸市山本通四丁目		花崗岩	1	720	
	天 王 鑛 泉	同市平野上三條町		花崗岩	1	432	
	湊 山 鑛 泉	同市平野湊山町			1		
	布 引 鑛 泉	同市加納町			1		
	回 春 鑛 泉	宍粟郡葛澤村			1		
	鹽 田 鑛 泉	飾磨郡置鹽村	標 高 75		1		
	田 代 鑛 泉	津名郡岩屋町			1		

固形成分量 總	特 殊 成 分	泉 質	傳 說 的 又 是 傳 用 効 能	備 考
1.13 ^②	クロールナトリウム 0.7323 遊離硫化水素 0.0014	食鹽含有硫 化水素泉	皮膚病、外創、 リウマチス、胃 腸病及婦人病	湯元 5.47M.E(S.S) 元湯 3.12 "
4.35*	クロールナトリウム 2.499 重炭酸ナトリウム 1.428 炭酸鐵 0.086 遊離炭酸 1.009	+炭酸、食 鹽含有アル カリ性炭酸 鐵泉	濕疹、腺病、粘 膜病及膀胱カ タル (内用) 慢性腸胃カタル 及子宮病	
3.4928 ^②	クロールナトリウム 2.4542 重炭酸亞酸化鐵 0.0577 遊離炭酸 1.315	炭酸、食鹽 含有炭酸鐵 泉	胃腸病、婦人病 及神經痛	0.73M.E(S.S)
0.304 ^②	重炭酸亞酸化鐵 0.07479	炭酸鐵泉		
			胃腸病、氣管支 カタル及腺病	1.33M.E(S.S)
			胃腸病、リウマ チス及婦人病	1.54M.E(S.S)
			同 上	
0.642 ^②	遊離炭酸 0.8382	單純炭酸泉		
2.55	クロールナトリウム 2.213	弱食鹽泉	胃腸病、肝臟諸 病、咽喉炎及氣 管支炎	
			慢性胃腸病、神 經衰弱症及婦人 病	
4.0638 ^②	硫酸カルチウム 1.8462 硫酸亞酸化鐵 0.4902 硫酸酸化鐵 0.4572	石膏含有綠 礬泉		

VII 中國四國地方

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	湧出量	泉温
鳥取	岩井温泉 湯端屋敷511番地湯	岩美郡岩井町	河畔	第三紀層	9 共同湯4066 岩井屋湯1279 備前屋湯448 中島屋湯84 岩美館湯216	41°-52°
	鳥取吉方温泉 井田湯	鳥取市吉方村		石英粗面岩	24	57°
	鳥取末廣温泉 横田湯	同市東加治村		石英粗面岩		45.5°
	鳥取寺町鑛泉	同市寺町		沖積層	1	
	西郷鑛泉 (湯谷) 大道端57番地湯	八頭郡西郷村大字湯谷		第三紀層	3	90
	吉岡温泉 西上町688番地湯	氣高郡吉岡村大字吉岡		黑雲母花崗岩	9	株湯2592 中湯1001 下湯1175 40.5°-56°
	濱村温泉 五反田51番地湯	同郡正條村大字濱	海岸	花崗岩	30	50°-62°
	勝見温泉 村屋敷11番地湯	同郡同村大字勝見	海岸	花崗岩		50°-62°
三朝温泉 (みささ) 半畑563の湯	東伯郡三朝村	河畔	花崗岩	55	株湯1039 新屋湯1034 木油屋湯254 岩湯291 療養場男湯1222 中湯508 西藤館湯613 木屋湯283 山田共同湯408 49°-74°	

同形成分量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
1.97 ^②	硫酸ナトリウム 1.0954	芒硝性苦味泉	胃腸カタル、神經痛、婦人病一切、リウマチス痛及痔疾	岩美館内湯4.17M.E(K.L) 下内澤湯 2.93 // 中島屋内湯2.87 // 元湯 2.29 // 備前屋内湯1.46 // 岩井屋湯 1.15 // 花屋湯 1.77 //
4.64	クロールナトリウム 1.590 重炭酸カルチウム 0.5465 硫酸ナトリウム 2.375	食鹽及土類含有芒硝性苦味泉	婦人病、癩癧、皮膚疹及リウマチス	鳥取温泉 3.28M.E(S.S) 高砂温泉 3.45M.E(K.L) 金加温泉 5.83 // 白玉温泉 3.87 // 樹の枝温泉3.33 // 松川温泉 4.86 //
4.70	クロールナトリウム 1.5826 重炭酸カルチウム 0.6520 硫酸ナトリウム 2.4296	食鹽土類含有芒硝性苦味泉	胃腸病及痔疾	
4.01	クロールナトリウム 1.397 重炭酸カルチウム 0.5108 硫酸ナトリウム 2.118	食鹽土類含有芒硝性苦味泉	皮膚病、子宮病及胎毒	恵比壽温泉0.98M.E(K.L)
1.35 ^②	クロールナトリウム 0.6891 重炭酸ナトリウム 0.7517	食鹽含有アルカリ泉	皮膚病、粘膜炎及膀胱カタル	株湯 3.49M.E(K.L)
0.56		單純温泉	痔疾、婦人病、胃腸病、皮膚病及小兒胎毒	株湯 2.84M.E(S.S) 龜井殿湯 4.36M.E(K.L) 中の湯 3.19 // 中島屋内湯3.17 // 下の湯 3.07 //
1.07 ^②	クロールナトリウム 0.4027	弱食鹽泉	胃腸病、子宮病、痛風、リウマチス及貧血症	鈴木屋内湯5.35M.E(K.L) たばこ湯3.89 // 共同湯1.90 //
1.12 ^②	硫酸ナトリウム 0.5783	芒硝性苦味泉	同上	中田湯 8.57M.E(S.S)
0.86 ^②		單純温泉	痛風、神經痛、神經衰弱、ヒステリー、腎臓病、膀胱カタル、消化器病及皮膚病	松原氏の湯 1號 142.14M.E(S.S) " 2號 121.99M.E(K.L) 岩田氏の湯 58.48 // 西藤館内湯 102.25M.E(S.S) 株湯 10.23 // 花屋内湯 72.65M.E(K.L) 酒屋内湯 63.47 // 赤碓屋内湯 58.18 // 岩の湯 39.70 // 三朝河岸泉 28.57 // 木屋内湯 28.37 // 御茶屋内湯 27.68 //

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
鳥 取							
	山 田 温 泉 築瀬 104 番地湯	同郡同村大字山口		花崗岩			
	關 金 温 泉 (せきかね) 湯谷 595 番地湯	同郡矢送村大字關金宿	湖 畔	花崗岩	7	共 同 湯 119 上茶屋湯 387 隠居茶屋湯 90 紺屋湯 180 下茶屋湯 150	38.5° —46.5°
	東 郷 温 泉	同郡東郷村	湖 畔	安山岩	1	1247	47°—56°
	淺 津 温 泉 (新東郷温泉) 泉名不詳	同郡淺津村	湖 畔	安山岩	17	源泉 17ヶ所 總量 2181	56°—62°
	松 崎 温 泉	同郡松崎村	湖 畔	安山岩	1		49°—56°
	皆 生 温 泉 (かひけ) 182番地湯	西伯郡福生村皆生	海 岸	安山岩	3	動力揚泉	78°
	玉 造 温 泉	八東郡玉湯村大字玉造	河 畔	第三紀層	11	源泉 11ヶ所 總量 27000	58°
	湯 町 温 泉	同郡同村湯町			引湯		72°
	鷺 湯 温 泉	能美郡飯梨村			1	1732	40°

固形成分量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 傳 用 効 能	備 考
				新湯内湯 27.87M.E(K.L.) 上釜屋内湯 24.75 // さうふや内湯 24.46 // 分油屋内湯 24.46 // 東京屋内湯 20.23 // 油屋内湯 19.20 // 橋津屋内湯 15.52 // 中の湯 11.04 // 前茶屋内湯 6.69 //
1.29	クロールナトリウム 0.8525	弱食鹽泉		
0.54 ^②		單純温泉	皮膚病、リウマチス、鉛毒及婦人病	下茶屋湯 30.12M.E(S.S.) 株湯 33.47M.E(K.L.) 上茶屋湯 32.41 // 隠居茶屋内湯 22.07 // 紺屋湯 10.65 //
0.93 ^②		單純温泉	リウマチス、子宮病、貧血及神經衰弱	養生館内湯 3.07M.E(S.S.)
1.64	クロールナトリウム 1.2056	+弱食鹽泉	神經衰弱、リウマチス、子宮病、皮膚病、胃腸病、創傷及貧血	元湯 4.33M.E(K.L.) 旭館内湯 3.56 // 杉本湯 2.73 // 日進館湯 1.89 //
			婦人病、神經痛及リウマチス	松崎館湯 5.87M.E(K.L.)
5.544 [*]	クロールナトリウム 2.793 クロールカルチウム 2.005	鹽化土類含有弱食鹽泉	呼吸器病、喘息、貧血、婦人病、癩癧、リウマチス及インフルエンザ	
1.5773	硫酸ナトリウム 1.1094	+芒硝性苦味泉	慢性リウマチス、痛風、性病、鉛毒、皮膚病及胃腸病	神湯 2.97M.E(S.S.) 殿様湯 2.37M.E(K.L.)
6.8411	硫酸ナトリウム 0.7433	+芒硝性苦味泉		玉造温泉より引湯す
2.052	硫酸カルチウム 0.5044	石膏性苦味泉	各種慢性リウマチス、諸瘻術、創傷後の滲出物、慢性肋膜炎、子宮周囲炎、神經衰弱、頑固の潰瘍、婦人病及慢性皮膚病	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉數	湧 出 量	泉 温
鳥 取	植田寺輪温泉	同郡同村大字植田			1	8659	37.5°
	清水鑛泉	同郡宇賀莊村大字清水			1	36	
	湯村温泉 (漆仁温泉)	仁多郡温泉村		花崗岩	1		43°
	岩伏温泉	同郡鳥上村大字竹崎		花崗岩	1		47°
	海潮温泉 (うしほ) 451番地湯	大原郡海潮村大字中湯石字川端			2	上の泉源1714 下の泉源 139	43°
	鹽ヶ口鑛泉 泉名不詳	飯石郡飯原村大字飯原村字鹽ヶ口			5	源泉 5ヶ所 總量 100	
	湯の川鑛泉	鏡川郡莊原村		第三紀層	1	360	
	小田鑛泉	同郡田岐村小田	海 岸		1	189	
	山田鑛泉	同郡江南村大字三部			1	22	
	立久惠薬王院鑛泉	同郡乙立村大字乙立			1	160	
	不老鑛泉	同郡鰐淵村大字別所字東		第三紀層泥板 岩凝灰岩	1	1	
	乙見湯鑛泉	同郡荒木村大字修理免字西原			1	500	
鳥 根	温泉津温泉 (のづ) 泉名不詳	通摩郡温泉津村	海 岸	第三紀層	2	舊 湯 550 新 湯 630	50°

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 實 驗 的 効 能	備 考
1.556	硫酸亜酸化鐵 0.124 硫酸アルミニウム 1.176	+明礬綠礬泉		
0.396		+單純温泉		漆仁湯 3.74M.E(S.S)
			婦人病、消化器病、神經痛、皮膚病及傷瘡	
1.104	硫酸ナトリウム 0.6161	+芒硝性苦味泉	リウマチス、痛風、腺病、眼病、子宮病及皮膚病	海潮湯 0.33M.E(S.S)
3.0625②	クロールナトリウム 0.7955 重炭酸ナトリウム 1.8962 重炭酸カルチウム 0.7402 重炭酸マグネシウム 0.4218 重炭酸亜酸化鐵 0.3644	+土類食鹽含有アルカリ性炭酸鐵泉	慢性咽喉、氣管支カタル、慢性腸胃カタル、肝臟充血、下腹充血、泌尿器カタル、月經閉止、痛風、腺病及慢性皮膚病、	
2.08			眼病、創傷、痔疾、リウマチス神經痛、脊髓病呼吸器病、婦人生殖器病、胃腸病、貧血症及常習便秘	0.21M.E(S.S)
0.5726	重炭酸亜酸化鐵 0.0414	+炭酸鐵泉	腺病質、慢性泌尿器病、婦人病、皮膚病 (内用)慢性胃腸病及喘息	
3.55*	クロールマグネシウム 1.8232	+鹽化土類泉	慢性皮膚病、慢性生殖器病及慢性胃腸病	
3.127	硫酸ナトリウム 0.1665 硫酸カルチウム 0.4755	+弱苦味泉		
7.79	硫酸亜酸化鐵 5.6648 硫酸カルチウム 1.6089	+石膏含有綠礬泉		
1.4872	重炭酸亜酸化鐵 0.0389 重炭酸ナトリウム 0.5629	+アルカリ性炭酸鐵泉		
6.9689	クロールナトリウム 4.4287 硫酸ナトリウム 0.5006 硫酸カルチウム 1.1600 重炭酸カルチウム 0.5054 重炭酸マグネシウム 0.5223 硼酸(メタ) 0.1014	食鹽土類硼酸芒硝含有石膏性苦味泉	消化不良、慢性胃腸カタル、食慾缺乏、常習便秘、子宮諸病、脚氣、癩病、痔疾及打撲傷	新 湯 4.95M.E(S.S) 舊 湯 1.61M.E(K.L)

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
島 根	小 濱 温 泉 (こはま)	同郡大濱村小濱	海 岸	第三紀層	1	360	33.5°
	福 光 鍬 泉 (ふくの湯)	那郡福光村		第三紀層	1	240	
	湯 迫 鍬 泉 (ゆのまこ)	同郡大國村大字天河内字湯迫			1	129	31.5°
	志 學 温 泉 泉名不詳	安濃郡佐比賣村大字志學		安山岩	18		42°
	小 屋 原 温 泉	同郡同村大字小屋原	河 畔	安山岩	1	848	40°
	野 畑 奥 の 湯 鍬 泉	同郡同村大字池田字野畑			1	415	
	池 田 ラ ゼ ム 鍬 泉	同郡同村大字池田字野畑	河 畔		1	126	
	川 原 鍬 泉	同郡同村字川原			1	6	
	松 ケ 平 鍬 泉 陸軍演習場内湯	同郡同村字松ヶ平			2	源泉 2ヶ所 總量 6	
	久 部 湯 温 泉	同郡同村大字志學字久部			1	108	41°
湯 抱 鍬 泉 (ゆづらい)	邑智郡粕淵村大字湯抱			1	648		

同形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
6.282 ^②	クロールナトリウム 3.0439 重炭酸マグネシウム 0.5375 硫酸カルチウム 1.2106	+食鹽及土類含有石膏性苦味泉	神経痛、リウマチス、胃腸病及婦人病	
4.48	クロールナトリウム 2.6202 重炭酸ナトリウム 0.6258 遊離炭酸 1.0617	+食鹽含有アルカリ性炭酸泉	皮膚病	湯の原温泉0.12M.E(K.L.)
1.4170	クロールカルチウム 0.5128	+鹽化土類泉	リウマチス、腺病及咽喉カタル	
3.140	クロールナトリウム 1.5212	+弱食鹽泉	慢性胃腸カタル、下腹部充血、慢性気管支カタル、腺病、生殖器病、外傷、皮膚病及風邪豫防	1.06M.E(K.L.)
8.031 ^②	クロールナトリウム 3.9120 重炭酸重酸化鐵 0.3240 重炭酸カルチウム 0.6889	+食鹽及土類含有炭酸鐵泉	皮膚病、慢性胃腸カタル、婦人病、胎毒、創傷及火傷	3.75M.E(S.S.)
1.0321	重炭酸カルチウム 0.633 重炭酸マグネシウム 0.321	+單純土類泉	慢性咽喉及氣管支カタル、慢性胃腸カタル、腎臓及膀胱結石、婦人病、下腸充血、皮膚病及リウマチス	
2.8256*	クロールナトリウム 4.6514 遊離炭酸 1.8400	+炭酸含有弱食鹽泉(放射能作泉)	消化器、生殖器、神経系統諸病、皮膚病、腺病及脊髄病	187.74M.E(K.L.)
3.9255	クロールナトリウム 2.3712 重炭酸カルチウム 1.240 重炭酸鐵 0.0546	+食鹽及土類含有炭酸鐵泉		
3.87	クロールナトリウム 1.864 重炭酸ナトリウム 0.596	+食鹽含有アルカリ泉	神経痛、慢性リウマチス、皮膚病、痔疾、泌尿生殖器病(内用)貧血症、慢性消化器病、神経衰弱及病後衰弱	
10.35 ^②	クロールナトリウム 6.656 重炭酸ナトリウム 2.235 硫酸カルチウム 0.6272 重炭酸カルチウム 0.5374 重炭酸マグネシウム 0.7691	土類及石膏含有アルカリ性食鹽泉	リウマチス、神経痛及胃腸病	15.77M.E(K.L.)

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
島 根	千 原 鑛 泉	同郡澤谷村大字千原			1		
	石 原 鑛 泉	同郡同村大字石原			1	360	
	九 日 市 鑛 泉	同郡同村大字九日市			1	360	
	有 福 温 泉	那賀郡有福村		閃綠岩	5		
	元 湯					9233	48°
	新 湯					23	44°
	美 又 温 泉	同郡今福村大字追原		花崗岩	2	源泉 2ヶ所 總量 26	36°
泉 名 不 詳							
大 谷 鑛 泉	美濃郡豊川村大字大谷			1	0.1		
多 田 鑛 泉	同郡吉田村大字多田			1	480		
岡 山	鷺 の 湯 温 泉	勝田郡湯郷村大字湯郷	河 畔	秩父古生層	1	5184	37.6°
	(湯 郷)						
	鬼ヶ嶽 温 泉	小田郡宇戸村大字上高末字湯本		花崗岩	1		
	苦田ラヂウム鑛泉	御津郡野谷村大字粕谷		花崗岩	1		
	奥 津 温 泉	苦田郡奥津村大字奥津		花崗岩	6		
	53番地湯						40°
	川 湯					2160	41°
川 西					864	41°	
大 鈞 温 泉	同郡同村大字奥津川西字大鈞		花崗岩	2			
自由館湯					648	38°	
瀧 湯					389	39°	

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
7.05 ^g	クロールナトリウム 4.000 重炭酸ナトリウム 2.0605 重炭酸カルチウム 0.6642 重炭酸マグネシウム 0.5205	食鹽及土類 含有アルカリ泉		
11.306	クロールナトリウム 6.194 重炭酸ナトリウム 2.0769	+アルカリ 性食鹽泉		
8.5 ^g	クロールナトリウム 4.913 重炭酸ナトリウム 2.2256	+食鹽含有 アルカリ泉		
0.281		+單純温泉	神經衰弱、ヒステリー、外傷、リウマチス、慢性婦人病、皮膚病及諸病恢復期	新 湯 0.22M.E(S.S) 1.51M.E(K.L)
0.283		+單純温泉		
0.157 ^g		+單純温泉	皮膚病、子宮病、疝氣及リウマチス	4.17M.E(K.L)
32.6 ^g	硫酸カルチウム 0.3124 硫酸重酸化鐵 1.6824 硫酸酸化鐵 19.3218 硫酸アルミニウム 7.1875 遊離硫酸 1.2931	砒素含有酸 性明礬綠礬泉	慢性リウマチス 諸瘡癬腺病、慢性皮膚病及痛風	
4.336	硫酸重酸化鐵 2.1205 硫酸酸化鐵 0.85 硫酸アルミニウム 0.5309	+明礬綠礬 泉	神經痛、リウマチス、慢性皮膚病、慢性婦人生殖器病及慢性胃腸病	
2.268	クロールナトリウム 1.1775 クロールカルチウム 0.9536	鹽化土類含 有弱食鹽泉	打撲傷、創傷、疥癬 (内用)消化器病 貧血、腺病	鷺 湯 0.84M.E(S.S) 新 鷺 湯 0.85M.E(K.L) 日 の 湯 1.00 "
0.1580 ^g	遊離硫化水素 0.002	+單純硫化 水素泉		
0.1603 ^g		單純放射能 作泉		13.38M.E(S.S)
0.144 ^g		單純温泉	慢性胃腸病、リウマチス、關節炎、婦人病及皮膚病	
0.1345 ^g		單純温泉		
0.1532 ^g		單純温泉		
0.1340 ^g		+單純温泉	同 上	
0.1548 ^g		+單純温泉		

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
岡 山	眞 賀 温 泉	眞庭郡湯原村大字仲間	河 畔	花崗岩	1	1296	40°
	足 温 泉 (たき)	同郡同村	河 畔	花崗岩	1		37.8°
	郷 録 温 泉 (こうろく)	同郡同村大字本庄	河 畔	花崗岩	1		34°
	湯 原 温 泉 共 同 湯	同郡同村大字湯本		花崗岩及石英粗面岩	3	源泉 總量 3ヶ所 4329	45°—50°
廣 島	今津陰陽石カルチウム鑛泉	沼隈郡今津村			1	18	
山 口	湯 田 温 泉 泉名不詳	山口市大字下宇野字湯田			17	源泉 總量 17ヶ所 15552	68°
	持 世 寺 鑛 泉	厚狭郡厚東村持世寺			1		
	川 棚 温 泉 泉名不詳	豊浦郡川棚村		花崗岩	6	源泉 總量 6ヶ所 4745	42°
	玉 司 温 泉	豊浦郡玉司村			1	184	34°
	湯 本 温 泉 泉名不詳	大津郡深川町		石英粗面岩	2	源泉 總量 2ヶ所 3311	41.5°
	俵 山 温 泉 町 の 湯	同郡俵山村	河 畔		3	源泉 總量 3ヶ所 3888	40°
	川 の 湯 正 の 湯						40° 40°
徳 島	日和佐ラヂウム鑛泉	海部郡日和佐町大字奥河内			1	20	
	辨 天 鑛 泉	名西郡神領村字上角			1	45	

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
0.1740		+單純温泉	慢性氣管支炎、 神経系諸病、 リウマチス、胃腸 病、婦人病及脚 氣	金 湯 2.18M.E(K.L)
0.170 ²⁾		+單純温泉	皮膚病及創傷	
0.1242 ²⁾		+單純温泉	皮膚病、創傷、 微毒及痔疾	
0.2064 ²⁾		+單純温泉	リウマチス、皮 膚病、神経系統 諸病、婦人病、 痔疾、疝及腰痛	薬玉湯 2.19M.E(K.L)
8.50	クロールナトリウム 2.4020 クロールカルチウム 4.8180	鹽化土類含 有弱食鹽泉		
0.260		+單純温泉	皮膚病、創傷、慢 性リウマチス、 痛風、腺病、子宮 病及貧血	長宗湯 2.67M.E(S.S) 松田屋湯 2.64 "
			リウマチス、神 経痛及腫物	
2.549 ²⁾	クロールナトリウム 0.6429 クロールカルチウム 0.8207 重炭酸カルチウム 0.6862	土類鹽化土 類含有弱食 鹽泉	皮膚病、肋膜炎 腹膜炎、慢性消 化器病、呼吸器 病、神経系統諸 病、子宮病、リウ マチス、腺病及 血貧	青龍泉 11.88M.E(S.S) 永泉 9.95 "
1.550	クロールナトリウム 0.5126	+弱食鹽泉		
0.232			神経痛、リウマ チス、關節炎、 皮膚病、子宮病 及火傷	恩 湯 0.12M.E(S.S) 湯 0.11 "
0.1831		單純温泉	神経痛、リウマ チス 特にリウマチス 外傷、子宮病及 神經衰弱	川 湯 1.71M.E(S.S) 鑛 湯 0.99 "
0.1812		單純温泉	特に火傷皮膚病 及婦人病	
0.19		+單純温泉	特に胃腸病	
7.6	クロールナトリウム 5.271 クロールカルチウム 0.648	+鹽化土類 含有弱食鹽 泉	口腔、咽喉氣管、 胃腸カタル、便 秘、神経痛、脚氣 リウマチス、濕 疹、凍瘡、關節炎 及子宮病	
3.002 ²⁾	クロールナトリウム 1.7505 重炭酸ナトリウム 1.0374	アルカリ性 弱食鹽泉		

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉數	湧 出 量	泉 溫
香 川	鹽の江鑛泉 泉名不詳	香川郡鹽の江村大字 安原上東	河 畔	花崗岩及安山 岩	3	源泉 3ヶ所 總量 5450	
	五 郷 谷 鑛 泉 (ごごうたに)	三豊郡五郷村		安山岩	1	360	
愛 媛	道 後 温 泉	温泉郡道後湯町		花崗岩	2	源泉 2ヶ所 總量 6624	
	發生湯甲						46.8°
	發生湯乙						45.4°

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
0.487%	遊離硫化水素 0.0054	+單純硫化 水素泉	皮膚病、胃腸病、 リウマチス、性 病及子宮病	
			神経痛及リウマ チス	
0.7784%		+單純温泉	慢性胃腸カタル 下腸充血及痔疾	
0.8297%		+單純温泉		

VIII 九州地方

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温
福岡	椿温泉	嘉穂郡穂波村大字椿		花崗岩	1	1	39°
	原鶴温泉 泉名不詳	朝倉郡志波村大字原鶴及同郡久喜宮村			5	源泉5ヶ所 總量 1964	4.51°— 41.2°
	武藏温泉 泉名不詳	筑紫郡二日市町大字武藏	河畔	花崗岩	18	源泉18ヶ所 總量 128	37°— 46.3°
	船小屋鑛泉 泉名不詳	八女郡水田村大字尾島字船小屋	河畔	洪積層	3	源泉3ヶ所 總量 1	
大分	姫島鑛泉	東國東郡姫島村字金		水成岩	2		
	別府(市内の)温泉	別府市	海岸	安山岩	1129	源泉1129ヶ所 總量 180000	
	不老泉	同市不老町					57.5°
	靈湖泉	同市港町					60°—65°
	西温泉	同市					55°
	東温泉	同市					55°
	竹瓦温泉	同市竹瓦町					54°
	楠温泉	同市港町					60°
	田の湯温泉	同市田の湯町					51°
	壽温泉	同市港町					45°
柳温泉	同市同町					50°	
梅園温泉	同市梅園町	海岸	安山岩			54°	

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
0.326*		+單純温泉	慢性胃腸カタル 消化不良、胃神 經症、便秘症、 痔疾、病的肥滿 症、腺病質、神 經痛、皮膚病及 慢性婦人病	
0.5626 ^②		+單純温泉	慢性リウマチス 婦人生殖器病及 慢性皮膚病	
0.42		+單純温泉	皮膚病一切、火 傷、リウマチス 婦人病及脊髄病	藥師湯 4.07M.K(S.S) 延壽湯 3.70 " 大坂屋湯 3.21 "
0.1795	遊離炭酸 1.6536	+單純炭酸泉	胃腸病、神經痛 リウマチス及婦 人病	0.94M.E.(S.S)
2.2080			(内用)慢性胃腸 カタル、膀胱カ タル、糖尿病、 肥胖病、痛風及 貧血諸病	
0.85 ^③	重炭酸亞酸化鐵 0.0383	炭酸鑛泉	諸瘡及皮膚病、 (内用)食思缺乏 消化不良	小島屋湯 0.21M.E(S.S) 不老泉 0.18 " 不願久湯 0.11 " 砂無湯 0.53 " 畔無湯 0.42 " 靈湖 0.42 " 朝見温泉 0.32 " 日奈子湯 0.27 " 竹瓦湯 0.22 " 楠温泉 0.19 " 楠東温泉 0.13 "
0.9695		+單純温泉	咽喉諸症及筋肉 疾患(内用)食思 缺乏、消化不良	
0.9725	重炭酸亞酸化鐵 0.2094	+炭酸鑛泉	筋痛、疝氣及腫 物	
0.8860		+單純温泉	筋氣、筋痛及腫 物、消化不良	
0.9725		+炭酸鑛泉	リウマチス (内用)食思缺乏	
0.8860		+單純温泉	筋疾、疝瘕、惡 瘡及腫物 (内用)食思缺乏 消化不良	
0.6976		+單純温泉	諸瘡	
0.9372		+單純温泉	婦人生殖器病 不妊症及痔疾 皮膚病、婦人病	
0.9372		+單純温泉	胃病、リウマチ ス、痛風 (内用)食思缺乏 消化不良	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	湧出量	泉 温	
大 分	薬師温泉	同市北町				49°	
	紙屋温泉	同市港町				47°	
	二條温泉	同市北濱町				68°	
	濱脇温泉	同市濱脇				37°—57°	
	海岸砂湯	同市北濱海岸					
	観海寺温泉	速見郡同郡石垣村観海寺		安山岩	164	216	57°
	堀田温泉	同郡同村堀田					
	上の田白湯温泉	同郡同村					
	鶴見園温泉	同郡同村					
	鐵輪温泉 (かんわり) 熱の湯	同郡朝日村鐵輪		安山岩			
澁の湯						89°	
新湯						62°	
海地獄							

同形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
0.9850	重炭酸酸化鐵 0.2598	+炭酸鐵泉	慢性胃腸病、病後衰弱 (内用)食思缺乏消化不良	
0.7240		+單純炭酸泉	胃病、癩病、子宮病 (内用)食思缺乏消化不良	
1.1020	クロールナトリウム 0.5588	+弱食鹽泉	リウマチス、神經痛、胃病 (内用)食思缺乏消化不良	
3.9780	クロールナトリウム 1.0884	+弱食鹽泉	リウマチス、神經痛、腫物 (内用)胃腸カタル、咽喉氣管支カタル、糖尿病、肥胖病、貧血、腺病	
0.9936	重炭酸重酸化鐵 0.1744	+炭酸鐵泉	リウマチス、神經痛、婦人病、 (内用)食思缺乏消化不良	
0.7725		+單純温泉	胃病、癩病、淋飲、瘧疾及肩腰痛	大 湯 0.28 M.E(S.S)
0.3583	遊離炭酸 1.1558	+單純炭酸泉	皮膚病及微毒	
1.1510	硫酸重酸化鐵 0.0679 遊離硫化水素 0.0048	+硫化水素含有弱酸泉	(内用)胃腸カタル、慢性下痢、貧血	
0.4857		+單純温泉	(内用)食思缺乏	
0.4196		+單純温泉	筋肉痛、リウマチス、痛氣、子宮病及手足麻痺 特に胃腸病 (内用)食思缺乏、消化不良、子宮病、癩病	波 湯 0.36M.E(S.S) 海 地 獄 0.02 "
1.8450	重炭酸重酸化鐵 0.1249	+炭酸鐵泉	特に皮膚病 (内用)下腹充血、肝臟腫大、貧血 慢性鉛、水銀中毒	
1.710	硫酸重酸化鐵 0.0407 遊離鹽酸 0.0775	+酸性弱酸泉	(内用)慢性胃腸カタル、慢性下痢、貧血、腺病 悪瘡及萎黃病	
3.5118	クロールナトリウム 1.3238 硫酸ナトリウム 0.9362 硫酸重酸化鐵 0.0351 遊離鹽酸 0.2214	+食鹽及芒硝含有酸性弱酸泉		

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	湧出量	泉 温	
大 分	十萬地獄 鐵輪地獄				48		
	明 礬 温 泉 地 藏 湯	同郡朝日村	標高 300	安山岩		389	91°
	鶴 壽 泉						80°
	鳶 の 湯 神 井 泉						52°
	柴 石 温 泉 (しほせき) 泉名不詳	同郡龜川町柴石		安山岩	433	216	69°
	龜 川 温 泉 龜 陽 泉 濱 田 温 泉 四 の 湯 血の池地藏	同郡同町龜川	海 岸	安山岩		270	54°
							53°
						198	57°
							76°
	由 布 院 温 泉 御 夢 想 温 泉 田 中 市 温 泉 山 崎 温 泉 湯 の 坪 温 泉 嶽 本 温 泉 八 山 温 泉	同郡南由布村及北山 布村 同郡南由布村字石獄 同郡同村大字田中市 同郡同村 同郡北由布村 同郡同村 同郡同村	海 岸	安山岩	84		56°
							58°
							58°
							65°
							42°
塚 原 温 泉	同郡同村塚原	標高 600 以上					48°

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
1.468	クロールナトリウム 0.6162	+弱食鹽泉		
1.4526	クロールナトリウム 0.9356	+弱食鹽泉	(内用)慢性消化 器病、慢性咽頭 及氣管支カタル 新陳代謝病及全 身病	
2.52	硫酸亞酸化鐵 0.1590 硫酸酸化鐵 0.3150 硫酸アルミニウム 0.8630 遊離硫酸 1.9870	+酸性明礬 綠礬泉	性病、皮膚病、 胃腸カタル、婦 人病、(内用)慢 性胃腸カタル、 粘膜炎、下痢 腺病、惡液質	地 藏 湯 0.75 M.E(S.S) 鳶 の 湯 7.30 "
5.5190	硫酸亞酸化鐵 0.5838 硫酸アルミニウム 2.4700 遊離硫酸 2.2056	+酸性明礬 綠礬泉	性病、皮膚病、 胃腸病、婦人病 (内用)胃腸カタ ル、下痢、貧血 胃病 微毒	
1.5861 ^⑥	重碳酸亞酸化鐵 0.2207	+炭酸鐵泉	腦病、慢性胃腸 病、疥癬及惡瘡	聖 湯 0.19 ME(S.S)
2.65			リウマチス、痛 風、神經衰弱及 婦人病	野 田 湯 0.48 M.E(K.L) 御 夢 想 湯 0.45 " 龜 陽 泉 0.20 M.E(S.S) 四 の 湯 0.26 " 濱 の 湯 0.22 " 濱 田 温 泉 0.11 "
1.216 ^⑥	クロールナトリウム 0.6780	弱食鹽泉		
3.57*	クロールナトリウム 2.0678 硫酸亞酸化鐵 0.0169 硫酸酸化鐵 0.0165 遊離硫酸 0.3047	+食鹽含有 酸性綠礬 泉		
0.8352		+單純温泉	胃腸病及重病後 衰弱	
0.4996		+單純温泉		
0.6352		+單純温泉		
0.62	硫酸酸化鐵 0.2039 遊離硫酸 0.6124 遊離硫化水素 0.0027	+硫化水素 含有酸性 綠礬泉	創傷、眼病及皮 膚病	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉數	湧 出 量	泉 温
大 分	湯の平温泉 (ゆのひら) 大 湯	大分郡湯の平村湯の平			13	540	84°
	下 湯			180		59°	
	鶯來ヶ迫鑛泉 (うくがさこ) 泉名不詳	北海郡郡下北津留村大字藤河内字鶯來ヶ迫			2	源泉2ヶ所 總量 144	
	湯原温泉 (ゆのはら) 泉名不詳	直入郡長湯村大字長湯字湯の原			6	源泉6ヶ所 總量 5788	42°
	七里田温泉 泉名不詳	同郡都野村大字有氏			4	源泉4ヶ所 總量 2894	41°
	法華院温泉	同郡同村同字 1784	高地 山 腹		4	源泉4ヶ所 總量 648	42°-52°
	筋湯温泉 (すぢゆ)	玖珠郡飯山村大字湯坪	標高1100	火山岩	3	源泉3ヶ所 總量 9504	88°
	星生温泉 (ほしお)	同郡同村大字田野字九重山		火山岩	1	1309	
	笠口温泉 (かさぐち)	同郡同村大字田野		火山岩	1	4800	43°
	大嶽温泉	同郡同村大字湯坪字大嶽		火山岩	1	873	82°
	金剛石温泉	同郡同村大字湯坪字樋口		火山岩	1	650	62°
	中野温泉	同郡同村大字田野字九重山		火山岩	5	源泉5ヶ所 總量 872	63°
	疥癬湯温泉	同郡同村		50°	1		50°

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
1.5844	クロールナトリウム 0.8858	+弱食鹽泉	慢性胃腸病、泌尿器、生殖器諸病	
0.9840		+單純温泉	咽喉カタル及婦人病	
5.70	クロールナトリウム 3.3890 重炭酸ナトリウム 1.4138 重炭酸カルチウム 1.4515 遊離炭酸 1.3524	+食鹽及土類含有アルカリ性炭酸泉	胃腸病、皮膚病、婦人生殖器病、痛風及腺病	
3.0065 ^o	重炭酸ナトリウム 0.8698 重炭酸カルチウム 0.8486 重炭酸マグネシウム 1.6474 遊離炭酸 1.8105	+土類含有アルカリ性炭酸泉	胃腸病、泌尿器病、神経系諸病、慢性リウマチス、痛風、腺病、病後衰弱、肥胖病、濕疹及頑固潰瘍	
2.7620	クロールナトリウム 0.5046 硫酸カルチウム 0.7483 重炭酸マグネシウム 1.1002 硫酸アルミニウム 0.5050	+食鹽土類石含有明礬泉	胃腸病	
0.8784	遊離硫化水素 0.0405	+單純硫化水素泉		
0.7802		+單純温泉	慢性胃腸カタル、下腹充血、リウマチス、肋膜炎、腺病、神経衰弱及皮膚病	
2.630			胃腸病、子宮病及皮膚病	
2.094	重炭酸カルチウム 0.3730 重炭酸マグネシウム 0.6814 遊離炭酸 1.0569	+土類炭酸泉	胃腸病	
1.054			胃腸病	
1.5900				
			皮膚病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉数	湧出量	泉温	
大分	河原湯温泉	玖珠郡飯田村			1		52°	
	寶泉寺温泉	同郡南山田村大字町田字寶泉寺		火山岩	1		68°	
	壁湯温泉 5番地湯	同郡同村大字町田			2	源泉2ヶ所 總量 1555	39°	
	仙洞温泉	同郡同村大字町田字壁湯			1		62°	
	川底温泉	同郡同村大字菅原字川底			3		62°	
	串野温泉 泉名不詳	同郡南山田村	高原		2	源泉2ヶ所 總量 1300	50°	
	寒の地獄鏡泉	同郡飯田村大字田野字上野	標高1000	火山岩	1	3160		
	天ヶ瀬温泉	日田郡中川村大字湯山字天ヶ瀬			2		67°	
	耶馬溪温泉	下毛郡三郷村大字字會	河畔	安山岩	1	1080	35°	
	群山温泉	同郡同村大字字會		安山岩	1	900	35°	
	三郷温泉	同郡同村大字字會		安山岩	1	180	34°	
	佐賀	天満靈泉	佐賀郡西川副村大字小口森			1	198	
		湯の原温泉	小城郡南山田村大字熊野川字湯の原	河畔		1	23638	34°
古湯温泉 鶴靈泉 英龍泉		同郡同村大字古湯字本村	河畔		2	1500 2850	36°	

温形成分量 總量	特殊成分	泉質	傳説的又は 傳用効能	備考
			胃腸病、婦人病 神經衰弱、ヒス チリー、リウマ チス及痛風	
10.9103 ^②			神経痛、リウマ チス、(内用)胃 腸病	
0.3180		+單純温泉	(内用)胃腸病	
0.6120			(内用)胃腸病、 神経痛	
0.8636			皮膚病 (内用)胃腸病	
0.3760			疥癬、白癬、頑癬 濕疹、癬潰、神 經衰弱、陰萎、 腺病、性病、婦 人病、胃腸病及 感冒豫防	
1.1860	遊離硫化水素 0.0110	+單純硫化 水素泉	皮膚病	
0.2568		+單純温泉	慢性胃腸病、皮 膚病、婦人病及 リウマチス	
0.2560		+單純温泉	(内用)食慾減退 及消化不良	
0.2640		+單純温泉	(内用)食慾減退 及消化不良	
4.26 ^②	クロールナトリウム 3.1827 重炭酸ナトリウム 0.7362	食鹽含有ア ルカリ泉		
0.18 ^②		+單純温泉	毒蛇、毒虫の咬 刺傷、リウマチ ス、神経痛、婦 人病、微毒、皮 膚病及創傷	
0.1409 ^②		+單純温泉	同上	
0.1460 ^②		+單純温泉	(内用)瘧疾	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温	
佐賀	佐里溫泉	東松浦郡相知村大字佐里字青幡鶴			1	1310	36.6°	
	武雄溫泉 舊湯 新湯	杵島郡武雄町大字武雄			2	4286	48.3°	
						4156	45.6°	
	嬉野溫泉 舊湯 新湯 元湯	藤津郡嬉野町大字下宿	河畔			3	1945	92°
							311	95°
							1298	78°
長崎	丸田鑛泉	西彼杵郡長與村丸田	海岸		1	1080		
	道之尾鑛泉	同郡同村高田郷字道の尾		第三紀層	1	360		
	入船鑛泉	同郡時津村濱田郷	海岸		1	14	23°	
	湯無田溫泉	東彼杵郡上波作見村湯無田郷			1	431	63°	
	與崎溫泉	同郡大村町木湯郷		玄武岩	2	源泉2ヶ所 總量 633	36°	
	小濱溫泉 (おはま) 泉名不詳	南高城郡小濱町湯之崎	海岸	火山碎屑岩及凝灰質粘土	8	源泉2ヶ所 總量 1920	100°— 101°	
	雲仙溫泉 古湯延歴湯 新湯吞湯 新湯元湯 小地獄湯	同郡同町溫泉	標高 700	角閃安山岩	32	源泉32ヶ所 總量 30000		65°
								61°
							38°	
							84°	

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 實効用能	備考
0.546		單純溫泉		
0.6118		單純溫泉	慢性胃腸疾患、 肝臓病、痔疾、 便秘、呼吸器病 膀胱及尿道カタル、 子宮病及リウマチス	
0.5918		單純溫泉		
1.5092	重碳酸ナトリウム 0.5955	+アルカリ泉	慢性リウマチス 各種神経痛、慢性 婦人病、諸種 癱瘓症、腺病質 及皮膚病 (内用)胃腸病、 慢性咽喉及氣管 支カタル及貧血	
1.5500	重碳酸ナトリウム 1.0089	+アルカリ泉		
1.8460	重碳酸ナトリウム 1.1869	+アルカリ泉		
0.39*	重碳酸亞酸化鐵 0.1060	+炭酸鐵泉	胃腸病、貧血、 火傷及子宮病	
			リウマチス、痛 風、痔疾、皮膚 病、婦人病、火 傷 (内用)胃腸病	1.51 M.E(S.S)
39.3°			胃腸病、皮膚病、 創傷、リウマチ ス、神経痛、痔 疾、脚氣、婦人 病、火傷 (内用)胃腸病	
			(内用)胃腸病	
			胃腸病及皮膚病	
1.8400°	クロールマグネシウム 0.9099 クロールナトリウム 5.4326	+鹽化土類 含有食鹽 泉	消化器病、氣管 支カタル、神經 衰弱、神経痛、 リウマチス及痛 風	五厘湯 0.64 M.E(S.S) 明治湯 0.23 // 噴騰湯 0.10 // 刈水鑛泉 0.90 //
1.1890°	硫酸亞酸化鐵 0.2539 遊離硫酸 1.2887 遊離硫化水素 0.0035	+硫化水素 含有酸性 熱泉	腦病、神経痛、 脚氣、性病及皮 膚病	新湯 2.34 M.E(S.S) 延歴湯 1.19 // 小地獄湯 0.40 //
0.4490°	遊離硫酸 0.1860	+酸性泉		
0.3620°	遊離硫酸 0.3817 遊離硫化水素 0.0041	+硫化水素 含有酸性 泉		
0.3720°		+單純溫泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
長崎	田の浦鑛泉	北松浦郡平戸町大字平戸大久保免田の浦赤崎山			1	100	
	豆谷温泉	南松浦郡玉の浦村荒川郷			1	72	91°
	湯の元温泉 高峯温泉	壱岐郡鯨伏村大字立石西觸200番地			7	18-173	47°-58°
	海老館温泉	// 1005番地					
熊本	河内温泉 (かはち) 泉名不詳	飽託郡河内村大字船津	海岸		4		35°
	金柁鑛泉 (かなげた) 泉名不詳	宇土郡浦村大字中村字金柁			2		
	赤瀬鑛泉	同郡瀬田村大字赤瀬	海岸		1		
	立願寺温泉 (りゅうがんじ)	玉名郡彌富村大字立願寺	河畔		9	源泉9ヶ所 總量 1519	38°-43°
	小天温泉 (あま)	同郡小天村字湯浦	海岸		2	源泉2ヶ所 總量 266	37°
	有明温泉	同郡同村字湯浦			1	514	37°
	山鹿温泉 泉名不詳	鹿本郡山鹿町	河畔		4	源泉4ヶ所 總量 890	42°

固形成分量	特殊成分	泉質	傳説的又は 傳用効能	備考
0.38	重碳酸亜酸化鐵 0.0733	+炭酸鐵泉		
			(内用)胃腸病	
15.80- 21.7②	クローロナトリウム 11.5584 クロールカルチウム 0.8203 クロールマグネシウム 1.2934 硫酸カルチウム 1.1244 硫酸亜酸化鐵 0.0355 クローロナトリウム 12.2579 クロールカルチウム 1.7405 クロールマグネシウム 0.8423 硫酸亜酸化鐵 0.2883 硫酸アルミニウム 0.6501	+鹽化土類 石膏綠礬 含有食鹽 泉 +鹽化土類 明礬綠礬 含有食鹽 泉		
1.0083	クローロナトリウム 0.6388	+弱食鹽泉	慢性リウマチス、慢性濕疹、ヒステリー、神經衰弱、癲癇症、婦人生殖器病及腺病質	
0.5904	重碳酸亜酸化鐵 0.2158 遊離炭酸 1.3018	+炭酸含有 炭酸鐵泉	慢性胃腸病、萎黃病、貧血、糖尿尿病、神經衰弱ヒステリー、婦人病及性病	
2.94*	クローロナトリウム 1.4993 重碳酸マグネシウム 1.1527 重碳酸鐵 0.0364	+土類食鹽 含有炭酸 鐵泉	慢性リウマチス、月經不順、常習便秘、皮膚病、胃カタル及肝臟充血	
0.3530		+單純温泉	皮膚病、脚氣、關節炎、神經痛リウマチス及胃腸病	
0.402		+單純温泉	皮膚病、胃腸病肝臟充血、神經痛、咽喉カタル氣管支カタル、婦人病及リウマチス	
0.47*		+單純温泉		
0.2042*		+單純温泉	重病恢復期、一般衰弱、リウマチス、痛風、腹膜炎、盲腸炎、神經衰弱、不眠症及神經麻痺	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
熊本	末廣温泉 泉名不詳	同郡同町			3	源泉3ヶ所 總量 890	40°
	大坪温泉	同郡八幡村大字熊入 字大坪			1	259	40°
	石村温泉	同郡同村大字石村字 石			21	109°	34.5°
	熊入温泉 泉名不詳	同郡同村大字熊入			2	源泉2ヶ所 總量 880	40°
	平島温泉 泉名不詳	同郡田底村字平島			3	源泉3ヶ所 總量 103	38°-43°
	平山温泉 泉名不詳	同郡平小城村大字平 山			3		38°
	寶田温泉	同郡吉松村大字平井 字井手			1		37°
	栃木温泉 (とちのき) 泉名不詳	阿蘇郡長陽村大字河 陽字栃木		安山岩	7		46.5°
	戸下温泉	同郡同村大字河陽字 戸市			引湯		43°
	地獄温泉 本湯 新湯	同郡同村大字河陽	標高760		4		95° 65°
	垂玉温泉 (たるたま) 新湯 古湯	同郡同村大字河陽		安山岩	3	源泉3ヶ所 總量 3600	57° 48°
湯の谷温泉 泉名不詳	同郡同村大字長野	標高 800		2	源泉2ヶ所 總量 6480	46.5°	

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
0.20995*		+單純温泉	皮膚病、神経痛 及病後衰弱	
0.11954*		+單純温泉	皮膚病、神経痛 火傷及創傷	
0.1929		+單純温泉	皮膚病、神経痛 火傷及創傷	
0.1927		+單純温泉	同上	
1.7201*	クロールナトリウム 1.1948	+弱食鹽泉	創傷、皮膚病、 神経痛、リウマ チス、胃腸病及 婦人病	
0.2080		+單純温泉	慢性皮膚病、慢 性リウマチス及 腺病質	
2.0145	重炭酸ナトリウム 0.6383	+アルカリ 泉		
1.6058	硫酸マグネシウム 0.2491	+弱苦味泉	腦病、逆上頭痛 創傷、リウマチ ス、疝氣、疝瘻子 宮病、皮膚病消 化不良、溜飲勝 胱カタル、麻疹、 貧血及咽喉病	0.18M.E(S.S)
			リウマチス、神 経痛、アルコー ル中毒、婦人病 及痔疾	栃木温泉より引湯す
1.0670	硫酸亞酸化鐵 0.1933 遊離硫酸 0.4212 硫酸亞酸化鐵 0.08804	+酸性綠礬泉 +綠礬泉	皮膚病、腦病、 婦人病、貧血及 慢性胃腸病	
0.487 0.415			神經痛、リウマ チス、腦病、婦 人病、胃腸病及 神經衰弱	上の湯1.05M.E(S.S) 下の湯0.18 // 垂玉地獄0.10 //
0.4595	遊離硫酸 0.1119	+酸性泉	リウマチス、貧 血、胃腸カタル 神經痛、腦病及 創傷	0.66M.E(S.S) 湯の谷地獄0.30M.E(S.S)

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
熊本	内牧温泉 (うちのみき) 泉名不詳	同郡内牧町			16	586-345	37°-46°
	杖立温泉 (つえだて) 泉名不詳	同郡北小口村大字下城字杖立			16		60°-92°
	奴留湯温泉 (ぬるゆ)	同郡同村大字北里			1	172	38°
	核の湯温泉 (はかのゆ)	同郡同村西里字核の湯	標高 700		1	2592	85°
	満願寺温泉	同郡南小口村大字満願寺	標高 450		2	源泉 2ヶ所 総量 864	46°
	田の原温泉 (たのはら)	同郡同村字田の原			1		
	黒川温泉	同郡同村大字満願寺字黒川	標高 600		3	源泉 3ヶ所 総量 864	45°
	日奈久温泉 (ひなぐ) 泉名不詳	芦北郡日奈久町大字日奈久	海岸	白堊紀	21	777-518	38°-40°
	湯の浦温泉 泉名不詳	同郡湯の浦町大字湯の浦字町前	海岸			720-738	45°

同形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 實用効能	備考
1.34*	重炭酸カルチウム 0.6585	+土類泉	慢性気管支カタル、胸膜炎、内臓病、肥肝病、病後衰弱、慢性リウマチス、婦人生殖器病、慢性皮膚病、(内用) 消化器病	
1.8095	クロールナトリウム 1.030502	+弱食鹽泉	リウマチス、疝氣、疝瘻、腦病、創傷及皮膚病	
0.300			火傷、劇症の粘液漏、慢性カタル、瘡、微毒性潰瘍及皮膚病	
0.4475		+單純温泉	胃腸病、疝氣、疝瘻及創傷	
0.775			神經痛、胃腸病、腺病、皮膚病及潰瘍	
			慢性リウマチス、濕疹、腺病質、痛風、潰瘍及子宮内膜炎	
			骨膜炎、創傷、火傷、胃腸病、疝氣及リウマチス	
0.482		+單純温泉	腺病、痛風、慢性リウマチス、神經痛、脂肪過多症、神經衰弱、諸病恢復期慢性肋膜炎、癱瘓症、ヒステリー、慢性脊髄炎、肝臓充血、消化不良及胃擴張、婦人病及膀胱カタル	御前湯 3.91M.E(S.S) 御次湯 3.80 // 瀉屋湯 0.88 // 泉屋湯 0.77 // 金波樓湯 1.58 //
0.48*		+單純温泉	慢性胃腸カタル、胃潰瘍、慢性關節炎、慢性リウマチス、慢性咽喉カタル、腺病及肥肝病	

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
熊本	湯出温泉 (ゆのづる) 泉名不詳	同郡水俣町大字湯出			8	源泉8ヶ所 總量 623	40—75°
	湯の子温泉 泉名不詳	同郡同町大字大迫字 要迫及大字瀬字外平	海岸		6		45°
	吉尾温泉 泉名不詳	同郡吉尾村大字吉尾 字湯出			2	源泉2ヶ所 總量 43	39°
	林温泉 元湯(區有) 翠嵐樓湯	球磨郡中原村	河畔		10	源泉2ヶ所 總量 194 源泉4ヶ所 總量 700	46°—50° 46°
	相良温泉	同郡西瀬村	河畔	凝灰岩	1	144	
	球磨川温泉	同郡同村		凝灰岩	1	144	
	錦温泉	同郡同村		凝灰岩	1	144	
	西瀬温泉	同郡同村大字薩摩瀬 字上屋敷			1	39	
	昭和温泉 泉名不詳	同郡同村			2	源泉2ヶ所 總量 261	45°—40°
	芳野温泉	同郡同村			1	250	46°
	芳喜温泉	同郡同村			1	250	40°
	薩摩温泉	同郡同村			1	250	42°
	緋月温泉	同郡人吉町			1	207	41°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
0.74*	硫酸亞酸化鐵 遊離硫化水素	0.1248 0.0026 +硫化水素 含有綠礬泉		リウマチス、神 經痛、金創火傷 及胃腸病
1.5984 ^②	重碳酸ナトリウム	0.6217 +アルカリ泉		
0.25*		+單純温泉		胃腸病、リウマ チス及創傷
1.17*	重碳酸ナトリウム	0.4187 +弱アルカ リ泉		慢性胃腸カタル 常習便秘、慢性 咽喉及氣管支カ タル、尿道カタ ル、婦人生殖器 病、痛風、リウ マチス、糖尿病 腺病、肥胖病及 慢性皮膚病
1.25*	重碳酸ナトリウム	0.3511 +弱アルカ リ泉		元湯1.27M.E(S.S) 翠嵐樓湯1.16 "
				胃腸病、皮膚病 及神經痛
				胃腸病、皮膚病 及神經痛
				同上
1.24	重碳酸ナトリウム	0.6913 アルカリ泉		
0.84*		+單純温泉		
0.7472*		+單純温泉		

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
熊 本	白鷺種壽温泉 泉名不詳	天草郡下津深紅村字湯の元	海 岸		2		43.5°
宮 崎	吉 田 温 泉 泉名不詳	西諸縣郡眞幸村大字昌明寺			3	源泉3ヶ所 總量 4320	42°
	京 町 温 泉	同郡同村大字京町	標高 240		1	3545	45°
	觀 音 温 泉	同郡同村大字向江			1	2618	48°
	雷 温 泉	同郡同村大字向江			1	2182	47°
	龜 澤 温 泉	同郡同村大字龜澤			1	873	43°
	大 王 温 泉	同郡同村大字龜澤			1		52°
	白 鳥 温 泉 泉名不詳	同郡飯野村大字末永	標高 800	安山岩	2	源泉2ヶ所 總量 1390	70°
	蓮 太 郎 鑛 泉	同郡高原村大字西麓			1	1390	
鹿 兒 島	鹿 兒 島 温 泉	鹿兒島市下荒田町			1	3679	45°
	有 村 温 泉	鹿兒島郡東櫻島村有村			1		
	古 里 温 泉	同郡同村古里			1		38.9°
	河 頭 温 泉 (こがらし)	同郡伊敷村	河 畔		1	1814	38°

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 宣 傳 用 効 能	備 考
0.6470		+單純温泉	萎黄病、貧血、腺病、慢性胃腸病、慢性呼吸器病、慢性膀胱カタル痔疾、白帶下、ヒステリー、神經痛、皮膚病、火傷及創傷	
3.4232	クロールナトリウム 0.8325 硫酸ナトリウム 0.5226 重炭酸ナトリウム 1.3257 重炭酸カルチウム 0.9109 重炭酸マグネシウム 0.7440 硼酸(メタ) 0.1135	食鹽、芒硝 土類硼酸含 有アルカリ 泉	リウマチス、神經痛、皮膚病(内用)胃腸病、咽喉カタル、貧血、生殖器粘膜炎及膀胱カタル	
0.5020		+單純温泉	胃腸病、リウマチス、婦人病、皮膚病、腺病質及病後衰弱	
0.4208		+單純温泉	同 上	
0.41		+單純温泉	同 上	
0.616		+單純温泉	同 上	
			同 上	
0.406			皮膚病、創傷、胃腸病、婦人病、リウマチス及眼病	
1.2860			胃腸病、神經痛、婦人諸病、眼病及創傷	
6.9204	クロールナトリウム 4.52	+弱食鹽泉		
5.40 ⁰	クロールナトリウム 4.0300 重炭酸マグネシウム 0.5032 重炭酸亜酸化鐵 0.2303	土類及食鹽 含有炭酸鐵 泉		
6.3688	クロールナトリウム 3.5299 重炭酸マグネシウム 0.5973 重炭酸カルチウム 0.2499	+土類含有 弱食鹽泉	胃腸病及リウマチス	
0.1503		+單純温泉		

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
鹿兒島	揖宿温泉 (いよすけ)	揖宿郡指宿村十二町	海岸		27	源泉27ヶ所 總量 12988	69°
	高田温泉						66°
	朝日温泉						65°
	林の湯						56°
	彌次ヶ湯						75°
	馬場温泉						78°
	西温泉						65°
	大村温泉						58°
	三節湯						81°
	摺ヶ濱温泉						65°
	摺ヶ濱舊湯						62°
	摺ヶ濱新湯						
	瀧口温泉						
二月田温泉 (にがつてん)	揖宿郡指宿村西方	海岸		2		59°	
泉名不詳							
柴立温泉	同郡同村西方字湯の平	海岸		1		42°	
山川温泉	同郡山川村成川	海岸		4	源泉4ヶ所 總量 6061	61°	
田村温泉						57°	
大村温泉							

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
5.6633	クローロナトリウム 3.8360 クロールカルチウム 0.7730	+鹽化土類含 有弱食鹽泉	胃腸病及神經痛	
6.0444	クローロナトリウム 3.2961 クロールカルチウム 0.8842 重炭酸亜酸化鐵 0.1270	+鹽化土類 及食鹽含有 炭酸鐵泉	胃腸病及リウマ チス	
5.1123	クローロナトリウム 3.3357 クロールカルチウム 0.5267	+鹽化土類含 有弱食鹽泉	胃腸病及リウマ チス	
4.0825	クローロナトリウム 2.7388 クロールカルチウム 0.7439	+鹽化土類 含有弱食鹽 泉	胃腸病、貧血、 婦人病及神經系 諸病	0.54M.E(S.S)
6.6102	クローロナトリウム 3.9229 クロールカルチウム 1.5988	+鹽化土類含 有物弱食鹽泉	胃腸病及神經痛	
6.2819	クローロナトリウム 4.5826 クロールカルチウム 0.8197 硫酸亜酸化鐵 0.0682 重炭酸亜酸化鐵 0.0379	+食鹽鹽化 土類含有微 礫泉		
6.7097	クローロナトリウム 4.8875 クロールカルチウム 0.9196 硫酸亜酸化鐵 0.0357	+食鹽、鹽 化土類含有 微礫泉		
3.6922	クローロナトリウム 2.3558 クロールカルチウム 0.6446 重炭酸亜酸化鐵 0.0846	+食鹽鹽化 土類含有炭 酸鐵泉		
12.7938	クローロナトリウム 7.4024 クロールカルチウム 2.7578 クロールマグネシウム 0.6814 重炭酸亜酸化鐵 0.0638	+食鹽鹽化 土類含有炭 酸鐵泉	胃腸病及リウマ チス	
10.5619	クローロナトリウム 5.6168 クロールカルチウム 2.2892 重炭酸亜酸化鐵 0.1569	+食鹽鹽化 土類含有炭 酸鐵泉		1.00M.E(S.S)
6.5536	クローロナトリウム 2.9673 クロールカルチウム 1.8555 重炭酸亜酸化鐵 0.0588	+食鹽鹽化 土類含有炭 酸鐵泉	胃腸病及神經痛	
5.1898	クローロナトリウム 3.3207 クロールカルチウム 0.7117 重炭酸亜酸化鐵 0.0356	+食鹽並鹽 化土類含有 炭酸鐵泉	腫物、子宮病及 腰痛	
1.7384	クローロナトリウム 0.9588	+弱食鹽泉	胃腸病及リウマ チス	0.31M.E(S.S)
7.0883	クローロナトリウム 4.5110 クロールカルチウム 1.1851	+鹽化土類 含有食鹽泉	消化器病、肝臓 病、脾臓腫脹及 腺病、多血病、 呼吸器病、子宮 腫脹及潰瘍、子 宮周圍蜂窩織炎 後骨潰瘍、術後 病の類水腫及慢 性浸出物	
10.0288	クローロナトリウム 7.4732 クロールカルチウム 1.1851	+鹽化土類 含有食鹽泉		