

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉温
鹿兒島	鰻温泉	同郡同村成川	海岸		1	216	95°
	海門温泉	同郡同村	海岸		1	1299	44°
	伊作温泉 鎌田湯 大正湯 株式湯	日置郡伊作村湯の浦	海岸		7	源泉 總量 7ヶ所 604	51° 62° 52°
	市來温泉 坊主湯 田の湯 平田湯	同郡東市來村湯田	海岸		11	源泉 總量 11ヶ所 4329	47° 52° 38°
	副田温泉 紅葉湯 上等湯	薩摩郡入來村副田	粘板岩		7	源泉 總量 7ヶ所 13169	56° 52°
	諏訪温泉	薩摩郡入來村浦 之名卒場石	粘板岩		1		44.5°
	市比野温泉 新開 下の湯	同郡樋脇村市比野			3	源泉 總量 3ヶ所 5022	48° 52°
	高城湯田温泉 黄金湯 石塚湯	同郡高城村湯田			8	源泉 總量 8ヶ所 173	46° 50°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備	考
0.5099	遊離硫化水素 0.0012	+單純硫化 水素泉	皮膚病一切、微 毒、癩病、神經 衰弱、婦人血の 道、子宮病及神 經痛		
3.4451	クロールナトリウム 1.86	+弱食鹽泉	リウマチス、胃 腸病、神經痛、 神經衰弱、婦人 病、痔疾、打身 火傷、創傷及皮 膚病		
0.3495	遊離硫化水素 0.0388	+單純硫化 水素泉	リウマチス、創 傷、腫物、皮膚 病及神經痛		
0.3148	遊離硫化水素 0.0293	+單純硫化 水素泉			
0.3627	遊離硫化水素 0.0388	+單純硫化 水素泉			
0.6360	遊離硫化水素 0.0237	+單純硫化 水素泉			
0.4034	遊離硫化水素 0.0158	+單純硫化 水素泉			
0.3013		+單純溫泉			
4.0282	クロールナトリウム 2.1792 重炭酸カルチウム 0.5132 重炭酸マグネシウム 0.2875 重炭酸亞酸化鐵 0.4436	+土類及食 鹽含有炭酸 鐵泉	癩、胃腸病、貧 血、微毒、子宮 病及リウマチス		
3.9313	クロールナトリウム 2.0636 重炭酸カルチウム 0.4977 重炭酸マグネシウム 0.2719 重炭酸亞酸化鐵 0.3335	+土類及食 鹽含有炭酸 鐵泉			
5.2913	クロールナトリウム 2.1354 硫酸カルチウム 0.6408 重炭酸カルチウム 0.9306 重炭酸マグネシウム 0.6142 重炭酸亞酸化鐵 0.0636 遊離炭酸 1.4760	+炭酸土類 食鹽石含有 炭酸鐵泉			
0.2167		+單純溫泉			
0.2045		+單純溫泉			
0.2793		+單純溫泉	リウマチス、痛 風、婦人生殖器 病、皮膚病、創 傷後の浸出物、 重症後恢復期及 神經衰弱		
0.2824		+單純溫泉			

府縣名	名稱	所在地	位置	地質	源泉數	湧出量	泉溫
鹿兒島	湯田溫泉 滿尾溫泉 川口溫泉	同郡宮之城町湯田	河畔		4	源泉 總量 4ヶ所 476	43° 40°
	砂石溫泉 上の湯	同郡蘭牟田村砂石	河畔		4	源泉 總量 4ヶ所 1299	54°
	紫尾溫泉	同郡鶴田村紫尾			1	390	50°
	川口溫泉 泉名不詳	同郡同村和原川口	河畔		3	源泉 總量 3ヶ所 130	40°
	霧島溫泉 硫黃谷溫泉 榮之尾溫泉 明禁溫泉 丸尾溫泉	始良郡牧園村大字下 中津川	標高約 600		41		60° 71° 62° 74°
	日の出溫泉	同郡牧園村宿窪田			2	源泉 總量 2ヶ所 1536	39°
	栗川溫泉	同郡同村下中津川字 栗川			2	源泉 總量 2ヶ所 960	80°
	關平溫泉	同郡同村三體堂			1	576	50°
	高千穂溫泉	同郡同村下中津川			1	324	
	濱之市溫泉 (不老泉)	同郡華人町眞孝			1	960	50°
	清姬溫泉	同郡清水村大字姬城			6	源泉 總量 6ヶ所 3048	50°

固形成分 總量	特殊成分	泉質	傳說的又は 宣傳用効能	備考
0.3702 0.4291		+單純溫泉 +單純溫泉	慢性消化器病、 肝充血呼吸器病 腎盂カタル、腎 石及膀胱結石、 痛風、泌尿病、 腺病、肥胖病、 多血病、リウマ チス、疝氣、創 傷及皮膚病	
0.5647		+單純溫泉		
0.4291		+單純溫泉		
0.47 <sup>②</sup> 1.02 <sup>②</sup> 0.35 0.8442	遊離硫化水素 0.0522 遊離硫化水素 0.2374 遊離硫化水素 0.0074	單純硫化水 素泉 單純硫化水 素泉 單純溫泉 +單純硫化 水素泉		硫黃谷 1.91M.E(S.S) 榮之尾 0.90 " 明禁山 0.90 "
			胃腸病、創傷、 火傷、皮膚病、 癬病、腎臟病、 リウマチス、婦 人病、神經痛及 痔疾	
			咽頭病、氣管及 氣管支カタル、 肺肋膜慢性諸 病、胃腸病、泌 尿器病及神經系 諸病	
			皮膚病一切及創 傷	
			皮膚病	
35.5117			リウマチス、癩 癬症痛風、生殖 器及泌尿器、慢 性諸病、腺病質	
			胃腸病、痛風貧 血、糖尿病	

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温		
鹿兒島	鹽 浸 温 泉 (しおびだし)	始良郡牧園村宿窪田 鹽浸			21	源泉 21ヶ所 總量 47623	51°		
	鹽 浸 温 泉						35°		
	ラムネ温泉								
	妙 見 温 泉	同郡同村	河 畔					44°	
	妙 見 湯							41°	
	折 橋 湯								
	吉 松 温 泉	同郡吉松村					9	源泉 9ヶ所 總量 2879	71°
	川 田 温 泉						46°		
	原 口 温 泉						63°		
	盤 岩 寺 温 泉						57°		
	前 田 温 泉						48°		
	山 下 温 泉						63°		
	鶴 丸 温 泉								
	栗 野 岳 温 泉	同郡栗野村木場	標 高 760				3	源泉 3ヶ所 總量 649	100°
	泉 名 不 詳								
	安 樂 温 泉	同郡牧園村安樂							60°
徳 留 温 泉									
山 の 湯 温 泉	同郡西嶽山村嘉川			16	源泉 16ヶ所 總量 24244	50°			
泉 名 不 詳									
日 當 山 温 泉 (ひなたやま)		同郡西口分村日當山	河 畔					43°	
延 齡 温 泉					43°				
木 房 温 泉									
湯 野 々 温 泉	同郡東嶽山村	標 高 50							

固形成分 總 量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 傳 用 効 能	備 考
2.0003	重炭酸カルチウム 0.6369 重炭酸マグネシウム 0.4614 遊離炭酸 1.7160	+土類炭酸 泉	皮膚病、微毒、 リウマチス、痔 疾及胃腸病	下の湯 0.60M.E(S.S)
1.8764	重炭酸カルチウム 0.7322 重炭酸マグネシウム 0.7230 遊離炭酸 1.6225	+土類炭酸 泉		
1.6760	重炭酸カルチウム 0.7495 重炭酸マグネシウム 0.2727 遊離炭酸 1.3380	+土類炭酸 泉	皮膚病	妙見湯 0.41M.E(S.S)
1.4982	重炭酸カルチウム 0.6751 重炭酸マグネシウム 0.2916 遊離炭酸 1.9200	+土類炭酸 泉		
0.2998		+ 單純温泉		
0.7327		+ 單純温泉		
0.6982		+ 單純温泉		
0.7127		+ 單純温泉		
0.3798		+ 單純温泉		
0.6252		+ 單純温泉		
1.5786	硫酸亞酸化鐵 0.0641 重炭酸亞酸化鐵 0.1225 遊離硫化水素 0.0022	+硫化水素 並綠礬含有 炭酸鐵泉		
1.4068	重炭酸カルチウム 0.5472 重炭酸マグネシウム 0.2298 遊離炭酸 1.1340	+土類炭酸 泉	皮膚病	河畔湯 0.74M.E(S.S) 新湯 0.34 // 舊湯 0.33 //
1.3511	重炭酸カルチウム 0.1373 重炭酸マグネシウム 0.4078 遊離炭酸 1.4040	+土類炭酸 泉	神經痛、リウマ チス、疝瘕及婦 人病	
1.0365	重炭酸ナトリウム 0.6060	+アルカリ 泉	胃腸病、リウマ チス及婦人病	
1.1310	重炭酸ナトリウム 0.6413	+アルカリ 泉		

府縣名	名 稱	所 在 地	位 置	地 質	源泉数	湧 出 量	泉 温
鹿兒島	湯之尾温泉	伊佐郡菱刈村川北字湯之尾			2	源泉 總量 2ヶ所 10390	74°
	鶴泊温泉 (つどまり)	同郡本城村川南			2	源泉 總量 2ヶ所 10390	65°
	阿久根温泉 舞鶴湯	出水郡阿久根村波留	海岸	沖積層	21	源泉 總量 21ヶ所 2165	41°
	常盤湯						41°
	玉の井湯						45°
	若松の湯						43°
	湯川内温泉 (ゆかはち)						同郡出水町湯川村
	白木川内温泉 (しらきかはち)	同郡大川内村白木川内		2	源泉 總量 2ヶ所 1732	40°	
	垂水温泉	肝属郡垂水町海瀉		6	源泉 總量 6ヶ所 3507	46°-49°	
沖 繩	大和濱鍬泉	口頭郡恩納村字山田		1	26400		

固形成分量	特 殊 成 分	泉 質	傳 説 的 又 は 實 驗 的 効 能	備 考
2.2659	クロールナトリウム 0.5829 遊離炭酸 1.1790	+炭酸含有 弱食鹽泉		
2.4176	クロールナトリウム 2.5068 遊離炭酸 1.1790	+炭酸含有 弱食鹽泉		
38.2915	クロールナトリウム 27.4215 クロールカルチウム 5.3886 硫酸カルチウム 2.1684 遊離炭酸 2.6210	+炭酸、鹽 化土類含有 苦味性强食 鹽泉	胃腸病、婦人病 皮膚病及リウマ チス	10.20M.E.(S.S)
26.232	クロールナトリウム 18.4447 クロールカルチウム 3.0523 クロールマグネシウム 2.2470 硫酸マグネシウム 1.5015 遊離炭酸 1.7320	+炭酸鹽化 土類含有苦 味性强食鹽 泉		
33.1918	クロールナトリウム 25.5546 クロールカルチウム 2.1709 硫酸カルチウム 1.0809 硫酸マグネシウム 0.8589 硫酸アルミニウム 1.6759 遊離炭酸 1.9320	+炭酸鹽化 土類含有苦 味性强食鹽 泉		
38.9390	クロールナトリウム 31.5702 クロールカルチウム 2.8889 硫酸カルチウム 0.5021 硫酸マグネシウム 1.9456 遊離炭酸 1.6380	+炭酸鹽化 土類含有苦 味性强食鹽 泉		
			皮膚病、創傷、 リウマチス、婦 人病及腦充血	
			同上	
0.2870 -6.5980				
3.988				

昭和十年三月二十五日印刷  
昭和十年三月二十八日發行

# 內務省衛生局

東京市京橋區八丁堀四丁目五番地

印刷者 小 西 嘉 三 郎

東京市京橋區八丁堀四丁目五番地

印刷所 合名會社 不二印刷社

国立保健医療科学院蔵書



\*10012052\*

