

第八表 患者發見方法別

發見方法別	昭和六年		昭和七年		昭和八年	
	實數	總數對百分比	實數	總數對百分比	實數	總數對百分比
屆醫師屆出	三、〇八七	九八・八五	三、七八二	九八・八〇	四、九四〇	九九・一〇
患者家屬出	三	〇・一〇	一	〇・〇三	一	〇・〇二
摘檢病的調査	二四	〇・七七	三三	〇・八六	三五	〇・七〇
健康診斷	五	〇・一六	一〇	〇・二六	八	〇・一六
死體檢案	四	〇・一三	二	〇・〇五	一	〇・〇二
計	三、一二三	一〇〇・〇〇	三、八二八	一〇〇・〇〇	四、九八五	一〇〇・〇〇

「チフテリア」ノ流行狀況

第五節 「デフテリア」

一、一般狀況

本病ハ猩紅熱ト共ニ昭和二年以來患者數ヲ増騰シ、昭和五年頃稍小康ノ感アリシモ翌年ヨリ再燃シ本年ハ患者數六千六十六名ヲ算シテ昨年數ニ比シ實ニ千九百三十八名ヲ増加シ、其ノ人口萬對比ハ一〇・二八ニ昂騰セリ。

而シテ本年ノ「デフテリア」死亡數ハ九百九十八名ニシテ是亦昨年數ヨリ三百十五名ヲ増加セリ。

（第一表參照）

二、區郡別觀察

「デフテリア」ハ猩紅熱ニ反シテ郊外住宅地及農村ニ患者ヲ多發スル傾向アリ、本年ノ發生患者ヲ東京市ノ各區ニ就テ觀ルトキハ、足立區ノ人口萬對一六・〇四最モ高ク澁谷區ノ一五・三九、目黒區ノ一五・二五、中野區ノ一四・六六及板橋、豐島ノ各區之ニ亞ゲリ、最近五年平均ニ於テハ、王子區ヲ第一位トシ、足立、目黒、澁谷、荏原、豐島、板橋、牛込、麴町、荒川ノ順位ナリ。

八王子市本年ノ發生率ハ九・九七ニシテ最近五ヶ年平均ハ一〇・〇八ナリ、西多摩郡亦本年一〇・六七ニシテ東京市中ノ高率諸區ニ比肩シ、北多摩郡及南多摩郡ノ發生率亦比較的高シ。

抑モ本病ハ小兒特有病ナルヲ以テ、人口構成上小兒ヲ包含スルコト多キ細民街並普通住宅地域ニハ患者數相應多カルベキコトハ考ヘ得ラルモ、又翻テ有產富裕階級ニ於ケル事情ヲ忖度スルニ夫等ノ子女ハ發病スルヤ比較的早期ニ醫療ヲ乞ヒ、症候不整ノ間ニ治療血清ヲ用ヒテ病症ヲ増進セシメズ遂ニ届出ニ至ラズシテ終結スルモノモ相當數アルベク爲ニ斯カル階級生活者ノ多キ高級住宅地域及之ニ類スル商業地域等ニハ自然取扱患者ノ少キ狀勢ヲ馴致シ、前掲ノ如キ發生率ニ地方的特色ヲ現ハセルモノナラン。(第二表參照)

三、季節別觀察

本病ハ夏季ニ患者尠ク就中八月ヲ最少トシ秋季ヨリ勃興、年ヲ越ヘ春季ニ亘リテ患者多發スルコトハ猩紅熱ト其ノ軌ヲ同ジウセルモ本病ハ猩紅熱ニ比シテ秋季ノ發生稍緩徐ナル傾アリ。最近五年間ニ於ケル患者ノ發生ヲ月別ニ觀ルトキハ、八月ノ發生最モ尠ク全數ノ三・三六%ヲ占ムルニ過ギザルモ秋季ニ入リテ漸増シ、十二月ヨリ翌年四月ニ至ル間ハ毎月一〇・乃至一三・%ヲ占メ、五月ヨリ漸次減少シ其ノ曲線圖ハ猩紅熱ニ於ケルモノニ彷彿タリ。(第三表並圖譜參照)

四、年齡及性別觀察

本年發生ノ患者六千六十六名ヲ年齡別ニ觀ルニ、三歳ノ七百四十一名ヲ最多トシ、五歳、四歳之レニ次グ、最近五ヶ年平均ニ於テハ三歳ノ者相變ラズ最モ多ク總數ノ一三・六二%ヲ占メ、四歳ノ一三・

〇四%並五歳ノ一二・四七%、六歳ノ一〇・二九%之ニ相踵ギ、二歳、七歳、八歳、九歳ノ順序ニシテ結局二歳乃至七歳ニ於テ六七・二三%、一歳乃至十歳ニ於テハ八四・八一%ヲ占メ、第四表ノ二ノ概算ニ據レバ本年ノ如キハ平均十歳以下ノ兒童一萬中實ニ三十八人餘ノ罹患者ヲ出セル狀勢ヲ呈セリ。然レドモ豫防施設ノ項ニ述ブル如ク本年ハ管下約二十萬人ニ「デフテリア」豫防注射ヲ施行シタル爲其ノ効果ノ反映ナルベク注射ノ對象トセル二歳乃至七歳ノ罹患者割合ニ著明ナル減少傾向ヲ現セリ。患者ヲ性別ニ觀ルトキハ、五、六歳以下ニ於テハ男性ニ多ク女性ニ少ナキモ、夫レ以上ノ年齡者ハ之ニ反シテ男性患者少クシテ女性ノ方明カニ多シ此ノ傾向ハ恰モ猩紅熱ニ於ケルモノト一致スル所ニシテ興味アル現象ナリ、但シ總患者ニ於テハ猩紅熱ハ七、八歳ニ患者集中セルニ反シ本病ハ三、四歳ヲ中心トシテ患者多發セルヲ以テ其ノ大勢ニ制セラレテ結局男五一・二三%ニ對シ、女四八・八七%ニシテ男患者多キ結果ヲ呈セリ。(第四表ノ一、二參照)

五、死 亡 率

管内ニ於ケル本病患者ノ死亡率ハ從前ハ二七乃至二九%ニ及ビシガ、患者數ノ擡頭以來其ノ率ヲ遞減シ本年ハ一六・四五%ニ低下セリ。

最近五年平均ニ就テ區郡別ニ死亡率ヲ觀察スルニ、江戸川區ノ二八・五三%最高トシ、蒲田區、向島區、西多摩郡、葛飾區、足立區、南多摩郡、城東區、荏原區、荒川區、大森區、北多摩郡、板橋區、

本所區ノ如キ農漁村及細民街ヲ有スル區郡ニ於テハ異常ニ高率ナル死亡率ヲ示セリ、蓋シ此等ノ地域民ハ既述ノ如ク私經濟ノ逼迫或ハ衛生思想ノ幼稚ナル爲ニ兒童ニ對スル保護監視ヲ缺キ或ハ治療血清ノ利用時期ヲ遲疑スルコトニ起因シテ、患者數ヲ多カラシメ且又死亡率ヲ昂騰セルモノト見ラルベキヲ以テ防疫上ニ亦社會施設上ニモ特ニ考慮ヲ要スルモノアリ、因ニ初診日ガ發病第三日以内ニアルモノハ豫後佳良ナルモ第四日以後ノ受診者ハ死亡率漸次昇騰シ居レリ。(第六表ノ二參照)

又年齡別ニ於テハ幼兒ノ死亡率ハ著シク高クシテ二十三、四%ニ及ベルモ六歳乃至十歳ハ之ヲ半減シ、十一歳以上ニ至レバ更ニ急減セリ然レドモ二十六歳以上ノ年齡者ハ亦死亡率反騰ノ傾アリ。(第七表參照)

本病ハ病症急ナルヲ以テ、死後病名ヲ決定スルモノ或ハ診定後送院ノ餘裕ナク死亡スルモノ相當多ク略總死亡數ノ四分ノ一ハ之ニ該當セリ。

療養場所別ニ於テハ依然官公立病院收容者ノ死亡率最モ低ク本年一二・四八%ニシテ、私立病院收容者一六・六七%、自宅治療患者ハ二二・五六%ニシテ尤モ不良ナリ。(第八表參照)

六、其ノ他

本年ノ發生患者六千六十六名中、檢病調査、死體檢案等ニ依リ警察ニ於テ發見シタルモノ六十四件アリ又診定方法ヲ細菌學的決定ニ依リシモノ四百三十七名(總數ノ七・二〇%)ニシテ、臨床診定九二・

八〇%ナリ。(第九表、第五表參照)

一家ヨリ二名以上ノ患者ヲ出シタルモノ三百七戸、患者六百七十四名ニシテ總患者ノ一一・一一%ニ相當セリ。(第十表參照)

第一表 最近十箇年患者及死者人口對比

年次	人口	實數		人口一萬對比	
		患者	死者	患者	死者
大正十三年	四、一二三、六九〇	一、五〇八	四一七	三・六九	一・〇一
同十四年	四、三五五、四二一	一、五九九	四六五	三・六四	一・〇七
昭和元年	四、五三六、四九五	一、四五六	三六一	三・二一	〇・八〇
同二年	四、七一一、〇七七	二、二七二	五三三	四・八二	一・一三
同三年	四、九七六、七五九	二、九九九	六二九	六・〇三	一・二六
同四年	五、一七八、五七六	三、四三七	七〇九	六・六四	一・三七
同五年	五、三一一、〇五〇	二、五六一	四六九	四・八二	〇・八八
同六年	五、四九七、二九四	三、八七一	七二七	七・〇四	一・三二
同七年	五、七五五、三〇二	四、一二八	六八三	七・一七	一・一九
同八年	五、八九九、二一八	六、〇六六	九九八	一〇・二八	一・六九

備考 人口ハ各年末現在警察戶口統計ニ據ル

第二表ノ一 人口一萬二對スル患者發生區郡別

區郡別	患者數					人口對比
	昭和四年	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	
麴町區	四六	五〇	二九	三三	七〇	一三・一九
神田區	六六	四二	七〇	七六	一〇八	八・二三
日本橋區	二一	二二	四三	四七	八一	七・二三
京橋區	五〇	三一	五五	七二	一七一	一三・〇七
芝區	一一五	八三	一一七	一五四	一五〇	八・三九
麻布區	五七	三七	六四	七五	一〇一	一一・九九
赤坂區	三六	二九	三九	四三	三七	六・六九
四谷區	四六	三九	四六	四二	七八	一〇・三四
半田區	九六	八七	一〇三	九〇	一六四	一三・二二
小石川區	一三一	六五	九四	一一一	一〇八	七・三七
本郷區	九二	六六	八九	九九	一二八	九・三一
淺草區	一二〇	九〇	一一一	一一六	一七七	九・五七
本所區	一一九	七七	一四四	一三九	二二三	八・五七
深川區	一一六	七五	一四五	一四九	二四五	九・四七
計	二二八	三六二	二一四	三七九	一三・〇七	八・六八
昭和八年順位	14	19	24	18	21	31
自昭和四年平均順位	7・六六	六・一三	六・一六	六・七一	六・九五	六・八四
順位	15	28	27	22	19	20

市	京															人口對比
	品川區	目黒區	荏原區	大森區	蒲田區	世田谷區	澁谷區	澁谷區	中野區	杉並區	豐島區	瀧野川區	荒川區	王子區	板橋區	
品川區	一四三	八〇	八〇	八〇	一六	五一	一五三	一〇三	六九	四六	二二〇	八六	二五六	一九七	九九	七・一二
目黒區	四七	八六	八六	八六	五〇	八六	八六	八六	八六	八六	八六	八六	八六	八六	八六	九・九四
荏原區	一一三	一三五	一三五	一三五	七三	七三	七三	七三	七三	七三	七三	七三	七三	七三	七三	八・八五
大森區	一三〇	一二〇	一二〇	一二〇	一三五	一三五	一三五	一三五	一三五	一三五	一三五	一三五	一三五	一三五	一三五	九・九五
蒲田區	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	六・四〇
世田谷區	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	八四	六・四〇
澁谷區	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	九・四〇
澁谷區	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	九二	六・四〇
中野區	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七一	七・八一
杉並區	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	七・九二
豐島區	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	二二九	五・四七
瀧野川區	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	六六	八・七三
荒川區	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	一五五	八・二二
王子區	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	一一一	八・六六
板橋區	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	八・六六
足立區	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八九	八・六六
向島區	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	一三八	八・六六
城東區	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	八・六六
葛飾區	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	一〇・六一
計	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	六八	一〇・六一
昭和八年順位	16	3	20	27	31	24	4	11	13	32	6	11	10	1	7	2
自昭和四年平均順位	七・一二	九・九四	八・八五	六・四〇	六・四〇	九・四〇	六・四〇	七・八一	七・九二	五・四七	八・七三	八・二二	八・六六	一一・一八	八・七〇	一〇・六一
順位	33	25	16	2	7	1	10	11	6	32	13	14	4	24	35	31

總計	島嶼	八王子市及郡部				計	江戶川區 (東京水上)
		計	八王子市	南多摩郡	北多摩郡	西多摩郡	
三、四三七	二	一三八	三三	四〇	四六	一九	五一
二、五六一	九	一九七	二四	六二	九三	一八	四二
三、八七一	三	二一八	五三	四四	七五	四六	五九
四、一二八	八	三二六	一〇五	八二	九二	四七	八〇
六、〇六三	一四	四〇六	五七	六七	一七六	一〇六	九四
三〇、〇六三	三六	一、二八五	二七二	二九五	四八二	二三六	三二六
一〇・二八	三・六〇	九・四八	九・九七	七・四一	九・七〇	一〇・六七	八・二六
			2	4	3	1	26
七・四八	二・〇一	六・二九	一〇・〇八	六・六四	五・七七	四・七九	六・二五
			1	2	3	4	26

第二表ノ二 昭和八年發生患者警察署別並人口對比

署名	發生患者實數		人口 (昭和八年十二月末現在警察署別)	人口萬對比 (署管内居住者)
	署管内居住者	同上以外ノ者		
東				
麴町麴町	六七		四九、五六二	一三・五二
同丸ノ内	三		三、五〇五	八・五六
同神田錦町	四五		五二、九八二	八・四九
同西神田	三〇		三四、七七二	八・六三
同萬世橋	三二		四三、六八二	七・三三
同日本橋久松	四九		五一、九七一	九・四三
同堀留	一六		二九、四四九	五・四三
同新場橋	一五		三〇、七四二	四・八八
同京橋築地	七九		六〇、四四一	一三・〇七
同同京橋	二九		四三、九三四	六・六〇
同同月島	六三		三四、二七九	一八・三八
芝愛宕	三七		七八、四二五	四・七二
同同三田	四六		五四、八六九	八・三八
同同高輪	六六		四五、五八九	一四・四八
麻布島居坂	六四		五〇、五八六	一二・六五

同	本	同	同	同	淺	同	同	下	同	本	同	小	同	牛	四	同	赤	麻
所	所	菊	藏	日	草	谷	坂	谷	駒	鄉	大	石	早	込	込	青	坂	布
太	兩	屋	前	本	象	中	本	上	込	本	塚	富	稻	神	谷	表	六	
平	國	橋	堤	堤	湯			野		富士		坂	田	樂		町	本	
																	木	
七三	七六	七八	五六	四四	三七	二六	八八	六三	七四	五二	五二	五六	一一二	五二	七八	一九	一七	三七
		八								二							一	
七三	七六	八六	五六	四四	三七	二六	八八	六三	七四	五四	五二	五六	一一二	五二	七八	一九	一八	三七
六〇、三九四	八四、五四三	六四、九〇一	五六、六二七	六三、七四五	七五、〇〇六	二一、〇五五	九〇、五五六	七三、二六二	五七、九三四	七九、五四七	五七、二三六	八九、三九〇	五八、五六一	六五、五〇三	七五、三九九	二五、三七八	二九、九二四	三三、六六四
一二・〇九	八・九九	一二・〇二	九・八九	六・九〇	四・九三	一二・三五	九・七二	八・六〇	一二・七七	六・五四	九・〇九	六・二六	一九・一三	七・九四	一〇・三四	七・四九	五・六八	一〇・九九

京

中	淀	澁	戸	代	原	目	世	蒲	大	荏	大	大	品	同	同	深	同	同
				々			田								洲	川	平	厩
野	橋	谷	塚	木	宿	黒	谷	田	森	原	崎	井	川	崎	橋	野	間	橋
二二九	一〇五	一四〇	九七	一二八	七三	二一〇	一六四	五四	一四五	一四一	七二	六三	五二	四六	一一四	五六	三五	六一
三	一																	
二二二	一〇五	一四一	九七	一二八	七四	二一〇	一六四	五四	一四五	一四一	七二	六三	五二	四六	一一四	五六	三五	六一
一五八、三一九	九三、七九九	一〇二、三九八	六七、九六四	七八、五七八	四一、九三二	一三七、七一七	一六九、一二一	一二一、六八九	一七五、八三三	一五〇、一三四	五七、四五二	七四、八〇九	五七、六五八	五〇、七二六	七一、六八二	七一、八九二	四七、一三九	六六、五二〇
一四・四六	一一・一九	一三・六七	一四・三二	一六・二九	一七・四一	一一・九一	九・七〇	四・四四	八・二五	九・三九	一二・五三	八・四二	九・〇二	九・〇七	一五・九〇	七・七九	七・四二	九・一七

第三表 患者發生月別

計	月別												昭和大
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
三、四三七	三七七	四七五	五八五	四三四	二九八	二八〇	一五一	八六	一一七	一八〇	二二六	二二八	昭和四年
二、五六一	二五七	三一四	二八七	二四〇	一六六	一三六	一〇七	八六	一三四	一九六	二六一	三七七	昭和五年
三、八七一	四一一	四一五	五〇一	四七五	三九五	三二二	二二三	一二九	一六一	二三七	二七二	三三〇	昭和六年
四、一二八	三六四	三九六	四七九	四〇四	三三九	二八七	二〇六	一五二	二四六	三七一	三八七	四九七	昭和七年
六、〇六六	五〇七	五二八	七四四	七〇九	六二六	四六七	二七八	二〇一	三〇〇	五三〇	五八一	五九五	昭和八年
二〇、〇六三	一、九一六	二、一二八	二、五九六	二、二六二	一、八二四	一、四九二	九四四	六七五	九五八	一、五一四	一、七二七	二、〇二七	計
一〇〇、〇〇〇	九・五五	一〇・六一	一二・九四	一一・二七	九・〇九	七・四四	四・七一	三・三六	四・七七	七・五五	八・六一	一〇・一〇	總數對百分比
	冬 30.26%	春 33.30%	夏 15.51%	秋 20.93%									

第四表ノ一 患者年齡性別

年齡別	年												昭和大
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
三三	二九一	四四〇	三七四	三六七	三二〇	二六八	二二三	一七〇	一一七	三二三	六五	四二	昭和八年
四二	一九一	三〇一	三三二	三五六	三一	二七	二一八	二〇三	一六〇	三二九	九〇	五八	計
七五	四八二	七四一	七〇六	七二三	六三一	五四五	四五一	三七三	二七七	六四二	一五五	一〇〇	男
一、一一二	一、五七二	一、四一二	一、二七〇	一、〇一七	八二七	六七六	四九九	三五九	七七三	一九一	一三三	一〇〇	至自
一二〇	七六一	一、一六〇	一、二〇二	一、二二二	一、〇四七	八七四	七〇七	五六七	四五二	八九六	二九九	一二四	女
二六九	一、八七三	二、七三二	二、六一四	二、五〇二	二、〇六四	一、七〇一	一、三八三	一、〇六六	八一	一、六六九	四九〇	二二四	計
一・二四	七・九五	一一・二二	一一・六四	一一・九二	一〇・四〇	八・九八	七・四三	六・一五	四・五七	一〇・五八	二・五六	一・〇二	昭和八年
一・三四	九・三四	一三・六二	一二・四七	一〇・二九	八・四八	六・八九	五・三一	四・〇四	八・三二	二・四四	一・五二	一・一二	至自
	計84.81%												
	昭和八年	至自	昭和八年										

三十一歳以上	四五	五八	一〇三	一六八	一九二	三六〇	一・七〇	一・七九
總計	三、一〇七	二、九五九	六、〇六六	一〇、二五八	九、八〇五	二〇、〇六三	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇
性別割合	五一・二二	四八・七八	一〇〇・〇〇	五一・一三	四八・八七	一〇〇・〇〇	一	一

第四表ノ二 人口一萬二對スル十歳以下ト十一歳以上ニ
區分シタル罹患率

年次	區分	十歳以下			十一歳以上		
		推計人口	患者數	人口對比	推計人口	患者數	人口對比
昭和四年		一、一三〇、二一〇	三、〇四九	二六・九八	四、〇四八、三六六	三八八	〇・九六
同五年		一、一七五、七八〇	二、二一五	一八・八四	四、一三七、二七〇	三四六	〇・八四
同六年		一、二一六、五五〇	三、三四六	二七・五〇	四、二八〇、七四四	五二五	一・二三
同七年		一、二七四、七四〇	三、四〇一	二六・六八	四、四八〇、五六二	七二七	一・六二
同八年		一、三〇六、六八〇	五、〇〇四	三八・三〇	四、五九二、五三八	一、〇六二	二・三一
平均		一、二二〇、七九〇	三、四〇三	二七・八八	四、三〇七、八九六	六〇九	一・四一

第五表 患者決定方法別

決定別	昭和六年		昭和七年		昭和八年	
	患者數	百分比	患者數	百分比	患者數	百分比
臨床決定	三、六九〇	九五・三二	三、八五三	九三・三四	五、六二九	九二・八〇
細菌學的決定	一八一	四・六八	二七五	六・六六	四三七	七・二〇
計	三、八七一	一〇〇・〇〇	四、一二八	一〇〇・〇〇	六、〇六六	一〇〇・〇〇

第六表ノ一 死亡者數及死亡率累年比較

種別	十三年正	十四年正	昭和元年	昭和二年	昭和三年	昭和四年	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年
死亡實數	四一七	四六五	三六一	五三三	六二九	七〇九	四六九	七二七	六八三	九九八
死亡率%	二七・六五	二九・〇八	二四・七九	二三・四六	二〇・九七	二〇・六三	一八・三一	一八・七八	一六・五五	一六・四五

第六表ノ二 死亡率區郡別

區郡別	死亡實數					患者百ニ對スル死亡率	
	昭和四年	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和八年順位	自昭和四年至昭和八年順位
麴町區	五	三	一	一	六	八・五七	35
神田區	九	六	一三	一四	一六	一四・八一	17
日本橋區	三	三	三	四	二四	一三・五八	24
京橋區	八	六	一三	一二	二二	一三・四五	25
芝區	二	六	二二	二二	一六	一〇・六七	33
麻布區	六	四	八	二	一三	一二・八七	27
赤坂區	五	三	二	二	一六	一六・二二	15
四谷區	一〇	二	三	八	一四	一四・一〇	22
牛込區	二	三	七	五	三七	一八・二九	11
小石川區	二九	一一	一六	一二	七九	一〇・一九	34
本郷區	一六	一七	一二	一六	七九	一二・五〇	29
下谷區	二	一七	一九	一六	一八	一八・六四	9
淺草區	一八	二七	一七	二〇	二六	一一・六六	31
本所區	二八	二〇	二九	二七	三五	一四・二九	21
深川區	二三	一四	二五	二二	三六	一六・六七	14

市																	京																
葛飾區	城東區	向島區	足立區	板橋區	王子區	荒川區	瀧野川區	豐島區	杉並區	中野區	淀橋區	澁谷區	世田谷區	蒲田區	大森區	荏原區	目黒區	品川區															
一〇	二三	五七	一七	二二	二九	五三	二二	三四	九	一〇	一三	二八	一四	八	一九	二四	一四	三二															
五	一八	二一	一八	一七	二二	三一	一三	二四	二	九	七	一四	六	九	一五	一四	一二	一二															
八	三一	二一	三八	二〇	二二	七八	九	三四	九	二〇	二〇	三三	九	一一	二三	三〇	二二	二六															
八	一五	二二	五二	一九	一七	四八	一二	三三	九	一六	一六	三五	一九	六	一四	三七	一六	二二															
一六	二四	四二	五二	二六	二八	五八	二〇	五〇	一五	五一	二三	四七	三一	一〇	一九	三一	三五	二四															
四七	一一一	一六三	一七七	一〇四	一一八	二六八	七六	一七五	四四	一〇六	七九	一五七	七九	四四	九〇	一三六	九九	一一六															
二八・五七	一六・七八	三一・八二	二二・一三	一四・六一	一五・五六	二〇・八六	一四・三九	一四・六六	一一・七二	二一・九八	一一・三九	一三・七〇	一八・九〇	一八・五二	一三・一〇	二一・九九	一六・六七	一二・八三															
3	12	1	4	19	16	7	20	18	30	6	32	23	8	10	26	5	13	28															
二五・二七	二二・五二	二七・〇八	二三・八二	二〇・一九	一五・八〇	二一・二〇	一七・九七	一六・三七	一一・九六	一七・五五	一三・〇一	一五・五〇	一七・二一	二七・三三	二〇・九八	二二・四一	一六・九五	一七・九八															
4	6	3	5	10	23	8	13	19	30	15	29	25	17	2	9	7	18	12															

總計	島嶼	八王子市及子部郡					計	(東京水七)	江戸川區
		計	西多摩郡	北多摩郡	南多摩郡	八王子市			
計	嶼								
七〇九	一	四〇	七	一三	一三	七	六六八	一	一五
四六九	二	四六	三	二八	八	七	四二一	一〇	一〇
七二七	一	五三	一四	一五	一六	八	六七四	二	一八
六八三	一	六三	一七	一八	一四	一四	六一九	一	二一
九九八	一	七四	一九	二六	一九	一〇	九二三	三	二九
三、五八六	五	二七六	六〇	一〇〇	七〇	四六	三、三〇五	七	九三
一六、四五	七・一四	一八・二三	一七・九二	一四・七七	二八・三六	一七・五四	一六・三五	三〇・八五	二
			2	4	1	3			
一七・三五	一三・八九	二一・四八	二五・四二	二〇・七五	二三・七三	一六・九一	一七・六三	二八・五三	1
			1	3	2	4			

第七表 年齡性別死亡率

總計	三十一歲以上	至三十二歲	至三十五歲	至三十九歲	至四十一歲	至四十六歲	小計	年齡別	死亡者實數				患者每百死亡			
									男	女	計	男	女	計	男	女
計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計
五七	四	三	三	三	三	三	四七四	男	三〇九	二九五	六〇四	一、三六七	一、〇七四	二、四四一	三三・九	二四・四
四二	三	一	二	七	三	三	四四七	女	一五二	二七五	四二七	一一・二八	二二・九七	三四・〇〇	一五・六三	二四・〇〇
九八	七	四	五	一〇	六	六	九二一	計	二五七	五七〇	八二七	二四・六六	二四・四一	二四・五三	二四・五三	二四・五三
一、八六	二	五	四	一四	一五	一五	一、七三四	男	四六七	一、〇七四	一、五四一	一一・二八	二二・九七	三四・〇〇	一五・六三	二四・〇〇
一、七五〇	二〇	四	六	一五	一五	一五	一、六四四	女	五七〇	一、〇七四	一、六四四	一一・二八	二二・九七	三四・〇〇	一五・六三	二四・〇〇
三、五八六	三三	九	一〇	二九	三〇	三〇	三、三八八	計	一、〇三七	二、一四八	三、二二五	二四・六六	二四・四一	二四・五三	二四・五三	二四・五三
一六、六四	八・八九	一〇・三四	七・二四	四・六三	九・五八	八・六七	一八・四四	男	一、一八四	一、九五〇	三、一三四	一一・二八	二二・九七	三四・〇〇	一五・六三	二四・〇〇
一七・九〇	七・一四	五・〇〇	三・〇一	七・三三	八・六七	六・三八	一八・七〇	女	一、一八四	一、九五〇	三、一三四	一一・二八	二二・九七	三四・〇〇	一五・六三	二四・〇〇
一六・二六	五・一七	三・〇三	三・四三	七・七八	六・三八	六・八二	二〇・二四	計	二、三六八	三、九〇〇	六、二六八	二四・六六	二四・四一	二四・五三	二四・五三	二四・五三
一七・八五	一〇・四二	三・二二	三・四九	五・〇三	六・八二	七・九四	二〇・二四	男	一、一八四	一、九五〇	三、一三四	一一・二八	二二・九七	三四・〇〇	一五・六三	二四・〇〇
一六・四五	六・八〇	六・四三	五・〇〇	六・四三	七・九四	七・九四	一八・四四	女	一、一八四	一、九五〇	三、一三四	一一・二八	二二・九七	三四・〇〇	一五・六三	二四・〇〇
一七・三八	八・八九	四・〇三	三・三八	五・九二	七・六七	七・六七	一九・八五	計	二、三六八	三、九〇〇	六、二六八	二四・六六	二四・四一	二四・五三	二四・五三	二四・五三

第八表 療養場所別並死亡率

年次	患者及死亡數					死亡率					平均
	昭和四年	同五年	同六年	同七年	同八年	昭和四年	同五年	同六年	同七年	同八年	
官、公立病院及隔離病舎	一、九三三	一、五五五	二、五八九	三、〇〇〇	四、六三三	二五	一九	三九	三八	五七	三・六
私立病院	九二	七五	九四〇	七六四	九九〇	一五	二〇	一五九	一八四	二六六	一六・六
自宅治療	四四	一七五	一八四	一八四	二六六	二七	四八	五	四三	六〇	三・三
計	三、二五〇	二、四四五	三、七二三	三、九四八	五、八六九	二七・八	二九・五	二七・八	二七・八	二七・八	一四・四
決定直前 後ノ死亡	一八七	二六	一六	五九	八二	八〇・八	二七・八	二七・八	二七・八	二七・八	一四・四

第九表 患者發見方法別

發見方法別	昭和六年		昭和七年		昭和八年	
	實數	總數對千分比	實數	總數對千分比	實數	總數對千分比
醫師届出	三、八四三	九九・二八	四、〇八九	九九・〇六	六、〇〇一	九八・九三
患者届出	二	〇・〇五	一	〇・〇二	一	〇・〇一
摘檢病的調査	二〇	〇・五二	二〇	〇・四八	二九	〇・四八
健康診斷	一	〇・一五	四	〇・一〇	九	〇・一五
發死體檢案	六	〇・一五	一三	〇・三一	二六	〇・四三
注意申告	一	〇・〇二	一	〇・〇二	一	〇・〇二
計	三、八七一	一〇〇・〇〇	四、一二八	一〇〇・〇〇	六、〇六六	一〇〇・〇〇

第十表 一家ヨリ二名以上ノ患者發生

計		昭和四年	同五年	同六年	同七年	同八年
百分比	戸數	九二	八三	一五	一七	二七
八三・三	七五四	一五	三	一九	二四	四
一三・七	一三	三	五	六	五	七
二・八七	二六	一	一			
〇・三	三				二	
〇・二	一					一
一〇〇・〇〇	九〇五	一〇九	一〇九	一七六	二〇三	三〇七
	一、九九六	三三九	二五三	三六七	四四四	六七四
	二〇、〇三三	三、四七	二、五二	三、八七二	四、二八	六、〇六六
	九・九五	六・九五	九・八四	一〇・〇〇	一〇・七六	一一・二

痘瘡及流行性腦脊髓膜炎ノ流行狀況

第六節 痘瘡及流行性腦脊髓膜炎

第一痘 瘡

一、一般狀勢

痘瘡ハ四年乃至六年位ノ周期ヲ以テ流行スルノ風アリ蓋シ種痘免疫ノ消耗ニ招來スルモノ、如シ、而シテ管下ニハ昭和三年ノ春季ニ六十七名ノ患者ヲ發生シタル以後其ノ流行ナク、恰モ流行周期ニ際會シテ昨七年ハ上海事件ノ凱旋兵其ノ他ニ依リテ再三痘瘡病毒ヲ管内ニ齎ラシタルモ毎回應急措置能ク效ヲ奏シテ病毒ノ蔓延ヲ防止シ得タリ。

然ルニ昨年來流行擡頭ノ兆アリシ朝鮮ノ痘瘡ガ本年ニ入ルヤ京畿、忠南北、慶北、黃海ノ各道ニ急激蔓延シ、遂ニ全鮮ヲ風靡スルニ至リ二月末迄ニ患者千四百ヲ算シ四月末ニハ累計四千ヲ超ユル熾烈狀態ヲ呈シ、隣邦滿洲國ニモ亦相應流行ノ狀勢アリ、是等隣大陸ニ於ケル痘瘡ノ猖獗ハ交通系路ヲ辿リテ屢次本邦内地ニ患者ヲ派生セシメタリ、乃チ二月ノ候早クモ管下ヲ始メ秋田、鹿兒島、大阪、兵庫、長崎、三重等ノ各府縣ニ孰レモ系統ヲ異ニシテ滿鮮ヨリ病毒ヲ移入セリ、就中管下ニハ後述ノ如ク數系ノ患者竝病毒汚染者ヲ移入シタル爲遂ニ病毒散蔓シテ二回ニ亘ル小流行狀態ヲ演ジタリ。

二、患者發生ノ狀況

イ、初發患者ノ系統及發見事情

東京市ト神奈川縣トヲ境界スル多摩川ノ左岸世田谷區玉川野毛町ニ砂利採取ヲ業トセル鮮人ノ集團地アリ、二月十六日同地駐在巡查ガ此部落ノ戸口査察中金周鳳(生後一年ノ男)外數名ノ痘瘡ニ疑ハシキ患者アルコトヲ發見シテ直ニ報告ヲ致セリ、所轄署ノ報告ニ依リ本廳ヨリ防疫職員ヲ急派檢診ノ上三名ヲ痘瘡ト診定セリ。

患兒金周鳳ハ母ノ点缶ニ伴ハレ一月十六日郷里慶尙北道清道郡雲門面ヲ出發シ、神奈川縣宮ヶ瀬村ヲ經テ父ト共ニ二月二十二日玉川野毛町ニ到着シタルガ其ノ頃發病シタルモノ、如ク同二十四日發痘セリ、然ルニ兩親及同居主ハ之ヲ秘シテ何等醫療ヲ乞ハズ自然治癒ニ任セテ經過シ居タル爲、同一家屋居住ノ韓相烈(三歲)ヲ始メ近隣鮮人間ニ病毒ヲ傳播シテ遂ニ同部落ノ發生患者合計七名ニ及ビ、更ニ餅行商人ニ依リテ上流北多摩郡砧村ノ鮮人部落ニモ患者ヲ出シ延テ第三次の職務感染者ヲモ出スニ至レリ。

ロ、病毒潛入ノ狀況

右ト系統ヲ異ニシテ、三月四日ニハ(2)滿洲ヲ商用旅行中感染シテ日本橋區濱町ニ歸リテ發病セルモノ一名決定(其ノ妻モ二次的感染ヲナセリ)、(3)四月十九日ニハ深川區古石場町ニ朝鮮忠清南道ヨ

リ來レル一名、(4)同二十日ニハ江戸川區東小松川町ニ慶尙北道ヨリ罹患ノ儘上京シタル鮮人一名何レモ痘瘡ト決定セリ。

此外二月ニハ(1)大阪ニ於テ決定シタル患者ト同居シタル者並(2)滋賀縣ニ發生シタル患者ノ病毒汚染者、(3)三月ニハ秋田縣ノ痘瘡死亡者ノ葬儀ニ列シタル者五名及(4)大連ヨリ上京シ東京滯在中發病三重縣ニ行キテ決定シタル者、(5)四月ニハ大阪ニ於テ汽船吉野丸ニ發生シタル患者ト同船シタル者(6)群馬縣ニ於テ決定シタル患者ガ發病後出京シタルコトアル等、屢々帝都ニ病毒ヲ齎セリ。

ハ、第二回小流行ノ狀況

前項ノ病毒移入ニ際シテハ、其ノ都度消毒及種痘ヲ勵行シテ病毒ノ殲滅ニ努メタルモ、三月ヨリ六月ニ亘リ淀橋、四谷方面及淺草等ニ二、三ノ系統不詳ノ患者ヲ發生シ市井ニ病毒ノ潜在セルヲ思ハシムルモノアリテ、事態ヲ憂慮シツ、アリシ折柄六月二十日頃ニ至リテ下谷區山伏町及入谷町ヲ中心トシテ密集的ニ多數ノ發病者ヲ出シタリ。

當時恰モ水痘ノ流行アリテ此等患者ノ初發症狀ハ水痘ニ酷似シタル點アリテ臨床所見ノミヲ以テハ痘瘡ト斷定スルニ不充分ト認メタルニ由リ、當初ノ注意患者ハ先ヅ東京市駒込病院ニ入院セシメテ觀察ヲ爲シ「パウエル」氏並「チエシユ」氏ノ診斷法ヲ用ヒテ確信ヲ得タル上同二十八日一舉二十九名ヲ痘瘡ト診定セリ、次デ翌二十九日五名、七月一日ニ四名ノ爆發的決定ヲ見タルガ其ノ病毒ハ淺草、

一〇(痘)

大正元年以降痘瘡患者月別發生數及死亡率

計	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十	月
	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
二					一	四	五	七	三	一		大正二年
三												大正三年
六												大正六年
一												大正七年
二												大正八年
八												大正九年
四												大正十年
六												大正十一年
九												大正十二年
八												大正十三年
一												大正十四年
五												昭和元年
七												昭和三年
二												昭和四年
一												昭和五年
七												昭和八年
七												合計
100.00												百分比別

死亡數	一四	三	四	三四	一	三七	一	二	八	三三	一	一	一	一	一三	一三
死亡率%	六・七	三三・一	一五・四	二四・五	五〇・〇	三三・四	〇・〇〇	一一・五	四一・一	一四・二	〇・〇〇	一〇・〇	一四・〇	〇・〇〇	一〇・一	二五・二

發生ナキ年ハ省略ス、昭和八年發生患者中疑似症九名ヲ包含ス

第二 流行性腦脊髓膜炎

本年管内ニ發生シタル流行性腦脊髓膜炎患者ハ五十八名ニシテ、外ニ健康保菌者二名ヲ發見シ居レリ。

最近五ヶ年ノ統計ニ於テハ本病ハ八、九月及三、四月ニ發生稍多キ感アルモ特有トスベキ季節型ヲ認メズ。

年齡別ニ於テハ五歳以下級ノ患者多キ傾アル外ニハ概ネ人口ノ年齡割合ニ比例セルモノ、如シ、又性別ニ於テハ女性ニ比シ男性患者著明ニ多シ。

本年ノ患者死亡率ハ七〇・六九%ニシテ従前ニ比シ死亡率高騰ノ傾向アリ。

[illegible]

第二表

第二表		自昭和四年 至昭和八年		五年間流行性腦脊髓膜炎患者性別年齡別	
年 齡 別	患者實數	患者實數及年齡割合	死亡實數	患者百ニ對スル死亡率	
				男	女
五歲以下	四三	三三・三	三	七・二	七四・七
十歲以下	四二	二二・〇	三	四五・八	四八・六
十五歲以下	三三	七・〇	一	五・二	五七・六
二十歲以下	三三	六・七	一	七・〇	六〇・〇
二十五歲以下	二〇	五・八	一	七・〇	六〇・〇
三十歲以下	一八	五・三	一	七・〇	六〇・〇
三十五歲以下	二二	九・三	三	七・〇	六〇・〇
四十歲以下	二〇	三・三	一	七・〇	六〇・〇
四十五歲以下	二〇	二・九	一	七・〇	六〇・〇
五十歲以下	一〇	二・九	一	七・〇	六〇・〇
六十歲以下	七	二・〇	一	七・〇	六〇・〇
六十一歲以上	五	一・五	一	七・〇	六〇・〇
計	二〇八	一〇〇・〇	二八	六三・五	六四・二

第二章 豫防施設ノ概要

第七節 腸「チフス」（「バラチフス」ヲ含ム）及赤痢ノ豫防

一、豫防知識ノ普及啓發

傳染病豫防上ノ各種施設ヲ統制シ其ノ徹底ヲ期スル爲、一月十日發衛防第四號ヲ以テ先ヅ本年ノ施設事項ニ就キ方針ヲ指示シ之ヲ準繩トシテ夫々地方的事情ヲ參酌ノ上實施スルヤウ督勵ヲ加ヘタリ、本章ノ内容ハ右ニ基キ當部及各警察署ニ於テ實施シタル成績ヲ統合輯録シタルモノナリ。

抑々傳染病豫防ノ實ヲ舉グルニハ須ラク民衆ノ警戒心ヲ喚起シ、豫防ニ關スル知識ヲ教示涵養スルニアリ。當部ニ於テハ此ノ目的ノ爲夙ニ各種ノ方法手段ヲ講ジ來リシガ、本年モ印刷物ニ講演ニ亦映畫其ノ他ヲ利用シ非常ノ努力ヲ拂ヒ以テ之ガ目的ノ達成ヲ圖リタリ。

蓋シ近年町會、婦人衛生會或ハ接客業組合等ノ團體ガ翕然トシテ防疫ノ實際運動ニ參加スルニ至リ夫々良好ノ成績ヲ舉ゲツ、アルハ畢竟右施設ニ刺戟醸成サレタルニ外ナラズ。

(イ) 印刷物刊行

本年ハ大衆向ノ「ポスター」「パンフレット」類ハ別ニ發行セザリシモ、例年刊行ノ傳染病流行概況ヲ「防疫年鑑」ト改題シ亦防疫講習會用トシテ左記講本ヲ印刷セリ。

尙昨年ノ健康週間ニ際シ小學校兒童ニ課シタル答案ノ結果ヲ集計考察シタルモノ一萬部ヲ印刷シ參考ノ爲小學校長其ノ他關係向ニ配付セリ。

- 一、昭和七年警視廳防疫年鑑 二千部
- 一、防疫講習會講本 一萬部
- 一、昭和七年健康週間に於ける兒童の答案に就て 一萬部

(ロ) 映 畫

優秀ナル宣傳映畫ハ諸種階級ヨリ成レル觀衆ニ豫防警戒乃至手當治療ニ關スル知見ヲ如實ニ會得セシムル意味ニ於テ頗ル有效ナルニ依リ、當部ニ於テハ年々此ノ目的ニ使用スル映畫ヲ製作シ現ニ左記種目ヲ所藏シ居リテ機宜ニ之ヲ利用シ、又餘興映畫ノ選擇或ハ伴奏機ノ調製映寫技術及解説ノ訓練等內容ノ充實ヲ圖リ、年中殆ド無休狀態ニ一班乃至三班ヲ出動セシメテ時ニ講演ト相俟テ或ハ映寫會ノミヲ以テ大衆宣傳ヲ行ヘリ其ノ回数實ニ五百四十回ノ多キニ及ベリ。

●現ニ所藏セル當部製作ノ宣傳映畫

腸「チフス」豫防

毒矢を受けて	五卷	一、二二四米	大正十五年製作
道は二つに	五卷	一、〇六〇米	昭和二年製作

手の戯れ	四卷	一、〇一五米	同 三年製作
人の力	四卷	一、〇九二米	同 五年製作
山晴るゝ	四卷	一、〇六〇米	同 五年製作
子守唄	四卷	一、〇五二米	同 八年製作

疫痢豫防

母ぞ知る	四卷	一、〇九一米	昭和四年製作
久遠の母性	四卷	九一六米	同 五年製作
女性	五卷	一、二八一米	同 六年製作
街で拾った話	四卷	一、〇五〇米	同 八年製作

此ノ他ニ「蠅の生活」(實寫)、「蠅の殺人及妖雲散じて」(共ニ腸「チフス」豫防)等ヲ購入所藏シ居レリ。

(ハ) 展 覽 會

從來當部ニ於テ僅ニセル防疫展覽會ハ陳列品ノ順序體系ニ留意シ、一々懇切ナル説明ヲ加ヘ專ラ豫防上ノ事物教養ヲ目的トシタルモノニシテ常ニ良好ノ反響ヲ收メツ、アリシガ、概ネ管下ヲ一週シタル狀況ニアリ且經費難アルヲ以テ本年ハ特ニ懇請アリタル地方三箇所ノ開催ニ止メタリ。

(ニ) 講 演