

第七表 患者發見方法別

(「腸チフス」合算)

第七表 患者發見方法別													
〔腸チフスラチフス〕合算													
計	注意申告	發摘			出		方別	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年	計
		死體檢案	健康診斷	檢病調查	患者出	醫師出							
100.00	10.0	0.11	0.21	3.54 一四四	0.16	4.53 四、三三四	10.0	0.01	0.04	0.11	0.04	3.13 三、一三七	100.00
100.00	10.0	0.04	0.07	3.97 一九〇	0.11	4.53 四、五三八	10.0	0.01	0.01	0.04	0.11	3.13 三、一三七	100.00
100.00	10.0	0.04	0.07	1.76 六七	0.05	9.7 九、七〇〇	10.0	0.01	0.01	0.04	0.11	3.13 三、一三七	100.00
100.00	10.0	0.04	0.07	2.44 九二	0.11	9.7 九、七〇〇	10.0	0.01	0.01	0.04	0.11	3.13 三、一三七	100.00
100.00	10.0	0.04	0.07	3.82 二五	0.04	9.7 九、七〇〇	10.0	0.01	0.01	0.04	0.11	3.13 三、一三七	100.00
100.00	10.0	0.04	0.07	1.01 六七	0.04	9.7 九、七〇〇	10.0	0.01	0.01	0.04	0.11	3.13 三、一三七	100.00

第八表 患者決定方法別

(「腸チフス」合算)

計	尿	膽汁培養基	ガキタール反應	合計	臨床決定	細菌學的決定	決定別	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年	計
	比實例數	比實例數	比實例數	比實例數	比實例數	比實例數							
100.00	10.0	1.0	1.0	100.00	10.0	1.0	昭和五年	10.0	1.0	1.0	10.0	1.0	10.0
100.00	10.0	1.0	1.0	100.00	10.0	1.0	昭和六年	10.0	1.0	1.0	10.0	1.0	10.0
100.00	10.0	1.0	1.0	100.00	10.0	1.0	昭和七年	10.0	1.0	1.0	10.0	1.0	10.0
100.00	10.0	1.0	1.0	100.00	10.0	1.0	昭和八年	10.0	1.0	1.0	10.0	1.0	10.0
100.00	10.0	1.0	1.0	100.00	10.0	1.0	昭和九年	10.0	1.0	1.0	10.0	1.0	10.0
100.00	10.0	1.0	1.0	100.00	10.0	1.0	計	10.0	1.0	1.0	10.0	1.0	10.0

第九表 患者死亡率

年次	昭和五年	同六年	同七年	同八年	同九年	平均
病名別	腸チフス	腸チフス	腸チフス	腸チフス	腸チフス	腸チフス
患者	三、八三九	四、一九四	五、九三	三、二〇三	六〇六	三、四四四
死亡	七六一	二九	八三〇	五八二	四三	六七三
患者百ニ對スル死亡率	一九・八二	六・〇七	一九・七九	一八・一七	七・一〇	一九・五一
決定直前患者	一八・三〇	一七・九四	一六・四一	一八・七七	一六・六八	一七・六八

第十表ノ一 療養場所別

年次	昭和五年	同六年	同七年	同八年	同九年	計
病名別	腸チフス	腸チフス	腸チフス	腸チフス	腸チフス	腸チフス
官、公立病院 及隔離病舎	二、七四五	三、三六二	四、七三	二、五九〇	四、九	二、七四五
私立病院	五八	一、〇四一	一〇六	七四五	二一七	一、〇四一
自宅	九	二	二	二	一	九
計	三、七九五	四、三八	五、九三	三、一八三	六、〇	三、七九五
決定直前患者	四	五	一	二	二	四

第十表ノ二 病院治療ト自宅治療ノ割合及死亡率比較

(「腸」チ「フス」合算)

年次	總患者ニ對スル治療場所別%				死亡率			
	官、公立及病舎	私立	自宅	決定直前ノ死亡患者	官、公立及病舎	私立	自宅	平均
昭和五年	七二・〇六	二六・五七	〇・二五	一・一八	一〇〇・〇〇	一六・八六	一八・四八	一七・三三
同 六 年	八〇・三三	一八・〇一	〇・二七	一・一九	一〇〇・〇〇	一六・六八	一七・九八	一六・九六
同 七 年	八〇・三一	一八・八〇	〇・三二	〇・六八	一〇〇・〇〇	一五・三三	一七・四六	一五・八三
同 八 年	八〇・六七	一八・四〇	〇・三三	〇・七〇	一〇〇・〇〇	一七・四八	二二・一五	一八・〇〇
同 九 年	八五・八六	一三・四七	〇・五	〇・五三	一〇〇・〇〇	一五・九三	一八・一四	一六・三四
平均	七九・五四	一九・三四	〇・三三	〇・八九	一〇〇・〇〇	一六・四八	一八・六三	一六・九四

第十一表

死亡數並死亡率區郡別

(「腸」チ「フス」合算)

區郡名	昭和五年			昭和六年			昭和七年			昭和八年			昭和九年			合 計		
	死亡	%	位 順	死亡	%	位 順	死亡	%	位 順	死亡	%	位 順	死亡	%	位 順	死亡	%	位 順
東																		
麴町區	七	八・二四	35	二	一八・六四	18	九	二二・四三	25	四	二二・五〇	33	四	九・〇九	35	三五	二二・二〇	35
神田區	二六	三三・二二	10	一八	二六・九八	22	二	二二・九四	26	二二	二六・六七	24	二	二五・九四	21	七九	一七・四四	22
日本橋區	二九	三三・〇〇	8	一六	二五・三四	28	〇	二二・一一	33	三三	一八・三三	18	一六	二五・八一	6	八四	一八・五四	12
京橋區	一七	一五・七四	23	二二	一六・五五	25	一四	二二・四六	24	一八	一七・八三	19	一五	一七・八六	16	八七	一六・三三	25
芝 區	二五	二五・九	25	三七	一八・五〇	19	二四	二五・二九	21	二四	一六・三三	26	一五	二二・八一	33	一三六	一五・六七	28
麻布區	二二	二五・五六	24	二四	二〇・二七	12	一六	二七・五八	14	九	一七・三二	21	五	二二・〇〇	32	八五	一八・四〇	14
赤坂區	一四	一四・五六	29	二二	一六・九〇	23	七	二二・七三	29	九	一七・三二	21	八	二二・一一	30	五〇	一四・九三	31
四谷區	一四	一七・〇七	20	二〇	二〇・〇〇	11	一五	二〇・二七	8	二七	二八・三三	2	九	一五・〇〇	26	七五	二〇・〇〇	8
牛込區	二二	一四・六五	28	一九	二二・七七	30	一五	二二・八三	28	二二	一八・四三	17	二	一六・六七	18	八九	一五・〇三	30
小石川區	一九	一四・五〇	30	二六	一五・八五	27	二	一九・一〇	35	一八	一六・八三	23	一九	一五・五七	22	九三	一四・六五	33
本郷區	二〇	一三・一六	33	三三	一九・七七	15	二〇	二二・三〇	32	二七	一五・九	27	二二	一三・九八	29	一一四	一四・九〇	32
下谷區	三六	一九・〇五	15	二六	一四・九四	29	二〇	一五・二七	22	二七	二五・〇〇	5	一八	一五・二三	24	一二七	一七・六一	21
浅草區	三四	一九・三三	13	三三	二二・三八	8	三三	一八・八五	10	三六	二二・九六	9	二七	二二・七七	11	一五七	二〇・九	7
本所區	三三	一七・七四	18	三三	一九・六六	16	三三	一九・七六	9	三〇	一六・五七	25	二二	一六・五五	19	一四三	一八・二	19
深川區	二九	二二・〇三	9	三七	三三・八五	3	二九	一八・八三	11	四	二四・七七	7	三三	二〇・九	12	一九四	二三・三五	5

京															市
品川區	目黒區	荏原區	大森區	蒲田區	世田谷區	澁谷區	渋谷區	中野區	杉並區	豐島區	瀧野川區	荒川區	王子區	板橋區	足立區
三〇	一四	二二	二四	二三	二一	三〇	二五	二五	一四	四二	九	四	一四	一五	二八
一七・八六	一三・五九	二五・〇〇	一九・〇四	一七・三三	一一・三四	一五・一五	一九・三三	一六・一二	一五・〇五	二〇・一九	一六・六七	二四・五八	一四・九	二六・三三	三三・五七
17	32	5	16	19	34	26	14	22	27	11	21	6	31	3	1
三六	三三	一八	二八	八	二二	三七	三三	一六	一八	三七	一九	六三	一七	一六	三三
一九・八九	一三・〇〇	一六・六七	一九・六八	九・六四	二・一五	一七・九六	二二・〇三	一三・四五	一三・七四	一九・七九	二二・八四	一六・三六	二四・六四	二五・四〇	三〇・六七
13	33	24	17	35	34	21	10	32	31	14	9	26	7	6	4
二六	二〇	九	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
一六・三五	一八・〇三	二・五〇	二二・九〇	二二・七四	二二・六八	二二・七四	二二・四六	二二・六八	二二・六八	二二・四三	二二・四三	二二・四三	二二・四三	二二・四三	二二・四三
18	12	30	27	13	34	31	15	19	23	20	17	16	4	7	2
三	一八	二二	一八	一〇	二二	四	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
一九・四九	二〇・六六	二二・九	一七・四八	一八・五三	二二・七〇	二二・七八	二二・〇九	二二・六〇	二二・六〇	二二・三三	二二・〇一	二二・〇〇	二二・四三	二二・四三	二二・四三
14	11	31	20	16	34	10	12	28	22	15	8	13	32	35	4
二五	一四	一六	九	二二	二二	二二	二二	一八	一五	二〇	二一	一六	二二	一〇	一四
三・五三	一六・二八	二七・二	一〇・三三	一八・〇三	一八・四三	一五・〇七	一三・〇二	一五・七二	一八・九九	一五・一五	一七・四六	一四・八一	一三・〇八	一四・〇八	一〇・〇八
9	20	5	34	15	14	25	31	7	13	23	17	27	8	28	10
三三	二七	二九	九	三三	一五	一五	一七	八	八	一六	一六	一六	一六	一六	一六
一四・〇〇	一六・三三	一八・五四	一六・四六	一五・八三	一三・〇二	一八・三二	一八・八	一六・七〇	一五・四八	一八・一二	一九・七七	一八・七七	一九・三三	一八・七七	一八・六七
11	26	13	24	27	34	17	18	23	23	29	20	15	10	16	3
三三	二七	二九	九	三三	一五	一五	一七	八	八	一六	一六	一六	一六	一六	一六
一四・〇〇	一六・三三	一八・五四	一六・四六	一五・八三	一三・〇二	一八・三二	一八・八	一六・七〇	一五・四八	一八・一二	一九・七七	一八・七七	一九・三三	一八・六七	一八・六七
1	6	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

八王子市及郡部					島	總計
八王子市	南多摩郡	北多摩郡	西多摩郡	計	嶺	計
二二	七	一七	四	三九	一	七九〇
二二・七三	一二・二二	二四・二九	九・〇九	一五・一五	二五・〇〇	一八・三〇
1	3	2	4			
八	四	三	三	二	一	八五九
一九・〇五	一〇・〇〇	一五・六六	一・一八	七・三九		一七・九四
2	1	3	4			
六〇七	一	一	八	一八	一	六三五
一六・七四	一四・二九	一五・七七	一〇・五三	九・八四		一六・四二
3	1	4	3			
一四	四	一〇	七	二五	一	七〇九
二八・〇〇	一六・六七	三〇・七	一〇・〇〇	一二・三三	一五・〇〇	一八・七七
3	2	1	4			
二	七	三	二	一九	一	五四六
三・四三	三・九五	一〇・三四	一・六七	六・九	一〇・〇〇	一六・六八
2	4	2	1			
三・四〇四	九・九三	一七・三二	五・一四	一〇・三三	三	三・五九
一八・一四	九・九三	一四・四	五・八一	一〇・三三	三	一七・六六
4	3	2	1			

第十二表

昭和九年發生患者ノ患家使用水

(腸チフス合算)

市郡別	使用水		井	水	井水道併用	河泉水	不詳	合計
	専用	共用						
東京市	一、九三二	三三三	一〇六	一、二二五	一、八〇	—	四九	二、九六六
郡部 (八千七百七)	六、四七三	〇、二九	八七	五、〇〇	一、〇六	—	二	一〇、八七二
計	八、四〇五	三六二	一九三	九、九六〇	二、八六五	—	五二	一二、八七七
昭和八年	二、〇五八	四六六	三三三	二、八五五	一、一八四	—	三三	三、七七八
昭和七年	二、一八	三九	二六七	二、五〇	一、〇一	—	三三	三、八〇二
昭和六年	二、五〇	六四	二九五	三、一四九	一、四〇	—	六五	四、七三七
考	百分比	實數	百分比	實數	百分比	實數	百分比	實數

備考 不詳ノ分ハ主トシテ他府縣ヨリ上京並住所不定等ノ者ナリ

第十三表

一家ヨリ二名以上ノ患者發生

(腸チフス合算)

年次	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年	計		人員	同上人員
一戸中	二名	三名	四名	五名	六名	七名	八名		
戸數	一八六	二五九	一四九	一五二	一六四	九〇九	一、一九八	二、八六三	一四、三四
百分比	七五・八	二五・七	四・五	二・三	一・〇	〇・八	〇・七	〇・六	〇・五

第十四表ノ一 腸「チフス」自發病期間 (全治者)

延 人 平 均 數	計 日 數	當										全 治 者					實 數	五 十 年 合 計	百 分 比																																						
		二 一 日 以 上	一 六 一 二 〇 日	一 一 一 一 五 日	一 〇 日	九 日	八 日	七 日	六 日	五 日	四 日	三 日	二 日	昭 和 五 年	昭 和 六 年	昭 和 七 年				昭 和 八 年	昭 和 九 年																																				
一 九 〇 七 六 四 七	三、〇七八 一、九一九 六、四七	六〇	一二九	三二四	一五〇	一六八	二〇七	二二八	二三一	二六一	二七〇	三〇六	三一五	四二九	五〇	一一九	三五六	一〇四	一一七	一九九	二〇四	二二三	二二九	二九三	二六六	三二四	三七二	二八二	三〇六	二三二	二一八	二〇一	一八五	一七二	一〇一	九一	三〇四	八一	五五	六三	七九	二三七	一、五三六	五〇五	二九六	一〇〇・〇〇											
一 九 〇 七 六 四 七	三、三六四 二一、〇二八 六、二五	五〇	一一九	三五五	一六四	一七九	二二七	二五二	二五四	二八三	三〇二	三四一	三六〇	四七八	六八	九七	三一六	一〇四	一一七	一九九	二〇四	二二三	二二九	二九三	二六六	三二四	三七二	二八二	三〇六	二三二	二一八	二〇一	一八五	一七二	一〇一	九一	三〇四	八一	五五	六三	七九	二三七	一、五三六	五〇五	二九六	一〇〇・〇〇											
一 九 〇 七 六 四 七	二、六二一 一七、〇六五 六、五一	六八	九七	三一六	一〇四	一一七	一九九	二〇四	二二三	二二九	二九三	二六六	三二四	三七二	六八	九七	三一六	一〇四	一一七	一九九	二〇四	二二三	二二九	二九三	二六六	三二四	三七二	二八二	三〇六	二三二	二一八	二〇一	一八五	一七二	一〇一	九一	三〇四	八一	五五	六三	七九	二三七	一、五三六	五〇五	二九六	一〇〇・〇〇											
一 九 〇 七 六 四 七	二、五九九 一六、三二八 六、二八	五五	八一	三〇四	九一	一〇一	一七二	一八五	二〇一	二一八	二三二	三〇六	二八一	三七二	五五	八一	三〇四	九一	一〇一	一七二	一八五	二〇一	二一八	二三二	三〇六	二八一	三七二	二八二	三〇六	二三二	二一八	二〇一	一八五	一七二	一〇一	九一	三〇四	八一	五五	六三	七九	二三七	一、五三六	五〇五	二九六	一〇〇・〇〇											
一 九 〇 七 六 四 五	二、一九五 一四、一四八 六、四五	六三	七九	二三七	八九	一二〇	一四九	一五一	一七七	一七四	一九〇	二三九	二二九	二九八	六三	七九	二三七	八九	一二〇	一四九	一五一	一七七	一九〇	二三九	二二九	二九八	二九八	二二九	二三九	一九〇	一七四	一五一	一四九	一二〇	八九	一二〇	一四九	一五一	一七四	一九〇	二三九	二二九	二九八	一、九〇一	一、四五一	一、四八五	一、二二三	一、一五九	一、〇六七	一、〇一五	九三六	六八五	五九八	一、五三六	五〇五	二九六	一〇〇・〇〇
一 九 〇 七 六 三 九	一三、八五七 八八、四八七 六、三九	二九六	五〇五	一、五三六	五九八	六八五	九三六	一、〇一五	一、〇六七	一、一五九	一、二二三	一、四八五	一、四五一	一、九〇一	二九六	五〇五	一、五三六	五九八	六八五	九三六	一、〇一五	一、〇六七	一、一五九	一、二二三	一、四八五	一、四五一	一、九〇一	一、九〇一	一、四五一	一、四八五	一、二二三	一、一五九	一、〇六七	一、〇一五	九三六	六八五	五九八	一、五三六	五〇五	二九六	一〇〇・〇〇	一〇〇・〇〇															

第十四表ノ二 腸「チフス」自發病期間 (死亡者)

		當										死		亡		者		數		實		五		十		年		合		計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
延		計		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六		七		八		九		〇		一		二		三		四		五		六			

第十四表ノ五

腸「チフス」自發病期間
至全治期間

病床經過日數	全治者數					實數	五ヶ年合計
	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年		
一〇日以上	八七	五九	七六	六三	八四	三八九	二・六六
九日	一〇	一	一	一	一	五	二・〇六
八日	一	一	一	一	一	五	四・一六
七日	一	一	一	一	一	五	八・五九
六日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
五日	一	一	一	一	一	五	二・八五
四日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
三日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
二日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
一日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
延一人平均數	三、〇七八 一六六、四七八 五四・〇九	三、三六四 一八〇、七九八 五三・七四	二、六二一 一四四、五〇七 五五・一三	二、五九九 一四一、三九五 五四・四〇	二、一九五 一二三、一九六 五六・一三	一三、八五七 七五六、三七四 五四・五八	一〇〇・〇〇

第十四表ノ六

腸「チフス」自發病期間
至死亡期間

病床經過日數	死者數					實數	五ヶ年合計
	昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年		
一〇日以上	一	一	一	一	一	五	〇・八九
九日	一	一	一	一	一	五	一・六三
八日	一	一	一	一	一	五	二・三九
七日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
六日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
五日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
四日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
三日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
二日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
一日	一	一	一	一	一	五	一・〇四
延一人平均數	一、三六一 一九、三三一 二五・四〇	八三〇 二一、五三三 二五・九四	五八二 一四、八二〇 二五・四六	六七四 一六、八七七 二五・〇四	五一五 一三、八三六 二六・八七	三、三六二 八六、三九七 二五・七〇	一〇〇・〇〇

[illegible]

延 人 平 均	計 日 數	當													昭 和 五 年	死
		二 一 日 以 上	一 六 一 二 〇 日	一 一 一 一 五 日	一 〇 日	九 日	八 日	七 日	六 日	五 日	四 日	三 日	二 日	一 日		
五・八六	一・七二九	二	一	一			一	二	一	三	四	六	三	五	昭 和 六 年	亡 者
六・〇三	一・七二九	二	二	一			二	一	一	二	五	五	四	四	昭 和 七 年	
七・一四	三・〇四三	三	四	四			五	七			八	三	九	昭 和 八 年		
五・八〇	二・〇三五	二	一	二		一	一	二	二	四	五	五	四	六	昭 和 九 年	
五・二九	一・六四三	一		二		一	四	二		二	六	五	三	五	實 數	
六・一〇	一・一六七	一	〇	八		二	八	二	一	一	二	〇	二	九	五 十 年 合 計	
	一・〇〇〇	五・九九	四・七九	五・九九		一・二〇	四・七九	七・一九	六・五九	六・五九	一・九八	一・七・三七	一・〇・一八	一・七・三七	百 分 比	

		全 治 者 數													五ヶ年合計	
		昭和五年	昭和六年	昭和七年	昭和八年	昭和九年	實數	百分比								
延 日 計 一 人 平 均 數	當 日	五	六	七	四	四	二六	一・〇一								
	二 日	六	七	六	二	一四	四五	一・七四								
	三 日	一	一五	一七	二八	二三	九六	三・七二								
	四 日	一三	二二	二四	二九	三五	一二九	五・〇〇								
	五 日	二一	三〇	二八	三二	四九	一六〇	六・二〇								
	六 日	二五	四二	四五	二八	三二	一七二	六・六七								
	七 日	四九	五六	六二	三九	六〇	二六六	一・〇三一								
	八 日	五四	六五	六八	四八	六七	三〇二	一一・七一								
	九 日	五五	六八	六四	四七	六一	二九五	一一・四四								
	一〇 日	四一	五二	五〇	四五	三三	二二一	八・五七								
	一一 日	一〇八	一三六	一二九	一〇一	九六	五七〇	二二・一〇								
	一二 日	三三	四二	三九	三五	四〇	一八九	七・三三								
	一六 日	二〇	二三	二四	二二	一九	一〇八	四・一九								
	二 日 以 上															

[illegible]

七〇腸

[illegible]

七〇腸

[illegible]

赤痢ノ流行狀況

第三節 赤

痢（疑似症及疫痢ヲ含ム）

一、一般狀況

管下ニ於ケル本病患者ハ、昭和元年迄ハ疑似症ヲ合算シテ毎年三千名内外ニ止マリシヲ、昭和二年ニハ六千名、三年ハ八千名、四年ハ九千名、五年ニハ遂ニ一萬一千名ニ達シ連續的ニ躍進的增加ヲ示セリ、而シテ六年及七年ニハ其ノ情性ヲ持シテ一萬一千名ニ稽留シタリシガ、昨八年ニハ更ニ飛躍シテ患者數一萬五千四百四名ノ驚異的記錄ヲ畫シタリ、然ルニ本年亦之ト伯仲シテ一萬四千五百二十七名ヲ算シ、其ノ人口萬對比ハ二三・八三ノ高率ヲ示セリ。

斯ノ如キ患者多發ノ狀勢ヲ馴致スルニ至レル、主動因ヲ探究考察スルニ左ノ如キ、内因トスベキ赤痢流行菌株ノ變遷ヲ主流トシ、外因タル住民ノ衛生思想向上乃至世相ノ影響ニ依ル傍流トノ二大因子ガ相合流シタルニ理由スルモノト觀測シ得ラル。

内因

最近七年間ニ開業醫師及警察署檢疫醫ヨリ、赤痢菌檢出ノ目的ヲ以テ當廳細菌檢査所ニ送付シ來レル所謂注意患者ノ尿ヨリ檢出シタル菌、竝防疫施設トシテ年々施行セル健康者ノ保菌者檢索ニ依リテ（第七節十三參照）發見シタルモノニ就テ、其ノ菌株ノ分布消長ヲ觀ルニ次表ノ如ク、此ノ

期間ヲ通ジテ本型菌ヲ檢出シタルハ僅一件アリシノミナリ。
而シテ發病者ニ於テハ、曾テ絶對的多數ヲ占メ居タル異型Ⅲ菌ハ漸次減少シテ昭和七年以後ハ從前ニ比シテ殆ト半減ノ狀態ニ下レルモ。異型Ⅰハ之ニ反シテ嶄然擡頭スルニ至レリ。
次デ健康保菌者ノ動向ヲ考察スルニ人口(檢索人員ノ意以下同斷)一萬中異型Ⅰ菌保有者ノ介在率ハ昭和三年ノ八・三〇ヨリ專ラ上昇ノ一路ヲ辿リテ本年ハ遂ニ一九・二ニ達シ、其ノ曲線圖ハ恰モ管下一般赤痢患者數ノ示向線ト概ネ同様ノ趨向ヲ辿レリ。亦異型Ⅲ菌保有者ハ昭和三年ニ於テハ萬分ノ九・三〇ナリシガ中途多少ノ迂餘曲折アリシモ概ネ異型Ⅰト伯仲ノ間ニ上昇シテ本年ハ一四・二ニ昂騰セリ。尙大原菌ノ保有者ハ昭和五年ニハ萬分ノ五・一七ナリシモ、漸次減少シテ本年ハ一・〇六ニ下レリ。

要之管下ニ於テハ一般健康者中ノ異型Ⅰ菌保有者及同Ⅲ菌保有者ハ、本年迄ハ年々其ノ分布密度ヲ急速ニ増大シ來レリ。併シ乍ラ發病者ニアリテハ、異型Ⅲ菌ニ據ル罹患者ハ漸次減少ノ狀勢ヲ示シ大原菌ニ據ルモノ亦其ノ傾向アリ、乃チ異型Ⅲ菌及大原菌ハ其ノ病原トシテノ毒性甚シク衰微シタルヤウ察セラル、之ニ反シテ異型Ⅰ菌ハ依然病原トシテノ發揚力活潑ニシテ昭和七年以來ノ患者多發ノ大勢ヲ左右セルカノ觀アリ、蓋シ今後ノ赤痢流行ノ起伏如何ハ此等菌株ノ消長推移ニ負フ處ニシテ將來注視研究ヲ要ス。(圖譜參照)

自昭和三年至同九年間赤痢ノ疑アリシ患者ヨリ檢出シタル菌ノ菌型表

昭和三年 同四年 同五年 同六年 同七年 同八年 同九年	檢査人員	陽性數	陽性百分比	内				譯			
				異型Ⅰ菌		異型Ⅲ菌		大原菌		本型菌	
				陽性數	總陽性數對%	陽性數	總陽性數對%	陽性數	總陽性數對%	陽性數	總陽性數對%
昭和三年	一、九二五	三三七	14.90	一五九	47.18	一七六	53.82				
同四年	二、九五三	六〇五	10.04	一六七	27.06	四八	7.40				
同五年	二、五七七	七〇五	11.56	三六	4.81	三三	4.27	三	9.69		
同六年	三、一七五	七三	3.02	三四	4.55	三六	4.97	三	8.21		
同七年	三、四四六	七〇五	10.04	四九	6.85	一九四	27.33	八	11.33		
同八年	二、八九三	七二	3.02	四七	6.32	一九五	26.68	四	6.70		
同九年	二、八六六	八三	16.05	五五	6.35	一八六	33.64	七	8.21	一	0.11

自昭和三年至同九年間健康者ヨリ檢出シタル赤痢菌ノ菌型表

昭和三年 同四年 同五年	檢査人員	陽性數	陽性百分比	内				譯			
				異型Ⅰ菌		異型Ⅲ菌		大原菌		本型菌	
				陽性數	總陽性數對%	陽性數	總陽性數對%	陽性數	總陽性數對%	陽性數	總陽性數對%
昭和三年	二、八四、八三三	八〇	2.81	二六	32.50	五四	67.50				
同四年	三、七、三三七	二〇	9.24	九	33.33	一四	46.67				
同五年	三、五、三六四	四八	16.66	一三	27.08	一四	29.17	三	6.25		

外
因

近來本病疑ノ患者發生スルヤ開業醫家ニ相談ナク、患者ヲ連レテ直接傳染病院ニ駆込ム者相踵ゲル事實アリ、又患者ノ死亡率著シク低下ノ狀アルコト等ハ如何ニ届出ノ促進セルヤヲ想像シ得ル

尙昭和七、八年ニハ夏季炎熱異常ニ激烈ナリシヲ以テ、此ノ間ニ患者ノ發生ヲ激生シ病毒ヲ蔓延セシメタル傾亦少シトセズ。

今之ヲ立證スル爲ニ、一般死亡統計ヲ資料トシ十歳以下ノ死亡者ニ就キ赤痢疫痢ト鑑別ヲ誤ラレ易キ消化不良、腸胃「カタル」、乳兒脚氣及腦膜炎ノ死亡數ト本病ト診定サレタル死亡數トノ動向ヲ觀ルニ、昭和八年ニハ氣象的影響著大ノ爲ニ多少逸例的傾向ヲ呈シタルモ左表ノ如ク、赤痢疫痢ノ病名ヲ冠スル死亡數ハ其ノ母體タル患者數ニ殆ト追從スルコトナク三千五百名内外ニ留マレリ、亦之ガ類症トスル前記四病ノ病名ヲ冠スル死亡數ハ年々減少ヲ示シ、兩者合算實數ニ於テ亦其ノ總死亡數對比ニ於テモ遞減ノ趨勢歴然タル事實アリ。乃チ統計上ノ外觀數字ヲ以テセバ近時赤痢疫痢ノ患者數ヲ徒ニ累積セシメタリトスル一面的譏ナシトセザルモ、本病ニ最モ冒サレ易キ幼齡ノ生命保護

ノ見地ニ於テハ着々實效ヲ收メ防疫本來ノ目的ヲ遂行シツ、アルコトヲ證明シ得ラル。

●最近五ヶ年管内十歳以下ノ赤痢死亡ト之ト鑑別ヲ誤ラレ易キ疾患ニ依ル死亡數

昭 和 三 年	同 四 年	同 五 年	同 六 年	同 七 年	同 八 年	同 九 年	年 次	管内總死亡數	年 齡			死 亡
									赤痢、疫痢	消化不良、腸胃カタル、乳兒脚氣、腸膜炎	計	
八七、八六八	九〇、二三八	七九、一四九	八八、二三七	八〇、九五六	八九、三七〇	八七、二六九		三、一八三	八、九〇九	一二、〇九〇	一四・八九	
	三、三九一	三、六四四	三、四〇三	三、五二八	四、〇九四	三、四六五		三、三九一	九、七五七	一三、一四八	一四・五七	
	三、六四四	七、四六三	七、二二三	六、四四七	八、二五七	六、三九三		三、六四四	一一、一〇七	一二、〇九〇	一四・〇三	
	三、四〇三	七、二二三	六、四四七	八、二五七	六、三九三			三、四〇三	一〇、六二六	一一、一〇七	一二・〇四	
	三、五二八	四、〇九四	三、四六五					三、五二八	九、九七五	一二、三五一	一二・三三	
	四、〇九四	三、四六五						四、〇九四	八、二五七	九、八五八	一三・八二	
	三、四六五							三、四六五	六、三九三	九、八五八	一一・三〇	

二、季節別觀察

本病ハ常在ノ傳染病中季節的消長ノ最モ鋭敏ナルモノニシテ、毎年炎暑ニ由リテ患者ヲ激生スルヲ常例トセリ、而シテ本年ノ平均氣溫ハ概シテ低カリシニ拘ラズ氣候不順ニシテ氣溫較差甚シク加フルニ五、六月ノ氣溫高カリシ爲ニ、上半期ニ於テ著シク患者多發ノ狀アリシモ、東北地方ニ稀有ノ冷害凶作ヲ齎ラシタル如キ異常ナル最低氣溫ノ降下アリシ爲其ノ影響ト、内服「ワクチン」ノ頒布ニ依ル大衆免疫ト相俟テ前半期ノ猛勢モ後半期ニ及ビテ患者ノ發生頓ニ鈍リタル感アリ。

本年ハ氣象ノ變調ノ爲特ニ七月ノ發生患者最モ多カリシモ最近五年平均ノ月別發生割合ハ八月ニ最も多クシテ全年ノ一七・五一% (疫痢ノミニテハ一八・八〇%) ヲ占メ、七月一六・〇九%、九月一三・三二%、六月一〇・八〇%、結局六月乃至九月ノ四ヶ月ニ於テ全年數ノ五七・七二%ヲ占メ、疫痢ノミニテハ六一・六六%ヲ占有シ居レリ。(第二表及圖譜參照)

三、區郡別觀察

由來大都市ニ於テハ地域ニ據リテ其ノ人口構成上ニ特異ノ偏性アリ、例ヘバ商業地區タル日本橋區ニアリテハ十歳以下ノ小兒ハ僅々全人口ノ一四%ニ過ギザルニ比シ、細民住宅街タル王子、葛飾、江戸川方面ノ區ニ於テハ之ヲ倍加シテ二八%以上ノ小兒ヲ含有セルヲ以テ、本病ノ如ク罹患者ノ大部ハ小兒ヲ以テ占ムルモノニアリテハ此ノ人口偏性等ヲ一應考量シテ觀察スベキモノナルモ、爰ニハ之ヲ平等ニ看做シテ第四表ニ據リ區郡別比較ヲ行フニ本年發生率ノ最モ高キハ、豊島區ノ人口萬對比三四・八五ニシテ瀧野川區ノ三四・六二之ニ次ギ、板橋、中野、淺草ノ各區ハ相踵デ發生率高ク、最近五年平均ニ於テハ亦豊島區ヲ最高トシ、王子、中野、板橋、瀧野川、目黒、淺草、杉並、牛込區等之ニ亞ゲリ。(第四表並圖譜參照)

四、年齡及性別觀察

疫痢ハ無論小兒病ナルモ、普通赤痢ト診定セラレタルモノモ其ノ過半數ハ十歳以下ノ年齡者ヲ以テ

占有セリ、最近五箇年ノ總患者ヲ五歲階級別ニスルトキハ五歲以下級ハ五二・〇七%ヲ占有シ、六歲乃至十歲級ハ二三・〇〇%ヲ占メ、十一歲以上ノ各五歲階級ハ概ネ四・%以下ニ止マレリ。

次ニ疫痢ト診定セラレタルモノ、ミヲ年齡別ニ觀ルトキハ、四歲ノ者最モ多ク總數ノ二六・九二%ヲ占メ、三歲ノ二〇・七二%及五歲ノ二〇・一五%之ニ亞ギ六歲ノモノハ一二・七四%、七歲ハ六・六七%ニ減ゼリ、結局三歲乃至七歲ヲ以テ八七・二〇%ノ大部ヲ占メ、十一歲以上ハ僅一・五〇%ニ過ギズ。

罹患者ヲ第六表ノ二及同三ニ據リテ性別ニ觀ルニ、疫痢ニアリテハ年々女性ノ患者聊カ多キ感アルモ、赤痢ニ於テハ毎年男性患者多ク最近五年平均ニテハ男五三・一二ニ對シ女四六・八八ノ割合ナリ、蓋シ赤痢ハ疫痢ニ比シ罹患者ノ年齡割合ヲ多少異ニシ人口實在數ニ差違アルコト竝成年ノ男ハ女ニ比シテ病毒接觸乃至誘因ノ頻度多キニ由來セルモノナラン。（第六表ノ一乃至三參照）

五、患者診定ノ時期及病床經過

（イ）、發病ヨリ初診迄

由來疫痢ハ病症極メテ急激ナルヲ以テ、其ノ過半數ハ發病當日ニ醫診ヲ受ケ居レリ、但シ之ヲ轉歸別ニ觀ルトキハ治癒轉歸者ニアリテハ發病當日ノ受診五六・七八%、第二病日ニ初診セルモノ三四・四三%ナルニ比シ、死亡轉歸者ニ於テハ發病當日ノ受診五〇・一〇%、第二病日ニ初診四一・

六九%ニシテ、後者ノ方發病當日ノ受診者稍少ク初診時期ヲ若干遲疑セル跡アルコトハ其ノ不幸ノ果因タルベシ。

赤痢ハ疫痢ニ比シテ罹患者ノ平均年齡大キク且病症稍緩輕ナル爲、初診時期著明ニ遅クレ居レルガ、其ノ死亡轉歸者ハ治癒轉歸者ニ比シ更ニ一層之ヲ遲疑シ居レリ。

（ロ）病名決定ノ時期

疫痢ハ發病當日若クハ第二病日ニ於テ大部分診定セラレ、治癒轉歸者ハ第三病日迄ニ九三・〇二%、死亡轉歸者ハ九四・五六%迄病名ヲ決定シ居レルモ、赤痢ハ前述ノ如ク初診時期ノ遲延ニ伴ヒテ診定期著シク遅クレ治癒轉歸者ノ平均診定日ハ三日四五、死亡轉歸者ハ四日〇五ニシテ、疫痢ニ比シ約二日ノ差アリ。

（ハ）發病ヨリ轉歸迄

治癒轉歸者ノ發病ヨリ治癒退院迄ノ期間ヲ觀ルニ、赤痢疫痢共ニ十六乃至二十日ノ間ニ轉歸セルモノ最モ多クシテ、疫痢ノ平均治療日數ハ二十日三九、赤痢ハ之ヨリ二日遅クレテ二十二日四九ナリ。死亡轉歸者ニアリテハ、疫痢ハ發病後一、二日ニシテ死去スルモノ頗ル多ク平均三日六三ナルガ、赤痢ハ平均八日五九ニテ死亡シ居レリ。（以上第十五表參照）

六、死亡 率

疫痢ハ病症極メテ急激ナル爲、死後病名ヲ決定スルモノ或ハ診定後送院ノ餘裕ナク須臾ニシテ死亡スルモノ甚ダ多ク、届出ノ勵行セラル、今日猶死亡數ノ約半數ハ之ニ該當スル狀況ニアリ。

本年患者ノ死亡率ハ赤痢ニアリテハ一一・一六%ニシテ昨年ヨリ一・五〇ヲ低下シ、赤痢疑似症ハ一〇・九一%ニシテ昨年ニ比シ二・〇低下ス、疫痢ハ四三・三五%ニシテ昨年ニ比シ實ニ五・二三ヲ低下セリ、三者合算乃チ總赤痢ニ於テハ二五・六三%ニシテ年々降段狀ニ低下シ大正末年頃迄ノ五〇・%内外ノ死亡率ヲ普通トシタル時代ニ比スレバ今ヤ之ヲ半減スルニ至レリ。

最近五年間ニ疫痢ト診定セラレタル者ノ年齢別死亡率ヲ觀ルニ五歳ノ五四・〇四%最高ク四歳、六歳、三歳、七歳順次之ニ次ギ、大體罹患率ノ高キ年齢級ニ死亡率亦高ク、女性ハ男性ニ比シ死亡率高シ。(第六表ノ四乃至第八表第十二表ノ二第十四表ノ一及圖譜參照)

七、其ノ他

本年ノ患者中檢病の調査ニ依リテ發見シタルモノ二百七十四名、檢疫醫ノ死體檢案ニ依リテ發見(多クハ細菌檢査ノ上決定)シタルモノ亦百九名ノ多キニ達シ、結局總患者ノ二・七八%ハ警察ニ於テ發見シタルモノニシテ、醫師ノ届出ニカ、ルモノハ九七・一〇%ナリ。(第十一表參照)

赤痢疑似症及疫痢ハ殆ト臨床所見ニ依リ病名ヲ決定シ居レルモ、赤痢ハ其ノ一三・七四%ヲ細菌學的決定ニ據レリ。(第十二表參照)

本年一家ヨリ患者二名以上ヲ出シタルモノハ第十三表ノ如ク千二百九十二戸ニ及ビ其ノ患者數三千二十七人ヲ算シテ總患者數ノ二〇・八三%ヲ占ム。

第一表 最近十箇年發生患者及人口對比

年次	患者發生類別			人口一萬對比		全國平均人口一萬對比(對照)	
	赤痢	同疑似症	疫痢	患者	死者	患者	死者
大正十四年	一、〇五四	三、七三	一、五九〇	三、〇七	六・八七	三・六〇	一・二
昭和元年	一、一六五	三、三六	一、七九三	三、二八三	七・二四	三・六四	一・三七
同二年	二、二二三	七、三三	三、五七	六、三〇三	二・一五	五・九六	一・五五
同三年	二、八四六	一、〇三三	四、三八八	八、二七一	一・六・六三	七・〇三	一・八〇
同四年	三、七六二	一、二二八	四、五九四	九、四七三	一・八・二九	七・一八	二・〇二
同五年	四、〇九六	一、四八七	五、四四八	一一、〇四二	二・〇・七八	七・四三	一・九三
同六年	四、一四四	一、五〇八	五、二九五	一〇、九四七	一九・九二	六・六五	一・八八
同七年	四、一九九	一、四六一	五、九〇三	一一、五八三	二〇・二三	六・五八	一九・四
同八年	六、〇一〇	二、〇一一	七、〇七三	一五、一〇四	二五・六〇	七・五六	二・二三
同九年	六、〇七六	一、九七	六、五四四	一四、五七七	二三・八三	六・一一	二・一七

備考 對照比較ノ爲掲ゲタル全國平均人口一萬對比ノ原數ニハ疑似症ヲ含マズ

赤痢中二同疑似症及疫痢ヲ含ム

第三表 患者發生區郡別

八五〇(赤)

京														市
品川區	目黒區	荏原區	大森區	蒲田區	世田谷區	澁谷區	澁橋區	中野區	杉並區	豐島區	瀧野川區	荒川區	王子區	板橋區
二〇〇	一八九	二二七	九八	六三	二〇〇	三二一	一五九	二七九	一六七	二六七	八九	一八三	一六六	一三四
一九〇	一九九	一六七	七七	七〇	一三四	二〇七	一四三	一九三	一八五	三四一	一〇六	三九〇	一八七	一三〇
三九〇	三九八	三八四	一七五	一三三	一五四	五二八	三〇四	四七三	三三三	六〇八	一九五	五七三	三三三	二六四
三八	一九三	一九六	九三	六七	一〇八	二七六	一三六	二四八	一八八	三〇五	一〇六	二二五	三三〇	一三四
一五八	一五六	二〇〇	九〇	七二	二一八	一七一	一四一	一九〇	一五四	三四三	一五九	三四九	三三八	二六六
三八六	三四九	三〇六	一八三	一三八	二二六	四四七	二五〇	四三八	三三三	六四八	二六五	五七四	四六八	三〇〇
一九二	一四八	一八八	一四六	九二	一〇三	三三五	一七八	一五八	一八四	三五七	一〇四	一七一	一九八	一五三
一四三	一八七	一三三	八七	八九	一五八	一八七	一六三	一八八	一九七	三七二	一八二	四〇九	二六八	二〇〇
三七	三五	三〇	三三	一八一	二六〇	四三三	三四〇	三四六	三八二	七八	二八六	五八〇	四六六	三三三
二〇	二三	三〇	二四六	二九	一五九	四一〇	三〇九	三四七	二〇〇	四七〇	一四六	三六四	一九三	一七六
一五六	一七七	一八九	九九	八一	一六七	一九三	三七	二七二	二二三	五八〇	二二七	四四九	二六八	二四三
三六六	三九〇	四九	三四五	二〇	三三六	六〇三	五三六	六八	四四三	一〇五〇	一〇	八三	四〇	四八
一五三	三三	一九四	三〇四	一四三	一九五	三六八	二四三	三四	二五八	四九	一八六	四六	一八〇	一八〇
一四三	一四二	九九	九六	一〇九	一五八	一九三	一七四	二二三	二三五	四九四	二〇三	四三八	二七六	二六六
二九六	三三三	二九三	四〇〇	二五三	三三三	五六二	四七	五三七	四八三	九三	三八九	八四四	四五六	四四六
九八三	九七五	一、〇三五	八八七	四九三	六八四	一、六〇〇	一、〇三五	一、三四六	九九七	一、八八	六三二	一、三五九	九六八	七七七
七九三	八二〇	六八七	四四九	四三〇	七三五	九五〇	八三三	一、〇六五	九七四	二、二九	八六七	二、〇二五	一、二七	一、〇〇四
一、七五	一、七九五	一、七三	一、三六	九二	一、四九	二、五五〇	一、八四七	二、四二	一、九七二	三、九四七	一、四九八	三、三八四	二、二〇三	一、七八一

八王子市及郡部						島	總計
八王子市	南多摩郡	北多摩郡	西多摩郡	計	計	嶺	計
六三	四二	五三	二七	一八三	一	一	五五八三
七三	五八	七九	一〇〇	二〇九	一	一	四六八二
一三四	九九	一二三	一二七	四九三	一	一	一一〇、四二
三三	一五	一一〇	三四	一九三	二	二	五、六五三
五二	七四	一〇七	六九	三〇一	一	一	二、九五一
八四	八九	二七	一〇三	四九三	二	二	一〇、九四七
四四	一八	九四	四二	一九八	一	一	六、六〇三
四三	六三	八八	六六	二〇六	一	一	九、九〇三
八七	八一	一八三	一〇八	四五六	二	二	一、五八三
四九	三八	一二三	四八	二五七	一	一	八、〇三二
八三	六六	二七	一〇四	三七〇	二	二	二、七〇七
一三三	一〇四	二九	一五三	六二七	二	二	五、一〇四
六四	一五	一〇	四五	三三四	一	一	七、九八三
九〇	八九	一三三	八七	三九九	一	一	六、五四四
一五四	二〇四	二四三	一三三	七三三	一	一	四、五七三
二五三	二二七	四八九	一九六	一、一六四	四	四	三、九三三
三三九	三五〇	五三四	四二六	一、六九二	四	四	三〇、二七三
五九二	五七七	一、〇二三	六三三	二、八〇三	八	八	三〇、二〇三

赤痢中ニ疑似症ヲ含ム