

第十一表 患者發見方法別

計	注意申告	發		摘		出		方 法 別	昭和十一年	昭和十二年	昭和十三年	
		死體檢案	健康診斷	檢病調查	醫師屆出	患家屬出	醫師屆出					患家屬出
		比實例數	比實例數	比實例數	比實例數	比實例數	比實例數					比實例數
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赤痢	1,455	2,803	3,817	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	似同症疑	5,755	13,944	10,333	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫痢	2,173	15,453	4,544	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	計	21,733	56,199	58,694	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赤痢	2,877	1,267	1,979	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	似同症疑	1,267	1,000	1,979	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫痢	1,000	1,000	1,979	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	計	5,144	3,267	5,937	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赤痢	1,455	1,455	1,455	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	似同症疑	9,666	9,666	9,666	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫痢	9,666	9,666	9,666	
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	計	19,777	19,777	19,777	

五九(赤)

備考 赤痢中ニ疑似症ヲ含ム

總計	島嶼	部郡及市子王八				計	(東京水七)	江戶川區
		西多摩郡	北多摩郡	南多摩郡	八王子市			
4,481	1	200	23	66	50	4,280	2	5
1,573	2	87	25	47	19	1,455	1	3
6,054	3	287	36	133	59	5,755	3	8
13,073	10	880	182	270	209	12,173	8	35
3,094	5	287	7	104	42	2,803	3	17
2,516	2	1,267	359	374	356	1,944	2	5
16,553	3	1,000	202	356	359	15,453	10	44
4,677	1	374	93	151	76	4,277	3	14
22,310	3	1,455	295	507	335	19,779	3	56
9,666	7	9,666	6,514	9,853	1,042	9,666	5	10
2,613	5	48,656	4	47,753	6,096	38,277	5	19

五八(赤)

第十二表 患者決定方法別 (太數字ハ百分比)

赤痢 同 疑似 痢	昭和十一年		昭和十二年		昭和十三年	
	臨床的 計	細菌學的 計	臨床的 計	細菌學的 計	臨床的 計	細菌學的 計
計	七、七三三	九、九七二	一〇、七四〇	一、三〇二	三、〇七五	一、三七八
赤痢	八、九二一	一〇、〇〇〇	八、八三三	一〇、〇〇〇	三、〇七五	一、三七八
同	二、六四四	二、二七二	三、四二四	三、九二九	三、〇九六	三、三三三
疑似	七、五五七	九、三三三	八、八三一	二、四九九	八、七五〇	五、九
計	一七、九四四	一九、〇三三	三、八八九	一、五五四	二、四三三	一、三三九

備考 赤痢疑似症及疫痢ノ細菌學的決定欄ニアル數字ハ臨床決定ノ際參考ノ爲採取シタル検査材料ニ於テ陽性ナリシモ  
ノヲ掲ゲリ

六〇(赤)

第十三表 一家ヨリ二名以上ノ患者發生

年次	一戸中	昭和九年		昭和十年		昭和十一年		昭和十二年		昭和十三年	
		二名	三名	四名	五名	六名	七、八名	九、〇名	計	人員	同上
計	七、〇四四	一、七三七	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五
同	一、八八一	四、四六六	一、四〇〇	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三
同	一、三三三	二、二二二	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一
同	一、三三三	二、二二二	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一
同	一、三三三	二、二二二	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一	一、一一一
昭和九年	九、五二一	二、三三三	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六
昭和十年	二、三三三	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六
昭和十一年	二、三三三	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六
昭和十二年	二、三三三	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六
昭和十三年	二、三三三	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六	一、六六六
計	七、〇四四	一、七三七	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五	一、〇五五

備考 本表ニハ會社、工場、學校等内ニ於テ爆發性ニ發生セルモノハ算入セズ

(疑似症及疫痢ヲ含ム)

第十四表ノ一 療養場所別

年次	官、公立、病院 及隔離病舎		私立病院		自宅		計	死亡 率	平均
	患者	死者	患者	死者	患者	死者			
昭和九年	一、〇一四〇	一、三六〇	二、五三三	二、五三三	二、三三三	二、三三三	一、九六二	一、七三三	一、七三三
昭和十年	二、三三三	一、六六六	二、五三三	二、五三三	二、三三三	二、三三三	一、九六二	一、七三三	一、七三三
昭和十一年	二、三三三	一、六六六	二、五三三	二、五三三	二、三三三	二、三三三	一、九六二	一、七三三	一、七三三
昭和十二年	一、八三三	二、三三三	二、三三三	二、三三三	二、三三三	二、三三三	一、九六二	一、七三三	一、七三三
昭和十三年	二、三三三	一、六六六	二、五三三	二、五三三	二、三三三	二、三三三	一、九六二	一、七三三	一、七三三
計	六、三三三	九、七三七	一、六六六	一、六六六	二、三三三	二、三三三	一、九六二	一、七三三	一、七三三

第十四表ノ二 病院治療ト自宅治療ノ割合及死亡率比較

年次	總患者ニ對スル治療場所%			死亡率		
	官、公立、 及病舎	私立	自宅	官、公立、 及病舎	私立	自宅
昭和九年	六九・八〇	一七・七七	〇・三三	二・三六	二・九三	三・八八
昭和十年	七四・三七	一四・七五	〇・〇〇	二・〇五	二・七二	三・八八
昭和十一年	七三・三七	一六・六七	〇・〇〇	二・二九	二・七二	三・八八
昭和十二年	七六・二八	一七・〇三	〇・〇〇	二・二九	二・七二	三・八八
昭和十三年	七六・〇六	一六・三三	〇・〇〇	二・二九	二・七二	三・八八
平均	七四・九四	一六・五二	〇・三三	二・三三	二・七七	三・六六

六一(赤)

第十五表ノ一 自發轉歸期間 (赤痢) 疑似症ヲ含ム

一人平均	病床經過日數	全治者		死亡者		計			
		昭和十三年	前五年平均	昭和十三年	前五年平均				
		實數	百分比	實數	百分比				
11.5	11.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
11.0	11.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
10.5	10.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
10.0	10.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
9.5	9.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
9.0	9.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
8.5	8.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
8.0	8.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
7.5	7.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
7.0	7.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
6.5	6.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
6.0	6.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
5.5	5.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
5.0	5.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
4.5	4.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
4.0	4.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
3.5	3.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
3.0	3.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
2.5	2.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
2.0	2.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
1.5	1.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
1.0	1.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
0.5	0.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
0.0	0.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07

第十五表ノ二 自發轉歸期間 (疫痢)

一人平均	病床經過日數	全治者		死亡者		計			
		昭和十三年	前五年平均	昭和十三年	前五年平均				
		實數	百分比	實數	百分比				
11.5	11.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
11.0	11.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
10.5	10.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
10.0	10.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
9.5	9.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
9.0	9.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
8.5	8.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
8.0	8.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
7.5	7.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
7.0	7.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
6.5	6.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
6.0	6.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
5.5	5.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
5.0	5.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
4.5	4.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
4.0	4.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
3.5	3.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
3.0	3.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
2.5	2.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
2.0	2.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
1.5	1.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
1.0	1.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
0.5	0.5	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07
0.0	0.0	233	100.00	9	77.27	242	100.00	6.0	52.07

「腸チフス」  
「バラチフス」  
ノ  
流行状況

## 第三節 腸チフス」及「パラチフス」

### 一、一般狀況

本年ハ、八、九月ノ候東京市向島區吾嬬西五、六丁目ニ亘リテ稍密集の腸「チフス」發生アリ、患者四十三名ヲ以テ終熄ヲ告ゲタリ、共通的ノ飲食品或ハ保菌者關係等ニ何等端緒ナク、上水道ニヨル蔓延ニアラザルカヲ疑ハシメタリ。其ノ他西多摩郡五日市町方面ニ二十名、豊島區池袋六丁目ニ八戸十四名、西多摩郡石畑村ニ「バラチフス」五戸十名、板橋區ノ某鐵工所ニ於テ臨時炊事婦ノ保菌者アリシ爲腸「チフス」患者七名、同保菌者一名ヲ發生シタル件及二、三ノ密集の發生事例アリテ年中發生患者數ハ腸「チフス」二千六百三十四名ニ上リテ昨年數ヨリ三百三十三名ヲ増セリ、「バラチフス」亦四百七十八名ニシテ前年ヨリ百五十二名増加シ兩者合計數ハ三千百十二名ヲ算セリ、而シテ其ノ人口萬對患者發生率ハ四・五六、又人口萬對死亡率ハ〇・七六ニシテ實數、比率共稍反騰ノ狀勢ヲ示セリ。

然レドモ之ヲ全國ノ平均人口萬對患者發生率ノ六・六八、同死亡率ノ一・〇ニ比スレバ著シク低率ナリ、由來本邦都市ニハ通有的ニ腸「チフス」ノ發生多キニ拘ラズ、管下ニ於テ斯ノ如ク連年發生低率ナルハ、畢竟別掲ノ如ク年々豫防注射ノ普及ニ特段ノ努力ヲ拂ヒ來レル效果並牡蠣ノ取締等ニ盡

瘁シタル成果ナリト信ゼラル。(第一表參照)

## 二、區郡別觀察

居住人口萬對患者發生率ニ就テ觀ルニ、本年最モ發生率ノ高カリシハ澁谷區ノ七・六九ニシテ向島區ノ六・九五、麻布區ノ六・八九、板橋區ノ六・七八之ニ次ゲリ、最近五箇年平均ニ於テハ赤坂區ヲ首位トシ、小石川、麴町、四谷、澁谷、牛込、本郷、麻布、芝、京橋ノ順位ニシテ、舊市域ノ山手方面及之ニ接續スル住宅地域ニ於テ比較的發生率高ク、工業地區ニシテ細民街多キ東京市東部及荒川沿岸地帯ニハ發生概シテ少シ。

八王子市本年ノ發生率ハ一・〇〇ニシテ、南及北多摩郡亦之ニ次ギテ低率ナルモ西多摩郡ハ八・八一ニ上リ區郡中ノ首位ヲ占メタリ。(第二乃至第四表參照)

## 三、季節別觀察

全國ノ患者統計ニ據レバ本病ハ毎年夏秋ノ候ニ著シク患者多發スルヲ例トセルモ、管下ニ於テハ夏秋季ト雖モ格別蔓延スルコトナク春季ノ發生ハ稍少キモ概ネ各月均勢シ他ノ傳染病ニ於ケル如キ著シキ季節的弛張ハナシ。

尙管下ニ於テハ從前冬季ニ本病ノ發生比較的多カリシ事實アリ、此等ハ牡蠣或ハ野菜等ガ病毒ヲ媒介スルニ由因スルモノト目サレタルヲ以テ、此ノ方面ノ取締ヲ勵行シタル結果數年來其ノ傾向ハ失

ハレ良結果ヲ收メ居レリ。(第五表參照)

## 四、年齡及性別觀察

本病ハ十六歲乃至四十歲位ノ青壯年期ニ最モ罹患率高キコトハ累年統計ノ示セル所ナリ、最近五年平均ニ於テハ此ノ年齡級ノ罹患者ガ總患者數ノ六二・二四%ヲ占ムル狀況ニアリ。

又性別ニ於テハ、常ニ女性ヨリモ男性ニ稍患者多キ傾向アリ最近五箇年ノ割合ハ男ノ五四・九〇ニ對シ女ハ四五・一〇ヲ示セリ、然ルニ保菌者ニアリテハ之ニ反シテ男性ヨリモ女性ノ方多キヲ常トセリ。

尙患者ノ死亡率ヲ年齡別ニ觀察スルトキハ第六表ノ二ニ示スガ如ク十歲以下ノ者ノ死亡率ハ六・%ニ止マレルガ年齡ニ比例シテ死亡率ハ遞增高騰シ居レリ。(第六表ノ一、二參照)

## 五、患者發見方法

胆汁培養基ノ利用獎勵ヲ首メ夙ニ患者ノ早期診定ニ就テハ施設ニ宣傳ニ盡瘁シツツアリト雖尙現ニ罹病シ居レルニ拘ラズ醫療ヲ受ケザル者アリ、或ハ屢々主治醫ヲ變ヘテ診定ヲ在再シ爲ニ病毒ヲ散蔓セシムルモノ無シトセザルヲ以テ、機宜ニ檢病的戶口調査ヲ行ヒ又疑ハシキ死者ニ對シテハ死體檢案ヲ施行シ居レリ、是等ノ方法ニ依リ本年警察ニ於テ發見シタル患死者ハ三十八名ニ及ビ總患者數ノ一・二二%ニ該レリ、而シテ醫師ノ届出ニカカルモノハ九八・一四%ナリ。(第七表參照)

## 六、患者診定方法

六八(腸)

「チフス」患者ハ發病後ノ菌排泄時期比較的遅シト認めラル、ヲ以テ此ノ排菌期以前ニ診斷ヲ確定スルコトハ實ニ本病豫防ノ要訣トスル所ナリ、當廳ニ於テハ後節豫防施設ノ項ニ述ブル如ク年々「アンブール」入膽汁培養基ヲ製造シ豫メ若干數ヲ開業醫家ニ配付シ置キテ、「チフス」ニ疑ハシキ患者ヲ診察シタルトキハ速ニ之ヲ利用スルヤウ勸説シツ、アリ、本年中當廳製造ノモノ並他ノ病院等ニ於テ造レルモノヲ合シ、注意患者ヨリ血液ヲ採取シ膽汁培養ニ據リテ診斷ヲ確定シタルモノハ總患者三千百十二名中實ニ一千百四十八名ノ多數ニ及ビ其ノ他尿尿ヲ検査シテ決定シタルモノ百二十二名、「ヅキダール」反應ヲ參照シテ診定シタルモノ二百八十五名、結局細菌學的決定ハ總患者ノ四九・九七%ニ及ビ臨床所見ノミヲ以テ決定シタルモノハ五〇・〇三%ノ割合ナリ、但シ從來臨床決定ハ年次減少ノ傾向アリシニ昭和十年以來逆轉ノ感アリ。(第八表參照)

## 七、患者ノ病床經過

### 【腸チフス】

治癒轉歸者ノ發病ヨリ治癒退院迄ノ經過期間ハ五十日前後ノモノ最モ多ク、本年患者ノ平均日數ハ五十六日六二ニシテ、前五年平均ノ五六日〇三ニ比シ稍延長セリ、又死亡轉歸者ハ第十一病日乃至第三十病日ノ間ニ死亡スルモノ最モ多ク、本年患者ノ平均ハ二十三日五五ナリ。(第十四表參照)

### 【バラチフス】

「バラチフス」患者ノ發病ヨリ治癒轉歸迄ノ期間ハ腸「チフス」ニ比シテ約十日ヲ短縮シ、本年患者ノ平均ハ四十七日五五、前五年平均ハ四三日八七ナリ、但シ死亡轉歸者ニアリテハ腸「チフス」ト大差ナシ。(第十五表參照)

## 八、死 亡 率

本年ノ腸「チフス」患者ノ死亡率ハ一八・五六%ニシテ前年ニ比シ稍低下セリ、又「バラチフス」ノ死亡率ハ六・四九%ニシテ、腸「チフス」「バラチフス」合算ニ於テハ一六・七一%ナリ。療養場所別ニ就テ觀ルトキハ第十表ノ二ノ如ク、依然官立公立病院收容者ハ死亡率低ク私立病院收容者及自宅治療患者ハ著シク高率ヲ示セリ、尙年齢別ニ於テハ前項記述ノ如ク幼年者ハ死亡率極メテ低ク、年長スルニ從ヒ著シク昂騰スルヲ常トセリ。

第十一表ノ地方別死亡率ニ就テハ「バラチフス」患者ノ含有割合ヲ一應斟酌シテ觀察スベキモノナルガ、大體ニ於テ患者發生率ノ低シトスル地方ニ死亡率高キ傾向アルハ豫防上遺憾トスル所ナリ。

## 九、其 他

患家ノ使用水ヲ調査スルニ第十二表ノ如シ。又一家ヨリ二名以上ノ患者ヲ發生シタルモノハ第十三表ノ如ク本年二百二十二戸、五百四十三名ニシテ總患者ノ一七・四五%ニ該レリ。

第一表 最近十箇年患死者數及人口對比

年次	人口	患者發生實數		人口一萬對比		全國平均人口一萬對比(對照)
		患者數	計	患者數	計	
昭和四年	五、一七、五七六	三、九四三	四、三三三	八、一三	一、七	六、六〇
同五年	五、三三、〇五〇	三、八八九	四、三三七	八、一三	一、四九	七、一三
同六年	五、四九、七九四	四、一九四	四、七六七	八、七二	一、五	六、四九
同七年	五、七五、〇三三	三、二〇三	五、八〇九	六、六二	一、〇九	六、〇九
同八年	五、八九、二一八	三、二七三	三、七七八	六、四〇	一、二〇	六、五三
同九年	六、〇九、二六四	二、七〇	三、二七四	五、三七	〇、九〇	六、九三
同十年	六、三〇、四六六	二、四三三	二、七九九	四、四三	〇、六七	六、二四
同十一年	六、五〇、八二七	二、一九七	二、五九七	三、九七	〇、六七	五、九四
同十二年	六、四四、五五六	二、三〇一	二、六七七	三、九五	〇、六九	六、〇四
同十三年	六、八〇、五三三	二、六五四	三、一三三	四、五六	〇、六六	六、六八
計						

備考 本表人口ハ警察署調査ニ依ル各年末現在ナリ

第二表 患者發生區郡別

區郡名	昭和九年		昭和十年		昭和十一年		昭和十二年		昭和十三年		計
	患者數	計	患者數	計	患者數	計	患者數	計	患者數	計	
麴町區	四	四	四	四	二	二	三	三	三	三	一八
神田區	四	四	三	三	四	四	四	四	三	三	一八
日本橋區	五	五	三	三	八	八	六	六	四	四	二七
京橋區	七	七	六	六	九	九	九	九	六	六	三三
芝區	二	二	三	三	一	一	二	二	三	三	一〇
麻布區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
赤坂區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
四谷區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
牛込區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
小石川區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
本郷區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
下谷區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
淺草區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
本所區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
深川區	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五
計											



市 京

葛飾區	二五	葛飾區	二五	品川區	一〇二
城東區	二五	向島區	二五	目黒區	九〇
向島區	六六	足立區	九三	大森區	八八
板橋區	四九	板橋區	三三	荏原區	九六
王子區	三三	荒川區	一〇八	目黒區	八六
荒川區	二七	瀧野川區	四三	品川區	六六
瀧野川區	一三	豐島區	二七	品川區	六六
豐島區	一〇	杉並區	二七	品川區	六六
杉並區	一七	中野區	一七	品川區	六六
中野區	二七	澁谷區	二五	品川區	六六
澁谷區	二五	世田谷區	二五	品川區	六六
世田谷區	二六	大森區	二八	品川區	六六
大森區	二七	荏原區	二九	品川區	六六
荏原區	二九	目黒區	三〇	品川區	六六
目黒區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六
品川區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六
品川區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六
品川區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六
品川區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六
品川區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六
品川區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六
品川區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六
品川區	三〇	品川區	三〇	品川區	六六

總計	二、七二〇	計	二、七二〇
島嶼	一	計	二、七二〇
	一	西多摩郡	一、〇一〇
	一	北多摩郡	一、〇一〇
	一	南多摩郡	一、〇一〇
	一	八王子市	一、〇一〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇
	一	計	二、七二〇

第三表 人口一萬二對スル患者發生區郡別(腸「チフス」合算)

七四(腸)

區郡名	昭和九年		昭和十年		昭和十一年		昭和十二年		昭和十三年		平均	
	發生率	順位	發生率	順位	發生率	順位	發生率	順位	發生率	順位	發生率	順位
深川區	七・五〇	5	五・一四	14	三・九七	19	四・〇九	18	四・三三	15	五・〇五	11
本所區	五・三〇	18	五・三〇	12	三・五二	26	四・六六	10	五・〇五	13	四・七四	15
淺草區	四・七七	24	四・四一	18	四・三九	17	四・三三	14	四・三三	22	四・三六	21
下谷區	六・三七	11	四・三三	15	三・六〇	24	三・九〇	21	三・四七	30	四・三九	20
本郷區	六・六八	8	六・七二	3	五・五一	6	五・二二	8	五・七六	9	五・九六	7
小石川區	八・三六	2	五・八五	7	七・七四	1	六・五〇	1	五・七五	10	六・八四	2
牛込區	五・三一	17	六・三二	6	六・九二	3	五・七二	4	五・八五	8	五・九七	6
四谷區	八・〇九	4	五・八二	8	四・八四	10	六・一四	3	六・三三	7	六・三三	4
赤坂區	一〇・九二	1	八・一五	2	五・七六	4	六・三六	2	五・六六	11	七・三六	1
麻布區	四・八五	22	四・元	22	七・四〇	2	五・六〇	6	六・八九	3	五・八一	8
芝區	六・九七	7	五・三六	11	五・六八	5	五・四〇	7	四・九七	17	五・三三	9
京橋區	五・九五	13	六・三〇	5	四・七	18	四・五九	12	四・九	20	五・〇八	10
日本橋區	五・元	16	四・〇四	25	四・七三	12	四・三〇	13	四・元	6	四・九五	12
神田區	五・九	19	五・三	13	五・二五	8	三・七五	23	四・〇九	23	四・七一	16
麴町區	八・五	3	九・三四	1	五・五〇	7	四・八二	9	六・元	5	六・八三	3

市	昭和九年		昭和十年		昭和十一年		昭和十二年		昭和十三年		平均	
	發生率	順位	發生率	順位	發生率	順位	發生率	順位	發生率	順位	發生率	順位
品川區	五・六	14	四・三九	19	三・三五	27	三・四三	26	三・八七	24	四・二二	25
目黒區	五・九	12	五・四六	9	二・六七	34	四・一七	17	五・四三	12	四・九二	14
荏原區	三・八三	29	四・三一	21	三・七	22	三・三六	27	三・四六	31	三・七四	28
大森區	四・六九	23	四・四六	16	四・四八	14	四・三〇	16	三・二七	34	四・九	24
蒲田區	四・七	6	三・七四	27	四・五五	13	二・八五	34	三・二七	34	三・九	24
世田谷區	六・四	9	四・三三	20	三・一九	29	四・〇四	19	四・七二	16	四・五〇	19
澁谷區	六・三九	10	六・五〇	4	三・八四	21	五・七	5	七・九	1	五・九八	5
中野區	四・二〇	27	三・〇〇	30	三・二七	28	四・三三	15	四・七二	16	四・〇	19
杉並區	四・元	26	三・三	29	三・五五	25	三・三九	20	三・八一	25	三・九	27
豊島區	五・〇四	21	五・四四	10	二・八九	32	四・〇	11	四・六	18	四・五	18
瀧野區	五・六一	15	四・四四	17	四・九	9	四・六	11	三・八	26	四・三	22
荒川區	三・四二	31	二・四六	33	二・七二	33	二・九二	32	三・六〇	28	二・七三	25
王子區	三・三六	32	四・〇八	24	二・四九	35	二・九	31	三・六〇	28	三・三三	32
板橋區	五・一四	20	二・九九	32	四・四六	15	三・五五	25	六・七	4	四・六	17
足立區	三・八六	28	三・八九	26	三・一六	30	三・二	30	三・八〇	26	三・七	30
向島區	二・九六	34	一・八四	35	四・八三	11	三・六九	24	六・九	2	四・二	23
城東區	三・三	30	三・六五	28	三・八八	20	三・九	22	四・七	14	四・〇九	26
葛飾區	二・六	35	二・九	31	二・九〇	31	二・八	33	三・三	33	二・九四	34

七五(腸)

第四表 警察署別患者數及人口對比 (昭和十三年)

東	署名	發 生 患 者 數				同 上 以 外 (*) 者 以 計		合 計	人 口 萬 對 比 (署管内居住者對)	
		「腸チフス」	「パラチフス」	計	計	前年	本年			
龜 九 錦 西 萬 久 堀 新 築 京 月 愛 三 高	町 内 町 神 世 橋 留 松 橋 地 橋 宇 田 輪	二四	三	二七	四	三一	五・二五	四・七四		
		二二	一	二一	一	二二	一〇・〇〇	六・〇六		
		一一	二	一三	二	一五	二・六九	三・〇三		
		一一	二	一三	二	一五	四・三一	五・二五		
		一一	二	一三	二	一五	四・九二	三・四四		
		一一	二	一三	二	一五	八・二〇	三・九八		
		一一	二	一三	二	一五	三・五六	四・一〇		
		一一	二	一三	二	一五	三・三九	五・〇五		
		一一	二	一三	二	一五	五・四一	六・六一		
		一一	二	一三	二	一五	三・四九	四・二九		
		一一	二	一三	二	一五	三・八九	四・三七		
		一一	二	一三	二	一五	三・四九	四・三七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五三	四・五七		
		一一	二	一三	二	一五	七・三五	八・一六		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		
		一一	二	一三	二	一五	三・五	四・七		

七七(陽)

總 計	島 嶼	八 王 子 市 及 郡 部				計	江 戶 川 區 (東京水七)
		西 多 摩 郡	北 多 摩 郡	南 多 摩 郡	八 王 子 市		
五・三七	〇・二四	五・〇一	四・〇六	三・七	三・〇三	二・三三	
		2	4	3	1	33	
四・四	〇・七	三・六	二・六	二・九〇	三・五	二・四一	
		4	3	2	1	34	
三・九七	一・九五	二・五	一・六	三・七	〇・八	三・七	
		2	1	4	3	23	
三・九五	〇・五	二・九	二・八	二・四	一・五	二・六	
		1	2	4	3	35	
四・六	二・五〇	三・四	八・八	二・三	一・七	八・〇	
		1	2	3	4	21	
四・四	一・二	三・六	三・七	二・〇	七・九	三・〇	
		2	3	4	1	33	

七六(陽)



合	島			部郡及子王八					計	(東京水七) 小松川		
	計	小笠原島	八丈島	新島	大島	計	五日市	青島			田無市	府中
二、五六一	一〇	二	一	八	一一二	三八	二〇	二〇	二二	六六	二、四三九	八五四
四七二	一				四七	四〇	三〇	二二	二二	九	四二五	二九
三、〇三三	一〇	二	一	八	一五九	四二	五〇	二二	二四	六五	二、八六四	一〇六三
七九					一					一	七八	
三、一三二	一〇	二	一	八	一六〇	四二	五〇	二二	二四	六六	二、九四二	一〇六三
四、四四	二・五〇	三・〇三		七・二七	三・四二	一・二八〇	六・九八	二・七八	一・八七	二・五〇	一・一六	八・〇六
三・八九	〇・五一	三・〇三			二・〇七	三・三六	二・四一	三・〇一	一・九三	一・二六	一・三〇	六・七六

市																						
砂	龜	葛	香	寺	西	千	日	三	南	尾	赤	王	練	板	瀨	目	池	築	荻	杉	野	中
町	戸	飾	孺	島	井	住	里	島	住	久	羽	子	馬	橋	川	白	袋	鴨	窪	並	方	野
三五	四七	三四	九二	三〇	四一	二九	二五	二八	一五	三三	一八	四七	三一	八四	四〇	二九	四三	四六	二一	四一	二一	三四
六	四〇	五九	四一	六三	四七	二〇	二九	三九	二五	二二	三一	一八	二二	五二	二二	五二	二二	三一	一八			
四一	五一	四四	九七	三九	四五	三〇	三一	三一	一九	四〇	二〇	五七	三三	九三	四三	三八	四五	五一	二三	五八	二二	四二
四二	五一	四四	九九	四一	四八	三〇	三一	三一	一九	四〇	二〇	五七	三三	九三	四三	四〇	四五	五一	二三	六二	二二	四五
三・五八	六・五三	三・三五	九・一五	四・〇八	四・三九	二・九二	三・九二	三・一〇	三・〇一	四・一四	二・八〇	四・三三	五・一二	七・四八	三・四八	三・六三	五・四五	四・八三	二・八六	四・〇七	二・八四	三・五五
三・五五	四・一二	二・八五	四・〇一	三・三三	三・五六	二・六一	二・四〇	二・四一	三・一九	三・六二	四・二五	二・三二	三・五五	三・三五	四・〇二	三・八三	五・四八	四・八三	三・二〇	三・一九	三・四四	

第五表 患者發生月別 (腸「チフス」合算)

計	月次											
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十	十
計	昭和九年											
	二四五	二五三	一八八	一九六	二七六	二九二	三二四	四八一	二八九	二七二	二三八	二二〇
計	昭和十年											
	一七四	一六七	一五二	一九八	二五二	二八五	三五〇	二四二	二六〇	二三六	二二二	二二二
計	昭和十一年											
	一六八	一三五	一一〇	一五〇	二二二	二四〇	二二〇	三三三	二九九	二七六	二〇七	一七八
計	昭和十二年											
	一六五	二〇六	一四〇	一五七	二二二	二〇九	二六七	二六八	二五一	二三四	二七一	二二七
計	昭和十三年											
	一七〇	一一九	一四六	一七六	二五七	二五五	二七五	三八七	四〇七	三五二	二七四	二八四
計	計											
	九二二	八九〇	七三六	八七七	一一二八	一一二五	一、三七七	一、八五九	一、四八八	一、三九四	一、二二六	一、一四一
計	月別百分比											
	六・四一	六・一九	五・一二	六・〇九	八・五三	八・六九	九・五七	一二・九二	一〇・三四	九・六九	八・五二	七・九三
計	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
計	三、二七四	二、七八九	二、五八七	二、六二七	三、一一二	一、四、三八九	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇
計	二、二七四	二、二七九	二、二八七	二、二九一	二、三〇〇	二、三〇九	二、三一八	二、三二七	二、三三六	二、三四五	二、三五四	二、三五三
計	二、二七四	二、二七九	二、二八七	二、二九一	二、三〇〇	二、三〇九	二、三一八	二、三二七	二、三三六	二、三四五	二、三五四	二、三五三
計	二、二七四	二、二七九	二、二八七	二、二九一	二、三〇〇	二、三〇九	二、三一八	二、三二七	二、三三六	二、三四五	二、三五四	二、三五三

第六表ノ一 患者年齢性別 (腸「チフス」合算)

計	年齢別											
	六以上	五一六〇	四六五〇	四一四五	三六四〇	三一三五	二六三〇	二一一二五	一六一二〇	一一一五〇	六一〇	一五
計	患者數											
	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
計	總數ニ對スル百分比											
	一・八	二・一	二・三	二・四	二・五	二・六	二・七	二・八	二・九	三・〇	三・一	三・二
計	年齢階級別人口 (昭和十三年)											
	二・〇	二・一	二・二	二・三	二・四	二・五	二・六	二・七	二・八	二・九	三・〇	三・一
計	三、二七四	二、七八九	二、五八七	二、六二七	三、一一二	一、四、三八九	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇
計	三、二七四	二、七八九	二、五八七	二、六二七	三、一一二	一、四、三八九	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇
計	三、二七四	二、七八九	二、五八七	二、六二七	三、一一二	一、四、三八九	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇
計	三、二七四	二、七八九	二、五八七	二、六二七	三、一一二	一、四、三八九	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇

第六表ノ二 死亡者年齢性別

(「腸「チフス」合算」)

八四(腸)

計	年齢別	死亡者		患者百ニ對スル死亡率	
		昭和十三年		昭和十三年	
		男	女	男	女
六一以上	五	七	三	五・七	五・七
六一—一〇	〇	八	三	五・七	五・七
一一—一五	一四	八	三	五・七	五・七
一六—二〇	四	八	三	五・七	五・七
二一—二五	三	七	三	五・七	五・七
二六—三〇	三	七	三	五・七	五・七
三一—三五	元	六	三	五・七	五・七
三六—四〇	六	七	三	五・七	五・七
四一—四五	三	七	三	五・七	五・七
四六—五〇	四	七	三	五・七	五・七
五一—六〇	三	六	三	五・七	五・七
六一以上	五	七	三	五・七	五・七
計	二二	三三	五〇	一・三〇	一・三〇

第七表 患者發見方法別

(「腸「チフス」合算」)

計	注意申告	發摘			届出		方法別
		死體檢案	健康診斷	檢病調査	患者届出	醫師届出	
100.00	100.00	0.00	0.11	1.22	0.00	0.00	昭和九年
100.00	100.00	0.00	0.11	1.22	0.00	0.00	昭和十年
100.00	100.00	0.00	0.12	1.31	0.00	0.00	昭和十一年
100.00	100.00	0.00	0.12	1.31	0.00	0.00	昭和十二年
100.00	100.00	0.00	0.10	1.00	0.00	0.00	昭和十三年
100.00	100.00	0.00	0.11	1.22	0.00	0.00	計

第八表 患者決定方法別

(腸「チフス」合算)

決定別	臨床決定		細菌學的決定		合計
	實例數	比例	實例數	比例	
昭和九年	1,233	36.6	2,011	63.4	3,244
昭和十年	1,233	36.6	2,011	63.4	3,244
昭和十一年	1,233	36.6	2,011	63.4	3,244
昭和十二年	1,233	36.6	2,011	63.4	3,244
昭和十三年	1,233	36.6	2,011	63.4	3,244
計	6,165	36.6	10,079	63.4	16,244

  

決定別	細菌學的決定		臨床決定		合計
	實例數	比例	實例數	比例	
昭和九年	2,011	63.4	1,233	36.6	3,244
昭和十年	2,011	63.4	1,233	36.6	3,244
昭和十一年	2,011	63.4	1,233	36.6	3,244
昭和十二年	2,011	63.4	1,233	36.6	3,244
昭和十三年	2,011	63.4	1,233	36.6	3,244
計	10,079	63.4	6,165	36.6	16,244

第九表 患者死亡率

年次	病名別	患者	死亡	患者百ニ對スル死亡率	
				實例數	比例
同九年	腸「チフス」	2,710	515	19.00	66.8
	「バラチフス」	564	31	5.50	68
同十年	腸「チフス」	2,403	403	16.77	52.4
	「バラチフス」	386	22	5.70	93
昭和十一年	腸「チフス」	2,197	416	18.93	93
	「バラチフス」	390	22	5.64	93
同十二年	腸「チフス」	2,301	444	19.30	73
	「バラチフス」	326	13	3.99	71
同十三年	腸「チフス」	2,634	489	18.56	71
	「バラチフス」	478	31	6.49	71
計	腸「チフス」	12,245	2,267	18.51	58
	「バラチフス」	2,144	119	5.55	58



第十表ノ一 療養場所別

年次	病名別	官、公立病院 及隔離病舎		私立病院		自宅		計	診定直前 後ノ死亡
		患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡		
同九年	腸チフス	二、三九	四三	三九三	四	二、三九	一	二、三九	一
同十年	腸チフス	五二	二五	四	三	一	一	五二	二
同十年	腸チフス	二、二四	三三	二四	四	二	一	二、二六	五
昭和十一年	腸チフス	一、九〇	三三	二〇	三	一	一	一、九三	四
同十二年	腸チフス	三三	一五	七	四	三	一	三六	七
同十二年	腸チフス	一、九七	三七	三七	三	一	一	二、〇七	四
同十三年	腸チフス	二、三三	四〇	四〇	二	三	一	二、三六	五
計	「腸チフス」 「バラチフス」	一〇、〇〇	一、九三	一、四四	三三	四	二、三九	一〇、〇〇	一五

第十表ノ二 病院治療ト自宅治療トノ死亡率比較 (腸チフス合算)

年次	總患者ニ對スル治療場所別%			死亡率		
	官、公立 及病舎	私立	自宅	官、公立 及病舎	私立	自宅
同九年	八五・八六	三・四二	〇・二五	一五・九三	一八・一四	二〇・〇〇
同十年	八三・八三	一六・三三	〇・三三	一六・一一	一八・元	二〇・〇〇
同十一年	八六・〇一	三・三六	〇・三三	一六・七	一六・六	二〇・〇〇
同十二年	八五・九五	三・三九	〇・一九	一七・〇一	一八・三	二〇・〇〇
昭和十三年	八四・一九	一五・四	〇・三	一六・四	一六・八	二〇・〇〇
平均	八六・三五	三・三五	〇・三	一六・一〇	一七・六	二〇・三

第十一表 死亡數並死亡率區郡別

(陽「チフス」合算)

九〇(陽)

區郡名	昭和九年		昭和十年		昭和十一年		昭和十二年		昭和十三年		合計	
	死亡	%	死亡	%	死亡	%	死亡	%	死亡	%	死亡	%
麹町區	四	九〇・九	七	一四〇・〇〇	四	一三三・三	二	七六・九	八	一三三・六	三	三三・五
神田區	二	一五・九四	一四	三〇〇・〇〇	一五	二二・三	五	一〇・〇	八	一五〇・九	三	一六・九
日本橋區	一	一六・八二	五	一〇・八七	五	九・三六	一〇	二〇・三	八	一一・五九	四	一五・七
京橋區	一	一七・八六	五	五・四九	八	一三・二	八	二二・三	二	二・九〇	四	一五・九
芝區	一	一五・一一	一	一六・〇〇	一	一五・八九	一	一九・〇	一	一八・六〇	一	一六・三
麻布區	一	一三・〇〇	一	一三・六三	一	一三・七〇	一	一三・三	一	一三・〇〇	一	一三・〇〇
赤坂區	一	一三・一一	一	一五・五六	一	一五・六三	一	一七・四	一	一六・一三	一	一五・三〇
四谷區	一	一五・〇〇	一	一一・三六	一	八・三三	一	二四・四四	一	一七・四	一	一六・〇九
牛込區	一	一六・七	一	一四・四七	一	八・〇五	一	二二・八六	一	一六・六七	一	一三・五
小石川區	一	一五・七	一	一八・六	一	一四・九二	一	一三・六六	一	一五・八	一	一三・九三
本郷區	一	一三・九	一	一一・七〇	一	一五・三八	一	九・八六	一	一九・七五	一	一四・一五
下谷區	一	一五・三	一	一七・〇五	一	一一・九	一	一三・五二	一	一〇・〇〇	一	一五・四
淺草區	一	一七・七	一	一五・〇〇	一	一三・四〇	一	二〇・八七	一	一七・五四	一	一七・五
本所區	一	一六・五	一	一五・八	一	一三・七	一	一九・六九	一	一三・九七	一	一七・四
深川區	一	二〇・元	一	一六・七	一	二〇・〇〇	一	一七・九八	一	二〇・元	一	一九・八
順位	12		14		11		15		9		8	

市	昭和九年		昭和十年		昭和十一年		昭和十二年		昭和十三年		合計	
	死亡	%	死亡	%	死亡	%	死亡	%	死亡	%	死亡	%
品川區	三	三三・三	一	一六・八五	一	二二・四	一	一五・〇七	一	一五・九	一	一八・四六
目黒區	一	一六・六	一	二〇・〇〇	一	一三・二	一	一九・八	一	一七・四	一	一六・八
荏原區	一	一七・二	一	一五・七	一	一三・五〇	一	一〇・七	一	一三・六五	一	一四・二
大森區	九	一〇・三	二	二・三	一	一六・八四	一	二〇・二	一	一一・四	一	一四・四
蒲田區	二	一八・〇三	一	一三・三	一	一三・三	一	一三・三	一	一一・四	一	一三・三
世田谷區	三	一八・四三	一	一四・三	一	一〇・九四	一	一三・三	一	一四・三	一	一三・三
澁谷區	三	一五・〇七	一	一三・七	一	一六・六七	一	二〇・〇〇	一	一五・七	一	一七・〇
澁橋區	一	一三・〇	一	一三・〇	一	一四・六	一	一四・五	一	一一・三	一	一三・四
中野區	一	一八・九	一	一三・〇	一	一八・四	一	一四・七	一	一一・九	一	一三・四
杉並區	一	一八・九	一	一三・〇	一	一六・四	一	一四・七	一	一一・三	一	一三・四
豊島區	二	一五・五	一	一四・六	一	一〇・〇〇	一	一三・二	一	一三・二	一	一三・二
瀧野川區	一	一七・四	一	一三・六	一	一八・七	一	一七・〇	一	一三・六	一	一三・四
荒川區	一	一四・八	一	一一・二	一	一八・九	一	一四・九	一	一三・九	一	一三・四
王子區	一	一三・〇	一	一三・九	一	一三・三	一	一〇・三	一	一三・三	一	一三・三
板橋區	一	一四・〇	一	一三・〇	一	一三・七	一	一〇・三	一	一三・四	一	一三・三
足立區	一	一三・三	一	一三・八	一	一三・八	一	一三・九	一	一三・四	一	一三・三
向島區	一	一八・〇	一	一三・〇	一	一三・三	一	一三・九	一	一三・四	一	一三・三
城東區	一	一七・二	一	一五・九	一	一五・〇〇	一	一三・三	一	一三・三	一	一三・三
葛飾區	一	一三・三	一	一三・八	一	一三・三	一	一三・九	一	一三・三	一	一三・三
順位	1		6		20		23		32		13	

九二(陽)

總計	島嶼	八王子市及郡部				計	江戸川區 (東京水上)
		西多摩郡	北多摩郡	南多摩郡	八王子市		
五四六	一	二	七	三	七	一	二
一六・六	一〇・〇〇	四・八	二一・七	一〇・三	三・九	〇・〇〇	三・三
		3	1	2	4		2
四五	一	一	一〇	三	一	四	四
一五・四	三・三	四・三	一七・五	九・〇	二・六	〇・〇〇	二・五〇
		3	1	2	4		27
四八	二	五	一四	一	二	四	三
一六・九	三・〇〇	二七・六	二〇・元	〇・〇〇	四・〇〇	〇・〇〇	三・〇〇
		2	3	4	1		4
四五	一	四	七	二	一	四	一〇
一七・四	一	三・九	二・五	三・〇〇	一・〇〇	四・〇〇	三・二五
		3	2	1	4		1
五三〇	一	一四	七	四	二	四	七
一六・七	一〇・〇〇	一五・三	一五・三	五・〇〇	三・三	三・〇〇	三・六
		3	4	2	1		2
二、三八六	五	六	四	三	三	二、八五	五
一六・六	二〇・八	二・八	一六・三	二・三	五・五	七・二	三・〇
		2	1	3	4		1

九二(腸)

第十二表 昭和十三年發生患者ノ患家使用水

(「腸」チフス「合算」)

市郡別	使用水		井		井水道併用		天泉河水		合計
	専用	共用	開放式	閉鎖式	専用	共用	計	不詳	
東京市	六・六	二・七	一・〇	一・九	一・四	〇・一〇	一・一	一・一	二九
郡部	一〇・三	五・〇〇	三・三	一・四	一・一	一・一	一・一	〇・三	一〇〇
計	一六・九	七・七	四・三	三・三	二・五	〇・二〇	二・二	一・四	一三九
昭和十三年	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數
昭和十二年	六・八	二・九	一・一	二・〇	一・二	〇・一	一・一	一・一	二九
昭和十年	六・二	二・九	一・一	二・〇	一・二	〇・一	一・一	一・一	二九
考	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數	百分實數
	一八・四	二・二	一・一	二・〇	一・二	〇・一	一・一	一・一	二九

備考 不詳ノ分ハ主トシテ他府縣ヨリ上京並住所不定等ノ者ナリ

九三(腸)

第十三表 一家ヨリ二名以上ノ患者發生 (腸「チフス」合算)

年次	昭 和 九 年	同 十 年	同 十 一 年	同 十 二 年	同 十 三 年	計	
						戸 數	百 分 比
一戸中	二一	三一	四一	五一	六一	七一	八
二名戸	一六四	四	一〇	一	一	一	計
三名戸	四	一	一	一	一	一	人同
四名戸	一〇	一	一	一	一	一	員上
五名戸	一	一	一	一	一	一	計
六名戸	一	一	一	一	一	一	
七名戸	一	一	一	一	一	一	同 員上
八名戸	一	一	一	一	一	一	
計	一六四	四	一〇	一	一	一	計
戸數	一六四	四	一〇	一	一	一	
百分比	一〇〇・〇〇	二・三三	一・四七	一・三三	一・三三	一・三三	同 員上
昭和十三年	一〇〇・〇〇	二・三三	一・四七	一・三三	一・三三	一・三三	
前五年平均	一〇〇・〇〇	二・三三	一・四七	一・三三	一・三三	一・三三	同 員上
前五年平均	一〇〇・〇〇	二・三三	一・四七	一・三三	一・三三	一・三三	

備考 本表ニハ會社、工場等内ニ於テ爆發性ニ發生セルモノハ算入セズ

第十四表 腸「チフス」自發病期間

病床經連日數	全 治 者		死 亡 者		計	
	實 數	百 分 比	實 數	百 分 比	實 數	百 分 比
一日以上	一〇	二・八〇	一	〇・二〇	一一	三・三三
二日	六	一・八〇	一	〇・三〇	七	二・一〇
三日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
四日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
五日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
六日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
七日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
八日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
九日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
十日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
十一日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
十二日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
十三日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
十四日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
十五日	一	〇・三〇	一	〇・三〇	二	〇・六〇
計	三六	一〇〇・〇〇	五	一四・二九	四一	一一四・二九
前五年平均	三六	一〇〇・〇〇	五	一四・二九	四一	一一四・二九