

昭和十六年

警視廳防疫年鑑

警視廳保安衛生部

国立保健医療科学院蔵書




10012062

日本警察協會出版

P-B
A 0816
8

P-B
A 0816
8



昭和20年9月29日
東京都衛生局防疫課
寄贈
公衆衛生院



P-B
B16
84

目次

第一章 傳染病流行ノ狀況

第一節 總 說

最近十箇年各種傳染病患者發生表

最近十箇年各種傳染病死亡者表

管内世帯及人口表

年齡別現住人員表

統計圖譜 四 葉

第二節 赤 痢 (疫痢及疑似症ヲ含ム)

一、一般狀況

二、季節別觀察

三、區郡別觀察

四、年齡及性別觀察

五、死亡 率

一頁

一

五

六

七

二

一

一五

一八

一八

二〇

二一

二一

R-B
9816
81

六、病原菌株.....二二
七、其ノ他.....二六

統計

第一表 最近十箇年發生患者及人口對比.....二六
第二表 患者發生月別.....二七
第三表 患者發生區郡別.....二八
第四表 人口一萬ニ對スル患者發生區郡別.....三一
第五表 警察署別患者數及人口對比.....三四
第六表ノ一 患者年齡性別.....四〇
第六表ノ二 十歳以下ノ赤痢患者年齡細別.....四一
第六表ノ三 疫痢患者ノミノ年齡別.....四二
第七表 死亡者年齡性別.....四三
第八表 疫痢死亡者ノミノ年齡別.....四四
第九表 患者死亡率.....四五
第十表 死亡數並死亡率區郡別.....四六

第十一表 一家ヨリ二名以上ノ患者發生.....四九

第三節 「腸チフス」及「バラチフス」.....五一

一、一般狀況.....五一
二、區郡別觀察.....五一
●忍岡高等女學校ニ關スル多發事例.....五二
三、年齡及性別觀察.....五七
四、死亡率.....五七
五、其ノ他.....五八

統計

第一表 最近十箇年患死者數及人口對比.....五八
第二表 患者發生區郡別.....五九
第三表 人口一萬ニ對スル患者發生區郡別.....六二
第四表 警察署別患者數及人口對比.....六五
第五表 患者發生月別.....七〇
第六表ノ一 患者年齡性別.....七二

第六表ノ二 死亡者年齢性別	七三
第七表 患者死亡率	七三
第八表 死亡数並死亡率區郡別	七四
第九表 一家ヨリ二名以上ノ患者發生	七七
第四節 猩紅熱	七九
一、一般狀況	七九
二、區郡別觀察	八〇
三、季節別觀察	八〇
四、年齢及性別觀察	八一
五、死亡率	八一
六、其ノ他	八二
統計	
第一表 最近十箇年患死者數及人口對比	八三
第二表ノ一 人口一萬ニ對スル患者發生區郡別	八四
第二表ノ二 發生患者警察署別並人口對比	八七

第三表 患者發生月別	九二
第四表ノ一 患者年齢性別	九三
第四表ノ二 二十歳以下ノ年齢細別	九四
第五表 一家ヨリ二名以上ノ患者發生	九六
第六表 死亡者數及死亡率累年比較	九六
第七表 死亡者ノ年齢別及死亡率	九七
第五節 「チフテリア」	九九
一、一般狀況	九九
二、區郡別觀察	一〇〇
三、季節別觀察	一〇一
四、年齢及性別觀察	一〇一
五、死亡率	一〇二
六、其ノ他	一〇三
統計	
第一表 最近十箇年患死者數及人口對比	一〇四

第二表ノ一	人口一萬ニ對スル患者發生區郡別	一〇五
第二表ノ二	發生患者警察署別並人口對比	一〇八
第三表	患者發生月別	一一三
第四表	患者年齡性別	一二四
第五表ノ一	死亡者數及死亡率累年比較	一二五
第五表ノ二	死亡率區郡別	一二六
第六表	年齡性別死亡率	一二九
第七表	一家ヨリ二名以上ノ患者發生	一三〇
第六節	其ノ他ノ傳染病	一一一
第一、流行性腦脊髓膜炎		一一一
第二、痘瘡		一二二
第三、發疹「チフス」		一二四
統計		
第一表	流行性腦脊髓膜炎患者發生月別及死亡率	一二六
第二表	同患死者性別年齡別	一二七

第二章 豫防施設ノ概要

第七節	赤痢及腸「チフス」(「バラチフス」ヲ含ム)ノ豫防	一二九
-----	--------------------------	-----

一、豫防知識ノ普及啓發	一三〇
二、檢病の調査	一三四
三、死體檢案	一三四
四、膽汁培養基ノ利用	一三五
五、野菜及牡蠣ノ取扱改善	一三六
六、豆腐屋ノ改善	一三七
七、菓子ノ取扱改善	一三八
八、上水ノ改善	一三八
九、蠅ノ驅除	一三九
十、庖厨改善	一四一
十一、便所及下水道ノ改善	一四一
十二、保菌者檢索	一四二
十三、腸「チフス」豫防注射	一四五

P-B
PB 16
81

十四、赤痢内服「ワクチン」ノ應用……………一四五

第八節 「チフテリア」及猩紅熱ノ豫防……………一五一

一、豫防知識ノ普及啓發……………一五一

二、保菌者檢索……………一五一

三、「チフテリア」豫防注射……………一五三

第九節 其ノ他ノ防疫施設……………一五三

一、「コレラ」豫防……………一五三

二、流行性腦脊髓膜炎ノ豫防……………一五四

三、「ペスト」豫防……………一五五

四、痘瘡豫防……………一五六

五、防疫關係諸營業及傳染病院ノ取締……………一五七

六、細菌檢査所病原菌檢索成績……………一六〇

第三章 宮内關係防疫事務……………

昭和十六年警視廳防疫年鑑

第一章 傳染病流行ノ狀況

第一節 總 說

我國ニ於テハ明治三十年ニ現行ノ傳染病豫防法ヲ制定セラレ、爾來明治末年ニ至ル十五年間ハ赤痢、腸「チフス」及「チフテリア」ノ如キ常在多發疾病ノ抑壓ト「ペスト」、「コレラ」及痘瘡ノ驅逐ニ主力ヲ注ギ、従前人口萬對發生率二十人前後ニ上リシ赤痢ハ豫防法ノ實施ニ依リ之ヲ挫折シテ三分ノ一ニ減ゼシメ得タリ、次ニ大正時代十五年間ノ防疫業績トシテハ「ペスト」、「コレラ」及痘瘡ノ撲滅ニ相當ノ功績ヲ揚ゲ、亦赤痢及「チフテリア」ハ概ネ平靜ニ終始シタルモ腸「チフス」ノ擡頭ニ惱ミタリ。而シテ昭和聖代十五年間ニ於ケル之ガ消長ヲ顧ミルニ「ペスト」、「コレラ」及痘瘡ノ防遏ニ就テハ愈々完成ノ域ニ達シテ殆ド其ノ奇襲ヲ制スル自信ヲ得タリ。然レドモ常在傳染病ニ於テハ腸「チフス」ノ如キハ稍小康ノ狀ニ在リト謂ヒ得ラル、モ尙舊態依然ノ域ヲ脱セズ、而モ赤痢ハ近年格別激増ノ狀ヲ呈シ従前猖獗ノモノトハ其ノ實相ヲ異ニセリト雖モ統計上ニ於テハ將ニ往年ノ赤痢禍時代ノ狀勢ニ回歸シタル感

アリ、又流行歴史新シキ猩紅熱が近年加速度的ニ激増シ、「デフテリア」モ亦逐年擡頭ノ狀アル事ハ甚ダ注目セラル、處ナリ、結局各種傳染病合計ニ於テ、昭和十一年ヨリ十五年ニ亘ル五ヶ年平均ノ全國人口萬對比ハ二四・二八ニ及ビ從前ノ每五年平均一五乃至一八ナリシニ比シ輒近著シク患者數ノ昂騰ヲ示セリ然レドモ人口對傳染病死亡數ノ増加ハ著シカラズ、尙赤痢及猩紅熱患者ノ激増ニ就テハ吾警視廳管下ノ發生數ガ此ノ大勢ニ影響スル處甚ダ多シ。

次ニ警視廳管下輒近ニ於ケル傳染病ノ消長ヲ觀ルニ、大正末葉頃甚シク蔓延シ豫防注射ノ普及其ノ他ノ施設ニ特段ノ力ヲ注ギタル腸「チフス」ハ漸次頽勢シツ、アリシモ、兩三年來再ビ擡頭ノ徵アリ、之ト地位ヲ代ハリタル赤痢ハ昭和二年以來俄然増騰シテ各病ノ首位ヲ占メ年ト共ニ愈々熾烈ヲ加ヘテ底止スル所ヲ知ラザル如キ狀勢ニ在リシガ幸ニ昨十五年後半期ヨリ挫折ノ狀ヲ呈セリ、「デフテリア」猩紅熱亦昭和初年ヨリ患者數ヲ激増シ、此ノ三病ハ相競テ年々患者ヲ多發シタル感アリ、結局大正末年ニハ各病合計ノ患者數一萬二千名程度ナリシモノガ躍進的增加ヲ以テ、昭和五年ニハ二萬名ヲ越ヘ八年ニハ三萬名ヲ又十三年ニハ四萬名ヲ突破シ十四年ヲ最高記録トシテ爾來下降シ、本年ノ患者ハ三萬六千八十二名ヲ算シタリ、而シテ其ノ五〇%ハ赤痢(疑似症ヲ含ム)ニシテ殘餘ハ主トシテ「デフテリア」ト猩紅熱及腸「チフス」ノ三病ニテ之ヲ分テリ。之ヲ人口一萬對患者發生率ヲ以テ觀ルトキハ、震災ノ影響アリシ大正十二年及十三年ハ例外トシテ之ヲ省キ其ノ前後ハ概ネ萬對比二七(疑似症ヲ含ム)

内外ニ留マリシヲ昭和二年ヨリ順ニ上昇シ、八年ニハ五〇ヲ超ヘ十四年ハ七一ニ上リシガ、本年ハ四九・一三ニ留マレリ。

本年ノ患者ヲ病類別ニスレバ赤痢(疑似症ヲ含ム)一萬八千四十八名、腸「チフス」三千四百二十一名、「バラチフス」八百六十名、乃チ消化器系ニ於テ二萬二千三百二十九名ヲ占メ、猩紅熱五千八百三十三名、「デフテリア」七千七百五十四名、流行性腦脊髓膜炎百二十七名、痘瘡十九名、發疹「チフス」二十名ニシテ結局呼吸器系其ノ他ニ於テ一萬三千七百五十三名ヲ算セリ。又之ガ發生率ヲ全國平均ト對比スルトキハ管下ニ於テハ特ニ赤痢、猩紅熱及「デフテリア」ノ三病ノ發生率異常ニ高シ。

次ニ累年ノ傳染病死亡數ニ就テ觀ルトキハ、大正年間迄ハ年々三千内外ヲ普通トセシニ患者數ノ増加ニ伴ヒテ死亡數亦昭和三年ヨリ五千臺ニ上リ、近年ハ六千人内外ニ留マレリ、本年ノ死亡ハ四千四百二十五名ニシテ其ノ人口萬對比ハ五・八六ニ及ビテ昨年ヨリ二・五七ヲ低下シ其ノ低率ナルコト實ニ大正・昭和年間ヲ通ジテ未ダ曾テ本廳統計ニ見ザル處ナリ。

更ニ赤痢及「デフテリア」ノ如キ多發傳染病ニ關シ、臨床上本病ト誤認セラレ易キ所謂類似疾患ノ死亡數ニ就テ調査スルニ、是亦人口増加ニ逆比シテ近時年々死亡實數ヲ減少シツ、アリ、以上ノ事實ヲ參酌シテ管下ニ於ケル傳染病多發ノ動向ヲ觀察スレバ、人口ノ甚シキ都市集中モ無論其ノ一因子トスル所ナリト雖、亦多年ニ亘ル各種施設ノ普及ニ酬ヒラレテ、良ク民衆ノ衛生知識向上シ搗テ、加フル

ニ、公營救療機關ノ整備ニ伴ヒ其ノ診療ニ對スル信頼及經費ノ低廉ヲ欲求スル民心ノ迎合ト相俟ツ
テ、著シク患者ノ届出ヲ促進シタルコトノ影響甚大ナリ。
要スルニ現下ノ各病多發現象ヲ大勢的ニ洞察スレバ、從前ニアリテハ病症輕微或ハ隱蔽ノ爲ニ放置シ
居タル程度ノモノガ、今日ハ陸續届出ラレ其ノ數ヲ累積セシモノニシテ、現ニ患者隱蔽ノ弊廢レ、死
亡數ヲ抑制シ、豫防救治ノ實績ヲ收メツ、アルコトハ畢竟現行防疫施設ノ效果ニ歸セララル。
然レドモ、帝都ニ於ケル衛生設備ハ、舊來ノ市域ニシテ今猶改善半ニアリ、況ヤ新市域ニ向ツテ日ニ
月ニ人口膨脹シ將ニ帝都人口ハ七百五十萬ヲ算スルニ至リ吾ガ防疫事務ノ重責愈々加ハルコトヲ痛感
スルヤ切ナリ。以下章節ヲ追フテ各病流行ノ狀況ト之ガ豫防施設ノ概要ヲ輯録シ、防疫事務關係者ノ
座右ニ提供シテ現狀認識ノ了得ト防疫事業ヘノ協力勉勵ヲ庶幾スル次第ナリ。
尙管下ニ發生スル赤痢中『アメーバ赤痢』ハ未ダ極メテ稀ナリ、亦近年『眼、中耳其ノ他ノデフテリア』
ノ届出ラル、モノアルモ共ニ年中數例ニ過ギザルヲ以テ本編ニハ其ノ詳細ニ亘ル論述ハ略ス。

最近十箇年各種傳染病患者發生數

(警視廳管内)

年次	病名	昭和										計
		十七年	十八年	十九年	二十年	二十一年	二十二年	二十三年	二十四年	二十五年	二十六年	
	「ベント」											
	「コレラ」	三										
	赤痢	一、五八三	一、一〇四	一、四三七	一、六九七	一九〇六	二、四三三	二、六八三	三、九六四	二、六三三	一、八〇六	四、一〇七
	「腸チフス」	三、一〇三	三、二七三	二、七〇〇	二、四三三	二、一九七	二、一〇一	二、二六四	二、三五六	三、一〇四	三、四三二	二、七〇二
	「バチルスチフス」	六、六六	五、五	五、四	三、六	三、九〇	三、三六	四、八	四、六	六、七	八、〇	五、三六
	痘瘡	一	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一
	「發疹チフス」											
	猩紅熱	三、八八	四、九五	五、八九	五、六三	五、七六	五、七六	六、六八	七、六八	八、二九	八、三〇	五、八三
	「デリア」	四、二八	六、〇六	五、三九	五、〇〇	四、四〇	四、〇八	四、四〇	四、四〇	七、三六	七、七四	五、三三
	流行性腮腺炎	九	五	八	一三	九	一七	一三	一〇	一六	一七	一〇六
	計	三、四〇〇	三、〇〇三	二、九二六	三、〇七三	三、〇七三	三、〇七三	三、〇七三	三、〇七三	三、〇七三	三、〇七三	三、〇七三
	總數	前十年平均	一、〇〇〇	五、七〇〇	八、二〇〇	一、三三	一、三三	一、三三	一、三三	一、三三	一、三三	一、三三
	對百	昭和十六年	一	五〇・〇三	九・四八	二・三八	〇・〇五	〇・〇六	一・六・一七	二・〇・九	〇・三三	一〇〇・〇〇
	分比											

備考 一、赤痢中ニ疫痢及疑似症ヲ含ム
二、*印ハ疑似症ヲ示ス

最近十箇年各種傳染病死亡者數
(警視廳管内)

年次	病名	昭和十六年										計
		昭和十六年	昭和十六年	昭和十六年	昭和十六年	昭和十六年	昭和十六年	昭和十六年	昭和十六年	昭和十六年	昭和十六年	
昭和十六年	「ベスト」「コレラ」	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和十六年	赤痢	三、七六七	四、四八八	三、七三三	三、九〇〇	四、一九三	四、七七七	四、六六七	五、〇九〇	四、八一一	三、一〇三	—
昭和十六年	腸チフス	五八三	六七四	五五五	四〇三	四四六	四四四	四八九	四八八	五〇四	五四	—
昭和十六年	「バ」チフス	四三	三五	三三	三三	三三	三三	三三	三三	二六	二四	—
昭和十六年	痘瘡	—	三	—	—	—	—	—	—	三	—	—
昭和十六年	「チ」發疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三	—
昭和十六年	猩紅熱	二五	二七	一四	二二	二八	一六	一三	一四	二二	六七	—
昭和十六年	「チ」テリフ	六八三	九八八	六九〇	六〇五	四八八	四七八	四六五	七四	六三七	六五五	—
昭和十六年	流行性腦脊髄膜炎	三	四	六	五	五	六	六	六	六	六	—
昭和十六年	計	五、二四五	六、四六六	五、一九九	五、一五七	五、二八七	五、八六七	五、八三八	六、四四四	六、一八三	四、四三三	—

管内世帯及人口

(昭和十六年十二月末現在警察署調)

市														區郡名
芝		京		日		神		麴						警察署名
		橋		橋		田		町						
高	三	愛	月	京	築	新	堀	久	萬	西	錦	丸	麴	
輪	田	宕	島	橋	地	場	留	松	世	神	町	ノ	町	
														世帯數
一〇、〇九〇	二、一八五	一八、三三三	八、九八八	八、九三三	二、三六九	五、六六八	三、八九三	九、一二二	八、四九九	六、五五一	一〇、四八七	五、五六一	二、〇四八	
														計
五、一九三	五、七九	七、〇三六	三、二九三	四、〇三三	五、七五四	二、七七七	三、一四三	四、一二一	四、〇二五〇	三、〇五三	四、五九〇	二、九四〇	五、二八三	人
														男
三、三六二	三、〇五三	三、三三八	二、四〇〇	二、〇四八	二、七、七三	一、四、四八八	一、三、九五九	三、八九五	二、四九五	一、八、七二	三、六三八	一、五九〇	三、六九七	
														女
二四、八三三	二六、一五六	二七、七〇八	一七、八六三	一九、三八五	二九、八七三	一三、二八九	九、一八四	三三、三六	一八、七五五	一六、五二	三三、九五三	一、三五〇	二七、五六	口
														區郡別人口
一八三、九四四				二六、一九九		九七、三三				一四、八九三		五、三三三		

淀	澁	目	世	蒲	大	荏	品	深												
橋	谷	黒	谷	田	森	原	川	川												
戸	淀	代	原	澁	碑	目	玉	世	蒲	東	大	荏	大	大	品	洲	扇	平	言	厩
	々		文			田		調												
塚	橋	木	宿	谷	谷	黒	川	谷	田	布	森	原	崎	井	川	崎	橋	野	問	橋
一八、三〇〇	二四、八七〇	二、八五三	一〇、一一一	三三、四三三	三三、一〇七	三三、三七七	二、一八六	五〇、八八一	三三、七三二	五八、三九八	四〇、四八八	四四、五六〇	一六、二一九	二、七五一	一四、八五七	一三、三六六	一八、七五八	一八、三四四	一二、三三三	一五、一五四
八五、七三三	一〇四、四九六	一〇〇、九八三	四五、五七九	一一、五七三	九八、七五三	一一〇、九三三	六三、四四三	二四〇、〇三八	二六、〇八〇	一〇五、八四六	一八五、八五四	一九三、八五四	六七、七七七	九三、五三三	七〇、三六〇	五九、三七七	八八、六〇〇	七九、八〇一	五、三九五	六、一一五
四四、五二〇	五一、七五六	五〇、六七五	三三、七四四	五四、四三三	五〇、〇一〇	五七、一六七	三三、三三一	一九、六五五	一四、〇〇一	五三、〇七三	九六、〇三九	一〇〇、一三三	三四、四一〇	四七、八四七	三七、八八九	三九、九五六	四六、九八四	四二、二七七	二五、九七三	三四、六七四
四、八三三	五、三七九	五〇、〇六六	三三、〇五九	五七、一五〇	四八、七三三	五、七六六	三三、〇九四	一一〇、四三三	一一九、〇九九	五三、七四四	八八、八五五	九三、七二二	三三、五七七	四三、七六六	三三、五二一	三九、七二一	四二、六六六	三八、五五四	二七、四三三	三、四四一
一九、三三七			二五八、一三三		二〇九、六六六		三〇二、四八三	二六三、〇二〇	二九、七〇〇		一九三、八五四		三三、七三〇				三三、六四八			

[illegible]





10

年齡別現住人員

年 齡 別	昭和十六年末推計	
	男	女
〇	一〇六、五六〇	一〇四、六九〇
一	九〇、七三〇	八九、五八〇
二	九二、六六〇	九三、一六〇
三	八九、一九〇	八八、一〇〇
四	八六、四八〇	八五、五二〇
五	八二、二三〇	八一、八四〇
六	七七、九九〇	七七、四一〇
七	七七、六〇〇	七七、四一〇
八	七九、一五〇	七八、五二〇
九	七六、〇六〇	七五、五七〇
一〇	三八九、一〇〇	三五四、六二〇
一五	四八五、三一〇	四三六、四六〇
二〇	四七五、二七〇	四四四、二〇〇
二五	三七四、五〇〇	三五二、四一〇
合計	858,650	850,800
	393,030	460,050
	783,780	925,670
	一五七、六七〇	一五五、〇一〇
	一五五、〇一〇	一五五、四〇〇
	一六四、〇七〇	一七二、〇〇〇
	一七二、〇〇〇	一七二、〇〇〇
	一七二、〇〇〇	一七二、〇〇〇
	一八四、八二〇	一八四、八二〇
	一八〇、三一〇	一八〇、三一〇
	二二一、二五〇	二二一、二五〇

三〇	三一、五七〇
三五	二四九、八〇〇
四〇	一九三、八一〇
四五	一六二、九三〇
五〇	二二九、七二〇
六〇	一五〇、一七六
計	三、八六〇、八三六
三〇	二八八、二七〇
三五	二二六、三四〇
四〇	一七四、七三〇
四五	一五〇、四〇〇
五〇	二二八、九二〇
六〇	一七九、一六八
計	三、六八六、三一八
三〇	五九九、八四〇
三五	四七六、一四〇
四〇	三六八、五四〇
四五	三二三、三三〇
五〇	四五八、六四〇
六〇	三二九、三四四
計	七、五四七、一五四

備考 昭和十年國勢調査ヲ基準トシ十六年末人口ヲ推計セシモノナリ




(均平間年五迹最)



(14) 雷子瘰癧及瘰癧


最近五年間患者年齢別

(各病総数に對する百分比)



月別発生患者の気温

(最近五年間の平均値を示す)



赤痢ノ流行狀況

第二節 赤

痢 (疫痢及疑似症ヲ含ム)

一、一般狀況

管下ニ於ケル本病患者ハ、昭和元年以前ニハ疑似症ヲ合算シテ毎年三千名内外ナリシガ、昭和二年ニハ之ヲ倍加シテ六千名ニ上リ爾來年々増發ノ一路ヲ辿リテ、五年ニハ二萬一千名、八年ハ一萬五千名、十一年ハ一萬九千名、十四年ニハ遂ニ三萬一千九百六十四名ニ昇リタルモ、之ヲ最高トシテ昨年七月下旬ヨリ急ニ從來ノ蔓延力ヲ頓挫シ爾來相當著明ナル減少趨勢ヲ示シ、本年ノ患者發生數ハ疑似症ヲ合シテ一萬八千四十八名ヲ算シ、其ノ人口萬對比ハ二三・九一ニシテ大體昭和九年頃ノ狀況ニ復歸セリ。

曾テ過去十數年間ノ長キニ亘リテ患者ノ増發倍蓰ノ一途ヲ辿リシ其ノ動因ニ就テハ、内因的ニハ病原菌株ニ屢々盛衰變遷アリ、且其ノ保菌者ヲ夥シク増加シタルコト、外因トシテハ住民ノ衛生思想向上乃至ハ世相ノ影響ニ依リ患者ノ届出ヲ著シク促進シタルニ由レリト認メラル、赤痢菌分布ノ狀況ハ保菌者檢索ノ成績ニ徴シテモ明カナル如ク、殆ト市井ニ瀰蔓侵淫シ、從テ市民ノ病毒接受ノ頻度ハ極メテ高ク、完全ニ之ヲ回避スルコトハ殆ト不能ノ實情ニ陷リ、此等病毒接受者ハ他ノ腸管障害原因ニ依リテ赤痢ヲ誘起スルモノ甚ダ多ク、一面又流行菌株ノ毒力比較的弱ク爲ニ感染發病スル

モノノ内ニモ輕症下痢程度ニテ終結スルモノ相當多數ニ及ベリ、然ルニ時局ノ推移ニ從ヒ國民ノ緊張自肅高潮スル折柄十五年ノ夏季ヨリ食料品ノ統制乃至配給制限就中砂糖類ノ著シキ減配ヲ實施セラル、ニ至リテ、一般市民ノ外食及享樂的會食ノ度數大ニ減ジ、小兒ノ如キ間食トシテ諸種ノ菓子等ヲ飽食シツ、アリシ從來ノ弊風ガ、他力的ニ節制セラル、ニ至リ、下痢發症ノ機會ヲ著シク減ジタルコトガ、長年ニ亘リシ赤痢蔓延ノ情性ヲ中挫セシメタル主因ヲ爲スモノ、如ク、加フルニ事變ニ青壯年級ガ應召シテ一時出生兒數ヲ減シタル結果今ヤ本病ノ好發年齡タル三・四歳ノ小兒ノ罹者數ヲ若干數減ジ居ルコトモ此ノ赤痢・疫痢發生減ノ現象ヲ助長シ居レルモノト認メラル。

管下連年ニ亘リシ赤痢多發現象ニ關シテハ、曾テ防疫年鑑其ノ他ニ縷々論及シタル所ナリ、之ガ外因トスル赤痢患者届出促進ノ結果ハ從前腸「カタル」其ノ他ノ病名ニテ模糊ノ裡ニ取扱ハレツ、アリシ程度ノモノガ、近來ハ赤痢ト決定セラル、コト甚ダ多ク、近年ノ赤痢菌ノ猖獗狀態ヲ清算シテ猶且赤痢類症疾患總和ノ小兒ノ死亡ハ從前ニ比シテ著明ニ減少シ居レリ。

今之ヲ立證スル爲ニ、一般死亡統計ヲ資料トシ十歳以下ノ死亡者ニ就キ赤痢疫痢ト鑑別ヲ誤ラレ易キ消化不良、腸胃「カタル」、乳兒脚氣及腦膜炎ノ死亡數ト赤痢ト診定サレタル死亡數トノ動向ヲ觀ルニ左表ノ如ク、赤痢疫痢ノ病名ヲ冠スル死亡數ハ殆ト其ノ母體タル患者數ニ追從スルコトナク昨年以前ニ於テハ三千五百乃至四千三百名ノ間ニ留マリ、亦之ガ類症トスル前記四病ノ病名ヲ冠スル

死亡數ハ人口自然増加ノ著シキニ拘ラズ年々減少シ、兩者合算實數ニ於テ亦其ノ總死亡數對比ニ於テモ遞減ノ趨勢歴然タル事實アリ。乃チ統計上ノ外觀數字ヲ以テセバ赤痢疫痢ノ患者數著シク増大シタリトスル一面的譏ナシトセザルモ、本病ニ最モ胃サレ易キ幼齡ノ生命保護ノ見地ニ於テハ着々實效ヲ收メ大乗的ニ防疫本來ノ目的ヲ達成シタルコトヲ證明シ得ラル、ノミナラズ、從來ノ赤痢豫防施策トシテ府民ノ豫防警戒心ノ涵養ニ努メタル結果、從前ニ於テハ死因統計中結核ト共ニ死亡數ノ首位ヲ競ヒ居タリシ下痢腸炎死亡數ヲ著シク抑壓シテ之ヲ低減セシメタリ、吾帝都東京ノ總人口千對死亡率十二人ニ降り死亡率ヨリ觀テ將ニ優良保健都市ノ實績ヲ取得シタル一半ノ功績ハ蓋シ茲ニ發端スルモノナルコトヲ信ジテ疑ハザルナリ。

●最近十ヶ年管内十歳以下ノ赤痢死亡ト之ト鑑別ヲ誤ラレ易キ疾患ニ依ル死亡數

年次	管内總死亡數	年 齡	計	死 亡
昭和七年	八〇、九五六	赤痢、疫痢	六、四四七	九、九七五
同 八 年	八九、三七〇	消化不良、腸胃カタル、乳兒脚氣、腦膜炎	八、二五七	一二、三五一
同 九 年	八七、二六九		六、三九三	九、八五八
同 十 年	八五、二三〇		五、七九〇	九、四〇九
同 十一年	八八、六六九		六、七六一	一〇、五八七
				一一、九四