

告價圖畫標語一千張貼于花園路蘇州路芝罘路一帶

- 二，本日發新聞稿一件 錄其概要如下 近以天氣晝熱夜涼虎疫仍行肆虐赤痢傷寒又乘時而起倘有不慎一經染患即有生命危險希望市民慎節飲食自行注意防止萬勿漠視以免追悔云
- 三，本日宣傳班赴燕樂演講並散發各種宣傳品及監視該院粘貼圖畫標語

宣傳班每日工作報告表

八月三十日

宣傳地點	聽講人數	宣傳日期	附記
燕樂電影院	男 329 女 98 人共計 427 人	二十七年八月二十九日	本日赴該院於休息時間演講傳染之病危險及注射之意義講畢後發放宣傳品復發給該院圖畫大標語三十張飭令粘貼場內俾便觀衆注意

宣傳班班員 劉長壽 報告
俞壽培

八月三十日(星期二)時

- 一，宣傳班今日至天津電影院演講傳染病之危險及注重飲食住宅衛生要旨並散發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

八月三十一日

宣傳地點	聽講人數	宣傳日期	附記
第一區天津電影院	男 386 女 150 人共計 536 人	二十七年八月三十日	本日赴該院於休息時間演說傳染病之危害注重飲食一切衛生要點及預防注射之意義講畢後發放宣傳品復發給該院圖畫大標語二十張粘貼場內俾便觀衆注意

宣傳班班員 劉長壽 報告
俞壽培

- 二，公役吳貴華赴劉莊子北河大街第五區所于家胡同南華里大街第六區所賀家口一帶貼圖畫標語一千張 趙潤亭赴特一區山西路店山路大同路山東路管理局路營盤街一帶貼圖畫標語八百張高和義赴河東王常大街楊齊下坡小樹林前後街小沈莊子大街一帶貼圖畫標語五百張
- 三，擬定新聞稿一件 摘錄如下 此處虎疫經本會努力防範之結果已日漸減少昨僅發現一名查其染患徑路係用不潔飲食所致仍望市民對於飲食一層應加特別注意

八月三十一日(星期三)時

- 一，公役吳貴華赴海河口苑家大街牛莊路街吉林路街一帶粘貼圖畫標語一千張 趙潤亭赴特一區海大道牆子河一帶粘貼圖畫標語七百張 高和義赴堤頭派出所大街第四輔治台後街辛莊派出所大街西密窪大街一帶粘貼圖畫標語五百張

宣傳

二、宣傳班本日赴大陸電影院講演預防霍亂應注意之要點散發宣傳品並視該院放映之玻璃標語及場內粘貼之各種標語復發給該院圖書大標語二十張（索有收據）飭其粘貼場內顯明之處俾使觀衆注意

宣傳班每日工作報告表

九月一日

宣傳地點	大陸電影院
聽講人數	男 314 人 共計 421 人 女 107
宣傳日期	二十七年八月三十一日
附記	本日起該院於休息時間講演預防霍亂傳染病注意之要點講畢散放宣傳品復發該院圖書大標語二十張飭其粘貼場內顯明之處俾使觀衆注意

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽坤

三、擬定新聞稿一件 大致謂本市共計發生霍亂患者二百三十餘人除在自宅死亡不計外其餘均已送入傳染病醫院收容治療該院醫師竭力救治痊愈出院者截至昨日已達八十八人又昨日疑似霍亂患者發現三人

九月一日（星期四）晴

- 一、高和義領圖書標語五百張貼於大紅橋檢疫所前後大街江家橋北大街及各胡同 趙潤亭領圖書標語六百張貼於呂緯路五馬路一帶 吳貴華領圖書標語七百張貼於公大第六紗廠王家大街甯波路一帶
- 二、發新聞稿一件 其大意如下檢委會爲杜絕疫氣傳染起見特在萬壽宮設立第一隔離所凡與患者之同居人一律送入該所收容所不與雜對於被隔離者之起居飲食等均極注意每日由合派遺醫師前往實施健康診斷暨消毒預防注射等

工作自七月四日至本日止共計被隔離者二百五十七人經檢便證明未染疫者均滿後均已陸續解放現在所中隔離者尚有十餘人又昨日發現疑似霍亂患者二人

三、宣傳班今日赴上權仙演講因雨該院臨時緩演故未能講演

宣傳班每日工作報告表

九月二日

宣傳地點	上權仙電影院
聽講人數	男 無 人 共計 人 女
宣傳日期	二十七年九月二日
附記	因雨該院臨時緩演故未能講演所領宣傳品均未散放

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽坤

九月二日（星期五）晴

一、本日發新聞稿一件 摘錄要意如下檢委會爲杜絕疫菌傳播起見對於消毒隔離工作極爲重視凡有患者發生即將同居之人送入萬壽宮隔離所施行隔離以防傳染前因萬壽宮隔離所收容人數過多無法容納特在特一區花園路建築臨時隔離所一處星夜加工趕造於日前竣工檢委會委派萬壽宮隔離所所長吳鍊兼任該所所長并加派稽查員石松盈清潔隊目王子森等爲管理員吳所長等連日積極佈置所有一切需用物品均已設備完善即日開始收容昨日執行委員前往視查對於吳所長等佈置之周密頗爲嘉慰 又現在天氣雖漸涼爽但疫氣仍未息止昨日又發現患者五人

宣傳

二，趙潤亭至新大路東三馬路東四馬路佑安東路東七經路東八經路大經路一帶共計貼圖畫標語八百張 高和義由河北大紅橋至第八區派出所又由西車站第三區派出所至北營門東大街等處計貼圖畫標語五百張 吳貴華本日因事未出發

三，宣傳班今日赴丹桂電影院演講飲食住室衛生各要點并散發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月三日

宣傳地點	第一區丹桂電影院
聽講人數	男 325 人 共計 478 人 女 153
宣傳日期	二十七年九月二日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演飲食住室衛生清潔各要點及傳染病之危害預防注射之意義并散發宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

九月三日(星期六)晴

一，高和義領圖畫標語五百張貼於河北大街兩旁烏市後街小紅橋小石橋北大關侯家後小馬路一帶 趙潤亭領圖畫標語一千張由東門大街貼至南門大街 吳貴華領圖畫標語一千張貼於西門內大街南北門內大街一帶

二，本日發新聞稿一件錄其大意如下 本市自七月中旬虎疫發生蔓延甚傳播堪虞幸經中日當局協議對策合組臨時檢疫委員會議定防止辦法努力實施預防工作並用各種宣傳方法使民衆明瞭虎疫之可畏自行慎飭飲食注意清潔

收效甚宏以津市一百三十萬人口之多截至八月底止僅發現患者二百四十九人尙不及萬分之二未致擴大實屬幸事此不能不歸功防疫人員之努力也惟此次虎疫死亡人數已達百三十五人殊堪憫惻探其原因大都於發病後亂自覓醫隱匿不報迨至人已垂危始行送院已不及救治其中並有在自宅死亡者四十九人凡在發病後立即接入傳染病醫院救治者十九痊癒截至八月底治愈出院者已達百餘人且其性居多其死者屬於自誤已可概見

三，本日醫師孫沅赴華北廣播電台演講題為「現時津市預防霍亂之概況」

四，宣傳班今日赴皇后電影院演講霍亂傷寒之危害及清潔飲食住宅之要意

宣傳班每日工作報告表

九月四日

宣傳地點	第一區皇后電影院
聽講人數	男 215 人 共計 353 人 女 138
宣傳日期	二十七年九月三日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演霍亂傷寒傳染病之危害預防注射及飲食住室潔淨之意義并散發宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

九月四日(星期日)晴

一，發出新聞稿一件 摘錄要意如下 本月一日南市建物大街清吉巷十五號雙合店發現霍亂患者朱四一名業已送入傳染病醫院收容治療並將該店居住之二十七人實施就地隔離以杜傳播檢委會健康診斷組派遺醫師前往該店實施

宣傳

宣傳

八六

健康診斷並採取被隔離人糞便檢驗嗣經檢定被隔離中有王鈺一名係保菌者實施部立即派救護車將該人接入傳染病醫院收容治療按本市真性霍亂患者雖達百餘人而保菌者尚不多見檢委會已加緊防範又昨日發現疑似霍亂患者一名

- 二、本組所印之圖畫標語四萬張自八月二十日起每日派公役三名攜帶是項標語分赴各街要街衢及人煙稠密之處粘貼截至昨日止（九月三日）共貼二萬九千三百張所餘一萬零七百張除存留八百以備宣傳班散佈各電影院及本組分送之用外其餘九千九百張擬交由九個清潔隊飭夫粘貼以竟其事
- 三、宣傳班本日起群英電影院演講預防霍亂傳染之要點隨發各種宣傳品並囑該院廁所等處注意清潔

宣傳班每日工作報告表

九月五日

宣傳地點	群英電影院
聽講人數	男 586 女 73 共計 659 人
宣傳日期	二十七年九月四日
附記	本日起該院於休息時間發給預防霍亂傳染病之必要講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告 俞德增

九月五日（星期一）晴

- 一、擬定新聞宣傳稿一件（一）本市霍亂患者均經臨時檢疫委員會送入傳染病醫院收容治療前已治愈八十八人茲又

有真性患者秦道章孫小二林何氏等三人陰性患者蕭興三，門澤普，郭起和，王樹會等四名均已痊愈於昨日陸續出院連前總計達九十五人（二）本市衛生局以夏令虎疫易於流行亟應先事預防於六月間即組織巡迴注射班三班分赴各處為市民實施預防注射迨至七月中旬虎疫發生中日常局深恐蔓延無法遏止立即會同組織臨檢疫委員會擴大防疫陣容實施各項防疫工作並經該會宣傳用盡種種方法宣傳預防注射之利益市民大都明瞭截至九月三日止已達十七萬九千六百七十一人此次虎疫未能擴大蔓延實收效預防注射之普遍耳

二、宣傳班今日赴河北電影院演講預防傳染病之一般方法講畢散發各種宣傳品并視查該院放映之玻璃標語及場內粘貼之各種標語又囑該院廁所等處注意清潔

宣傳班每日工作報告表

九月六日

宣傳地點	河北電影院
聽講人數	男 314 女 135 共計 449 人
宣傳日期	二十七年九月五日
附記	本日起該院於休息時間發給預防傳染病之一般方法講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告 俞德增

九月六日（星期二）晴

- 一、本日發新聞稿二件 錄其要旨如下 本市虎疫猖獗之時每日發現患者多則十餘人少亦六七人經檢委會加緊實施

八七

防疫工作後收效頗著最近患者已逐漸減少每日最多不過三五人昨日情形意外良好竟日並無患者發生但為澈底肅清疫氛計仍行加緊工作不稍鬆懈以期克竟厥功並希望市民在此疫氛將告肅清之時仍應慎節飲食注意清潔以免死灰復燃云

二、本日宣傳班赴華北電影院演講傳染病之危害及其預防法講畢隨散各種宣傳品又發給該院圖畫大標語三十張飭令粘貼場內顯明之處俾使觀衆注意

宣傳班每日工作報告表

九月七日

宣傳地點	華北電影院
聽講人數	男 432 人 共計 607 人 女 175
宣傳日期	二十七年九月六日
附記	本日起該院於休息時間講演傳染病之危害及預防法講畢散放宣傳品並發給該院圖畫標語三十張飭令粘貼場內顯明之處俾使觀衆注意

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

九月七日(星期三)晴

一、本日據清潔特二隊報稱前領圖畫標語一千一百張現已粘貼竣事其張貼地點另表附呈
二、本日發出新聞二則(一)本月三日第六區樓倪家花園住戶王學貴患疑似霍亂當即送院治療所有同居之人均送入特一區隔離所並採便檢驗昨經檢定王學貴之妻王姚氏係保苗者立由實施部派車將王姚氏接入傳染病醫院治療

一面對於特一區隔離所被隔離之人嚴密注意以免傳染(二)昨有王存石者自武清縣來津行至特一區花園路突患疑似霍亂當由實施部接入傳染病醫院收容治療檢委會以此內部將告肅清之時倘任外疫之侵入深恐一旦蔓延勢必功敗垂成已飭各水陸檢疫所切實注意檢查藉資防範云

三、宣傳班今日赴上平安電影院講演注意傳染病要點及預防法講畢散放各種宣傳品並囑該院注意場內各處清潔

宣傳班每日工作報告表

九月八日

宣傳地點	上平安電影院
聽講人數	男 391 人 共計 526 人 女 135
宣傳日期	二十七年九月七日
附記	本日起該院於休息時間暨講演注意傳染病之要點及預防法講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

九月八日(星期四)晴

一、本日據清潔特三分隊及第一分隊報稱前領圖畫標語一千一百張業於所轄區內街衢分別張貼完竣其詳細地點另表附呈

二、本日發新聞稿一件 其大意如下檢委會前為隔離霍亂患者同居之人以杜傳染起見特在北馬路萬壽宮設立臨時隔離所一處自開始收容以來已達四百餘人嗣因該處地方狹窄又在特一區花園路建築大規模隔離所一處業於日前佈

宣傳

假設事開始收容現以萬壽宮隔離所收容之人業經陸續解放檢委會特令吳所長將該所實行結束嗣後遇有應隔離之人即由特一區隔離所予以收容

三、宣傳班今日起上光明班講傳染之來源及應注意飲食清潔各項講畢散發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月九日

宣傳地點	上光明電影院
聽講人數	男 264 人 共計 376 人 女 112
宣傳日期	二十七年九月八日
附記	本日起該院於休息時間登台講演霍亂傳染病之來源飲食居室衛生及預防注射之意義講畢後散宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
侯壽增

九月九日(星期五)晴

一、本日發新聞稿一件 摘要旨如下檢委會發表消毒工作之統計(一)消毒處所二百六十三處(二)消毒房屋一萬零三百三十六間(三)消毒公廁六百八十三處(四)消毒屍體九十六具(五)消毒病人九十七人(六)隔離所實施部消毒十七次其他不潔處所消毒二百一十四處又配製飲用水消毒藥水八十七萬四千零六十四西近日已無霍亂患者發生為澈底肅清疫源計擬實施普通消毒辦法舉凡公共場所菜市公廁及各不潔處所均行嚴密消毒現正詳細調查不日即可實施云

二、本日據清潔隊第二第六兩分隊報稱前領圖書標語一千一百張業經粘貼竣事其詳細地點另表附呈

三、今日宣傳班赴權樂電影院演講預防霍亂傳染之方法講畢散發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月十日

宣傳地點	權樂電影院
聽講人數	男 297 人 共計 381 人 女 84
宣傳日期	二十七年九月九日
附記	本日起該院於休息時間講演預防霍亂傳染病之方法講畢散發各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
侯壽增

九月十日(星期六)晴

一、本日據清潔隊第三分隊報稱前領圖書標語一千一百張業經粘各街要地方其詳細地址另表附呈

二、發宣傳新聞稿一件 節錄大意如下 此次虎疫流行發級於第六區鄭莊子感染經路大都由於河水所致經汲取河水詳細檢驗內含疫苗甚多欲謀根絕疫源非從禁用河水入手不為功惟第六區並無自來水民衆飲用胥賴河水如一概禁止汲用亦多不便為兼籌並顧計特擬定變通辦法規定准予挑用河水口陳塘莊船塢等六處由會每處派一人監守遇有挑水者即予實施消毒以便飲用此外由會設立牌示在防疫期間暫時禁止挑用河水者計有第六區陳塘莊西頭等七處

宣傳

九二

- 第一區界內開泰祥橋渡口等四處特二區界內興隆街西口等三處其在三四兩界內南北運河兩岸各河口共計三十二處雖准挑取但須赴附近警察局派出所或地方輔治會領用水消毒藥水如法消毒後方准飲用
- 三、本日宣傳組至燕樂電影院演講傳染病之危害及預防注射之意義隨發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月十一日

宣傳地點	燕樂電影院
聽講人數	男 285 人 女 163 人 共計 448 人
宣傳日期	二十七年九月十日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演傳染病之危害及注射之意義講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

四、王醫師楨今日下午七點四十分赴華北電台演講講題為「傳染病的預防與消毒」
九月十一日（星期日）晴

- 一、本日據清潔第五分隊報稱前領圖畫標語一千一百張業經分別粘貼竣事其詳細地點另表附呈
- 二、本日發宣傳新聞稿一件 大意謂檢委會在特三區傳染病醫院附設第一收容所有患者均送入該院收容治療前已治愈九十五人茲經該院治愈出院者又有真性患者三人陰者六人連前共計出院者已達一百零四人在院治療中者尚有

十四人不日亦可陸續出院

三、本日宣傳班赴天津電影院演講傳染病之來源及預防之方法並散發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月十二日

宣傳地點	天津電影院
聽講人數	男 435 人 女 216 人 共計 651 人
宣傳日期	二十七年九月十一日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演傳染病來源及飲食住室及預防注射之意義講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

九月十二日（星期一）晴

- 一、本日據清潔特一分隊報稱前領圖畫標語一千一百張業已粘貼竣事其詳細路線另表附呈
- 二、發新聞稿一件 節錄如下 檢疫委員會以近來疫氣雖漸息止但為徹底肅清疫源起見擬實施普通消毒辦法舉凡公共居住娛樂場所菜市魚市公廁穢水池及一般不潔處所均予嚴密消毒（普通消毒辦法從略）
- 三、宣傳班至大陸電影院演講傳染病之危害及預防之方法隨發各種宣傳品並囑該院注意清潔

宣傳

九三

宣傳班每日工作報告表

九月十三日

宣傳地點	大陸電影院
聽講人數	男 286 人 共計 390 人 女 114
宣傳日期	二十七年九月十二日
附記	查該院因機件損壞臨時改演新戲置於中場時暫停講演秋季傳染病之危害及預防法講畢後散會

宣傳班班員 謝長發 報告
蔡壽璋

九月十三日(星期二)晴

- 一，本日據清潔第四分隊報告前領之圖畫標語一千一百張業遵令粘貼竣事其詳細路線另表附呈
- 二，關於防疫宣傳彩色圖畫標語一事前經事務組印就四萬張奉批交由該組派夫張貼在案當即由該組飭派伙役三名暨清潔隊九分隊分別前往各衝要街衢及人烟稠密之處粘貼現在此項標語業已張貼竣事總計用去三萬九千二百張所餘八百張擬留存本組備用茲已檢同粘貼詳細路線單及數目考查表簽呈鑒核
- 三，本日發新聞稿一件 摘要如下本市虎疫流行經檢疫委員會加緊實施預防工作收效頗著最近一週內已無患者發生但為防止疫氣復起仍努力實施預防工作不稍鬆懈每日注射人數約五六千人截至本月十日止總計已達五十三萬八千三百八十一人足見市民對於防疫知識大有進展
- 四，宣傳班今日至上權仙電影院演講防疫須知隨發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月十四日

宣傳地點	上權仙電影院
聽講人數	男 534 人 共計 821 人 女 287
宣傳日期	二十七年九月十三日
附記	本日赴該院於休息時間講演防疫須知講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
蔡壽璋

九月十四日(星期三)晴微風

- 一，發宣傳新聞稿一件 錄其大旨於下檢疫會以本市為華北通商巨埠戶口衆多為防止虎疫流行起見特於七月中旬起責成各區檢疫醫師會同各區警察分署舉行戶口調查檢病由各區戶籍員警每日挨戶調查遇有患病之人即由當地檢疫醫師前往檢驗如係疑似霍亂立即電請實施部派救護汽車將患者接入傳染病醫院收容治療自實施以來周而復始巡迴檢查收效甚大截至本月十日止總計檢查戶口已達一百一十萬零三千六百四十九戶人口二百三十三萬四千零一十九人現在疫氣雖漸息止對於戶口檢病仍未稍懈以期澈底肅清疫源而竟全功
- 二，本日宣傳班赴華北電影院演講傳染病之預防法並散發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月十五日

宣傳地點	丹桂電影院
聽講人數	男 407 人 共計 463 人 女 56
宣傳日期	二十七年九月十四日
附記	本日赴該院於休息時講演傳染病之預防法講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
俞壽增

九月十五日(星期四)早晴午後陰

- 一，本日發新聞稿一件略謂本市虎疫漸告息止但檢疫會仍督水陸各檢疫所及駐區各檢疫醫師加緊防預以期徹底肅清昨第六區丁家花園信德里後空地上發現死者一名經檢驗係疑似霍亂當派消毒隊前往嚴密消毒並由屍體處置組依法處理後交由唐家口派出所掛標掩埋出示招領
- 二，本組宣傳班至皇后電影院演講傳染病之危害市民應速行預防注射並散各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月十六日

宣傳地點	皇后電影院
聽講人數	男 175 人 共計 211 人 女 36
宣傳日期	二十七年九月十五日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演傳染病之危害市民應速注射預防講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
俞壽增

九月十六日(星期五)晴

- 一，發新聞宣傳稿一件節錄大意如次現查各區市民領用井水者為數甚多業已逐日汲取各處井水詳加檢驗如含有疫菌即予設法消毒以重衛生茲將各區檢疫醫師查報各區水井數目分錄如下第一區七十第三區十四第四區二第五區三十一第六區九第七區十三第八區十七第九區十八特一區三十一特二區十二總計水井二百一十七口
- 二，宣傳班今日至翠英電影院演講欲免霍亂傳染須注重飲食居室衛生並散發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月十七日

宣傳地點	翠英電影院
聽講人數	男 385 人 共計 531 人 女 146
宣傳日期	二十七年九月十六日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演霍亂傳染注重飲食居室衛生及預防注射之意義講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
俞壽增

九月十七日(星期六)晴

- 一，發新聞稿一件摘其要意於後檢委會自成立後對於防疫要旨之宣傳極端重視蓋因防止惡疫之流行實有賴於官民通力合作欲期市民咸了解虎疫之可畏與預防之方法非從宣傳防疫要旨及衛生知識入手不為功是以該會宣傳組擬定宣傳辦法十餘項均已次第實施收效甚宏

- 二、本日醫師蘇寶華赴華北廣播電台演講題為「水與傳染病之關係」
- 三、本日宣傳班在河北電影院演講預防傳染病注意事項講畢散放各種宣傳品並囑該院各處注意清潔

宣傳班每日工作報告表

九月十八日

宣傳地點	河北電影院
聽講人數	男 291 女 148 共計 439人
宣傳日期	二十七年九月十七日
附記	本日起該院於休息時間登台講演預防傳染病應注意事項並散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 謝長增 報告

九月十八日(星期日)晴

- 一、發新聞稿一件大致云本市虎疫自七月中旬盛行後即努力實施防止工作迄今二月有餘幸將疫氣設法撲滅內部已告肅清惟上海徐州石家莊等處虎疫仍行猖獗本市為水陸交通要衝對於檢疫工作仍行加緊實施以防外菌之侵入而免死灰之復燃至本市發現虎疫患者自七月十四日起至九月十六日止共發現患者二百六十人除死亡不計外在傳染病醫院治愈者一百零四人尚在治療中者十四人
- 二、本日宣傳班至上海平安電影院演講防疫之意義講畢散放各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月十九日

宣傳地點	上海平安電影院
聽講人數	男 423 女 136 共計 559人
宣傳日期	二十七年九月十八日
附記	本日隨赴華北電影院講演至該院時因修理場之內部乃改赴上海平安電影院講演防疫之意義講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 謝長增 報告

九月十九日(星期一)晴

- 一、本日發新聞稿一件大致謂本市感染虎疫患者均經臨時檢疫委員會收容於市立傳染病醫院妥慎治療前經該院治愈出院者共計一百零四人現又有郭俊漢王玉李平山黃玉泉楊瑞盛劉蔭章等六人治愈出院連前總計一百一十人在院治療中者尚有八人亦不出院
- 二、宣傳班今日赴維樂電影院演講霍亂傳染之危害講畢散放各種宣傳品並囑該院注意清潔

宣傳班每日工作報告表

九月二十日

宣傳地點	維樂電影院
聽講人數	男 326 女 152 共計 478人
宣傳日期	二十七年九月十九日
附記	本日隨赴上海光明因該院修理內部改赴維樂在休息時間登台講演霍亂傳染病一切危害講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 謝長增 報告

九月二十日(星期二)上午時午後陰

- 一，本日發新聞稿一件略謂本市虎疫猖獗雖由會方加緊實施預防工作但一般低級民衆對於飲食漫不經心隨時均有播病之可能僅用文字宣傳說明虎疫之利害深恐未能普及特繪製淺明之圖畫標語兩種庶使低級民衆一目了然知所警惕自普遍張貼以來患者逐漸減少最近旬日間已無患者發生足見圖畫標語頗收實效
- 二，本組宣傳班今日赴燕樂電影院演講霍亂傳染病之危害及預防法講畢散放各種宣傳品並囑該院注意清潔

宣傳班每日工作報告表

九月二十一日

宣傳地點	燕樂電影院
聽講人數	男 196 人 共計 321 人 女 125
宣傳日期	二十七年九月二十日
附記	本日是該院於休息時間講演霍亂傳染病之危害及預防法講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽坤

九月二十一日(星期三)晴

- 一，本日發新聞稿一件摘要如下檢疫委員會以近日疫氣雖漸息止但爲徹底撲滅起見對於預防注射仍行努力實施注射地點共有四十二處各處注射之人仍極踴躍每日總在五六千人之譜截至本月十八日止統計已達五十七萬三千三百九十二人不日即可超過六十萬云
- 二，宣傳班赴天津電影院演講霍亂傳染病之危害及預防注射之意義並散發各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月二十一日

宣傳地點	天津電影院
聽講人數	男 345 人 共計 470 人 女 125
宣傳日期	二十七年九月二十一日
附記	本日是該院於休息時間登台講演傳染病之危害及預防注射之意義講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽坤

九月二十二日(星期四)晴

- 一，本日爲聯合委員會成立紀念新聞稿及宣傳班因之停止
- 二，九月二十三日(星期五)晴
- 一，宣傳班赴大陸電影院演講防疫意義講畢散放各種宣傳品並視查放映之玻璃標語及粘貼之各種標語復囑該院注意清潔

宣傳班每日工作報告表

九月二十四日

宣傳地點	大陸電影院
聽講人數	男 225 人 共計 301 人 女 76
宣傳日期	二十七年九月二十三日
附記	本日是該院於休息時間講演防疫之意義講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽坤

宣傳

九月二十四日(星期六)時

1011

一，本會全體員司均參加慶祝民國政府聯合委員會成立大會

九月二十五日(星期日)時

一，宣傳班今日赴上權仙電影院演講預防霍亂傳染惟有清潔飲食注射預防針講畢散放各種宣傳品並囑該院注意場內清潔

宣傳班每日工作報告表

九月二十六日

宣傳地點	上權仙電影院
聽講人數	男 635 人共計 710 人
宣傳日期	二十七年九月二十五日
附記	本日赴該院於休息時間發台講演霍亂病來源必須注重飲食作一切清潔衛生及預防注射之意義講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告 俞慕增

九月二十六日(星期一)時

一，本日宣傳班赴丹桂電影院演講防疫要旨講畢散放各種宣傳品

宣傳班每日工作報告表

九月二十七日

宣傳地點	丹桂電影院
聽講人數	男 293 人 女 85 人 共計 378 人
宣傳日期	二十七年九月二十六日
附記	本日赴該院於休息時間講演防疫之必要講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告 俞慕增

九月二十七日(星期二)時

一，發新聞稿一件大意謂本市七月間虎疫猖獗之時檢疫會特在各區設置檢疫醫師實施工作並在各水陸出入要隘之處設置檢疫所凡出入本市者均予預防注射以杜傳染近旬以來已無患者發生檢委會第一步肅清市內疫氣之使命已告成功擬于本月底辦理結束惟因上海及津浦線徐州濟南京漢綫石家莊等處疫勢仍形猖獗且以唐山最近發現真性虎疫本市若不加緊預防一旦侵入勢必死灰復燃功虧一簣因之各水陸要衝檢疫工作仍有繼續實施之必要俟二三週後視外埠疫情如何再行酌量行止

二，本組宣傳班今日赴皇后電影院演講預防霍亂傳染必須注重飲食居處之清潔

宣傳

1011

宣傳班每日工作報告表

九月二十八日

宣傳地點	皇后電影院
聽講人數	男 186 人 共計 301 人 女 115
宣傳日期	二十七年九月二十七日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演霍亂傳染病一切危害講畢散放宣傳品

九月二十八日(星期三)時

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

一、本日宣傳班赴皇后電影院演講預防傳染病應注意之要點講畢散放各種宣傳品並視查放映之玻璃標語及場內粘貼各種標語

宣傳班每日工作報告表

九月二十九日

宣傳地點	華英電影院
聽講人數	男 328 人 共計 384 人 女 56
宣傳日期	二十七年九月二十八日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演預防傳染病注意要點講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

九月二十九日(星期四)時

一、發新聞稿一件摘錄如下檢委會前以市內疫氣已告肅清擬於本月底將市區內注射予以停止茲因本市東馬路忽於日前發現真性虎疫患者一名保菌者二名檢委會為預防傳染計所有市區內檢疫仍行繼續加緊實施月底暫緩結束俟二週後再行定奪

二、本日宣傳班赴河北電影院演講傳染病之來源大都由飲食住室不潔所致講畢散放各種宣傳品并囑該院注意清潔

宣傳班每日工作報告表

九月三十日

宣傳地點	河北電影院
聽講人數	男 365 人 共計 491 人 女 126
宣傳日期	二十七年九月二十九日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演傳染病一切來源必須注重飲食住室各項清潔衛生及預防注射之意義講畢散放宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
徐壽增

九月三十日(星期五)時

一、本日宣傳班赴華北電影院演講飲食住室衛生傳染病之危害預防注射之益處講畢散放各種宣傳品并囑該院注重清潔

齊

宣傳

宣傳班每日工作報告表

十月一日

宣傳地點	華北電影院
聽講人數	男 415 人 共計 538 人 女 123
宣傳日期	二十七年九月三十日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演飲食衛生傳染病之危害預防注射之益勸導畢散放各種宣傳品

十月一日(星期六)晴

宣傳班班員 謝長發 報告
俞壽增

- 一，本日醫師劉彤赴華北廣播電台演講講題為「霍亂病源及傳染的媒介與預防法」
- 二，本日宣傳班赴上平安電影院演講預防傳染病必須滅蠅及注意飲食清潔講畢散放各種宣傳品並視查放映之玻璃標語及場內粘貼之各種標語

宣傳班每日工作報告表

十月二日

宣傳地點	上平安電影院
聽講人數	男 385 人 共計 451 人 女 116
宣傳日期	二十七年十月一日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演預防傳染病必須滅蠅及注意飲食清潔畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
俞壽增

十月二日(星期日)晴

- 一，本日宣傳班赴華樂電影院演講預防傳染病必須注重飲食居室一切衛生講畢散放各種防疫標語復視查放映玻璃標語及場內粘貼各標語並囑該院注重場內清潔

宣傳班每日工作報告表

十月三日

宣傳地點	華樂電影院
聽講人數	男 315 人 共計 441 人 女 126
宣傳日期	二十七年十月二日
附記	本日赴該院於休息時間登台講演霍亂傳染病來源必須注重飲食居室一切衛生清潔及預防注射之意義講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
俞壽增

十月四日(星期二)晴

- 一，本日宣傳班赴華樂電影院演講預防霍亂注意飲食起居講畢散放各種宣傳品復視查放映玻璃標語及場內粘貼各種標語並囑該院注意清潔

宣傳班每日工作報告表

十月五日

宣傳地點	燕樂電影院
聽講人數	男 296 人共計 430 人 女 134
宣傳日期	二十七年十月四日
附記	本日起該院於休息時間講演預防霍亂注意飲食起居講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
侯壽增

十月五日(星期三)時

一、本日宣傳班至天津電影院講演霍亂傳染之危害預防注射之意義及注重飲食居室一切清潔講畢散放各種防疫宣傳品復視查放映玻璃標語及場內粘貼標語並囑該院注重場內空氣及廁所清潔

宣傳班每日工作報告表

十月六日

宣傳地點	天津電影院
聽講人數	男 316 人共計 436 人 女 120
宣傳日期	二十七年十月五日
附記	本日起該院於休息時間登台講演霍亂傳染病之危害預防注射之意義及注重飲食居室一切清潔衛生講畢散放各種宣傳品

宣傳班班員 謝長發 報告
侯壽增

十月七日(星期五)時

一、發新開稿一件略謂自七月間虎疫發生勢極猖獗蔓延滋甚凡自津出口之貨物日本禁輸入商民前往日本者須持有注射既檢便証書始准入境自實施以來商民頗感不便津市虎疫只猖獗四十餘日即行撲滅成功之速實出一般預料以外中外人士對於檢委會工作人員之努力莫不贊頌不已北支防疫班鑑于津市虎疫已告肅清特于十四日將津市霍亂發生地之禁令解除一切貨物均能自由出口商感便利云

十月十五日(星期六)時

一、本日發新開稿一件摘要於次前七月間虎疫發生勢甚猖獗立即成立水陸各區檢疫所嚴密預防以杜傳播然以防疫一事僅由官方努力工作殊難收其效果非由市民自身明瞭防疫意義注意飲食不為功是以對於宣傳工作極端重視擬定方法十餘條分別次第實施今歲虎疫只猖獗四十餘日即行滅絕獲此莫大效果雖由於防疫人員工作之努力然重視宣傳使人民自身能切實防止亦為收效之原因茲將宣傳工作統計於下

(1) 檢疫醫師在廣播電台演講防疫要旨計十一次宣傳班在各電影院巡迴演講四十九次赴各處為市民講演六十三次

(2) 印製霍亂預防小冊子二萬本大字標語一萬張圖畫標語四萬張大紙片標語一萬張小紙片標語四萬張又霍亂傷寒赤痢瀉痢等八種傳單各二萬張以上宣傳品除由宣傳班散佈外並派遣夫役分赴市內各處張貼務期普遍其下級民衆聚集之區張貼特多以資警惕一面分交輔治會飯館公會代為散放外又製大布標語二十三個分在各重要地點張貼收效尤宏

爲實施預防注射勸告市民

天津特別市公署爲預防霍亂傷寒等傳染病發生，業經佈告市民週知擴大舉行免費注射；同時本局亦將關於防疫注射的各種宣傳品散給市民，想大家都已看過。現在預防注射業經開始，本局爲消除一般市民的誤會和恐懼，特再發表這篇文字，勸告大家。

普通人家對於兒童，都知道要爲他種痘，以免發生天花，因爲天花的結果，重者傷命，輕者也是一臉麻子，大家爲避免這種醜陋和危險，所以都知道種痘是必要的，並不懼怕。

現在醫學發達，除了種痘預防天花以外，對於其他各種傳染病，也都有預防的方法，這種預防的方法，目的自然在避免傳染病的發生，譬如注射預防霍亂的疫苗，就可預防霍亂發生；注射預防傷寒的疫苗，就可預防傷寒發生；這和種痘預防天花發生是一般無二的。大家都知道天花可以傷命，豈知霍亂傷寒也是一樣可以傷命，大家都知道要防天花便須種痘，爲甚麼不知道要防霍亂傷寒也須實行預防注射呢？種痘和注射的目的全是要增加人體內抵抗病菌的能力，並且這本局辦理注射，爲便利市民起見，特別訂購霍亂傷寒混合疫苗，爲的用這一種疫苗可以預防這種傳染病，一舉兩得，何等簡便！

大家既然明白種痘和注射疫苗的道理相同，本局爲使市民澈底了解不再存有恐懼的心理存在；更進一步提出四點，請大家注意：

第一、預防傳染唯有注射疫苗 霍亂傷寒，都是極危險的傳染病，本局所印發的宣傳品上，都已說過。不過對這兩種病要作最有效的預防惟有實行注射疫苗。因爲在夏令的時候，蒼蠅最多，又最喜歡在污穢不潔的地方和飲食物品上停留，這樣一來，便將病菌無形中帶到我們的飲食物上，吃下之後便會發生霍亂傷寒等病，本局舉辦滅蠅運動便是爲此，

但是若總不能盡說，環境衛生暫時又不能做到理想的境界，我們在飲食上又不能步步小心，因此霍亂傷寒的侵襲，是防不勝防的，所以要保持個人身體健康，生命安全，最妥當的辦法便是實行預防注射。

第二、反應輕微不必害怕 在本局印發的「霍亂傷寒混合疫苗預防注射針的說明」上已經將這種預防注射針的用途和應行注意事項說明白了。總之這種注射以後的反應（如注射後身上覺得微發發熱，注射處微發紅腫等）正是身體內部發生免疫性的表現，對於霍亂傷寒的病菌增加了抵抗力，既無危險，並且在短時間內這種反應就會消失的，所以絕無害怕的理由。古來有個人他的手腕為毒蛇所咬，他為保全生命起見，不惜將被咬中毒的手腕斫斷，以免影響全身，這正是兩害相權取其輕的聰明辦法，所以為保全生命，我們應當忍受注射時這一點些許的痛苦，和輕微的反應，何況注射的人多了，霍亂傷寒自然無從發生，對於公共安全上何等有利！

第三、預防有效治療困難 我們凡事總應做事先預備的工作，等到臨渴掘井便困難了。本局辦理全市衛生行政，一切工作都是替市民防患於未然，等到疫勢已成，就有妙手回春的手段也無所施其技了。預防霍亂傷寒的注射，雖然有注射兩三次的手續，但是比較病了治療的困難，便有天地之別。因為預防注射是絕對有效的，可是等到病了治療時，一樣還要注射，還要服藥，既不容易生效，而且往往有因救治不及以致喪命的。所以很希望市民能够善於替自身打算，比較輕重，踴躍注射，一方面自身的安全有了保障，一方面疫病也可以在無形中消滅下去。

第四、預防注射并非斷後 我們千萬不要將預防注射看作甚麼稀奇事情，也不是本局特別不講道理，專門和市民過不去。去年因為預防霍亂實施預防注射，市民頗多誤會，竟造出許多類如打斷後針等笑話。現在事隔一年了，不知去年注射過的十幾萬人，都斷了後不會？再說近來因為提倡節制生育，醫學界發明了許多避孕的方法和藥片，如果防疫注射能斷後的話，節制生育豈不找着了最有效的方劑，那麼這些避孕方法和藥片都可以取消了。這真是何等的笑話！現在注射業經開始。盼望市民將本局歷次的宣傳品，多看一看，並且多想一想，萬萬不可再作出些貽笑外人的舉動，這些無謂

的謠言，也不必害怕畏葸，因為這些都是沒有用的。

最後盼望全體市民絕不可有成見，或是意存觀望，逡巡不前，本局辦理衛生行政，目的只在為公共謀幸福安寧，並且這次市公署方面為創導起見市長和衛生局局長以及各機關公務人員均已於六月二十七日起一律施行預防注射，所以切盼市民接受本局勸告，趕快向市屬各醫院各衛生區事務所去注射，或者等到巡迴注射班到達時，大家都踴躍地要求注射不必規避纒好！

附錄各種宣傳品

防疫注意事項

- 一、杯盤碗箸用前必須煮沸消毒用後必須洗滌乾淨
- 一、不可使用生水和天然冰及吃生冷
- 一、蒼蠅是傳染病的導火線
- 一、蒼蠅停留過的食物千萬不要供應客人

天津特別市臨時檢疫委員會製

滅蠅須知

- 1 住屋要明亮污物要隨時掃除
- 2 廚房要清潔不要存放有腥臭的物品
- 3 住室廚房要有紗窗紗門
- 4 廁所內外要清潔乾燥
- 5 恭桶應當有蓋
- 6 糞便要每天清除一次
- 7 污水要倒在有蓋的桶裡
- 8 垃圾要倒在有蓋的箱裡
- 9 馬廄豬圈等處每天應當掃除
- 10 糞堆宜用乾土掩蓋
- 11 糞堆馬廄等處周圍的土地要盡力耙緊
- 12 潮濕污穢的牆角廁所糞坑等處均應當用石灰撒佈
- 13 住房和廚房的內外要常灑臭藥水
- 14 馬桶污水桶和糞坑裡也要酌量加入臭藥水

天津特別市公署衛生局製

防疫注意事項

- 一、杯盤碗箸用前必須煮沸消毒
用後必須洗滌乾淨
- 一、不可使用生水和天然冰及吃
冷食
- 一、若蠅是傳染病的導火綫
- 一、若蠅停留過的食物千萬不要
供應客人

天津特別市臨時防疫委員會製

夏季幾種胃腸傳染病傳染的來源

我們如果曉得了夏季幾種胃腸傳染病傳染來源，那麼在預防上當然給我們不少的幫助，現在把牠簡單地列在後面

- 一、蒼蠅：最喜歡在糞堆和污穢的地方駐足，並且以這類東西的食品，因為蒼蠅的腿部有毛，細菌等很容易附着，當牠落在食品上時，無形中把細菌和污穢的東西帶在食物上，人們吃了當然有生病的可能。
- 二、自己的手：倘若是我們與病人接觸的時候或者是服侍病人的時候，手上難免沾染細菌，假如我們又用手去取食物，我們手上的病菌。就可傳到食物上，再同食物一同進入肚子裏去。
- 三、不潔的飲水：普通自來水的消毒都不充分，裏面所帶的細菌仍然活躍着，河水井水更不用說，若用牠來洗滌我們的食物，或者製成各種冷食品，或者直接喝下去，這也是病菌進入肚子裏的一條路。

天津特別市公署衛生局製

爲什麼要實行霍亂傷寒的預防注射

我們都知道天花是一種最可怕的傳染病，但是因爲種痘實施的普遍，現在差不多已經絕跡了，如今狂熱的夏天又到了，霍亂傷寒，又要光臨到人間，這幾種病得到身上，真是痛苦萬分，我們因爲要避免痛苦，所以才施行霍亂傷寒的預防注射，和種痘的能預防天花有同樣的效果。根據以往的經驗，施行預防注射後，確實可以避免這種疾病的發生，間或不能阻止發生，可是發生後的症狀，和危險性也可以減輕很多，這可以說是鐵一般的事實，但一般人只曉得種痘，却很少有人自動請求施行預防注射的，實在是因爲一般民衆對於預防注射的效果，還沒有十分認清，如今衛生當局有鑒于去年疫病的流行，爲謀求增進同胞們的健康起見，又要擴大實行預防注射了，希望大家以勇敢的精神與衛生當局合作，以殲滅

天津特別市公署衛生局製

赤痢

赤痢俗名痢疾或又稱作紅白痢疾，牠的原因是赤痢桿菌隨着不潔的飲食物和生的河水井水等進入胃腸裏，而暴飲暴食感冒及胃腸衰弱是感染赤痢的誘因，赤痢病人的糞便中即含有赤痢桿菌，所以凡能沾染這種糞便的機會，都要加以注意。牠的症候約有二日至八日的潛伏期，過後便發熱，頭痛，倦怠，腹痛主要是下痢，一日數回乃至數十回，有的一時不能離廁，量却不多，混有粘液或血液，並少量的腐肉樣塊，發一種粘液臭或惡臭，裏急後重，便時腹疼，腹鳴，肛門灼痛，時感便急，身體忽呈衰弱，體力難支，異常危險，非先事預防容易喪失生命。

赤痢在夏秋的季节極易流行，預防的法子在個人平常注意攝生，務使胃腸健康，不可喝生的井水河水，不可喫未熟菓食和腐敗食物，蠅虫落過的東西萬勿入口，勿暴飲暴食，勿飽食醉酒，睡眠要覆蓋腹部，勿使着涼，如已發生赤痢，就送入傳染病院隔離，一面加以消毒。

天津特別市公署衛生局製

霍亂傷寒混合疫苗預防注射針的說明

霍亂傷寒混合疫苗，專為預防霍亂和傷寒副型傷寒的，這種疫苗的預防注射針，究竟是如何的用處，現在用一句淺近的話來說明，就是使人體對於霍亂傷寒副型傷寒的病菌增加抵抗力，人們所以要發現霍亂傷寒副型傷寒的病狀，是因為抵抗這種病菌的力量不足的原故，注射這種疫苗，就是用製成的殺死的細菌，由皮下注入到人的血液裏面，血清受到這種

刺激，就起一種極微的反應，那時就逐漸發生抗體，可以殺滅新入人體的霍亂傷寒的細菌，再換一句話說，就是因死菌而起輕微的症候，體內就漸次發生免疫的作用，習慣而生免疫性，此時這類疫苗，即便進入體內，亦因注射死菌而有避免極為密的性質了，種牛痘也就是這樣的理，所以是毫無危險，而利益甚大，在現今各國，統計上已成爲極顯明的事實，但要是這種抵抗力——免疫性——充分的够用，在一定期間內頂好注射三次，三次注射後大概可以預防數個月或一二年，不至于得該項傳染病，或者用稍多的分量，作二次注射亦可。

注射的注意

1. 受注射的當健康無病孕婦和婦人經期都不宜注射。
2. 注射後身體上覺有寒熱，注射處發有紅腫，但不久都自然退去毫無妨害。
3. 注射時間最好在下午四點鐘後。
4. 注射後不宜即時運動和飲酒，等到寒熱紅腫一切反應消失後就無妨了。

天津特別市公署衛生局製

傷寒

傷寒是不關季節，時常可以流行的一種傳染病，在災荒的年景，更是容易傳播，可不是中國傷寒論所說的傷寒，因為牠是把多種的熱性病全包括在內，這裏所說的傷寒，是專指由傷寒桿菌作祟於腸中的疫症，所以叫作腸熱病，再確當不過，罹腸熱病的原因，大多數因為飲用患有本病者排泄物所污染的生水，和這種生水洗過的瓜果蔬菜魚蝦或使用這種生水洗過的飲食用器，還有病人所用的被服器物，未經消毒再行使用，亦爲感染的要因，是以看護婦洗濯傳染本病的危險爲最大，本病傳染後，約有二星期的潛伏期，隨後便覺全身倦怠，食慾不振，頭痛不眠，遂至時感惡寒及熱度逐日上升，終至常留不退，口渴煩燥，大便秘結，約過一星期，在胸腹部生出蒼薇紅色的斑疹，腹脹，雷鳴，大便先結後痢，瀉

宣傳