

下之使很像豌豆羹汁，神志昏曠，時發謬語，心機沈衰，脈搏徐緩，若排出黑色便時，則為腸出血及腸穿孔的特徵，那便更分危險了。

在傷寒流行的時候，最好施行預防注射，這種預防注射，在歐美日本各國尤其在軍隊工廠等處，無不盛行認為效力確實而永久的，還有副型傷寒亦可稱作輕症傷寒，牠的病狀與傷寒大致相同，就是比較輕些，這也同樣的可以應用預防注射，本局預備的傷寒疫苗，就連傷寒副型傷寒一概可以預防，並且是霍亂傷寒二種傳染病的混合疫苗，祇要注射這一種疫苗，就可以預防霍亂傷寒副型傷寒這幾種的傳染病，手續極簡，利益極大，凡我市民如果有志願注射的，都可以向市立醫院衛生區事務所等診療機關請求享受這種權利，此外個人預防的方法，凡傷寒病人污染過的衣物和使用過的器具，非嚴重消毒後請勿使用，飲食物品均須煮沸，食器手指均須清潔，驅逐蒼蠅昆蟲不可疏忽，如果發現此類病人，即時送入傳染病院隔離，一面嚴加消毒。

天津特別市公署衛生局製

傳染病的一般預防法

避免傳染病，並不是什麼艱難的工作，只是使個人的起居飲食合乎衛生規律，就可達到目的。現在簡單的，分述於左，請閱者注意。

- (一) 要保持環境的清潔，最低限度，必須使自己的院宇居室乾淨，再詳細的講，就是要對於糞便，垃圾，及積水的處置，遵守衛生局的規定，有一定的收納容器，一定的堆集場所，一定的輸送時間，不使狼藉，不使腐敗的臭氣四溢。
- (二) 要禁忌生冷飲食 生的菜蔬，不去皮的水菓，未煮開的水，未做熟的魚蝦蛤蟹，及殘剩的冷食品湯水等，全有病

菌的附着或潛藏，若不顧其害，只貪口腹一時之慾，就有受意外的痛苦或遺恨無窮的可能。

- (三) 要撲滅蚊蠅蚤等 許多傳染病的蔓延，是昆蟲為之搬運病菌而傳播的，如蒼蠅之于霍亂痢疾傷寒等，蚊之于瘧疾，虱蚤之于迴歸熱，發疹傷寒等，是人人知道的，那麼撲滅這類播種病病，就可阻止傳染病的蔓延或發生，是無疑義的，但若已經有人患傳染病時，則為預防被傳染或阻止其廣播計，應採下述注射及隔離的手段。

- (四) 要受預防注射 預防注射可以免病的理，本局單有一種「霍亂傷寒混合疫苗預防注射針的說明」印行，此處略而不談，但施行某病的預防注射于相當時期內，即可避免某病之發生，或雖未能阻止發生而發生後之症狀及危險性則大為減輕，這可說是鐵的定律，一般人只知種痘以防天花，却很少要求他種傳染病之預防注射者，殊不知施行了某病的預防注射就是對於某病訓練了強有力的武力，可以制止其爆發或迅速的殲滅。

- (五) 要隔離患者 即使患傳染病者與健康人隔離之謂，祇許担任看護者于週密防範之下在傍照拂，其他家屬戚友，要暫時的與病人斷絕會晤，這好像作戰時的「堅壁清野」政策，或是「堡壘」政策，傳染病人已然痊愈之後，他曾經住過的房間，使用過的衣服被褥桌椅食具等均須消毒，又在相當時期中身體上或其他各種分泌物及排泄物中難免仍存有原來致病的細菌，隨時可以侵及他人，成為「死灰復燃」的種子，所以對於傳染病新愈的人，也應加相當的謹慎小心。

上述五條似係老生常談，然苟能真實的做去，雖不能謂絕對的預防傳染病，但總可保險的多了。

天津特別市公署衛生局製

霍亂

炎夏將屆，可怕的霍亂（又叫虎疫虎列拉）快要乘時猖獗了，牠的發病原因，是由霍亂弧菌附着在不潔的飲食物裏，隨

伴着喫喝從人的口中進入消化器而作祟，最可怕是蒼蠅，牠集落在附有霍亂弧菌的污物上，再接再厲吃喝的東西，自然就把霍亂介紹成功，這種機會比較的多，所以在夏季必定要滅蠅，或在食物上覆蓋紗罩，就是防霍亂的必要條件之一，至于用生水和腐敗不潔的食物，那都是可以為發生霍亂的原因，牠的症候是腹疼、嘔吐、泄瀉、寒慄、倦怠、疲勞、頭痛、昏眩、轉筋、聲嘶、手足發冷、口渴等等，病勢加重，瀉下更甚，為無色的稀水，或如米泔汁樣，漸漸口唇指甲發青，眼窠陷沒，額骨鼻樑突出，終至全身瘦削，水分亡失，而脈亦停止，快者一二日甚或在幾點鐘內即喪失其生命，以前是沒有很好防治的法子，現今接受科學的發明，預防及治療都有了辦法，但此病一經傳染，經治好的究竟少數，最好還是預防，近代最簡單有效的預防法，就是注射預防針，這種注射的方法，和種牛痘是一樣的道理，祇要把霍亂疫苗注入人體內，起一種極微的反應，在幾個月內就可不再傳染霍亂，這豈不是極安全可靠的法子嗎，諸位如果不明白，或者懷疑這種疫苗注射後有如何的不利，祇要一看種痘後的情況，就可以了然的，現在本局備妥大量的霍亂等疫苗，專為市民預防注射之用，愛重自身生命的市民們，趕快到本市傳染病院市立第一第二醫院各衛生區事務所免費注射，如果發見染有霍亂的病人，就立刻馳赴上開各處請求免費治療，總使你得到生命的保障，美滿的結果的。

歸結起來大家要切實注意下開各項

在這次夏季節，個人應嚴禁暴飲暴食，務使腸胃健全。

不可吃生的河水井水天然冰及腐爛鮮菓魚肉等。

不可吃蒼蠅集落過的東西。

睡眠要覆蓋腹部不使着涼。

要安全的趕快去預防注射霍亂疫苗。

發見霍亂症或疑似霍亂，立刻送各市立醫院等去治療。

患霍亂病人的被服和用具，必須消毒後方可使用，沾染過病人嘔吐糞便等地方和物類，或消毒，或燒棄，二者必居其一。

天津特別市公署衛生局製

注意預防霍亂傷寒

霍亂傷寒殺人，勝過洪水猛獸！

遇有霍亂傷寒病的現象，快到醫院診治！

預防霍亂傷寒，必須快打混合防疫針！

預防霍亂傷寒，最要注意廚房廁所的清潔！

不吃涼水，不吃生菜，不吃落過蒼蠅的東西。


洗菜，洗碗，務必要用開水。

不可隨地傾倒病人吐瀉污物，不可隨地便溺。

發見霍亂傷寒病人趕快報告本會或六局一百五十號電話

天津特別市臨時檢疫委員會

趕快預防霍亂



不潔的水或百分之五的石炭酸

速遠離開，以免傳染。

天津特別市臨時檢疫委員會製

趕快預防霍亂




(一) 預防霍亂。要趕快打防疫針。(二) 霍亂患者，每日要打掃淨，常澆石灰和滾沸水，聖藥水或百分之五的石炭酸水

(三) 搗的水和洗東西的水，均要消毒，可到市屬各醫院所，領取消毒藥水。

(四) 遇有發生霍亂病人的地方，要迅速離開，以免傳染。

天津特別市臨時防疫委員會製

得霍亂病危險



吃蒼蠅落地的東西，及吃爛菜，喝河水，全有感染霍亂菌的危險。霍亂菌到了腸胃裏，滋生很快，馬上可以發生霍亂病。

得了霍亂病，立刻上吐下瀉。二十四小時內，就要死亡。

天津特別市臨時檢疫委員會製

統計表

患者入院日期統計表

1.

月日	6/23	24	25	26	27	28	29	30	7/1	2	3	4
14												
13												
12												
11												
10												
9												
8												
7												
6												
5												
4												
3												
2												
1	1							1				
0												
真性												
陰性	1							1				
疑似												
總計	1							1				


總計 _____
陰性 _____

患者入院日期統計表


2.

月日	7/5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14												
13												
12												
11												
10												
9												
8												
7												
6												
5												
4												
3												
2												
1												
0												
真性										1		
險性												
疑似												
總計										1		


總計 —————
真性 - - - - -




患者入院日期統計表




患者入院日期統計表




患者入院日期統計表



患者入院日期統計表



患者入院日期統計表



患者入院日期統計表

月日	9/15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14												
13												
12												
11												
10												
9												
8												
7												
6												
5												
4												
3												
2												
1												
0												
真性												
陰性		3										
疑似												
總計		3										

總計 _____

陰性 - - - - -

患者死亡日期統計表


1

日	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14													總計 _____
13													真性 - - - - -
12													
11													
10													
9													
8													
7													
6													
5													
4													
3													
2													
1													
0													
真性													1
陰性													
疑似													
總計													1


附註 自六月二十三日開始 至七月四日止 未有死亡者

患者死亡日期統計表

2.




患者死亡日期統計表




患者死亡日期統計表

4




患者死亡日期統計表

5



患者死亡日期統計表

6.



總計 _____
 真性 _____
 陰性 _____