

表覽一數人者幼女男死疫日逐縣各疫有省西山

## 疫村距離說明

縣屬交口鎮又名漳源鎮距縣城三十五里

附發疫撲滅日期表

染疫村名	現日期	撲滅日期	疫斃人數
交口鎮	民國七年二月八日	二月八日	男 女 幼
一	—	—	合計
一	—	—	疫勢重輕
最輕縣區			

附逐日疫死人數表

附 各縣疫斃男女人數年齡比較表

年齢別	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
男	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
女	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
男	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
女	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
男	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
女	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
男	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
女	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
男	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
女	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上
共計數	一歳至十五歳	十六歳至三十歳	三十一歳至四十四歳	五十一歳至六十五以上

山西省疫事報告書 第一編

二六

右玉縣	左雲縣	山陰縣	朔縣	平魯縣	大同縣	應縣	陽高縣	天鎮縣	渾源縣	懷仁縣	廣靈縣	靈邱縣
五七	一七	二五	六	四	五五	一	五	一	七	八	三	三
二七	四	二三	一	四	二六				四	四	二	二
六五	三四	四二	二三	八	二六	四四	二六		五	三七	三	一
三三	一四	二〇	七	六	一六	一三	二六		三	二四	五四	一
五四	三〇	四五	九	九	三九	二九	二九		六	八	一九	三
二三	二九	一九	五	四	一六	三九	三九		三	四	四九	一
二二	二九	三	一四	三	二六	二九	二九		二	七	二八	三
二二	一四	二	六	六	一四	一四	一四		三	八	一五	二
二二	一四	一	七	二	三三	三三	三三		一	一	一九	一
二二	一四	二	六	六	一四	一四	一四		一	八	一五	一
二二	一四	一	七	五	一八	一八	一八		四	四	九	四
二二	一〇	一	六五	四五	二九三	二九三	二九三		一	一	三三	三七

武鄉縣	五台縣	繁峙縣	定襄縣	忻縣	崞縣	河曲縣	五寨縣	寧武縣	神池縣	偏關縣
二	一四	一	四	三	七	八	一六	四	四○	二
	一		六	三	一	九			八	四
三	三	一〇	五	二	二三	一八	二七	七	九	七
二		六	二	四	八	七	八	九	一	四
三	二	一四	二	六	一四	二六	五	一〇	六	三
	四	二	二	五	一四	二	一	三	六	二
三	一	九	一	二	二三	一七	二	六	四	五
二		二	二	一	八	二	二	七	五	一
四		二	二	五	四	一五	二	二	三	四○
四		八	六	九	一二	六	一	九	四	三
三	六	七〇	三	七	一〇一	一〇一	三	九八	六〇	三四

男女合計數	二九三	二二五	四八九	二四三	四三五	一七〇	三一七	一四三	二六八	一八一	二二六四
統計	四一八	七三二	六〇五	四六〇	四四九	四四九	二二六四	一	一	一	一

### 第三章

#### 山西疫勢蔓延與綏察之關係

歸綏舊有十二廳皆晉疆也自改設特別政區東北之興和陶林豐鎮涼城(即寧遠)割歸察西北之歸化和林格爾清水河托克托薩拉齊東勝五原武川仍綏治之特是行政權限雖脫離山西關係而社會種種事業慣習相沿其實質依然存在曩昔改隸晉省之始土曠人稀物產豐饒蒙民智識譙陋惟恃牧畜爲生其他日用所需無不仰給於外以故農工商賈各業大都操諸大朔寧保忻代縣人民之手以二百年來經營所得業者市鎮林立業農者田廬在望更進而結伴遊行於內外蒙旗挾所有而易所無併居處之建築物亦能歡迎其心理而盡操其權柄持而往捆載而歸於是西北之歸包東北之豐鎮遂成爲營業之根據地而雁關南北人民之資以生活者率歲歲以爲常此次五原疫發而薩而歸迄於察屬之涼城豐鎮東西相望毒氣瀰漫乃值殘臘將盡正客子思歸之時即使明知爲疫地亦必冒危險而南行以身嘗試苟求倖免而況併無防疫

#### 第一節

##### 歸綏

智識一種懷疑心理適足促其死命而資其傳播乎兼以官廳方面對此重要行政不知注意一任行旅之往來自由則疫氣之蔓延晉疆有識者早知其不免矣茲就種種關係分別言之以見刼數之公例云爾

##### (一) 歷史之關係

山西舊置四道歸綏一耳其地爲土默特旗康熙間西北用兵取之劃歸晉蒙漢併治顧蒙民以奉佛故種族不繁衍文化又極閉塞塞內人民挾貿而往以智識上競爭之結果謀生事業都佔優勝散居各地日益增多以晉人食晉土不復有土客之分惟唐俗勤儉安土重遷舉艱難困苦所得之經營地而貿易者十之七留處者十之三語通商則近似語殖民則不足週歲之中熙熙攘攘於途者無不興楊柳雨雪之感歲華

將盡征人遄歸肺疫隨之而南侵入腹地此關於歷史者一也

##### (二) 地理之關係

譚歸綏形勢者歸化其胸腹也和林清水河托克托東勝其四肢也武川爲脊薩拉齊爲首而五原其戴之冠也北控大青山利盡於茂安明三公四子諸部落西北跨越河套享灌溉之利沃壤千里天府之區也山西雁門一道扼長城而界寧朔則平沙廣漠忻代則土田狹隘生計問題雖竭其經濟能力殊不足資以存

活在昔政區未分人民共同生活於一省治之下論壞錯則如此其近論物產則如此其殊以關內開化較早之民族其披霜露斬荆棘開闢斯土而經營之者乃天演之公例故自雲玉平偏迄於河保山勢綿連五百里大小隘口六十餘處處皆出入之門戶姑無論通城巨鎮驅車策馬而往即窮山巖谷亦逐水草而居履險如夷以趨之然而理勢有相伏之機利害乃循環之物五原疫發全境糜爛旅綏晉人如農如工如商賈情狀其一種遺傳慣性有若鴻雁之隨陽往返不肯稍失其時令者或策肥而乘車或肩挑而背負羣匯集於殺虎一口而右玉左雲首先告警其他緣山谷而侵入者皆由於地形太熟隨在可越雖智者無以爲計此關於地理者二也

### (三) 政治上之關係

省自爲治入民國以來已成風氣五原疫發綏區當局果能遵照中央傳染病條例協力措施則災區亦未嘗不可縮小前事不忘後者之師前此東三省惑於主治之說全局糜爛今乃仍蹈覆轍一任其自由傳播蔓延達於晉疆使政治上留無限之缺憾吾嘗論之衛生行政乃內務之大端而瘟疫流行之際非有最敏捷之手腕與最絕決之心計不能爲力防疫之法與防敵略同防敵最忌孤立無援防疫與之同病今則區域劃分茲變局咄嗟之間行政既無協商餘地而壤地犬牙相錯交際上又具有特別情形諸如上述則疫勢之四出剽掠亦屬吾人意料所及耳此關係於政治者三也

## 第二節

### 察哈爾

察哈爾爲第二疫區綏疫東侵及之豐鎮縣居察之西南境發疫最烈自張綏路東段告成車行至縣而止百貨雲集商賈輒較之數年前繁盛十倍晉北天陽同三縣亦車駛經過地故同豐間之交通愈行便利而人民生活之源彼此互有需給疫之自察導入雖減少於綏而同懷渾應諸境凡以直商過路傳染者大率皆導源於此故次緩而誌之

#### (一) 歷史上之關係

察哈爾今置興和道興和豐鎮陶林涼城四縣隸焉熙隆間其地僅置豐鎮寧遠(即今之涼城)兩廳地入大同右玉北境以大同朔平兩府通判移治焉光緒十年豐鎮改設撫民同知寧遠改設撫民通判始直隸歸綏道庚子後增置興和陶林兩廳仍歸綏領之民國紀元易廳爲縣三年沿邊置特別行政區域綏察同時成立山西外邊十二縣劃歸綏者八劃歸察者四省界之分始此遠考二百餘年其地與同朔政俗早發生密切關係自乾嘉以後牧厥墾務大興移民實邊之策每隨政治能力爲轉移迄今察屬西部四旗左右翼各地無不有晉人足迹農工者流恒居十之六七豐鎮界居張垣歸化之衝爲商賈集中地然亦購備零星雜貨專供給蒙民之需要其情狀與綏區正等率歲歸以爲常綏疫既東延豐鎮則轉而南侵入晉疆必至之勢也

#### (二) 地理上之關係

因時異勢因地異形紀疫事而譚地理則道路爲要邊腹輕重視所鄰水陸衝僻視所達察哈爾疫區既以豐鎮爲中心則豐之境域驛站道徑關梁在在皆與傳染有特種之關係遠稽宋明以前察屬西四旗地段

大都爲晉北大同邊外地又以豐鎮距邊較近其境內之鄉鎮舖遞以及壘山壠谷故堡舊成一如履行庭戶不復有彼此之界說二百年來之民俗相安已造成同一習慣之社會一旦發生災變雖塞往來之衝嚴譏商旅以斷絕地理上之關係似非人力所能濟也考古今輿圖之沿革審人事利害之感召爲今戒且示後焉

### (三) 政治上之關係附張綏路

綏區疫發波及豐鎮其時察屬長官惟虞東竄以故南口之防堵極嚴大有以委棄爲挽救之意邊陲風氣晚開民智固蔽政治上之救濟力不敵社會上阻碍力之大雖不似豐區之深閉固拒而中央迭派醫員數數衝突則可窺見當時之困難吾晉以政區分離亦不能越俎代庖惟有咨請交部要求張綏停車而已按豐鎮居張綏路之中樞操轉運之全權自東段通車以來凡津埠舶來物品類多取道京張由此輸入西北而甘新之羽毛皮革與阿拉善之鹽亦皆駛載東來屯集於此市塵比櫛人煙稠密局面之大幾有東興張垣西與歸包鼎峙之勢其東段經過地半爲吾晉大同天陽三縣其情實已散見各篇中茲不贅述自一月九號下局部停駛之令晉邊防疫行政始稍稍就緒然吾晉以偌大疫區至二月下旬已漸次肅清而豐鎮一隅尙未聞有撲滅之報告是可以知其究竟與晉疫有若何之關係矣

## 第四章

### 肺疫與人民生計風俗衛生之關係

月量而風凍潤而雨此感召之說也疫癟中人必先與以導引之媒介而後有觸發之險症故知鍼引於磁芥

拾於珀之理者卽知斯疫之由來矣第此次惡疫究與社會上何種人體具有粘合性質乃不可不研究之間題世界物產豐富之區其人恒安土重遷晉北之民其以窮荒爲樂土者大都迫於生計謀根本上之存活商其名工其實挾資以營業者十無一二其留居者亦皆以終歲耕耨之所得資其事畜否則營營逐什一之利與操賤業受苦力者等耳日日爲衣食之奔走無論其不知爲危害也即使知之亦不暇避此一問題也泰西各國自十三世紀迄於十七世紀經多次百斯脫發見人民無不知其症之險惡相引爲戒對於官廳行政自治團體類能協助之無反抗者我國愚民無論矣中上流人稍明醫理故步自封不求精進有甚特種頑固心理盲言諱語爲世魔障遇有災癟大作委爲氣數刦運所至避之不能此又一問題也清潔爲遠病之方垢污爲致病之媒胼手胝足之民不知衛生爲何事有終身沈浸於污穢中而不之覺者一切食息起居衣服器皿無在不足以致疫此又一問題也綜以上三種理由此次肺疫大率偏重於商販工作一流茲就生計風俗衛生各種關係大別誌之如左

## 第一節

### 生計

服賣遠行晉人特性於第三章已詳述之其餘重去鄉里大都勞動之流耕稼所入不足資其生活值此歲時伏臘羣奔走於小本營業求競錐刀之末以作度歲之質否亦傍關梁驛遞而居勤胥畫之力結茅舍以迎送賓客取得宿費藉資贍養考此次疫禍所由作可以知其概矣

(一) 職業 瘦客自口外來者富商大賈百無一二非力農卽傭工耳邊內疫民開店者十之五養車者十之

三餘則小商販奔走於四境而已其以供給人民燃燒料及日用飲食之需而馳驅於疫地者亦不少見總之皆生計艱苦所致耳

(二)年度 陽歷履始正夏正冬月之間也年關將屆社會慣習有債權者例須結束人民終歲之消費亦應及時歸納保持交際之信用市集所在人煙稠密以有易無類皆購備種種物品雖貧民窶戶亦必少事儲積而競爭販賣之利者又各竭其力之所能迎合多數之心理羣趨於集會之場博取微息此爲傳疫之重因而積俗最難挽者

## 第二節

### 風俗

地方愈錮蔽人情愈愚陋泛言風俗良窳謂與肺疫有密切關係人無不駭且怪者晉北諸縣初本未嘗有疫胡爲導之使來其繼亦一人一家之疫胡爲愈演愈劇此中確有至理不爲指出真相莫辨或不幸而有第二次之發見吾恐人民仍拘拘於舊習而無可拯救印度之疫自一千八百十五年起迄於一千八百九十九年始稍稍止息其龜鑑也就此次疫事與風俗之關係約得數則焉

(一)忌醫 細菌學泰西各國研究最爲精當中醫不及遠甚乃愚民以己見未化一聞西醫如水火之不相入前次東省之抗拒檢查今次豐鎮之發生衝突皆足張其焰而助之勢我晉雖未演成何種變故而諱疾不發遺社會以障礙者所在多有天鎮縣聚衆之風說幸未見諸事實其影響固甚大矣

(二)迷信 命由天定冥冥中有操其生死者雖士夫不能破此大惑愚夫愚婦酷信尤甚縱痛言斯疫之利

害而聽者藐藐無覺悟心不惜以身嘗試卒受傳染之禍者比比也

(三)習慣 聖人制禮意存忠厚久於其道而成俗焉故鄰里親戚之間於其病也必探視於其死也必弔唁所以重道德爲名教也數千年俗尚相沿不加限制一旦災祲大作欲以法律繩之其勢難也

(四)鄉土觀念 陸地國民之鄉土觀念恒切於澤國而山野之民尤甚既不能交通便利以活潑其人之志趣而窮居僻處適足以堅其勤樸錮蔽之心理平昔爲衣食所迫四出而謀生冰雪旣凝歲華將盡必歸而謀暫時之娛樂消受家鄉之風味雖告以沿途疫氣不可嚮邇而其志莫之能奪也

(五)倫理觀念 父母有疾子女不侍其側者謂之不孝子女有疾父母不親調治者謂之不慈而夫婦昆弟皆情義所不容辭由一人而疫斃一家數人或數十人者則倫理誤之也家族主義牢不可破豈惟社會蒙其影響哉

(六)信謠心理 謠言不能害社會以有信之者耳時疫流行無地處有未聞有由官家防制者亦未聞防制能免除者於是妄誕者流造作種種蜚語謂官家將不利於我愚民不察爲所顛倒任情規避疫遂肆其威矣

## 第三節

### 衛生

盡人而知衛生未始不可杜疫之源泰西社會進化國無太貧之民一切普通科學人人習見習聞其講求衛生也易吾國國民重穢濁乃其本性生計艱難不恤其他而教育未普科學程度又釋凡此皆與衛生成一反

比例茲舉其顯著者略述如左

(一)居處 洒掃清理空氣三者爲居處之要素縱未能一一精求亦不可太形污穢而鄉愚反是甚有牛羊犬豕同處一室目之所接鼻之所觸無往而不足以致疫者其害一

(二)衣服 裳葛不完無妨蔽體鶼衣不絜有礙衛生一瞿之勞何盡

死者之衣服深藏盜取而不肯焚燬者其害一

(三)飲食 飲食不潔臟腑立痛稍含毒質血液爲汚氣息接觸徽菌附麗感是疫者所飲之水所食之食再令他人盡其餘傳染更速比其害三

(四)器皿 瘟病者一切痰盂溺器需用之物皆足傳染鄉愚不知消毒互相使用感受有由矣其害四

(五)路政 便溺塵芥以及其他臭腐之物我國通都大邑著名商埠尙未能依法清潔餘更不堪觸目

疫之由莫此爲甚其害五

卷之三

項主理興二氣

不始於中土鼠疫盛稱於泰西自一千九百〇〇年東三省毒氣流行始有肺百斯篤之創稱我國醫學素乏專家不知爲不治之疾妄執方書而辨症及至無可如何又復委爲天數民等沙蟲村成墟落沉淪於慘刦而見諸載籍者至是已二百卅四次今次綏疫發現侵入晉疆經多數西醫士研究與前此陪京同一病症觀察

所行攝其概要有數則為盡病象有緣急在感受毒菌之強弱以爲差而毒菌至日則吸機以達肺部男子曰與社會接近較女子爲多數而強壯者又居十之七羸弱者居十之三亦有波及幼孩少婦者此關於身體而異其病狀者社會勞動家雜居蒸惡臭之氣飲食多餒敗之物奔走則肺葉膨脹負戴則血輪緩行生理失調徽菌易襲據查初次發疫之人類多肩挑負販苦力而上流社會之人甚少此關於職業而異其病狀者同一疫病感觸既有不同狀態卽有差異取其痰血而鏡驗其菌形復繼以培養法而試其生活能力於寒溫之度數即可證明其傳染力之強弱而后推究其在肺部時之毒質因何傳導於其他臟部轉而達於六腑然後發於外部現出種種症象經一次實驗必增一次心得當時各縣之診斷報告擇其最確實者錄之聊以供將來之研究焉耳

附  
各縣病狀變徵一覽表

山西省疫事報告書 第一編

二三八

左	馬三兒	十一歲																		
連立中	馬	三十八歲	農業	一月十九日	一月十九日	頭痛發暈四肢麻木呼吸														
許隨炳	鳳洲	三十歲	農業	一月二十日	一月二十日	喘促旋即吐水數口身死														
樊芳	四十歲	農販	一月二十三日	一月二十三日	初頭發暈四肢疲軟後則															
郭	鳳洲	四十八歲	農業	一月十五日	一月十五日	頭痛發暈四肢麻木呼吸														
蘇四	十八歲	農業	一月二十二日	一月二十二日	面枯黝吐黃水															
馬掌國	五十二歲	農業	一月二十三日	一月二十三日	初發面青脈沉氣喘繼頭															
田二桂枝	二十五歲	農業	一月三日	一月三日	頭暈上吐下瀉身死															
王清招	三十二歲	木匠	二月二日	二月二日	頭痛如針刺並不覺他病															
李張氏	三十歲	農業	二月十四日	二月十四日	亦不嘔吐															
楊來福	三十五歲	農業	二月十六日	二月十七日	初得乍寒乍熱旋即吐淡															
蕭板嘴	四十一歲	傭工	二月八日	二月十四日	血初止															
張玉林	三十五歲	農業	二月二十一日	二月二十二日	頭暈身死															
孟乙娃	四十一歲	醫生	二月四日	二月五日	下瀉															
應	大同	平魯縣	李生元	七十歲	表列平魯疫斃五十一人病狀異者一人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列平魯疫斃一百二十人病狀異者三人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
秦	尚	孫	張	孟	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
占	國	八旦	國	乙娃	表列大同疫斃一百三十二人病狀異者四人餘均頭痛吐血															
印	義	四十二歲	三十八歲	四十二歲	表															

說

明

表列應縣疫斃二百九十三人病狀異者五人餘均頭痛吐血

說

明

表列天鎮疫斃四十五名病狀異者三人餘均係頭痛吐血

說

明

初發乍寒乍熱寒時四肢如冰熱時遇身如火燒舌乾如木

說

明

憂悶狀後咳吐痰沫或作發時即吐血不止吐至十

說

明

旋即吐血二小時斃命

說

明

頭痛而部發赤不思飲食針刺而出成紫黑色

說

明

頭暈面或青或赤六脈散而不收

說

明

漸咳痰帶血初面頰微紅並不頭痛漸

說

明

之日口吐血痰初覺嘔心身熱四肢無力繼則頭痛難忍嘔數口身死

說

明

先經頭痛旋吐黃水瀕危

說

明

二月二十四日二月九日

說

明

二月二十三日二月二十四日

說

明

農業二月七日二月九日

說

明

農業二月三十日二月三日

說

明

二月三日二月五日

說

明

二月四日二月五日

說

明

農業二月四日二月五日

說

明

二月四日二月五日

說

明

表列廣靈疫斃一百五十七名病狀異者四人餘均頭痛吐血

說

明

表列懷仁疫斃六十五名病狀異者三人餘均頭痛吐血

說

明

表列靈邱疫斃一十四名病狀異者三人餘均頭痛吐血

說

明

表列偏關疫斃二十四名病狀異者一人餘均頭痛吐血

說

明

初時發冷發熱週身疲軟

說

明

頭暈栽倒於地

說

明

頭暈惡心發熱越二日暈

說

明

吐鮮血

說

明

面呈青色狀似蠻瘍有時雙膝跪下額伏於枕咆哮數次即無聲息

說

明

初時面發赤爪甲俱青旋即吐瀉交作

說

明

曲河

說

明

縣關偏

說

明

縣靈邱

說

明

縣靈廣

說

明

縣劉潤

說

明

五十八歲

說

明

開店

說

明

二月二十四日

說

明

二月三日

說

明

二月五日

說

明

初時頭昏滿腹膨脹延至二十四五小時吐血斃命

說

明

頭昏腹大心煩兩脇刺痛

說

明

痰涎昏迷不醒口有

說

明

病發時頭痛肋痛面垢神癰繼則恶心吐血

說

明

一月二十九日

說

明

一月三十日

說

明

二月十二日

說

明

頭暈惡心發熱越二日暈

說

明

吐鮮血

說

明

面呈青色狀似蠻瘍有時雙膝跪下額伏於枕咆哮數次即無聲息

說

明

初時面發赤爪甲俱青旋即吐瀉交作

說

明

曲河

說

明

秦三賢保

說

明

二十八歲農業

說

明

二月六日

說

明

三月六日

說

明

初時發冷發熱週身疲軟

說

明

頭暈栽倒於地

說

明

頭暈惡心發熱越二日暈

說

明

吐鮮血

說

明

面呈青色狀似蠻瘍有時雙膝跪下額伏於枕咆哮數次即無聲息

說

明

初時面發赤爪甲俱青旋即吐瀉交作

說

明

曲河

說

明

縣關偏

說

明

縣靈邱

說

明

縣靈廣

說

明

縣劉潤

說

明

五十六歲

說

明

開店

說

明

一月二十四日

說

明

一月三十一日

說

明

病發時頭痛肋痛面垢神癰繼則恶心吐血

說

明

一月三十日

說

明

二月一日

說

明

頭暈惡心發熱越二日暈

說

明

吐鮮血

說

明

面呈青色狀似蠻瘍有時雙膝跪下額伏於枕咆哮數次即無聲息

說

明

初時面發赤爪甲俱青旋即吐瀉交作

說

明

曲河

說

明

三十六歲念經

說

縣	梁	有	福	四十三歲	農業	二月二十日	二月二十二日	初發精神困倦旋即心痛
說	明							表列河曲疫斃九十八名病狀異者一人餘均頭痛吐血

縣	趙	裕	四十歲	農業	二月一日	二月一日	面部青腫不思飲食繼則咳嗽吐血水	後身現紫點
說	明							惡心發熱頭痛吐痰沫死

縣	神	趙	裕	四十歲	農業	二月二日	二月一日	先時並未覺何種難受旋頭痛越六小時斃
說	明							後身現紫點

縣	池	侯	玉成	三十八歲	農業	三月一日	三月一日	頭疼身癟發熱
說	明							得病面如土色臨危時吐血水瀉黑水

縣	武寧	常	存子	二十三歲	傭工	二月七日	二月九日	頭疼身癟發熱
說	明							表列神池疫斃三百六十四名病狀異者僅三人餘均頭痛吐血

縣	寨	周	來九成	三十七歲	開店	二月七日	二月八日	胸膈氣緊頭痛吐黃水
說	明							胸部脹悶並未現他種病狀
張喜萬之子	郭元娃之媳	二十四歲				二月六日	二月九日	越三十二小時即斃
張四之媳	二十七歲					二月十二日	二月十四日	先腰疼繼則背痛難忍嘔綠水數口斃命
十一歲						二月二十四日	二月二十七日	寒顫頭痛四肢冰涼吐瀉黃水

說	明							表列五寨疫斃六十名病狀異者四人餘均頭痛吐血
---	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

縣	忻	崞	嵐	岢	曹	三子	十六歲	商業
說	說	說	說	說	耿	李	曹	二月四日
張	張	王	王	王	萬	萬	三子	二月七日
侯	來	皇	明	明	富	富	十六歲	二月七日
氏	居	甫	柱	柱	二十九歲	二十九歲	十六歲	二月五日
六十四歲	四十五歲	二十二歲	四十歲	農業	農業	農業	農業	二月五日
二月十三日	二月十五日	一月十九日	二月一日	一月十六日	一月十八日	此人臨睡時病尙未發至次早死於被中惟牆上有由噴水之血痕		

說	明							表列崞縣疫斃一百零一人病狀異者一人餘均頭痛吐血
張	表列崞縣疫斃一百零一人病狀異者一人餘均頭痛吐血							
四								
長								

說明 表列忻縣疫斃七十二名病狀異者二人餘均頭痛吐血

說	明	表列定襄縣疫斃六十三人病狀異者二人餘均頭痛吐血
縣定襄	楊二小十九歲	鐵匠
王能文	二十五歲	鐵匠
說	明	二月十日二月十三日口不能言未現他種病狀
縣五臺	李書應二十三歲	販
王金明	三十八歲	販
說	明	二月五日二月五日頭痛發熱咯痰帶血
縣五臺	王金明三十八歲	販
說	明	二月三十日二月七日
說	明	查五台縣疫斃六人疑似者二人病異者二人頭痛吐血者一人
說	明	腰疼吐瀉黃水病已逾七日後始行身死此經過期之最長者
縣武鄉	程奴兒二十八歲	開店
郝留記	三十三歲農業	業
說	明	二月十一日二月十二日頭痛吐血大便黑糞初發面現慄狀目紅惡心旋即吐血
縣祁	趙登棟二十九歲農業	業
說	明	二月十二日二月十二日得病腰背疼痛頭暈腦熱
縣祁	趙登璣三十三歲農業	業
說	明	二月十四日二月十五日得病咳嗽頭痛大便下血
說	明	查祁縣疫斃四人趙氏兄弟病狀不一惟張吉長夫婦二人均係頭痛吐血

## 第一節

### 前驅症之概觀

人體血液有枯足病菌生活力有強弱故毒發有緩急而易其病象焉此次患者之前驅症約分數種有頭不痛而四肢疲倦者有精神恍惚而心房不良者有面現灰白色而體溫不增度數者有目眩耳鳴而眼珠結膜者有眼珠結膜而充血者有昏暈者有頭暴痛如刺者有惡寒戰慄者有渾身狂熱者有惡心者有面發赤沉睡者有胸膈不快者有乾咳氣微促者茲就各地方患者初次毒發狀況詳誌於後用資參考

- (一)右玉縣初患者頭痛其後有面呈灰白色者有咳嗽者
- (一)左雲縣初患者頭痛發熱其後或頭疼發暈或恶心或腰脇痛或胸膈悶與初發者大異
- (一)山陰縣患者初次頭痛狂熱其後有目赤身熱者
- (一)朔縣患者初發頭痛居多然有乍寒乍熱耳鳴不止者
- (一)平魯縣患者頭痛
- (一)大同縣患者有頭痛或恶心或身軟者
- (一)應縣患者有初覺神經憂鬱身體困頓者有初僅頭昏者
- (一)陽高縣患者身熱
- (一)天鎮縣患者頭痛
- (一)渾源縣患者有初覺胸悶者有頭微痛而不發熱者

(一) 懷仁縣患者初均頭痛發熱惟一婦人僅覺兩乳疼耳此症之變者

(一) 廣靈縣患者一家九人其先驅各有不同有頭暈者有腹脹者有狂熱者

(一) 靈邱縣患者皆先頭痛恶心

(一) 偏關縣患者初亦頭痛昏暈而已

(一) 神池縣患者頭暈或氣促或咳嗽

(一) 寧武縣患者頭痛

(一) 五寨縣患者頭疼或胸膈氣悶

(一) 河曲縣患者頭暈或精神疲倦間有心痛者

(一) 崑嵐縣患者頭痛間有口不能言者又有胸滿腹痛者

(一) 代縣患者頭痛或昏暈

(一) 嶺縣患者或頭痛不止或乾嗽氣促

(一) 忻縣患者有頭痛口渴或面紅沈睡或頭痛如裂者

(一) 定襄縣患者暴病有口不能言者多數先皆頭痛

(一) 五台縣患者頭痛遍體發熱

(一) 繁峙縣患者皆以狂熱始

(一) 武鄉縣患者面呈愁苦狀有頭痛或恶心者

## 第一節

### 經過期之變狀

#### (一) 祁縣患者頭痛

上列前驅症種種大都以頭痛身熱爲菌毒外發最初之狀間或有異象者必其人未感斯疫之先其榮衛早已失調而有未發之隱患或有他種點菌潛滋於血液之中以及天時不正之氣同時感觸故肺疫挾之俱發而病象遂不一致參以經過期之變狀可以明瞭其大半矣

症勢有急緩而死亡因之就各處患者之特徵年老者殘喘少延少壯者不逾二十四小時亦有數小時斃命者至緩率死於第三四日又女子恒緩於男子統計患病經過期間其病狀有由頭痛漸至痛極欲裂狀態昏沉轉爲時發譫語有初時僅吐淡血繼吐黃綠水或純吐紫血並有耳鼻溢出血液者若先時燥渴無汗死後週身間發紫黑斑亦有胸膈脹滿遞加兩脇疼痛甚至大便閉結小便濇或瀉痢下黑糞者維舌苔先白後黃始終滑膩不變當未吐血之先均惡心欲嘔狀至痛楚迨咯血既多呼吸促頻作癟呆狀斯時患者體溫驟降瀕於死矣據查每歷一晝夜體溫必低一二度統計疫斃二千六百六十四人以頭痛始以吐血終而無何種變象者居多數茲不贅述外其餘患者於經過期中有特異之徵者臚列於左

(一) 懷縣孫明慎初頭痛吐黃水次脇痛終瀉黑水死後四肢現青色又王孫氏初惡心頭痛最後上吐下瀉趙福和初僅頭痛吐血歷數小時身發狂熱咆哮跳躍

(一) 五台縣王金明初患腰痛兼吐瀉黃水延七日身死此經過期最長者

(二) 忻縣患者初頭痛嘔吐漸次咯血或吐綠水死面色有青有黃惟四肢皮膚現青色

(一) 偏關縣杜高氏初時頭痛兼暈惡心嘔吐大熱至第二日吐血

(二) 懷仁縣魏補拴頭痛旋吐黃水瀕死時吐血帶痰又馬二旦未吐血祇吐黃水卽斃又馬張氏並無頭痛各症惟覺兩乳刺痛閱二十小時暴亡

(一) 潢源縣患者初時頭微痛形色飲食如常過三日兩脇脹痛吐帶血痰沫至吐鮮血則死

(一) 神池縣患者多頭暈氣短促咳嗽吐痰下瀉有臨死口不能言者

(一) 武鄉縣程奴兒初時頭部痛悶惡心嘔吐漸至大小便閉結有下黑糞者

### 第三節

#### 空氣不傳染

疫菌生殖與普通病菌不同取患者痰血用精密之顯微鏡驗之多數微菌繁殖於內作棒桿形狀至奇特其在適宜溫度中能保持其生殖力故由呼吸中於人之體溫在血液中最能發達卽在病者吐出之痰血內其生殖力亦不少減惟其飛灑力至強不能及五尺以外因其離開痰血卽在溫度極低之空氣中經三十六小時亦滅若將痰血移置室外空氣乾燥之處其菌數小時內必死蓋日光有殺菌能力一經強烈之光線注射疫菌卽就殲滅此可證明在空氣中不能生活之理由也人苟不與患者呼吸併患者痰血污及之衣食器皿等物接觸斷無傳染之處尤可徵者此次經驗所得貨物不傳染六畜不傳染併空氣二者可見肺疫雖毒烈

未嘗不可攻其所短而滅之也

### 第四節


#### 潛伏期傳染證明


此次肺疫大都北來行旅沿途疫斃輾轉傳播然由潛伏期內而染人者不少概見蓋病在潛伏期中非惟旁人不能察覺卽受病者飲食起居一如常人亦不自知毒菌早醞釀於臟腑之內呼吸之際每乘氣息以播於外卽咳唾痰涎或排泄物中在在含有毒菌他人或與談話或處同室旣相接觸則傳染危險更有甚於已病者據醫家研究疫菌中人一週之內必發其或先或後遲速不一者因人體質有異耳歷舉事實敘次於後俾資警戒云爾

(一) 懷縣北賈寨王魁在曹娘村開設小店有直隸人段生沐等在店午尖去後店主次日得病返家斃命後查直商三人一月十七號行至縣城東關投宿永隆店病發身死

#### 附 應縣潛伏期傳染疫死家族鄰里統系表


程 枝	楊 選	楊 吴 氏
王香梅		
王秦氏		
王娃仔		






(二) 廣靈縣井底村於一月一號劉潤小店留宿由豐鎮繞過渾源不識姓名一人去後店主劉潤初覺頭痛心煩漸至吐血而死害及全家維茲不識姓名客人死於何處事後亦未查明


附 廣靈縣潛伏期傳染疫死家族統系表



(三) 武鄉縣分水嶺高陞店內有來自沁縣交口鎮祁縣腳夫張學兒當午尖時食餘之餅給店主程東來幼子奴兒食之去後奴兒歸至南峪村得吐血症暴斃染斃親戚鄰里二十四人後查張學兒到家後二日亦病發身死此潛伏期傳染之見於三縣者也

附 武鄉縣疫氣由潛伏期傳染統系表





## 第五節

### 屍柩傳染證明

疫菌在血沫中使不殺以燥烈之空氣或相當之消毒物質則屍體之血一日未枯病菌一日不滅由棺中泄出之餘氣時時有毒菌飛灑人之呼吸一與其氣接觸則有感染之危險不過屍體之疫菌生活力較弱傳入人之血液繁殖力亦稍減其速度被染者之毒發約在四日以後略舉數事以例其餘

(一) 大同王永福由口外歸家死於何處殊不明瞭惟屍柩駛歸縣北馬加小村其家中傭工王興前往搬運甫至家即患頭痛心煩延至次晨斃命

(二) 忻縣孫村張龍年由包頭鎮南歸死於代縣屬之紅土鄉子有閻福義護其靈柩回籍甫抵村自覺身體不快夜分頭痛欲裂吐黃水又吐血斃命

## 第六章

### 治療無效與疑似病

(一) 神池縣小山兒村韓鎮定由破堡染疫歸至郭家莊斃命其父前往搬柩路經義井鎮在店打尖是日爲鎮市集期人煙稠密被傳染者甚衆其後義井鎮附近十有一村疫氣遍作自此屍柩始

中國史冊所書曰大疫者或數十年一見或數百年一見猝然發現死人無算歷代醫家僉認爲天地惡濁之氣積邪而成毒病菌之說從未有所發明近世西東各國研究斯症不遺餘力於是有名爲布板刀克瘡者有名色卜提開米瘡者有名爲紐摩尼客瘡者有名爲買諾瘡者大半因形異名不得要領最後細菌學發明由孢子菌生殖之理由而推驗出病菌發育之作用復由病菌之原體別爲點菌桿菌二種點菌爲通常的而桿菌則定名爲腺百斯篤與肺百斯篤腸百斯篤三種由人皮膚上極微細之傷口侵入侵及水脈管入於腺而成腺百斯篤其由呼吸機而入於肺而成肺百斯篤次由腺百斯篤至臨終時轉爲腸百斯篤未有直接罹於腸百斯篤者也究竟因何種毒質構成此種疫菌方家各有解說始終未得確實證據以菌之生殖力推之大都鬱陰濕之氣而與他種惡臭凝集而成毒六畜感之體生微徽而中於人則成腺疫由人類呼吸直接感之而成肺疫菌在生人經血中繁殖力最强故毒發最烈血污肺敗即成不治之疾中醫亦有是說特誤認肺疫爲普通傳染病是以主治不知一擾是疾其人之生機已經絕滅即不啻宣佈死刑矣

## 第一節

### 藥物

西人精理化學故藥品善用金石一物而含有數種成分者能溶而分之使成純質運用之妙處無以加獨於肺疫無法可以解救者一因桿菌在血液中無殺之之藥力二因桿菌之烈性及速度又不容藥力之搜殺而毒已大發也前此東省鼠疫研究會祇製成毒素數種有用牛肉汁培養殺菌而成者有用菜類培養浮游於食鹽水中殺菌而成者有溶解菌體內之毒素而成者有用死菌與血清混合而成者所列各品能於無病時注射可免傳染若云病而後施無濟也

## 第二節

### 方術

欲求得生人之法當先明死人之理肺疫殺人至速且烈此理辨明無生之可言矣西醫重實驗由解剖而發明生理上之構造非若吾人以理想的臟腑之組織推考其生剋制化定爲全體代名詞也而診治之精切如體溫機聽脈機注射機以及針刺刀割無在不神其運用或以針刺腺質取其組織液而驗之或就患者有膿泡取其膿汁而驗之或從屍體上穿刺其臟腑取其液體而驗之或檢患者之痰血或就其眼結膜扁桃腺而檢其黏液而又製有一種殖養基孵卵器併多數之玻璃器皿藉覲毒菌之生活力以研求消滅新法然實無秘而不宣之術可以少施救濟中國方書更皆無用之物也

## 第三節

### 疑似病

世界傳染病種類不一吾國舊有者大別分輕性急性兩種輕性卽流行感冒急性則喉痳霍亂傷寒瀉痢諸

症大都立有專方分別表裏寒熱施治得法併不十分危險今日之疫據世界醫家言謂其導源於蒙古越西北而傳入東歐延及美洲復由太平洋侵入日本清季滿洲里傳染三省是疫又見於中國事後研求乃別鼠疫而名肺疫認爲不治之症國人故步自封以爲內難本草諸書天地之秘盡洩物理之變已窮癟氣之作必有相當補救不治疑團終未打破此次疫訊初起主治者爭欲製方試驗而亦竟有效者如應縣某醫生報告某某九人同患頭痛吐黃水兼吐黃痰施以雷擊散均獲全愈此說一倡障礙防務甚大實則此皆疑似病症西醫以注射針尖刺其腺質取其液而鏡驗之似疫非疫取得確證而固執方書者猶未能十分了悟殊可嘆惜嗣當道爲嚴重之諭令曰凡謂肺疫能治者是不啻欺騙兒童告以虎狼不傷人而誘之使與嬉戲也又曰疑似症者是肺百斯篤之張也自是而後主治之說始熄疫病非疫病施以正當之診察而眞僞瞭然矣



