

五坪—	六	一・八二
六坪—一〇坪	三九	一一・八二
一坪—一五坪	四三	一三・〇三
一六坪—二〇坪	四二	一一・七三
二一坪—二五坪	四四	一三・三三
二六坪—三〇坪	三六	一〇・九一
三一坪—三五坪	三三	一〇・〇〇
三六坪—四〇坪	二五	六・九七
四一坪—四五坪	二五	七・五八
四六坪—五〇坪	一四	四・二四
五一坪—六〇坪	一一	三・三三
六一坪—七〇坪	一〇	三・〇三
七一坪—八〇坪	一	三・〇
八一坪—九〇坪	一	一
九一坪—一〇〇坪	一	一
計	三三〇	三三〇

即チ二二坪—二五坪ノ建坪ノ家最モ多ク一三・三三%、次ハ一一坪—一五坪(一三・〇三%)一六坪—二〇坪(一二・七三%)六坪—一〇坪(一一・八二%)二六坪—三〇坪(一〇・九二%)三一坪—三五坪(一〇・〇〇%)ノ順ナリ最モ建坪ノ大ナルハ九一—一〇〇坪、最モ小ナルハ三坪ノモノナリ

次ニ家族一人當リ平均建坪ヲ見ルニ左ノ如シ

一人當建坪	戶數	百分比
一坪—未滿	四	一・二一
一坪—二坪	一四	四・二四
二坪—三坪	一一	三・六三
三坪—四坪	六五	一九・七〇
四坪—五坪	九一	二七・五七
五坪—六坪	三七	一一・二二
六坪—七坪	三九	一一・八二
七坪—八坪	二〇	六・〇六
八坪—九坪	一四	四・二四
九坪—一〇坪	六	一・八三
一〇坪—一五坪	一八	五・四五
一五坪—二〇坪	四	一・二一
二〇坪—三〇坪	五	一・五二
三〇坪—四〇坪	一	三・〇
計	三三〇	三三〇

即チ家族一人平均建坪ハ四坪—五坪ノモノ最モ多ク全數ノ二割七分ヲ占メ次ハ三坪—四坪(一九・七〇%)六坪—七坪(一一・八二%)五坪—六坪(一一・二二%)ノ順ナリ

ハ宅地ノ廣サ

常住家屋所仕ノ宅地ノ坪數ヲ調査スルニ左ノ如シ

宅地ノ坪數	戶數	百分比
一〇坪—未滿	一	・三〇
一〇坪—二〇坪	六	一・八二
二〇坪—三〇坪	七	二・一一
三〇坪—四〇坪	一四	四・二四
四〇坪—五〇坪	八	二・四二
五〇坪—六〇坪	六	一・八二
六〇坪—七〇坪	二	三・六四
七〇坪—一〇〇坪	二八	八・四九
一〇〇坪—二〇〇坪	九二	二七・八七
二〇〇坪—三〇〇坪	七二	二一・八三
三〇〇坪—五〇〇坪	六九	二〇・九〇
五〇〇坪—以上	一五	四・五五
計	三三〇	

即チ一〇〇坪—二〇〇坪ノモノ多クシテ總戶數ノ二七・八七%次ハ二〇〇坪—三〇〇坪二一・八三%

三〇〇坪—五〇〇坪二〇・九一%ノ順ナリ

次ニ家族一人ニ對スル平均宅地坪數ヲ見ルニ

一人ニ對スル平均宅地坪數	戶數	百分比
一〇坪—未滿	一六	四・八五
一〇坪—二〇坪	五九	一七・八八
二〇坪—三〇坪	六一	一八・四八

三〇坪—四〇坪	五五	一六・六七
四〇坪—五〇坪	五一	一五・四六
五〇坪—七〇坪	四二	一二・七三
七〇坪—一〇〇坪	二九	八・七九
一〇〇坪—二〇〇坪	一五	四・五四
二〇〇坪—三〇〇坪	一	・三〇
三〇〇坪—以上	一	・三〇
計	三三〇	

即チ一人當宅地坪數二〇坪—三〇坪ノモノ最多ク次ニ一〇坪—二〇坪ノモノナリ最モ大ナルモノ

ハ三〇〇坪以上ノモノ一アリ

ニ疊 敷

本村常住家屋ニ使用シツ、アル疊敷ヲ調査セシニ左ノ如シ(茲ニ疊トハ實際ノ疊ノ意味ニシテ之ニ代用セル藁藁、藁等ハ一切含まザルモノトス)

疊	疊數	戶數	百分比
疊ナキモノ		一六	四・八五
五疊—未滿		五	一・五二
五疊—一〇疊		三八	一一・五二
一〇疊—一五疊		五七	一七・二七
一五疊—二〇疊		四五	一三・六四
二〇疊—三〇疊		七六	二三・〇三

三〇疊—五〇疊	七五	二二・七二
五〇疊—一〇〇疊	一八	五・四五
計	三〇〇	

即チ一戸ノ疊敷二〇疊—三〇疊ノモノ多ク全數ノ二割三分ヲ占ム次ハ三〇疊—五〇疊ノ 二二・七二 %、一〇疊—一五疊一七・二七%ノ順ナリ

本村全戸ノ有スル疊總數ハ七、四六一疊半ニシテ一戸平均二二・六疊トナル現住人口ニ割當ツルニ一 人當四、一六疊トナル

ホ宅地ノ種類

本村住宅ノ位置ヲ山地、低地、丘陵、平垣及乾燥、濕潤ニ分チ見ルニ左ノ如シ

宅地ノ種類	戸數	百分比
山地	四四	一三・三三
低地	一〇	三・〇三
丘陵	一七〇	五二・五二
平垣	一〇六	三二・一二
計	三三〇	
乾燥	二三五	七二・二一
濕潤	九五	二八・七九
計	三三〇	

即チ宅地トシテ丘陵最モ多ク五一・五二%ヲ占ム

濕潤、乾燥ニツイテ見ルニ乾燥七一・二一%、濕潤二八・七九%ニシテ乾燥ノ位置最モ多シ
 換氣採光

換氣	戸數	百分比
良	五二	一五・七六
中	二〇〇	六〇・六一
不良	七八	二三・六三
計	三三〇	
採光	戸數	百分比
良	五六	一六・九七
中	一七二	五二・一二
不良	一〇二	三〇・九一
計	三三〇	

ト家屋ノ方向

常住家屋ノ方向ニツイテ實地調査セシ結果左ノ如シ (茲ニ方向ト稱スルハ家屋ノ最モ開放セル方向ヲ謂ヒ入口ノ如何ニハ關セズ)

家屋ノ方向	戸數	百分比
東	四四	一三・三三
西	一三	三・六四

南	七六	二	一三〇三
北	二	二	六一
東	一三二	七	四〇〇〇
東	七	七	二二二
南	五四	七	一六三六
西	三	三	九一
北	三三〇		
計			

即チ本村家屋ノ方向ハ東南ノモノ多ク總數ノ四〇・〇〇％ヲ占ム次ハ南二三・〇三％、南西一六・三六％、東一三・三三％ノ順ニシテ北向ノモノ・六一％ナリ

テ 便 所 構 造

本村ニ於ケル便所ハ大部分ハ下便所ニシテ多ク、住宅ノ前面側方ニ獨立シ或ハ肥料小屋内ニ區劃設置セリ、上便所ヲ有スルハ僅カニ六三戸ニシテ而モ内ニハ使用セザルモノアリ

リ 湯 殿 ノ 設 備 (附 入 浴 状 況)

本村ハ殆ンド各戸ニ木製小判形風呂ヲ有ス湯殿ハ大半ハ設備シアレドモ中ニハ風呂ヲ土間、軒下或ハ納屋等ニ置キ入浴スルモノアリ

本村各戸ノ入浴度數ヲ調査シタルニ左ノ如シ

一ヶ月中ニ於ケル入浴回數

戸 數

入浴セサモノ	一
五回以内ノモノ	一
五回一〇回	三
一〇回一〇回	三二五
一〇回一三〇回	一
三〇回以上	三三〇
計	三三〇
冬	
五回以内ノモノ	五
五回一〇回	八
一〇回一〇回	六五
一〇回一三〇回	二五二
三〇回以上	三三〇
計	三三〇

本村 内一戸夏期入浴セサルモノアルガ其レハ水浴セルモノナリ

第 十 二 章 結 論

- 一、本村ハ村民一般純朴ニシテ隣保相扶ケテ勤勞シ上下和衷共同シ且ツ貯蓄心ニ富ム比較的優良村ナリ
- 二、戸數三三〇戸中農業二六一〇即チ農ヲ業トスルモノ七割九分強ナリ
- 三、本村ハ大正十四村二月一日現在戸數三三〇戸、人口一、七九三名、内男九〇五名、女八八八名ナリ

- 四、一戸平均家族五・四三名ニシテ本縣ノ五・一六名、全國ノ四・九八名ヨリ多シ
- 五、本村住民ハ一方里ニ一八・二九名ニシテ本縣ノ四・〇六三名、全國ノ二・二三九名ヨリ著シク少ナシ
- 六、本村六人家族ノ世帯最モ多ク一割七分弱、一世帯人員最モ多キハ十三人家族ノモノナリ
- 七、本村住民十五歳未満者三割四分強、十五歳以上六十歳未満者五割三分強、六十歳以上ノモノ一割二分強ニシテ十五歳未満者ハ本縣ヨリ多ク全國ヨリ少ナシ、十五歳以上六十歳未満者ハ本縣及全國ヨリ少ナク六十歳以上ハ多シ即チ老年者多キ村ナリ
- 八、本村住民中有配偶者四割四分強、無配偶者五割五分強ナリ 婚姻ハ十ヶ年平均一年三〇・九、離婚三・一ニシテ本縣全國ニ比シ婚姻多ク離婚モ亦タ多キ村ナリ
- 九、最近十ヶ年平均本籍人口及常住人口ハ年ニヨリ増減アレモ概シテ増加ノ傾向ヲ有ス
- 一〇、本村最近十ヶ年平均一年生産人口千ニ對シ二七・五ニシテ本縣全國及内務省調査九ヶ農村ヨリ低シ
- 一一、生産ハ一月最モ多ク十月、四月、二月、三月、五月之ニ次グ
- 一二、本村十ヶ年平均一年死産人口千ニツキ二・八五ニシテ本縣ヨリ低ク全國ヨリ高シ 死産ハ妊娠十ヶ月最モ多ク七ヶ月、八ヶ月之ニ次グ
- 一三、最近十ヶ年平均一年死亡人口千ニツキ二・〇七ニシテ本縣及全國ノ何レヨリモ低ケレモ内務省調査九ヶ農村ヨリ高シ

省調査九ヶ農村ヨリ高シ

- 一四、前記死亡ニ對スル生産ノ増人口千ニ對シ五・四四ニシテ本縣及全國九ヶ農村 前調査地山武郡山邊村ヨリ著シク低シ
- 一五、本村乳兒死亡率人口千ニ對シ二三・四・七四ニシテ本縣及全國ヨリ低シ
- 一六、本村十ヶ年平均一歳未満死亡者ハ生産百ニツキ一二・四四ナリ
- 一七、本村死亡原因中大分類ニツキテ見ルニ消化器疾患第一位ナリ、中分類ニツキテ見ルニ肺炎及氣管支肺炎最モ多ク次ハ爾他ノ消化器疾患、腦出血及腦軟化、腦膜炎、胃疾患、癌等ノ順ナリ
- 一八、本村乳兒死亡原因中肺炎及氣管支肺炎最モ多ク次ハ不明ノ診斷及不詳ノ原因、幼兒固有スル疾患、畸形及先天性弱質、腦膜炎、急性氣管支肺炎、脚氣、下痢及腸炎、微毒、麻疹ナリ
- 一九、死亡ハ嚴寒及炎暑ノ候ニ多シ
- 二〇、産前産後ノ休養不充分ノ點アリ
- 二一、乳兒哺育ハ母乳營養專ラニシテ九割強、混合營養六分人口營養ハ二分ニ過キズ
- 二二、離乳期ノ最モ多キハ一年六ヶ月―二年ニシテ二割八分強ヲ占ム次ハ二年―二年六ヶ月二割七分強一年―一年六ヶ月一割七分強二年六ヶ月―三年一割三分強ナリ
- 二三、現在四五歳以上ノ婦人ニツキ調査スルニ不妊婦人ハ八・四六%ニ過キズ

- 二四、本村婦人妊娠回数最も多キモノハ一二回ニシテ平均妊娠回数四・八回ナリ
- 二五、一歳—六歳ノ小兒體格概シテ標準小兒(三島博士健体小兒検査成績)ヨリ劣ル内務省調査九ヶ農村ニ比スルニ体重及身長ニ於テハ本村概シテ良好ナレバ胸圍ニ於テハ大体本村劣ル
- 二六、六歳—二五歳體格ニ於テ体重ハ文部省調査表及内務省九ヶ農村調査表成績ニ比シ男女トモ概シテ重ク身長ハ文部省調査ヨリ劣ルモノ多ク九ヶ農村ト比スルニ男子ニ於テハ大部分本村優レルモ女子ニ於テハ大体本村劣ル胸圍ニ於テハ男子ハ優劣相半シ女子ニ於テハ大部分ハ本村優ル
- 二七、二五歳以上ノ者ノ體格ヲ九ヶ農村ノソレト比スルニ体量ニ於テハ男子トモ本村優ル
- 二八、身長ハ男子ニ於テ本村稍優リ女子ニテハ本村稍劣ル胸圍ハ男子ニ於テハ概シテ本村劣リ女子ニ於テハ大体本村優ル
- 二八、二五歳以上ニテ體重最モ重キ年齢ハ男ニテハ二五歳—三〇歳ニシテ平均體重十四貫九百七十匁
- 二九、女ニテハ三五歳—四〇歳ニシテ其平均體重十四貫九十五匁ナリ
- 三〇、身長ハ男子ニアリテハ三五歳—四〇歳ノ平均身長五尺二寸四分ヲ最高トシ女子ハ二五歳—三〇歳ノ平均身長四尺八寸一分ヲ最高トシ
- 三一、胸圍ニアリテハ男四〇歳—四五歳及五五歳—六〇歳ノ平均胸圍二尺七寸七分、女四〇歳—四五歳及九〇歳—九五歳ノ平均胸圍二尺六寸五分ヲ最大トス

- 二九、本村住民二十五歳以下ノ身長一寸ニ對スル體重ヲ三島表及文部省表ト比スルニ五歳以下ハ本村劣ルモ以上ハ大体ニ於テ本村優ル
- 又身長百ニ對スル胸圍ニツイテ見ルニ男ニ於テ優劣相半シ女ニ於テ大体本村優レル
- 三〇、最近十ヶ年間壯丁検査ノ成績ハ甲種ニ於テハ本縣ヨリ劣リ全國ニ優ル乙種ニ於テハ本縣及全國ヨリ多シ丁種、戊種ハ本縣及全國ヨリ劣ル
- 三一、本村二〇歳以上住民中男子ニテ身長ノ最小ナルハ四尺五寸—四尺六寸、最大ナルハ五尺七寸—五尺八寸ニシテ最モ多數ヲ占ムルハ五尺一寸—五尺二寸ナリ
- 女子ニテハ最小四尺二寸—四尺三寸、最大ナルハ五尺一寸—五尺二寸ニシテ最モ多數ヲ占ムルハ四尺七寸—四尺八寸ナリ
- 三二、全シク二〇歳以上男子ノ體重小ナルハ九貫—一〇貫、大ナルハ一九貫—二〇貫ニシテ最モ多數ヲ占ムルハ一四貫—一五貫ナリ、女子ニテ小ナルハ七貫—八貫大ナルハ一七貫—一八貫最モ多數ヲ占ムルハ一三貫—一四貫ナリ
- 三三、兩親ノ身長ト其ノ子ノ身長ノ關係ヲ見ルニ父母ノ身長ハ其ノ子ノ身長ニ影響アルモノノ如シ
- 三四、住民糞便検査ノ結果寄生蟲卵保有者ハ検査人員百中四一・一八%ナリ有卵者百中十二指腸蟲九・〇%、蛔蟲三〇・五%、鞭蟲四・一%、東洋毛様線蟲七・八%、蟯蟲〇・一%ナリ

- 三四、寄生蟲卵保有者殊ニ十二指腸保有者ト無卵者ノ體格ヲ比スルニ特別ノ關係ヲ發見セス
- 三五、寄生蟲保有者殊ニ十二指腸蟲ト蛔蟲ニツキテノ狀況ヲ有業者ト無業家族トニ別テ見ルニ十二指腸蟲ニアリテハ有業者ニ多ク蛔蟲ニアリテハ兩者伯仲ノ間ニアリ
- 三六、農業者ト農業以外ノ職業ノモノトノ寄生蟲保有者狀態ヲ比較スルニ十二指腸蟲ニテハ農業少ナク蛔蟲ニテハ農業ノ方多シ
- 三七、「マラリア」其他地方病ト認ムヘキモノナシ
- 三八、住民ノ健康診斷ヲ行ヒタルニ五割七分ハ何等カノ疾病(齶齒、寄生蟲ヲ除キ)ヲ有ス
中百名以上ノ患者アリタルハ「トラトホーム」ニシテ次ハ「頭部淋巴腺腫大」「氣管支炎」「扁桃腺炎及扁桃腺肥大」ナリ
- 三九、結核性疾患ハ僅カニ九名ニシテ人口千ニ對シ五・〇ニ過キス 内肺結核八名ニシテ人口千ニ對シ四・四六ナリ
- 四〇、花柳病ハ調査困難ニシテ検査ノ際發見セルハ淋疾患者六名ニ過キス
- 四一、精神病者及癩患者ナシ
- 四二、「トラホーム」検査人員百中八・二〇%ニシテ重症者割合ニ多シ
- 四三、齶齒ハ検査人員百中六一・九%ニシテ甚タ多數ヲ示ス

十五歳未満者ニツキ齒牙種類ト齶齒トノ關係ヲ見ルニ齶齒率ノ最モ高キハ小白齒ニシテ大白齒、門齒之ニ次キ犬齒ハ少ナシ

- 四四、最近十ケ年間法定傳染病患者計十一名、一年平均一・一名ニシテ患者少ナシ
- 四五、主食ハ米麥ニシテ其他ノモノヲ用キルモノナシ、米食ノミノモノ多數アリ米麥ノ割合ハ米九分麥一分ノモノ最モ多シ
- 四六、主食物消費量ヲ見ルニ米食ハ一人平均一日四合二四、米麥食ニ於テハ一人一日ノ消費量米三合六、麥〇合四計四合ナリ
- 四七、食事回数ハ一日三回
- 四八、副食物ハ一般ニ植物性ノモノヲ使用ス魚、鳥、獸肉一ケ月ノ買入高一人當ハ五〇錢―一圓ノモノ最モ多シ味噌ハ大部分自家醸造ニシテ醬油ハ自家醸造少ナク購入ノモノ多シ
- 四九、飲酒者ハ十五歳以上ノモノノ一割九分強ヲ占メ(内常用ノモノ三分五強時々飲用ノモノ一割五分七強ノ割合ナリ)不飲者ハ八割強ナリ
- 酒消費常用家一ケ年六十八石三斗二升三合非常用家十石三斗五合ニシテ總人口ニ割當ツルニ一ケ月一人三合六五ニ當ル十五歳未満ヲ除キ一人一ケ月五合五七ニ當ル
- 五〇、喫烟者ヲ十五歳以上ノモノニツキ調査スルニ三割五分アリ内男子ノミニテハ其ノ五割五分強女

子ニテハ一割四分強ノモノ喫烟ス

五一、本村飲料水ハ井水ヲ専ラ使用シ溪水ヲ使用スルモノ七五戸アリ井戸ノ構造ハ甚タ不完全ナルモ水質検査ノ成績ニヨレハ飲料ニ適スルモノ八割九分ニシテ成績良好ナリ

五二、住宅ハ農村トシテ普通ノモノナリ建坪一人當リ四坪―五坪ノモノ最モ多ク疊數ハ一人平均四・

一六疊ニ當ル、宅地ハ丘陵地全數ノ五割一分強ヲ占ム住宅ノ採光良ナルモノ一割七分弱、不良三

割一分弱、換氣良ナルモノ一割五分強不良二割三分強其ノ他ハ普通ナリ

五三、便所ハ大部分下便所ニシテ住宅ノ前面側方ニアリ又肥料小屋ノ一隅ヲ區劃設置セル等アリ

五四、入浴回数ハ夏季ニアリテハ一ヶ月間ニ二〇回―三〇回ノモノ三二五戸冬季ニアリテハ二〇回―

三〇回ノモノ二五二戸ノ多數ヲ占ム

本稿ノ終ルニ當リ本調査施行ニ際シ多大ノ御援助ヲ賜ハリタル左記各位ニ對シ深ク感謝ノ意ヲ表ス

鎌足村々長平野福藏氏以下役場員各位

村會議員各區長其他村有力者各位

村醫大日方八五郎氏

青木木更津警察署長、中原衛生主任、大和久巡查各位

鎌足小學校々長綾部幸太郎氏以下職員各位 青年團各位

昭和二年五月二十五日印刷
昭和二年六月 一 日發行

編輯兼 發行者 千葉縣

印刷者 武田俊義

印刷所 武田印刷所

千葉市西院内一、三三四番地

統計表 正誤表

頁	表及欄	正	誤	頁	表及欄	正	誤
一	第一表	大正十四年	大正十四年	七三	第二十三表	年齢	年齢
三	第四表	32	33	七三	欄外	依り分	依分
三	第四表	32	33	七四	第二十四表	鞭	鞭
三	第四表	32	33	七四	欄外	木表檢	木檢
六	第七表	95	92	七四	全	293	95
六	第七表	95	92	七五	全	鞭	鞭
七	第七表	16	61	七五	全	器具	器具
一〇	第十表	ナ加入		七六	第二十五表	器具	器具
一一	第十表	ナ加入		七八	全	鞭	鞭
一一	第十表	ナ加入		七八	全	鞭	鞭
一九	第十二表	胃	胃	八二	全	計	計
二二	第十三表	56	55	八三	全	計	計
二六	全	微	微	八九	全	鞭	鞭
二六	全	炎	炎	九〇	全	鞭	鞭
二七	全	疾患	疾患	九一	全	鞭	鞭
二七	全	合計	合計	九二	全	鞭	鞭
二九	全	腎臟	腎臟	九四	全	鞭	鞭
三六	第十六表	3,731	2,731	九七	全	下疳	下疳
三七	第十六表	3,46	3,64	九八	全	0-5	3-5
三七	第十六表	3,88	7,88	一〇七	全	男女加入	
三七	第十六表	3,88	7,88	一一一	全	痛	痛
三八	第十六表	24	34	一一三	全	痛	痛
三九	第十六表	1,63	1,67	一一六	全	疾患	疾患
四二	第十八表	11-12	11-52	一一八	全	0-5	3-5
四二	第十八表	12-13	12-18	一一八	全	75-5	76-80
四二	第十八表	19	18	一一九	全	不明	不用
四二	第十八表	62,8	60,8	一二八	全	168	158
四二	第十八表	62,8	60,8	一二八	全	168	158
五三	第二十表	1	7	一三二	全	322	325
五四	第二十表	2		一三三	全	51	61
五四	第二十表	3,0-31	3,0-31	一三三	全	計	合
五四	第二十表	31	4	一三三	全	計	合
五七	第二十表	0-1	6-1	一三六	全	237	227
五八	第二十表	0-1	6-1	一三六	全	237	227
五八	第二十表	15-16	14-16	一三六	全	237	218
五八	第二十表	15-16	14-16	一三六	全	237	218
六〇	第二十表	50-55	56-55	一三六	全	264	364
六〇	第二十表	50-55	56-55	一三六	全	264	364
六六	第二十二表	45	54	一三七	全	225	226
六六	第二十二表	45	54	一三七	全	225	226
六九	第二十二表	65-70	55-70				
六九	第二十二表	65-70	55-70				
七二	全	75-80	78-80				
七二	全	75-80	78-80				

第二十六表 體性・年齢及寄生蟲卵保有者非保有者 = 依り分チタル體重・身長・胸圍.....93
 第二十七表 體性及年齢 = 依り分チタル疾病.....96

統計表目次

第一表	體性及字=依り分チタル戸數及人口.....	1
第二表	體性及年齡=依り分チタル現在人口.....	1
第三表	體性=依り分チタル本籍人口・常住人口及入寄留・出寄留.....	2
第四表	體性・年齡及配偶ノ有無=依り分チタル人口.....	3
第五表	體性=依り分チタル常住人口及生産・死産・死亡.....	4
第六表	體性及公生・私生=依り分チタル生産.....	5
第七表	體性及月=依り分チタル生産.....	7
第八表	體性及公生・私生=依り分チタル死産.....	7
第九表	體性・公生・私生及懷孕月數=依り分チタル死産.....	9
第十表	體性及月=依り分チタル死亡.....	11
第十一表	一年平均一日ノ死亡千=付各月平均一日ノ死亡.....	12
第十二表	體性・原因及年齡=依り分チタル死亡.....	13
第十三表	體性・原因及月=依り分チタル小兒死亡.....	27
第十四表	年齡及乳兒期ノ營養方法=依り分チタル小兒.....	33
第十五表	體性及離乳期=依り分チタル小兒.....	35
第十六表	體性及年齡=依り分チタル體重・身長・胸圍・頭圍.....	36
第十七表	體性及年齡=依り分チタル身長一寸=對スル體重.....	40
第十八表	體性及年齡=依り分チタル身長百=對スル胸圍.....	42
第十九表	體性・年齡及體重=依り分チタル人口.....	44
第二十表	體性・年齡及身長=依り分チタル人口.....	52
第二十一表	體格ノ等位=依り分チタル壯丁検査.....	68
第二十二表	體性及年齡=依り分チタル寄生蟲卵保有者及非保有者.....	69
第二十三表	體性・年齡=依り分チタル寄生蟲卵保有者.....	73
第二十四表	體性及字=依り分チタル寄生蟲卵保有者非保有者.....	75
第二十五表	體性及職業=依り分チタル寄生蟲卵保有者.....	77
第二十六表	體性・年齡及寄生蟲卵保有者非保有者=依り分チタル體重・身長・胸圍.....	93
第二十七表	體性及年齡=依り分チタル疾病.....	96

第二十八表 體性及年齡ニ依リ分テタル結核患者..... 120

第二十九表 體性・年齡及職業ニ依リ分テタル結核患者..... 122

第三十表 體性及年齡ニ依リ分テタル「トラホーム」患者..... 126

第三十一表 體性及年齡ニ依リ分テタル齲齒者..... 127

第三十二表 體性・年齡及上顎・下顎並齒牙ノ種類ニ依リ分テタル齲齒數..... 128

第三十三表 體性及傳染病ニ依リ分テタル患者及死亡..... 130

第三十四表 體性及年齡ニ依リ分テタル飲酒及喫烟者..... 132

第三十五表 世帯ニ依リ分テタル主食物消費高..... 134

第三十六表 字及飲料ノ適・不適・檢出物質ニ依リ分テタル井戸..... 136

第三十七表 字及飲料水ノ檢出物質中「クロール」ト有機質トノ關係ニ依リ分テタル水質檢査個所..... 136

第三十八表 世帯人員ニ依リ分テタル世帯數..... 136

第三十九表 建坪及世帯人員ニ依リ分テタル住宅數..... 138

千葉県君津郡鎌足村

第一表 體性及字ニ依リ分テタル戸數及人口

(大正十四二月一日在現)

字 名	戸 數	現 在 人 口		
		男	女	計
矢 那	296	812	818	1,630
草 敷	34	93	70	163
合 計	330	905	888	1,793

第二表 體性及年齡ニ依リ分テタル現在人口

(大正十四年二月一日現在)

年 齡	男	女	計
0	25	14	39
1	20	28	48
2	16	12	28
3	22	26	48
4	28	23	59
計	111	103	214
5	96	102	198
10	115	89	204
15	69	76	145
20	74	63	137
25	57	45	102
30	51	50	101
35	42	47	89
40	48	53	101
45	61	56	117
50	45	48	93
55	39	34	73
60	25	36	61
65	32	35	67
70	27	29	56
75	11	12	23
80	1	7	8
85	1	2	3
90	—	1	1
95	—	—	—
合 計	905	888	1,793

第三表 齡性ニ依リ分テタル本籍人口、常住人口及入寄留、出寄留

年次	本籍人口			入寄留者			出寄留者			常住人口		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
大正四年	1,062	1,012	2,074	32	24	56	111	102	213	983	984	1,917
同五年	1,062	1,012	2,074	33	24	57	116	95	211	979	941	1,920
同六年	1,068	1,019	2,087	40	37	77	114	95	209	994	961	1,955
同七年	1,093	1,002	2,095	38	58	96	176	154	330	955	906	1,861
同八年	1,089	1,012	2,101	32	37	69	132	102	234	989	947	1,936
同九年	1,104	1,022	2,126	33	33	66	133	104	237	1,004	951	1,955
同十年	1,104	1,028	2,135	28	31	59	140	108	248	995	951	1,946
同十一年	1,111	1,033	2,144	31	29	60	134	100	234	1,008	962	1,970
同十二年	1,087	1,022	2,109	39	22	61	132	156	288	994	888	1,882
同十三年	1,105	1,034	2,139	27	36	63	133	112	245	999	958	1,957
平均	1,089	1,020	2,109	33	33	66	132	113	245	990	940	1,930

第四表 體性年齢及配偶ノ有無ニ依リ分テタル人口

(大正十四年二月一日現在)

年齢	有配偶者			無配偶者			不詳			合計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
0 15	—	—	—	322	294	916	—	—	—	322	294	616
15 20	—	7	7	68	69	137	1	—	1	69	76	145
20 25	31	48	79	43	15	58	—	—	—	74	63	137
25 30	43	43	86	14	2	16	—	—	—	57	45	102
30 35	45	47	92	6	3	9	—	—	—	51	50	101
35 40	37	43	80	5	4	9	—	—	—	42	47	89
40 45	46	48	94	2	5	7	—	—	—	48	53	101
45 50	46	47	93	15	9	24	—	—	—	61	56	117
50 55	39	40	79	6	8	14	—	—	—	45	48	93
55 60	36	22	58	3	12	15	—	—	—	39	34	73
60 65	19	21	40	6	15	21	—	—	—	25	36	61
65 70	22	16	38	9	19	28	1	—	1	33	35	67
70 75	17	21	38	10	8	18	—	—	—	27	29	56
75 80	5	3	8	6	9	15	—	—	—	11	12	23
80 85	1	2	3	—	5	5	—	—	—	1	7	8
85 90	1	1	2	—	1	1	—	—	—	1	2	3
90 95	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	388	409	797	515	279	994	2	—	2	905	888	1,793

第五表 體性ニ依リ分チタル常住人口及生産、死産、死亡

年次	常住人口			生産			死産			死亡		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
大正四年	988	934	1,917	39	28	67	5	1	6	22	20	42
同五年	979	941	1,920	22	26	48	4	5	9	15	21	36
同六年	994	961	1,955	29	29	58	4	1	5	25	22	47
同七年	955	906	1,861	25	24	49	4	2	6	20	19	39
同八年	989	947	1,936	23	28	51	2	4	6	26	21	47
同九年	1,004	951	1,955	28	30	58	2	3	5	21	18	39
同十年	995	951	1,946	37	25	52	2	2	4	22	23	45
同十一年	1,008	962	1,970	16	24	40	4	4	8	23	17	40
同十二年	994	888	1,882	34	29	63	2	1	3	24	34	58
同十三年	999	958	1,957	24	21	45	—	3	3	19	14	33
平均	990	940	1,930	27	26	53	3	3	6	22	21	43

第六表 體性及公生、私生ニ依リ分チタル生産

年次	公生			私生			不詳			合計			公生百中		私生百中		生産總數中	
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	男	女	公生	私生
大正四年	36	25	61	3	3	6	—	—	—	39	28	67	59.0	41.0	50.0	50.0	91.0	9.0
同五年	22	26	48	—	—	—	—	—	—	22	26	48	45.8	54.2	—	—	100.0	—
同六年	29	28	57	—	1	1	—	—	—	29	29	58	50.9	49.1	—	100.0	98.3	1.7
同七年	25	23	48	—	1	1	—	—	—	25	24	49	52.1	47.9	—	100.0	98.0	2.0
同八年	21	25	46	1	3	4	1	—	1	23	28	51	45.7	54.3	25.0	75.0	92.0	8.0
同九年	27	27	54	1	2	3	—	1	1	28	30	58	50.0	50.0	33.3	66.7	94.7	5.3
同十年	25	23	48	1	2	3	1	—	1	27	25	52	52.1	47.9	33.3	66.7	94.1	5.9
同十一年	16	23	39	—	1	1	—	—	—	16	24	40	41.0	59.0	—	100.0	97.5	2.5
同十二年	32	28	60	—	1	1	2	—	2	34	29	63	53.3	46.7	—	100.0	98.4	1.6
同十三年	24	21	45	—	—	—	—	—	—	24	21	45	53.3	46.7	—	—	100.0	—
合計	257	249	506	6	14	20	4	1	5	267	264	531	50.8	49.2	30.0	70.0	96.2	3.8

備考 生産總數ニ對スル公生、私生ノ割合ニハ不詳ヲ除外ス

第七表 體性及月ニ依

生産ノ月	大正四年			同 五年			同 六年			同 七年			同 八年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
一 月	4	3	7	4	6	10	4	2	6	3	1	4	8	3	11
二 月	6	2	8	2	2	4	2	1	3	3	4	7	1	1	2
三 月	1	1	2	2	2	4	3	4	7	3	3	6	1	3	4
四 月	2	3	5	1	2	3	4	5	9	4	4	8	2	4	6
五 月	4	3	7	—	2	2	4	2	6	1	2	3	2	1	3
六 月	3	1	4	—	3	3	1	2	3	2	—	2	1	2	3
七 月	1	1	2	4	—	4	4	2	6	—	1	1	1	3	4
八 月	2	4	6	1	2	3	2	1	3	3	2	5	3	2	5
九 月	1	2	3	1	2	3	—	3	3	2	1	3	—	1	1
十 月	3	4	7	4	1	5	2	4	6	3	4	7	2	1	3
十一月	8	1	9	1	2	3	1	3	4	1	—	1	1	2	3
十二月	4	3	7	2	2	4	2	—	2	—	2	2	1	5	6
合 計	39	28	67	22	26	48	29	29	58	52	24	49	23	28	51

第八表 體性及公生、私

	大正四年			同 五年			同 六年			同 七年			同 八年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
公 生	5	1	6	4	5	9	4	1	5	4	2	6	2	4	6
私 生	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	5	1	6	4	5	9	4	1	5	4	2	6	2	4	6

リ分チタル生産

同 九年	同 十年			同 十一年			同 十二年			同 十三年			合 計					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計			
1	5	6	11	6	6	12	3	8	11	4	2	6	3	2	5	40	38	78
5	1	6	7	—	2	2	—	1	1	2	3	5	3	5	8	24	22	46
1	2	3	5	3	1	4	—	2	2	1	2	3	3	3	6	18	23	41
—	5	5	10	5	3	8	3	—	3	2	3	5	1	—	1	24	29	53
3	1	4	5	—	—	—	—	3	3	3	1	4	4	4	8	21	19	40
2	3	5	8	2	3	5	2	1	3	4	5	9	1	—	1	18	20	38
5	3	8	11	1	1	2	1	2	3	4	3	7	—	1	1	21	17	38
2	1	3	4	2	1	3	2	1	3	1	1	2	1	3	4	19	18	37
3	2	5	7	4	2	6	—	1	1	4	3	7	2	1	3	17	18	35
3	3	6	9	3	5	8	—	2	2	3	4	7	2	1	3	25	29	54
2	1	3	4	—	1	1	4	2	6	3	1	4	4	—	4	25	13	38
1	3	4	7	1	—	1	1	1	2	3	1	4	—	1	1	15	18	33
28	30	58	88	27	25	52	61	24	40	34	29	63	24	21	45	267	264	531

生ニ依リ分チタル死産

同 九年	同 十年			同 十一年			同 十二年			同 十三年			合 計				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
2	3	5	2	2	4	4	4	8	2	1	3	—	3	3	29	26	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	5	2	2	4	4	4	8	2	1	3	—	3	3	29	26	55

第十表 體性及月 = 分

死亡ノ月	大正四年			同 五 年			同 六 年			同 七 年			同 八 年		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
一 月	3	2	5	2	1	3	4	4	8	4	3	7	1	1	2
二 月	2	—	2	—	—	—	—	3	3	1	1	2	9	5	14
三 月	2	1	3	6	1	7	1	1	2	—	2	4	—	2	2
四 月	—	2	2	1	3	4	2	2	4	—	—	—	1	3	4
五 月	2	2	4	1	3	4	4	—	4	—	1	1	1	1	2
六 月	2	1	3	—	2	2	2	—	2	1	2	3	2	—	2
七 月	2	3	5	1	4	5	3	3	6	3	1	4	1	2	3
八 月	3	4	7	3	2	5	2	5	7	—	2	2	3	6	9
九 月	1	1	2	1	3	4	—	1	1	—	1	1	2	—	2
十 月	2	2	4	—	1	1	2	—	2	1	3	4	3	—	3
十一月	1	1	2	—	—	—	1	1	2	3	2	5	1	1	2
十二月	2	1	3	—	1	1	4	2	6	5	1	6	2	—	2
合 計	22	20	42	15	21	36	25	22	47	20	19	39	26	21	47

チタル死亡

同 九 年			同 十 年			十 一 年			同 十 二 年			同 十 三 年			合 計		
男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
2	2	4	2	3	5	3	2	5	2	3	5	1	—	1	24	21	45
4	3	7	3	—	3	5	3	8	3	2	5	—	—	—	27	17	44
—	2	2	1	2	3	4	3	7	1	—	1	2	—	2	19	14	33
4	—	4	1	—	1	—	1	1	1	3	4	2	1	3	12	15	27
—	1	1	1	4	5	1	2	3	—	3	3	2	—	2	12	17	29
1	1	2	4	4	8	2	—	2	2	1	3	2	3	5	18	14	32
1	1	2	2	1	3	—	1	1	1	1	2	2	2	4	16	19	35
2	1	3	1	4	5	2	—	2	3	4	7	3	2	5	22	30	52
1	—	1	3	1	4	2	1	3	4	4	8	—	1	1	14	13	27
2	—	2	1	—	1	2	—	2	3	1	4	2	4	6	18	11	29
2	4	6	2	2	4	2	3	5	3	7	10	2	—	2	17	21	38
2	3	5	1	2	3	—	1	1	1	5	6	1	1	2	18	17	35
21	18	39	22	23	45	23	17	40	24	34	58	19	14	33	217	209	426

本表ハ十ヶ月間ノ平均一日死亡ヲ千ト假定シテ各月(一日)ノ死亡ノ高低ヲ示セルモノナリ其ノ算式下ノ如シ

(十ヶ年ノ日數)×1,000×(比例ヲ算出セントスル月ノ男又ハ女十ヶ年合計ノ死亡數)

(比例ヲ算出セントスル月ノ十ヶ年ノ總日數)×(十ヶ年ヲ合計シタル男又ハ女ノ死亡總數)

但シ以上ノ日數ハ潤年ノ日數モ加ヘルモノトス

第十一表 一年平均一日ノ死亡千ニ付各月平均一日ノ死亡

(自大正四年至同十三年合計)

死亡ノ月	男	女	計
一月	1,296.2	1,183.1	1,240.8
二月	1,614.5	1,060.3	1,343.3
三月	1,080.2	788.7	937.5
四月	669.7	873.2	769.3
五月	648.1	957.7	799.7
六月	1,004.6	815.0	911.8
七月	864.2	1,070.4	965.1
八月	1,188.2	1,690.1	1,433.9
九月	781.3	756.8	769.3
十月	972.2	619.7	799.7
十一月	948.8	1,222.5	1,082.7
十二月	972.2	957.7	965.1

第十二表 體性原因及年齢ニ依リ分チタル死亡

(自大正四年 至同十三年計)

年齢	傳染性病及全身病											
	1		2		3		4		5		6	
	腸チフス	發疹チフス	マラリヤ	痘	瘡	麻疹	猩紅熱	男	女	男	女	
0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
1-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
5-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10-15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25-30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30-35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35-40	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40-45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45-50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50-55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55-60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60-65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65-70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70-75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75-80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80-85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—

第十二表 體性原因及年齡

年齡	傳染性病及											
	20 ニ口蟲病		21 癌		22 病以外ノ惡 性新生物		23 瘰癧質斯性 疾		24 脚氣		25 糖尿病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0-1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	
1-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	
5-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10-15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15-20	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
20-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25-30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30-35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40-45	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
45-50	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
50-55	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
55-60	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
60-65	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
65-70	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	
70-75	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
75-80	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
80-85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
85-90	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
90-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
95-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	—	11	8	—	1	—	2	4	—	—	

依り分ちタル死亡 (續)

全身病									神經系ノ疾患					
26 爾他ノ榮養 變調ノ疾患		27 爾他ノ 全身病		28 急性及慢性 アルコホル 中毒		合計			29 腦膜炎		30 腦出血及 腦軟化		31 妊娠及産 セリル子 小兒ノ 墮落	
男	女	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男	女	男	女
—	—	—	—	—	—	5	5	10	4	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	8	15	13	12	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	5	8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	2	7	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	6	3	—	—
—	—	—	—	—	—	3	4	7	—	—	2	1	—	—
—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	6	3	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	38	40	78	16	17	23	12	—	—

