

第二十七表 體性及年齡に依

年 齡	急 性 傳											
	發疹チフス		痘 瘡		ガフテリヤ		百日咳		麻 疹		丹 毒	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

別分チタル疾病 (續)

染 病							呼 吸 器 ノ 疾 患					
破 傷 風		爾他ノ急性病傳染		合 計			氣管支炎		肺 炎		喘 息	
男	女	男	女	男	女	計	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	18	27	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	53	68	-	-	3	2

第二十七表 體性及年齡ニ依

年 齡	呼 吸 器 ノ 疾 患									口 齒	
	肥厚性鼻炎		鼻 非		爾他ノ呼吸器ノ疾患		合 計			齲	齒
	男	女	男	女	男	女	男	女	計		
0-5	-	-	-	-	-	1	18	28	46	46	40
5-10	-	-	-	-	-	-	11	12	23	86	86
10-15	-	-	-	-	-	-	3	4	7	80	66
15-20	1	-	-	-	-	5	4	6	10	30	44
20-25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	46	52
25-30	-	-	-	-	-	-	1	2	3	29	33
30-35	-	-	-	-	-	-	-	2	2	31	43
35-40	1	-	-	-	-	1	2	2	4	29	37
40-45	-	-	-	-	-	1	1	4	5	34	38
45-50	-	-	-	-	-	-	2	4	6	41	40
50-55	1	-	-	-	1	1	5	3	8	33	28
55-60	-	-	-	-	-	-	1	2	3	22	14
60-65	-	-	-	-	-	-	4	3	7	8	11
65-70	-	-	-	-	-	-	4	4	8	13	15
70-75	-	-	-	-	-	-	3	1	4	9	11
75-80	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3
80-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
85-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
90-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	3	-	-	-	1	9	60	79	139	541	568

リ 分 チ タ ル 疾 病 (續)

腔 及 咽 頭 ノ 疾 患												
齒齲ノ疾患		扁桃腺及肥大		咽頭炎		齶口瘡		爾他ノ口腔及咽頭ノ疾患		合 計		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	49	41	90
-	-	27	22	-	-	-	-	-	-	113	108	221
-	-	27	19	-	-	-	-	-	-	107	85	192
-	-	3	11	-	-	-	-	-	-	33	55	88
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	47	53	100
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	30	39	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	43	74
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	30	38	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	38	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	40	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	38	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	14	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	62	56	1	-	-	-	-	-	604	624	1,228

第二十七表 體性及年齡ニ依

年 齡	消 化 器											
	胃カタル		胃 擴 張		腸カタル		胃腸カタル		爾他ノ胃腸疾		肝 癩 硬 化	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0-5	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
5-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-20	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-25	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25-30	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
30-35	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35-40	5	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
40-45	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
45-50	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-55	3	6	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-
55-60	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-65	4	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
65-70	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
70-75	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
75-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	31	36	4	5	3	6	4	3	-	-	-	-

リ分チタル疾病 (續)

疾 患													
カタル性炎症		消化不良症		腹 膜 炎		ヘルニヤ		痔 疾		爾他ノ消化器疾		合 計	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	1	-	6	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	9	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	11	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	6	1	3	2	-	-	59	56

第二十七表 體性及年齡ニ依

年 齡	神 經 系											
	腦 膜 炎		腦 水 腫		腦 溢 血		半 身 不 隨		脊 髓 癆		神 經 衰 弱	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-45	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
45-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-65	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
65-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-75	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
75-80	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
80-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	3	-

リ分チタル疾病 (續)

疾 患												
ヒステリー		癲 癇		アルマホー ル中毒		神 經 痛		爾他ノ神經 系ノ疾患		合 計		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	4	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	5	1	6
-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	2	5	7
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	4	7
-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	13	15	6	15	26	31	57

第二十七表 體性及年齡ニ依

年齡	目											
	結膜炎		角膜翳		膿漏眼		白內障		綠內障		夜盲症	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0-5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5-10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10-15	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15-20	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-25	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25-30	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
30-35	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35-40	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40-45	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
45-50	1	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
50-55	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
55-60	1	2	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—
60-65	1	—	3	5	—	—	1	—	—	—	—	—
65-70	1	1	8	8	—	—	1	—	—	—	—	—
70-75	—	—	11	11	—	—	3	—	—	—	—	—
75-80	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—
80-85	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
85-90	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90-95	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
95—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	13	11	50	45	—	—	5	1	—	—	—	—

分チタル疾病 (續)

疾 患													
眼瞼癬爛		爾他ノ眼ノ患		中耳炎		外聽道炎		耳漏		耳聾		爾他ノ耳ノ患	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1	1	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1
—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	1	4	29	18	—	—	—	7	3	—	—	39	80

第二十七表 體性及年齡ニ依

年 齡	耳目ノ疾患			全 身 病 及								
	合 計			リウマチス		脚 氣		糖 尿 病		肥 胖 病		高 血 圧
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男
0-5	7	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-10	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-15	6	7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-20	6	5	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20-25	4	2	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25-30	6	1	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-
30-35	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-40	7	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40-45	6	8	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-
45-50	12	9	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-
50-55	13	9	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55-60	15	10	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-65	7	6	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-
65-70	13	14	27	-	1	1	-	-	-	-	-	-
70-75	20	18	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-80	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-85	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-90	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90-95	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	144	112	256	1	4	2	2	-	-	2	3	-

リ分チタル疾病 (續)

異 常 體 質								腫 瘍						
貧血	腺 病 質		爾他ノ全身病及異常體質		合 計			痛		内 腫		爾他ノ腫瘍		
	女	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	16	-	-	1

第二十七表 體性及年齡ニ依

年 齡	腫 腸			循 環 器 の 疾 患									
	合 計			先天性心臟ノ異常		心臟ノ辨膜病		動脈瘤		頸部淋巴腺腫大		爾他ノ循環器ノ疾患	
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-
5-10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	43	27	1	-
10-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	23	-	-
15-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
20-25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
25-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
35-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-50	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
50-55	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
65-70	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
70-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	1	1	-	-	3	3	-	-	83	57	3	1

分チタル疾病 (續)

患 者			泌 尿 器 及 生 殖 器 の 疾 患									
合 計			腎臟炎		膀胱カタル		睪丸炎	陰莖水腫	子宮ノ疾患	卵巣ノ疾患	爾他ノ泌尿器及生殖器ノ疾患	
男	女	計	男	女	男	女	男	男	女	女	男	女
6	2	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
44	27	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	23	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-
1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	2	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	61	150	-	2	-	-	1	3	10	1	-	-

第二十七表 體性及年齡ニ依

年 齡	泌尿器及生殖 器ノ疾患			皮 膚									
	合 計			濕 疹		白 癬		疥 癬		圓形脫毛 症		癬	
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0-5	1	—	1	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—
5-10	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10-15	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—
15-20	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
20-25	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—
25-30	1	4	5	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—
30-35	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
35-40	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40-45	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45-50	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—
50-55	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55-60	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
60-65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65-70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70-75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75-80	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80-85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90-95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	4	13	17	15	10	—	—	7	3	—	—	1	—

リ分チタル疾病 (續)

疾 患										運 動 器 ノ 疾 患					
癩		膿 疱 疹		爾 他 ノ 皮 膚 疾 患		合 計			筋 肉、骨 及 關 節 疾 患		爾 他 ノ 運 動 器 ノ 疾 患		合 計		
男	女	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男	女	男	女	計
—	—	—	—	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	1	—	1	1
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	1	2	1	6	2	8

第二十七表 體性及年齡ニ依

年 齡	畸 形 及 不 具 廢											
	畸 形		兩 眼 盲		一 眼 盲		聾 啞		跛		爾 他ノ畸形 及 不 具 廢 疾	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
10-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
25-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
40-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45-50	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
50-55	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
55-60	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
60-65	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
65-70	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
70-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76-80	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
80-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-90	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
90-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	1	3	1	6	-	1	-	1	6	11

リ 分 チ タ ル 疾 病 (終)

疾	合 計			外傷性ノ疾患			不 用ノ診 斷			總 計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	130	109
2	2	4	8	2	10	-	-	-	242	212	454	
-	1	1	6	-	6	-	-	-	216	164	380	
-	2	2	1	-	1	-	-	-	74	108	182	
1	2	3	-	-	-	-	-	-	112	99	211	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	71	77	148	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	86	149	
-	2	2	-	-	-	-	-	-	68	81	149	
-	1	1	1	-	1	-	-	-	78	95	173	
1	2	3	-	-	-	-	-	-	112	104	216	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	81	79	160	
-	2	2	-	-	-	-	-	-	66	51	117	
1	3	4	-	-	-	-	-	-	40	50	90	
-	2	2	-	-	-	-	-	-	50	64	114	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	56	101	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	26	17	43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	22	30	16	2	18	-	-	-	1,480	1,466	2,946	

第二十八表 體性及年齡ニ依

年 齡	檢 査 人 員			肺 結 核		其 他ノ結核	
	男	女	計	男	女	男	女
0.....5	111	103	214	—	—	—	—
5.....10	96	102	198	—	—	—	—
10.....15	115	89	204	—	—	—	—
15.....16	22	17	39	—	—	—	—
16.....17	16	19	35	—	—	—	—
17.....18	12	11	23	—	—	—	—
18.....19	10	13	23	—	—	—	—
19.....20	9	16	25	—	—	—	—
20.....21	13	10	23	—	—	—	—
21.....22	12	15	27	—	—	—	—
22.....23	12	13	25	—	—	—	—
23.....24	19	19	38	—	—	—	—
24.....25	18	6	24	—	—	—	—
25.....26	17	12	29	—	—	—	—
26.....27	6	5	11	—	—	—	—
27.....28	9	9	18	—	—	—	—
28.....29	16	11	27	—	—	—	—
29.....30	9	8	17	1	—	—	—
30.....35	51	50	101	—	—	—	—
35.....40	42	47	89	1	—	—	—
40.....45	48	53	101	1	—	—	—
45.....50	61	56	117	—	3	—	—
50.....55	45	48	93	—	1	—	1
55.....60	39	34	73	—	—	—	—
60.....65	25	36	61	—	—	—	—
65.....70	32	35	67	1	—	—	—
70.....75	27	29	56	—	—	—	—
75.....80	11	12	23	—	—	—	—
80.....85	1	7	8	—	—	—	—
85.....90	1	2	3	—	—	—	—
90.....95	—	1	1	—	—	—	—
95.....	—	—	—	—	—	—	—
合 計	905	888	1,793	4	4	—	1

リ 分 チ タ ル 結 核 患 者

合 計			檢 査 人 員 百 中			
男	女	計	肺 結 核		其ノ他結核	
			男	女	男	女
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	11.11	—	—	—
1	—	1	2.38	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	2.08	—	—	—
—	3	3	—	5.36	—	—
—	2	2	—	2.08	—	2.08
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
4	5	9	0.44	0.45	—	0.11

第二十九表 體性、年齢及職業

年齢	農 業						繩 な ひ						大 工				
	肺結核		其他ノ結核		合 計		肺結核		其他ノ結核		合 計		肺結核		其他		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男		
0-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45-50	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-55	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65-70	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	1	3	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	2	4	-	-	2	4	6	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1

依リ分チタル結核患者 (續)

職	ノ結核			合 計			物 品 販 賣			總 計		
	肺結核		其他ノ結核	肺結核		其他ノ結核	肺結核		其他ノ結核	肺結核		其他ノ結核
	女	男	女	女	男	女	女	男	女	男	女	
職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノ結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品販賣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他ノ結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	1	1	1	1	1	1	4	4	1	4	5	9

第三十表 體性及年齢ニ依リ分チタル「トラホーム」患者

年 齡	檢 査 人 員			「ト ラ ホ ー ム」 患 者									檢 査 人 員 百 中 「ト ラ ホ ー ム」 患 者		
				重 症		輕 症		疑 似		合 計					
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女	計	男	女	計
0-5	111	103	214	1	-	6	1	-	-	7	1	8	6.3	1.0	3.7
5-10	96	102	198	-	-	9	10	-	-	9	10	19	9.4	9.8	9.6
10-15	115	89	204	2	3	6	9	-	-	8	12	20	7.0	13.5	9.8
15-20	69	76	145	-	1	7	3	-	-	7	4	11	10.1	5.3	7.6
20-25	74	63	137	2	-	7	4	-	-	9	4	13	12.2	6.3	9.5
25-30	57	45	102	-	-	1	3	-	-	1	3	4	1.8	6.7	3.9
30-35	51	50	101	1	1	1	1	-	-	2	2	4	3.9	4.0	4.0
35-40	42	47	89	1	-	1	3	-	-	2	3	5	4.8	6.4	5.6
40-45	48	53	101	1	-	3	8	-	-	4	8	12	8.3	15.7	11.9
45-50	61	56	117	2	1	3	1	-	-	5	2	7	8.2	3.6	6.0
50-55	45	48	93	1	2	2	1	-	-	3	3	6	6.7	6.3	6.5
55-60	39	34	73	1	-	2	7	-	-	3	7	10	7.7	20.6	13.7
60-65	25	36	61	1	1	3	2	-	-	4	3	7	16.0	8.3	11.5
65-70	32	35	67	1	1	2	3	-	-	3	4	7	9.4	11.4	10.4
70-75	27	29	56	-	4	1	4	-	-	1	8	9	3.7	27.6	16.1
75-80	11	12	23	1	-	3	-	-	-	4	-	4	36.4	-	17.4
80-85	1	7	8	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	14.3	12.5
85-90	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90-95	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	905	888	1,793	15	15	57	60	-	-	72	75	147	8.0	8.4	8.2

第三十一表 體性及年齢ニ依リ分チタル有齶齒者

年 齡	檢 査 人 員			有 齶 齒 者			檢 査 人 員 百 中 有 齶 齒 者		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
0-5	111	103	214	46	40	86	41.4	38.8	40.2
5-10	96	102	198	86	86	172	89.6	84.3	86.9
10-15	115	89	204	80	66	146	69.6	74.2	71.6
15-20	69	76	145	30	44	74	43.5	57.9	51.0
20-25	74	63	137	46	52	98	62.2	82.5	71.5
25-30	57	45	102	29	38	67	50.9	84.4	65.7
30-35	51	50	101	31	43	74	60.8	86.0	73.3
35-40	42	47	89	29	37	66	69.0	78.7	74.2
40-45	48	53	101	34	38	72	70.8	71.7	71.3
45-50	61	59	117	41	40	81	67.2	71.4	69.2
50-55	45	48	93	33	28	61	73.3	58.3	65.6
55-60	39	34	73	22	14	36	56.4	41.2	49.3
60-65	25	36	61	8	11	19	32.0	30.6	31.1
65-70	32	35	67	13	15	28	40.6	42.9	41.8
70-75	27	29	56	9	11	20	33.3	37.9	35.7
75-80	11	12	23	3	3	6	27.3	25.0	26.1
80-85	1	7	8	-	2	2	-	28.6	25.0
85-90	1	2	3	1	-	1	100.0	-	33.3
90-95	-	1	1	-	-	-	-	-	-
95-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	905	888	1,793	541	568	1,109	59.8	64.0	61.9

第三十二表 體性、年齢及上顎、下顎並ニ齒

年齢	検査員	顎									
		上					下				
		發生齒牙數					齶齒數				
		門齒	犬齒	小白齒	大白齒	合計	門齒	犬齒	小白齒	大白齒	合計
0-1	25	9	—	—	—	9	—	—	—	—	—
1-2	20	71	23	24	—	118	—	—	—	—	—
2-3	16	64	30	48	—	142	16	—	5	—	21
3-4	22	88	44	86	—	218	38	4	14	—	56
4-5	27	108	54	107	—	269	53	2	16	—	71
5-6	8	32	16	32	2	82	11	—	9	—	20
6-7	25	100	50	100	20	270	45	5	36	—	86
7-8	19	76	38	76	36	226	24	10	39	11	84
8-9	15	60	30	60	30	180	7	2	21	1	31
9-10	28	112	56	112	56	336	4	7	40	7	58
10-11	27	108	54	108	56	326	—	—	24	2	26
11-12	26	104	52	104	61	321	3	4	19	5	31
12-13	19	76	38	76	58	248	—	—	5	3	8
13-14	24	96	48	96	79	319	—	—	2	2	4
14-15	18	72	36	72	70	250	—	1	2	2	5
合計	319	1,176	569	1,101	468	3,314	201	35	232	33	501

女											
年齢	検査員	門齒	犬齒	小白齒	大白齒	合計	門齒	犬齒	小白齒	大白齒	合計
0-1	14	11	—	—	—	11	—	—	—	—	—
1-2	28	106	31	36	—	173	6	—	—	—	6
2-3	12	48	24	38	—	110	10	—	4	—	14
3-4	26	104	52	100	—	256	25	—	11	—	36
4-5	22	88	44	87	—	219	44	3	15	—	62
5-6	23	92	46	92	8	238	45	—	25	1	71
6-7	20	80	40	80	24	224	25	3	31	—	59
7-8	19	76	38	76	37	227	9	3	34	3	49
8-9	15	60	30	60	30	180	4	4	18	1	27
9-10	22	88	44	88	44	264	—	10	30	7	47
10-11	24	96	48	96	54	294	—	—	6	5	11
11-12	19	76	38	76	46	236	—	—	11	7	18
12-13	16	64	32	64	52	212	—	—	10	8	18
13-14	17	68	34	68	61	231	—	1	2	3	6
14-15	12	48	24	48	46	166	—	—	—	4	4
合計	289	1,105	525	1,009	402	3,041	158	24	197	39	428

備考 本表検査人員ハ検査不能者男三名女五名ヲ控除セル人員ナリ

牙ノ種類ニ依リ分チタル齶齒數

顎											
發生齒牙數					齶齒數						
門齒	犬齒	小白齒	大白齒	合計	門齒	犬齒	小白齒	大白齒	合計	門齒	犬齒
15	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
68	21	21	—	110	—	—	—	—	—	—	—
64	28	54	2	148	—	—	8	—	—	—	8
88	44	88	—	220	2	—	24	—	—	—	26
108	54	108	2	272	—	1	28	—	—	—	31
32	16	32	6	86	—	—	15	1	—	—	16
100	50	100	42	292	1	2	63	4	—	—	70
76	38	76	36	226	—	5	39	12	—	—	56
60	30	60	30	180	—	—	36	3	—	—	39
112	56	112	56	336	—	4	37	22	—	—	63
108	54	108	57	327	—	1	30	16	—	—	47
104	52	104	76	336	—	1	20	22	—	—	43
76	38	76	60	250	—	1	7	17	—	—	25
96	48	96	87	327	—	—	2	16	—	—	18
72	36	72	72	252	—	—	4	16	—	—	20
合計	1,179	565	1,107	526	3,377	3	15	313	131	—	462

女											
門齒	犬齒	小白齒	大白齒	合計	門齒	犬齒	小白齒	大白齒	合計	門齒	犬齒
14	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—
106	26	37	—	169	—	—	—	—	—	—	—
48	24	39	—	111	4	—	9	—	—	—	13
104	50	103	—	257	—	—	25	—	—	—	25
88	42	88	—	218	—	—	46	—	—	—	46
92	46	92	19	249	20	—	43	—	—	—	63
80	40	80	34	234	2	2	40	5	—	—	49
76	38	76	36	226	—	3	50	12	—	—	65
60	30	60	30	180	—	—	27	10	—	—	37
88	44	88	43	263	—	1	30	19	—	—	50
96	48	96	58	298	—	—	20	17	—	—	37
76	38	76	59	249	—	—	6	20	—	—	26
64	32	64	60	220	—	—	6	19	—	—	25
68	34	68	65	235	—	—	2	22	—	—	24
48	24	48	48	168	—	—	—	21	—	—	21
合計	1,108	516	1,015	452	3,091	26	6	304	145	—	481

第三十三表 體性及傳染病ニ

年次	腸チフス		ヤフテ
	男	女	男
大正四年.....	3	3	—
同五年.....	—	1	—
同六年.....	—	1	—
同七年.....	—	—	—
同八年.....	—	—	—
同九年.....	—	—	—
同十年.....	—	—	—
同十一年.....	—	—	1
同十二年.....	—	—	—
同十三年.....	—	—	—
合計.....	3	5	1

依リ分チタル患者及死者

リヤ	疫 痢		合		計
	男	女	男	女	
—	—	—	3	3	6
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1
1	—	—	—	2	2
1	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1	—	1	4	7	11
1	—	—	—	2	2

第三十四表 體性及年齡ニ依リ分

年 齡	檢 査 人 員			飲 酒								合 計
	男	女	計	常 用 時 々		不 飲		不 詳		男		
				男	女	男	女	男	女			
0-15	322	294	616	—	—	—	—	325	294	—	—	322
15-20	69	76	145	—	—	2	—	67	76	—	—	69
20-25	74	63	137	—	—	17	1	57	62	—	—	74
25-30	57	45	102	1	—	22	—	34	45	—	—	57
30-35	51	50	101	2	—	17	—	32	49	—	1	51
35-40	42	47	89	2	—	13	2	27	45	—	—	42
40-45	48	53	101	7	—	16	—	25	53	—	—	48
45-50	61	56	117	6	—	22	1	33	55	—	—	61
50-55	45	48	93	5	—	22	1	18	47	—	—	45
55-60	39	34	73	5	—	15	—	19	34	—	—	39
60-65	25	36	61	3	1	9	1	13	34	—	—	25
65-70	32	35	67	3	—	14	1	15	34	—	—	32
70-75	27	29	56	6	—	5	—	16	29	—	—	27
75-80	11	12	23	1	—	4	—	6	12	—	—	11
80-85	1	7	8	—	—	—	—	1	7	—	—	1
85-90	1	2	3	—	—	—	—	1	2	—	—	1
90-95	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
95-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	905	888	1,793	41	1	178	7	686	879	—	1	905

チタル飲酒及喫煙者

合 計	喫 煙								合 計	
	喫 煙		不 喫		不 詳		合 計			
	男	女	男	女	男	女	男	女		
294	616	—	—	322	294	—	—	322	294	616
76	145	8	2	61	74	—	—	69	76	145
63	137	43	4	31	59	—	—	74	63	137
45	102	32	1	25	44	—	—	57	45	102
50	101	28	3	23	46	—	1	61	50	101
47	89	29	5	13	41	—	1	42	47	89
53	101	31	11	17	42	—	—	48	53	101
56	117	42	16	19	40	—	—	61	56	117
48	93	29	16	16	32	—	—	45	48	93
34	73	31	6	7	28	1	—	39	34	73
36	61	14	9	11	26	—	1	25	36	61
35	67	20	8	12	27	—	—	32	35	67
29	56	12	4	15	25	—	—	27	29	56
12	23	4	2	7	10	—	—	11	12	23
7	8	1	1	—	6	—	—	1	7	8
2	3	—	—	1	2	—	—	1	2	3
1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
886	1,793	324	88	589	797	1	3	905	888	1,793

第三十五表 世帯ニ依リ分チ

世帯人員	調査戸數			一月
	米食	米麥混食	合計	米食
一人	10	—	10	4.3
二人	26	4	30	7.6
三人	28	10	38	13.2
四人	29	17	46	16.3
五人	28	18	46	19.9
六人	23	33	56	20.6
七人	8	29	37	24.1
八人	12	21	33	30.6
九人	6	8	14	33.7
十人	1	12	13	40.0
十一人	—	5	5	—
十二人	—	1	1	—
十三人	—	1	1	—
十四人	—	—	—	—
合計	171	159	330	17.1

タル主食物消費高

一日ノ消費高 (合)			家族一人一日ノ消費高 (合)			
米 麥 混 食			米 食	米 麥 混 食		
米	麥	計		米	麥	計
—	—	—	4.3	—	—	—
7.9	0.9	8.8	3.8	4.0	0.5	4.5
11.2	1.5	12.7	4.4	3.7	0.5	4.2
15.7	1.9	17.6	4.1	3.9	0.5	4.4
18.7	2.7	21.4	4.0	3.7	0.5	4.2
20.5	2.4	22.9	3.4	3.4	0.4	3.8
24.1	2.9	27.0	3.4	3.4	0.4	3.8
27.3	3.0	30.3	3.9	3.4	0.4	3.8
31.1	3.4	34.5	3.7	3.5	0.4	3.9
34.6	3.4	38.0	4.0	3.5	0.3	3.8
41.0	3.4	44.4	—	3.7	0.3	4.0
40.0	3.3	43.3	—	3.3	0.3	3.6
59.0	5.0	64.0	—	4.5	0.4	4.9
—	—	—	—	—	—	—
23.0	2.6	25.6	—	—	—	—

第三十六表 字及飲料ノ適不適並ニ檢出物質

字 名	検査個所数	飲・料ノ適不適						檢			
		適スルノ	濾過シテ適ルモノ	シテ適ルモノ	シテ適ルモノ	適セザルモノ	合 計	ク ロ ー ル (蜜)			
								1-30	30-60	60-	計
矢 那	227	209	4	11	13	237	221	13	3	227	
草 敷	27	26	1	—	—	27	27	—	—	27	
合 計	264	235	5	11	13	264	248	13	3	264	

第三十七表 字及飲料水ノ檢出物質中「クロール」

字 名	検査個所数	ク ロ ー ル (蜜)							
		1-30				30-60			
		有				無			
		1-10	10-20	20-	計	1-10	10-20	20-	計
矢 那	218	218	2	1	221	12	—	—	—
草 敷	27	27	—	—	27	—	—	—	—
合 計	364	245	2	1	248	12	—	—	—

第三十八表 世帯人員ニ依リ

世帯数	一人世帯	二人世帯	三人世帯	四人世帯	五人世帯	六人世帯
	10	30	38	46	46	56

ニ依リ分チタル水質検査個所

出		物 質									
アムモニア		有 機 質 (蜜)				亜 硝 酸		硝 酸		硫 酸	
有	無	1-10	10-20	20-	計	有	無	有	無	有	無
55	182	232	3	3	237	—	237	35	202	41	196
5	22	27	—	—	27	—	27	4	23	7	20
60	204	259	3	2	264	—	264	39	226	48	216

ト有機質トノ關係ニ依リ分チタル水質検査個所

機 質 (蜜)		ク ロ ー ル (蜜)							
20-		60-				合 計			
20-	計	1-10	10-20	20-	計	1-10	10-20	20-	計
1	13	2	1	—	3	232	3	2	237
—	—	—	—	—	—	27	—	—	27
1	13	2	1	—	3	259	3	2	264

分チタル世帯数

七人世帯	八人世帯	九人世帯	十人世帯	十一人世帯	十二人世帯	十三人世帯	十四人世帯	合 計
37	33	14	13	5	1	1	—	330

第三十九表 建 坪 及 世 帯 人 員

		建 坪							
		2(坪)	3	4	5	6-10	11-15	16-20	21-25
戸 数	平 家	—	1	2	6	39	43	42	44
	二 階 家	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	1	2	6	39	43	42	44
世 帯 人 員	一 人	—	—	—	2	5	2	—	1
	二 人	—	1	1	—	9	4	2	2
	三 人	—	—	1	1	8	9	11	2
	四 人	—	—	—	1	7	9	7	6
	五 人	—	—	—	—	6	7	2	11
	六 人	—	—	—	2	3	9	7	7
	七 人	—	—	—	—	1	2	8	8
	八 人	—	—	—	—	—	—	2	4
	九 人	—	—	—	—	—	—	2	2
	十 人	—	—	—	—	—	1	1	—
	十 一 人	—	—	—	—	—	—	—	1
	十 二 人	—	—	—	—	—	—	—	—
	十 三 人	—	—	—	—	—	—	—	—
	十 四 人	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	1	2	6	39	43	42	44	

依 リ 分 チ タ ル 住 宅 数

坪													合 計
26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-		
35	32	22	23	14	11	9	—	—	1	—	—	—	324
1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
36	33	23	25	14	11	10	—	—	1	—	—	—	330
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
4	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	30
2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	38
5	4	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	46
6	10	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	46
9	5	3	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	56
5	1	3	3	2	3	—	—	—	1	—	—	—	37
4	7	7	4	3	—	2	—	—	—	—	—	—	33
—	1	3	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	14
—	3	—	2	5	—	1	—	—	—	—	—	—	13
1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	33	23	25	14	11	10	—	—	1	—	—	—	330