

立市戸神

要紀所談相童兒

卷五第

月五年四和昭

神戸乳幼児に関する調査 其一

井尾小

元崎西

辰清正

造次孝

育兒上の縁起に関する玩具補遺

尾

崎

清

次

桃太郎の繪画に表れたる兒童の世界

田

中

政

太


国立保健医療科学院蔵書



10012109

課會社市戸神

P-D
28 B



昭和二年三月廿日
川工理一先生
寄 贈
厚生省研究所

1617

7454

P-D
28 B

神戸乳幼児に関する調査

一、健康乳幼児の栄養法に関する統計的観察



附 乳幼児の既往歴に就て

神戸市立児童相談所

神戸市技師 小西 正孝

神戸市技師 尾崎 清次

神戸市技師 井元 辰造



目次

第一章	緒言	一
第二章	調査方法	二
第三章	調査成績	三
第四章	結論	四
附	乳幼児の既往歴に就て	五

第一章 緒言

乳兒死亡率の高低は其國文化の尺度を示すものである、此點に於て我國は世界の二等國にも列し得ない、殊に我神戸市は全國六大都市中第二位にあつて大正十一年より十四年に至る四ヶ年間の統計は生産千に對し平均一九二・二と云ふ驚くべき數字を示して居る、これは都市保健上誠に寒心に堪へない現象である、この高い乳兒の死亡率を如何にして減少せしむべきかは獨り神戸市の問題であるばかりでなく國家の最も重要な問題の一つである、近時乳幼兒の保護問題が識者の注意を促して之れに關する保護施設の増加せらるゝと共に其乳兒の死亡率に於ても又多少の減退を示して居るが尙これを歐米の都市に比べると頗る高いのは遺憾である、我等は今後之れが減退に向つて大いに努力せなければならぬ、この問題の解決に向つて羅針盤ともなるべきものは健康乳幼兒に關する基礎的調査殊に乳幼兒の疾患に最も關係深い榮養法の調査である、然るにこれ等健康乳幼兒の榮養法に就いての調査は本邦に於ては文獻極めて少く神戸市に於ては未だ其報告に接しない、余等は最近本市の健康乳幼兒の

二ヶ月男

産		子何								人數			
難	易	早	熟	八	七	六	五	四	三	二	一		
	三		三				一					甲 三	
												乙 一	
		二	二					一	三	三	五	丙 二	
												丁	
												戊 四	
	四		四					一	一	一		計 九	
		九	九					一	二	三	六	七	
		100.0	100.0					五.三	10.五	一五.八	三.六	三.八	%
備考													
百日咳	麻疹		種痘		黄疽		初生兒		人數				
一	+	一	+	一	+	一	+						
三		二	一	三		一	二		甲 三				
一		一		一			一		乙 一				
二		二		二		五	六		丙 二				
									丁				
									戊 四				
									計 九				
一	九	一	八	一	九	九	10		%				
100.0		九四.七	五.三	100.0		四七.四	五.六						
備考													

二ヶ月男

間時		回数										人數			
不規	六	五	四	三	二	一	不定	八	七	六	五	三	二	一	
															甲 三
															乙 二
					七	二		五	一	三	一				丙 二
															丁
															戊 四
															計 九
															%
備考															
倍食	混合		人工		自然		人數								
						三	甲 三								
						一	乙 二								
						二	丙 二								
							丁								
						四	戊 四								
							計 九								
							%								
備考															

二ヶ月女

産		子何								人数		
難	易	早	熟	八	七	六	五	四	三	二	一	
												甲
	二		二			一				一		乙
一	六		七			一			一	二	三	丙
	一		一									丁
												戊
												計
一	九		一〇			三			一	三	三	計
100.0	200.0		100.0			300.0			100.0	300.0	300.0	%
備考												人数
百日咳		麻疹		種痘		黄疸		初生兒				人数
一	+	一	+	一	+	一	+	一	+			
												甲
二		二		二		二		二				乙
七		七		七		三		四				丙
一		一		一				一				丁
												戊
												計
一〇		一〇		一〇		五		五				計
100.0		100.0		100.0		50.0		50.0				%
備考												備考

二ヶ月女

間時		回数								人数								
不規	八	七	六	五	四	三	二	一	不定	八	七	六	五	四	三	二	一	
																		甲
一					一					一	一							乙
					五	二					二	三	三					丙
一																		丁
																		戊
																		計
二					六	二				二	三	三	二					計
100.0					200.0	100.0				100.0	300.0	300.0	200.0					%
備考																		
倍食		混合		人工		自然				人数								
												甲						
							二					乙						
		一					七					丙						
												丁						
												戊						
												計						
		一					九					計						
		100.0					200.0					%						
備考												備考						

二月 女

濃度		人數	備考
量	分		
不明	全	甲	乙
100上	$\frac{2}{3}$	丙	丁
100下	$\frac{1}{2}$	戊	計
	$\frac{1}{3}$	100	%
		備考	
回数		人數	備考
間	時		
不規	不規	甲	乙
八	八	丙	丁
七	七	戊	計
六	六	100	%
五	五	備考	
四	四		
三	三		
二	二		
一	一		
100	100		

三月 男

何		人數	備考
子	產		
八	難	甲	乙
七	易	丙	丁
六	早	戊	計
五	熟	100	%
四		備考	
三			
二			
一			
100	100		

初生兒		人數	備考
黃痘	種痘		
+	+	甲	乙
-	-	丙	丁
+	+	戊	計
-	-	100	%
		備考	

重湯	飯		粥		ジ オ マ		人数	三 ヶ 月 女				
	-	+	-	+	-	+						
							甲		三			
							乙			四		
							丙				五	
							丁					六
							戊					
							計		八			
							%		九			
備考									一〇			
種人								一				
類數								二				
甲								三				
乙								四				
丙								五				
丁								六				
戊								七				
計								八				
%								九				
備考								一〇				

間	時		數		回数	人数	三 ヶ 月 女				
	-	+	-	+							
不規	八	七	六	五	四	三		乳			
									六		
										七	
											八
								計	一〇		
								%	一一		
								備考	一二		
備考							一三				
倍食							一四				
混合							一五				
人工							一六				
自然							一七				
備考							一八				

四ヶ月男

産		子何								人数			
難	易	早	熱	八	七	六	五	四	三	二	一		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	甲 一	
—	三	—	三	—	—	—	—	—	三	三	五	乙 三	
—	七	—	六	—	—	—	—	—	四	五	七	丙 七	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	丁 —	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	戊 二	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	計 三	
—	三	—	三	—	—	—	—	—	六	八	一四	%	
—	100.0	—	六二	—	—	—	—	—	三二	三二	四七		
												備考	
百日咳	麻疹	種痘	黄痘	初生兒								人数	
—	+	—	+	—	+								
—	—	—	—	—	—								甲 一
—	—	—	—	—	—								乙 三
—	—	—	—	—	—								丙 七
—	—	—	—	—	—								丁 —
—	—	—	—	—	—								戊 二
—	—	—	—	—	—								計 三
—	—	—	—	—	—								%
—	100.0	—	100.0	—	—								
													備考

四ヶ月男

間時		回数								人数						
不規	六	五	四	三	二	一	不定	八	七	六	五	四	三	二	一	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	甲 二
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乙 三
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	丙 七
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	丁 二
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	戊 三
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	計 三
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																備考
倍食	混合	人工	自然													人数
—	—	—	—													甲 二
—	—	—	—													乙 三
—	—	—	—													丙 七
—	—	—	—													丁 二
—	—	—	—													戊 三
—	—	—	—													計 三
—	—	—	—													%
—	—	—	—													
																備考

四ヶ月男

濃度		分		量		人数	
全	1/3	1/2	1/3	不明	100下	100上	不明
甲	二	三	一	七	二	三	二
乙	三	三	一	七	二	三	二
丙	一	一	一	三	一	一	一
丁	一	一	一	三	一	一	一
戊	一	一	一	三	一	一	一
計	三	三	一	七	二	三	二
%	100.0					100.0	
備考							
回数		時		間		人数	
全	1/3	1/2	1/3	不明	100下	100上	不明
甲	二	三	一	七	二	三	二
乙	三	三	一	七	二	三	二
丙	一	一	一	三	一	一	一
丁	一	一	一	三	一	一	一
戊	一	一	一	三	一	一	一
計	三	三	一	七	二	三	二
%	100.0					100.0	
備考							

四ヶ月女

何		子		産		人数			
全	1/3	1/2	1/3	不明	100下	100上	不明		
甲	二	三	一	七	二	三	二		
乙	三	三	一	七	二	三	二		
丙	一	一	一	三	一	一	一		
丁	一	一	一	三	一	一	一		
戊	一	一	一	三	一	一	一		
計	三	三	一	七	二	三	二		
%	100.0					100.0			
備考									
初生児		黄痘		種痘		麻疹		百日咳	
全	1/3	1/2	1/3	不明	100下	100上	不明	100下	100上
甲	二	三	一	七	二	三	二	二	三
乙	三	三	一	七	二	三	二	二	三
丙	一	一	一	三	一	一	一	一	一
丁	一	一	一	三	一	一	一	一	一
戊	一	一	一	三	一	一	一	一	一
計	三	三	一	七	二	三	二	二	三
%	100.0					100.0		100.0	
備考									

產				子何								人數	
難易早熟				八七六五四三二一									
二 二				- -								甲	三
- 一五 二六				- - 六 八								乙	三六
- 一七 一七				- - 三 三								丙	一八
四 四				- - 二								丁	四
五 三				- 四								戊	五
二 三 三 三				- - - 四 - 九 六								計	四九
四〇四 九五六 六七 九三三				二二 二二 二二 八九 二二 三〇 三三 三三								%	三三
												備考	

百日咳		麻疹		種痘		黃疸 初生兒		人數
-	+	-	+	-	+	-	+	
-	+	-	+	-	+	-	+	
二		二三		五		一	一	甲 二
六		二六		四	二	九	七	乙 二六
八		七	-	八		二〇	八	丙 一八
四		四		四		二	二	丁 四
五		五		四	一	四	一	戊 五
四		四	-	四	三	三	九	計 四九
100.0		九七八	二二	九三三	七	五七八	四三	%
								備考

五月 男

間時				回数									人數	
不規				七六五四三二一 不定 九八七六五三二一										
													甲	三
三				三 -									乙	三二
- - 六 三				- 四 五 -									丙	二
				-									丁	二
- 三 -				- 三									戊	四
三 三 一 八 四				三 - 五 五 二 三									計	一九
一五〇 三				一五〇 三 三六 三 三六 三 一〇 五 一五 八									%	三
													備考	

倍食	混合	人工	自然	人數
				甲
			三	乙 三二
			二	丙 二
			一	丁 一
			四	戊 四
			一九	計 一九
			100.0	%
				備考

四月 女

五ヶ月男

重湯	飯	粥	ジオリ		人数
			マ	リ	
- +	- +	- +	- +		
				甲	二
				乙	二
				丙	二
				丁	二
				戊	二
				計	二
100.0				%	
備考					
種類数					
菓子					
備考					

五ヶ月女

産	子何								人数	
	八	七	六	五	四	三	二	一		
難									甲	一
易									乙	二
早									丙	二
熟									丁	二
									戊	二
									計	二
									%	
備考										
種類数										
菓子										
備考										

百日咳	麻疹		種痘		黄痘		初生兒		人数	
	-	+	-	+	-	+	-	+		
-									甲	一
-									乙	二
-									丙	二
-									丁	二
-									戊	二
-									計	二
100.0									%	
備考										

五ヶ月女

回数		人数		備考
回数	人数	甲	乙	
一	一	一	一	
二	一	一	一	
三	一	一	一	
四	一	一	一	
五	一	一	一	
六	一	一	一	
七	一	一	一	
八	一	一	一	
不定	一	一	一	
計	三〇	三〇	三〇	
%	三〇	三〇	三〇	
自然	一	一	一	
人工	一	一	一	
混合	一	一	一	
倍食	一	一	一	
計	三	三	三	
%	六・七	一	九・三	

五ヶ月女

濃度		人数		備考
濃度	人数	甲	乙	
一	一	一	一	
二	一	一	一	
三	一	一	一	
四	一	一	一	
五	一	一	一	
六	一	一	一	
七	一	一	一	
八	一	一	一	
九	一	一	一	
全	一	一	一	
不明	一	一	一	
計	三〇	三〇	三〇	
%	三〇	三〇	三〇	
回数	一	一	一	
時間	一	一	一	
計	三	三	三	
%	三〇	三〇	三〇	

