

第2表 字及體性ニ依リテ分

字 別 虫 卵 別	元 岡 南			元 岡 北			桑 原		
	男	女	計	男	女	計	男	女	
質									
被検査人員	97	88	185	131	120	251	83	88	
非保有卵者	19	18	37	36	35	71	22	29	
保有卵者	78	70	148	95	85	180	61	59	
保有卵者 内 種	蛔 虫	67	62	129	65	67	132	45	52
	鞭 虫	7	6	13	11	9	20	2	6
	十二指腸虫	36	34	70	65	43	108	28	24
	東洋毛線虫	1	-	1	-	-	-	1	2
	横川氏吸虫	-	-	-	9	-	9	2	1
	蟯 虫	-	-	-	-	-	-	-	-
	蟯 虫	-	-	-	1	-	1	2	2
被 檢 査 人 員 =									
非保有卵者	19.6	20.0	20.0	27.5	29.2	28.3	26.5	32.9	
保有卵者	80.4	79.5	80.0	72.5	70.8	71.7	73.5	67.1	
保有卵者 内 種	蛔 虫	69.0	70.5	69.7	49.6	55.8	52.6	54.2	59.1
	鞭 虫	7.2	6.8	7.2	8.4	7.5	8.0	2.4	6.8
	十二指腸虫	37.1	38.6	37.8	49.6	35.8	43.0	33.7	27.3
	東洋毛線虫	1.0	-	0.5	-	-	-	1.2	2.3
	横川氏吸虫	-	-	-	6.9	-	3.6	2.4	1.1
	蟯 虫	-	-	-	-	-	-	-	-
	蟯 虫	-	-	-	0.8	-	0.4	2.4	2.3

チタル寄生虫感染状況

南	桑 原		北	今 出			本 村			
	男	女		男	女	計	男	女	計	
數										
計	171	116	148	264	67	58	125	53	54	107
	51	48	59	107	11	7	18	15	9	24
	120	68	89	157	56	51	107	38	45	83
	97	45	51	96	51	43	94	32	40	72
	8	5	3	8	8	5	13	6	9	15
	52	37	58	95	26	21	47	11	15	26
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	3	4	5	9	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	3	3	-	-	-	-	-	-
對 ス ル 百 分 比										
	29.8	41.4	39.9	40.5	16.4	12.1	14.4	28.3	16.7	22.4
	70.1	58.6	60.1	59.5	83.6	87.9	85.6	71.7	83.3	77.6
	56.7	38.8	34.5	36.4	76.1	74.2	75.2	60.4	74.1	67.3
	4.7	4.3	2.0	3.0	11.9	8.6	10.4	11.3	16.7	14.0
	30.4	31.9	39.2	36.0	38.8	36.2	37.6	20.8	27.8	24.3
	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.8	1.7	0.7	1.1	6.0	8.6	7.2	1.9	-	0.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	2.0	1.1	-	-	-	-	-	-

第2表 字及體性ニ依リテ分

字 別 虫 卵 別	石 崎			太 郎 丸 川			上 川 原			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
實										
被検査人員	38	37	75	54	58	112	79	86	165	
非保有卵者	5	5	10	14	7	21	20	29	49	
保有卵者	33	32	65	40	51	91	59	57	116	
保有卵者 内 詳	蛔 虫	28	80	58	35	47	82	35	37	72
	鞭 虫	16	14	30	12	11	23	17	14	31
	十二指腸虫	19	10	29	20	23	43	40	31	71
	東洋毛線虫	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	横川氏吸虫	2	2	4	1	-	1	3	-	3
	雌 虫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蟻 虫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被 檢 査 人 員 =										
非保有卵者	13.2	13.5	13.3	25.9	12.1	18.8	25.3	33.7	29.7	
保有卵者	86.8	86.5	86.7	74.1	87.9	81.2	74.7	66.3	70.3	
保有卵者 内 詳	蛔 虫	73.7	81.1	77.3	64.8	81.1	73.2	44.3	43.0	43.7
	鞭 虫	42.2	37.8	40.0	22.2	19.0	20.5	21.5	16.3	18.8
	十二指腸虫	50.0	27.8	38.7	37.0	39.7	38.4	50.6	36.1	43.0
	東洋毛線虫	-	2.8	1.3	-	-	-	-	-	-
	横川氏吸虫	5.3	5.4	5.3	1.9	-	0.9	3.8	-	1.8
	雌 虫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蟻 虫	-	-	-	-	-	-	-	-	-

チタル寄生蟲感染狀況(續)

太 郎 丸			水 崎			合 計			大正15年9月調 ト昭和3年6月 調トノ比較	
男	女	計	男	女	計	男	女	計	昭和3年	大正15年
數										
90	82	172	49	53	102	857	872	1,729	1,755	2,461
21	19	40	9	9	18	220	226	446	302	373
69	63	132	40	44	84	637	646	1,283	1,453	2,088
59	54	113	27	39	66	489	522	1,011	1,144	1,659
13	13	26	2	2	4	99	92	191	174	292
37	29	66	24	23	47	343	311	654	816	1,406
-	-	-	-	-	-	2	3	5	10	12
-	-	-	1	1	2	25	10	35	31	56
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	3	5	8	8	6
對 ス ル 百 分 比										
23.3	23.2	23.3	18.4	17.0	17.6	25.7	25.9	25.8	17.2	15.2
76.7	76.8	76.7	81.6	83.0	82.3	74.3	74.1	74.2	82.8	84.8
65.6	65.8	65.7	55.1	73.6	64.7	57.1	59.9	58.4	65.2	67.4
14.5	15.9	15.1	4.1	3.8	3.9	11.6	10.6	11.1	9.9	11.9
41.1	35.4	38.4	49.0	43.4	46.1	40.0	35.7	37.8	46.5	57.1
-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.6	0.5
-	-	-	2.0	1.9	2.0	2.9	1.1	2.0	1.8	2.3
-	-	-	2.0	-	1.0	0.1	-	0.1	-	0.1
-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	0.5	0.5	0.2

(5) 更ニコノ寄生蟲感染狀況ヲ年歳、虫卵ニ依リテ分カチ見レバ第3、4表ノ如シ

第3表 年齢及體性ニ依リテ分

年 齡	被 檢 査 人 員			非 保 有 卵 者			保 有 者					
	男	女	計	男	女	計	蛔 蟲		鞭 蟲		十 二 指 腸 蟲	
							男	女	男	女	男	女
0—1	—	3	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—
1—2	5	9	14	5	8	13	—	1	—	—	—	—
2—3	19	24	43	13	14	27	6	9	—	—	—	1
3—4	22	23	45	15	10	25	5	13	—	—	—	—
4—5	24	23	47	6	6	12	17	16	—	—	1	—
5—6	25	24	49	7	4	11	12	14	—	—	1	1
6—7	23	20	43	4	4	8	14	13	—	—	—	—
7—8	17	26	43	6	6	12	7	15	—	—	—	—
8—9	21	19	40	2	1	3	15	12	—	—	2	1
9—10	27	38	65	11	13	24	8	17	—	—	2	2
10—11	22	24	46	2	5	7	11	8	1	—	—	2
11—12	24	18	42	7	1	8	9	7	—	—	1	6
12—13	23	16	39	4	2	6	11	8	—	—	1	2
13—14	19	9	28	8	1	9	3	3	—	—	2	1
14—15	30	23	53	5	8	13	12	10	—	—	4	1
15—20	75	78	153	16	21	37	18	24	1	—	6	12
20—25	56	56	112	10	13	23	12	13	4	1	4	8
25—30	56	55	111	6	10	16	14	14	2	—	13	10
30—35	60	54	114	15	8	23	13	11	1	—	12	7
35—40	58	52	110	15	11	26	9	10	—	—	12	15
40—45	40	46	86	7	9	16	7	11	—	—	6	6
45—50	46	55	101	10	12	22	8	14	1	—	7	6
50—55	41	46	87	13	12	25	7	10	—	—	6	6
55—60	41	44	85	9	17	26	9	10	—	—	10	5
60—70	53	53	111	15	20	35	11	9	—	1	9	10
70—80	15	14	29	6	3	9	—	6	1	—	5	1
80—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
年齢不詳	14	15	29	3	4	7	3	4	1	—	2	2
合 計	857	872	1,729	220	226	446	242	282	12	2	106	105

チタル寄生蟲感染狀況(實數)其ノ1

有		卵				者				者	
横川氏吸蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	十 二 指 腸 蟲	蛔 蟲	十 二 指 腸 蟲	蛔 蟲	十 二 指 腸 蟲	鞭 蟲	十 二 指 腸 蟲	十 二 指 腸 蟲	十 二 指 腸 蟲
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	2	3	—	—	1	1	—	1
—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	1	—
—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	5	4	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	5	2	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	7	2	—	—	—	—	—	—
—	—	5	4	22	14	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	12	13	3	1	—	—	2	1
—	—	—	3	18	11	—	—	—	—	1	2
—	1	2	4	9	15	—	—	—	—	3	2
1	—	4	3	12	12	—	—	—	—	2	1
—	—	1	5	13	11	1	—	—	—	—	—
—	—	4	4	10	15	—	—	—	—	1	—
—	—	1	2	9	13	—	—	—	—	1	1
1	—	—	—	10	11	—	—	—	—	1	—
1	—	4	2	9	11	—	—	—	—	1	1
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
4	3	31	42	162	154	4	2	1	2	14	11

第3表 年齢及體性ニ依リテ分

年 齡	保 有											
	十二指腸蟲 横川氏吸蟲		十二指腸蟲 鏡 蟲		蛔 蟲 十二指腸蟲		蛔 蟲 東洋毛線蟲		蛔 蟲 東洋毛線蟲		蛔 蟲 横川氏吸蟲	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0—1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1—2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2—3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3—4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4—5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5—6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6—7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7—8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8—9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9—10	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
10—11	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
11—12	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
12—13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13—14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14—15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15—20	1	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
20—25	2	-	-	-	5	2	-	1	-	3	1	-
25—30	-	-	-	-	1	5	-	-	-	1	-	-
30—35	1	-	-	1	2	5	-	-	-	1	-	-
35—40	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
40—45	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
45—50	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	1	-
50—55	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
55—60	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60—70	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
70—80	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
88—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢不詳	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
合 計	8	1	1	2	40	33	-	1	1	-	6	2

チタル寄生蟲感染狀況(實數)其ノ1(續)

卵 者												合 計				
蛔 蟲 十二指腸鏡		鞭 蟲 十二指腸蟲 横川氏吸蟲		十二指腸蟲 横川氏吸蟲 鞭 蟲		蛔 蟲 東洋毛線蟲		蛔 蟲 東洋毛線蟲		蛔 蟲 横川氏吸蟲		蛔 蟲 東洋毛線蟲 横川氏吸蟲		男	女	計
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	17	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	20	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	20	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	18	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	25	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	19	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	14	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	15	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	59	57	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	43	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	45	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	46	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	84
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	37	70
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	43	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	34	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	32	27	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637	646	1283

第4表 年齢及體性ニ依リテ分

年 齡	非保有卵者			保							
				蛔 蟲		鞭 蟲		十二指腸蟲		横川氏吸蟲	
	男	女	計	男	女	男	女	男	女	男	女
0—1	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1—2	100.0	88.9	92.9	-	11.1	-	-	-	-	-	-
2—3	68.4	58.3	62.8	31.6	37.5	-	-	-	4.2	-	-
3—4	68.2	43.5	55.6	22.7	56.5	-	-	-	-	4.5	-
4—5	25.0	26.1	25.5	70.8	69.5	-	-	4.2	-	-	-
5—6	28.0	16.7	22.5	48.0	58.3	-	-	4.0	4.2	-	-
6—7	17.4	20.0	18.6	60.9	65.0	-	-	-	-	-	5.0
7—8	35.3	23.1	27.9	41.2	57.7	-	-	-	-	-	-
8—9	9.5	5.3	7.5	71.4	63.1	-	-	9.5	5.3	-	-
9—10	40.7	34.2	36.9	29.6	44.7	-	-	7.4	5.3	-	-
10—11	9.1	20.8	15.2	50.0	33.3	4.5	-	-	8.3	-	-
11—12	29.2	5.6	19.0	37.5	38.9	-	-	4.2	33.3	-	-
12—13	17.4	12.5	15.4	47.8	50.0	-	-	4.3	12.5	-	-
13—14	42.1	11.1	32.2	15.8	33.3	-	-	10.5	11.1	-	-
14—15	16.7	34.8	24.5	40.0	43.5	-	-	13.3	4.4	-	-
15—20	21.3	26.9	24.2	24.0	30.8	1.3	-	8.0	15.4	-	-
20—25	17.9	23.2	20.5	21.4	23.2	7.1	1.8	1.1	14.3	-	1.8
25—30	10.7	18.2	14.4	25.0	25.5	3.6	-	23.2	18.2	-	-
30—35	25.0	14.8	20.2	21.7	20.4	1.7	-	20.0	13.0	-	1.9
35—40	25.9	21.2	23.6	15.5	19.2	-	-	20.7	28.8	1.7	-
40—45	17.5	19.6	18.6	17.5	23.9	-	-	15.0	13.1	-	-
45—50	21.8	21.8	21.9	17.4	25.5	2.2	-	15.2	10.9	-	-
50—55	31.7	26.1	28.7	17.1	21.7	-	-	14.6	13.1	-	-
55—60	22.0	38.6	30.6	22.0	22.7	-	-	24.4	11.4	2.4	-
60—70	28.3	34.5	31.5	20.7	15.9	-	1.7	17.0	17.2	1.9	-
70—80	40.0	21.4	31.1	-	24.9	6.7	-	30.0	7.1	-	-
80—	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
年齢不詳	21.4	26.7	24.1	21.4	26.7	7.1	-	1.4	13.3	-	-
合 計	25.7	25.9	25.8	28.2	32.4	1.4	0.2	12.4	12.1	0.5	0.3

チタル寄生蟲感染狀況(百分比)其ノ2

有 卵 者											
蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		鞭 蟲		十二指腸蟲	
鞭 蟲		十二指腸蟲		横川氏吸蟲		縷 蟲		十二指腸蟲		十二指腸蟲	
								東洋毛樣線		横川氏吸蟲	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	-	8.0	12.5	-	-	4.0	4.2	-	4.2	-	-
4.3	-	8.7	5.0	-	-	-	5.0	-	-	4.3	-
-	7.7	17.7	3.8	-	-	-	-	5.9	-	-	-
-	15.8	9.5	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	2.6	3.7	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	4.2	22.7	16.7	-	4.2	-	-	-	-	-	-
8.3	-	12.5	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	12.5	21.7	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	22.2	21.1	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	4.4	26.7	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	5.1	29.3	18.0	-	-	-	-	2.7	1.3	-	1.3
-	1.8	21.4	23.2	5.3	1.8	-	-	1.8	1.8	-	3.6
-	5.5	32.2	20.0	-	-	-	-	1.8	3.6	-	-
3.3	7.4	15.0	27.8	-	-	-	-	5.0	3.7	-	1.7
6.9	5.8	20.7	23.1	-	-	-	-	3.4	1.9	-	1.7
2.5	10.9	32.5	23.9	2.5	-	-	-	-	-	-	5.0
8.7	7.3	21.8	27.3	-	-	-	-	2.2	-	-	-
2.4	4.3	22.0	28.3	-	-	-	-	2.4	2.2	-	2.4
-	-	24.4	25.0	-	-	-	-	2.4	-	-	-
7.5	3.5	17.0	19.0	-	-	-	-	1.9	1.7	-	-
-	7.1	1.7	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.4	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	4.8	18.9	17.7	0.5	0.2	0.1	0.2	1.6	1.3	0.1	-

第4表 年齢及體性ニ依リテ分

年 齡	保 有											
	十二指腸蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0—1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1—2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2—3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3—4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4—5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5—6	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6—7	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7—8	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-
8—9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9—10	-	-	11.1	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-
10—11	-	4.2	9.1	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-
11—12	-	-	8.3	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-
12—13	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13—14	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14—15	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15—20	-	-	5.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
20—25	-	-	8.9	3.6	-	1.8	-	5.4	1.8	-	-	-
25—30	-	-	1.8	9.1	-	-	-	1.8	-	-	-	-
30—35	-	1.9	3.3	9.3	-	-	-	1.7	-	-	-	-
35—40	1.7	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40—45	-	-	7.5	6.5	-	-	-	-	-	-	2.2	-
45—50	-	-	6.5	5.5	-	-	2.2	-	1.8	2.2	-	-
50—55	-	-	7.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-
55—60	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60—70	-	-	3.8	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
70—80	-	-	1.7	7.1	-	-	-	1.7	-	-	-	-
80—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齢不詳	-	-	1.4	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	0.1	0.2	4.7	3.8	-	0.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.1	-

チタル寄生蟲感染狀況(百分比)其2(續)

卵 者												合 計	
鞭 蟲		十二指腸蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		合	計
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	7.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.6	41.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.8	56.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	73.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.0	83.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.6	80.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	64.7	76.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	94.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.3	65.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.9	79.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.8	94.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.6	87.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.9	88.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	83.3	65.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.7	73.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.1	76.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.3	81.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	75.0	85.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.1	78.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.5	80.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.2	78.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.3	73.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	78.0	61.4
1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.7	65.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	78.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.6	73.3
0.1	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	-	0.1	74.3	74.1

(6) 次ニ年齢並ニ體性別ニ蛔虫、鞭虫、乃ビ十二指腸虫ノ感染狀況ヲ見レバ第5表ノ如シ。

第5表 年齢及體性ニ依リテ分チタル

年 齡	被 檢 査 人 員			保 有								
				實 數								
	男	女	計	蛔 蟲			鞭 蟲			十 二 指 腸 蟲		
男				女	計	男	女	計	男	女	計	
0—1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1—2	5	9	14	—	1	1	—	—	—	—	—	—
2—3	19	24	43	6	9	15	—	—	—	—	1	1
3—4	22	23	45	6	13	19	—	—	—	1	—	1
4—5	24	23	47	17	17	34	—	1	1	1	—	1
5—6	25	24	49	17	18	35	2	1	3	4	5	9
6—7	23	20	43	18	15	33	2	—	2	4	1	5
7—8	17	26	43	10	20	30	1	4	5	4	2	6
8—9	21	19	40	17	17	34	—	3	3	4	3	7
9—10	27	38	65	14	23	37	5	2	7	6	7	13
10—11	22	24	46	19	16	35	4	3	7	7	9	16
11—12	24	18	42	16	11	27	4	1	5	6	10	16
12—13	23	16	39	18	12	30	2	2	4	7	4	11
13—14	19	9	28	9	7	16	2	2	4	7	3	10
14—15	30	23	53	21	14	35	2	2	4	12	4	16
15—20	75	78	153	49	43	92	12	6	18	35	29	64
20—25	56	56	112	35	32	67	10	6	16	27	25	52
25—30	56	55	111	34	33	67	4	10	14	34	28	62
30—35	60	54	114	28	35	63	9	11	20	29	30	59
35—40	58	52	110	26	25	51	7	4	11	29	28	57
40—45	40	46	86	25	31	56	4	8	12	24	21	45
45—50	46	55	101	27	37	64	9	7	16	23	25	48
50—55	41	46	87	20	27	47	5	5	10	20	22	42
55—60	41	44	85	20	22	42	2	1	3	22	17	39
60—70	53	58	111	26	26	52	8	8	16	22	26	48
70—80	15	14	29	3	10	13	2	2	4	8	4	12
80—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
年齢不詳	14	15	29	7	8	15	3	3	6	7	7	14
合 計	857	872	1,729	489	522	1,011	99	92	191	343	311	654

蛔蟲、蟲鞭、十二指腸蟲感染狀況

卵 者 ノ 内								
被 檢 査 人 員 對 各 性 別 百 分 比								
蛔 蟲			鞭 蟲			十 二 指 腸 蟲		
男	女	計	男	女	計	男	女	計
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11.1	7.1	—	—	—	—	—	—
31.6	37.5	34.9	—	—	—	—	4.2	2.3
27.3	56.5	42.2	—	—	—	4.5	—	2.2
70.8	73.9	72.3	—	4.3	2.1	4.2	—	2.1
68.0	75.0	71.4	8.0	4.2	6.1	16.0	20.8	18.9
78.3	75.0	76.7	8.7	—	4.7	17.4	5.0	11.6
58.8	76.9	69.7	5.9	15.4	11.6	23.5	7.7	14.0
80.9	89.5	85.0	—	15.8	7.5	19.1	15.8	17.5
51.8	60.5	56.9	18.5	5.3	10.8	22.2	18.4	20.0
86.4	66.6	76.1	18.2	12.5	15.2	31.8	37.5	34.8
66.6	61.1	64.3	16.7	5.6	14.3	25.0	55.5	38.1
78.3	75.0	76.9	8.7	12.5	10.3	30.4	25.0	28.2
47.4	77.8	57.1	10.5	22.2	14.3	36.9	33.3	35.7
70.0	60.9	66.0	6.7	8.7	7.5	40.0	17.4	30.2
65.3	55.1	60.1	16.0	7.7	11.8	46.7	37.2	41.8
62.5	57.1	59.8	17.9	10.7	14.3	48.2	44.6	46.4
60.7	60.0	60.4	7.1	18.2	12.6	60.7	50.9	55.9
46.7	64.8	55.2	15.0	20.4	17.5	48.3	55.6	51.7
44.8	48.1	46.4	12.1	7.7	10.0	50.0	53.8	51.8
62.5	67.4	65.1	10.0	17.4	14.0	60.0	45.7	52.3
58.7	67.3	63.4	19.6	12.7	15.8	50.0	45.5	47.5
48.8	58.7	54.1	12.2	10.9	11.5	48.8	47.8	48.3
48.8	50.0	49.4	4.9	2.3	3.5	53.7	38.6	45.9
49.1	44.8	46.8	15.1	13.8	14.4	41.5	44.8	43.3
20.0	71.4	44.7	13.3	14.3	13.8	53.3	28.6	41.4
100.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—
50.0	53.3	51.7	21.4	20.0	20.6	50.0	46.7	48.3
57.1	59.9	58.4	11.6	10.6	11.1	40.0	35.7	37.8

(7) 人體寄生蟲驅除

昭和5年3月22日ヨリ同27日=至ル5日間=村醫岸原信吉氏ヲ主治醫トシ驅虫實施。

驅虫劑 十二指腸虫卵保有者=對シテハ「ヘノボデイ」油。蛔虫卵ノミノ保有者=「サントニン」及ビ「ソーウエラン」ヲ用フ。

「ヘノボデイ」油服用人員男218、女178、計396名

十二指腸虫驅除通知券交付數服用者百分比(水崎區ヲ除ク) 男 $\frac{218}{305} \times 100 = 71.5$ 、女 $\frac{175}{276} \times 100 = 63.4$ 平均 $=\frac{397}{581} \times 100 = 68.4$

「サントニン」及ビ「ソーウエラン」服用人員男219、女259、計478名

蛔虫驅除通知券交付數對服用者百分比

男 $\frac{219}{277} \times 100 = 79.1$ 、女 $\frac{259}{326} \times 100 = 79.5$ 、平均 $\frac{478}{603} \times 100 = 79.3$

今其ノ詳細ヲ記サザ下記ノ如シ

本村=於ケル十二指腸虫卵保有者=對シテハ「ヘノボデイ」油投與前夜各部落毎=所定ノ民家=集メ9時頃「ヒマシ」油30.0ヲ服用セシメ翌朝食ヲ廢シ午前8時半頃同村小學校講堂=於テ次ノ如ク投藥ス。

午後8時30分 「ヘノボデイ」油約18滴、

ク 9時0分 ク 9滴、

ク 9時40分 硫苦(30.0gr)溶液約60.0cc直チ=温湯、約100.0-150.0ccヲ與ヘ頓用

ク 11時40分 10.0%粥約2-3椀(飯茶椀)ヲ食セシメ

以上ノ如クシテ午後2-3時=至リ未ダ便意ヲ催セザルモノ=對シテハ浣腸ニヨリ排便ヲ促ガシ、3-4時頃開散隨意歸宅セシム。以上393名中下劑投與後嘔吐シタルモノ男4女7計11名アリタレ共歸路人手ヲ借りタリトカ又ハ翌日ノ業務=支障ヲ來タシタリト云フガ如キコトヲ聞カズ。

蛔虫卵ノミ保有者=對シテハ3月27日午前10時30分同村小學校庭=於テ「サントニン錠」ヲ服用セメナホ午後4-5時頃「ソーウエラン錠」ヲ服用スベシト注意シ各自適量ヲ持チ歸ラセタリ。(詳細ハ後述)其ノ數男219、女259、計478名ナリ。

今ヘノボデイ油服用人員ヲ記セバ第6表ノ如シ

附 現住人口對十二指腸蟲驅除劑服用者百分比(水崎ヲ除ク)

男17.9、女14.1、男女平均16.0

第6表 十二指腸蟲驅除藥服用人員

		元 岡	桑 原	太郎丸川 今 出	田 尻	合 計	
3月23日	{男女}	57 46	— —	1 —	— —	58 46	104
ク 24ク	{男女}	4 2	30 23	— —	— —	34 25	59
ク 25ク	{男女}	— —	— 2	35 37	— 3	35 42	77
ク 26ク	{男女}	— —	— —	5 4	57 37	63 48	111
ク 27ク	{男女}	3 —	7 6	11 5	7 3	28 14	42
計	{男女}	64 48	38 38	51 46	64 43	218 175	
合 計		112	76	97	107	393	

(8) 驅蟲劑投藥後ノ糞便検査

前記ノ如ク驅蟲劑ヲ投與シ後36-40日(事務ノ都合ニヨリ)=シテ驅蟲劑用者ノ糞便ヲ採集シ昭和5年5月5日ヨリ同14日=至ル間=検査シ其ノ成績ヲ集計セバ第7.8.9.表ノ如シ。

第7表 十二指腸蟲驅除成績

區 分	被検査人員			驅除シ得タルモノ			全上百分比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
元 岡 南	9	12	21	4	3	7	44.4	25.0	33.3
元 岡 北	25	17	42	5	5	10	20.0	29.4	23.8
桑 原 南	11	10	21	4	1	5	36.4	10.0	23.8
桑 原 北	16	9	25	5	2	7	31.3	22.2	28.0
桑 原 今	8	6	14	3	1	4	37.5	16.7	28.6
本 町 出	—	2	2	—	—	—	—	—	—
本 町 村	8	7	15	3	2	5	37.5	28.6	33.3
上 川 原	12	8	20	7	4	11	58.2	50.0	55.0
太 石 丸	20	19	39	6	7	13	30.0	36.8	33.3
水 崎 崎	3	—	3	1	—	1	33.3	—	33.3
水 崎 崎	2	5	7	2	2	4	100.0	40.0	57.1
計	114	95	209	40	27	67	35.1	28.4	32.1

第8表 「ネマール」球服薬ニ依ル蛔蟲驅除成績

區 分	被 檢 査 人 員			驅除シ得タルモノ			全 上 百 分 比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
元 岡 南	7	7	14	4	4	8	57.1	57.1	57.1
元 岡 北	14	9	23	13	7	20	92.2	77.8	86.9
桑 原 南	6	8	14	3	6	9	50.0	75.0	64.3
桑 原 北	7	3	10	7	2	9	100.0	66.7	90.0
今 出 村	7	4	11	6	4	10	85.7	100.0	90.8
本 川 原	—	2	2	—	—	—	—	—	—
上 川 原	6	2	8	5	1	6	83.3	50.0	75.0
太 耶 丸	15	10	25	9	8	17	60.0	90.0	68.0
石 崎	3	—	3	1	—	1	33.3	—	33.3
水 崎	2	4	6	1	4	5	50.0	100.0	83.3
町	6	7	13	6	5	11	100.0	71.4	84.6
計	73	56	129	55	41	96	75.4	73.2	74.4

八女郡笠原村尋常高等小學校生徒糞便検査

第9表 「ソウエラン」錠 錠服薬ニ依ル蛔蟲驅除成績
「サントニン」錠

區 分	被 檢 査 人 員			驅除シ得タルモノ			全 上 百 分 比		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
元 岡 南	20	12	32	5	5	10	25.0	41.7	31.3
元 岡 北	11	20	31	5	8	13	45.5	40.0	42.0
桑 原 南	22	17	39	14	10	24	63.6	58.8	61.6
桑 原 北	13	14	27	7	5	12	53.8	35.7	44.5
今 出 村	7	6	13	2	3	5	28.6	50.0	38.4
本 川 原	3	6	9	2	3	5	66.7	50.0	55.6
上 川 原	3	4	7	2	3	5	100.0	75.0	71.4
太 耶 丸	11	29	40	3	14	17	27.3	48.3	42.5
石 崎	7	13	20	—	3	3	—	23.1	15.0
水 崎	1	—	1	—	—	—	—	—	—
町	3	14	17	1	7	8	33.3	50.0	47.1
計	101	135	236	41	61	102	40.6	45.2	43.2

八女郡笠原村尋常高等小學校生徒糞便検査

笠原村尋常高等小學校長併ビニ村當局トノ希望ニヨリ打合セ成リ、昭和5年1月29日尋常科4.5.6年及ビ高等科1.2年生ノ糞便ヲ採集シ、2月2日尋常1.2.3年生ノ糞便ヲ採集シ、1月30日ヨリ2月15日ニ至ル間ニ検査ス。其ノ成績ヲ集計スレバ第1.2.3表ノ如シ。本村小學校生徒ノ驅蟲ハ村費ノ都合ニ依リ之レヲ實施シ得ザリシハ誠ニ遺憾ナリキ。本村字山中尋五、木下安實ニひめのれびすて、みぬ一た卵ヲ認メタリ。

第3表 體性及學年ニ依リテ分

學 年 別	被検査人員			非保有卵者			保 有											
	男	女	計	男	女	計	蛔 蟲		鞭 蟲		十二指腸蟲		蛔 蟲		蛔 蟲		蛔 蟲	
							男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
尋常 1年	26	40	66	6	4	10	12	20	1	1	—	1	5	9	1	2	—	—
〃 2年	42	33	75	6	8	14	23	17	—	—	2	—	2	2	3	6	1	—
〃 3年	32	31	63	7	5	12	15	13	2	—	1	1	4	7	2	2	—	1
〃 4年	24	21	45	3	2	5	8	8	1	—	1	1	6	7	1	1	—	—
〃 5年	27	25	52	5	5	10	8	8	—	—	1	—	9	2	2	6	—	—
〃 6年	39	23	62	2	1	3	13	11	2	2	4	1	7	3	7	2	—	1
高等 1年	20	10	30	4	1	5	5	6	1	—	2	1	5	1	1	1	—	—
〃 2年	16	16	32	2	3	5	7	6	—	—	—	1	3	4	4	1	—	—
計	226	199	425	35	29	64	91	84	7	3	11	6	41	35	21	21	1	2
被 檢 査 人 員 對																		
尋常 1年	—	—	—	23.1	10.0	15.2	46.2	50.0	3.8	2.5	—	2.5	19.2	22.5	3.8	5.0	—	—
〃 2年	—	—	—	14.3	24.2	18.7	54.8	51.5	—	—	4.8	—	4.8	6.1	7.1	18.2	2.4	—
〃 3年	—	—	—	21.9	16.1	19.0	46.9	42.0	6.3	—	3.1	3.2	12.5	22.6	6.3	6.5	—	3.2
〃 4年	—	—	—	12.5	9.5	11.1	32.3	38.1	4.2	—	4.2	4.8	25.0	33.3	4.2	4.8	—	—
〃 5年	—	—	—	18.5	20.0	19.2	29.6	32.0	—	—	4.0	—	36.0	8.0	7.4	24.0	—	—
〃 6年	—	—	—	5.1	4.3	4.8	33.3	47.9	5.1	8.7	10.3	4.3	18.0	13.0	18.0	8.7	—	4.3
高等 1年	—	—	—	20.0	10.0	16.7	25.0	60.0	5.0	—	10.0	10.0	25.0	10.0	5.0	10.0	—	—
〃 2年	—	—	—	12.5	18.7	15.6	43.8	37.5	—	—	—	6.3	18.7	25.0	25.0	6.3	—	—
計	—	—	—	15.5	14.5	15.1	40.3	42.2	3.1	1.5	4.9	3.0	18.1	17.6	9.3	10.6	0.4	1.0

チタル寄生蟲感染狀況ノ(2)

卵 者 内 譯																					
蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	蛔 蟲	合 計		
																				男	女
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	36	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	25	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	26	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	19	40
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	20	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	22	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	9	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	13	27
1	—	3	2	—	1	—	1	12	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	191	170	361
數																					
各 性 別 百 分 比																					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	90.0	84.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.7	75.8	81.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.1	83.9	81.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	90.5	88.9
3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	80.0	80.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.9	95.7	95.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	90.0	83.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	81.3	84.4
0.4	—	1.3	1.0	—	0.5	—	0.5	5.3	4.0	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	—	—	84.5	85.5	84.9

結 び

- 1. 嘉穂郡内野村ニ於テハ、人體寄生蟲検査及ビ驅除ノ外、最近10ケ年間ニ於ケル人口動態ヲモ併セ調査セリ。
- 2. 嘉穂郡内野村ニツキテ
 - (イ) 内野村ニ於テモ亦從來調査シタル農村ト同ジク出寄留者ハ入寄留者ヨリモ著シク多シ、又本籍人口ハ増加スレドモ常住人口ハ寧ろ漸減ノ状態ニアリ。
 - (ロ) 生産ト死亡トハ何レモ全國及ビ福岡縣ノソレヨリ低ク、人口自然増加率ハ最近10ケ年平均11.7ニシテ全國12.7ヨリハ低シ。
 - (ハ) 乳兒死亡ハ最近10ケ年平均生産100ニツキ14.5ニシテ全國ノ15.32ヨリ低ク、福岡縣ノ15.26ヨリモ低シ。
 - (ニ) 又同年間ニ於ケル乳幼兒死亡ハ生産100ニツキ20.5。大正8年ヨリ12年ニ至ルモノハ22.5ナリ。

3. 人體寄生蟲検査

検査方法ハ塗抹法ニヨル戴物「グラス」ハ25×75mm、「デツキグラス」ハ22×26mmヲ用ヒ、顯微鏡ハ「ライツ」、接眼レンズ1、對物レンズ3。ニテ叮嚀ニ検査スルコト大約80。視野。氣温高クシテ蟲卵孵化ノ虞アル時ニハ糞便ヲ氷室ニ貯ヘタ。糞便容器ハ三千貝ヲ用フ。

4. 人體寄生蟲感染状況

(イ) 前記3農村ノ中、内野村ハ初メテノ地、青柳村ハ大正14年驅蟲實施、元岡村ハ驅蟲スルコト既ニ2回ニ及ブ(昭和2年4月ト昭和4年3月)今其ノ成績ヲ通覽スレバ誠ニ興味深キモノアリ、試ニ列記スレバ次ノ如シ。

検査實施年月	元 岡 村			内 野 村	青 柳 村	
	大正 15年	昭和 3年	昭和 4年		昭和 4年	大正 15年
被検査人員	2461	1755	1729	1386	1327	1900
保有卵者%	84.8	82.3	74.2	87.1	74.6	88.9
蛔 蟲 %	67.4	65.2	58.4	65.5	48.5	67.9
十二指腸蟲%	57.1	46.5	37.8	59.7	46.6	65.7

(ロ) 内野村ニ於ケル驅蟲劑投藥後ノ糞便検査ニ際シ字關屋、長野愛子(5歳ノ女兒家業農)ニ「ヒメノレビス、デイミヌータ」卵ヲ認メタリ、(昭和4年11月26日採取便)。其ノ後同年12月18日再検査シ依然蟲卵ヲ認メタルニヨリ本人ヲ伴ヒ來ラシメ之レヲ診ルニ頑健、血色良便通ニモ變ナク、何等病の徴候ヲ認メザリキ。下劑ト共ニ極小量ノヘノボデイ油ヲ服用セシメント大イニ努力シタルドモ元來藥ヲ嫌ヒ、終ニ能ハズ空シク歸ル、遺憾ナリキ。

(イ) 八女郡笠原村尋常高等小學校ニ於ケル糞便検査(1月29日採取便)ニ際シ字山中、尋常5年男生徒 農 木下安實(13歳)ニ「ヒメノレビス、デイミヌータ」卵ヲ認メ2月9日午前9時空腹時ニ「ヘノボデイ」油0.3grヲ投與後1時間半ニシテヒマシ油25.0cc頓用、11時55分第1回便通午後1時20分第2回、2時第3回排便、コノ糞便ヲ洗ヒ「ヒメノレビス、デイミヌータ」蟲1條、蛔蟲3條ヲ得タリ。

5. 寄生蟲驅除

各村ニ於ケル驅除ノ項ニテ記述シタル通り多少其ノ方法ヲ變ヘタリ。其ノ成績ハ次ノ如シ。

6. 寄生蟲驅除成績

(イ) 十二指腸蟲驅除成績

- 内野村 55.1%
- 青柳村 37.4% (第2回目驅蟲劑ト同時ニ下劑投與)
- 元岡村 32.1% (第2回目驅蟲劑大人男0.3gr 女0.15grヲ與ヘ40分後ニ下劑ヲ與フ)

(ロ) 蛔蟲驅除成績

A ヘノボデイ油ニヨルモノ

- 内 野 村 72.6%
- 青 柳 村 85.2%
- 元 岡 村 74.4%

B 「サントニン」ト「ソウエラン」ニヨルモノ

- 内 野 村 73.5%
- 青 柳 村 84.4%
- 元 岡 村 43.2%

「サントニン」及ビ「ソウエラン」ノ用法、用量ハ次ノ如シ

用法 驅蟲當日午前10—11時ノ間ニ「サントニン」ヲ、午後3—4時「ソウエラン」ヲ下記ノ量ニヨリ醫師ノ目前ニテ飲マシム、但シ元岡村ニ於テハ「ソウエラン」ヲ當日午後4時頃飲ムベシト繰返ヘシ注意シテ持チ歸ラシメタリ。

用量	年 齡	サントニン	ソウエラン
4歳以下	0.015gr	}.....1.0gr
	5—8 歳	0.03g	
9—12歳	0.05g	}.....1.5g
	13—17歳	0.07g	
18歳以上	0.1g2.0g

附 錄

大正八年以降福岡縣ニ於ケル糞便検査成績表

調査村	調査年月	被検査人員	保卵者實數	被検査人員ニ對スル保卵者百分比
久留米市長門石	大正 8年 4月	776	728	93.8
三井郡宮ノ陣村	大正 8年 5月	158	150	94.9
同 味坂村	大正 10年 2月	513	499	97.3
京都郡白川村	大正 10年 5月	1,555	1,458	93.8
宗像郡吉武村	大正 10年 10月	1,555	1,406	90.4
粕屋郡立花村	大正 11年 10月	1,285	1,171	91.1
嘉穂郡足白村	大正 11年 11月	1,404	1,335	95.1
京都郡稗田村	大正 12年 1月	1,494	1,377	92.2
同 伊良原村	大正 12年 2月	1,344	1,237	92.0
朝倉郡小石原村	大正 12年 10月	1,341	1,246	92.9
八女郡串毛村	大正 12年 11月	1,683	1,545	91.8
田川郡津野村	大正 13年 2月	1,635	1,570	96.0
糸島郡雷山村	大正 13年 9月	2,467	2,366	95.9
田川郡安眞木村	大正 13年 10月	1,914	1,826	94.4
八女郡北山村	大正 14年 1月	1,812	1,569	86.6
粕屋郡青柳村	大正 14年 4月	1,915	1,702	88.9
築上郡合川村	大正 14年 12月	1,893	1,795	94.8
朝倉郡寶珠山村	大正 15年 1月	2,532	2,386	94.2
糸島郡元岡村	大正 15年 9.10月	2,461	2,088	84.8
鞍手郡山口村	大正 15年 11.12月	1,630	1,455	89.3
糸島郡雷山村	大正 15年 6.7月	1,898	1,822	96.0
久留米市長門石	昭和 2年 1月	698	644	92.3
築上郡黒土村	昭和 2年 7月	2,421	2,149	88.6
早良郡凌島村	昭和 2年 9月	683	603	88.3
同 脇山村	昭和 3年 4月	2,348	2,019	86.0
糸島郡長糸村	昭和 3年 10月	2,457	2,175	88.5
同 元岡村	昭和 3年 6.7月	1,755	1,453	82.8
三池郡岩田村	昭和 4年 2月	1,922	1,024	85.2
嘉穂郡内野村	昭和 4年 8.9月	1,386	1,208	87.1
粕屋郡青柳村	昭和 4年 10月	1,327	990	74.6
糸島郡元岡村	昭和 5年 2月	1,729	1,287	74.2
合計		49,984	44,233	88.6

大正八年以降福岡縣ニ於ケル糞便検査成績表

調査村	保卵者内譯										
	蛔蟲	鞭蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	日本住血吸蟲	肝臓デストマ	燒蟲	横川氏吸蟲	ヘテロフィエス	ロイコシス	糞蟲
久留米市長門石	677	434	394	80	455	39	3	13	5	-	-
三井郡宮ノ陣村	148	97	65	13	53	-	-	-	-	-	-
同 味坂村	438	372	315	150	296	72	1	31	7	-	-
京都郡白川村	1,329	838	736	233	-	-	5	2	-	-	-
宗像郡吉武村	1,215	685	695	213	-	-	1	5	-	-	1
粕屋郡立花村	980	554	688	110	-	-	3	-	-	-	-
嘉穂郡足白村	1,213	753	801	107	-	-	1	2	-	-	-
京都郡稗田村	1,186	756	717	85	-	-	-	15	-	-	2
京都郡伊良原村	1,130	541	388	31	-	-	3	167	-	-	-
朝倉郡小石原村	1,148	621	656	10	-	-	4	3	-	-	-
八女郡串毛村	1,384	370	717	30	-	-	20	33	-	-	-
田川郡津野村	1,430	933	734	29	-	-	4	139	-	-	-
糸島郡雷山村	2,134	869	1,567	26	-	-	20	7	-	-	9
田川郡安眞木村	1,620	1,055	1,011	64	-	-	3	11	-	-	ヒ、テ1
八女郡北山村	1,360	343	692	4	-	-	6	78	-	-	1
粕屋郡青柳村	1,289	534	1,249	162	-	-	2	5	-	-	3
筑上郡合川村	1,644	1,082	717	128	-	-	1	61	-	-	1
朝倉郡寶珠山村	2,141	960	1,370	13	-	-	41	41	-	-	ヒ、テ1
糸島郡元岡村	1,659	292	1,406	12	-	-	6	56	3	-	1
鞍手郡山口村	1,227	677	801	72	-	-	9	3	-	-	3
糸島郡雷山村	1,681	726	1,125	19	-	-	9	12	1	-	-
久留米市長門石	469	296	373	28	332	肺	5	1	-	-	-
築上郡黒土村	1,692	1,271	1,171	206	-	肺	8	5	40	-	2
早良郡凌島村	495	358	345	5	-	-	2	-	1	1	1
同 脇山村	1,539	590	1,378	164	-	-	5	4	-	-	5
糸島郡長糸村	1,928	699	1,122	2	-	-	2	18	-	-	ヒ、テ2
同 元岡村	1,144	174	816	10	-	-	8	31	-	-	-
三池郡岩田村	810	428	550	5	-	-	2	12	-	-	-
嘉穂郡内野村	909	583	827	36	-	肝	2	9	13	-	ヒ、テ1
粕屋郡青柳村	644	259	618	124	-	肺	2	6	7	-	-
糸島郡元岡村	1,011	191	654	5	-	-	8	35	-	-	1
合計	37,674	18,351	24,698	2,176	1,136	肝 肺	116 11	162	813	17	35

●備考 ヒ、テ、ハヒメノレヒスアイミヌメ、ナ意味ス。

大正八年以降福岡縣ニ於ケル糞便検査成績表(百分比)

調査村	保 卵 者 内 譯									
	蛔 虫	鞭 虫	十二指腸	東洋毛	日本住	肝臟	ア	ス	マ	マ
久留米市長門石	87.5	55.9	50.8	10.3	58.6	5.0	0.4	1.7	0.6	-
三井郡宮ノ陣村	93.7	63.0	42.2	8.4	34.4	-	-	-	-	-
同 味坂村	85.4	72.5	61.4	29.2	58.7	14.0	0.1	6.0	1.4	-
京都郡白川村	85.5	53.9	47.3	15.0	-	-	0.3	0.1	-	-
宗像郡吉武村	78.1	43.9	44.7	13.7	-	-	0.1	0.3	-	0.1
粕屋郡立花村	76.3	43.1	53.5	8.6	-	-	0.2	-	-	-
嘉穂郡足白村	86.4	53.6	57.1	7.6	-	-	0.1	0.2	-	-
京都郡稗田村	79.4	50.6	48.0	5.7	-	-	-	1.0	-	0.1
同 伊良原村	84.1	40.3	28.9	2.3	-	-	0.2	12.4	-	-
朝倉郡小石原村	85.6	46.3	48.9	0.8	-	-	0.3	0.2	-	-
八女郡串毛村	82.2	21.0	42.6	1.8	-	-	1.2	2.0	-	-
田川郡津野村	87.5	57.1	44.9	1.8	-	-	0.2	8.5	-	-
糸島郡雷山村	86.7	35.3	63.7	1.1	-	-	0.8	0.3	-	0.4
田川郡安真木村	84.6	55.6	52.8	3.3	-	-	0.2	0.6	-	-
八女郡北山村	75.1	18.9	38.2	0.2	-	-	0.3	4.3	-	0.1
粕屋郡青柳村	67.3	27.9	65.2	8.5	-	-	0.1	0.3	-	0.2
筑上郡合川村	86.8	57.2	37.9	6.8	-	-	0.5	3.2	-	0.05
朝倉郡寶珠山村	84.7	37.9	54.1	0.5	-	-	0.6	1.6	-	0.2
糸島郡元岡村	67.4	11.9	57.1	0.6	-	-	0.2	2.3	0.1	0.1
鞍手郡山口村	75.2	41.5	49.1	4.4	-	-	0.5	0.2	-	0.2
糸島郡雷山村	88.6	38.3	59.3	1.0	-	-	0.5	0.6	0.05	-
久留米市長門石	67.0	42.4	53.4	4.0	47.5	0.7	-	4.1	-	-
築上郡黒土村	69.9	52.5	48.4	8.5	-	0.1	0.2	1.7	-	0.1
早良郡殘島村	72.5	51.3	50.5	0.7	-	-	0.3	-	0.1	0.1
同 脇山村	65.5	25.1	58.7	7.0	-	-	0.2	0.2	-	-
糸島郡長糸村	78.5	28.4	45.7	0.1	-	-	0.4	0.7	-	0.2
同 元岡村	65.2	9.9	46.5	0.6	-	-	0.5	1.8	-	-
三池郡岩田村	65.9	34.8	44.8	0.4	-	-	0.2	1.0	-	-
嘉穂郡内野村	65.5	42.1	59.7	2.6	-	-	0.7	0.9	-	-
粕屋郡青柳村	48.5	19.5	46.6	9.3	-	0.1	0.5	0.5	-	-
糸島郡元岡村	58.4	11.1	37.8	0.3	-	-	0.1	2.0	-	0.5
合 計	75.4	36.7	49.4	4.4	23	0.2	0.02	0.3	1.6	0.03 0.07

人 體 寄 生 蟲 驅 除 實 效

驅 除 村	驅 除 年 月	十二指腸	蛔 虫	合 計
		驅 除 人 員	驅 除 人 員	
久留米市長門石	大正 9 年 2 月	307	-	307
三井郡宮ノ陣村	大正 10 年 1 月	-	58	58
京都郡白川村	大正 10 年	985	837	1,860
宗像郡吉武村	大正 11 年 3 月	514	437	951
粕屋郡立花村	大正 11 年	735	625	1,360
嘉穂郡足白村	大正 12 年 3 月	572	592	1,164
京都郡稗田村	大正 12 年 2 月	889	757	1,646
同 伊良原村	大正 12 年 3 月	438	372	810
朝倉郡小石原村	大正 12 年 11 月	540	1,001	1,541
八女郡串毛村	大正 13 年 4 月	708	927	1,635
田川郡津野村	大正 14 年 2 月	726	1,401	2,127
糸島郡雷山村	大正 13 年 10 月	1,269	2,122	3,391
田川郡安真木村	大正 14 年 3 月	635	1,319	1,950
八女郡北山村	大正 14 年 10 月	511	1,380	1,891
粕屋郡青柳村	大正 15 年 3 月	1,053	1,444	2,497
朝倉郡寶珠山村	大正 15 年 4 月	989	1,891	2,877
糸島郡元岡村	昭和 2 年 4 月	949	760	1,709
鞍手郡山口村	昭和 2 年 3 月	354	844	1,198
糸島郡雷山村	昭和 2 年 2 月	882	1,460	2,342
久留米市長門石	昭和 2 年 10 月	301	457	758
築上郡黒土村	昭和 2 年 12 月	1,162	1,512	2,674
糸島郡長糸村	昭和 3 年 12 月	846	839	1,685
同 元岡村	昭和 4 年 3 月	414	331	745
三池郡岩田村	昭和 4 年 3 月	304	587	891
嘉穂郡内野村	昭和 4 年 10 月	552	728	1,280
粕屋郡青柳村	昭和 5 年 3 月	567	830	1,397
糸島郡元岡村	昭和 5 年 3 月	393	792	1,185
合 計		17,592	24,364	41,956

大正十一年以降福岡縣農村小學校生徒糞便檢查成績 (其一)

調查小學校	調查年月	調查學年	被檢查人員	保 卵 者	
				實 數	被檢查人員對百分比
八女郡上妻尋高	大正11年 6月	尋五、六年	115	112	97.4
同 長峰尋高	大正11年 6月	尋五、六年	92	90	97.8
同 忠見尋高	大正11年 6月	尋五、六年	119	117	98.3
同 川崎尋高	大正11年 6月	尋五、六年	120	118	98.3
同 光友尋高	大正11年 6月	尋五、六年	175	163	93.1
同 福島尋高	大正11年 7月	尋五、六年	209	160	76.6
三井郡宮ノ陣尋高	大正14年 2月	尋五、六年	142	140	98.6
久留米市長門石尋常	大正14年 3月	三四五六年	80	80	100.0
同 上	大正14年 12月	一、二、三年	50	48	96.0
三井郡小郡尋常	大正15年 2月	六 年	74	73	88.6
同 御原尋常	大正15年 2月	五、六 年	83	81	97.6
八女郡笠原尋高	昭和 5年 1月	全 生 徒	425	361	84.9
合 計			1684	1543	91.6

大正十一年以降福岡縣農村小學校生徒糞便檢查成績 (實數) (其二)

調查小學校	保 卵 者 內 譯						
	蛔 蟲	鞭 蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	日本住血吸蟲	橫川氏吸蟲	蟯 蟲
八女郡上妻尋高	101	82	25	1	-	1	-
同 長峰尋高	82	45	23	2	-	-	-
同 忠見尋高	109	57	29	2	-	30	-
同 川崎尋高	113	67	26	1	-	1	1
同 光友尋高	152	54	44	2	-	5	-
同 福島尋高	122	62	32	1	-	1	-
三井郡宮ノ陣尋高	116	106	21	-	24	11	-
久留米市長門石尋常	58	62	14	-	46	5	-
同 上	43	18	12	-	22	-	1
三井郡小郡尋常	63	61	37	1	10	-	0
同 御原尋常	77	49	36	2	-	-	-
八女郡笠原尋高	327	114	88	3	-	-	7
合 計	1363	777	392	15	102	27	15

大正十一年以降福岡縣農村小學校糞便檢查成績 (百分比) (其三)

調查小學校	保 卵 者 內 譯						
	蛔 蟲	鞭 蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	日本住血吸蟲	橫川氏吸蟲	蟯 蟲
八女郡上妻尋高	87.8	71.3	21.7	0.9	-	0.9	-
同 長峰尋高	89.1	48.9	30.4	2.2	-	-	-
同 忠見尋高	91.6	47.9	24.4	1.7	-	2.5	-
同 川崎尋高	94.2	55.8	21.7	0.8	-	0.8	0.8
同 光友尋高	86.9	30.9	25.1	1.1	-	2.9	-
同 福島尋高	58.4	29.7	15.3	0.5	-	0.5	-
三井郡宮ノ陣尋高	81.7	74.7	14.8	-	16.9	7.8	-
久留米市長門石尋常	72.5	77.5	17.5	-	57.5	6.3	-
同 上	86.0	36.0	24.0	-	44.0	-	2.0
三井郡小郡尋常	91.4	82.5	50.0	1.4	13.5	-	8.1
同 御原尋常	92.8	59.0	49.4	2.4	-	-	-
八女郡笠原尋高	76.9	26.8	20.7	0.7	-	-	1.6
合 計	80.9	46.2	23.3	0.9	6.5	1.6	0.9

大正十年以降福岡縣市部小學校糞便檢查成績 (其一)

調查小學校	調查年月	調查學年	被檢查人員	保 卵 者	
				實 數	被檢查人員對百分比
福岡市大名尋常	大正10年 7月	五、六 年	534	320	59.9
同 奈良屋尋常	大正10年 7月	五、六 年	330	193	58.5
同 吳服尋常	大正10年 7月	五、六 年	453	281	62.0
門司市門司尋常	大正14年 7月	五、六 年	281	223	79.4
同 小森江尋常	大正14年 7月	五、六 年	524	442	84.4
同 田ノ浦尋常	大正14年 7月	五、六 年	100	96	96.0
同 錦町尋常	大正14年 7月	五、六 年	523	426	81.5
同 古城尋常	大正14年 7月	五、六 年	310	247	79.7
同 清見尋常	大正14年 7月	五、六 年	367	299	81.5
同 庄司尋常	大正14年 7月	五、六 年	390	304	78.0
同 大里尋常	大正14年 9月	五、六 年	235	191	81.3
同 大里尋高	大正14年 9月	尋五、六年	304	265	87.3
合 計			4351	3287	75.6

大正十年以降福岡縣市部小學校生徒糞便検査成績(實數)(其ノ二)

調査小學校	保 卵 者 内 譯										
	蛔 蟲	鞭 蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	横川氏吸蟲	蟯 蟲	ナナ糞蟲	ヘテロファイエス	肝臟ゲストア	肺臟ゲストア	ストロンギロイデス、ステルコリリス
福岡市大名尋常	233	149	45	4	25	1	1	2	-	-	-
同 奈良屋尋常	140	74	34	1	3	-	-	-	-	-	-
同 吳服尋常	217	99	42	6	9	1	2	-	-	-	-
門司市門司尋常	127	141	86	4	1	2	-	-	-	-	-
同 小森江尋常	253	319	177	8	2	7	2	-	-	-	1
同 田ノ浦尋常	70	84	33	2	-	-	-	3	-	-	-
同 錦町尋常	161	272	179	10	6	6	-	1	1	1	-
同 古城尋常	127	164	100	7	2	-	3	-	-	-	-
同 清見尋常	174	193	130	16	3	7	-	-	-	-	-
同 庄司尋常	157	205	118	3	4	3	-	-	-	1	1
同 大里尋常	109	136	100	9	-	-	2	-	-	-	1
同 大里尋高	135	180	132	12	2	1	-	-	-	-	-
合 計	2,003	2,016	1,179	79	57	28	10	6	1	2	3

大正十年以降福岡縣市部小學校生徒糞便検査成績(百分比)(其ノ三)

調査小學校	保 卵 者 内 譯										
	蛔 蟲	鞭 蟲	十二指腸蟲	東洋毛線蟲	横川氏吸蟲	蟯 蟲	ナナ糞蟲	ヘテロファイエス	肝臟ゲストア	肺臟ゲストア	ストロンギロイデス、ステルコリリス
福岡市大名尋常	43.7	27.9	8.4	0.7	4.7	0.2	0.2	0.4	-	-	-
同 奈良屋尋常	43.4	22.4	10.3	0.3	0.9	-	-	-	-	-	-
同 吳服尋常	47.8	21.9	9.3	1.3	2.0	0.2	0.4	-	-	-	-
門司市門司尋常	45.2	50.3	31.7	1.4	0.4	0.7	-	-	-	-	-
同 小森江尋常	48.3	60.9	33.8	1.5	0.4	1.3	0.4	-	-	-	0.2
同 田ノ浦尋常	70.0	84.0	33.0	2.0	-	-	-	3.0	-	-	-
同 錦町尋常	50.0	52.0	34.2	1.9	1.1	1.1	-	0.2	0.2	0.2	-
同 古城尋常	41.0	52.9	32.9	2.3	0.7	-	1.0	-	-	-	-
同 清見尋常	47.4	52.6	35.4	4.1	0.8	1.9	-	-	-	-	-
同 庄司尋常	40.3	52.6	30.2	0.8	1.0	0.8	-	-	-	0.3	0.3
同 大里尋常	46.4	57.9	42.0	2.6	-	-	0.9	-	-	-	0.4
同 大里尋高	44.4	59.2	43.4	4.0	0.7	0.3	-	-	-	-	-
合 計	46.0	46.3	27.1	1.8	1.3	0.6	0.2	0.1	0.02	0.04	0.07

昭和六年三月二十五日發行
昭和六年三月三十日發行

福岡縣警察部衛生課

印刷者 大隈龍介

福岡市東職人町一八番地

印刷所 福岡印刷株式會社

福岡市上名島町五三番地

電話 五-五〇番

138

17/10/2011



10012111