

九 齲 齒 (0-5歳・19歳)							
區 分	受 檢 者 數		齲 齒 ア ル 者		齲 齒 ナ キ 者		備 考
	男	女	男	女	男	女	
0 歳							
一 歳							
二 歳							
三 歳							
四 歳							
五 歳							
十 九 歳							

十 異 常 (0-5歳・19歳) 本表ハ異常アル者ノ數ヲ記載スルコト。														
區 分	0 歳		一 歳		二 歳		三 歳		四 歳		五 歳		十 九 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
胸 廓 異 常														
脊 柱 異 常														
形 態 異 常														
合 計														

十一 智 能 (5 歳) 不合格ノモノトハ問題 1-4 ノ何レカニ不合格ノタメ問題 5,6 ヲ受檢シ、然モ其ノ兩方或ハ何レカ一問ニ不合格ノモノヲ指ス						
區 分	受 檢 者 數	問題 1,2 共ニ合格シタルモノ	問題 3,4 共ニ合格シタルモノ	問題 5,6 共ニ合格シタルモノ	不合格ノモノ	備 考
男						
女						
合 計						

十二 三 回 跳 (19歳男)							
測定値	人 員	測定値	人 員	測定値	人 員	測定値	人 員
未		未		未		未	
1.0		3.0		5.5		8.0	
1.5		3.5		6.0		.	
2.0		4.0		6.5		.	
2.5		4.5		7.0		.	
		5.0		7.5		合 計	

十三 臂立伏臥臂屈伸 (19歳男)													
回数	人 員	回数	人 員	回数	人 員	回数	人 員	回数	人 員	回数	人 員	回数	人 員
10		20		30		40		50					
1		11		21		31		41					
2		12		22		32		42					
3		13		23		33		43					
4		14		24		34		44					
5		15		25		35		45					
6		16		26		36		46					
7		17		27		37		47					
8		18		28		38		48					
9		19		29		39		49					合 計

十四 連續片脚跳 (19歳男)					
回 數	人 員	回 數	人 員	回 數	人 員
;		13.0 ; 13.5		26.0 ; 26.5	
1.0 ; 1.5		14.0 ; 14.5		27.0 ; 27.5	
2.0 ; 2.5		15.0 ; 15.5		28.0 ; 28.5	
3.0 ; 3.5		16.0 ; 16.5		29.0 ; 29.5	
4.0 ; 4.5		17.0 ; 17.5		30.0 ; 30.5	
5.0 ; 5.5		18.0 ; 18.5		;	
6.0 ; 6.5		19.0 ; 19.5		;	
7.0 ; 7.5		20.0 ; 20.5		;	
8.0 ; 8.5		21.0 ; 21.5		;	
9.0 ; 9.5		22.0 ; 22.5		;	
10.0 ; 10.5		23.0 ; 23.5		;	
11.0 ; 11.5		24.0 ; 24.5		;	
12.0 ; 12.5		25.0 ; 25.5		合 計	

十五 實施上ノ意見、希望

検査項目日	ニ關スルモノ
施行方法	ニ關スルモノ
検査時期	ニ關スルモノ
検査従事者	ニ關スルモノ

被検査者	ニ關スルモノ
検査器具ノ他ノ印	刷物ニ關スルモノ
其他	

學齡兒童ニ對スル検査報告ニ就テ

一、學齡兒童ニ對スル検査ハ尋常科兒童全部ニ對スル「ツベルクリン反應検査」ト同第五學年兒童ニ對スル「糞便検査」ノ二種デアルガ糞便検査ノ方ハ縣衛生課ニ於テ實施シ其ノ結果モ直接集計スルコト、ナツテ居ルカラ「ツベルクリン反應検査」ニ就テノミ本報告用紙ニ記載シテ提出スルコト
 二、本報告書ハ二通ヲ作成シ充分照合シ誤ナキヲ確メタル後二通共検査終了後十日以内ニ縣衛生課ニ送付スルコト

兒童ツベルクリン反應成績		千葉縣		郡市		小學校	
學年別	男女別	受検査者數	反應成績				
			陽性	疑陽性	陰性	陰性	
第一學年	男						
	女						
	計						
第二學年	男						
	女						
	計						
第三學年	男						
	女						
	計						
第四學年	男						
	女						
	計						
第五學年	男						
	女						
	計						
第六學年	男						
	女						
	計						
合計	男						
	女						
	計						

國民體力管理制度準備調査 國民體力検査票 厚生省

0—4歳用

男

Form for male child (0-4 years old) including fields for survey number, name, birth date, residence, diet, and medical history.

記入上ノ注意 (詳細ハ検査者必携ヲ参照スルコト) 例 (百) 胚芽米 例 麥・粟 例 離乳ハ母乳以外ノ食物ヲ主トシテ攝ルニ至リシ時期ヲ記入スルコト

國民體力管理制度準備調査 國民體力検査票 厚生省

0—4歳用

女

Form for female child (0-4 years old) including fields for survey number, name, birth date, residence, diet, and medical history.

記入上ノ注意 (詳細ハ検査者必携ヲ参照スルコト) 例 (百) 胚芽米 例 麥・粟 例 離乳ハ母乳以外ノ食物ヲ主トシテ攝ルニ至リシ時期ヲ記入スルコト

國民體力管理制度準備調査 國民體力検査證 千葉県

調査番號 氏名 年齢 満 年 月

Summary certificate form for the male child, including fields for weight, height, tuberculin reaction, and general assessment.

検査月日 昭和14年 月 日

注意 之評ツツノベク抹關ハケスルコト要シコト文應及ハ概

國民體力管理制度準備調査 國民體力検査證 千葉県

調査番號 氏名 年齢 満 年 月

Summary certificate form for the female child, including fields for weight, height, tuberculin reaction, and general assessment.

検査月日 昭和14年 月 日

注意 之評ツツノベク抹關ハケスルコト要シコト文應及ハ概

國民體力管理制度準備調査
國民體力検査票 厚生省

5 男

調査番 第 号 検査月日 昭和14年 月 日
氏名 生年月日 昭和 年 月 日
父兄ノ業 年 齡 満 年 月
現住地 千葉県 郡市 町村
生活歴 主食物 白米・胚芽米・七分搦米・麥
既往症 病名 (歳) 病名 (歳)
身長 種 體重 疝 胸圍 種
※ 結核 肺結核(重症・中等症・輕症)・肋膜炎
ツベルクリン皮内反應 發赤徑 耗; 陰性・疑陽性・陽性
トラホーム 重症・輕症・疑似症
※ 花柳病
※ 精神病
齒 齲乳齒 處置 本 未處置 本 計 本
齒 永久齒 處置 本 未處置 本 計 本 總計 本
疾 齒列異常 有 無 其ノ他ノ疾
胸廓異常 吞柱異常
形態異常 畸形 不具
其ノ他ノ疾病及異常
智能検査 問題 1 問題 2 問題 3 問題 4 問題 5 問題 6
+ + + + + +
- - - - - -
概 評 良・普通・要注意 備考

記入上ノ注意
◎(詳細ハ検査者必携ヲ参照スルコト)
◎例示事項ニ就テハ該當スルモノニ○ヲ附スルコト
例 (百葉)・胚芽米
◎例示セル以外ノ事項ハ其ノ他ト記セズ
ノ間ニ記入スルコト
例 麥・粟
◎既往症ノ年齢ハ數ヘ年ニ依ルコト
◎ツベルクリン皮内反應ハ下記ニ依リ區分スルコト
發赤徑
0-1耗 陰性
2-4耗 疑陽性
5耗以上 陽性
◎智能検査ノ
+ハ合格
-ハ不合格
トシ該當セル方ニ○ヲ附スルコト
◎※欄ハ本票ニ記入セザルコト

國民體力管理制度準備調査
國民體力検査票 厚生省

5 女

調査番 第 号 検査月日 昭和14年 月 日
氏名 生年月日 昭和 年 月 日
父兄ノ業 年 齡 満 年 月
現住地 千葉県 郡市 町村
生活歴 主食物 白米・胚芽米・七分搦米・麥
既往症 病名 (歳) 病名 (歳)
身長 種 體重 疝 胸圍 種
※ 結核 肺結核(重症・中等症・輕症)・肋膜炎
ツベルクリン皮内反應 發赤徑 耗; 陰性・疑陽性・陽性
トラホーム 重症・輕症・疑似症
※ 花柳病
※ 精神病
齒 齲乳齒 處置 本 未處置 本 計 本
齒 永久齒 處置 本 未處置 本 計 本 總計 本
疾 齒列異常 有 無 其ノ他ノ疾
胸廓異常 吞柱異常
形態異常 畸形 不具
其ノ他ノ疾病及異常
智能検査 問題 1 問題 2 問題 3 問題 4 問題 5 問題 6
+ + + + + +
- - - - - -
概 評 良・普通・要注意 備考

記入上ノ注意
◎(詳細ハ検査者必携ヲ参照スルコト)
◎例示事項ニ就テハ該當スルモノニ○ヲ附スルコト
例 (百葉)・胚芽米
◎例示セル以外ノ事項ハ其ノ他ト記セズ
ノ間ニ記入スルコト
例 麥・粟
◎既往症ノ年齢ハ數ヘ年ニ依ルコト
◎ツベルクリン皮内反應ハ下記ニ依リ區分スルコト
發赤徑
0-1耗 陰性
2-4耗 疑陽性
5耗以上 陽性
◎智能検査ノ
+ハ合格
-ハ不合格
トシ該當セル方ニ○ヲ附スルコト
◎※欄ハ本票ニ記入セザルコト

國民體力管理制度準備調査
國民體力検査證 千葉県

調査番 氏名 年齢 満 年 月

身長 種 體重 疝 胸圍 種
疾病及異常 ツベルクリン皮内反應 陰性・疑陽性・陽性
概 評 良・普通・要注意
指導事項 榮養ニ關スル注 意
疾病ニ關スル注 意
其ノ他ノ必要ナル注 意

注意
之評ツベルクリン皮内反應ハツベルクリン皮内反應ノ反トスルコトニ依リテ決定スルハ概

検査月日 昭和14年 月 日

國民體力管理制度準備調査
國民體力検査證 千葉県

調査番 氏名 年齢 満 年 月

身長 種 體重 疝 胸圍 種
疾病及異常 ツベルクリン皮内反應 陰性・疑陽性・陽性
概 評 良・普通・要注意
指導事項 榮養ニ關スル注 意
疾病ニ關スル注 意
其ノ他ノ必要ナル注 意

注意
之評ツベルクリン皮内反應ハツベルクリン皮内反應ノ反トスルコトニ依リテ決定スルハ概

検査月日 昭和14年 月 日

國民體力管理制度準備調査
國民體力検査票 厚生省

19 男

調査番號 第 號 検査月日 昭和14年 月 日
氏名 生年月日 大正 年 月 日
職業 父兄ノ職業 年 齡 満 年 月
現住地 千葉縣 郡 市 町 村
生活歴 主食物 白米・胚芽米・七分搦米・麥
既往症 (歳) (歳)
身長 種 體重 疋
胸圍 種 坐高 種
視力 裸眼 右 左 矯正 右 左
色 神 健常・赤緑色弱・赤緑色盲・全色弱
聴力 健常・難聴・聾
※結核 肺結核(重症・中等症・輕症)・肋膜炎
ツベルクリン皮内反應 發赤徑 耗: 陰性・疑陽性・陽性
トラホーム 重症・輕症・疑似症
※花柳病
※精神病
齒 齲 齒 處 置 本 未處置 本 計 本
齒列異常 有 無 其ノ他ノ疾
胸廓異常 吞柱異常
形態異常 畸形 不具
其ノ他ノ疾病及異常
運動機能 三回跳 米 背立伏臥 臂屈伸 回 連続片脚踏 回
概 評 良・普通・要注意 備考

記入上ノ注意
◎例示事項=就テハ該當スルモノ=○ヲ附スルコト
例 (百米)・胚芽米
◎例示セル以外ノ事項ハ其ノ他ト記セズ
ノ間=記入スルコト
例 麥・栗
◎既往症ノ年齢ハ數ヘ年ニ依ルコト
◎ツベルクリン皮内反應ハ下記ニ依リ區分スルコト
發赤徑
0-1耗 陰性
2-4耗 疑陽性
5耗以上 陽性
◎三回跳ハ二回ノ中大ナル方ヲ記入スルコト
(0.5米以下ハ切捨)
◎連続片脚踏ハ半回以上一回未滿ハ半回トシ半回ニ滿タザルモノハ切捨テルコト
◎※欄ハ本票ニ記入セザルコト

國民體力管理制度準備調査
國民體力検査票 厚生省

19 女

調査番號 第 號 検査月日 昭和14年 月 日
氏名 生年月日 大正 年 月 日
職業 父兄ノ職業 年 齡 満 年 月
現住地 千葉縣 郡 市 町 村
生活歴 主食物 白米・胚芽米・七分搦米・麥
既往症 (歳) (歳)
月経開始 歳 月(又ハ春・夏・秋・冬)・不明・開始セズ
身長 種 體重 疋
胸圍 種 坐高 種
視力 裸眼 右 左 矯正 右 左
色 神 健常・赤緑色弱・赤緑色盲・全色弱
聴力 健常・難聴・聾
※結核 肺結核(重症・中等症・輕症)・肋膜炎
ツベルクリン皮内反應 發赤徑 耗: 陰性・疑陽性・陽性
トラホーム 重症・輕症・疑似症
※花柳病
※精神病
齒 齲 齒 處 置 本 未處置 本 計 本
齒列異常 有 無 其ノ他ノ疾
胸廓異常 吞柱異常
形態異常 畸形 不具
其ノ他ノ疾病及異常
運動機能 三回跳 米 背立伏臥 臂屈伸 回 連続片脚踏 回
概 評 良・普通・要注意 備考

記入上ノ注意
◎例示事項=就テハ該當スルモノ=○ヲ附スルコト
例 (百米)・胚芽米
◎例示セル以外ノ事項ハ其ノ他ト記セズ
ノ間=記入スルコト
例 麥・栗
◎既往症ノ年齢ハ數ヘ年ニ依ルコト
◎月経開始ノ年齢ハ數ヘ年ニ依リ其ノ月ガ不明ノ時ハ季節ヲ記入スルコト
◎ツベルクリン皮内反應ハ下記ニ依リ區分スルコト
發赤徑
0-1耗 陰性
2-4耗 疑陽性
5耗以上 陽性
◎※欄ハ本票ニ記入セザルコト

國民體力管理制度準備調査
國民體力體查證 千葉縣

國民體力管理制度準備調査
國民體力検査證 千葉縣

調査番號 _____ 氏 名 _____ 年 齡 満 _____ 年 _____ 月

調査番號 _____ 氏 名 _____ 年 齡 満 _____ 年 _____ 月

身長 種 體重 疋 胸圍 種
疾病及異常 ツベルクリン反應 陰性・疑陽性・陽性
概 評 良・普通・要注意
指導事項 疾病=關スル注 意
保健=關スル注 意
體育=關スル注 意
其ノ他ノ必要ナル注 意

身長 種 體重 疋 胸圍 種
疾病及異常 ツベルクリン反應 陰性・疑陽性・陽性
概 評 良・普通・要注意
指導事項 疾病=關スル注 意
保健=關スル注 意
體育=關スル注 意
其ノ他ノ必要ナル注 意

検査月日 昭和14年 月 日

検査月日 昭和14年 月 日

(注意) ツベルクリン反應ハクシニ要スルコト反應字ハ概

(注意) ツベルクリン反應ハクシニ要スルコト反應字ハ概

男子體重標準值

(0—4歲男童)

年齡	體重	年齡	體重	年齡	體重
1ヶ月	4.0 斤 約1貫70匁	7ヶ月	7.9 斤 約2貫120匁	1年6ヶ月	10.1 斤 約2貫700匁
2ヶ月	5.2 〃 約1貫390匁	8ヶ月	8.2 〃 約2貫190匁	2年	11.0 〃 約2貫940匁
3ヶ月	6.0 〃 約1貫590匁	9ヶ月	8.4 〃 約2貫250匁	2年6ヶ月	11.9 〃 約3貫180匁
4ヶ月	6.7 〃 約1貫780匁	10ヶ月	8.7 〃 約2貫320匁	3年	12.7 〃 約3貫390匁
5ヶ月	7.3 〃 約1貫940匁	11ヶ月	8.9 〃 約2貫380匁	4年	14.3 〃 約3貫810匁
6ヶ月	7.7 〃 約2貫50匁	12ヶ月	9.2 〃 約2貫450匁	5年	15.7 〃 約4貫170匁

女子體重標準值

(0—4歲女童)

年齡	體重	年齡	體重	年齡	體重
1ヶ月	3.8 斤 約1貫10匁	7ヶ月	7.4 斤 約1貫960匁	1年6ヶ月	9.5 斤 約2貫520匁
2ヶ月	4.9 〃 約1貫310匁	8ヶ月	7.7 〃 約2貫50匁	2年	10.4 〃 約2貫770匁
3ヶ月	5.6 〃 約1貫500匁	9ヶ月	8.0 〃 約2貫130匁	2年6ヶ月	11.4 〃 約3貫30匁
4ヶ月	6.2 〃 約1貫640匁	10ヶ月	8.2 〃 約2貫190匁	3年	12.2 〃 約3貫240匁
5ヶ月	6.7 〃 約1貫790匁	11ヶ月	8.5 〃 約2貫260匁	4年	13.7 〃 約3貫660匁
6ヶ月	7.0 〃 約1貫880匁	12ヶ月	8.7 〃 約2貫320匁	5年	15.2 〃 約4貫60匁

五歲男子發育標準值

(5歲男童)

身長	100.3 釐	約3尺3寸1分
體重	15.7 斤	約4貫170匁
胸圍	52.9 釐	約1尺7寸5分

五歲女子發育標準值

(5歲女童)

身長	99.5 釐	約3尺2寸8分
體重	15.2 斤	約4貫60匁
胸圍	50.7 釐	約1尺6寸7分

十九歲男子發育標準值

(19歲男童)

身長	163.5 釐	約5尺4寸
體重	59.5 斤	約15貫880匁
胸圍	85.7 釐	約2尺8寸6分

(昭和十二年度入營兵入營時身體檢查平均值=依ル)

十九歲女子發育標準值

(19歲女童)

身長	149.6 釐	約4尺9寸4分
體重	48.0 斤	約12貫800匁
胸圍	79.4 釐	約2尺5寸9分

昭和14年12月20日印刷

昭和14年12月23日發行

發行者 厚生省體力局

印刷者 小西嘉三郎

東京市京橋區八丁堀四丁目五番地

印刷所 合名 不二印刷社

千葉縣體力檢查成績報告書正誤表

正 誤 表

頁	横ノ欄	縦ノ欄	誤	正	頁	横ノ欄	縦ノ欄	誤	正
4	千葉市	女・人員・受檢者	32	932	225	東葛飾郡計	其他ノ皮膚疾患	1	—
23	市原郡・町	百分率・病氣=因ルモノ	87.55	87.50	225	印旛郡・村	其他ノ皮膚疾患	—	1
37	合 計	百分率・2年1月以上	17.9	1.79	225	印旛郡・計	其他ノ皮膚疾患	—	1
43	坐高第四行	上 體 上 腿			225	郡部・村部計	掻 痒 症	3	4
47	各部計・合計	變 異 係 數	22.18±0.41	22.18±0.40	225	郡 部 ・ 計	掻 痒 症	5	6
65	算術平均 (M)	市 部 計	7.97	8.43	225	合 計	掻 痒 症	5	6
65	標準偏差 (σ)	市 部 計	1.33	1.29	227	安房郡・町	小兒ストロフルス	1	—
65	變異係數 (V)	市 部 計	16.69	15.30	227	君津郡・村	其ノ他ノ皮膚疾患	1	—
65	各部計・市部計	算 術 平 均	7.97±0.08	8.43±0.07	227	君津郡・計	其ノ他ノ皮膚疾患	1	—
65	各部計・市部計	標 準 偏 差	1.33±0.05	1.29±0.05	229	君津郡・町	偏 眼 失 明	—	1
65	各部計・市部計	變 異 係 數	16.69±0.68	15.30±0.63	229	君津郡・計	偏 眼 失 明	—	1
65	各部計・町部計	算 術 平 均	8.35±0.05	8.35±0.04	229	海上郡・村	偏 眼 失 明	—	1
73	各部計・村部計	變 異 係 數	15.49±0.14	15.49±0.11	229	海上郡・計	偏 眼 失 明	—	1
77	各部計・村部計	人 員	9,235	9,253	229	郡部・町部計	偏 眼 失 明	—	1
83	各部計・市部計	算 術 平 均	13.12±0.03	13.32±0.03	229	郡部・村部計	偏 眼 失 明	—	1
89	各部計・村部計	標 準 偏 差	1.83±0.01	1.81±0.01	229	郡 部 ・ 計	偏 眼 失 明	—	2
156	銚子市	女・陰 性	79	579	229	合 計	偏 眼 失 明	—	2
169	東葛飾郡・村	女・輕 症	18	14	229	郡部・町部計	計	292	293
169	君津郡・村	計・輕 症	9	6	229	郡部・村部計	計	467	468
169	東葛飾郡・村	計・輕 症	24	28	229	郡 部 ・ 計	計	759	761
169	海上郡・村	計・患者計・百分率	7.81	7.31	229	合 計	計	1,114	1,116
169	匝瑳郡・村	計・患者計・百分率	3.60	3.90	234	安房郡・町	流行性耳下腺炎	1	—
170	君津郡・計	男・重 症	22	20	234	安房郡・計	流行性耳下腺炎	1	—
170	山武郡・町	女・受 檢 者	515	516	234	夷隅郡・町	流行性耳下腺炎	—	1
170	匝瑳郡・町	女・受 檢 者	76	79	234	夷隅郡・計	流行性耳下腺炎	—	1
171	印旛郡・村	女・患者計・人員	84	34	236		眼 臉 下 垂	—欄全部抹消スルコト	
171	山武郡・計	計・患者計・人員	154	254	236	君津郡・村	角 膜 疾 患	—	1
173	東葛飾郡・計	計・受 檢 者	4138	4,238	236	君津郡・計	角 膜 疾 患	—	1
173	東葛飾郡・計	計・患者計・百分率	7.68	7.50	248		計	肺 門 結 核	肺 門 結 核ノ疑
174	海上郡・計	男・疑 似 症	24	14	256	千葉市	其 他ノ結 核	1	—
183	第 五 行	一ヶ月有餘 二ヶ月有餘			256	千葉市	其 他ノ結 核ノ疑	—	1
185	郡 部 計	百分率・日本住血吸蟲	0.007	0.01	256	市 部 計	其 他ノ結 核ノ疑	2	1
185	合 計	百分率・日本住血吸蟲	0.006	0.01	256	市 部 計	其 他ノ結 核ノ疑	—	1
189	郡部・村部計	百分率・日本住血吸蟲	00.06	0.01	256	合 計	其 他ノ結 核ノ疑	3	2
189	郡 部 ・ 計	百分率・日本住血吸蟲	00.03	0.00	256	合 計	其 他ノ結 核ノ疑	2	3
189	合 計	百分率・日本住血吸蟲	00.03	0.00	257	千葉市	其 他ノ結 核	5	4
195	印旛郡・村	男・鱗蝕アル者・百分率	36.14	36.74	257	千葉市	其 他ノ結 核ノ疑	1	2
206	山武郡・村	女・受 檢 者	875	873	257	市 部 計	其 他ノ結 核	8	7
208	君津郡・計	男・異常者計・百分率	8.63	8.03	257	市 部 計	其 他ノ結 核ノ疑	1	2
210	山武郡・町	男・脊 柱 異 常	—	1	257	合 計	其 他ノ結 核	16	15
210	郡 部 ・ 計	男・形 體 異 常	13	23	257	合 計	其 他ノ結 核ノ疑	4	5
211	山武郡・計	計・受 檢 者	2,620	2,640	261	千葉市	計・良	406*	406人
211	夷隅郡・計	計・異常者計・百分率	3.16	2.16	268	山武郡・村	女・良	832	332
211	千葉市	計・異常者計・百分率	9.32	8.32	269	印旛郡・計	計・良	1,120	1,126
212	東葛飾郡・村	男・異常者計・百分率	4.13	4.18	272	夷隅郡・計	女・良	179	176
224	郡部・村部計	眼 臉 疾 患	1	2	272	匝瑳郡・村	女・受 檢 者	223	233
224	郡 部 ・ 計	眼 臉 疾 患	8	9	280	體 重 別	自 7.0 至 8.9	自 7.0 至 7.9	
224	合 計	眼 臉 疾 患	9	10	284		身 長 別	胸 圍 別	
224	合 計	喘 息	—	1	301		國民查力検査證	國民體力検査證	
225	東葛飾郡・町	其他ノ皮膚疾患	1	—	302		國民查力検査證	國民體力検査證	

頁	數字欄ノ行	誤	正
159	計・受檢者・33	1,378	2,378
"	同・34	2,683	3,683
"	同・43	16,459	17,459
"	同・44	28,326	29,326
"	計・陰性・33	868	1,868
"	同・34	1,905	2,905
"	同・43	12,690	13,690
"	同・44	21,361	22,361
"	同・45	25,151	26,151
162	男・受檢者・2	480	580
"	同・41	2,356	2,456
"	同・45	16,903	17,003
"	男・陰性・2	263	363
"	同・41	1,570	1,670
"	同・45	11,844	11,944

国立保健医療科学院蔵



10012117